Northwest Region Needs Tool Table - Entire Region - 06/07/16 -- Preset: Default TIP

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
10459	048W	1.4991	5570	6680	6604.24	34	1	19.93	3.72	3.94	15.6	53
1508	012E	1.3536	30630	34370	1569.08	222	3	12.21	3.63	3.72	8.8	47
7136	035N	1.2118	15890	17380	880.71	95	3	9.38	6.17	6.36	8.8	47
13856	065S	1.1451	8990	10490	1398.63	46	4	16.69	4.79	5.07	8.8	45
13862	065S	1.1326	13740	24850	363.26	1	3	80.86	5.5	5.99	9.5	45
7137	035N	1.0826	14070	15310	1389.72	38	3	8.81	5.68	6.08	8.8	47
1981	012W	1.0813	20200	23750	1465.85	89	3	17.57	3.69	3.83	6.2	47
7138	035N	1.0768	14740	16540	1092.35	30	3	12.21	6.17	6.4	8.8	47
13857	065S	1.0444	8990	10490	2070.84	5	4	16.69	4.79	5.07	8.8	45
16299	094E	1.0436	93840	131900	29.02	70	3	40.56	3.9	5.91	8.7	46
1495	012E	1.0208	25730	31780	385.27	56	3	23.51	4.01	6	12	46
13798	065N	1.0184	13740	24850	66.61	18	3	80.86	5.5	5.99	9.5	45
6	002E	0.9841	18140	19810	2382.75	91	1	9.21	3.36	3.42	8.8	58
1571	012E	0.9629	17050	19400	564.34	54	2	13.78	6.26	6.48	8.8	41
7	002E	0.9629	18250	20930	1284.04	139	1	14.68	3.37	3.46	8.8	58
16297	094E	0.9506	94040	133070	60.48	32	3	41.5	3.63	5.05	14.8	47
16786	094W	0.9369	50990	72480	27.62	45	3	42.15	3.51	5.02	17.7	46
16298	094E	0.9334	91190	129270	51.56	36	3	41.76	3.68	5.71	8.7	47
16792	094W	0.9247	67900	100740	76.46	41	3	48.37	2.99	4.22	14.6	46
10407	048E	0.9174	5570	6680	2522.45	20	1	19.93	3.72	3.94	15.6	53
16796	094W	0.917	94040	133070	32.95	32	3	41.5	3.63	5.05	14.8	47
16788	094W	0.9151	50990	72480	37.73	36	3	42.15	3.51	5.02	17.7	46
606	008W	0.9129	9160	10920	877.11	10	2	19.21	5.18	5.52	13.7	47
10	002E	0.9047	15760	19110	1623.94	48	1	21.26	3.25	3.35	8.8	57
16794	094W	0.9021	93840	131900	27.86	32	3	40.56	3.9	5.91	8.7	46
300	008E	0.8912	12580	14210	2094.93	30	1	12.96	3.13	3.86	8.8	52
7153	035N	0.8912	14330	16960	102.06	76	4	18.35	5.5	5.84	8.6	47
16307	094E	0.8837	50990	72480	31.3	31	3	42.15	3.51	5.02	17.7	46
16795	094W	0.8779	91190	129270	43.92	26	3	41.76	3.68	5.71	8.7	47
13796	065N	0.8648	17640	29690	98.45	4	3	68.31	4.87	6.08	9.5	45
10415	048E	0.8625	5780	6210	6748.09	25	1	7.44	2.16	2.18	8.8	53
13770	064W	0.8584	15230	18300	566.92	4	4	20.16	4.62	6.13	8.8	47
297	008E	0.855	13530	15350	1358.37	28	1	13.45	3.61	4.54	8.8	52
13467	064E	0.8541	15230	18300	231.92	44	4	20.16	4.62	6.13	8.8	47
16308	094E	0.8527	50990	72480	18.32	29	3	42.15	3.51	5.02	17.7	46
1996	012W	0.8479	29880	36820	259.15	28	3	23.23	4.34	6.31	7.2	46
1506	012E	0.845	30930	33920	738.85	93	3	9.67	3.64	3.71	8.8	47
7338	035S	0.8426	18450	21880	568.65	76	1	18.59	3.83	3.96	8.8	58
20105	312W	0.8388	14340	17530	775.29	64	3	22.25	3.5	3.61	8.8	47
16791	094W	0.8363	67900	100740	82.35	21	3	48.37	2.99	4.22	14.6	46
617	008W	0.8335	14460	15560	1189.69	31	2	7.61	5.15	5.43	8.1	44
4818	025S	0.8317	8980	10750	1793.6	16	2	19.71	4.69	4.95	8.8	37
7181	035N	0.8297	15280	18890	253.61	28	3	23.63	4.77	6.03	12.6	45
16787	094W	0.8285	50990	72480	32.16	20	3	42.15	3.51	5.02	17.7	46
16793	094W	0.8269	71200	100050	49.02	66	3	40.52	3.16	4.16	8.7	46
7139	035N	0.8232	13300	15040	368.82	45	3	13.08	5.12	6.03	8.8	47
16785	094W	0.821	50990	72480	27.21	20	3	42.15	3.51	5.02	17.7	46
11597	053N	0.8183	18440	22040	505.67	1	1	19.52	5.7	6.15	8.8	58
16279	093N	0.8132	18820	23050	344.81	21	3	22.48	3.81	4.07	39.5	47
599	008W	0.8102	10020	12260	3440.43	4	2	22.36	2.24	2.3	12.6	50
13406	063N	0.8074	11000	13450	1419.16	31	2	22.27	3.31	3.39	13.7	59
1511	012E	0.8067	20200	23750	982.65	40	3	17.57	3.69	3.83	6.2	47
4759	025N	0.8017	12380	13690	2116.44	53	2	10.58	3.35	4.15	8.8	35
16309	094E	0.7997	50990	72480	40.88	15	3	42.15	3.51	5.02	17.7	45
20099	312E	0.795	3340	4080	2142.23	48	3	22.16	3.15	3.19	8.8	47
1507	012E	0.7874	31800	35340	650.51	72	3	11.13	3.66	3.75	8.8	47
1984	012W	0.7863	30630	34370	519.42	86	3	12.21	3.63	3.72	8.8	47
16784	094W	0.7806	50990	72480	31.87	14	3	42.15	3.51	5.02	17.7	45

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
15	002E	0.7731	19400	23530	2128.63	32	1	21.29	2.43	2.54	8.8	57
16779	094W	0.7724	47990	65050	36.23	29	3	35.55	3.36	4.46	19.5	45
2344	013N	0.7677	6460	7590	2022.68	12	1	17.49	3.1	3.12	8.8	84
13861	065S	0.7669	13740	24850	0	0	3	80.86	5.5	5.99	9.5	45
1509	012E	0.7644	30630	34370	1103.76	19	3	12.21	3.63	3.72	8.8	47
4756	025N	0.7576	12100	14760	1068.35	36	2	21.98	3.76	5.22	8.8	35
1982	012W	0.7568	25190	30880	389.42	19	3	22.59	3.83	5.53	12	47
11425	053N	0.7548	42250	51660	98.96	102	3	22.27	3.06	3.51	8.8	47
16226	093N	0.7543	5320	6650	1726.95	25	1	25	3.9	4.17	12.3	43
16783	094W	0.7494	50990	72480	43.67	8	3	42.15	3.51	5.02	17.7	45
16777	094W	0.7466	47990	65050	25.48	27	3	35.55	3.36	4.46	19.5	45
16310	094E	0.7425	50990	72480	54.42	6	3	42.15	3.51	5.02	17.7	45
16778	094W	0.7396	47990	65050	27.42	25	3	35.55	3.36	4.46	19.5	45
7366	035S	0.7278	15810	19930	105.84	8	4	26.06	5.57	5.99	12.3	46
16773	094W	0.7268	45570	62190	48.05	30	2	36.47	3.26	4.31	21.6	44
4761	025N	0.7265	20940	25010	823.23	44	2	19.44	3.92	4.1	8.8	36
13813	065N	0.7237	17160	20110	776.09	50	4	17.19	3.73	3.88	8.8	45
16287	093S	0.7207	18820	23050	270.92	12	3	22.48	3.81	4.07	39.5	47
16774	094W	0.7122	45570	62190	30.11	32	2	36.47	3.26	4.31	21.6	44
16316	094E	0.7109	47990	65050	14.52	24	3	35.55	3.36	4.46	19.5	45
13466	064E	0.7102	19610	23020	122.67	17	4	17.39	5.43	5.99	8.6	47
11423	053N	0.7097	40970	50090	127.56	67	3	22.26	3.03	3.53	11.8	47
16306	094E	0.7059	50990	72480	15.55	7	3	42.15	3.51	5.02	17.7	46
1493	012E	0.7045	21180	25890	462.51	30	3	22.24	3.56	4.31	8	46
16319	094E	0.7044	45570	62190	31.11	30	2	36.47	3.26	4.31	21.6	44
13863	065S	0.6999	17640	29690	0	0	3	68.31	4.87	6.08	9.5	45
279	008E	0.6993	7260	8480	1571.85	2	2	16.8	4.21	4.48	12.3	50
1503	012E	0.6987	33380	35870	310.34	102	3	7.46	3.7	3.76	8.8	47
1453	012E	0.691	17080	18950	511.56	39	2	10.95	5.98	6.21	8.8	35
7123	035N	0.69	11240	14130	121.04	36	2	25.71	5.35	5.73	8.8	45
1997	012W	0.6894	25730	31780	146.14	12	3	23.51	4.01	6	12	46
20100	312E	0.6881	3340	4080	1100.87	50	3	22.16	3.15	3.19	8.8	47
16369	094E	0.6832	31960	39500	100.24	76	3	23.59	2.62	3.07	23.5	47
7154	035N	0.6786	15810	19930	28.25	12	4	26.06	5.57	5.99	12.3	46
16302	094E	0.6765	67900	100740	36.6	13	3	48.37	2.99	4.22	14.6	46
7317	035N	0.6746	13500	13940	1839.29	28	1	3.26	3.68	3.69	8.8	58
7125	035N	0.6733	12130	14760	77.01	42	2	21.68	5.43	5.84	8.8	46
7315	035N	0.6699	18450	21880	395.58	44	1	18.59	3.83	3.96	8.8	58
20106	312W	0.6693	23850	29290	112.26	13	3	22.81	4.14	6.15	11.6	46
1498	012E	0.6673	28010	33650	188.78	73	3	20.14	3.57	3.71	9.4	46
16315	094E	0.6625	47990	65050	20.19	14	3	35.55	3.36	4.46	19.5	45
16224	093N	0.6615	4740	5800	1019.86	89	1	22.36	3.71	4.14	12.3	43
1994	012W	0.6533	28010	33650	148.06	77	3	20.14	3.57	3.71	9.4	46
16325	094E	0.6526	42030	58930	41.63	30	2	40.21	3.04	4.04	19.2	42
16305	094E	0.6525	50990	72480	18.62	7	3	42.15	3.51	5.02	17.7	46
7321	035N	0.652	8580	10400	1504.98	15	1	21.21	2.84	2.94	8.8	58
16300	094E	0.6507	71200	100050	33.34	26	3	40.52	3.16	4.16	8.7	46
7368	035S	0.6462	15810	19930	23.9	1	4	26.06	5.57	5.99	12.3	46
1504	012E	0.6448	33910	36730	533.08	48	3	8.32	3.71	3.79	8.8	47
16318	094E	0.6443	47990	65050	28.75	16	2	35.55	3.36	4.46	19.5	45
5308	027S	0.6431	4130	5030	1402.11	3	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
16303	094E	0.6409	67900	100740	39.93	8	3	48.37	2.99	4.22	14.6	46
17763	124N	0.6406	14230	17400	359.03	46	3	22.28	3.62	3.72	8.8	46
16724	094W	0.6402	31960	39500	52.27	77	3	23.59	2.62	3.07	23.5	47
7551	037N	0.6398	5410	5820	1763.02	48	3	7.58	3.25	3.27	8.8	47
16776	094W	0.6356	47990	65050	27.42	15	2	35.55	3.36	4.46	19.5	45
14773	073N	0.6339	1620	2030	4500.21	15	2	25.31	2.17	2.19	9.7	49
17761	124N	0.6277	14230	17400	807.82	11	3	22.28	3.62	3.72	8.8	47

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
7322	035N	0.6252	6550	7040	2264.7	26	1	7.48	2.76	2.78	8.8	58
7341	035S	0.6247	20500	24720	349.28	26	1	20.59	3.91	4.09	8.8	58
16320	094E	0.623	45570	62190	20.23	18	2	36.47	3.26	4.31	21.6	44
16317	094E	0.6225	47990	65050	11.52	11	3	35.55	3.36	4.46	19.5	45
16772	094W	0.6211	42030	58930	19.84	26	2	40.21	3.04	4.04	19.2	44
13814	065N	0.6207	16160	18480	876.54	34	4	14.36	3.61	3.7	8.8	45
20097	312E	0.6206	14340	17530	481.22	32	3	22.25	3.5	3.61	8.8	47
1998	012W	0.6121	24560	30480	341.46	31	3	24.1	3.49	3.92	5.5	46
11424	053N	0.6106	40970	50090	84.93	48	3	22.26	3.03	3.53	11.8	47
5260	027N	0.61	15340	17850	475.16	94	2	16.36	2.84	2.91	10.6	59
602	008W	0.6087	6890	8200	444.13	6	2	19.01	4.4	4.75	13.3	50
1995	012W	0.6008	23830	29130	386.05	49	3	22.24	3.46	3.57	6	46
7122	035N	0.6006	8150	10840	962.83	48	2	33.01	2.78	2.92	9.7	41
287	008E	0.5991	8050	9840	108.21	50	1	22.24	4.16	4.64	21.8	52
1499	012E	0.5985	28450	32750	196.9	66	3	15.11	3.58	3.68	8.8	47
13795	065N	0.5982	17640	29690	0	0	3	68.31	4.87	6.08	9.5	45
13864	065S	0.5982	17640	29690	0	0	3	68.31	4.87	6.08	9.5	45
13865	065S	0.5982	17640	29690	0	0	3	68.31	4.87	6.08	9.5	45
13794	065N	0.5982	17640	29690	0	0	3	68.31	4.87	6.08	9.5	45
16311	094E	0.5979	50990	72480	9.83	1	3	42.15	3.51	5.02	17.7	45
7323	035N	0.5979	7070	7590	1384.5	58	1	7.36	2.78	2.8	8.8	58
1990	012W	0.5975	33380	35870	238.46	78	3	7.46	3.7	3.76	8.8	47
2448	013S	0.5967	6760	7270	1647.96	15	1	7.54	3.11	3.12	8.8	84
7319	035N	0.5966	8360	10140	1372.26	12	1	21.29	2.83	2.93	8.8	58
16768	094W	0.5962	42030	58930	23.38	24	2	40.21	3.04	4.04	19.2	42
16367	094E	0.5897	31960	39500	60.62	58	3	23.59	2.62	3.07	23.5	47
13256	063N	0.5853	12180	13720	354.2	23	1	12.64	5.2	5.53	12.3	46
11855	054E	0.5847	7490	9030	658.9	31	2	20.56	3.52	3.86	8.8	41
248	008E	0.5831	9390	11280	65.44	33	2	20.13	5.22	5.48	13.7	45
20095	312E	0.5824	27040	32990	229.31	33	3	22	2.98	3.41	14.4	46
1500	012E	0.5795	22230	25110	536.04	44	3	12.96	3.44	3.5	8.8	47
13803	065N	0.5784	8890	10950	104.52	32	4	23.17	4.55	4.85	9.5	45
302	008E	0.5768	14390	16570	255.92	16	1	15.15	4.07	5.46	8.8	52
2031	012W	0.5758	3620	4450	1729.63	1	3	22.93	3.3	3.56	9.5	45
59	002E	0.5746	5160	5830	468.73	6	1	12.98	4.06	4.12	13.7	81
5	002E	0.5662	16620	19250	988.6	33	1	15.82	3.31	3.4	8.8	58
1993	012W	0.5657	28450	32750	185.89	58	3	15.11	3.58	3.68	8.8	47
7548	037N	0.5633	15750	18180	349.09	45	3	15.43	3.49	3.61	8.8	47
246	008E	0.5599	9390	11280	70.9	29	2	20.13	5.22	5.48	13.7	44
7316	035N	0.5565	16800	19090	431.68	33	1	13.63	3.78	3.86	8.8	58
16304	094E	0.5546	50990	72480	12.41	1	3	42.15	3.51	5.02	17.7	46
1987	012W	0.554	31390	33760	216.53	73	3	7.55	3.65	3.71	8.8	47
13785	065N	0.5529	5120	6160	692.97	5	3	20.31	4.13	4.28	8.8	46
2346	013N	0.5475	8110	9500	93.45	29	1	17.14	4.18	4.54	9.5	83
11762	053S	0.5455	38940	49770	64.59	48	3	27.81	2.86	3.44	7.4	47
13810	065N	0.5454	13260	16040	271.18	40	4	20.97	3.46	3.56	8.8	45
247	008E	0.5442	9390	11280	51.06	28	2	20.13	5.22	5.48	13.7	45
1445	012E	0.5436	21440	24430	814.06	146	2	13.95	2.52	2.62	8.8	36
19643	178S	0.5418	3780	4560	1082.68	2	3	20.63	4.02	4.27	7.2	46
7318	035N	0.5415	9110	9790	1365.16	29	1	7.46	2.87	2.91	8.8	58
13868	065S	0.5407	5120	6160	692.97	4	3	20.31	4.13	4.28	8.8	46
13808	065N	0.5405	8990	10490	171.64	23	4	16.69	4.79	5.07	8.8	45
20096	312E	0.5405	23850	29290	49.89	5	3	22.81	4.14	6.15	11.6	46
295	008E	0.539	9720	11120	233.32	10	1	14.4	5.25	5.38	8.8	52
16321	094E	0.5388	42030	58930	17.09	13	2	40.21	3.04	4.04	19.2	44
1396	012E	0.5378	14090	17610	201.4	49	3	24.98	3.3	3.43	8.8	46
8	002E	0.536	18490	19890	670.78	73	1	7.57	3.38	3.43	8.8	58
7339	035S	0.5298	17060	17630	699.01	44	1	3.34	3.79	3.81	8.8	58

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
642	010E	0.5293	7800	9490	**2945.94**	4	2	21.67	2.2	2.3	12.6	44
1452	012E	0.5293	12390	14080	456.39	14	2	13.64	**5.18**	**6.05**	8.8	35
4	002E	0.5271	10180	12350	477.92	**84**	1	21.32	3.12	3.18	8.8	58
7140	035N	0.5236	14530	16570	139.11	18	3	14.04	4.53	**5.47**	8.8	47
16322	094E	0.5219	**42030**	**58930**	37.98	8	2	**40.21**	3.04	4.04	**19.2**	43
15018	077E	0.5215	5380	7330	59.17	15	2	**36.25**	4.37	4.72	10.6	**60**
1510	012E	0.5203	25190	30880	70.8	5	3	22.59	3.83	**5.53**	12	47
11	002E	0.5174	12650	13780	**811.47**	46	1	8.93	3.24	3.28	8.8	57
2352	013N	0.5157	6730	8190	317.97	39	2	21.69	2.78	2.87	10.6	**78**
7543	037N	0.5138	9500	11060	56.2	38	3	16.42	**4.77**	4.99	9.5	47
1502	012E	0.5136	26260	28890	333.55	47	3	10.02	3.53	3.59	8.8	47
250	008E	0.5108	7900	9400	63.75	40	2	18.99	**4.65**	4.96	13.7	46
11860	054E	0.5092	17810	21650	273.6	**68**	2	21.56	3.1	3.28	8.8	41
7187	035N	0.5049	9110	11020	78.73	35	2	20.97	**4.59**	4.93	12.3	44
255	008E	0.5041	9160	10920	192.77	5	2	19.21	**5.18**	**5.52**	13.7	47
16225	093N	0.5039	4740	5800	**1414.94**	14	1	22.36	3.71	4.14	12.3	43
20104	312W	0.5031	15360	18780	200.51	28	3	22.27	3.54	3.67	9.5	47
1496	012E	0.5018	29880	36820	38.87	3	3	23.23	4.34	**6.31**	7.2	46
7554	037S	0.501	16180	19780	204.59	34	3	22.25	3.38	3.52	8.8	47
2036	012W	0.501	14090	17610	204.98	39	3	24.98	3.3	3.43	8.8	46
17802	124S	0.5008	4270	4600	**2047.21**	14	4	7.73	3.16	3.18	8.8	46
276	008E	0.4988	10020	12260	**2102.48**	16	2	22.36	2.24	2.3	12.6	50
90	002E	0.4972	6790	7740	82.69	25	1	13.99	4.15	4.42	13.7	**84**
16301	094E	0.4971	**71200**	**100050**	29.26	5	3	**40.52**	3.16	4.16	8.7	46
1505	012E	0.4958	31390	33760	216.53	**55**	3	7.55	3.65	3.71	8.8	47
16324	094E	0.4957	**42030**	**58930**	20.95	8	2	**40.21**	3.04	4.04	**19.2**	43
15017	077E	0.4948	5380	7330	42.03	14	2	**36.25**	4.37	4.72	10.6	**60**
16312	094E	0.4947	**50990**	**72480**	0	0	3	**42.15**	3.51	**5.02**	**17.7**	45
16781	094W	0.4947	**50990**	**72480**	0	0	3	**42.15**	3.51	**5.02**	**17.7**	45
16782	094W	0.4947	**50990**	**72480**	0	0	3	**42.15**	3.51	**5.02**	**17.7**	45
7186	035N	0.4946	8290	9730	81.31	39	3	17.37	4.41	4.77	12.3	44
16770	094W	0.4938	**42030**	**58930**	25.32	7	2	**40.21**	3.04	4.04	**19.2**	43
13255	063N	0.4933	12180	13720	54.49	42	1	12.64	**5.2**	**5.53**	12.3	47
13370	063N	0.4927	5610	6480	**1013.21**	4	1	15.51	4.17	4.41	13.7	52
2351	013N	0.4917	7600	8950	42.79	10	2	17.76	4.53	4.83	10.6	**78**
13804	065N	0.4877	8890	10950	65.32	21	4	23.17	4.55	4.85	9.5	45
13398	063N	0.487	5860	6960	67.53	34	2	18.77	4.29	4.61	13.7	57
289	008E	0.4778	8050	9840	84.86	26	1	22.24	4.16	4.64	**21.8**	52
11765	053S	0.4773	**42250**	**51660**	49.08	32	3	22.27	3.06	3.51	8.8	47
254	008E	0.4764	9160	10920	44.75	16	2	19.21	**5.18**	**5.52**	13.7	47
13811	065N	0.4752	17650	21150	325.81	7	4	19.83	3.76	3.94	8.8	45
16722	094W	0.473	31960	39500	30.31	37	3	23.59	2.62	3.07	**23.5**	47
20107	312W	0.4725	27040	32990	183.45	17	3	22	2.98	3.41	14.4	46
607	008W	0.4708	9390	11280	111.41	1	2	20.13	**5.22**	**5.48**	13.7	44
11766	053S	0.4695	**40970**	**50090**	40.62	26	3	22.26	3.03	3.53	11.8	47
13372	063N	0.4667	10920	13320	170.23	**60**	1	21.98	2.88	4.63	8.8	51
11759	053S	0.4658	33340	40770	89.96	32	3	22.29	2.65	3.07	**17.3**	46
1494	012E	0.4648	24560	30480	208.67	16	3	24.1	3.49	3.92	5.5	46
11764	053S	0.463	**42250**	**51660**	157.56	13	3	22.27	3.06	3.51	8.8	47
7378	035S	0.4591	12130	14760	44.4	9	2	21.68	**5.43**	**5.84**	8.8	46
132	002E	0.4583	5920	6990	27.58	18	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**111**
13824	065N	0.4571	5130	6010	**6671.41**	14	4	17.15	1	1	9.7	44
7553	037S	0.4566	5410	5820	**1234.11**	31	3	7.58	3.25	3.27	8.8	47
249	008E	0.4546	7900	9400	75.7	27	2	18.99	**4.65**	4.96	13.7	45
252	008E	0.4519	8500	10100	54.56	24	2	18.82	**4.76**	**5.07**	13.7	46
16790	094W	0.4505	**67900**	**100740**	0	0	3	**48.37**	2.99	4.22	14.6	46
13805	065N	0.4497	8890	10950	126.84	8	4	23.17	4.55	4.85	9.5	45
16288	093S	0.4485	19700	24120	226.2	21	3	22.44	3.65	3.83	4.5	47

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
7544	037N	0.448	9500	11060	90.49	18	3	16.42	**4.77**	4.99	9.5	47
7312	035N	0.447	20500	24720	209.57	9	1	20.59	3.91	4.09	8.8	58
16769	094W	0.4466	**42030**	**58930**	17.53	4	2	**40.21**	3.04	4.04	**19.2**	43
1991	012W	0.4463	26260	28890	275.45	37	3	10.02	3.53	3.59	8.8	47
13257	063N	0.4446	12180	13720	112.67	22	1	12.64	**5.2**	**5.53**	12.3	46
16756	094W	0.443	35020	40800	54.08	**62**	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	39
1985	012W	0.4424	31800	35340	212.12	28	3	11.13	3.66	3.75	8.8	47
16281	093N	0.4423	17900	21640	244.52	21	3	20.89	3.6	3.74	5.5	47
1520	012E	0.442	6210	7300	144.98	35	3	17.55	4.04	4.14	11.7	48
7192	035N	0.4365	8030	9630	82.09	22	2	19.93	**4.86**	**5.23**	10.6	44
50	002E	0.436	6500	7420	57.53	27	1	14.15	4.38	4.62	13.7	**71**
11767	053S	0.4349	**40970**	**50090**	27.28	23	3	22.26	3.03	3.53	11.8	47
13817	065N	0.4334	17170	19680	244.38	**56**	4	14.62	3.34	3.41	8.8	45
20093	312E	0.4326	25470	33430	126.08	27	3	**31.25**	2.59	3.14	9.5	46
4820	025S	0.432	24240	29780	113.32	18	2	22.85	4.06	4.72	8.8	37
49	002E	0.4318	6500	7420	99.56	20	1	14.15	4.38	4.62	13.7	**70**
1988	012W	0.4312	33910	36730	282.22	23	3	8.32	3.71	3.79	8.8	47
251	008E	0.4296	8500	10100	85.36	15	2	18.82	**4.76**	**5.07**	13.7	46
1470	012E	0.4289	5920	7050	**774.75**	6	2	19.09	3.58	3.77	9.5	42
1518	012E	0.4288	6210	7300	278.32	19	3	17.55	4.04	4.14	11.7	47
7337	035S	0.4288	16800	19090	255.81	23	1	13.63	3.78	3.86	8.8	58
16337	094E	0.4264	35020	40800	63.85	**54**	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	39
16747	094W	0.4264	**38460**	**47490**	47.44	46	2	23.48	2.83	3.32	**18.4**	37
11598	053N	0.4257	**19700**	**23550**	0	0	1	19.54	**5.94**	**6.25**	8.8	58
11856	054E	0.4252	7960	9710	**978.36**	41	2	21.98	2.25	2.37	8.8	41
20109	312W	0.4247	25470	33430	97.51	30	3	**31.25**	2.59	3.14	9.5	46
128	002E	0.4246	5920	6990	74.26	10	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**103**
7314	035N	0.4233	17060	17630	517.78	33	1	3.34	3.79	3.81	8.8	58
299	008E	0.423	11240	12090	**1320.91**	9	1	7.56	2.99	3.06	8.8	52
11426	053N	0.4212	**42250**	**51660**	70.56	17	3	22.27	3.06	3.51	8.8	47
16435	094E	0.4207	25560	30300	39.33	50	3	18.54	2.68	3.08	**25**	42
16771	094W	0.4181	**42030**	**58930**	18.38	2	2	**40.21**	3.04	4.04	**19.2**	43
298	008E	0.4156	11380	12240	**1304.86**	8	1	7.56	3	3.08	8.8	52
1986	012W	0.4137	30930	33920	241.45	25	3	9.67	3.64	3.71	8.8	47
7156	035N	0.4124	15810	19930	0	0	4	26.06	**5.57**	**5.99**	12.3	46
7155	035N	0.4124	15810	19930	0	0	4	26.06	**5.57**	**5.99**	12.3	46
7367	035S	0.4124	15810	19930	0	0	4	26.06	**5.57**	**5.99**	12.3	46
7124	035N	0.4106	12130	14760	86.11	2	2	21.68	**5.43**	**5.84**	8.8	45
130	002E	0.4097	5920	6990	32.91	12	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**107**
7542	037N	0.4094	9500	11060	299.75	1	3	16.42	**4.77**	4.99	9.5	47
11816	054E	0.4076	7840	9570	177.54	20	2	22.07	4.37	4.73	12.3	39
124	002E	0.4069	4760	5790	162.12	15	1	21.64	3.3	3.7	12.3	**90**
7163	035N	0.4064	6590	8030	348.45	4	5	21.85	3.26	3.38	12.3	46
17801	124S	0.4056	3890	4180	**1908.55**	8	4	7.46	3.14	3.16	8.8	46
16323	094E	0.4054	**42030**	**58930**	12.39	2	2	**40.21**	3.04	4.04	**19.2**	43
4762	025N	0.4051	24240	29780	88.14	17	2	22.85	4.06	4.72	8.8	37
126	002E	0.4004	5920	6990	52.66	14	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**96**
16286	093S	0.4002	17900	21640	171.03	21	3	20.89	3.6	3.74	5.5	47
231	002W	0.4001	10180	12350	**643.73**	13	1	21.32	3.12	3.18	8.8	58
2209	013N	0.3996	11560	13020	**781.24**	**65**	1	12.63	2.73	2.77	8.8	46
42	002E	0.3991	6000	6450	463.89	2	1	7.5	4.39	4.47	13.7	**62**
13400	063N	0.3988	5860	6960	48.96	19	2	18.77	4.29	4.61	13.7	58
2350	013N	0.3974	6970	7500	63.94	27	2	7.6	4.09	4.25	9.5	**80**
16314	094E	0.3956	**47990**	**65050**	0	0	3	**35.55**	3.36	4.46	**19.5**	45
16780	094W	0.3956	**47990**	**65050**	0	0	3	**35.55**	3.36	4.46	**19.5**	45
7340	035S	0.3954	8910	9570	**721.08**	26	1	7.41	3.55	3.56	8.8	58
17798	124S	0.3948	4810	5880	**995.68**	8	4	22.25	2.56	2.72	8.8	46
125	002E	0.3919	5920	6990	32.18	19	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**93**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
1980	012W	0.39	20200	23750	188.59	15	3	17.57	3.69	3.83	6.2	47
109	002E	0.3888	14430	17040	253.72	21	1	18.09	2.72	2.75	8.8	85
7188	035N	0.3857	9110	11020	47.24	18	2	20.97	4.59	4.93	12.3	44
2195	013N	0.3843	8630	10010	125.28	41	1	15.99	4.24	4.53	12.3	45
16750	094W	0.3839	35020	40800	62.98	49	2	16.5	2.85	3.13	23.3	37
108	002E	0.3797	15450	18220	282.01	16	1	17.93	2.73	2.77	8.8	84
9	002E	0.378	15220	18460	333.37	33	1	21.29	3.27	3.37	8.8	57
16717	094W	0.378	27990	33110	245.48	11	3	18.29	2.37	2.65	28.8	48
48	002E	0.3771	6500	7420	87.11	16	1	14.15	4.38	4.62	13.7	67
86	002E	0.3759	5060	5740	44.34	27	1	13.44	4.02	4.1	13.7	83
20094	312E	0.3734	28020	32210	139.9	51	3	14.95	2.74	3.04	7.1	46
1999	012W	0.3717	21180	25890	116.35	6	3	22.24	3.56	4.31	8	46
2451	013S	0.3713	5350	6450	782.92	7	1	20.56	2.34	2.4	8.8	85
16746	094W	0.3713	38460	47490	38.38	30	2	23.48	2.83	3.32	18.4	39
7147	035N	0.3688	6780	7970	57.76	19	4	17.55	4.54	4.67	8.8	47
4754	025N	0.3688	11310	13800	338.55	63	2	22.02	2.56	3.75	8.8	35
7324	035N	0.3685	5770	6600	981.98	16	1	14.38	2.72	2.76	8.8	58
16723	094W	0.3678	31960	39500	36.37	15	3	23.59	2.62	3.07	23.5	47
16345	094E	0.3677	38460	47490	63.8	28	2	23.48	2.83	3.32	18.4	37
311	008E	0.3676	5320	6140	388.52	40	1	15.41	3.5	3.63	12.3	52
127	002E	0.3667	5920	6990	38.23	10	1	18.07	3.78	3.91	12.3	99
131	002E	0.3665	5920	6990	32.18	7	1	18.07	3.78	3.91	12.3	107
11763	053S	0.3652	38940	49770	34.5	17	3	27.81	2.86	3.44	7.4	47
1397	012E	0.3646	13190	16510	156.29	20	3	25.17	3.27	3.39	8.8	46
13476	064E	0.3644	5150	5990	188.78	48	4	16.31	3.63	3.74	8.6	44
13320	063N	0.3638	5590	6820	105.86	21	2	22	4.06	4.44	13.7	47
78	002E	0.361	4080	4680	114.82	20	1	14.71	3.76	3.89	16.5	81
11344	053N	0.3594	8230	9660	130.64	30	2	17.38	4.18	4.55	12.3	39
16415	094E	0.3593	28500	33980	96.67	31	2	19.23	2.83	3.27	17.2	41
2313	013N	0.3588	4620	5630	621.25	3	1	21.86	2.65	2.69	12.6	99
4821	025S	0.3582	20940	25010	313.61	9	2	19.44	3.92	4.1	8.8	36
16758	094W	0.3564	33490	40040	91.29	43	2	19.56	2.56	2.92	18.2	40
17772	124N	0.3559	12250	14890	874.21	15	4	21.55	2.29	2.34	8.8	46
20163	535N	0.3558	35070	39760	61.28	42	1	13.37	2.87	3.08	12.1	58
638	010E	0.3557	10680	12000	583.45	32	2	12.36	2.93	3.02	12.6	44
7030	035N	0.355	7710	9250	164.23	24	2	19.97	4.35	4.61	9.5	39
11428	053N	0.3546	38940	49770	27.33	17	3	27.81	2.86	3.44	7.4	47
13812	065N	0.3535	17650	21150	149.33	17	4	19.83	3.76	3.94	8.8	45
1497	012E	0.3531	23830	29130	156.83	20	3	22.24	3.46	3.57	6	46
7167	035N	0.3531	6560	8000	52.94	15	5	21.95	3.99	4.16	12.3	46
7307	035N	0.352	12940	15110	576.46	28	1	16.77	2.7	2.73	8.8	58
304	008E	0.3518	6750	7260	570.79	20	1	7.56	4.03	3.99	12.3	52
16725	094W	0.3511	25780	30280	74.04	51	3	17.46	2.22	2.46	24.6	46
16654	094W	0.3498	25560	30300	44.43	31	3	18.54	2.68	3.08	25	42
16775	094W	0.3497	47990	65050	0	0	2	35.55	3.36	4.46	19.5	45
2343	013N	0.349	6760	7270	941.69	5	1	7.54	3.11	3.12	8.8	84
1485	012E	0.349	4340	5390	159.21	27	3	24.19	4.15	4.31	7.2	44
264	008E	0.3487	6890	8200	48.58	18	2	19.01	4.4	4.75	13.3	48
11859	054E	0.3479	8830	10770	1193.35	12	2	21.97	2.89	3.01	8.8	41
13855	065S	0.3479	13260	16040	112.99	19	4	20.97	3.46	3.56	8.8	45
16699	094W	0.3474	23940	28770	45.81	44	2	20.18	2.51	2.91	21.5	46
16228	093N	0.3473	5320	6650	284.92	23	1	25	3.9	4.17	12.3	44
13399	063N	0.3457	5860	6960	37.66	13	2	18.77	4.29	4.61	13.7	58
16335	094E	0.3457	33490	40040	71.09	45	2	19.56	2.56	2.92	18.2	40
13774	065N	0.3446	5210	6160	197.41	34	2	18.23	4.03	4.2	9.5	44
16238	093N	0.3443	5540	6860	472	10	1	23.83	3.9	4.12	12.3	45
16336	094E	0.3429	35020	40800	35.29	38	2	16.5	2.85	3.13	23.3	40
11431	053N	0.3423	33340	40770	41.17	18	3	22.29	2.65	3.07	17.3	46

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
16684	094W	0.3423	27070	33110	108.59	40	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	42
2198	013N	0.341	7040	8160	177.96	**63**	1	15.91	3.49	3.79	12.3	45
7148	035N	0.3386	3990	4860	136.97	36	4	21.8	3.48	3.84	9.5	47
16430	094E	0.3376	26750	32580	432.37	1	3	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
17718	121E	0.3375	4930	5750	237.13	**74**	1	16.63	3.57	3.88	9.5	44
7193	035N	0.3373	6930	8110	71.93	30	2	17.03	4.27	4.59	10.6	45
2353	013N	0.3371	7150	8770	321.47	5	2	22.66	2.81	2.91	10.6	**78**
13816	065N	0.3366	16560	18550	382.64	16	4	12.02	3.62	3.7	8.8	45
85	002E	0.3321	5060	5740	80.61	13	1	13.44	4.02	4.1	13.7	**83**
2364	013N	0.3314	4340	5160	58.71	11	2	18.89	4.1	4.21	10.6	**72**
13815	065N	0.331	15190	16840	462.1	14	4	10.86	3.64	3.72	8.8	45
13801	065N	0.3307	8210	9960	56.23	19	3	21.32	4.02	4.42	9.5	45
20098	312E	0.3304	15360	18780	106.94	10	3	22.27	3.54	3.67	9.5	47
13802	065N	0.33	8210	9960	80.54	15	3	21.32	4.02	4.42	9.5	45
4766	025N	0.3297	8380	9840	143.41	29	2	17.42	4.24	4.56	8.8	39
637	010E	0.3277	7090	8010	167.57	27	2	12.98	4.11	4.31	12.3	44
16280	093N	0.3253	17900	21640	92.09	18	3	20.89	3.6	3.74	5.5	47
7165	035N	0.3239	6560	8000	52.52	11	5	21.95	3.99	4.16	12.3	46
16348	094E	0.3231	35310	42710	49.02	33	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	40
11596	053N	0.3224	19070	22110	**675.47**	13	1	15.94	2.5	2.76	8.8	58
2212	013N	0.3214	4950	6040	**678.08**	8	1	22.02	3.58	3.84	12.3	46
2365	013N	0.3208	4340	5160	49.23	11	2	18.89	4.1	4.21	10.6	**72**
13782	065N	0.3205	6640	7900	97.55	25	2	18.98	4.36	4.55	8.8	44
14	002E	0.3186	8260	9470	**629.43**	19	1	14.65	3.1	3.14	8.8	57
11760	053S	0.3174	35370	43240	73.4	12	3	22.25	2.7	3.14	11.5	47
11811	054E	0.3163	11900	13770	95.61	31	1	15.71	**4.85**	**5.12**	9.5	36
2192	013N	0.3157	8530	10400	**617.81**	**55**	1	21.92	2.64	2.67	**16.4**	45
13401	063N	0.3148	5860	6960	65.28	5	2	18.77	4.29	4.61	13.7	59
16342	094E	0.3141	35020	40800	50.29	35	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	37
176	002W	0.3124	15420	17860	316.15	8	1	15.82	2.73	2.77	8.8	**84**
4744	025N	0.3123	6240	7610	143.47	27	2	21.96	4.12	4.3	12.3	37
4775	025N	0.311	3800	4640	167.91	47	2	22.11	3.55	3.85	12.3	42
11854	054E	0.3094	7490	9030	163.06	40	2	20.56	3.52	3.86	8.8	41
7320	035N	0.3093	8190	8800	**1019.24**	9	1	7.45	2.83	2.86	8.8	58
13587	064E	0.3077	9650	11700	**1189.12**	18	1	21.24	2.41	2.61	8.3	46
16732	094W	0.3075	31990	36270	152.1	26	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
16392	094E	0.3057	23940	28770	27.1	40	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	46
1449	012E	0.303	23000	25730	353.62	25	2	11.87	3.46	3.55	8.8	35
11427	053N	0.3022	**38940**	**49770**	25.52	10	3	27.81	2.86	3.44	7.4	47
13288	063N	0.3022	12140	14230	359.49	21	2	17.22	2.99	3.52	8.8	44
16757	094W	0.3017	35020	40800	28.18	31	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	40
14466	070W	0.3012	7160	8520	76.27	10	1	18.99	4.2	4.52	8.8	52
263	008E	0.3	7110	8200	39.98	16	2	15.33	4.44	4.79	13.7	48
16670	094W	0.2994	28500	33980	74.2	23	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
2358	013N	0.2992	4570	4910	83.79	23	2	7.44	3.99	3.93	10.6	**78**
261	008E	0.2986	8260	9480	15.31	16	2	14.77	**4.73**	4.94	13.7	47
16270	093N	0.2985	5360	6410	89.43	32	3	19.59	3.71	3.92	8.6	48
16340	094E	0.2977	35020	40800	34.91	33	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	38
16379	094E	0.2976	27990	33110	59.22	27	2	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
7142	035N	0.2976	11370	13940	144.45	10	3	22.6	3.06	4.15	8.8	47
288	008E	0.2975	8050	9840	28.86	8	1	22.24	4.16	4.64	**21.8**	52
262	008E	0.297	7110	8200	56.54	14	2	15.33	4.44	4.79	13.7	47
2457	013S	0.2969	4950	6040	**662.31**	6	1	22.02	3.58	3.84	12.3	46
1486	012E	0.2962	18770	22850	224.03	21	3	21.74	2.2	2.51	**21.3**	45
83	002E	0.2956	5060	5740	95.29	7	1	13.44	4.02	4.1	13.7	**83**
1442	012E	0.2944	7240	8320	130.65	28	2	14.92	4.55	4.77	8.8	38
13809	065N	0.2934	8990	10490	46.94	4	4	16.69	**4.79**	**5.07**	8.8	45
13783	065N	0.2929	6640	7900	99.15	18	2	18.98	4.36	4.55	8.8	45

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
17779	124N	0.2928	4390	4460	**2688.11**	23	4	1.59	2.22	2.22	8.8	46
5186	027N	0.2924	3980	4870	178.72	34	2	22.36	3.4	3.66	10.6	49
253	008E	0.2923	8500	10100	13.24	9	2	18.82	**4.76**	**5.07**	13.7	46
1519	012E	0.292	6210	7300	70.28	19	3	17.55	4.04	4.14	11.7	47
8151	040N	0.2913	5120	6260	**1247.6**	14	2	22.27	2.71	2.76	7.2	42
16655	094W	0.2905	25560	30300	30.07	23	3	18.54	2.68	3.08	**25**	42
2360	013N	0.2903	4570	4910	130.16	18	2	7.44	3.99	3.93	10.6	**75**
2456	013S	0.289	4950	6040	367.48	5	1	22.02	3.58	3.84	12.3	47
7547	037N	0.2872	9380	10090	488.58	31	3	7.57	3.08	3.11	8.8	47
16216	093N	0.2872	5910	7380	133.51	27	1	24.87	4	4.23	12.3	42
16285	093S	0.2869	17900	21640	150.42	7	3	20.89	3.6	3.74	5.5	47
1522	012E	0.2867	6210	7300	74.07	16	3	17.55	4.04	4.14	11.7	48
16372	094E	0.2865	27990	33110	70.14	15	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
1523	012E	0.2864	6210	7300	61.37	18	3	17.55	4.04	4.14	11.7	48
13410	063N	0.2859	4670	5020	203.4	39	2	7.49	3.69	3.84	8.8	**60**
11429	053N	0.2858	35370	43240	28.84	15	3	22.25	2.7	3.14	11.5	47
4748	025N	0.2851	6240	7610	98.26	31	2	21.96	4.12	4.3	12.3	36
13318	063N	0.2843	4640	5620	145.29	24	2	21.12	3.75	3.8	13.7	46
2329	013N	0.2838	2740	3130	517.71	14	1	14.23	2.78	2.98	12.3	**92**
16653	094W	0.2824	25560	30300	40.45	19	3	18.54	2.68	3.08	**25**	42
13800	065N	0.2823	8210	9960	42.17	14	3	21.32	4.02	4.42	9.5	45
11368	053N	0.2816	5060	5940	161.33	42	1	17.39	3.91	4	15.8	42
290	008E	0.2806	7080	8040	101.8	19	1	13.56	4.19	4.4	15.1	52
13291	063N	0.2802	5080	6090	99.98	21	3	19.88	3.87	4.06	12.3	44
2349	013N	0.2798	6970	7500	67.86	19	1	7.6	4.09	4.25	9.5	**80**
1512	012E	0.2795	20200	23750	106.08	8	3	17.57	3.69	3.83	6.2	47
7208	035N	0.2792	6360	7370	118.77	30	2	15.88	3.88	4.01	9.5	47
16753	094W	0.2785	35020	40800	41.67	27	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	38
16767	094W	0.2784	34710	41410	49.14	26	2	19.3	2.62	2.99	**18**	42
16680	094W	0.2783	27040	32190	46.87	30	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
51	002E	0.2762	5010	5450	99.4	21	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**71**
16377	094E	0.2756	27990	33110	34.09	20	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16414	094E	0.2755	27040	32190	53.74	30	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	41
7369	035S	0.2753	14330	16960	0	0	4	18.35	**5.5**	**5.84**	8.6	47
10394	048E	0.2746	4860	5950	107.45	31	1	22.43	3.68	3.89	9.5	56
16282	093N	0.2745	7390	9040	490.04	**74**	3	22.33	1.63	1.72	**20.4**	47
11858	054E	0.2745	8130	8740	**1256.02**	21	2	7.5	2.85	2.88	8.8	41
636	010E	0.2745	7090	8010	100.46	26	2	12.98	4.11	4.31	12.3	44
16382	094E	0.2739	27990	33110	43.07	26	2	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16354	094E	0.2735	35310	42710	72.63	15	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	42
16431	094E	0.2732	25560	30300	29.71	20	3	18.54	2.68	3.08	**25**	42
16714	094W	0.2727	27990	33110	28.32	21	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
1463	012E	0.2724	5680	6930	202.42	39	2	22.01	3.47	3.59	9.5	40
89	002E	0.2721	5340	6040	28.82	9	1	13.11	4.16	4.22	13.7	**84**
104	002E	0.2721	16080	19030	133.55	11	1	18.35	2.74	2.79	8.8	**84**
16433	094E	0.2714	25560	30300	41.39	17	3	18.54	2.68	3.08	**25**	42
16214	093N	0.271	5910	7380	101.33	31	1	24.87	4	4.23	12.3	41
5467	029E	0.2703	5230	6060	**2174.39**	16	2	15.87	2.33	2.38	8.8	35
16278	093N	0.2701	19700	24120	105.56	7	3	22.44	3.65	3.83	4.5	47
16749	094W	0.2677	35020	40800	77.27	20	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	37
13290	063N	0.2672	6620	7850	60.59	24	3	18.58	3.75	3.97	12.3	44
16737	094W	0.2669	31990	36270	41.75	**56**	2	13.38	2.49	2.71	**18.4**	42
71	002E	0.2667	5560	6810	194.14	15	1	22.48	2.74	2.8	13.7	**81**
122	002E	0.2663	4760	5790	45.26	10	1	21.64	3.3	3.7	12.3	**89**
17800	124S	0.2659	2780	3390	**1097.16**	13	4	21.94	2.59	2.61	8.8	46
16424	094E	0.2656	26750	32580	27.15	30	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16744	094W	0.2652	35310	42710	16.34	31	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	40
2205	013N	0.2647	8240	9320	57.12	32	1	13.11	4.4	4.62	12.3	45

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
13405	063N	0.2637	7820	9570	524.93	12	2	22.38	2.7	2.73	13.7	59
7146	035N	0.2636	6780	7970	35.88	12	3	17.55	4.54	4.67	8.8	47
16432	094E	0.2634	25560	30300	40.03	16	3	18.54	2.68	3.08	**25**	42
2314	013N	0.263	2210	2690	531.18	9	1	21.72	2.58	2.6	12.6	**99**
16346	094E	0.2629	**38460**	**47490**	27.95	17	2	23.48	2.83	3.32	**18.4**	37
69	002E	0.2628	6090	6440	86.77	9	1	5.75	4.36	4.41	13.7	**81**
16366	094E	0.2624	25780	30280	57.65	33	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	46
293	008E	0.2617	7080	8040	79.88	19	1	13.56	4.19	4.4	15.1	52
256	008E	0.2617	9160	10920	0	0	2	19.21	**5.18**	**5.52**	13.7	47
7549	037N	0.2614	15750	18180	206.13	5	3	15.43	3.49	3.61	8.8	47
13773	065N	0.2612	5210	6160	205.31	17	2	18.23	4.03	4.2	9.5	44
15014	077E	0.2611	10130	12730	100.48	29	2	25.67	2.55	2.77	9.7	59
7381	035S	0.2602	8450	9920	473.53	9	1	17.4	4.18	4.57	9.5	36
13396	063N	0.2595	4200	4520	177.81	17	2	7.62	4.12	4.33	13.7	57
16695	094W	0.2593	23940	28770	50.87	25	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	45
93	002E	0.2589	5850	6300	97.07	8	1	7.69	4.04	4.14	13.7	**84**
16743	094W	0.2587	35310	42710	45.3	21	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	40
1443	012E	0.2581	7240	8320	87.8	30	2	14.92	4.55	4.77	8.8	37
13313	063N	0.2579	4060	4360	474.17	34	2	7.39	3.58	3.71	12.3	45
94	002E	0.2578	5850	6300	60.84	12	1	7.69	4.04	4.14	13.7	**84**
16720	094W	0.2577	25310	30990	114.41	19	3	22.44	2.15	2.44	**18.4**	48
16745	094W	0.2576	35310	42710	35.95	23	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	40
16761	094W	0.2576	33490	40040	55.45	26	2	19.56	2.56	2.92	**18.2**	41
14740	073N	0.2571	5210	6360	**1543.51**	11	1	22.07	2.71	2.76	7.2	42
10406	048E	0.2567	5570	6680	110.2	19	1	19.93	3.72	3.94	15.6	53
16410	094E	0.2566	27040	32190	41.08	27	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
16391	094E	0.2566	23940	28770	33.17	27	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	46
13403	063N	0.2565	7430	7990	358.5	22	2	7.54	3.25	3.37	8.8	59
1521	012E	0.2564	6210	7300	71.36	12	3	17.55	4.04	4.14	11.7	48
20108	312W	0.2551	28020	32210	102.87	29	3	14.95	2.74	3.04	7.1	46
2450	013S	0.2548	7050	7380	303.79	6	1	4.68	3.35	3.37	8.8	**85**
2206	013N	0.2546	8240	9320	86.77	24	1	13.11	4.4	4.62	12.3	45
16365	094E	0.2545	25780	30280	39.9	36	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	46
174	002W	0.2542	14430	17040	126.86	12	1	18.09	2.72	2.75	8.8	**85**
16675	094W	0.2542	28500	33980	100.7	12	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
7550	037N	0.2536	16180	19780	75.38	8	3	22.25	3.38	3.52	8.8	47
16716	094W	0.2533	27990	33110	40.46	15	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
7556	037S	0.2533	15750	18180	144.29	8	3	15.43	3.49	3.61	8.8	47
7218	035N	0.2529	5170	6340	198.63	11	1	22.63	4.1	4.26	10.6	49
16343	094E	0.2526	35020	40800	42.77	24	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	37
16715	094W	0.2526	27990	33110	23.05	19	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
7179	035N	0.2523	6270	7690	41.66	12	3	22.65	3.98	4.19	12.3	45
2363	013N	0.2501	4340	5160	29.57	6	2	18.89	4.1	4.21	10.6	**72**
16344	094E	0.2497	35020	40800	77.27	17	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	37
2449	013S	0.249	7290	7760	507.92	9	1	6.45	3.12	3.13	8.8	**84**
11754	053S	0.2489	18270	22420	**951.95**	3	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
14741	073N	0.2488	5190	6330	**1549.74**	10	1	21.97	2.71	2.76	7.2	42
13780	065N	0.2478	5460	6630	103.48	21	2	21.43	3.96	4.18	9.5	44
16425	094E	0.2476	26750	32580	31.5	25	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
269	008E	0.2475	6890	8200	28.39	6	2	19.01	4.4	4.75	13.3	50
16674	094W	0.2466	28500	33980	83.33	13	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
13870	065S	0.2464	6640	7900	123.43	1	2	18.98	4.36	4.55	8.8	45
11343	053N	0.246	8560	10230	36.9	13	2	19.51	4.48	4.82	12.3	39
4760	025N	0.246	9360	10060	**991.15**	35	2	7.48	2.92	2.97	8.8	35
5258	027N	0.2452	6830	8230	99.24	35	2	20.5	3.17	3.51	10.6	59
4763	025N	0.2447	17130	20890	475.36	32	2	21.95	2.43	2.54	8.8	37
8147	040N	0.2446	7090	8790	33.1	15	2	23.98	4.52	4.92	7.2	42
13258	063N	0.2443	10900	12830	30.39	6	1	17.71	**4.86**	**5.22**	12.3	46

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11761	053S	0.2434	35370	43240	25.2	10	3	22.25	2.7	3.14	11.5	47
2362	013N	0.2418	4340	5160	11.39	8	2	18.89	4.1	4.21	10.6	**73**
2348	013N	0.2411	6970	7500	39.57	17	1	7.6	4.09	4.25	9.5	**81**
5202	027N	0.24	7040	8540	107.87	12	1	21.31	4.44	4.79	7.2	48
13325	063N	0.2398	4860	5680	87.28	23	2	16.87	3.74	3.87	13.7	50
16260	093N	0.2381	4380	5370	73.96	23	2	22.6	3.63	3.99	12.3	48
16368	094E	0.2377	31960	39500	15.99	4	3	23.59	2.62	3.07	**23.5**	47
11864	054E	0.2372	2520	3130	**1442.57**	8	2	24.21	2.7	2.97	8.6	41
7205	035N	0.2372	5200	6130	63.18	22	2	17.88	4.11	4.27	10.6	47
16748	094W	0.2369	**38460**	**47490**	20.15	15	2	23.48	2.83	3.32	**18.4**	37
16409	094E	0.2368	27040	32190	27.09	27	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
235	008E	0.2364	14460	15560	192.45	3	2	7.61	**5.15**	**5.43**	8.1	44
88	002E	0.2363	5060	5740	22.39	9	1	13.44	4.02	4.1	13.7	**84**
16706	094W	0.2362	27300	31970	50.47	43	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
16341	094E	0.2355	35020	40800	29.48	22	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	38
16765	094W	0.2353	34710	41410	36.03	23	2	19.3	2.62	2.99	**18**	41
5426	029E	0.2352	9520	10940	217.86	18	2	14.92	3.47	3.73	8.8	45
13807	065N	0.235	8990	10490	41.42	1	4	16.69	**4.79**	**5.07**	8.8	45
7195	035N	0.2348	6930	8110	65.86	13	2	17.03	4.27	4.59	10.6	45
11360	053N	0.233	4490	5510	426.75	5	2	22.72	3.78	4.15	9.5	41
7308	035N	0.2327	15530	18000	385.76	15	1	15.9	2.73	2.77	8.8	58
16334	094E	0.2325	33490	40040	39.59	27	2	19.56	2.56	2.92	**18.2**	40
20	002E	0.2323	20380	21890	418.45	45	1	7.41	2.46	2.49	8.8	56
16719	094W	0.2322	27990	33110	79.55	7	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16691	094W	0.2322	23940	28770	77.48	32	1	20.18	2.51	2.91	**21.5**	44
13787	065N	0.232	5120	6160	87.29	13	3	20.31	4.13	4.28	8.8	45
16326	094E	0.2317	34710	41410	42.17	19	2	19.3	2.62	2.99	**18**	42
16662	094W	0.2315	26750	32580	35.3	21	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
11351	053N	0.2312	5840	6680	138.54	28	2	14.38	4.2	4.28	9.5	40
14775	073N	0.2311	4300	5250	454.39	22	2	22.09	2.73	3.13	9.5	49
16338	094E	0.2308	35020	40800	38.26	19	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	38
16347	094E	0.2306	**38460**	**47490**	19.5	11	2	23.48	2.83	3.32	**18.4**	39
14274	070E	0.2302	5150	6040	78.46	30	1	17.28	3.88	4.06	13.7	50
621	010E	0.2295	4380	5330	167.16	30	2	21.69	3.62	3.97	9.5	41
7115	035N	0.2291	2280	2870	311.39	**78**	2	25.88	2.87	3.13	9.5	38
14965	077E	0.2288	4060	4900	190.25	28	1	20.69	3.65	3.73	10.6	51
10398	048E	0.2287	4860	5950	85.29	27	1	22.43	3.68	3.89	9.5	55
7169	035N	0.2286	6560	8000	32.38	7	4	21.95	3.99	4.16	12.3	45
13296	063N	0.228	4340	5170	143.8	22	3	19.12	3.48	3.79	12.3	44
16668	094W	0.2267	26750	32580	45.04	18	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
2196	013N	0.2264	8630	10010	65.94	30	1	15.99	4.24	4.53	12.3	45
16375	094E	0.2261	27990	33110	30.79	13	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16429	094E	0.226	26750	32580	46	11	3	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
13397	063N	0.2258	5860	6960	26.95	3	2	18.77	4.29	4.61	13.7	57
11857	054E	0.2258	8500	9140	**1178.94**	14	2	7.53	2.87	2.91	8.8	41
1564	012E	0.2253	5160	6080	129.17	37	2	17.83	3.73	3.91	9.5	41
16730	094W	0.2252	31990	36270	31.32	32	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
62	002E	0.225	5160	5830	43.75	6	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**81**
16731	094W	0.2247	31990	36270	37.54	30	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
91	002E	0.2244	6790	7740	14.13	2	1	13.99	4.15	4.42	13.7	**84**
7168	035N	0.2242	6560	8000	34.94	4	5	21.95	3.99	4.16	12.3	45
16240	093N	0.2228	5540	6860	91.65	22	1	23.83	3.9	4.12	12.3	45
72	002E	0.222	4080	4680	55.13	8	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**
67	002E	0.2215	4580	4920	78.45	11	1	7.42	4.23	4.14	13.7	**80**
10119	046N	0.2214	5230	6340	79.42	21	3	21.22	3.71	3.93	9.5	44
84	002E	0.2213	5060	5740	82.94	2	1	13.44	4.02	4.1	13.7	**83**
16229	093N	0.221	6940	8630	65	33	1	24.35	3.46	3.91	12.3	44
296	008E	0.2206	9580	10300	550.83	17	1	7.52	2.9	2.94	8.8	52

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
292	008E	0.2204	7080	8040	63.27	15	1	13.56	4.19	4.4	15.1	52
13407	063N	0.2203	10200	11640	396.54	12	2	14.12	3.18	3.21	8.8	59
74	002E	0.2202	4080	4680	45.89	9	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**
13858	065S	0.22	8890	10950	0	0	4	23.17	4.55	4.85	9.5	45
348	008E	0.2195	6890	8430	506.36	25	1	22.35	2.79	2.87	8.8	48
1406	012E	0.2193	10140	12540	54.01	2	3	23.67	3.97	4.34	9.5	45
7105	035N	0.2188	5920	7080	144.75	12	1	19.59	4.14	4.49	10.6	47
2444	013S	0.2177	8110	9500	0	0	1	17.14	4.18	4.54	9.5	**84**
11350	053N	0.2175	5840	6680	201.52	20	2	14.38	4.2	4.28	9.5	39
7203	035N	0.2169	4990	5970	112.9	22	2	19.64	3.68	3.92	10.6	46
16681	094W	0.2169	27040	32190	31.15	22	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
2017	012W	0.2168	5920	7050	446.97	6	2	19.09	3.58	3.77	9.5	42
16232	093N	0.2166	6940	8630	73.89	28	1	24.35	3.46	3.91	12.3	45
16353	094E	0.216	35310	42710	17.35	19	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	41
129	002E	0.2156	5920	6990	7.31	1	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**103**
2347	013N	0.2149	6970	7500	49.61	10	1	7.6	4.09	4.25	9.5	**83**
12160	054W	0.2148	17810	21650	102.81	21	2	21.56	3.1	3.28	8.8	41
13259	063N	0.2145	5380	6350	123.54	27	1	18.03	3.88	4.04	12.3	46
13589	064E	0.2144	11160	13250	210.88	44	1	18.73	2.53	3.52	8.3	46
13854	065S	0.2143	17650	21150	54.3	1	4	19.83	3.76	3.94	8.8	45
13818	065N	0.2142	12040	13750	213.97	27	4	14.2	3.22	3.26	8.8	45
16394	094E	0.2141	23940	28770	50.87	17	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	45
16688	094W	0.2141	27070	33110	34.04	24	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	44
294	008E	0.2139	9720	11120	15.62	6	1	14.4	**5.25**	**5.38**	8.8	52
16395	094E	0.2126	23940	28770	39.71	19	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	45
17795	124S	0.2124	5580	6500	**1023.05**	3	3	16.49	2.44	2.63	7.2	45
60	002E	0.2124	5160	5830	42.47	5	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**81**
2341	013N	0.2122	7050	7380	202.53	7	1	4.68	3.35	3.37	8.8	**85**
16751	094W	0.2122	35020	40800	37.72	18	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	37
16236	093N	0.2121	7310	8870	351.11	35	1	21.34	2.76	2.83	12.6	45
11812	054E	0.2118	6670	8100	86.59	18	2	21.44	3.9	4.09	12.3	39
77	002E	0.2114	4080	4680	54.06	7	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**
76	002E	0.211	4080	4680	45.64	8	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**
291	008E	0.2105	7080	8040	60.28	14	1	13.56	4.19	4.4	15.1	52
16740	094W	0.2095	35310	42710	23.99	16	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	41
15824	087N	0.2093	4880	5770	93.33	26	2	18.24	3.87	4.18	9.5	44
4746	025N	0.2089	6240	7610	82.09	17	2	21.96	4.12	4.3	12.3	37
53	002E	0.2086	5010	5450	44.18	14	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**76**
1570	012E	0.2081	9510	11600	**906.19**	13	2	21.98	2.74	2.8	8.8	41
16708	094W	0.208	27990	33110	33.84	18	2	18.29	2.37	2.65	**28.8**	47
7166	035N	0.2076	6560	8000	26.47	3	5	21.95	3.99	4.16	12.3	46
16265	093N	0.2072	4300	5210	140.24	20	2	21.16	3.36	3.71	12.3	48
16408	094E	0.2058	27040	32190	20.94	23	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
13339	063N	0.2043	7290	7840	**903.17**	13	1	7.54	2.76	2.78	12.6	56
5253	027N	0.2041	3470	3910	112	10	2	12.68	3.69	3.89	**25.3**	56
10121	046N	0.2037	5190	6420	88.07	23	2	23.7	3.61	3.89	9.5	44
16733	094W	0.2034	31990	36270	354.91	1	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
16734	094W	0.2032	31990	36270	48.4	23	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
2342	013N	0.2032	7290	7760	435.36	7	1	6.45	3.12	3.13	8.8	**84**
16231	093N	0.2032	6940	8630	65.71	29	1	24.35	3.46	3.91	12.3	44
7541	037N	0.203	5310	6110	75.19	8	3	15.07	3.94	4	**18.1**	47
16360	094E	0.2028	31990	36270	52.71	22	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
13779	065N	0.2023	5460	6630	60.2	20	2	21.43	3.96	4.18	9.5	44
4817	025S	0.202	8980	10750	183.02	1	2	19.71	**4.69**	4.95	8.8	37
8146	040N	0.2008	7090	8790	19.09	12	2	23.98	4.52	4.92	7.2	42
58	002E	0.2006	5010	5450	58.1	8	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**80**
11815	054E	0.2005	6670	8100	62.41	20	2	21.44	3.9	4.09	12.3	39
625	010E	0.2002	4380	5330	109.24	35	2	21.69	3.62	3.97	9.5	40

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
63	002E	0.2002	5160	5830	42.47	4	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**81**
7349	035S	0.1999	5320	6050	265.89	2	1	13.72	3.77	3.83	9.5	58
16419	094E	0.1999	26750	32580	38.98	15	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
92	002E	0.1992	6790	7740	12.44	1	1	13.99	4.15	4.42	13.7	**84**
19621	178N	0.1991	3780	4560	177.63	9	3	20.63	4.02	4.27	7.2	46
11748	053S	0.1981	17420	21040	**661.85**	1	3	20.78	2.02	2.27	**20.1**	45
284	008E	0.198	6750	7860	41.78	16	1	16.44	4.27	4.37	12.3	51
16427	094E	0.198	26750	32580	17.43	13	3	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
2374	013N	0.1963	3670	4450	63.37	16	2	21.25	2.96	2.99	10.6	**81**
16677	094W	0.1962	27040	32190	45.62	17	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	41
11753	053S	0.1962	17420	21040	367.69	5	4	20.78	2.02	2.27	**20.1**	46
16218	093N	0.1959	5910	7380	87.82	17	1	24.87	4	4.23	12.3	42
14300	070E	0.1949	7160	8520	51.43	14	1	18.99	4.2	4.52	8.8	51
7177	035N	0.1948	6270	7690	37.67	6	3	22.65	3.98	4.19	12.3	45
13321	063N	0.1945	5590	6820	24.64	9	2	22	4.06	4.44	13.7	47
5421	029E	0.1928	5410	6500	116.92	24	2	20.15	3.56	3.81	9.5	44
16219	093N	0.1927	5910	7380	107.6	14	1	24.87	4	4.23	12.3	42
1972	012W	0.1925	17050	19400	0	0	2	13.78	**6.26**	**6.48**	8.8	41
16387	094E	0.1924	27300	31970	45.12	34	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
7313	035N	0.192	8910	9570	336.5	15	1	7.41	3.55	3.56	8.8	58
16735	094W	0.1916	31990	36270	35.17	26	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	43
16263	093N	0.1916	4380	5370	68.37	16	2	22.6	3.63	3.99	12.3	48
14254	070E	0.1915	3900	4680	319.34	18	1	20	3.39	3.64	13.7	47
13762	064W	0.1914	5150	5990	207.56	10	4	16.31	3.63	3.74	8.6	45
7178	035N	0.1911	6270	7690	22.36	8	3	22.65	3.98	4.19	12.3	45
13367	063N	0.1911	5610	6480	72.37	13	1	15.51	4.17	4.41	13.7	52
4747	025N	0.1911	6240	7610	63.85	19	2	21.96	4.12	4.3	12.3	36
7037	035N	0.1908	7840	9510	63.75	31	1	21.3	4.01	4.39	9.5	38
16726	094W	0.1906	25780	30280	34.58	24	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	46
1450	012E	0.1899	10960	12200	366.54	14	2	11.31	3.7	3.99	8.8	35
68	002E	0.1897	6090	6440	17.87	11	1	5.75	4.36	4.41	13.7	**80**
16380	094E	0.1897	27990	33110	20.31	17	2	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
225	002W	0.1895	8260	9470	384.52	13	1	14.65	3.1	3.14	8.8	57
16264	093N	0.1895	4380	5370	72.93	15	2	22.6	3.63	3.99	12.3	48
2340	013N	0.1892	5350	6450	391.46	3	1	20.56	2.34	2.4	8.8	**85**
73	002E	0.1883	4080	4680	43.06	6	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**
102	002E	0.188	13890	16200	263.74	10	1	16.63	2.32	2.36	8.8	**84**
5928	029W	0.1875	21880	26760	137.62	15	4	22.3	1.99	2.27	**18.1**	46
15016	077E	0.1875	5380	7330	0	0	2	**36.25**	4.37	4.72	10.6	59
2372	013N	0.1869	3920	4560	31.36	2	2	16.33	4.21	4.24	10.6	**75**
13292	063N	0.1869	5080	6090	77	10	3	19.88	3.87	4.06	12.3	44
16660	094W	0.1858	26750	32580	33.58	14	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
13299	063N	0.1856	4340	5170	76.76	24	3	19.12	3.48	3.79	12.3	44
13285	063N	0.1856	11780	14080	243.96	35	2	19.52	2.27	2.99	8.8	44
10400	048E	0.1854	4860	5950	135.85	14	1	22.43	3.68	3.89	9.5	54
7149	035N	0.1845	3990	4860	115.57	11	4	21.8	3.48	3.84	9.5	47
267	008E	0.1833	6890	8200	27.3	2	2	19.01	4.4	4.75	13.3	49
13781	065N	0.1827	5460	6630	103.71	11	2	21.43	3.96	4.18	9.5	44
16411	094E	0.1827	27040	32190	30.92	18	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	41
5191	027N	0.1826	4180	4770	135.36	6	2	14.11	3.84	3.91	**24.8**	49
16257	093N	0.182	4160	5150	81.86	20	2	23.8	3.35	3.73	12.3	48
16396	094E	0.1813	23940	28770	35.07	15	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	45
13338	063N	0.1811	8250	10090	154.06	30	1	22.3	2.57	2.77	13.7	55
20110	312W	0.1806	21330	26340	63.34	22	3	23.49	2.3	2.66	10.9	46
16742	094W	0.1799	35310	42710	32.68	10	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	41
16752	094W	0.1792	35020	40800	29.24	13	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	38
13786	065N	0.1791	5120	6160	47.92	10	3	20.31	4.13	4.28	8.8	46
2370	013N	0.1789	3360	3610	**827.71**	6	3	7.44	2.61	2.62	9.7	**73**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
16364	094E	0.1788	25780	30280	26.65	24	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	46
7164	035N	0.1786	6590	8030	62.22	9	5	21.85	3.26	3.38	12.3	46
13287	063N	0.178	10780	13210	224.74	14	2	22.54	2.91	3.1	8.8	44
7237	035N	0.1774	6370	7470	73.96	14	1	17.27	4.07	4.39	10.6	50
7537	037N	0.177	4300	4830	131.65	26	3	12.33	3.57	3.79	9.5	48
16329	094E	0.1769	34710	41410	33.08	14	2	19.3	2.62	2.99	**18**	41
10116	046N	0.1768	4890	5860	90.61	21	3	19.84	3.47	3.84	9.5	44
19622	178N	0.1764	3780	4560	120.05	11	3	20.63	4.02	4.27	7.2	46
15820	087N	0.1759	5060	6160	446.91	28	2	21.74	2.66	2.7	9.7	44
13369	063N	0.1757	5610	6480	40.21	16	1	15.51	4.17	4.41	13.7	52
5262	027N	0.1751	4300	5050	56.92	4	2	17.44	3.76	3.88	**18.2**	**60**
283	008E	0.175	6750	7860	59.08	10	1	16.44	4.27	4.37	12.3	51
16700	094W	0.1741	23940	28770	32.79	13	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	46
20164	535S	0.1738	35070	39760	24.38	15	1	13.37	2.87	3.08	12.1	58
16696	094W	0.1735	23940	28770	45.27	12	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	45
13408	063N	0.1734	11690	14300	105.34	3	2	22.33	3.34	3.42	13.7	59
16376	094E	0.1732	27990	33110	17.92	9	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
196	002W	0.1721	6000	6450	231.94	1	1	7.5	4.39	4.47	13.7	**62**
16694	094W	0.172	23940	28770	33.34	14	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	45
16705	094W	0.1716	27300	31970	64.89	25	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
16657	094W	0.1715	26750	32580	47	5	3	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
44	002E	0.171	6000	6450	28.11	14	1	7.5	4.39	4.47	13.7	**65**
2204	013N	0.1709	8240	9320	68.54	13	1	13.11	4.4	4.62	12.3	45
762	010E	0.1709	7510	9010	87.61	8	1	19.97	**4.61**	4.87	8.8	42
16659	094W	0.1708	26750	32580	24.61	8	3	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16679	094W	0.1702	27040	32190	28.15	15	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
239	008E	0.1701	18250	22260	126.81	5	2	21.97	2.82	3.23	13.7	44
16418	094E	0.1699	26750	32580	16.21	16	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
5162	027N	0.1688	4130	5030	158.73	6	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
5173	027N	0.168	3020	3590	114.91	39	3	18.87	3.18	3.38	9.5	48
5444	029E	0.1679	3100	3770	252.71	26	2	21.61	3.52	3.63	9.5	41
11341	053N	0.1675	9540	11400	54.75	1	2	19.5	**4.62**	4.93	12.3	39
16727	094W	0.1672	25780	30280	26.13	22	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	46
16669	094W	0.1669	26750	32580	21.62	14	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
7035	035N	0.1669	6820	8150	125	24	1	19.5	4.11	4.23	9.5	38
13481	064E	0.1656	4870	5580	209.41	12	3	14.58	3.46	3.73	12.3	44
13392	063N	0.1651	4230	5090	56.07	11	1	20.33	3.99	4.13	13.7	56
16755	094W	0.165	35020	40800	20.65	13	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	38
20092	312E	0.1642	21330	26340	39.86	24	3	23.49	2.3	2.66	10.9	46
17820	124S	0.1636	4500	4830	364.29	11	3	7.33	3.35	3.43	8.8	46
16721	094W	0.1625	25310	30990	43.78	16	3	22.44	2.15	2.44	**18.4**	47
16709	094W	0.1623	27990	33110	24.07	12	2	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
5263	027N	0.1618	4300	5050	45.4	4	2	17.44	3.76	3.88	**18.2**	**60**
2447	013S	0.1615	6460	7590	252.84	1	1	17.49	3.1	3.12	8.8	**84**
726	010E	0.1613	5790	6700	221.82	8	2	15.72	3.55	3.73	12.3	46
1454	012E	0.1612	13650	15610	129.72	8	2	14.36	4.09	**5.4**	8.8	35
14294	070E	0.161	5540	6600	82.11	18	1	19.13	3.87	4.07	8.8	52
19623	178N	0.1594	3780	4560	92.5	13	3	20.63	4.02	4.27	7.2	45
5491	029E	0.1591	21880	26760	100.09	15	4	22.3	1.99	2.27	**18.1**	46
16222	093N	0.1587	4740	5800	181.92	13	1	22.36	3.71	4.14	12.3	43
13482	064E	0.1582	4870	5580	103.67	22	3	14.58	3.46	3.73	12.3	44
4757	025N	0.1576	13580	14500	**1436.13**	40	2	6.77	2.33	2.35	8.8	35
11342	053N	0.1573	9540	11400	30.11	2	2	19.5	**4.62**	4.93	12.3	39
14736	073N	0.1566	4920	5790	120.61	32	1	17.68	3.86	4.2	9.5	42
14284	070E	0.1565	3430	4130	131.59	40	1	20.41	2.98	3.4	13.7	52
13394	063N	0.1563	4060	4360	155.31	13	2	7.39	3.83	3.98	13.7	57
16227	093N	0.1561	5320	6650	89.11	12	1	25	3.9	4.17	12.3	44
13322	063N	0.1559	5600	6750	27.05	4	2	20.54	4.16	4.51	13.7	48

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
13425	063N	0.1555	3360	3870	66.51	19	1	15.18	3.35	3.62	13.7	**73**
13426	063N	0.1553	2660	3140	**1075.25**	4	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**73**
5189	027N	0.1547	4180	4770	52.25	11	2	14.11	3.84	3.91	**24.8**	49
15821	087N	0.1546	4880	5770	88.2	17	2	18.24	3.87	4.18	9.5	44
16661	094W	0.1546	26750	32580	27.4	11	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
187	002W	0.1545	7470	8560	574.25	3	1	14.59	1.9	1.96	13.7	**84**
87	002E	0.1545	5060	5740	22.39	2	1	13.44	4.02	4.1	13.7	**84**
14737	073N	0.154	4920	5790	580.45	2	1	17.68	3.86	4.2	9.5	42
16259	093N	0.1539	4160	5150	186.76	6	2	23.8	3.35	3.73	12.3	48
16421	094E	0.1538	26750	32580	86.47	4	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
14257	070E	0.1538	4790	5570	274.05	10	1	16.28	3.65	3.79	13.7	48
16702	094W	0.1536	27300	31970	72.48	22	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	46
16676	094W	0.1534	27040	32190	28.66	14	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	41
13788	065N	0.1533	5120	6160	67.03	6	3	20.31	4.13	4.28	8.8	45
17713	121E	0.1532	5860	6870	106.51	27	1	17.24	3.84	3.97	9.5	45
13315	063N	0.1526	4640	5620	101.89	10	2	21.12	3.75	3.8	13.7	45
16712	094W	0.1525	27990	33110	33.17	9	2	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16212	093N	0.1518	5910	7380	33.49	11	2	24.87	4	4.23	12.3	40
266	008E	0.1514	6890	8200	10.81	2	2	19.01	4.4	4.75	13.3	49
13465	063S	0.1513	5360	6400	128.68	8	2	19.4	4.05	4.21	8.6	44
7144	035N	0.1509	9150	11210	120.93	13	3	22.51	2.91	3.05	8.8	47
45	002E	0.1507	6000	6450	70.02	5	1	7.5	4.39	4.47	13.7	**66**
57	002E	0.1506	5010	5450	16.4	9	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**80**
2210	013N	0.1503	11000	12670	519.64	20	1	15.18	2.72	2.76	8.8	46
16404	094E	0.1501	27070	33110	31.87	17	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	42
13295	063N	0.1497	5080	6090	57.22	8	3	19.88	3.87	4.06	12.3	44
4764	025N	0.1493	8980	10750	106.76	1	2	19.71	**4.69**	4.95	8.8	37
16401	094E	0.1493	27070	33110	22.23	16	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	44
16361	094E	0.1487	31990	36270	28.92	18	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
19626	178N	0.1482	3780	4560	117.41	9	3	20.63	4.02	4.27	7.2	45
7143	035N	0.1481	10920	12490	151.34	11	3	14.38	3.02	3.41	8.8	47
13293	063N	0.1476	5080	6090	64.14	7	3	19.88	3.87	4.06	12.3	44
5190	027N	0.1475	4180	4770	60.61	9	2	14.11	3.84	3.91	**24.8**	49
282	008E	0.146	6750	7860	41.37	9	1	16.44	4.27	4.37	12.3	51
7145	035N	0.1452	10110	12310	124.21	14	3	21.76	2.66	3.13	8.8	47
7104	035N	0.1451	5920	7080	47.08	15	1	19.59	4.14	4.49	10.6	46
16707	094W	0.1451	27300	31970	41.58	25	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
1563	012E	0.1447	5160	6080	124.73	21	2	17.83	3.73	3.91	9.5	41
13789	065N	0.1442	5120	6160	58.24	6	3	20.31	4.13	4.28	8.8	45
16386	094E	0.1442	27300	31970	59.21	21	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
7184	035N	0.1441	6080	6540	72.79	20	3	7.57	3.99	4.17	12.3	44
5926	029W	0.1435	21880	26760	59.21	17	4	22.3	1.99	2.27	**18.1**	47
13434	063N	0.1435	2660	3140	174.84	30	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**78**
16383	094E	0.1428	27990	33110	18.46	12	2	18.29	2.37	2.65	**28.8**	47
14273	070E	0.1426	5150	6040	54.87	18	1	17.28	3.88	4.06	13.7	50
16713	094W	0.1425	27990	33110	16.77	6	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16762	094W	0.1422	34710	41410	82.71	4	2	19.3	2.62	2.99	**18**	41
1983	012W	0.1422	30630	34370	91.98	1	3	12.21	3.63	3.72	8.8	47
16397	094E	0.142	23940	28770	37	21	1	20.18	2.51	2.91	**21.5**	45
16703	094W	0.1418	27300	31970	57.02	21	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
10127	046N	0.1416	11100	12380	219.4	**72**	2	11.53	2.69	2.71	9.7	44
268	008E	0.1414	6890	8200	7.18	2	2	19.01	4.4	4.75	13.3	49
2213	013N	0.1413	4950	6040	322.41	3	1	22.02	3.58	3.84	12.3	47
13374	063N	0.1413	10470	12780	**705.21**	10	1	22.06	2.67	2.71	8.8	51
16710	094W	0.1409	27990	33110	25.57	9	2	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
11430	053N	0.1406	35370	43240	18.06	2	3	22.25	2.7	3.14	11.5	47
11769	053S	0.1402	14490	16620	195.32	**67**	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
13337	063N	0.1402	4450	5130	58.06	15	1	15.28	4.03	4.07	13.7	55

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
16370	094E	0.1399	25310	30990	31.84	15	3	22.44	2.15	2.44	**18.4**	47
15015	077E	0.1388	5490	6710	123.21	20	2	22.22	2.65	2.9	9.7	59
13377	063N	0.1387	11670	14230	492.58	17	1	21.94	2.69	2.73	8.8	51
5254	027N	0.1385	3470	3910	37.48	10	2	12.68	3.69	3.89	**25.3**	57
16764	094W	0.138	34710	41410	32.68	9	2	19.3	2.62	2.99	**18**	41
11758	053S	0.1377	18270	22420	176.29	27	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
16210	093N	0.1374	5910	7380	59.28	7	2	24.87	4	4.23	12.3	39
16333	094E	0.1365	33490	40040	27.18	12	2	19.56	2.56	2.92	**18.2**	41
7206	035N	0.1362	6360	7370	99.48	9	2	15.88	3.88	4.01	9.5	47
19625	178N	0.1361	3780	4560	67.34	13	3	20.63	4.02	4.27	7.2	45
13294	063N	0.136	5080	6090	45.32	8	3	19.88	3.87	4.06	12.3	44
13309	063N	0.1356	4140	4970	106.71	9	2	20.05	3.79	3.93	13.7	45
16352	094E	0.1354	35310	42710	16.51	8	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	41
5182	027N	0.1353	4110	4670	138.16	19	2	13.63	3.55	3.87	10.6	49
270	008E	0.1351	6890	8200	0	0	2	19.01	4.4	4.75	13.3	50
10403	048E	0.1347	4780	5850	61.33	10	1	22.38	3.84	4.26	9.5	54
7236	035N	0.1346	6370	7470	53.81	11	1	17.27	4.07	4.39	10.6	50
281	008E	0.1338	7470	8720	40.17	9	1	16.73	4.06	4.34	12.3	50
7207	035N	0.1337	6360	7370	44.77	16	2	15.88	3.88	4.01	9.5	47
13391	063N	0.1328	4230	5090	36.1	10	1	20.33	3.99	4.13	13.7	56
5201	027N	0.1328	4240	4860	89.14	18	1	14.62	3.74	3.84	**22.7**	48
2035	012W	0.1327	13190	16510	37.96	4	3	25.17	3.27	3.39	8.8	46
2208	013N	0.1318	10180	11830	93.23	30	1	16.21	3.28	3.52	8.8	46
7151	035N	0.1314	2180	2550	**1028.99**	14	4	16.97	2.48	2.57	7.1	47
13311	063N	0.1312	4140	4970	42.9	17	2	20.05	3.79	3.93	13.7	45
16682	094W	0.1309	27040	32190	26.25	22	1	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
13775	065N	0.1308	5180	6210	102.7	15	2	19.88	3.63	3.86	9.5	44
80	002E	0.1301	4080	4680	24.42	3	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**82**
727	010E	0.1297	5790	6700	51.16	22	2	15.72	3.55	3.73	12.3	46
603	008W	0.1297	8260	9480	0	0	2	14.77	**4.73**	4.94	13.7	47
79	002E	0.1294	4080	4680	24	3	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**82**
2207	013N	0.1273	8240	9320	149.94	7	1	13.11	4.4	4.62	12.3	45
5185	027N	0.1273	4110	4670	85.75	25	2	13.63	3.55	3.87	10.6	49
16381	094E	0.1268	27990	33110	35.07	6	2	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
15768	085E	0.1253	3820	4600	87.98	37	2	20.42	3.15	3.44	9.5	46
7099	035N	0.1252	3530	4250	178.26	17	1	20.4	3.69	4.08	10.6	46
1412	012E	0.1248	3620	4450	96.19	21	3	22.93	3.3	3.56	9.5	44
16402	094E	0.1245	27070	33110	21.58	14	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	43
16663	094W	0.1244	26750	32580	30.27	7	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
13423	063N	0.1244	3360	3870	79.77	15	1	15.18	3.35	3.62	13.7	**70**
596	008W	0.1242	9720	11120	0	0	1	14.4	**5.25**	**5.38**	8.8	52
15021	077E	0.1242	3120	3730	189.41	27	2	19.55	2.57	2.88	10.6	**61**
7130	035N	0.1237	18020	21740	121.87	44	3	20.64	1.94	2.16	8.8	46
16689	094W	0.1236	27070	33110	39.51	9	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	44
10123	046N	0.1233	5190	6420	102.41	9	2	23.7	3.61	3.89	9.5	44
13380	063N	0.1228	5830	7120	75.78	1	1	22.13	**4.56**	4.6	8.8	52
16417	094E	0.1225	28500	33980	27.22	6	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
627	010E	0.1224	4380	5330	98.01	21	2	21.69	3.62	3.97	9.5	40
16678	094W	0.1217	27040	32190	14.85	13	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	41
13284	063N	0.1214	5360	6400	72.09	10	2	19.4	4.05	4.21	8.6	44
8148	040N	0.1213	7910	9610	196.99	30	2	21.49	2.83	2.93	7.2	42
14296	070E	0.1209	5540	6600	69.11	15	1	19.13	3.87	4.07	8.8	51
13286	063N	0.1208	11780	14080	89.14	44	2	19.52	2.27	2.99	8.8	44
7185	035N	0.1201	6080	6540	73.21	16	3	7.57	3.99	4.17	12.3	44
81	002E	0.1197	4080	4680	28.12	2	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**82**
16230	093N	0.1189	6940	8630	53.59	16	1	24.35	3.46	3.91	12.3	44
16405	094E	0.1186	27070	33110	45.39	10	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	42
2005	012W	0.1184	18110	21700	82.55	20	3	19.82	2.12	2.38	**16.8**	46

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
5181	027N	0.1183	4430	4900	96.55	15	2	10.61	3.51	3.68	**22.7**	48
16388	094E	0.1182	27300	31970	46.46	19	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
13260	063N	0.1177	5380	6350	77.88	18	1	18.03	3.88	4.04	12.3	45
16385	094E	0.1177	27300	31970	46.07	19	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
61	002E	0.1176	5160	5830	21.45	1	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**81**
16389	094E	0.1176	27300	31970	59.74	18	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	46
305	008E	0.1168	6750	7260	58.89	26	1	7.56	4.03	3.99	12.3	52
16356	094E	0.1162	31990	36270	40.85	21	2	13.38	2.49	2.71	**18.4**	42
5264	027N	0.116	2880	3520	135.38	6	2	22.22	3.32	3.58	10.6	**60**
10421	048E	0.1159	4320	4990	160.63	16	1	15.51	3.83	4.12	7.2	53
16739	094W	0.1154	35310	42710	31.63	3	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	42
7200	035N	0.115	5630	6060	74.75	23	2	7.64	4.04	4.21	10.6	46
13373	063N	0.115	9990	10740	**854.71**	29	1	7.51	2.67	2.68	8.8	51
16213	093N	0.1149	5910	7380	31.27	6	2	24.87	4	4.23	12.3	41
7233	035N	0.1145	5200	5590	139.13	40	1	7.5	3.68	3.69	10.6	50
14298	070E	0.1144	4310	4630	**1775.27**	23	1	7.42	2.11	2.12	8.8	51
16718	094W	0.1142	27990	33110	31.47	2	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
301	008E	0.114	10500	11300	212.05	33	1	7.62	2.65	2.71	8.8	52
4758	025N	0.1136	14820	16440	**680.26**	**54**	2	10.93	2.4	2.44	8.8	35
10455	048W	0.1132	10770	12730	**1062.53**	1	1	18.2	2.3	2.34	8.8	53
7031	035N	0.1128	6860	8220	104.76	18	2	19.83	3.47	3.75	9.5	39
10404	048E	0.1126	5570	6680	52.12	6	1	19.93	3.72	3.94	15.6	54
13776	065N	0.1126	5460	6630	55.67	8	2	21.43	3.96	4.18	9.5	44
16759	094W	0.1125	33490	40040	19.61	12	2	19.56	2.56	2.92	**18.2**	40
4765	025N	0.1122	8980	10750	17.79	5	2	19.71	**4.69**	4.95	8.8	37
10397	048E	0.1117	4860	5950	81.11	9	1	22.43	3.68	3.89	9.5	55
1487	012E	0.1113	18110	21700	63.5	22	3	19.82	2.12	2.38	**16.8**	46
16692	094W	0.1108	23940	28770	34.36	18	1	20.18	2.51	2.91	**21.5**	44
7141	035N	0.1105	14530	16570	0	0	3	14.04	4.53	**5.47**	8.8	47
7540	037N	0.1102	5310	6110	31.71	4	3	15.07	3.94	4	**18.1**	47
14295	070E	0.11	5540	6600	79.74	12	1	19.13	3.87	4.07	8.8	51
16671	094W	0.1097	28500	33980	80.56	1	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
16690	094W	0.1096	27070	33110	42.8	7	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	44
1455	012E	0.1095	18550	21760	239.43	42	2	17.3	2.8	2.86	8.8	35
5256	027N	0.1091	6830	8230	37.61	8	2	20.5	3.17	3.51	10.6	57
2197	013N	0.108	8630	10010	46.16	13	1	15.99	4.24	4.53	12.3	45
123	002E	0.108	4760	5790	12.84	1	1	21.64	3.3	3.7	12.3	**90**
16373	094E	0.1078	27990	33110	27.28	2	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16711	094W	0.1076	27990	33110	17.17	7	2	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
1464	012E	0.1074	5920	7050	104.44	18	2	19.09	3.58	3.77	9.5	40
16268	093N	0.1073	4300	5210	52.64	16	2	21.16	3.36	3.71	12.3	48
763	010E	0.1069	7510	9010	19.66	10	1	19.97	**4.61**	4.87	8.8	42
589	008W	0.1069	14390	16570	0	0	1	15.15	4.07	**5.46**	8.8	52
10120	046N	0.1064	5190	6420	35.58	16	2	23.7	3.61	3.89	9.5	44
2216	013N	0.1064	4950	6040	83.6	15	1	22.02	3.58	3.84	12.3	47
16241	093N	0.1055	5540	6860	39.58	12	1	23.83	3.9	4.12	12.3	45
1414	012E	0.1055	3840	4740	196.67	18	3	23.44	2.91	3.27	8.6	44
13303	063N	0.1051	4730	5490	48.15	18	3	16.07	3.42	3.71	14	44
16754	094W	0.1048	35020	40800	81.73	1	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	38
13402	063N	0.1046	7430	7990	88.19	23	2	7.54	3.25	3.37	8.8	59
13324	063N	0.1043	4860	5680	70.46	7	2	16.87	3.74	3.87	13.7	49
65	002E	0.1041	5160	5830	8.16	2	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**80**
16378	094E	0.1039	27990	33110	9.98	4	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
7201	035N	0.1037	4990	5970	57.58	12	2	19.64	3.68	3.92	10.6	46
16728	094W	0.1037	25780	30280	37.92	11	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	45
13308	063N	0.1027	4140	4970	69.36	9	2	20.05	3.79	3.93	13.7	45
13823	065N	0.1023	5360	6270	64.53	14	4	16.98	3.42	3.64	9.5	44
7300	035N	0.1023	5320	6050	102.92	12	1	13.72	3.77	3.83	9.5	58

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
7242	035N	0.1022	4110	4910	85.08	26	1	19.46	3.47	3.68	10.6	50
13297	063N	0.1018	4340	5170	66.68	12	3	19.12	3.48	3.79	12.3	44
13365	063N	0.1017	5610	6480	79.99	3	1	15.51	4.17	4.41	13.7	52
245	008E	0.1011	15210	18040	206.81	22	2	18.61	2.19	2.4	13.7	44
13323	063N	0.101	4860	5680	38.38	12	2	16.87	3.74	3.87	13.7	48
16220	093N	0.1009	4740	5800	68.33	19	1	22.36	3.71	4.14	12.3	42
16217	093N	0.1001	5910	7380	104	4	1	24.87	4	4.23	12.3	42
676	010E	0.1001	6410	6890	109.6	45	1	7.49	3.82	3.98	12.3	40
16350	094E	0.0985	35310	42710	9.43	7	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	40
7190	035N	0.0984	8020	8630	77.13	6	2	7.61	4.36	4.54	12.3	44
16384	094E	0.098	27300	31970	27.42	20	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
16371	094E	0.0979	25310	30990	40.38	7	3	22.44	2.15	2.44	**18.4**	48
15823	087N	0.0978	4880	5770	80.12	10	2	18.24	3.87	4.18	9.5	44
16697	094W	0.0975	23940	28770	48.1	3	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	46
16685	094W	0.0973	27070	33110	20.27	12	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	42
7245	035N	0.0972	3600	4380	44.28	19	1	21.67	3.73	4.14	10.6	51
236	008E	0.097	14460	15560	16.73	1	2	7.61	**5.15**	**5.43**	8.1	44
24	002E	0.0967	21890	23750	280.71	17	1	8.5	2.5	2.55	10.1	56
635	010E	0.0965	4510	5280	111.06	16	2	17.07	3.68	3.95	9.5	43
2027	012W	0.0965	23870	27120	214.01	33	2	13.62	2.55	2.65	8.8	35
5160	027N	0.0964	4130	5030	42.06	9	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
17762	124N	0.0964	14230	17400	16.16	1	3	22.28	3.62	3.72	8.8	46
13329	063N	0.096	3650	3930	250.08	21	1	7.67	3.7	3.81	13.7	51
13289	063N	0.0956	6620	7850	51.94	7	2	18.58	3.75	3.97	12.3	44
13264	063N	0.0952	4710	5540	61.85	24	2	17.62	3.33	3.67	12.3	44
285	008E	0.0951	6750	7860	32.88	5	1	16.44	4.27	4.37	12.3	51
16327	094E	0.0947	34710	41410	17.23	6	2	19.3	2.62	2.99	**18**	42
16349	094E	0.0945	35310	42710	16.85	5	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	40
107	002E	0.0943	15420	17860	105.38	1	1	15.82	2.73	2.77	8.8	**84**
4750	025N	0.094	6100	6560	124.98	26	2	7.54	4.41	4.57	8.8	35
11814	054E	0.094	6670	8100	43.3	8	2	21.44	3.9	4.09	12.3	39
13317	063N	0.0935	4640	5620	34.92	10	2	21.12	3.75	3.8	13.7	46
103	002E	0.0931	11890	12790	288.25	4	1	7.57	2.68	2.69	8.8	**84**
2201	013N	0.0924	7040	8160	65.37	23	1	15.91	3.49	3.79	12.3	45
191	002W	0.0914	5160	5830	0	0	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**81**
11369	053N	0.0907	5060	5940	98.2	12	1	17.39	3.91	4	15.8	43
16215	093N	0.0902	5910	7380	37.64	11	1	24.87	4	4.23	12.3	41
5477	029E	0.0896	12460	16020	107.99	47	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	44
13777	065N	0.0891	5460	6630	62.22	5	2	21.43	3.96	4.18	9.5	44
2357	013N	0.0891	4570	4910	48.75	2	2	7.44	3.99	3.93	10.6	**78**
5188	027N	0.089	4180	4770	54.14	4	2	14.11	3.84	3.91	**24.8**	49
5200	027N	0.0889	4240	4860	93.6	11	1	14.62	3.74	3.84	**22.7**	48
5925	029W	0.0885	21880	26760	26.46	22	3	22.3	1.99	2.27	**18.1**	46
16760	094W	0.0884	33490	40040	23.55	7	2	19.56	2.56	2.92	**18.2**	41
16420	094E	0.0884	26750	32580	15.44	6	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
5927	029W	0.0878	21880	26760	42.46	13	4	22.3	1.99	2.27	**18.1**	46
16686	094W	0.0876	27070	33110	22.33	9	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	43
13459	063S	0.087	10020	11150	373.97	7	2	11.28	2.36	2.39	13.7	59
13386	063N	0.0858	4090	4830	90.69	15	1	18.09	3.42	3.62	13.7	54
16358	094E	0.0857	31990	36270	25.81	11	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	43
2354	013N	0.0857	5660	6890	112.75	1	2	21.73	2.73	2.79	10.6	**78**
7040	035N	0.0856	8450	9920	38.66	21	1	17.4	4.18	4.57	9.5	36
16423	094E	0.0852	26750	32580	13.95	6	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
7098	035N	0.0843	3530	4250	100.61	21	1	20.4	3.69	4.08	10.6	45
13859	065S	0.0841	8210	9960	0	0	3	21.32	4.02	4.42	9.5	45
10141	046N	0.0833	3890	4690	88.86	14	2	20.57	3.48	3.76	9.5	47
14253	070E	0.0827	3900	4680	118.83	19	1	20	3.39	3.64	13.7	47
16736	094W	0.0815	31990	36270	33.8	9	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	43

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11439	053N	0.0801	17420	21040	147.08	5	4	20.78	2.02	2.27	**20.1**	46
16351	094E	0.08	35310	42710	6.54	5	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	41
7100	035N	0.0799	3530	4250	160.31	12	1	20.4	3.69	4.08	10.6	46
16363	094E	0.0798	25780	30280	38.87	8	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	45
113	002E	0.0795	16440	19760	62.51	16	1	20.19	2.39	2.47	8.8	**84**
7301	035N	0.0794	5320	6050	35.45	19	1	13.72	3.77	3.83	9.5	58
7309	035N	0.0791	14630	16780	180.89	29	1	14.7	2.33	2.37	8.8	58
1468	012E	0.079	5920	7050	80.7	15	2	19.09	3.58	3.77	9.5	41
2200	013N	0.079	7040	8160	57.78	22	1	15.91	3.49	3.79	12.3	45
82	002E	0.0778	4080	4680	13.92	1	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**83**
55	002E	0.0776	5010	5450	21.45	3	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**77**
16339	094E	0.0774	35020	40800	54.49	1	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	38
16741	094W	0.0773	35310	42710	9.8	4	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	41
13378	063N	0.0767	5110	5490	264.98	11	1	7.44	4.23	4.4	13.7	51
2295	013N	0.0766	3480	3990	65.67	14	1	14.66	3.05	3.21	12.3	**80**
10131	046N	0.0766	4920	5760	70.6	16	2	17.07	3.5	3.83	9.5	46
1979	012W	0.0763	13800	16140	175.15	**62**	3	16.96	1.77	1.87	8.8	47
16331	094E	0.0754	34710	41410	47.26	2	2	19.3	2.62	2.99	**18**	41
2355	013N	0.075	5900	6350	314.37	3	2	7.63	2.74	2.76	10.6	**78**
21	002E	0.075	20170	22450	164.69	25	1	11.3	2.45	2.51	8.8	56
14777	073N	0.075	4300	5250	93.55	29	2	22.09	2.73	3.13	9.5	49
598	008W	0.0746	7260	8480	0	0	2	16.8	4.21	4.48	12.3	50
597	008W	0.0746	7260	8480	0	0	2	16.8	4.21	4.48	12.3	50
16267	093N	0.0745	4300	5210	79.74	8	2	21.16	3.36	3.71	12.3	48
105	002E	0.074	12390	13330	192.64	6	1	7.59	2.69	2.7	8.8	**84**
16269	093N	0.074	5260	6390	53.51	6	2	21.48	3.47	3.73	12.3	48
2361	013N	0.0731	4570	4910	55.4	2	2	7.44	3.99	3.93	10.6	**74**
16211	093N	0.073	5910	7380	33.78	4	2	24.87	4	4.23	12.3	39
13404	063N	0.0728	7820	9570	163.31	9	2	22.38	2.7	2.73	13.7	59
16248	093N	0.0728	4000	4970	79.2	15	2	24.25	3.02	3.42	12.3	47
7558	037S	0.0725	9500	11060	0	0	3	16.42	**4.77**	4.99	9.5	47
2217	013N	0.0722	4520	5510	50.08	15	1	21.9	3.56	3.92	12.3	48
12159	054W	0.0722	17810	21650	108.17	3	2	21.56	3.1	3.28	8.8	41
16357	094E	0.0719	31990	36270	33.27	8	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	43
11413	053N	0.0712	4000	4860	110.46	5	3	21.5	3.53	3.89	7.1	48
7212	035N	0.071	4680	5390	84.9	23	1	15.17	3.7	3.93	9.5	48
16667	094W	0.0704	26750	32580	18.02	4	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
5462	029E	0.0696	4940	5840	103.35	15	2	18.22	4.04	4.16	8.8	36
1480	012E	0.0696	4070	4930	132.81	15	3	21.13	3.27	3.6	7.1	43
13276	063N	0.0695	2880	3470	142.43	25	2	20.49	3.1	3.35	12.3	44
7032	035N	0.0693	6860	8220	52.38	21	2	19.83	3.47	3.75	9.5	38
1973	012W	0.0688	7970	9720	**901.46**	12	2	21.96	2.03	2.06	8.8	41
4767	025N	0.0686	5090	5870	91.87	11	2	15.32	4.16	4.25	8.8	40
13430	063N	0.068	2660	3140	147.58	21	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**76**
175	002W	0.0675	15450	18220	35.25	2	1	17.93	2.73	2.77	8.8	**84**
8129	040N	0.0674	3890	4650	80.77	23	2	19.54	3.53	3.8	9.5	41
312	008E	0.0672	5320	6140	58.29	19	1	15.41	3.5	3.63	12.3	52
2199	013N	0.0669	7040	8160	51.95	21	1	15.91	3.49	3.79	12.3	45
725	010E	0.0651	5790	6700	218.3	1	2	15.72	3.55	3.73	12.3	46
7204	035N	0.0651	5500	6400	63.99	10	2	16.36	3.69	3.85	9.5	47
1125	010W	0.0651	5790	6700	218.3	1	2	15.72	3.55	3.73	12.3	46
13278	063N	0.0648	3260	3960	123.81	15	2	21.47	3.36	3.57	12.3	43
13586	064E	0.0642	10420	11740	**619.04**	16	1	12.67	2.48	2.61	8.3	46
100	002E	0.0639	13060	15470	164.38	3	1	18.45	2.3	2.35	8.8	**84**
13395	063N	0.0638	4040	4340	58.92	12	2	7.43	3.79	3.95	13.7	57
696	010E	0.0637	8940	9970	130.72	44	2	11.52	2.46	2.53	9.7	50
765	010E	0.0632	7510	9010	22.77	4	1	19.97	**4.61**	4.87	8.8	43
75	002E	0.0628	4080	4680	12.11	1	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
10140	046N	0.0627	6290	7610	46.05	20	2	20.99	3.13	3.21	9.5	47
10139	046N	0.0624	6290	7610	85.21	15	2	20.99	3.13	3.21	9.5	46
5249	027N	0.0623	3540	3960	156.62	16	1	11.86	3.64	3.81	10.6	55
7036	035N	0.0621	6820	8150	105.21	10	1	19.5	4.11	4.23	9.5	38
1446	012E	0.0616	21980	25390	119.35	**61**	2	15.51	2.54	2.65	8.8	36
16249	093N	0.0613	4000	4970	81.72	13	2	24.25	3.02	3.42	12.3	47
11345	053N	0.061	8230	9660	11.97	5	2	17.38	4.18	4.55	12.3	39
2327	013N	0.0607	2740	3130	95.87	12	1	14.23	2.78	2.98	12.3	**93**
330	008E	0.0607	4340	5080	76.43	16	1	17.05	3.61	3.87	12.3	49
626	010E	0.0596	4380	5330	91.99	12	2	21.69	3.62	3.97	9.5	40
13316	063N	0.0584	4640	5620	36.1	6	2	21.12	3.75	3.8	13.7	46
16398	094E	0.0583	23940	28770	31.03	11	1	20.18	2.51	2.91	**21.5**	44
11493	053N	0.0583	13160	16070	**1319.93**	4	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
5492	029E	0.0577	21880	26760	43.34	9	4	22.3	1.99	2.27	**18.1**	46
628	010E	0.0576	3420	3990	204.64	24	2	16.67	3.37	3.51	9.5	40
11776	053S	0.0574	5840	6680	71.84	1	2	14.38	4.2	4.28	9.5	40
4769	025N	0.0573	5090	5870	51.29	15	2	15.32	4.16	4.25	8.8	40
5257	027N	0.0564	6830	8230	29.42	3	2	20.5	3.17	3.51	10.6	59
190	002W	0.0563	6090	6440	0	0	1	5.75	4.36	4.41	13.7	**81**
13585	064E	0.0562	8940	10530	155.55	**78**	1	17.79	2.15	2.32	8.3	46
13384	063N	0.0559	4840	5740	22.47	6	1	18.6	3.96	4.1	13.7	54
188	002W	0.0556	4080	4680	0	0	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**
16332	094E	0.0555	33490	40040	17.16	5	2	19.56	2.56	2.92	**18.2**	41
615	008W	0.0554	18250	22260	25.36	4	2	21.97	2.82	3.23	13.7	44
13340	063N	0.0551	9140	9830	277.05	10	1	7.55	2.95	3.02	13.7	56
10408	048E	0.0549	10770	12730	403.03	15	1	18.2	2.3	2.34	8.8	53
2194	013N	0.0548	8630	10010	33.81	3	1	15.99	4.24	4.53	12.3	45
16428	094E	0.0545	26750	32580	13.1	1	3	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16277	093N	0.0543	13260	16510	174.05	38	3	24.51	1.75	1.88	8.8	47
54	002E	0.0543	5010	5450	20.85	2	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**76**
16403	094E	0.0542	27070	33110	14.51	7	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	43
7342	035S	0.0532	14630	16780	217.07	20	1	14.7	2.33	2.37	8.8	58
1413	012E	0.053	3630	4330	87.78	14	3	19.28	3.39	3.61	9.5	44
2367	013N	0.0529	4100	4670	165.46	11	2	13.9	2.66	2.68	10.6	**72**
13262	063N	0.0528	5380	6350	49.89	14	1	18.03	3.88	4.04	12.3	44
347	008E	0.0524	6340	6900	88.07	17	1	8.83	3.82	4.01	12.3	48
8209	040S	0.0519	7090	8790	0	0	2	23.98	4.52	4.92	7.2	42
1572	012E	0.0516	10040	11370	239.66	39	2	13.25	2.45	2.57	8.8	41
7102	035N	0.0516	4750	5590	60.98	17	1	17.68	3.82	3.96	10.6	46
7202	035N	0.0515	4990	5970	34.55	9	2	19.64	3.68	3.92	10.6	46
16399	094E	0.0511	23940	28770	26.36	11	1	20.18	2.51	2.91	**21.5**	44
181	002W	0.051	13890	16200	117.22	5	1	16.63	2.32	2.36	8.8	**84**
16664	094W	0.05	26750	32580	23.37	2	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
2294	013N	0.0494	3480	3990	53.64	12	1	14.66	3.05	3.21	12.3	**80**
11861	054E	0.049	17810	21650	99.85	2	2	21.56	3.1	3.28	8.8	41
313	008E	0.0485	5320	6140	54.65	18	1	15.41	3.5	3.63	12.3	51
13837	065N	0.0482	1330	1510	**1036.01**	34	3	13.53	2.47	2.54	6.4	44
7247	035N	0.0482	3600	4380	36.48	13	1	21.67	3.73	4.14	10.6	51
16738	094W	0.0482	31990	36270	33.27	12	2	13.38	2.49	2.71	**18.4**	42
7176	035N	0.0478	4500	5010	179.04	17	3	11.33	3.19	3.4	9.5	45
16763	094W	0.0467	34710	41410	41.36	1	2	19.3	2.62	2.99	**18**	41
16426	094E	0.0466	26750	32580	13.24	3	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
2215	013N	0.0463	4950	6040	45.94	12	1	22.02	3.58	3.84	12.3	47
1124	010W	0.0459	5790	6700	95.06	5	2	15.72	3.55	3.73	12.3	46
7198	035N	0.0457	5160	6280	63.64	9	2	21.71	3.43	3.72	9.5	45
5156	027N	0.045	4130	5030	15.24	8	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
16247	093N	0.0445	4000	4970	64.29	13	2	24.25	3.02	3.42	12.3	47
10395	048E	0.0442	4860	5950	24.12	9	1	22.43	3.68	3.89	9.5	55

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
14301	070E	0.0441	7160	8520	28.1	2	1	18.99	4.2	4.52	8.8	51
16422	094E	0.0434	26750	32580	19.65	2	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
7120	035N	0.0433	2280	2870	135.02	45	2	25.88	2.87	3.13	9.5	40
7213	035N	0.0431	4680	5390	100.23	16	1	15.17	3.7	3.93	9.5	48
13302	063N	0.0421	4730	5490	76.19	6	3	16.07	3.42	3.71	14	44
16766	094W	0.042	34710	41410	10.23	3	2	19.3	2.62	2.99	**18**	42
5470	029E	0.0415	4800	5160	**1741.35**	14	2	7.5	2.31	2.32	8.8	35
280	008E	0.0413	7260	8480	20.15	2	1	16.8	4.21	4.48	12.3	50
17791	124N	0.0411	3640	4430	132.35	19	3	21.7	2.86	3.16	9.5	44
7241	035N	0.0409	6210	7330	36.89	4	1	18.04	4.04	4.3	10.6	50
7521	037N	0.0406	3510	4170	408.91	1	2	18.8	3.14	3.35	9.5	50
5414	029E	0.0405	6260	7600	22.48	4	2	21.41	4.15	4.32	9.5	41
5515	029E	0.0403	14740	18530	89.62	16	3	25.71	1.82	2.02	16	49
16413	094E	0.0401	27040	32190	15.39	4	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	41
52	002E	0.04	5010	5450	19.57	2	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**74**
13477	064E	0.0398	5150	5990	55.35	7	4	16.31	3.63	3.74	8.6	44
14293	070E	0.0394	5540	6600	31.04	9	1	19.13	3.87	4.07	8.8	52
2026	012W	0.0389	23000	25730	81.61	9	2	11.87	3.46	3.55	8.8	35
15059	077E	0.0385	2170	2640	278.64	2	1	21.66	2.58	2.59	9.7	**99**
2028	012W	0.0384	23870	27120	301.56	14	2	13.62	2.55	2.65	8.8	35
16234	093N	0.0384	6490	7940	127.57	8	1	22.34	3.27	3.39	12.3	45
13254	063N	0.0375	12180	13720	0	0	1	12.64	**5.2**	**5.53**	12.3	47
2214	013N	0.0373	4950	6040	33.46	13	1	22.02	3.58	3.84	12.3	47
640	010E	0.0371	9400	10110	395	9	2	7.55	2.85	2.89	12.6	44
4745	025N	0.0368	6240	7610	27.64	4	2	21.96	4.12	4.3	12.3	37
2311	013N	0.0367	2000	2310	405.58	4	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**98**
192	002W	0.0365	5010	5450	0	0	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**81**
7174	035N	0.0363	4640	5450	87.06	17	3	17.46	2.88	3.21	12.3	45
13390	063N	0.0362	4230	5090	26.15	3	1	20.33	3.99	4.13	13.7	55
13483	064E	0.0357	4870	5580	56.75	10	3	14.58	3.46	3.73	12.3	44
7194	035N	0.0354	6930	8110	8.23	2	2	17.03	4.27	4.59	10.6	45
7220	035N	0.0349	4210	4760	83.19	15	1	13.06	3.97	4	10.6	49
7180	035N	0.0347	7280	7830	382.54	10	3	7.55	2.76	2.78	12.6	45
16294	093S	0.0344	7860	9630	**1474.56**	2	3	22.52	1.52	1.59	8.8	48
13376	063N	0.0342	9760	11910	504.69	7	1	22.03	2.67	2.69	8.8	51
16406	094E	0.0337	27040	32190	25.47	8	1	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
13822	065N	0.0332	5360	6270	31.94	10	4	16.98	3.42	3.64	9.5	44
13379	063N	0.0325	5110	5490	54.47	10	1	7.44	4.23	4.4	13.7	52
2369	013N	0.032	1120	1320	**805.56**	6	3	17.86	2.56	2.56	4.5	**73**
13820	065N	0.0313	4250	4570	69.6	18	4	7.53	3.77	3.87	8.8	45
112	002E	0.0313	16410	19580	95.43	7	1	19.32	2.39	2.47	8.8	**84**
15003	077E	0.0312	2060	2480	150.65	26	1	20.39	3.06	3.3	10.6	56
7219	035N	0.0312	5170	6340	22.7	4	1	22.63	4.1	4.26	10.6	49
1976	012W	0.0309	6210	7300	0	0	3	17.55	4.04	4.14	11.7	47
16328	094E	0.0304	34710	41410	9.93	3	2	19.3	2.62	2.99	**18**	41
624	010E	0.0302	4380	5330	50.91	12	2	21.69	3.62	3.97	9.5	41
1411	012E	0.0299	3620	4450	80.97	9	3	22.93	3.3	3.56	9.5	44
7248	035N	0.0291	3600	4380	45.86	9	1	21.67	3.73	4.14	10.6	51
7196	035N	0.0289	7750	9320	159.06	19	2	20.26	2.5	2.65	10.6	45
5493	029E	0.028	21880	26760	35.03	6	4	22.3	1.99	2.27	**18.1**	47
260	008E	0.0279	8260	9480	0	0	2	14.77	**4.73**	4.94	13.7	47
16	002E	0.0278	19400	23530	95.37	8	1	21.29	2.43	2.54	8.8	57
2338	013N	0.0278	5350	6450	141.18	9	1	20.56	2.34	2.4	8.8	**86**
16355	094E	0.0276	31990	36270	59.15	6	2	13.38	2.49	2.71	**18.4**	42
5427	029E	0.0274	2450	2880	423.58	40	2	17.55	2.39	2.59	9.5	45
14995	077E	0.0272	2890	3510	90.11	11	1	21.45	3.46	3.71	10.6	55
16283	093S	0.027	2270	2780	421.63	14	3	22.47	2.24	2.3	8.8	47
7039	035N	0.0268	7840	9510	28.52	12	1	21.3	4.01	4.39	9.5	37

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
15769	085E	0.0264	3820	4600	90.44	17	2	20.42	3.15	3.44	9.5	46
17788	124N	0.0263	3800	4650	160.31	47	3	22.37	2.21	2.37	9.5	45
7107	035N	0.0262	4030	4990	119.93	41	1	23.82	2.96	3.36	9.5	39
7214	035N	0.0258	4680	5390	103.95	13	1	15.17	3.7	3.93	9.5	48
11592	053N	0.0254	16810	19100	378.46	11	1	13.62	2.11	2.29	8.8	57
13445	063N	0.0251	2490	2680	113.45	15	1	7.63	3.12	3.21	13.7	**84**
11606	053S	0.0246	16810	19100	358.84	12	1	13.62	2.11	2.29	8.8	57
5510	029E	0.0242	14740	18530	62.87	19	3	25.71	1.82	2.02	16	48
5165	027N	0.0235	4980	5910	67.69	3	3	18.67	3.49	3.65	9.5	48
13307	063N	0.0234	4140	4970	27.47	6	2	20.05	3.79	3.93	13.7	45
760	010E	0.0228	8030	9590	572.42	11	1	19.43	2.5	2.63	8.8	42
16359	094E	0.0225	31990	36270	15.99	5	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
16266	093N	0.022	4300	5210	27.12	9	2	21.16	3.36	3.71	12.3	48
5940	029W	0.0216	12460	16020	131.27	27	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	44
13424	063N	0.0215	3360	3870	42.64	7	1	15.18	3.35	3.62	13.7	**70**
2356	013N	0.0206	5140	5530	193.37	6	2	7.59	2.71	2.73	10.6	**78**
7221	035N	0.0204	4210	4760	67.83	15	1	13.06	3.97	4	10.6	49
13778	065N	0.0199	5460	6630	39.18	2	2	21.43	3.96	4.18	9.5	44
771	010E	0.0197	3900	4470	122.12	24	1	14.62	3.39	3.62	12.3	45
13341	063N	0.0196	7460	9130	177.7	3	1	22.39	2.76	2.84	12.6	56
18	002E	0.0181	21020	24260	99.61	7	1	15.41	2.58	2.74	8.8	57
7535	037N	0.0174	3320	4060	71.51	7	3	22.29	3.3	3.5	9.5	48
13444	063N	0.0171	2350	2810	168.25	2	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**84**
5171	027N	0.0166	3160	3660	88.94	11	3	15.82	2.77	2.94	**28.7**	48
7045	035N	0.0166	5780	6520	88.7	28	1	12.8	4.03	4.09	9.5	36
1567	012E	0.0165	7970	9720	**901.46**	6	2	21.96	2.03	2.06	8.8	41
4782	025N	0.016	3420	4140	35.89	6	2	21.05	3.72	4.11	13.7	44
11361	053N	0.0157	4490	5510	67.38	4	2	22.72	3.78	4.15	9.5	41
16244	093N	0.0155	4440	5460	93.28	16	1	22.97	3.05	3.47	12.3	46
2339	013N	0.0152	5350	6450	109.21	11	1	20.56	2.34	2.4	8.8	**85**
265	008E	0.0151	6890	8200	0	0	2	19.01	4.4	4.75	13.3	48
16233	093N	0.0148	6940	8630	16.46	8	1	24.35	3.46	3.91	12.3	45
13368	063N	0.0144	5610	6480	21.56	2	1	15.51	4.17	4.41	13.7	52
614	008W	0.0136	18250	22260	31.7	1	2	21.97	2.82	3.23	13.7	44
7121	035N	0.0135	2280	2870	150.9	35	2	25.88	2.87	3.13	9.5	40
11813	054E	0.0134	6670	8100	26.24	3	2	21.44	3.9	4.09	12.3	39
5917	029W	0.0132	17460	21910	95.65	20	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
5166	027N	0.013	4980	5910	45.57	4	3	18.67	3.49	3.65	9.5	48
2375	013N	0.0129	3670	4450	27.61	2	2	21.25	2.96	2.99	10.6	**80**
17717	121E	0.0129	4930	5750	138.72	12	1	16.63	3.57	3.88	9.5	44
19624	178N	0.0126	3780	4560	43.2	3	3	20.63	4.02	4.27	7.2	45
14270	070E	0.0125	3640	4440	112.86	26	1	21.98	2.76	3.08	12.3	50
741	010E	0.0125	3260	3980	74.25	24	1	22.09	3.18	3.3	16	45
7302	035N	0.0122	5320	6050	61.66	6	1	13.72	3.77	3.83	9.5	58
5422	029E	0.0122	5560	5980	160.65	32	2	7.55	3.14	3.22	8.8	45
13268	063N	0.0122	4850	5640	29.73	12	2	16.29	3.57	3.86	12.3	44
16289	093S	0.0117	13260	16510	155.72	31	3	24.51	1.75	1.88	8.8	47
5159	027N	0.0114	4130	5030	28.04	3	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
15750	085E	0.0111	3500	4120	153.94	19	2	17.71	3.29	3.46	9.5	41
223	002W	0.0109	19400	23530	98.55	6	1	21.29	2.43	2.54	8.8	57
1409	012E	0.0102	3620	4450	79.36	6	3	22.93	3.3	3.56	9.5	45
15755	085E	0.0099	2950	3530	201.15	28	2	19.66	2.93	3.13	9.5	41
5448	029E	0.0098	1650	1930	**1292.32**	18	2	16.97	2.24	2.41	9.5	40
13848	065N	0.009	1570	1880	**1001.61**	7	2	19.75	2.55	2.66	9.5	45
10118	046N	0.0089	4890	5860	36.06	6	3	19.84	3.47	3.84	9.5	44
1456	012E	0.0089	16560	19300	248.61	**66**	2	16.55	2.19	2.25	8.8	35
764	010E	0.0086	7510	9010	15.49	2	1	19.97	**4.61**	4.87	8.8	42
17771	124N	0.0085	17110	20790	65.46	6	4	21.51	2.38	2.47	8.8	46

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
5179	027N	0.0084	5750	6230	419.83	17	2	8.35	2.69	2.7	9.7	48
17817	124S	0.0081	13880	16960	102.6	50	3	22.19	1.83	1.97	6	46
13851	065S	0.0079	4250	4570	291.31	1	4	7.53	3.77	3.87	8.8	45
641	010E	0.0077	9400	10110	**592.5**	1	2	7.55	2.85	2.89	12.6	44
10122	046N	0.0075	5190	6420	30.05	5	2	23.7	3.61	3.89	9.5	44
16252	093N	0.0071	3740	4650	88.6	9	2	24.33	2.95	3.3	12.3	47
17816	124S	0.0069	13880	16960	194.49	27	4	22.19	1.83	1.97	6	46
10130	046N	0.0067	4920	5760	45.98	10	2	17.07	3.5	3.83	9.5	46
13	002E	0.0064	8400	9020	348.89	6	1	7.38	3.06	3.07	8.8	57
7113	035N	0.0057	2520	3120	207.76	48	1	23.81	2.97	3.23	9.5	37
343	008E	0.0045	6340	6900	41.94	17	1	8.83	3.82	4.01	12.3	48
2193	013N	0.0039	8630	10010	79.13	3	1	15.99	4.24	4.53	12.3	45
14252	070E	0.0036	3900	4680	58.15	15	1	20	3.39	3.64	13.7	47
743	010E	0.0035	2860	3150	391.67	1	1	10.14	4.36	4.41	12.3	44
7336	035S	0.0034	13500	13940	204.37	2	1	3.26	3.68	3.69	8.8	58
2312	013N	0.003	3220	3920	93.94	1	1	21.74	2.61	2.63	12.6	**99**
3	002E	0.0027	13220	15800	267.49	4	1	19.52	2.36	2.43	8.8	58
221	002W	0.0021	21020	24260	92.7	6	1	15.41	2.58	2.74	8.8	57
11420	053N	0.002	14490	16620	**787.39**	1	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
13464	063S	0.0009	11780	14080	116.68	15	2	19.52	2.27	2.99	8.8	44
7229	035N	0.0007	2850	3480	288.21	2	1	22.11	3.4	3.63	10.6	50
16235	093N	0.0004	6490	7940	71.44	9	1	22.34	3.27	3.39	12.3	45
115	002E	0.0002	6740	8070	193	6	1	19.73	2.2	2.22	8.8	**84**
5153	027N	0.0002	1440	1780	225.73	12	2	23.61	2.7	2.92	**24**	48
4712	025N	-0.0001	5150	6140	71.6	22	1	19.22	3.42	3.66	12.3	39
195	002W	-0.0007	6000	6450	0	0	1	7.5	4.39	4.47	13.7	**66**
16687	094W	-0.0013	27070	33110	10.88	3	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	43
15748	085E	-0.0015	5950	6950	60.35	17	1	16.81	3.77	3.89	9.5	41
7226	035N	-0.002	2850	3480	128.77	10	1	22.11	3.4	3.63	10.6	50
5418	029E	-0.0025	3480	4090	135	41	2	17.53	2.98	3.17	6.4	42
10143	046N	-0.0037	4010	4850	67.45	5	2	20.95	3.46	3.81	9.5	47
14998	077E	-0.0038	1870	2310	273.7	8	1	23.53	2.93	3.13	14.1	55
10396	048E	-0.004	4860	5950	35.46	3	1	22.43	3.68	3.89	9.5	55
7536	037N	-0.0043	3320	4060	100.04	3	3	22.29	3.3	3.5	9.5	48
7162	035N	-0.0044	6590	8030	0	0	5	21.85	3.26	3.38	12.3	46
16693	094W	-0.0044	23940	28770	20.56	5	1	20.18	2.51	2.91	**21.5**	45
5158	027N	-0.0045	4130	5030	28.33	2	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
11411	053N	-0.005	2890	3410	162.76	19	3	17.99	2.9	3.14	7.1	48
7249	035N	-0.0051	3210	3920	146.99	21	1	22.12	2.88	3.05	10.6	51
13479	064E	-0.0051	5150	5990	44.73	7	3	16.31	3.63	3.74	8.6	44
10402	048E	-0.0054	4860	5950	30.57	4	1	22.43	3.68	3.89	9.5	54
5157	027N	-0.0058	4130	5030	27.49	2	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
315	008E	-0.006	3280	3630	335.75	24	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	51
13388	063N	-0.006	4090	4830	22.39	12	1	18.09	3.42	3.62	13.7	55
13347	063N	-0.0061	3200	3720	116.66	8	1	16.25	3.45	3.72	11.4	55
17765	124N	-0.0065	13880	16960	136.69	32	4	22.19	1.83	1.97	6	46
13277	063N	-0.0069	3610	4380	96.19	7	2	21.33	3.34	3.59	12.3	43
16239	093N	-0.0075	5540	6860	23.57	3	1	23.83	3.9	4.12	12.3	45
13866	065S	-0.0076	6360	7950	0	0	3	25	4.21	4.38	9.5	45
13792	065N	-0.0076	6360	7950	0	0	3	25	4.21	4.38	9.5	45
13867	065S	-0.0076	6360	7950	0	0	3	25	4.21	4.38	9.5	45
16251	093N	-0.0078	3740	4650	64.08	10	2	24.33	2.95	3.3	12.3	47
13319	063N	-0.0079	5400	6450	11.95	1	2	19.44	3.95	4.12	13.7	46
15751	085E	-0.0081	2950	3530	353.54	12	2	19.66	2.93	3.13	9.5	41
5511	029E	-0.0087	14740	18530	55.56	15	3	25.71	1.82	2.02	16	48
5255	027N	-0.0093	3470	3910	15.32	1	2	12.68	3.69	3.89	**25.3**	57
7119	035N	-0.0095	2280	2870	259.12	20	2	25.88	2.87	3.13	9.5	39
7539	037N	-0.0101	4300	4830	52.66	9	3	12.33	3.57	3.79	9.5	47

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
2203	013N	-0.011	7040	8160	83.68	6	1	15.91	3.49	3.79	12.3	45
5143	027N	-0.0113	1700	2080	193.28	26	2	22.35	2.82	3	10.6	47
13821	065N	-0.0129	4250	4570	65.54	12	4	7.53	3.77	3.87	8.8	45
5259	027N	-0.0129	6830	8230	93.72	1	2	20.5	3.17	3.51	10.6	59
13442	063N	-0.013	2350	2810	67.77	6	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**83**
7522	037N	-0.0135	3510	4170	69.9	14	2	18.8	3.14	3.35	9.5	50
15019	077E	-0.0137	2780	3390	53.14	4	2	21.94	3.2	3.43	10.6	**60**
13304	063N	-0.0145	4730	5490	24.07	12	2	16.07	3.42	3.71	14	44
1410	012E	-0.015	3620	4450	64.77	5	3	22.93	3.3	3.56	9.5	45
16683	094W	-0.0158	27040	32190	15.21	5	1	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
64	002E	-0.0159	5160	5830	0	0	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**80**
623	010E	-0.0159	4380	5330	66.88	5	2	21.69	3.62	3.97	9.5	41
66	002E	-0.0159	5160	5830	0	0	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**80**
2322	013N	-0.0164	2470	2720	75.72	12	1	10.12	2.79	2.88	12.3	**97**
5194	027N	-0.0165	3860	4410	101.81	17	1	14.25	3.38	3.7	10.6	49
11603	053S	-0.0171	19070	22110	150.11	2	1	15.94	2.5	2.76	8.8	58
5168	027N	-0.0173	3160	3660	54.44	11	3	15.82	2.77	2.94	**28.7**	48
7170	035N	-0.0188	4180	5030	53.99	8	4	20.33	2.85	3.22	12.3	45
180	002W	-0.0191	11890	12790	144.13	2	1	7.57	2.68	2.69	8.8	**84**
13439	063N	-0.0194	2350	2810	46.03	9	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**81**
7244	035N	-0.0195	4190	5090	26.75	2	1	21.48	4.08	4.24	10.6	51
13437	063N	-0.0196	2350	2810	43.57	10	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**80**
5155	027N	-0.0203	4130	5030	37.89	3	2	21.79	3.56	3.78	10.6	48
10142	046N	-0.0206	3890	4690	29.62	9	2	20.57	3.48	3.76	9.5	47
13449	063N	-0.021	2550	3000	134.96	21	1	17.65	2.12	2.43	12.3	**86**
5463	029E	-0.0214	4940	5840	51.22	11	2	18.22	4.04	4.16	8.8	35
15770	085E	-0.0217	3470	4240	122.62	9	3	22.19	2.86	3.13	9.5	46
7225	035N	-0.0218	2850	3480	93.4	11	1	22.11	3.4	3.63	10.6	50
5508	029E	-0.0219	16320	20190	63.45	19	3	23.71	1.72	1.88	16	48
5192	027N	-0.0221	3860	4410	43.63	13	2	14.25	3.38	3.7	10.6	49
1975	012W	-0.0222	5160	6080	119.87	2	2	17.83	3.73	3.91	9.5	41
8155	040N	-0.0232	2650	3020	447.4	32	2	13.96	2.44	2.61	10.6	43
7234	035N	-0.0236	5200	5590	114.16	16	1	7.5	3.68	3.69	10.6	50
17715	121E	-0.0236	5860	6870	35.45	10	1	17.24	3.84	3.97	9.5	45
1481	012E	-0.0237	4070	4930	55.73	10	3	21.13	3.27	3.6	7.1	44
7101	035N	-0.0243	3530	4250	69.35	8	1	20.4	3.69	4.08	10.6	46
11432	053N	-0.0248	18270	22420	63.46	14	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
594	008W	-0.0252	13530	15350	0	0	1	13.45	3.61	4.54	8.8	52
7223	035N	-0.0253	4210	4760	51	10	1	13.06	3.97	4	10.6	50
13366	063N	-0.0255	5610	6480	12.36	1	1	15.51	4.17	4.41	13.7	52
7343	035S	-0.0257	14630	16780	113.7	18	1	14.7	2.33	2.37	8.8	58
7046	035N	-0.0268	5780	6520	125.89	15	1	12.8	4.03	4.09	9.5	36
13344	063N	-0.0273	6500	6540	110.99	6	1	0.62	4.47	4.49	13.7	56
7211	035N	-0.0274	4680	5390	48.51	13	1	15.17	3.7	3.93	9.5	48
15822	087N	-0.0277	4880	5770	33.8	3	2	18.24	3.87	4.18	9.5	44
10422	048E	-0.0277	4320	4990	50.27	9	1	15.51	3.83	4.12	7.2	53
5896	029W	-0.028	14460	17620	64.9	25	2	21.85	1.8	1.97	16	49
4776	025N	-0.0284	3580	4310	135.44	16	2	20.39	2.81	3.08	12.3	43
10126	046N	-0.0286	9990	11680	205.11	20	2	16.92	2.67	2.7	9.7	44
631	010E	-0.0286	3980	4610	150.2	5	2	15.83	3.58	3.83	9.5	42
1417	012E	-0.029	10600	12180	81.64	24	2	14.91	2.58	2.71	8.8	44
16400	094E	-0.0292	27070	33110	10.7	1	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	44
677	010E	-0.0304	6290	6760	531.81	13	1	7.47	2.98	3.02	12.6	40
600	008W	-0.0305	10020	12260	215.03	3	2	22.36	2.24	2.3	12.6	50
7246	035N	-0.0308	3600	4380	30.57	5	1	21.67	3.73	4.14	10.6	51
1398	012E	-0.0321	2770	3320	127.27	9	3	19.86	3.06	3.31	9.5	46
709	010E	-0.0324	4030	4850	73.37	23	2	20.35	2.7	3.04	9.5	47
7528	037N	-0.0324	3540	4170	39.82	6	2	17.8	3.32	3.51	15.8	49

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
14259	070E	-0.0325	4790	5570	27.62	10	1	16.28	3.65	3.79	13.7	48
11380	053N	-0.0325	4690	5340	75.37	12	1	13.86	3.86	4.09	9.5	44
2290	013N	-0.0326	3480	3990	49.42	7	1	14.66	3.05	3.21	12.3	**74**
7041	035N	-0.0331	5780	6520	278.77	4	1	12.8	4.03	4.09	9.5	36
1444	012E	-0.0334	8950	9610	**1089.66**	30	2	7.37	2.24	2.25	8.8	36
13261	063N	-0.0335	5380	6350	27.65	7	1	18.03	3.88	4.04	12.3	44
10132	046N	-0.0337	4920	5760	52.18	5	2	17.07	3.5	3.83	9.5	46
2373	013N	-0.0337	3670	4450	9.71	2	2	21.25	2.96	2.99	10.6	**78**
216	002W	-0.0338	21890	23750	71.63	18	1	8.5	2.5	2.55	10.1	56
7222	035N	-0.0342	4210	4760	67.15	8	1	13.06	3.97	4	10.6	49
7295	035N	-0.0342	3410	4160	78.68	28	1	21.99	2.57	2.84	9.5	58
17764	124N	-0.0344	13880	16960	172	28	3	22.19	1.83	1.97	6	46
10128	046N	-0.0345	11100	12380	67.97	25	2	11.53	2.69	2.71	9.7	45
13771	065N	-0.0357	9720	11840	297.8	3	2	21.81	2.36	2.55	9.7	44
10405	048E	-0.0365	5570	6680	10.32	1	1	19.93	3.72	3.94	15.6	53
2326	013N	-0.0369	2740	3130	86.29	3	1	14.23	2.78	2.98	12.3	**93**
13345	063N	-0.0369	6500	6540	148.86	3	1	0.62	4.47	4.49	13.7	56
11442	053N	-0.0374	17420	21040	32.76	8	3	20.78	2.02	2.27	**20.1**	45
7199	035N	-0.0381	5630	6060	24.71	9	2	7.64	4.04	4.21	10.6	46
7227	035N	-0.0387	2850	3480	115.28	7	1	22.11	3.4	3.63	10.6	50
634	010E	-0.0391	4510	5280	51.33	6	2	17.07	3.68	3.95	9.5	43
5518	029E	-0.0392	14080	17220	153.09	7	3	22.3	1.78	1.95	16	49
15828	087N	-0.0393	3370	4000	113.24	15	2	18.69	3.08	3.26	9.5	45
346	008E	-0.0396	6340	6900	61.65	8	1	8.83	3.82	4.01	12.3	48
5203	027N	-0.0397	6760	8260	136.92	23	1	22.19	2.42	2.54	10.6	48
1447	012E	-0.0398	23870	27120	143.86	35	2	13.62	2.55	2.65	8.8	35
2202	013N	-0.0404	7040	8160	45.57	7	1	15.91	3.49	3.79	12.3	45
7365	035S	-0.0408	13990	16550	64.65	31	4	18.3	1.77	1.9	12.3	46
1400	012E	-0.0409	2770	3320	115.48	9	3	19.86	3.06	3.31	9.5	46
772	010E	-0.0409	3900	4470	103.71	16	1	14.62	3.39	3.62	12.3	45
632	010E	-0.0416	3930	4520	70.38	16	2	15.01	3.43	3.67	9.5	42
183	002W	-0.0418	13060	15470	54.79	2	1	18.45	2.3	2.35	8.8	**84**
354	008E	-0.042	6450	7890	178.25	10	1	22.33	2.77	2.84	8.8	48
776	010E	-0.042	3710	4340	116.34	12	1	16.98	3.34	3.54	12.3	46
5184	027N	-0.0421	4110	4670	58.17	5	2	13.63	3.55	3.87	10.6	49
679	010E	-0.0426	2770	3180	**584.16**	13	1	14.8	3.03	3.22	9.5	40
13385	063N	-0.0426	4840	5740	10.88	1	1	18.6	3.96	4.1	13.7	54
11352	053N	-0.0427	4380	4710	155.75	19	2	7.53	3.58	3.72	9.5	40
5910	029W	-0.043	16320	20190	55.17	17	3	23.71	1.72	1.88	16	48
5172	027N	-0.0431	3020	3590	57.04	10	3	18.87	3.18	3.38	9.5	48
5903	029W	-0.0435	14740	18530	42.52	11	3	25.71	1.82	2.02	16	49
13352	063N	-0.0442	3200	3720	103.43	6	1	16.25	3.45	3.72	11.4	54
1403	012E	-0.0448	2770	3320	123.49	9	3	19.86	3.06	3.31	9.5	45
13342	063N	-0.0449	6700	7210	342.06	8	1	7.61	2.73	2.75	12.6	56
70	002E	-0.0454	6090	6440	0	0	1	5.75	4.36	4.41	13.7	**81**
13826	065N	-0.0455	5010	5900	228.31	5	4	17.76	2.66	2.69	9.7	44
1534	012E	-0.0461	5050	5590	325.3	15	2	10.69	2.66	2.68	9.7	47
10399	048E	-0.0462	4860	5950	23.88	2	1	22.43	3.68	3.89	9.5	54
16872	095E	-0.0463	2520	2970	146.76	25	2	17.86	2.57	2.86	**22.5**	41
4819	025S	-0.047	17130	20890	167.77	8	2	21.95	2.43	2.54	8.8	37
16434	094E	-0.0471	25560	30300	0	0	3	18.54	2.68	3.08	**25**	42
7189	035N	-0.0478	8020	8630	9.92	2	2	7.61	4.36	4.54	12.3	44
740	010E	-0.0485	3260	3980	44.02	8	2	22.09	3.18	3.3	16	45
7534	037N	-0.0487	3320	4060	53.35	3	3	22.29	3.3	3.5	9.5	48
17777	124N	-0.0491	5890	5930	**1198.54**	10	4	0.68	2.29	2.29	8.8	46
2337	013N	-0.0494	2530	2850	183.17	22	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**87**
17	002E	-0.0495	23120	27530	41.35	3	1	19.07	2.53	2.67	8.8	57
7557	037S	-0.0504	9380	10090	115.76	7	3	7.57	3.08	3.11	8.8	47

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11437	053N	-0.0505	18270	22420	52.89	12	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
2443	013S	-0.0505	3670	4450	0	0	2	21.25	2.96	2.99	10.6	**79**
14290	070E	-0.0506	3370	4100	137.33	14	1	21.66	2.61	3	13.7	52
2015	012W	-0.0512	13140	16610	297.52	13	2	26.41	1.72	1.9	12.3	42
13312	063N	-0.0513	5310	6350	14.62	3	2	19.59	3.47	3.75	13.7	45
114	002E	-0.0513	6740	8070	189.43	12	1	19.73	2.2	2.22	8.8	**84**
13314	063N	-0.052	4640	5620	19.77	1	2	21.12	3.75	3.8	13.7	45
5161	027N	-0.0522	4130	5030	13.88	1	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
15826	087N	-0.0523	3370	4000	89.4	16	2	18.69	3.08	3.26	9.5	45
15761	085E	-0.0526	2830	3390	207	14	2	19.79	2.85	3.1	9.5	44
345	008E	-0.0526	6340	6900	49.85	8	1	8.83	3.82	4.01	12.3	48
10411	048E	-0.0527	10770	12730	224.77	29	1	18.2	2.3	2.34	8.8	53
7150	035N	-0.0528	3990	4860	12.96	1	4	21.8	3.48	3.84	9.5	47
11421	053N	-0.053	14490	16620	109.02	31	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
19646	178S	-0.0535	11010	13460	208.94	32	3	22.25	1.71	1.82	7.2	46
5503	029E	-0.0536	17460	21910	41.56	18	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
237	008E	-0.054	14630	17360	69.16	4	2	18.66	2.49	2.74	13.7	44
16243	093N	-0.0543	4440	5460	82.65	8	1	22.97	3.05	3.47	12.3	46
722	010E	-0.0548	9220	10490	228.11	18	2	13.77	2.27	2.36	9.7	46
37	002E	-0.0551	15160	17720	115.8	36	1	16.89	1.66	1.76	12.3	**61**
11441	053N	-0.0552	17420	21040	21.7	4	4	20.78	2.02	2.27	**20.1**	46
11362	053N	-0.0557	3850	4400	192.87	13	2	14.29	3.14	3.34	9.5	41
7296	035N	-0.056	3410	4160	102.18	20	1	21.99	2.57	2.84	9.5	58
14738	073N	-0.0564	5850	7140	218.14	21	1	22.05	2.74	2.8	7.2	42
5937	029W	-0.0567	12460	16020	182.12	8	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	45
16658	094W	-0.0567	26750	32580	0	0	3	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
342	008E	-0.0573	4360	4710	232.77	5	1	8.03	3.61	3.75	12.3	48
17881	128N	-0.0576	3490	4270	69.23	12	2	22.35	3.25	3.49	9.5	41
15758	085E	-0.0576	2950	3530	152.51	19	2	19.66	2.93	3.13	9.5	42
4751	025N	-0.0577	6410	7460	122.61	10	2	16.38	3.45	3.51	8.8	35
17714	121E	-0.058	5860	6870	37.21	6	1	17.24	3.84	3.97	9.5	45
15764	085E	-0.058	2830	3390	124.62	20	2	19.79	2.85	3.1	9.5	45
13387	063N	-0.0581	4090	4830	37.82	4	1	18.09	3.42	3.62	13.7	55
13411	063N	-0.0582	3700	3980	94.03	10	2	7.57	3.38	3.51	7.3	**61**
1448	012E	-0.0582	23870	27120	91.72	19	2	13.62	2.55	2.65	8.8	35
13458	063S	-0.0585	4670	5020	95.46	1	2	7.49	3.69	3.84	8.8	**60**
1418	012E	-0.0587	3520	4110	186.94	14	2	16.76	3.07	3.26	7.1	44
5527	029E	-0.0594	12380	14970	92.56	25	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
618	010E	-0.0597	14860	18200	193.59	11	2	22.48	2.44	2.57	9.7	41
16819	095E	-0.0604	10120	12120	175.76	37	1	19.76	2.31	2.45	6.1	43
4770	025N	-0.0604	3690	4350	222	13	2	17.89	2.83	3.08	11	40
2325	013N	-0.0604	2740	3130	45.35	4	1	14.23	2.78	2.98	12.3	**94**
16221	093N	-0.0605	4740	5800	27.15	4	1	22.36	3.71	4.14	12.3	43
14286	070E	-0.0608	3370	4100	84.15	19	1	21.66	2.61	3	13.7	52
189	002W	-0.0609	5560	6810	0	0	1	22.48	2.74	2.8	13.7	**81**
11379	053N	-0.0617	4690	5220	111.54	9	1	11.3	3.86	4.04	9.5	44
11365	053N	-0.0621	3850	4400	183.82	24	1	14.29	3.14	3.34	9.5	42
612	008W	-0.0627	16260	17500	236.97	23	2	7.63	2.09	2.21	12.3	44
13441	063N	-0.0629	2350	2810	38.42	5	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**82**
7210	035N	-0.0633	5350	5750	69.91	29	1	7.48	3.38	3.53	9.5	48
13791	065N	-0.0634	4210	5000	32.12	6	3	18.76	3.27	3.58	9.5	45
11391	053N	-0.0635	2690	3190	132.74	16	2	18.59	3.01	3.23	9.5	45
1465	012E	-0.0638	5920	7050	29.65	6	2	19.09	3.58	3.77	9.5	40
5265	027N	-0.0643	2880	3520	27.35	1	2	22.22	3.32	3.58	10.6	**60**
1466	012E	-0.0646	5920	7050	29.05	5	2	19.09	3.58	3.77	9.5	41
13363	063N	-0.0647	6070	7410	315.45	2	1	22.08	2.39	2.49	13.7	53
13335	063N	-0.065	4310	4640	78.21	17	1	7.66	3.34	3.47	12.3	55
4752	025N	-0.0658	9170	10640	273.17	15	2	16.03	2.59	2.73	8.8	35

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11412	053N	-0.0674	2890	3410	118.99	14	3	17.99	2.9	3.14	7.1	48
1484	012E	-0.0675	4070	4930	59.38	5	3	21.13	3.27	3.6	7.1	44
11757	053S	-0.0685	18270	22420	158.66	2	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11450	053N	-0.0686	15100	18420	51.95	18	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
5907	029W	-0.0688	14740	18530	58.49	7	3	25.71	1.82	2.02	16	48
19617	178N	-0.0691	12400	15160	215.03	20	3	22.26	1.77	1.89	7.2	46
7311	035N	-0.0692	14630	16780	155.05	8	1	14.7	2.33	2.37	8.8	58
14288	070E	-0.0695	3370	4100	68.66	20	1	21.66	2.61	3	13.7	52
616	008W	-0.0698	14630	17360	67.18	3	2	18.66	2.49	2.74	13.7	44
13330	063N	-0.0699	3650	3930	61.63	14	1	7.67	3.7	3.81	13.7	52
14735	073N	-0.0699	4920	5790	25.42	10	1	17.68	3.86	4.2	9.5	42
7067	035N	-0.07	3740	4560	**635.11**	34	1	21.93	2.2	2.23	9.7	36
5250	027N	-0.0713	3540	3960	49.41	10	1	11.86	3.64	3.81	10.6	55
5944	029W	-0.0716	10940	13750	89.98	32	3	25.69	1.62	1.77	16	42
7095	035N	-0.0717	2960	3580	111.91	9	1	20.95	3.47	3.71	10.6	44
5513	029E	-0.0718	14740	18530	47.63	7	3	25.71	1.82	2.02	16	49
111	002E	-0.0718	15330	16490	82.54	5	1	7.57	2.75	2.76	8.8	**84**
13420	063N	-0.0721	3360	3870	28.19	3	1	15.18	3.35	3.62	13.7	**66**
5252	027N	-0.0727	3540	3960	48.41	9	1	11.86	3.64	3.81	10.6	56
5475	029E	-0.0729	12460	16020	75.76	18	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	44
14744	073N	-0.0731	3920	4490	60.66	24	1	14.54	3.47	3.69	9.5	43
7106	035N	-0.0731	2860	3480	209.17	16	1	21.68	2.85	3.13	9.5	46
4785	025N	-0.0735	2460	2950	81.88	16	2	19.92	2.92	3.21	12.3	46
11752	053S	-0.0741	17420	21040	44.12	1	4	20.78	2.02	2.27	**20.1**	46
11348	053N	-0.075	7480	9110	153.49	7	2	21.79	2.75	2.82	9.7	39
277	008E	-0.0752	10020	12260	78.7	22	2	22.36	2.24	2.3	12.6	50
4711	025N	-0.0761	5150	6140	50.62	15	1	19.22	3.42	3.66	12.3	38
13845	065N	-0.0761	1770	2170	260.93	21	2	22.6	2.64	2.85	9.5	44
5890	029W	-0.0762	12380	14970	74.05	25	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
7173	035N	-0.0766	4180	5030	41.3	4	4	20.33	2.85	3.22	12.3	45
10401	048E	-0.0772	4860	5950	18.47	1	1	22.43	3.68	3.89	9.5	54
13443	063N	-0.0773	2350	2810	52.47	2	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**84**
7303	035N	-0.0775	7710	8950	118.09	15	1	16.08	2.48	2.58	8.8	57
20090	312E	-0.0778	10980	13420	165.39	9	3	22.22	1.75	1.87	**20.3**	45
15775	085E	-0.078	3470	4240	77.36	6	3	22.19	2.86	3.13	9.5	47
4768	025N	-0.0785	5090	5870	31.57	3	2	15.32	4.16	4.25	8.8	40
4789	025N	-0.079	2190	2670	239.03	14	2	21.92	2.58	2.6	12.6	47
13346	063N	-0.0794	6500	6540	54.42	6	1	0.62	4.47	4.49	13.7	56
761	010E	-0.0796	8400	9710	338.4	10	1	15.6	2.62	2.75	8.8	42
1459	012E	-0.0797	11200	13300	123.47	31	2	18.75	2.29	2.33	8.8	37
362	008E	-0.0798	3020	3690	123.63	15	1	22.19	2.83	3.06	12.3	48
7530	037N	-0.0798	3540	4170	32.25	3	2	17.8	3.32	3.51	15.8	49
14774	073N	-0.08	7010	7800	229.15	18	2	11.27	2.35	2.4	9.7	49
15774	085E	-0.0808	3470	4240	48.69	10	3	22.19	2.86	3.13	9.5	46
22	002E	-0.0812	20170	22450	74.32	11	1	11.3	2.45	2.51	8.8	56
17786	124N	-0.0813	5580	6500	130.6	21	3	16.49	2.44	2.63	7.2	45
643	010E	-0.0814	7800	9490	112.07	17	2	21.67	2.2	2.3	12.6	44
14283	070E	-0.0815	3430	4130	47.94	10	1	20.41	2.98	3.4	13.7	52
15827	087N	-0.0815	3370	4000	65.33	15	2	18.69	3.08	3.26	9.5	45
608	008W	-0.0815	15210	18040	73.86	9	2	18.61	2.19	2.4	13.7	44
1517	012E	-0.0818	8800	10750	301.64	12	3	22.16	1.56	1.64	8.8	47
2334	013N	-0.082	2530	2850	142.21	20	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**88**
10144	046N	-0.0822	4010	4850	36.2	2	2	20.95	3.46	3.81	9.5	47
706	010E	-0.0825	4030	4850	75.3	13	2	20.35	2.7	3.04	9.5	48
11749	053S	-0.0833	17420	21040	40.52	3	3	20.78	2.02	2.27	**20.1**	45
7128	035N	-0.0837	19110	23870	79.35	30	3	24.91	1.96	2.24	2.2	46
11863	054E	-0.0844	13530	16750	187	31	2	23.8	1.73	1.89	8.6	41
2441	013N	-0.0849	950	1160	**1003.56**	13	1	22.11	1.94	1.98	7.1	58

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
16245	093N	-0.0852	4000	4970	72.26	7	1	24.25	3.02	3.42	12.3	46
5154	027N	-0.0854	1440	1780	186.94	5	2	23.61	2.7	2.92	**24**	48
717	010E	-0.0855	3630	4250	162.6	7	2	17.08	2.92	3.14	9.5	47
13306	063N	-0.0864	4140	4970	13.87	1	2	20.05	3.79	3.93	13.7	44
5478	029E	-0.0878	12460	16020	63.13	16	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	45
13333	063N	-0.088	4310	4640	156.42	8	1	7.66	3.34	3.47	12.3	53
14776	073N	-0.0881	4300	5250	80.19	6	2	22.09	2.73	3.13	9.5	49
7093	035N	-0.0882	2960	3580	76.66	12	1	20.95	3.47	3.71	10.6	43
15773	085E	-0.0883	3470	4240	66.22	7	3	22.19	2.86	3.13	9.5	46
1467	012E	-0.0883	5920	7050	30.58	3	2	19.09	3.58	3.77	9.5	41
179	002W	-0.0894	16080	19030	0	0	1	18.35	2.74	2.79	8.8	**84**
11750	053S	-0.0896	17420	21040	26.47	4	3	20.78	2.02	2.27	**20.1**	45
16672	094W	-0.0898	28500	33980	0	0	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
337	008E	-0.0898	4460	4790	230.75	19	1	7.4	2.99	3.05	12.3	48
16673	094W	-0.0898	28500	33980	0	0	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
16416	094E	-0.0898	28500	33980	0	0	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
7555	037S	-0.0905	15750	18180	0	0	3	15.43	3.49	3.61	8.8	47
11375	053N	-0.0906	4610	4960	73.47	23	1	7.59	3.71	3.82	9.5	44
4753	025N	-0.0907	10790	11650	245.09	21	2	7.97	2.75	2.84	8.8	35
2305	013N	-0.0907	2000	2310	102.97	12	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**90**
7350	035S	-0.091	5200	5590	44.59	4	1	7.5	3.68	3.69	10.6	50
182	002W	-0.0912	13060	15470	32.47	1	1	18.45	2.3	2.35	8.8	**84**
11755	053S	-0.0912	18270	22420	46.16	8	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
101	002E	-0.0912	13060	15470	32.47	1	1	18.45	2.3	2.35	8.8	**84**
7531	037N	-0.0917	3540	4170	30.43	3	2	17.8	3.32	3.51	15.8	48
13438	063N	-0.0929	2350	2810	43.96	3	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**80**
13281	063N	-0.0929	3260	3800	122.15	12	2	16.56	2.8	2.99	**16.5**	43
7230	035N	-0.0935	7970	8910	247.08	15	1	11.79	2.32	2.4	13.7	50
5504	029E	-0.0938	17460	21910	22.7	16	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
2377	013N	-0.0943	540	660	**658.59**	12	2	22.22	2	2.06	10.6	**77**
5167	027N	-0.0943	3160	3660	37.04	5	3	15.82	2.77	2.94	**28.7**	48
17884	128N	-0.0943	2630	3220	88.02	26	2	22.43	2.74	3.01	9.5	42
13389	063N	-0.0945	4090	4830	15.55	4	1	18.09	3.42	3.62	13.7	55
13431	063N	-0.0952	2660	3140	85.17	5	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**77**
10393	048E	-0.0963	5460	5880	509.62	4	1	7.69	2.68	2.69	9.7	56
7305	035N	-0.0967	7710	8950	111.83	31	1	16.08	2.48	2.58	8.8	57
16255	093N	-0.097	3740	4650	42.14	3	2	24.33	2.95	3.3	12.3	48
11359	053N	-0.0971	4450	5130	86.1	21	2	15.28	2.87	3.17	9.5	41
15753	085E	-0.0973	2950	3530	146.75	15	2	19.66	2.93	3.13	9.5	41
178	002W	-0.0974	12390	13330	64.21	1	1	7.59	2.69	2.7	8.8	**84**
7069	035N	-0.0976	2810	3420	216.48	22	1	21.71	3.02	3.28	9.5	37
7103	035N	-0.0976	4750	5590	38.85	3	1	17.68	3.82	3.96	10.6	46
619	010E	-0.0978	10980	12950	127.68	39	2	17.94	2.28	2.33	9.7	41
14275	070E	-0.0986	4050	4680	27.17	9	1	15.56	3.36	3.54	13.7	51
11355	053N	-0.0987	4470	5040	68.52	9	2	12.75	3.38	3.59	11.8	41
773	010E	-0.0988	3900	4470	86.25	10	1	14.62	3.39	3.62	12.3	45
4778	025N	-0.0988	3360	4050	108.78	12	2	20.54	2.76	3	12.3	43
341	008E	-0.0993	4360	4710	51.73	16	1	8.03	3.61	3.75	12.3	48
5152	027N	-0.0995	1440	1780	80.56	12	2	23.61	2.7	2.92	**24**	48
7019	035N	-0.1002	4620	5550	131.45	27	2	20.13	2.45	2.82	9.5	38
11354	053N	-0.1004	4380	4710	81.77	17	2	7.53	3.58	3.72	9.5	41
17887	128N	-0.1005	2560	3110	110.27	13	2	21.48	2.99	3.24	9.5	43
359	008E	-0.1005	3020	3690	134.62	11	1	22.19	2.83	3.06	12.3	48
106	002E	-0.1008	12300	15070	0	0	1	22.52	2.69	2.73	8.8	**84**
11775	053S	-0.1008	4350	4910	**1359.41**	16	3	12.87	1.24	1.27	8.2	48
177	002W	-0.1008	12300	15070	0	0	1	22.52	2.69	2.73	8.8	**84**
10124	046N	-0.1009	8950	10850	244.03	20	2	21.23	2.22	2.27	9.7	44
16246	093N	-0.101	4000	4970	48.58	8	1	24.25	3.02	3.42	12.3	46

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
2023	012W	-0.1015	11200	13300	194.03	18	2	18.75	2.29	2.33	8.8	37
2368	013N	-0.1021	4100	4670	57.45	4	2	13.9	2.66	2.68	10.6	**72**
16665	094W	-0.1026	26750	32580	0	0	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16666	094W	-0.1026	26750	32580	0	0	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
4779	025N	-0.1026	3360	4050	68.75	15	2	20.54	2.76	3	12.3	44
5178	027N	-0.1033	4300	5030	91.59	5	2	16.98	3.06	3.2	9.5	48
15001	077E	-0.1041	1870	2310	88.95	9	1	23.53	2.93	3.13	14.1	56
14269	070E	-0.1046	3370	4110	39.39	4	1	21.96	3.23	3.66	13.7	50
14261	070E	-0.1046	4790	5570	40.26	2	1	16.28	3.65	3.79	13.7	48
17778	124N	-0.1051	5200	5590	**611.55**	5	4	7.5	2.3	2.32	8.8	46
15020	077E	-0.1055	2780	3390	19.37	1	2	21.94	3.2	3.43	10.6	**61**
13349	063N	-0.1058	3200	3720	53.91	4	1	16.25	3.45	3.72	11.4	55
16698	094W	-0.1061	23940	28770	0	0	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	46
16393	094E	-0.1061	23940	28770	0	0	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	46
742	010E	-0.1064	3260	3980	122.84	4	1	22.09	3.18	3.3	16	44
332	008E	-0.1066	3720	4280	104.51	13	1	15.05	3.01	3.2	12.3	49
1422	012E	-0.1067	3520	4110	129.61	14	2	16.76	3.07	3.26	7.1	43
13433	063N	-0.1074	2660	3140	85.17	4	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**77**
2460	013S	-0.1076	11560	13020	97.66	16	1	12.63	2.73	2.77	8.8	46
7044	035N	-0.1078	5780	6520	51.05	13	1	12.8	4.03	4.09	9.5	36
43	002E	-0.1093	6000	6450	0	0	1	7.5	4.39	4.47	13.7	**65**
13793	065N	-0.1093	6360	7950	0	0	3	25	4.21	4.38	9.5	45
5913	029W	-0.1093	17460	21910	30.26	12	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
14287	070E	-0.1095	3370	4100	109.57	9	1	21.66	2.61	3	13.7	52
13334	063N	-0.1098	4310	4640	39.11	18	1	7.66	3.34	3.47	12.3	54
2188	013N	-0.11	11870	14000	177.79	38	1	17.94	1.79	1.92	12.3	45
20103	312W	-0.11	3340	4080	98.46	1	3	22.16	3.15	3.19	8.8	47
314	008E	-0.1101	5320	6140	43.72	2	1	15.41	3.5	3.63	12.3	51
1526	012E	-0.1103	3490	4040	67.07	12	2	15.76	2.94	3.11	11.1	48
8130	040N	-0.1103	3890	4650	60.7	3	2	19.54	3.53	3.8	9.5	41
7038	035N	-0.1105	7840	9510	11.69	2	1	21.3	4.01	4.39	9.5	37
2359	013N	-0.1105	4570	4910	0	0	2	7.44	3.99	3.93	10.6	**76**
16330	094E	-0.1108	34710	41410	0	0	2	19.3	2.62	2.99	**18**	41
13790	065N	-0.1109	4210	5000	36.26	2	3	18.76	3.27	3.58	9.5	45
11357	053N	-0.1111	4470	5040	42.74	11	2	12.75	3.38	3.59	11.8	41
5533	029E	-0.1117	11900	14810	68.55	21	2	24.45	1.67	1.82	16	48
11398	053N	-0.112	5140	6250	419.35	8	2	21.6	2.06	2.11	9.7	46
10435	048E	-0.112	2890	3400	77.57	14	1	17.65	3.11	3.34	9.5	52
13269	063N	-0.1123	3030	3530	142.11	9	2	16.5	2.93	3.11	12.3	44
5909	029W	-0.1129	16320	20190	44.85	9	3	23.71	1.72	1.88	16	48
7111	035N	-0.1135	2520	3120	144.14	29	1	23.81	2.97	3.23	9.5	37
11364	053N	-0.1135	3850	4400	115.8	23	1	14.29	3.14	3.34	9.5	42
5532	029E	-0.1137	11900	14810	107.73	15	2	24.45	1.67	1.82	16	48
13422	063N	-0.1139	3360	3870	14.83	1	1	15.18	3.35	3.62	13.7	**69**
7209	035N	-0.1146	6970	8290	131.52	8	1	18.94	2.64	2.88	9.5	48
629	010E	-0.1147	3420	3990	77.46	11	2	16.67	3.37	3.51	9.5	40
5530	029E	-0.1151	12380	14970	185.12	7	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
14268	070E	-0.1151	3370	4110	29.69	5	1	21.96	3.23	3.66	13.7	49
17282	105E	-0.1153	2780	3400	296.96	6	1	22.3	2.62	2.64	7.2	59
7112	035N	-0.1153	2520	3120	152.73	30	1	23.81	2.97	3.23	9.5	36
16407	094E	-0.1153	27040	32190	2.98	1	1	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
2297	013N	-0.1155	1990	2420	55.46	2	1	21.61	2.77	2.93	12.3	**82**
630	010E	-0.116	4020	4680	67.96	13	2	16.42	3.17	3.44	9.5	40
7304	035N	-0.1162	7710	8950	87.57	13	1	16.08	2.48	2.58	8.8	57
5542	029E	-0.1162	11360	14100	140.6	30	1	24.12	1.64	1.79	16	47
13412	063N	-0.1165	3700	3980	51.88	8	2	7.57	3.38	3.51	7.3	**61**
229	002W	-0.1167	15760	19110	0	0	1	21.26	3.25	3.35	8.8	57
4806	025N	-0.1171	4880	5660	209.34	10	1	15.98	2.72	2.76	8.3	52

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
8149	040N	-0.1171	5820	6250	522.15	8	2	7.39	2.74	2.76	7.2	42
13279	063N	-0.1172	3260	3960	35.37	4	2	21.47	3.36	3.57	12.3	43
8126	040N	-0.1173	2480	2940	128.12	20	2	18.55	2.85	3.11	9.5	42
11376	053N	-0.1176	4610	4960	123.16	12	1	7.59	3.71	3.82	9.5	44
13427	063N	-0.1178	2660	3140	58.65	7	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**74**
1421	012E	-0.1186	3520	4110	97.21	16	2	16.76	3.07	3.26	7.1	43
14267	070E	-0.1188	3010	3680	34.02	2	1	22.26	3.54	3.82	13.7	49
11349	053N	-0.1189	6880	7400	462.64	7	2	7.56	2.73	2.75	9.7	39
775	010E	-0.1191	3710	4340	65.63	8	1	16.98	3.34	3.54	12.3	46
14277	070E	-0.1192	3450	3710	69.65	27	1	7.54	3.11	3.25	13.7	51
11756	053S	-0.1197	18270	22420	31.73	7	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
96	002E	-0.1199	7470	8560	248.84	1	1	14.59	1.9	1.96	13.7	**84**
5248	027N	-0.12	3090	3580	49.35	4	1	15.86	3.54	3.73	10.6	55
11593	053N	-0.1204	16810	19100	71.77	16	1	13.62	2.11	2.29	8.8	57
14282	070E	-0.1205	3430	4130	67.11	4	1	20.41	2.98	3.4	13.7	52
13327	063N	-0.1208	3650	3930	85.7	7	1	7.67	3.7	3.81	13.7	50
5522	029E	-0.1208	14460	17620	44.62	12	2	21.85	1.8	1.97	16	50
5512	029E	-0.1212	14740	18530	33.07	5	3	25.71	1.82	2.02	16	48
15767	085E	-0.1214	3090	3770	206.8	6	2	22.01	2.65	2.82	9.5	46
5176	027N	-0.1215	3020	3590	37.04	9	2	18.87	3.18	3.38	9.5	48
5915	029W	-0.1219	17460	21910	38.26	9	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
5193	027N	-0.122	3860	4410	69.01	7	1	14.25	3.38	3.7	10.6	49
2324	013N	-0.1222	2470	2720	23.42	8	1	10.12	2.79	2.88	12.3	**95**
5261	027N	-0.1224	5790	6560	104.35	9	2	13.3	2.36	2.41	10.6	**60**
13480	064E	-0.1226	5150	5990	22.14	1	3	16.31	3.63	3.74	8.6	44
7182	035N	-0.1229	8430	9070	74.1	22	3	7.59	2.45	2.49	12.6	45
13263	063N	-0.1231	4710	5540	59.42	5	1	17.62	3.33	3.67	12.3	44
7526	037N	-0.1234	3510	4170	59.12	4	2	18.8	3.14	3.35	9.5	49
5183	027N	-0.1236	4110	4670	27.63	2	2	13.63	3.55	3.87	10.6	49
15765	085E	-0.1246	2830	3390	93.58	12	2	19.79	2.85	3.1	9.5	46
13282	063N	-0.1248	3260	3800	122.15	7	2	16.56	2.8	2.99	**16.5**	44
5946	029W	-0.125	9520	10940	0	0	2	14.92	3.47	3.73	8.8	45
12162	054W	-0.1254	7490	9030	0	0	2	20.56	3.52	3.86	8.8	41
14260	070E	-0.1255	4790	5570	25.82	2	1	16.28	3.65	3.79	13.7	48
10114	046N	-0.1259	3630	4280	63.49	14	3	17.91	2.72	2.97	9.5	44
5904	029W	-0.126	14740	18530	31.75	4	3	25.71	1.82	2.02	16	49
7127	035N	-0.126	17560	21510	143.45	5	2	22.49	1.92	2.14	8.8	46
7172	035N	-0.1263	4180	5030	27.53	2	4	20.33	2.85	3.22	12.3	45
5415	029E	-0.1267	3480	4090	95.61	21	2	17.53	2.98	3.17	6.4	42
11516	053N	-0.128	8960	10720	89.49	33	1	19.64	1.82	1.91	13.7	53
5912	029W	-0.1285	17460	21910	33.06	8	3	25.49	1.75	1.94	12.3	48
5895	029W	-0.1287	14460	17620	50.99	10	2	21.85	1.8	1.97	16	50
215	002W	-0.1288	21890	23750	80.59	5	1	8.5	2.5	2.55	10.1	56
11385	053N	-0.129	4010	4590	86.69	7	1	14.46	3.58	3.82	9.5	44
13343	063N	-0.129	6300	6780	139.5	13	1	7.62	2.71	2.73	12.6	56
13829	065N	-0.1295	1940	2260	147.3	20	3	16.49	2.77	2.89	9.5	44
8153	040N	-0.1296	5450	5980	257.2	19	2	9.72	2.72	2.74	7.2	42
238	008E	-0.1307	18250	22260	0	0	2	21.97	2.82	3.23	13.7	44
11409	053N	-0.1313	2890	3410	175.28	7	2	17.99	2.9	3.14	7.1	48
14250	070E	-0.1316	3900	4680	37.39	3	1	20	3.39	3.64	13.7	47
11373	053N	-0.1317	4610	4960	50.29	20	1	7.59	3.71	3.82	9.5	44
222	002W	-0.132	23120	27530	13.78	1	1	19.07	2.53	2.67	8.8	57
7094	035N	-0.132	2960	3580	41.14	10	1	20.95	3.47	3.71	10.6	44
5195	027N	-0.132	3860	4410	59.35	7	1	14.25	3.38	3.7	10.6	49
275	008E	-0.1321	10220	12490	281.29	1	2	22.21	2.25	2.3	12.6	50
2308	013N	-0.1322	2000	2310	109.2	4	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**96**
11768	053S	-0.1323	14490	16620	128.55	14	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
682	010E	-0.1323	2770	3180	104.85	21	2	14.8	3.03	3.22	9.5	41

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
5914	029W	-0.1325	17460	21910	36.94	8	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
219	002W	-0.1326	20380	21890	98.34	9	1	7.41	2.46	2.49	8.8	56
13830	065N	-0.1326	1940	2260	242.13	11	3	16.49	2.77	2.89	9.5	44
11419	053N	-0.1328	14490	16620	118.85	15	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
7175	035N	-0.1328	4500	5010	49.64	7	3	11.33	3.19	3.4	9.5	45
98	002E	-0.1331	12960	15090	63.97	12	1	16.44	1.73	1.82	8.8	**84**
13371	063N	-0.135	5610	6480	0	0	1	15.51	4.17	4.41	13.7	52
242	008E	-0.135	16260	17500	153.1	19	2	7.63	2.09	2.21	12.3	44
622	010E	-0.1351	4380	5330	12.37	2	2	21.69	3.62	3.97	9.5	41
5419	029E	-0.1351	3480	4090	87.01	19	2	17.53	2.98	3.17	6.4	43
328	008E	-0.1359	3780	4390	87.42	9	1	16.14	2.67	2.92	**21.9**	49
11401	053N	-0.1365	1630	1960	246.64	18	2	20.25	2.32	2.5	15	47
13332	063N	-0.137	3650	3930	63.56	5	1	7.67	3.7	3.81	13.7	53
15763	085E	-0.1374	2830	3390	122.13	10	2	19.79	2.85	3.1	9.5	44
2293	013N	-0.1374	3480	3990	16.31	1	1	14.66	3.05	3.21	12.3	**79**
10438	048E	-0.1378	3070	3880	40.14	3	1	26.38	3.21	3.49	9.5	52
8137	040N	-0.1383	3020	3890	117.58	6	2	**28.81**	2.69	2.99	9.5	42
13432	063N	-0.1387	2660	3140	43.44	5	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**77**
16704	094W	-0.1388	27300	31970	3.01	1	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
15762	085E	-0.1392	2830	3390	119.73	10	2	19.79	2.85	3.1	9.5	44
13428	063N	-0.1392	2660	3140	29.46	8	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**75**
7294	035N	-0.1397	3410	4160	144.51	5	1	21.99	2.57	2.84	9.5	58
20056	243E	-0.1397	7890	9720	73.63	3	3	23.19	2.4	2.51	9.7	45
27	002E	-0.1401	15440	18410	239.11	15	1	19.24	1.66	1.78	8.6	56
10458	048W	-0.141	5570	6680	0	0	1	19.93	3.72	3.94	15.6	53
10457	048W	-0.141	5570	6680	0	0	1	19.93	3.72	3.94	15.6	53
7109	035N	-0.1415	3270	4080	43.27	11	1	24.77	3.29	3.73	10.6	39
769	010E	-0.1416	2820	3440	120	14	1	21.99	2.65	2.95	16	44
11381	053N	-0.1421	4010	4590	41.24	11	1	14.46	3.58	3.82	9.5	44
770	010E	-0.1422	3720	4220	88.54	11	1	13.44	3.32	3.46	12.3	44
11744	053S	-0.1423	14870	17480	54.26	15	3	17.55	1.88	1.98	13.7	44
17770	124N	-0.1424	12170	13080	185.87	17	4	7.48	2.27	2.29	5.2	46
5901	029W	-0.1426	14080	17220	54.43	5	3	22.3	1.78	1.95	16	49
774	010E	-0.1427	3710	4340	52.35	7	1	16.98	3.34	3.54	12.3	46
7034	035N	-0.1428	6820	8150	21.04	1	1	19.5	4.11	4.23	9.5	38
15005	077E	-0.1436	2060	2480	78.51	7	1	20.39	3.06	3.3	10.6	57
14263	070E	-0.1439	3990	4640	42.76	3	1	16.29	3.37	3.74	13.7	48
1415	012E	-0.1445	3840	4740	44.94	3	3	23.44	2.91	3.27	8.6	44
14999	077E	-0.1448	1870	2310	41.79	11	1	23.53	2.93	3.13	14.1	55
13409	063N	-0.1449	10020	11150	130.89	7	2	11.28	2.36	2.39	13.7	59
5871	029W	-0.1451	13050	16120	71.29	27	1	23.52	1.73	1.89	16	46
11751	053S	-0.1453	17420	21040	5.38	1	4	20.78	2.02	2.27	**20.1**	46
5175	027N	-0.1453	3020	3590	33.95	3	3	18.87	3.18	3.38	9.5	48
13478	064E	-0.1456	5150	5990	10.96	1	3	16.31	3.63	3.74	8.6	44
591	008W	-0.1456	12580	14210	0	0	1	12.96	3.13	3.86	8.8	52
17880	128N	-0.146	3490	4270	70.2	3	2	22.35	3.25	3.49	9.5	41
97	002E	-0.1468	12960	15090	106.89	6	1	16.44	1.73	1.82	8.8	**84**
201	002W	-0.1469	15160	17720	132.82	4	1	16.89	1.66	1.76	12.3	**61**
15829	087N	-0.147	3370	4000	54.35	8	2	18.69	3.08	3.26	9.5	45
11605	053S	-0.1471	16810	19100	80.74	11	1	13.62	2.11	2.29	8.8	57
7298	035N	-0.1472	3410	4160	84.3	9	1	21.99	2.57	2.84	9.5	58
2282	013N	-0.1473	3910	4480	42.68	12	1	14.58	2.46	2.69	12.3	**69**
2289	013N	-0.1476	3480	3990	15.24	2	1	14.66	3.05	3.21	12.3	**74**
10423	048E	-0.1478	2760	2970	267.41	28	1	7.61	2.33	2.55	**17.3**	53
4737	025N	-0.148	2560	3020	165.8	22	2	17.97	2.54	2.78	12.3	40
16729	094W	-0.1486	31990	36270	0	0	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	45
16362	094E	-0.1486	31990	36270	0	0	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	45
16295	093S	-0.1489	5360	6410	0	0	3	19.59	3.71	3.92	8.6	48

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
16271	093N	-0.1489	5360	6410	0	0	3	19.59	3.71	3.92	8.6	48
11664	053S	-0.1491	9220	10680	120.78	30	1	15.84	1.84	1.91	13.7	53
13336	063N	-0.1493	4310	4640	69.76	7	1	7.66	3.34	3.47	12.3	55
333	008E	-0.1496	3720	4280	72.52	11	1	15.05	3.01	3.2	12.3	49
17767	124N	-0.1498	20350	20890	114.66	19	4	2.65	2.37	2.41	6	46
5902	029W	-0.1499	14740	18530	25.2	3	3	25.71	1.82	2.02	16	49
16262	093N	-0.1509	4380	5370	0	0	2	22.6	3.63	3.99	12.3	48
4734	025N	-0.1509	3460	4380	121.65	7	1	26.59	2.85	3.18	12.3	40
5439	029E	-0.151	2770	3350	111.95	11	2	20.94	2.84	3.1	9.5	42
350	008E	-0.1512	7610	8180	225.1	11	1	7.49	2.83	2.85	8.8	48
14258	070E	-0.1516	4790	5570	12.24	2	1	16.28	3.65	3.79	13.7	48
5505	029E	-0.1521	17460	21910	23.91	7	3	25.49	1.75	1.94	12.3	48
1419	012E	-0.1522	3520	4110	78.65	12	2	16.76	3.07	3.26	7.1	44
7042	035N	-0.1522	5780	6520	25.9	10	1	12.8	4.03	4.09	9.5	37
10436	048E	-0.1524	3240	3900	33.15	9	1	20.37	3.14	3.34	9.5	52
4788	025N	-0.1527	2460	2950	110.2	4	2	19.92	2.92	3.21	12.3	46
8131	040N	-0.1529	4480	4910	370	11	2	9.6	2.65	2.66	9.7	41
4783	025N	-0.1533	2460	2950	119.47	5	2	19.92	2.92	3.21	12.3	44
234	002W	-0.1539	14200	17370	108.43	23	1	22.32	1.67	1.78	7.7	58
7529	037N	-0.1541	3540	4170	11.94	1	2	17.8	3.32	3.51	15.8	49
5494	029E	-0.1541	21880	26760	3.86	1	3	22.3	1.99	2.27	**18.1**	46
5466	029E	-0.1542	5400	6550	377.72	10	2	21.3	2.34	2.41	8.8	35
5507	029E	-0.1544	16320	20190	27.95	7	3	23.71	1.72	1.88	16	48
13267	063N	-0.1545	4850	5640	0	0	2	16.29	3.57	3.86	12.3	44
335	008E	-0.1546	3720	4280	61.98	13	1	15.05	3.01	3.2	12.3	48
17879	128N	-0.155	2800	3380	257.11	1	2	20.71	3.01	3.26	9.5	41
13522	064E	-0.155	2250	2570	134.18	15	2	14.22	2.95	3.15	10.6	44
7240	035N	-0.1555	6750	7820	68.77	5	1	15.85	2.83	3.09	10.6	50
11463	053N	-0.1556	12170	14750	73.63	20	2	21.2	1.78	1.88	13.7	45
5170	027N	-0.156	3160	3660	24.11	2	3	15.82	2.77	2.94	**28.7**	48
1469	012E	-0.1562	5920	7050	0	0	2	19.09	3.58	3.77	9.5	42
674	010E	-0.1564	3900	4570	105.45	14	1	17.18	3.14	3.41	9.5	40
2221	013N	-0.1566	4510	5180	37.7	11	1	14.86	2.95	3.24	12.3	50
13435	063N	-0.1567	2220	2390	386.34	2	1	7.66	2.31	2.72	13.7	**79**
1451	012E	-0.1575	11130	11970	83.36	1	2	7.55	3.61	3.69	12.6	35
2462	013S	-0.1577	11000	13420	245.72	18	1	22	1.74	1.88	12.3	45
5929	029W	-0.1577	13280	16240	81.17	18	4	22.29	1.64	1.75	8.8	46
13827	065N	-0.158	1940	2260	184.12	8	4	16.49	2.77	2.89	9.5	44
718	010E	-0.158	3630	4250	45.34	10	2	17.08	2.92	3.14	9.5	47
1416	012E	-0.1582	3840	4740	61.12	4	2	23.44	2.91	3.27	8.6	44
5548	029E	-0.1584	12720	15690	70.92	27	1	23.35	1.71	1.87	16	46
1	002E	-0.1586	14200	17370	109.41	22	1	22.32	1.67	1.78	7.7	58
13393	063N	-0.1586	4060	4360	19.88	3	1	7.39	3.83	3.98	13.7	56
14251	070E	-0.1588	3900	4680	29.84	2	1	20	3.39	3.64	13.7	47
11820	054E	-0.1588	1310	1600	466.83	21	2	22.14	2.42	2.53	9.5	39
360	008E	-0.1614	3020	3690	88.97	8	1	22.19	2.83	3.06	12.3	48
5906	029W	-0.1619	14740	18530	23.58	3	3	25.71	1.82	2.02	16	48
1524	012E	-0.1621	6240	7180	146.38	14	3	15.06	2.11	2.16	9.7	48
2323	013N	-0.1622	2470	2720	42.86	2	1	10.12	2.79	2.88	12.3	**96**
11436	053N	-0.1624	18270	22420	25.64	4	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
12156	054W	-0.1625	2520	3130	329.73	2	2	24.21	2.7	2.97	8.6	41
17780	124N	-0.1626	4850	5100	**652.32**	5	4	5.15	2.24	2.25	8.8	46
5933	029W	-0.163	13280	16240	432.88	1	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
211	002W	-0.163	15440	18410	148.78	20	1	19.24	1.66	1.78	8.6	56
11382	053N	-0.1634	4010	4590	31.46	10	1	14.46	3.58	3.82	9.5	44
11727	053S	-0.1641	12170	14750	63.98	22	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
17796	124S	-0.1642	3310	3430	238.36	6	3	3.63	2.88	2.91	8.8	46
7243	035N	-0.1643	4110	4910	28.53	1	1	19.46	3.47	3.68	10.6	51

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
15754	085E	-0.1645	2950	3530	71.36	14	2	19.66	2.93	3.13	9.5	41
16818	095E	-0.1651	9910	11600	167.7	3	1	17.05	2.86	2.94	7.2	43
5309	027S	-0.1652	4130	5030	0	0	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
5420	029E	-0.1653	3480	4090	149.5	7	2	17.53	2.98	3.17	6.4	44
5897	029W	-0.1654	14080	17220	48.03	8	2	22.3	1.78	1.95	16	49
11443	053N	-0.1654	17420	21040	13.51	1	3	20.78	2.02	2.27	**20.1**	45
331	008E	-0.1656	3720	4280	82.32	8	1	15.05	3.01	3.2	12.3	49
15749	085E	-0.1659	3500	4120	58.42	6	2	17.71	3.29	3.46	9.5	41
10412	048E	-0.1662	9520	11520	385.81	9	1	21.01	2.05	2.09	8.8	53
355	008E	-0.1662	6450	7890	127.32	2	1	22.33	2.77	2.84	8.8	48
11485	053N	-0.1665	11100	13490	43.38	21	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	52
675	010E	-0.1678	3900	4570	83.98	15	1	17.18	3.14	3.41	9.5	40
13502	064E	-0.1678	1480	1780	170.82	34	2	20.27	2.33	2.55	10.6	45
334	008E	-0.1686	3720	4280	61.53	10	1	15.05	3.01	3.2	12.3	49
5864	029W	-0.169	12960	15920	108.45	20	1	22.84	1.73	1.88	16	45
11453	053N	-0.169	15100	18420	23.1	19	2	21.99	1.89	2.03	13.7	42
13283	063N	-0.1692	3260	3800	69.8	7	2	16.56	2.8	2.99	**16.5**	44
661	010E	-0.1696	2660	3210	97.71	19	1	20.68	3.01	3.26	9.5	41
16253	093N	-0.1699	3740	4650	19.02	1	2	24.33	2.95	3.3	12.3	48
4749	025N	-0.1699	6100	6560	35.09	2	2	7.54	4.41	4.57	8.8	36
5880	029W	-0.1702	11900	14810	71.41	26	1	24.45	1.67	1.82	16	47
185	002W	-0.1703	12960	15090	51.74	9	1	16.44	1.73	1.82	8.8	**84**
7043	035N	-0.1707	5780	6520	31.22	7	1	12.8	4.03	4.09	9.5	37
587	008W	-0.1708	6750	7260	0	0	1	7.56	4.03	3.99	12.3	52
4781	025N	-0.1708	3360	4050	55.09	8	2	20.54	2.76	3	12.3	44
5519	029E	-0.171	14080	17220	90.72	1	3	22.3	1.78	1.95	16	49
17888	128N	-0.1711	2560	3110	84.98	7	2	21.48	2.99	3.24	9.5	43
2288	013N	-0.1711	3480	3990	20.38	1	1	14.66	3.05	3.21	12.3	**72**
17633	118E	-0.1722	1040	1260	165.71	15	1	21.15	2.27	2.31	7.9	**88**
11517	053N	-0.1724	8960	10720	98.66	24	1	19.64	1.82	1.91	13.7	52
173	002W	-0.1725	6740	8070	63.14	1	1	19.73	2.2	2.22	8.8	**84**
17792	124N	-0.1725	3640	4430	26.92	5	3	21.7	2.86	3.16	9.5	44
10419	048E	-0.1727	4350	5320	124.56	7	1	22.3	2.47	2.64	9.5	53
16821	095E	-0.1731	3600	4150	84.09	26	1	15.28	3.35	3.49	4.4	43
7538	037N	-0.1733	4300	4830	13.04	1	3	12.33	3.57	3.79	9.5	47
16841	095E	-0.1733	3220	3850	247.13	28	1	19.57	1.99	2.2	**20.6**	42
11444	053N	-0.1733	14870	17480	192.15	1	3	17.55	1.88	1.98	13.7	45
4755	025N	-0.1735	11400	11560	401.74	8	2	1.4	3.09	3.11	8.8	35
10456	048W	-0.1735	10770	12730	113.84	6	1	18.2	2.3	2.34	8.8	53
766	010E	-0.1736	2820	3440	61.2	17	1	21.99	2.65	2.95	16	44
4805	025N	-0.1736	3770	4110	493.64	5	1	9.02	2.66	2.68	8.8	52
14271	070E	-0.1739	3640	4440	48.87	7	1	21.98	2.76	3.08	12.3	50
15825	087N	-0.174	3370	4000	67.27	5	2	18.69	3.08	3.26	9.5	44
2219	013N	-0.1741	4510	5180	37.33	10	1	14.86	2.95	3.24	12.3	49
2315	013N	-0.1741	2500	2590	27.64	8	1	3.6	2.94	2.98	12.3	**100**
5538	029E	-0.1742	12390	15270	66.01	25	1	23.24	1.7	1.85	16	47
7117	035N	-0.1746	2280	2870	46.22	18	2	25.88	2.87	3.13	9.5	39
8127	040N	-0.1747	2480	2940	135.66	12	2	18.55	2.85	3.11	9.5	41
15756	085E	-0.175	2950	3530	72.02	11	2	19.66	2.93	3.13	9.5	42
13362	063N	-0.1753	5500	6710	149.21	5	1	22	2.28	2.35	12.6	53
14742	073N	-0.1756	4940	5460	317.25	21	1	10.53	2.7	2.72	7.2	42
5476	029E	-0.1757	12460	16020	55.71	7	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	44
5177	027N	-0.1759	3020	3590	45.63	3	2	18.87	3.18	3.38	9.5	48
14322	070E	-0.176	2810	3200	65.88	11	1	13.88	3.04	3.19	10.6	55
11392	053N	-0.1761	2690	3190	91.02	6	2	18.59	3.01	3.23	9.5	45
13469	064E	-0.1765	10850	13270	91.19	17	5	22.3	1.6	1.72	8.6	46
13328	063N	-0.1768	3650	3930	43.58	5	1	7.67	3.7	3.81	13.7	51
7171	035N	-0.1771	4180	5030	11.97	1	4	20.33	2.85	3.22	12.3	45

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
5545	029E	-0.1776	13050	16120	64.81	22	1	23.52	1.73	1.89	16	46
11740	053S	-0.1778	15100	18420	19.99	9	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
7380	035S	-0.1779	5780	6520	121.96	1	1	12.8	4.03	4.09	9.5	36
274	008E	-0.1783	10220	12490	160.73	2	2	22.21	2.25	2.3	12.6	50
7118	035N	-0.1786	2280	2870	98.66	10	2	25.88	2.87	3.13	9.5	39
16840	095E	-0.1794	3380	4140	70.18	20	1	22.49	2.37	2.64	**20.6**	42
5546	029E	-0.1795	12720	15690	82.18	21	1	23.35	1.71	1.87	16	46
11555	053N	-0.1795	6130	7300	234.16	22	1	19.09	1.69	1.74	13.7	56
17781	124N	-0.1806	3970	4050	443.68	15	3	2.02	2.63	2.63	8.8	46
7224	035N	-0.1807	2850	3480	35.71	2	1	22.11	3.4	3.63	10.6	50
14465	070W	-0.1809	1900	2240	207.63	4	1	17.89	2.59	2.75	10.6	52
16276	093N	-0.1813	13260	16510	67.65	9	3	24.51	1.75	1.88	8.8	48
4777	025N	-0.1816	3580	4310	61.77	5	2	20.39	2.81	3.08	12.3	43
1478	012E	-0.1817	4070	4930	54.65	2	2	21.13	3.27	3.6	7.1	42
17716	121E	-0.1817	4100	4460	124.28	5	1	8.78	3.62	3.77	9.5	45
7033	035N	-0.1827	6860	8220	9.98	1	2	19.83	3.47	3.75	9.5	38
19631	178N	-0.183	2090	2500	149.05	8	3	19.62	2.77	2.92	7.1	46
5939	029W	-0.183	12460	16020	41.54	8	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	44
17787	124N	-0.1838	5580	6500	61.38	14	3	16.49	2.44	2.63	7.2	45
11594	053N	-0.184	16810	19100	126.15	3	1	13.62	2.11	2.29	8.8	58
708	010E	-0.184	4030	4850	37.65	6	2	20.35	2.7	3.04	9.5	48
4780	025N	-0.1842	3360	4050	51.56	7	2	20.54	2.76	3	12.3	44
16827	095E	-0.1845	1660	2100	283.34	22	1	26.51	2.54	2.75	7.1	43
2	002E	-0.1855	16530	19040	109.96	11	1	15.18	1.88	1.99	8.8	58
11725	053S	-0.1858	12170	14750	55.82	18	2	21.2	1.78	1.88	13.7	45
10416	048E	-0.186	5780	6210	**964.01**	1	1	7.44	2.16	2.18	8.8	53
5891	029W	-0.1862	12380	14970	45.37	12	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
5872	029W	-0.1862	13050	16120	106.93	13	1	23.52	1.73	1.89	16	47
5535	029E	-0.1863	11900	14810	67.21	10	2	24.45	1.67	1.82	16	48
5552	029E	-0.1863	12960	15920	81.34	21	1	22.84	1.73	1.88	16	45
633	010E	-0.1864	3930	4520	27.22	4	2	15.01	3.43	3.67	9.5	43
1441	012E	-0.1866	4880	5630	21.55	1	2	15.37	3.87	4.12	9.5	38
5501	029E	-0.1871	17460	21910	28.69	4	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
7332	035S	-0.1871	8580	10400	0	0	1	21.21	2.84	2.94	8.8	58
13541	064E	-0.1872	3630	4400	166.7	2	2	21.21	2.62	2.64	9.7	48
11673	053S	-0.1873	8960	10720	67.12	25	1	19.64	1.82	1.91	13.7	53
5521	029E	-0.1877	14460	17620	32.78	7	2	21.85	1.8	1.97	16	49
19633	178N	-0.1883	2090	2500	89.43	13	3	19.62	2.77	2.92	7.1	46
15026	077E	-0.1885	1720	1970	53.92	14	1	14.53	2.88	3	10.6	**66**
16875	095E	-0.1887	2520	2970	106.55	17	1	17.86	2.57	2.86	**22.5**	42
5169	027N	-0.1894	3160	3660	17.44	1	3	15.82	2.77	2.94	**28.7**	48
13416	063N	-0.1896	2650	2850	73.24	7	2	7.55	2.69	2.78	15.8	**64**
2303	013N	-0.1896	2000	2310	79.42	5	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**87**
13331	063N	-0.1901	3650	3930	36.03	4	1	7.67	3.7	3.81	13.7	52
11402	053N	-0.1901	1630	1960	235.68	11	2	20.25	2.32	2.5	15	47
5935	029W	-0.1902	14380	17580	31.99	15	3	22.25	1.79	1.93	8.8	46
5905	029W	-0.1909	14740	18530	16.71	2	3	25.71	1.82	2.02	16	48
7293	035N	-0.1914	1940	2300	83.34	6	1	18.56	2.99	3.16	10.6	58
15831	087N	-0.1915	2780	2990	198	20	2	7.55	2.72	2.91	9.5	46
14772	073N	-0.1917	1620	2030	342.87	2	2	25.31	2.17	2.19	9.7	49
7022	035N	-0.1917	4370	5360	114.37	9	2	22.65	2.55	2.96	9.5	37
13436	063N	-0.1917	2280	2450	174.73	3	1	7.46	2.69	2.73	13.7	**79**
11525	053N	-0.1922	9220	10680	132.76	20	1	15.84	1.84	1.91	13.7	53
13429	063N	-0.1923	2660	3140	43.89	2	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**75**
7334	035S	-0.1925	8360	10140	0	0	1	21.29	2.83	2.93	8.8	58
7520	037N	-0.1926	5490	6390	270.93	7	2	16.39	2.07	2.11	9.7	50
13853	065S	-0.193	12040	13750	0	0	4	14.2	3.22	3.26	8.8	45
10414	048E	-0.1933	9320	11390	308.53	1	1	22.21	2.05	2.09	8.8	53

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
2335	013N	-0.1933	2530	2850	106.41	8	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**88**
15830	087N	-0.1939	3060	3650	76.75	19	2	19.28	2.48	2.68	9.5	45
10439	048E	-0.1946	1190	1280	534.32	10	1	7.56	2.58	2.63	**23.4**	52
13351	063N	-0.1946	3200	3720	14.35	2	1	16.25	3.45	3.72	11.4	55
1401	012E	-0.1946	2770	3320	40.76	2	3	19.86	3.06	3.31	9.5	46
5268	027N	-0.1947	2880	3520	0	0	2	22.22	3.32	3.58	10.6	**61**
5267	027N	-0.1947	2880	3520	0	0	2	22.22	3.32	3.58	10.6	**61**
11500	053N	-0.1953	9350	11130	156.26	15	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
13520	064E	-0.1956	2150	2700	51.87	3	2	25.58	2.5	2.75	**30.7**	44
11353	053N	-0.1966	4380	4710	62.81	8	2	7.53	3.58	3.72	9.5	40
7375	035S	-0.1972	19110	23870	39.17	17	3	24.91	1.96	2.24	2.2	46
16839	095E	-0.1974	3380	4140	53.1	20	1	22.49	2.37	2.64	**20.6**	42
16258	093N	-0.1976	4160	5150	0	0	2	23.8	3.35	3.73	12.3	48
5551	029E	-0.1981	12960	15920	110.69	15	1	22.84	1.73	1.88	16	45
15011	077E	-0.1982	1740	2120	98.76	3	2	21.84	2.62	2.8	10.6	59
5472	029E	-0.1984	10940	13750	60.55	14	3	25.69	1.62	1.77	16	42
5544	029E	-0.1985	13050	16120	110.14	11	1	23.52	1.73	1.89	16	47
11704	053S	-0.199	11100	13490	65.76	12	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	52
19629	178N	-0.1993	3020	3580	37.65	5	3	18.54	3.06	3.26	7.1	46
17069	098E	-0.1993	3710	4530	258.27	4	1	22.1	2.62	2.65	9.7	45
10437	048E	-0.1995	3070	3880	23.83	1	1	26.38	3.21	3.49	9.5	52
7297	035N	-0.1997	3410	4160	70.25	5	1	21.99	2.57	2.84	9.5	58
15061	077E	-0.2003	770	910	537.07	4	1	18.18	1.96	2	9.5	**98**
16256	093N	-0.2007	4110	5000	49.92	4	2	21.65	2.45	2.83	12.3	48
15202	079N	-0.2013	2630	3070	92.81	14	2	16.73	2.84	3.05	9.5	42
5305	027S	-0.2014	4980	5910	0	0	3	18.67	3.49	3.65	9.5	48
14758	073N	-0.2019	3860	4680	212.37	6	1	21.24	2.63	2.65	9.7	45
5266	027N	-0.2021	2880	3520	0	0	2	22.22	3.32	3.58	10.6	**60**
5174	027N	-0.2024	3020	3590	21.61	1	3	18.87	3.18	3.38	9.5	48
325	008E	-0.2027	3780	4390	28.11	9	1	16.14	2.67	2.92	**21.9**	49
5236	027N	-0.203	1790	2050	122.39	25	1	14.53	2.68	2.8	10.6	53
13273	063N	-0.2035	2850	3390	60.3	15	2	18.95	2.53	2.81	12.3	44
1460	012E	-0.2038	11200	13300	88.96	12	2	18.75	2.29	2.33	8.8	38
230	002W	-0.204	10180	12350	0	0	1	21.32	3.12	3.18	8.8	58
17283	105E	-0.2045	3090	3470	147.99	19	1	12.3	2.73	2.86	4.8	59
10454	048W	-0.2048	10770	12730	177.09	1	1	18.2	2.3	2.34	8.8	53
5945	029W	-0.2049	11160	15110	58.95	7	2	**35.39**	1.63	1.84	16	42
7097	035N	-0.2049	2960	3580	46.92	2	1	20.95	3.47	3.71	10.6	45
4808	025N	-0.2056	3060	3560	125.17	22	1	16.34	2.48	2.65	7.1	54
11618	053S	-0.2062	6290	7520	151.01	11	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**62**
5893	029W	-0.2062	12380	14970	56.67	7	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	50
11356	053N	-0.2062	4470	5040	32.75	3	2	12.75	3.38	3.59	11.8	41
1399	012E	-0.2062	2770	3320	32.23	2	3	19.86	3.06	3.31	9.5	46
2435	013N	-0.2067	1790	2120	194.2	9	1	18.44	2.44	2.62	9.5	**63**
16873	095E	-0.2073	2520	2970	94.34	7	2	17.86	2.57	2.86	**22.5**	41
4811	025N	-0.2073	3060	3560	130.55	21	1	16.34	2.48	2.65	7.1	54
2378	013N	-0.2075	540	660	**702.49**	1	2	22.22	2	2.06	10.6	**77**
8128	040N	-0.2076	2480	2940	93.18	12	2	18.55	2.85	3.11	9.5	41
17878	128N	-0.2081	2800	3380	58.77	7	2	20.71	3.01	3.26	9.5	41
17784	124N	-0.2088	3310	3430	278.09	10	3	3.63	2.88	2.91	8.8	46
11712	053S	-0.2094	11900	14360	146.81	11	1	20.67	1.77	1.87	13.7	49
13348	063N	-0.2095	3200	3720	17.44	1	1	16.25	3.45	3.72	11.4	55
13584	064E	-0.2095	4030	4580	56.77	17	1	13.65	3.03	3.26	7.1	47
4787	025N	-0.2097	2460	2950	39.69	5	2	19.92	2.92	3.21	12.3	46
13415	063N	-0.2099	2650	2850	45.64	8	2	7.55	2.69	2.78	15.8	**64**
707	010E	-0.21	4030	4850	27.25	5	2	20.35	2.7	3.04	9.5	48
7073	035N	-0.2106	2810	3420	125.54	10	1	21.71	3.02	3.28	9.5	39
13298	063N	-0.2114	4340	5170	0	0	3	19.12	3.48	3.79	12.3	44

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
13350	063N	-0.2115	3200	3720	16.47	1	1	16.25	3.45	3.72	11.4	55
110	002E	-0.2117	14430	17040	0	0	1	18.09	2.72	2.75	8.8	**85**
5865	029W	-0.2119	12960	15920	110.69	13	1	22.84	1.73	1.88	16	45
13354	063N	-0.212	3290	3860	34	2	1	17.33	3.19	3.48	10.6	54
639	010E	-0.2136	9110	9800	101.92	2	2	7.57	2.84	2.87	12.6	44
323	008E	-0.2138	3780	4390	60.15	4	1	16.14	2.67	2.92	**21.9**	49
5151	027N	-0.214	1440	1780	71.21	2	2	23.61	2.7	2.92	**24**	48
13448	063N	-0.2154	2250	2420	77.41	12	1	7.56	2.33	2.51	13.7	**86**
7217	035N	-0.2155	6280	6970	143.25	5	1	10.99	2.76	2.8	10.6	49
5540	029E	-0.2161	11880	14810	88.35	15	1	24.66	1.67	1.82	16	47
1429	012E	-0.2162	1740	2110	279.67	13	2	21.26	2.59	2.78	7.1	41
13539	064E	-0.2169	2260	2770	237.21	11	2	22.57	2.19	2.29	9.5	48
5502	029E	-0.2171	17460	21910	19.13	3	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
13265	063N	-0.2178	3670	3950	74.98	19	2	7.63	2.82	2.92	12.3	44
14264	070E	-0.218	3990	4640	14.25	1	1	16.29	3.37	3.74	13.7	49
15752	085E	-0.2185	2950	3530	56.09	9	2	19.66	2.93	3.13	9.5	41
15013	077E	-0.2187	1740	2120	67.86	3	2	21.84	2.62	2.8	10.6	**60**
5506	029E	-0.2187	16320	20190	27.41	2	3	23.71	1.72	1.88	16	48
14748	073N	-0.2187	2740	3110	78.03	25	1	13.5	2.94	3.12	9.5	44
11739	053S	-0.2187	15100	18420	26.2	4	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
5528	029E	-0.2189	12380	14970	45.37	8	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
217	002W	-0.2192	20170	22450	38.44	2	1	11.3	2.45	2.51	8.8	56
17875	128N	-0.2195	2320	2860	136.97	7	2	23.28	2.73	2.98	9.5	40
11674	053S	-0.2197	7920	9080	89.56	34	1	14.65	1.77	1.83	13.7	53
13841	065N	-0.2197	1500	1810	192.94	19	3	20.67	2.35	2.4	9.5	44
611	008W	-0.2198	16260	17500	120.28	10	2	7.63	2.09	2.21	12.3	44
5934	029W	-0.2199	13280	16240	70.03	15	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
13357	063N	-0.2201	3460	3890	46.99	4	1	12.43	3.04	3.26	13.7	54
17799	124S	-0.2202	3790	4120	491.78	4	4	8.71	2.19	2.21	8.8	46
7525	037N	-0.2203	3510	4170	24.41	1	2	18.8	3.14	3.35	9.5	49
5938	029W	-0.2204	12460	16020	37.88	4	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	45
5886	029W	-0.2208	11900	14810	60.45	6	2	24.45	1.67	1.82	16	49
8152	040N	-0.221	4750	5110	335.24	9	2	7.58	2.7	2.71	7.2	42
5911	029W	-0.2211	16320	20190	25.91	2	3	23.71	1.72	1.88	16	48
7050	035N	-0.2212	4910	5500	61.51	13	1	12.02	3.44	3.67	9.5	36
7238	035N	-0.2217	7600	9280	137.38	5	1	22.11	2.18	2.27	9.7	50
2336	013N	-0.222	2530	2850	89.39	7	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**87**
5516	029E	-0.222	14080	17220	26.34	2	3	22.3	1.78	1.95	16	49
11363	053N	-0.2226	3850	4400	76.89	11	1	14.29	3.14	3.34	9.5	42
11738	053S	-0.2227	15100	18420	30.25	4	3	21.99	1.89	2.03	13.7	43
11396	053N	-0.2229	3350	3850	28.36	6	2	14.93	3.13	3.3	9.5	46
8136	040N	-0.2232	3020	3890	40.41	5	2	**28.81**	2.69	2.99	9.5	42
344	008E	-0.2233	6340	6900	5.87	1	1	8.83	3.82	4.01	12.3	48
16237	093N	-0.2236	6600	7100	267.7	16	1	7.58	2.34	2.37	12.6	45
11544	053N	-0.2236	4610	5620	295.77	18	1	21.91	1.62	1.66	13.7	55
36	002E	-0.2237	15160	17720	205.27	3	1	16.89	1.66	1.76	12.3	**60**
767	010E	-0.2238	2820	3440	60.59	10	1	21.99	2.65	2.95	16	44
14266	070E	-0.224	3000	3220	61.14	13	1	7.33	3.28	3.34	13.7	49
13766	064W	-0.2243	6050	8860	78.62	12	4	**46.45**	1.42	1.56	8.8	45
2218	013N	-0.2247	4510	5180	33.97	6	1	14.86	2.95	3.24	12.3	48
5140	027N	-0.2248	3190	3890	163.64	14	2	21.94	2.25	2.58	8.8	41
10370	048E	-0.2249	3570	4350	76.52	12	1	21.85	2.62	2.64	9.7	48
11366	053N	-0.2249	3850	4400	74.46	11	1	14.29	3.14	3.34	9.5	42
7228	035N	-0.225	2850	3480	21.02	1	1	22.11	3.4	3.63	10.6	50
7028	035N	-0.2251	2620	3150	133.52	28	2	20.23	2.44	2.73	9.5	35
2333	013N	-0.2254	2530	2850	69.4	7	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**90**
5888	029W	-0.2255	12380	14970	28.05	10	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
5145	027N	-0.2258	2700	3210	55.4	3	2	18.89	2.95	3.15	10.6	47

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
10134	046N	-0.2259	2260	2670	97.39	7	2	18.14	2.82	3.02	9.5	46
2452	013S	-0.2262	5350	6450	0	0	1	20.56	2.34	2.4	8.8	**85**
7353	035S	-0.2263	4680	5390	0	0	1	15.17	3.7	3.93	9.5	48
19639	178N	-0.2265	2000	2240	239.18	14	2	12	2.74	2.82	7.1	47
11649	053S	-0.2276	5210	6020	279	26	1	15.55	1.64	1.68	13.7	55
7306	035N	-0.2281	11430	12930	39.51	1	1	13.12	2.68	2.7	8.8	58
1533	012E	-0.2281	5970	7250	160.27	1	2	21.44	2.3	2.37	9.7	47
7096	035N	-0.2282	2960	3580	29.5	2	1	20.95	3.47	3.71	10.6	45
13417	063N	-0.2282	2650	2850	139.96	5	1	7.55	2.69	2.78	15.8	**65**
7157	035N	-0.2282	13990	16550	27.48	8	4	18.3	1.77	1.9	12.3	46
1420	012E	-0.2283	3520	4110	65.46	5	2	16.76	3.07	3.26	7.1	44
5187	027N	-0.2285	3980	4870	0	0	2	22.36	3.4	3.66	10.6	49
5468	029E	-0.2289	5920	6360	**627.01**	7	2	7.43	2.41	2.44	8.8	35
7071	035N	-0.2296	2810	3420	55.26	16	1	21.71	3.02	3.28	9.5	39
5517	029E	-0.2297	14080	17220	21.77	2	3	22.3	1.78	1.95	16	49
1123	010W	-0.23	5790	6700	0	0	2	15.72	3.55	3.73	12.3	46
7070	035N	-0.2309	2810	3420	78.64	14	1	21.71	3.02	3.28	9.5	38
7023	035N	-0.231	4370	5360	35.86	14	2	22.65	2.55	2.96	9.5	37
7110	035N	-0.2313	3270	4080	44.62	4	1	24.77	3.29	3.73	10.6	37
14321	070E	-0.2322	2810	3200	38.85	8	1	13.88	3.04	3.19	10.6	55
11476	053N	-0.2323	11900	14360	322.99	1	1	20.67	1.77	1.87	13.7	49
19640	178N	-0.2328	2000	2240	203.78	16	2	12	2.74	2.82	7.1	47
649	010E	-0.2331	2730	3210	89.63	10	1	17.58	3.03	3.25	9.5	44
5549	029E	-0.2331	12960	15920	74.56	13	1	22.84	1.73	1.88	16	46
5923	029W	-0.2334	19850	21340	140.28	4	3	7.51	1.84	1.89	15	47
1528	012E	-0.2336	3490	4040	26.27	5	2	15.76	2.94	3.11	11.1	47
11742	053S	-0.2337	15100	18420	36.49	2	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
7292	035N	-0.2338	1940	2300	87.02	2	1	18.56	2.99	3.16	10.6	59
11736	053S	-0.2338	15100	18420	26.24	9	2	21.99	1.89	2.03	13.7	42
11568	053N	-0.2339	5350	6520	307.09	6	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**60**
19647	178S	-0.2346	12400	15160	53.76	13	3	22.26	1.77	1.89	7.2	46
660	010E	-0.2346	2660	3210	61.98	14	1	20.68	3.01	3.26	9.5	41
19340	170E	-0.2347	2360	2780	191.53	14	2	17.8	2.41	2.61	9.5	43
95	002E	-0.2349	7470	8560	56.26	2	1	14.59	1.9	1.96	13.7	**84**
11440	053N	-0.2351	17420	21040	0	0	4	20.78	2.02	2.27	**20.1**	46
4741	025N	-0.2352	2580	3040	70.82	7	2	17.83	2.99	3.2	12.3	39
13769	064W	-0.2354	10850	13270	51.36	14	5	22.3	1.6	1.72	8.6	46
5251	027N	-0.2355	3540	3960	14.66	1	1	11.86	3.64	3.81	10.6	55
326	008E	-0.2355	3780	4390	68.35	2	1	16.14	2.67	2.92	**21.9**	49
13421	063N	-0.2355	3360	3870	0	0	1	15.18	3.35	3.62	13.7	**68**
10371	048E	-0.2356	3570	4350	160.69	4	1	21.85	2.62	2.64	9.7	48
7029	035N	-0.2358	2620	3150	93.99	27	2	20.23	2.44	2.73	9.5	37
7216	035N	-0.236	6210	7050	109.3	5	1	13.53	2.7	2.74	9.7	49
18099	137E	-0.236	1970	2400	84.89	10	1	21.83	2.15	2.17	7.2	**85**
647	010E	-0.2361	2680	3080	73.07	7	2	14.93	3.01	3.2	9.5	44
241	008E	-0.2365	16260	17500	109.53	9	2	7.63	2.09	2.21	12.3	44
7523	037N	-0.2367	3510	4170	15.58	1	2	18.8	3.14	3.35	9.5	49
11573	053N	-0.237	6290	7520	90.54	13	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**62**
11511	053N	-0.2376	9730	11550	79.48	12	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11452	053N	-0.2383	15100	18420	22.54	8	2	21.99	1.89	2.03	13.7	43
204	002W	-0.2387	15160	17720	51.55	15	1	16.89	1.66	1.76	12.3	59
651	010E	-0.2388	2120	2540	146.27	15	1	19.81	2.75	2.9	9.5	44
14285	070E	-0.2389	3430	4130	17.12	1	1	20.41	2.98	3.4	13.7	52
218	002W	-0.2393	20170	22450	24.77	2	1	11.3	2.45	2.51	8.8	56
777	010E	-0.2393	3350	3600	149.62	22	1	7.46	2.73	2.82	12.3	46
317	008E	-0.2395	3280	3630	69.19	14	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	50
2320	013N	-0.2402	2040	2190	32.71	8	1	7.35	2.49	2.54	12.3	**99**
361	008E	-0.2403	3020	3690	52.4	4	1	22.19	2.83	3.06	12.3	48

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
19627	178N	-0.2404	2330	2750	112.92	11	3	18.03	2.56	2.76	7.1	45
5942	029W	-0.2408	10940	13750	33.09	10	3	25.69	1.62	1.77	16	44
1426	012E	-0.2408	1840	2230	246.6	9	2	21.2	2.61	2.8	7.1	42
2319	013N	-0.241	2040	2190	73.17	3	1	7.35	2.49	2.54	12.3	**101**
233	002W	-0.2412	16530	19040	109.96	5	1	15.18	1.88	1.99	8.8	58
11679	053S	-0.2413	9730	11550	92.87	10	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
4771	025N	-0.2414	3690	4350	47.09	6	2	17.89	2.83	3.08	11	41
7545	037N	-0.2415	9380	10090	43.95	2	3	7.57	3.08	3.11	8.8	47
13356	063N	-0.2427	3290	3860	15.76	2	1	17.33	3.19	3.48	10.6	54
320	008E	-0.2428	3280	3630	80.77	12	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	50
15024	077E	-0.243	1720	1970	87.32	6	1	14.53	2.88	3	10.6	**63**
15009	077E	-0.2432	1740	2120	43.18	5	2	21.84	2.62	2.8	10.6	57
16817	095E	-0.2433	6110	6880	411.86	18	1	12.6	2.09	2.13	7.2	44
5180	027N	-0.2434	4430	4900	0	0	2	10.61	3.51	3.68	**22.7**	48
11451	053N	-0.2435	15100	18420	19.82	3	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
16820	095E	-0.2437	3600	4150	100.06	12	1	15.28	3.35	3.49	4.4	43
5882	029W	-0.244	11900	14810	48.01	6	2	24.45	1.67	1.82	16	48
17889	128N	-0.2451	2600	2910	98.29	8	2	11.92	3.02	3.19	9.5	44
14745	073N	-0.2453	2740	3110	120.45	16	1	13.5	2.94	3.12	9.5	43
10413	048E	-0.2455	9320	11390	257.11	6	1	22.21	2.05	2.09	8.8	53
2332	013N	-0.2455	2530	2850	59.59	6	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**90**
16876	095E	-0.246	2520	2970	97.04	10	1	17.86	2.57	2.86	**22.5**	42
2382	013N	-0.2461	710	860	151.06	5	2	21.13	2.3	2.38	10.6	**78**
4740	025N	-0.2469	2580	3040	80.77	5	2	17.83	2.99	3.2	12.3	39
358	008E	-0.2474	3020	3690	74.66	2	1	22.19	2.83	3.06	12.3	48
13358	063N	-0.2474	3460	3890	24.74	5	1	12.43	3.04	3.26	13.7	53
19323	169N	-0.2478	320	390	507.99	11	1	21.88	1.95	1.97	7.1	**105**
19636	178N	-0.2482	2090	2500	78.36	6	3	19.62	2.77	2.92	7.1	47
23	002E	-0.2487	21890	23750	18.23	2	1	8.5	2.5	2.55	10.1	56
678	010E	-0.2491	6290	6760	104.84	12	1	7.47	2.98	3.02	12.6	40
14289	070E	-0.2491	3370	4100	48.36	2	1	21.66	2.61	3	13.7	52
13446	063N	-0.2492	2250	2420	49.88	12	1	7.56	2.33	2.51	13.7	**85**
5894	029W	-0.2493	12380	14970	48.08	4	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	50
11582	053N	-0.2495	7480	8900	56.09	15	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**62**
13768	064W	-0.2505	10850	13270	94.15	8	5	22.3	1.6	1.72	8.6	45
17081	098E	-0.2505	3300	4030	87.8	6	1	22.12	2.74	2.99	9.5	45
5479	029E	-0.2506	12460	16020	37.88	2	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	45
11422	053N	-0.2506	14490	16620	78.74	5	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
13270	063N	-0.2509	3030	3530	55.93	3	2	16.5	2.93	3.11	12.3	44
17782	124N	-0.2511	6710	7220	103.68	2	3	7.6	2.78	2.81	8.8	46
17810	124S	-0.2511	17110	20790	0	0	4	21.51	2.38	2.47	8.8	46
11399	053N	-0.2514	1630	1960	188.54	7	2	20.25	2.32	2.5	15	47
5471	029E	-0.2515	11160	15110	37.56	5	2	**35.39**	1.63	1.84	16	42
19338	170E	-0.2518	1520	1840	187.61	14	2	21.05	2.51	2.63	9.5	43
19632	178N	-0.2519	2090	2500	84.82	6	3	19.62	2.77	2.92	7.1	46
5863	029W	-0.2519	12960	15920	52.63	15	1	22.84	1.73	1.88	16	45
16874	095E	-0.2521	2520	2970	58.06	5	2	17.86	2.57	2.86	**22.5**	42
15023	077E	-0.2523	3120	3730	23.03	4	1	19.55	2.57	2.88	10.6	**63**
286	008E	-0.2523	6410	7840	37.38	2	1	22.31	2.37	2.64	12.3	52
11448	053N	-0.2526	15100	18420	38.31	1	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
2307	013N	-0.2526	2000	2310	30.86	2	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**94**
1427	012E	-0.253	1840	2230	228.5	10	2	21.2	2.61	2.8	7.1	41
11671	053S	-0.253	8960	10720	74.96	14	1	19.64	1.82	1.91	13.7	52
1527	012E	-0.2531	3490	4040	30.45	3	2	15.76	2.94	3.11	11.1	47
5488	029E	-0.2537	13280	16240	57.72	12	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
15010	077E	-0.2541	1740	2120	32.6	4	2	21.84	2.62	2.8	10.6	59
5866	029W	-0.2542	12960	15920	63.27	13	1	22.84	1.73	1.88	16	45
11771	053S	-0.2548	14490	16620	74.28	5	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
5931	029W	-0.255	13280	16240	56.46	12	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
728	010E	-0.255	2670	3260	136.43	12	2	22.1	1.96	2.2	16	46
11449	053N	-0.255	15100	18420	8.51	4	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
768	010E	-0.2552	2820	3440	40.8	9	1	21.99	2.65	2.95	16	44
5473	029E	-0.2553	10940	13750	42.79	8	3	25.69	1.62	1.77	16	43
14276	070E	-0.2555	3450	3710	75.05	6	1	7.54	3.11	3.25	13.7	51
10420	048E	-0.2556	4350	5320	80.84	3	1	22.3	2.47	2.64	9.5	53
15766	085E	-0.2559	2800	3000	121.99	10	2	7.14	3.04	3.09	9.5	46
5144	027N	-0.2559	2700	3210	22.84	4	2	18.89	2.95	3.15	10.6	47
1402	012E	-0.2559	2770	3320	20.79	1	3	19.86	3.06	3.31	9.5	45
11746	053S	-0.2563	14870	17480	42.7	3	3	17.55	1.88	1.98	13.7	45
1513	012E	-0.2565	13800	16140	77.84	8	3	16.96	1.77	1.87	8.8	47
316	008E	-0.2566	3280	3630	51.37	13	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	51
17080	098E	-0.2566	3300	4030	93.46	5	1	22.12	2.74	2.99	9.5	45
5497	029E	-0.257	17740	21960	34.51	3	3	23.79	1.75	1.89	8.8	47
17797	124S	-0.2575	4580	4920	93.58	1	3	7.42	2.55	2.6	11.7	46
2388	013N	-0.2577	710	860	233.13	4	2	21.13	2.3	2.38	10.6	**70**
1525	012E	-0.2578	3490	4040	31.94	2	2	15.76	2.94	3.11	11.1	48
2016	012W	-0.2579	5920	7050	0	0	2	19.09	3.58	3.77	9.5	42
2018	012W	-0.2579	5920	7050	0	0	2	19.09	3.58	3.77	9.5	42
7047	035N	-0.2583	4910	5500	26.7	14	1	12.02	3.44	3.67	9.5	36
13501	064E	-0.2584	1070	1300	535.1	1	2	21.5	2.48	2.6	10.6	45
11468	053N	-0.2584	11900	14360	37.27	11	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
10133	046N	-0.2584	4920	5760	0	0	2	17.07	3.5	3.83	9.5	47
19637	178N	-0.2587	2090	2500	67.44	6	3	19.62	2.77	2.92	7.1	47
2222	013N	-0.2588	4510	5180	23.94	3	1	14.86	2.95	3.24	12.3	50
11501	053N	-0.2589	9350	11130	61.7	17	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
5129	027N	-0.2589	3060	3600	54.85	6	2	17.65	2.86	3.05	12.3	40
5892	029W	-0.2592	12380	14970	37.78	5	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
17886	128N	-0.2594	2560	3110	45.21	3	2	21.48	2.99	3.24	9.5	43
7519	037N	-0.2595	2030	2310	81.38	13	2	13.79	2.73	2.83	9.5	49
29	002E	-0.2596	15440	18410	73.34	13	1	19.24	1.66	1.78	8.6	57
17891	128N	-0.2598	980	1140	462.7	17	2	16.33	2.36	2.39	9.5	44
13419	063N	-0.2605	2650	2850	49.99	9	1	7.55	2.69	2.78	15.8	**66**
11734	053S	-0.2609	13100	15940	61.6	7	2	21.68	1.82	1.93	13.7	42
11479	053N	-0.2622	11100	13490	62.47	7	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	50
5524	029E	-0.2623	12380	14970	37.78	4	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	50
11457	053N	-0.2625	13100	15940	34.97	8	2	21.68	1.82	1.93	13.7	44
11475	053N	-0.2626	11900	14360	47.97	17	1	20.67	1.77	1.87	13.7	48
14468	071E	-0.2626	1170	1310	**745.84**	18	2	11.97	2.39	2.45	7.1	39
7527	037N	-0.2627	3540	4170	0	0	2	17.8	3.32	3.51	15.8	49
10374	048E	-0.2627	2470	2860	121.38	15	1	15.79	2.63	2.82	9.5	48
1408	012E	-0.263	3620	4450	0	0	3	22.93	3.3	3.56	9.5	45
13519	064E	-0.2633	2150	2700	28.97	1	2	25.58	2.5	2.75	**30.7**	44
4720	025N	-0.2634	2480	2850	214.04	16	1	14.92	2.6	2.78	12.3	40
14278	070E	-0.2635	3450	3710	41.73	9	1	7.54	3.11	3.25	13.7	51
7344	035S	-0.2635	14630	16780	25.84	2	1	14.7	2.33	2.37	8.8	58
14749	073N	-0.2635	2680	3180	62.95	9	1	18.66	3.01	3.22	9.5	44
8154	040N	-0.2638	3950	4830	133.79	8	2	22.28	2.33	2.5	7.6	42
5539	029E	-0.2639	12390	15270	49.61	13	1	23.24	1.7	1.85	16	47
5481	029E	-0.2641	14380	17580	25.39	8	3	22.25	1.79	1.93	8.8	45
5920	029W	-0.2642	17740	21960	21.15	4	3	23.79	1.75	1.89	8.8	47
2330	013N	-0.2647	2530	2850	22.8	8	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**92**
16871	095E	-0.2653	2520	2970	55.91	5	2	17.86	2.57	2.86	**22.5**	41
13839	065N	-0.2654	1330	1510	238.63	26	3	13.53	2.47	2.54	6.4	44
11410	053N	-0.2655	2890	3410	38.04	2	3	17.99	2.9	3.14	7.1	48
5869	029W	-0.2658	12720	15690	36.52	15	1	23.35	1.71	1.87	16	46
14743	073N	-0.2661	3920	4490	43.86	3	1	14.54	3.47	3.69	9.5	42

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
1479	012E	-0.2662	4070	4930	12.69	1	2	21.13	3.27	3.6	7.1	42
11735	053S	-0.2665	15100	18420	39.29	4	2	21.99	1.89	2.03	13.7	42
13413	063N	-0.2665	3700	3980	11.4	1	2	7.57	3.38	3.51	7.3	**62**
14272	070E	-0.2676	3800	4080	434.33	8	1	7.37	2.24	2.26	13.7	50
310	008E	-0.269	5820	6250	107.86	19	1	7.39	2.31	2.34	12.6	52
7108	035N	-0.2693	3570	4440	145.69	15	1	24.37	2.29	2.63	9.5	39
10138	046N	-0.2696	4620	5240	69.46	6	2	13.42	2.65	2.67	9.7	46
17632	118E	-0.2697	1040	1260	194.95	3	1	21.15	2.27	2.31	7.9	**87**
5936	029W	-0.2703	14380	17580	27.39	7	3	22.25	1.79	1.93	8.8	45
2387	013N	-0.2704	710	860	94.52	10	2	21.13	2.3	2.38	10.6	**73**
13850	065N	-0.2707	1570	1880	146.9	12	2	19.75	2.55	2.66	9.5	45
11676	053S	-0.2708	9730	11550	89.51	7	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11853	054E	-0.2713	1830	2240	361.28	10	2	22.4	2.25	2.47	7.1	41
11462	053N	-0.2715	12170	14750	52.72	7	2	21.2	1.78	1.88	13.7	45
17790	124N	-0.2715	3800	4650	60.92	8	3	22.37	2.21	2.37	9.5	44
8141	040N	-0.2715	1300	1590	189.45	5	2	22.31	2.4	2.52	**22.1**	42
14329	070E	-0.2716	1900	2150	72.13	18	1	13.16	2.7	2.81	10.6	55
7532	037N	-0.2719	3540	4170	0	0	2	17.8	3.32	3.51	15.8	48
2309	013N	-0.2722	2000	2310	23.08	1	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**97**
7310	035N	-0.2724	14630	16780	20.67	2	1	14.7	2.33	2.37	8.8	58
11454	053N	-0.2726	15100	18420	20.16	6	2	21.99	1.89	2.03	13.7	42
17628	118E	-0.2728	1040	1260	184.12	4	1	21.15	2.27	2.31	7.9	**85**
2292	013N	-0.2729	3480	3990	0	0	1	14.66	3.05	3.21	12.3	**76**
2291	013N	-0.2729	3480	3990	0	0	1	14.66	3.05	3.21	12.3	**76**
5526	029E	-0.2734	12380	14970	36.3	4	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
5900	029W	-0.2736	14080	17220	10.89	1	3	22.3	1.78	1.95	16	49
16250	093N	-0.2736	4000	4970	0	0	2	24.25	3.02	3.42	12.3	47
13305	063N	-0.2739	4730	5490	0	0	2	16.07	3.42	3.71	14	44
5941	029W	-0.274	12460	16020	18.94	3	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	44
2436	013N	-0.2741	1790	2120	104.49	10	1	18.44	2.44	2.62	9.5	**61**
11512	053N	-0.2743	9730	11550	85.55	7	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
15757	085E	-0.2743	2950	3530	70.71	2	2	19.66	2.93	3.13	9.5	42
11714	053S	-0.2744	11900	14360	61.33	13	1	20.67	1.77	1.87	13.7	48
336	008E	-0.2746	4870	5460	132.88	17	1	12.11	2.25	2.28	12.6	48
1477	012E	-0.2748	4070	4930	0	0	2	21.13	3.27	3.6	7.1	42
2009	012W	-0.2748	4070	4930	0	0	2	21.13	3.27	3.6	7.1	42
2008	012W	-0.2748	4070	4930	0	0	2	21.13	3.27	3.6	7.1	42
1476	012E	-0.2748	4070	4930	0	0	2	21.13	3.27	3.6	7.1	42
7235	035N	-0.2751	5240	5640	84.95	3	1	7.63	3.05	3.19	10.6	50
5442	029E	-0.2751	3380	3640	87.53	5	2	7.69	3.36	3.45	9.5	41
5485	029E	-0.2753	13280	16240	29.35	14	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
19341	170E	-0.2756	2360	2780	128.97	14	2	17.8	2.41	2.61	9.5	43
1565	012E	-0.2756	5160	6080	0	0	2	17.83	3.73	3.91	9.5	41
11672	053S	-0.2756	8960	10720	53.13	14	1	19.64	1.82	1.91	13.7	52
5196	027N	-0.2761	2300	2470	123.7	15	1	7.39	2.57	2.74	**23.4**	49
15002	077E	-0.2761	1870	2310	27.55	1	1	23.53	2.93	3.13	14.1	56
11528	053N	-0.2763	5720	6670	163.26	25	1	16.61	1.67	1.71	13.7	53
2321	013N	-0.2765	2040	2190	67.45	2	1	7.35	2.49	2.54	12.3	**98**
11840	054E	-0.2768	1850	2210	112.98	15	2	19.46	2.63	2.81	9.5	40
11418	053N	-0.2768	14490	16620	44.99	5	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	48
5474	029E	-0.2776	10940	13750	33.09	6	3	25.69	1.62	1.77	16	44
15832	087N	-0.2777	2350	2840	33.97	4	2	20.85	2.87	3.1	9.5	46
7126	035N	-0.2778	17560	21510	43.99	1	2	22.49	1.92	2.14	8.8	46
16290	093S	-0.278	13260	16510	22.55	5	3	24.51	1.75	1.88	8.8	48
16810	095E	-0.2782	1430	1730	266.46	25	1	20.98	2.48	2.59	7.1	43
5885	029W	-0.2782	11900	14810	39.17	4	2	24.45	1.67	1.82	16	48
17876	128N	-0.2794	2320	2860	75.34	6	2	23.28	2.73	2.98	9.5	40
17892	128N	-0.2795	980	1140	397.73	18	2	16.33	2.36	2.39	9.5	44

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
13359	063N	-0.2798	3460	3890	31.1	2	1	12.43	3.04	3.26	13.7	53
11703	053S	-0.2799	11580	13690	159.56	9	1	18.22	1.74	1.82	9.6	52
2227	013N	-0.2799	2960	3400	81.64	12	1	14.86	2.49	2.65	12.3	51
7372	035S	-0.28	18020	21740	17.35	1	3	20.64	1.94	2.16	8.8	46
13414	063N	-0.2802	2650	2850	53.83	2	2	7.55	2.69	2.78	15.8	**63**
5204	027N	-0.2804	4000	4220	164.73	28	1	5.5	2.67	2.68	7.2	48
4813	025N	-0.2804	2320	2790	119.31	14	1	20.26	2.38	2.59	7.1	54
318	008E	-0.2804	3280	3630	51.37	11	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	50
14527	072E	-0.2805	1700	1910	**1100.29**	1	2	12.35	2.33	2.38	7.1	40
2034	012W	-0.2808	2770	3320	0	0	3	19.86	3.06	3.31	9.5	45
5881	029W	-0.2809	11900	14810	45.34	11	1	24.45	1.67	1.82	16	48
14467	071E	-0.2811	3010	3560	67.13	8	2	18.27	2.96	3.15	7.1	39
15008	077E	-0.2812	2060	2480	32.04	1	1	20.39	3.06	3.3	10.6	57
4732	025N	-0.2815	8090	8890	151.23	21	1	9.89	2.22	2.27	12.6	40
5867	029W	-0.2821	12960	15920	43.12	11	1	22.84	1.73	1.88	16	46
15007	077E	-0.2822	2060	2480	31.32	1	1	20.39	3.06	3.3	10.6	57
8144	040N	-0.2824	1300	1590	85.8	12	2	22.31	2.4	2.52	**22.1**	42
240	008E	-0.2828	16260	17500	38.46	12	2	7.63	2.09	2.21	12.3	44
7215	035N	-0.2831	5370	6130	82.77	7	1	14.15	2.25	2.28	9.7	48
11374	053N	-0.2839	4610	4960	31.21	4	1	7.59	3.71	3.82	9.5	44
11723	053S	-0.2841	12170	14750	135.57	1	2	21.2	1.78	1.88	13.7	45
5302	027N	-0.2841	970	1060	168.35	13	1	9.28	2.44	2.48	10.6	**81**
2328	013N	-0.2842	2740	3130	0	0	1	14.23	2.78	2.98	12.3	**92**
11675	053S	-0.2845	8180	9990	84.57	8	1	22.13	1.79	1.87	13.7	53
7373	035S	-0.285	18020	21740	14.93	1	3	20.64	1.94	2.16	8.8	46
11741	053S	-0.2852	15100	18420	8.51	2	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
2298	013N	-0.2855	2370	2620	32.03	2	1	10.55	2.59	2.69	12.3	**84**
14786	073N	-0.2855	610	740	558.49	12	2	21.31	2.03	2.12	9.5	53
11622	053S	-0.2857	5350	6520	106.42	13	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**61**
13440	063N	-0.2859	2350	2810	0	0	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**81**
20091	312E	-0.2861	10980	13420	41.9	1	3	22.22	1.75	1.87	**20.3**	45
13485	064E	-0.2861	2260	2640	118.1	13	2	16.81	2.48	2.62	9.5	44
17783	124N	-0.2864	5260	5660	159.67	9	3	7.6	2.7	2.72	4	46
5889	029W	-0.2867	12380	14970	27.22	4	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
14311	070E	-0.2868	1670	2010	71.35	5	1	20.36	2.83	2.99	10.6	54
692	010E	-0.2869	1950	2190	230.86	15	2	12.31	2.29	2.38	9.5	49
705	010E	-0.2871	2720	2950	228.2	23	2	8.46	1.98	2.17	13.9	48
7049	035N	-0.2874	4910	5500	49.39	8	1	12.02	3.44	3.67	9.5	35
13326	063N	-0.2876	3650	3930	18.38	1	1	7.67	3.7	3.81	13.7	50
5531	029E	-0.2878	11900	14810	35.4	3	2	24.45	1.67	1.82	16	49
759	010E	-0.288	3320	3570	66.44	11	1	7.53	3.34	3.38	12.3	42
1537	012E	-0.2882	1640	2000	192.99	7	2	21.95	2.32	2.51	9.5	47
758	010E	-0.2885	3320	3570	83.06	9	1	7.53	3.34	3.38	12.3	42
8135	040N	-0.2885	3020	3890	39.19	1	2	**28.81**	2.69	2.99	9.5	42
757	010E	-0.289	2670	3260	51.16	1	1	22.1	3	3.34	16	42
2306	013N	-0.289	2000	2310	27.3	1	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**92**
13450	063N	-0.2891	2550	3000	43.01	1	1	17.65	2.12	2.43	12.3	**86**
15006	077E	-0.2891	2060	2480	26.8	1	1	20.39	3.06	3.3	10.6	57
2331	013N	-0.2892	2530	2850	45.15	3	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**92**
1536	012E	-0.2894	1880	2300	70.14	12	2	22.34	2.1	2.35	**17.8**	47
1430	012E	-0.29	1740	2110	215.5	8	2	21.26	2.59	2.78	7.1	41
5879	029W	-0.2901	12390	15270	54.01	9	1	23.24	1.7	1.85	16	47
738	010E	-0.2905	2790	3190	131.83	10	2	14.34	2.18	2.42	16	45
8208	040S	-0.2907	7910	9610	0	0	2	21.49	2.83	2.93	7.2	42
7345	035S	-0.2907	15530	18000	0	0	1	15.9	2.73	2.77	8.8	58
2014	012W	-0.2909	13140	16610	39.97	6	2	26.41	1.72	1.9	12.3	42
5874	029W	-0.2909	11360	14100	81.14	9	1	24.12	1.64	1.79	16	47
13842	065N	-0.2911	1500	1810	241.17	6	3	20.67	2.35	2.4	9.5	44

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
5490	029E	-0.2911	13280	16240	51.69	5	4	22.29	1.64	1.75	8.8	46
4728	025N	-0.2914	3100	3550	78.72	12	1	14.52	2.89	3.04	12.3	40
16291	093S	-0.2915	7860	9630	103.22	17	3	22.52	1.52	1.59	8.8	48
7114	035N	-0.2916	2520	3120	39.76	4	2	23.81	2.97	3.23	9.5	38
16862	095E	-0.2916	2470	2880	268.06	10	1	16.6	2.59	2.6	9.7	42
11838	054E	-0.2917	2430	2840	181.06	8	2	16.87	2.54	2.74	9.5	40
7231	035N	-0.2918	8230	9640	104.01	15	1	17.13	1.79	1.86	13.7	50
13364	063N	-0.2923	6670	7440	52.61	5	1	11.54	2.43	2.49	13.7	53
202	002W	-0.2931	15160	17720	55.07	6	1	16.89	1.66	1.76	12.3	**61**
11866	054E	-0.2932	2520	3130	70.48	4	2	24.21	2.7	2.97	8.6	41
16254	093N	-0.2933	3740	4650	0	0	2	24.33	2.95	3.3	12.3	48
186	002W	-0.2935	12960	15090	35.63	1	1	16.44	1.73	1.82	8.8	**84**
11445	053N	-0.294	14870	17480	27.45	2	3	17.55	1.88	1.98	13.7	45
17287	105E	-0.294	3090	3470	119.81	10	1	12.3	2.73	2.86	4.8	58
15198	079N	-0.2941	2430	2840	123.46	11	2	16.87	2.54	2.74	9.5	41
19628	178N	-0.2942	3020	3580	23.47	1	3	18.54	3.06	3.26	7.1	45
13495	064E	-0.2951	1290	1570	87.78	11	2	21.71	2.61	2.79	10.6	45
11461	053N	-0.2951	12170	14750	28.47	9	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
2019	012W	-0.2954	5680	6930	0	0	2	22.01	3.47	3.59	9.5	39
8138	040N	-0.2959	3020	3890	20.41	2	2	**28.81**	2.69	2.99	9.5	42
8187	040N	-0.2964	1050	1200	424.11	12	1	14.29	2.3	2.36	**16.3**	49
13451	063N	-0.2967	2140	2300	127.04	2	1	7.48	2.35	2.43	13.7	**86**
14319	070E	-0.2967	2720	2980	108.66	1	1	9.56	3.17	3.26	10.6	55
10135	046N	-0.2975	2260	2670	24.58	8	2	18.14	2.82	3.02	9.5	46
14747	073N	-0.2978	2740	3110	95.73	10	1	13.5	2.94	3.12	9.5	44
13767	064W	-0.298	10850	13270	61.11	9	4	22.3	1.6	1.72	8.6	45
17078	098E	-0.2981	2620	2950	165.29	10	1	12.6	2.73	2.96	9.5	45
19634	178N	-0.2982	2090	2500	92.97	2	3	19.62	2.77	2.92	7.1	46
11456	053N	-0.2983	13100	15940	11.04	10	2	21.68	1.82	1.93	13.7	43
356	008E	-0.2983	4400	4760	133.51	13	1	8.18	2.69	2.7	8.8	48
1428	012E	-0.2984	1740	2110	159.85	11	2	21.26	2.59	2.78	7.1	41
5525	029E	-0.2987	12380	14970	28.33	3	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
13844	065N	-0.2988	1760	2140	66.36	16	2	21.59	2.45	2.65	9.5	44
11394	053N	-0.2989	3030	3540	87.34	15	2	16.83	2.23	2.41	9.5	46
5529	029E	-0.2992	12380	14970	28.05	3	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
2302	013N	-0.2996	2000	2310	49.81	1	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**84**
19348	170E	-0.2997	1390	1600	364.92	22	2	15.11	2.17	2.2	9.5	43
13772	065N	-0.2998	6700	7200	106.6	25	2	7.46	2.13	2.16	9.7	44
14988	077E	-0.2999	1280	1670	55.85	4	1	**30.47**	2.64	2.88	10.6	54
11518	053N	-0.3006	8960	10720	33.32	14	1	19.64	1.82	1.91	13.7	52
17882	128N	-0.3009	2630	3220	81.5	2	2	22.43	2.74	3.01	9.5	41
14312	070E	-0.3018	1670	2010	68.49	4	1	20.36	2.83	2.99	10.6	54
228	002W	-0.3018	12650	13780	0	0	1	8.93	3.24	3.28	8.8	57
15833	087N	-0.3028	1450	1780	118.8	10	2	22.76	2.45	2.58	9.5	46
11383	053N	-0.303	4010	4590	15.22	1	1	14.46	3.58	3.82	9.5	44
5922	029W	-0.3031	19850	21340	58.05	4	3	7.51	1.84	1.89	15	47
7328	035S	-0.3033	6490	7800	0	0	1	20.18	2.62	2.63	8.8	58
11388	053N	-0.3036	2740	3190	55.06	12	1	16.42	2.85	3.07	9.5	44
2223	013N	-0.3042	4510	5180	19.64	1	1	14.86	2.95	3.24	12.3	50
13280	063N	-0.3047	3260	3800	34.9	1	2	16.56	2.8	2.99	**16.5**	43
11680	053S	-0.3051	9730	11550	54.46	7	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
31	002E	-0.3053	15440	18410	88.56	6	1	19.24	1.66	1.78	8.6	57
11567	053N	-0.3054	5350	6520	153.55	9	1	21.87	1.65	1.71	13.7	58
2286	013N	-0.3056	3910	4480	12.09	1	1	14.58	2.46	2.69	12.3	**72**
5884	029W	-0.3058	11900	14810	29.38	3	2	24.45	1.67	1.82	16	48
14292	070E	-0.3062	3300	3960	34.81	9	1	20	2.24	2.59	13.7	52
2190	013N	-0.3063	11000	13420	122.86	8	1	22	1.74	1.88	12.3	45
17631	118E	-0.3065	1040	1260	96.06	6	1	21.15	2.27	2.31	7.9	**86**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
14265	070E	-0.3066	3000	3220	61.28	4	1	7.33	3.28	3.34	13.7	49
13765	064W	-0.3066	6050	8860	59.53	5	4	**46.45**	1.42	1.56	8.8	45
13834	065N	-0.3067	1330	1510	268.27	16	3	13.53	2.47	2.54	6.4	44
2224	013N	-0.3069	2960	3400	78.31	9	1	14.86	2.49	2.65	12.3	51
10367	048E	-0.307	1440	1550	442.77	15	1	7.64	2.7	2.75	7.9	48
16838	095E	-0.3072	3160	3840	53.27	12	1	21.52	2.25	2.48	**20.6**	42
11737	053S	-0.3072	15100	18420	15.96	3	2	21.99	1.89	2.03	13.7	43
11720	053S	-0.3073	11900	14360	27.42	7	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
7089	035N	-0.3081	1510	1820	111.26	15	1	20.53	2.75	2.95	10.6	42
14753	073N	-0.3082	2950	3480	58.17	3	1	17.97	3.06	3.25	9.5	45
4743	025N	-0.3085	2580	3040	56.74	3	2	17.83	2.99	3.2	12.3	38
7087	035N	-0.3089	1510	1820	330.88	2	1	20.53	2.75	2.95	10.6	42
11478	053N	-0.309	11100	13490	25.39	8	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	49
11482	053N	-0.3091	11100	13490	26.36	6	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	51
11467	053N	-0.3091	11900	14360	51	4	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
645	010E	-0.3093	7660	8240	141.31	8	2	7.57	2.2	2.23	12.6	44
11487	053N	-0.3093	11580	13690	65.95	15	1	18.22	1.74	1.82	9.6	52
5142	027N	-0.3096	1700	2080	53.69	2	2	22.35	2.82	3	10.6	47
2461	013S	-0.3097	10180	11830	0	0	1	16.21	3.28	3.52	8.8	46
1424	012E	-0.3097	1840	2230	145.48	8	2	21.2	2.61	2.8	7.1	42
1482	012E	-0.3097	4070	4930	0	0	3	21.13	3.27	3.6	7.1	44
11484	053N	-0.3103	11100	13490	25.6	6	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	51
14986	077E	-0.3104	1280	1670	84.29	2	1	**30.47**	2.64	2.88	10.6	53
7518	037N	-0.3104	2030	2310	53.6	10	2	13.79	2.73	2.83	9.5	49
11508	053N	-0.3105	9730	11550	58.82	6	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
746	010E	-0.311	2760	3080	52.45	11	1	11.59	3.05	3.1	12.3	44
5924	029W	-0.3114	19850	21340	32.25	7	3	7.51	1.84	1.89	15	46
11387	053N	-0.3115	2740	3190	102.23	6	1	16.42	2.85	3.07	9.5	44
15877	088N	-0.3118	700	750	**663.69**	6	2	7.14	2.84	2.86	7.1	49
5523	029E	-0.313	12380	14970	24.04	2	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	50
5431	029E	-0.3131	2450	2880	87.09	11	2	17.55	2.39	2.59	9.5	45
364	008E	-0.3142	2890	3530	36.87	5	1	22.15	2.54	2.86	12.3	48
11510	053N	-0.3144	9730	11550	46.43	7	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
7116	035N	-0.3144	2280	2870	51.31	2	2	25.88	2.87	3.13	9.5	39
1514	012E	-0.3146	10810	12200	209.1	7	3	12.86	1.64	1.7	8.8	47
11713	053S	-0.3147	11900	14360	39.55	11	1	20.67	1.77	1.87	13.7	48
15045	077E	-0.3147	680	800	195.39	7	1	17.65	2.28	2.34	10.6	**80**
11709	053S	-0.3148	11100	13490	35.9	5	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	50
19638	178N	-0.3151	2090	2500	80.66	4	2	19.62	2.77	2.92	7.1	47
7346	035S	-0.3166	12940	15110	0	0	1	16.77	2.7	2.73	8.8	58
11718	053S	-0.3168	11900	14360	44.55	4	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
5500	029E	-0.3169	17740	21960	20.49	1	3	23.79	1.75	1.89	8.8	47
11498	053N	-0.3174	9350	11130	40.59	12	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
14291	070E	-0.3175	3300	3960	69.62	4	1	20	2.24	2.59	13.7	52
5432	029E	-0.3175	2450	2880	66.56	13	2	17.55	2.39	2.59	9.5	45
7026	035N	-0.3178	2620	3150	219.71	6	2	20.23	2.44	2.73	9.5	35
5876	029W	-0.3185	11880	14810	58.31	6	1	24.66	1.67	1.82	16	47
11772	053S	-0.319	14490	16620	23.86	4	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	48
11706	053S	-0.3193	11100	13490	11.08	8	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	51
16816	095E	-0.3193	6110	6880	553.85	3	1	12.6	2.09	2.13	7.2	44
11393	053N	-0.3194	2690	3190	22.84	1	2	18.59	3.01	3.23	9.5	46
5870	029W	-0.3195	12720	15690	43.9	7	1	23.35	1.71	1.87	16	46
13486	064E	-0.3196	1820	2110	154.48	11	2	15.93	2.46	2.62	9.5	44
1472	012E	-0.3198	13140	16610	35.7	4	2	26.41	1.72	1.9	12.3	42
4773	025N	-0.3201	3690	4350	12.24	4	2	17.89	2.83	3.08	11	41
5554	029E	-0.3205	11030	13600	79	19	1	23.3	1.5	1.61	16	45
14320	070E	-0.3206	2720	2980	58.99	2	1	9.56	3.17	3.26	10.6	55
19635	178N	-0.3207	2090	2500	41.55	4	3	19.62	2.77	2.92	7.1	46

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
5417	029E	-0.321	3480	4090	36.82	4	2	17.53	2.98	3.17	6.4	42
11715	053S	-0.3211	11900	14360	31.01	13	1	20.67	1.77	1.87	13.7	47
613	008W	-0.3214	16260	17500	23.08	10	2	7.63	2.09	2.21	12.3	44
7290	035N	-0.3214	1940	2300	28.18	1	1	18.56	2.99	3.16	10.6	59
4736	025N	-0.3215	2560	3020	76.52	7	2	17.97	2.54	2.78	12.3	40
2025	012W	-0.3215	12360	13280	450.61	2	2	7.44	2.09	2.1	8.8	37
5514	029E	-0.322	14740	18530	0	0	3	25.71	1.82	2.02	16	49
5429	029E	-0.3224	2450	2880	105.9	8	2	17.55	2.39	2.59	9.5	45
10115	046N	-0.3225	3630	4280	21.28	1	3	17.91	2.72	2.97	9.5	44
15196	079N	-0.3227	2430	2840	134.04	8	2	16.87	2.54	2.74	9.5	40
5550	029E	-0.3235	12960	15920	54.23	6	1	22.84	1.73	1.88	16	45
1458	012E	-0.3244	12360	13280	189.73	14	2	7.44	2.09	2.1	8.8	37
13533	064E	-0.3247	760	920	404.81	14	2	21.05	2.14	2.25	9.5	46
13852	065S	-0.325	4250	4570	0	0	4	7.53	3.77	3.87	8.8	45
5433	029E	-0.325	2450	2880	94.13	10	2	17.55	2.39	2.59	9.5	44
15835	087N	-0.3256	1450	1780	118.8	18	1	22.76	2.45	2.58	9.5	46
593	008W	-0.3256	11380	12240	0	0	1	7.56	3	3.08	8.8	52
4726	025N	-0.3258	3100	3550	76.9	8	1	14.52	2.89	3.04	12.3	40
8169	040N	-0.326	1330	1460	148.41	18	2	9.77	2.62	2.68	10.6	47
11523	053N	-0.3267	9220	10680	37.99	14	1	15.84	1.84	1.91	13.7	52
13538	064E	-0.3268	760	920	447.67	9	2	21.05	2.14	2.25	9.5	48
15865	088N	-0.3269	270	300	**1941.1**	26	1	11.11	1.93	1.93	7.1	46
14970	077E	-0.327	1230	1520	139.17	17	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
10137	046N	-0.327	2260	2670	57.55	2	2	18.14	2.82	3.02	9.5	46
5520	029E	-0.3272	14080	17220	8	1	2	22.3	1.78	1.95	16	49
680	010E	-0.3273	2770	3180	57.87	10	1	14.8	3.03	3.22	9.5	41
13470	064E	-0.3279	10850	13270	47.08	5	5	22.3	1.6	1.72	8.6	45
14751	073N	-0.3283	2680	3180	63.58	3	1	18.66	3.01	3.22	9.5	44
652	010E	-0.3284	2120	2540	123.67	7	1	19.81	2.75	2.9	9.5	43
11865	054E	-0.3286	2520	3130	50.18	3	2	24.21	2.7	2.97	8.6	41
11446	053N	-0.3288	14870	17480	13.97	2	3	17.55	1.88	1.98	13.7	44
324	008E	-0.3289	3780	4390	15.19	1	1	16.14	2.67	2.92	**21.9**	49
11745	053S	-0.3291	14870	17480	13.85	2	3	17.55	1.88	1.98	13.7	44
14975	077E	-0.3291	1230	1520	165.45	14	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
13843	065N	-0.3296	1760	2140	134.08	2	3	21.59	2.45	2.65	9.5	44
244	008E	-0.3297	13360	14370	91.67	22	2	7.56	1.73	1.79	12.3	44
755	010E	-0.33	3140	3350	54.96	12	1	6.69	3.27	3.3	12.3	42
5862	029W	-0.3301	11030	13600	96.56	15	1	23.3	1.5	1.61	16	45
2366	013N	-0.3301	4100	4670	0	0	2	13.9	2.66	2.68	10.6	**72**
17284	105E	-0.3301	3090	3470	68.68	10	1	12.3	2.73	2.86	4.8	59
17256	102N	-0.3304	1610	1890	508.3	5	1	17.39	2.21	2.31	7.1	52
592	008W	-0.3307	11240	12090	0	0	1	7.56	2.99	3.06	8.8	52
15201	079N	-0.3311	2630	3070	41.82	5	2	16.73	2.84	3.05	9.5	42
17809	124S	-0.3311	12250	14890	0	0	4	21.55	2.29	2.34	8.8	46
11732	053S	-0.3312	13100	15940	26.76	3	2	21.68	1.82	1.93	13.7	44
5908	029W	-0.3312	14740	18530	0	0	3	25.71	1.82	2.02	16	48
11837	054E	-0.3314	3730	4460	152.56	19	2	19.57	2	2.03	9.7	39
15759	085E	-0.3314	2950	3530	31.36	1	2	19.66	2.93	3.13	9.5	43
4731	025N	-0.3314	5950	6400	467.53	9	1	7.56	2.1	2.12	12.6	40
13489	064E	-0.3319	1260	1460	261.26	12	2	15.87	2.4	2.48	9.5	44
16832	095E	-0.3322	5930	6600	148.13	15	1	11.3	2.11	2.15	15.7	42
4794	025N	-0.3323	2350	2770	119.27	5	1	17.87	2.5	2.7	12.3	48
11867	054E	-0.3324	2520	3130	61.55	2	2	24.21	2.7	2.97	8.6	41
4772	025N	-0.3329	3690	4350	20.72	2	2	17.89	2.83	3.08	11	41
14303	070E	-0.3336	1900	2240	128.11	4	1	17.89	2.59	2.75	10.6	52
208	002W	-0.3336	15440	18410	74.39	4	1	19.24	1.66	1.78	8.6	58
756	010E	-0.334	3350	3600	57.33	3	1	7.46	3.57	3.61	12.3	42
14767	073N	-0.3341	2170	2540	156.65	23	1	17.05	2.22	2.35	9.5	46

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
14530	072E	-0.3341	2780	3160	173.76	11	2	13.67	2.59	2.6	7.2	40
5495	029E	-0.3341	19850	21340	31.17	5	3	7.51	1.84	1.89	15	46
7129	035N	-0.3343	19110	23870	14.73	5	3	24.91	1.96	2.24	2.2	46
19641	178N	-0.3344	2000	2240	126.35	9	2	12	2.74	2.82	7.1	47
13455	063N	-0.3345	2140	2300	45.29	5	1	7.48	2.35	2.43	13.7	**85**
5440	029E	-0.3355	2160	2490	132.41	9	2	15.28	2.55	2.67	9.5	42
13487	064E	-0.3359	1820	2110	154.48	9	2	15.93	2.46	2.62	9.5	44
7291	035N	-0.3359	1940	2300	19.59	1	1	18.56	2.99	3.16	10.6	59
4742	025N	-0.3361	2580	3040	34.31	3	2	17.83	2.99	3.2	12.3	38
8150	040N	-0.3361	5700	6120	244.44	1	2	7.37	2.73	2.75	7.2	42
13266	063N	-0.3362	3670	3950	65.85	5	2	7.63	2.82	2.92	12.3	44
15203	079N	-0.3362	4500	5460	159.29	1	2	21.33	2.23	2.27	9.7	43
15204	079N	-0.3365	1170	1350	440.82	21	2	15.38	2.16	2.19	7.1	43
319	008E	-0.3368	3280	3630	17.84	10	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	50
373	008E	-0.3376	2330	2850	142.01	6	1	22.32	2.15	2.38	12.3	50
351	008E	-0.338	7980	8590	99.64	1	1	7.64	2.85	2.88	8.8	48
11575	053N	-0.338	6290	7520	55.42	6	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**61**
11472	053N	-0.3384	11900	14360	31.6	3	2	20.67	1.77	1.87	13.7	47
5246	027N	-0.3385	1480	1720	91.62	11	1	16.22	2.53	2.7	10.6	55
5883	029W	-0.3386	11900	14810	19.59	2	2	24.45	1.67	1.82	16	48
4725	025N	-0.3389	3100	3550	72.05	6	1	14.52	2.89	3.04	12.3	41
8183	040N	-0.3389	1190	1300	345.68	17	1	9.24	2.55	2.6	10.6	48
13503	064E	-0.3394	1480	1780	159.27	7	2	20.27	2.33	2.55	10.6	45
13457	063N	-0.3396	2350	2660	44.54	9	1	13.19	1.97	2.05	12.3	**84**
306	008E	-0.3401	8860	10310	101.48	26	1	16.37	1.5	1.58	12.3	52
11636	053S	-0.3401	6130	7300	72.75	14	1	19.09	1.69	1.74	13.7	56
11489	053N	-0.3402	11580	13690	32.76	15	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
209	002W	-0.3408	15440	18410	36.83	8	1	19.24	1.66	1.78	8.6	57
14314	070E	-0.3408	1670	2010	34.95	4	1	20.36	2.83	2.99	10.6	54
5873	029W	-0.341	11360	14100	29.84	10	1	24.12	1.64	1.79	16	47
11471	053N	-0.3417	11900	14360	29.36	3	2	20.67	1.77	1.87	13.7	47
11513	053N	-0.3422	9730	11550	51.15	4	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
7517	037N	-0.3423	2030	2310	97.22	3	2	13.79	2.73	2.83	9.5	49
11459	053N	-0.3425	12170	14750	41.26	3	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
13583	064E	-0.3427	4030	4580	28.67	5	1	13.65	3.03	3.26	7.1	47
35	002E	-0.3431	15160	17720	44.94	4	1	16.89	1.66	1.76	12.3	59
11631	053S	-0.3444	4860	5220	308.63	24	1	7.41	1.63	1.64	13.7	56
5932	029W	-0.3445	13280	16240	72.15	2	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
11708	053S	-0.3446	11100	13490	17.5	5	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	50
11729	053S	-0.3448	12170	14750	39.54	3	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
11700	053S	-0.345	11580	13690	39.31	13	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
7335	035S	-0.3451	9110	9790	0	0	1	7.46	2.87	2.91	8.8	58
5147	027N	-0.3451	1910	2230	72.79	8	2	16.75	2.48	2.63	10.6	47
14346	070E	-0.3452	610	700	399.38	17	1	14.75	2.19	2.24	10.6	**60**
13591	064E	-0.3452	1890	2120	148.07	14	1	12.17	2.64	2.75	10.6	46
14328	070E	-0.3456	1900	2150	92.44	6	1	13.16	2.7	2.81	10.6	55
14968	077E	-0.3457	1230	1520	140.55	14	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
17789	124N	-0.3458	3800	4650	45.24	3	3	22.37	2.21	2.37	9.5	44
17630	118E	-0.3473	1040	1260	111.59	2	1	21.15	2.27	2.31	7.9	**86**
11367	053N	-0.348	3850	4400	37.39	3	1	14.29	3.14	3.34	9.5	42
1439	012E	-0.3484	2760	3180	145.76	7	2	15.22	2.62	2.85	7.1	39
4807	025N	-0.3485	3060	3560	88.81	7	1	16.34	2.48	2.65	7.1	53
11438	053N	-0.349	18270	22420	0	0	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11433	053N	-0.349	18270	22420	0	0	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11435	053N	-0.349	18270	22420	0	0	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11434	053N	-0.349	18270	22420	0	0	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
357	008E	-0.3491	4400	4760	118.91	8	1	8.18	2.69	2.7	8.8	48
2386	013N	-0.3492	710	860	67.35	4	2	21.13	2.3	2.38	10.6	**74**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
15063	077E	-0.3492	770	910	98.46	9	1	18.18	1.96	2	9.5	**102**
2433	013N	-0.3497	1790	2120	56.88	4	1	18.44	2.44	2.62	9.5	**65**
1566	012E	-0.3497	8050	9680	321.98	11	2	20.25	1.49	1.59	8.6	41
7239	035N	-0.3498	5790	7020	70.8	3	1	21.24	2.15	2.23	10.6	50
4810	025N	-0.3509	3060	3560	76.91	7	1	16.34	2.48	2.65	7.1	54
5464	029E	-0.3539	6310	7180	170.82	6	2	13.79	2.39	2.45	8.8	34
5198	027N	-0.3541	2300	2470	93.25	8	1	7.39	2.57	2.74	**23.4**	49
7329	035S	-0.3542	5770	6600	0	0	1	14.38	2.72	2.76	8.8	58
14332	070E	-0.3547	1900	2150	47.7	8	1	13.16	2.7	2.81	10.6	57
5428	029E	-0.3557	2450	2880	39.49	12	2	17.55	2.39	2.59	9.5	45
13488	064E	-0.3557	1820	2110	95.52	12	2	15.93	2.46	2.62	9.5	44
11470	053N	-0.3563	11900	14360	26.19	3	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
19337	170E	-0.3566	1520	1840	115.68	6	2	21.05	2.51	2.63	9.5	44
11576	053N	-0.3566	6290	7520	83.11	2	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**62**
17447	112N	-0.3567	1740	1870	110.5	10	1	7.47	2.25	2.3	7.1	**88**
8143	040N	-0.3569	1300	1590	86.93	4	2	22.31	2.4	2.52	**22.1**	42
730	010E	-0.3574	2670	3260	64.46	7	2	22.1	1.96	2.2	16	46
691	010E	-0.3584	1950	2190	161.24	12	2	12.31	2.29	2.38	9.5	48
669	010E	-0.3585	2820	3400	104	5	1	20.57	2.64	2.93	9.5	40
13452	063N	-0.3585	2140	2300	56.62	2	1	7.48	2.35	2.43	13.7	**86**
13840	065N	-0.3587	1500	1810	116.93	7	3	20.67	2.35	2.4	9.5	44
15771	085E	-0.3589	3470	4240	0	0	3	22.19	2.86	3.13	9.5	46
15772	085E	-0.3589	3470	4240	0	0	3	22.19	2.86	3.13	9.5	46
19350	170E	-0.3594	1390	1600	229.64	23	2	15.11	2.17	2.2	9.5	43
4738	025N	-0.3595	2560	3020	59.69	5	2	17.97	2.54	2.78	12.3	40
5943	029W	-0.3598	10940	13750	21.4	2	3	25.69	1.62	1.77	16	43
17893	128N	-0.3599	980	1140	306.15	12	2	16.33	2.36	2.39	9.5	44
11839	054E	-0.3599	1850	2210	114.66	5	2	19.46	2.63	2.81	9.5	40
2430	013N	-0.3602	1410	1580	122.44	10	1	12.06	2.26	2.41	10.6	**68**
4795	025N	-0.3603	2350	2770	54.47	7	1	17.87	2.5	2.7	12.3	49
736	010E	-0.3606	2790	3190	59.82	9	2	14.34	2.18	2.42	16	45
1473	012E	-0.3607	13140	16610	28.34	2	2	26.41	1.72	1.9	12.3	42
7072	035N	-0.3611	2810	3420	42.89	3	1	21.71	3.02	3.28	9.5	39
203	002W	-0.3612	15160	17720	68.42	1	1	16.89	1.66	1.76	12.3	**60**
321	008E	-0.3614	3280	3630	40.53	4	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	50
278	008E	-0.3615	10020	12260	0	0	2	22.36	2.24	2.3	12.6	50
5536	029E	-0.3616	11900	14810	27.2	5	1	24.45	1.67	1.82	16	48
353	008E	-0.3617	7020	7540	113.38	1	1	7.41	2.8	2.83	8.8	48
654	010E	-0.3617	2120	2540	123.67	4	1	19.81	2.75	2.9	9.5	43
13580	064E	-0.3619	1820	2210	203.17	2	1	21.43	2.62	2.81	7.1	48
11447	053N	-0.3623	14870	17480	9.04	1	3	17.55	1.88	1.98	13.7	44
5137	027N	-0.3624	3190	3890	72	6	2	21.94	2.25	2.58	8.8	41
5547	029E	-0.3624	12720	15690	36.52	4	1	23.35	1.71	1.87	16	46
4792	025N	-0.3631	2350	2770	80.21	6	1	17.87	2.5	2.7	12.3	47
5543	029E	-0.3631	11360	14100	49.25	5	1	24.12	1.64	1.79	16	47
13275	063N	-0.3631	3410	4120	0	0	2	20.82	3.08	3.31	12.3	44
15022	077E	-0.3633	3120	3730	0	0	2	19.55	2.57	2.88	10.6	**62**
5868	029W	-0.3636	12720	15690	27.39	5	1	23.35	1.71	1.87	16	46
11721	053S	-0.3637	11900	14360	48.45	1	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
11850	054E	-0.3641	1830	2240	113.86	18	2	22.4	2.25	2.47	7.1	40
683	010E	-0.3644	2770	3180	36.84	2	2	14.8	3.03	3.22	9.5	41
5537	029E	-0.3645	11900	14810	40.39	4	1	24.45	1.67	1.82	16	47
13274	063N	-0.3648	2850	3390	32.16	2	2	18.95	2.53	2.81	12.3	44
10418	048E	-0.3649	5820	6250	184.09	6	1	7.39	2.36	2.38	7.2	53
11390	053N	-0.365	2690	3190	18	4	1	18.59	3.01	3.23	9.5	45
14992	077E	-0.3655	1560	1910	64.36	1	1	22.44	2.73	2.94	10.6	54
14785	073N	-0.3659	1280	1490	148.03	19	2	16.41	2.07	2.16	9.5	52
732	010E	-0.3661	2780	3150	118.38	23	2	13.31	1.81	1.89	16	46

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11372	053N	-0.3663	4610	4960	18.86	1	1	7.59	3.71	3.82	9.5	43
14784	073N	-0.3663	1280	1490	223.1	12	2	16.41	2.07	2.16	9.5	52
657	010E	-0.3665	2120	2540	61.37	10	1	19.81	2.75	2.9	9.5	42
7068	035N	-0.3667	3500	3750	67.3	11	1	7.14	3.36	3.45	9.5	37
14771	073N	-0.3671	1110	1390	337.97	1	1	25.23	2.14	2.25	9.5	47
7021	035N	-0.3674	4620	5550	27.44	5	2	20.13	2.45	2.82	9.5	37
1544	012E	-0.3675	1440	1580	329.34	6	2	9.72	2.53	2.58	9.5	45
14746	073N	-0.3678	2740	3110	37.94	10	1	13.5	2.94	3.12	9.5	43
2020	012W	-0.3681	9230	11560	140.64	14	2	25.24	1.52	1.63	8.6	39
13453	063N	-0.3682	2140	2300	26.04	4	1	7.48	2.35	2.43	13.7	**86**
5438	029E	-0.3685	2770	3350	15.92	1	2	20.94	2.84	3.1	9.5	43
11474	053N	-0.3688	11900	14360	32.66	6	1	20.67	1.77	1.87	13.7	48
14972	077E	-0.3698	1230	1520	91.88	16	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
1555	012E	-0.3698	3200	3440	98.96	21	1	7.5	2.7	2.79	9.5	42
232	002W	-0.37	13220	15800	0	0	1	19.52	2.36	2.43	8.8	58
720	010E	-0.3702	4510	5490	24.04	1	2	21.73	2.24	2.64	9.5	47
17811	124S	-0.3703	12170	13080	53.11	3	4	7.48	2.27	2.29	5.2	46
11522	053N	-0.3707	10390	12680	31.6	1	1	22.04	1.89	2	13.7	52
2376	013N	-0.3709	540	660	96.67	8	2	22.22	2	2.06	10.6	**80**
2464	013S	-0.3709	11870	14000	47.53	10	1	17.94	1.79	1.92	12.3	45
4714	025N	-0.371	4330	5100	0	0	1	17.78	3.68	3.95	12.3	39
7333	035S	-0.3716	8190	8800	0	0	1	7.45	2.83	2.86	8.8	58
5469	029E	-0.3718	5800	6230	411.56	3	2	7.41	2.36	2.39	8.8	35
11378	053N	-0.3721	6240	7590	230.23	35	1	21.63	1	2.04	9.7	44
11574	053N	-0.3721	6290	7520	36.58	5	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**61**
11469	053N	-0.3727	11900	14360	17	3	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
5861	029W	-0.3727	11030	13600	263.33	1	1	23.3	1.5	1.61	16	45
14313	070E	-0.3729	1670	2010	33.58	2	1	20.36	2.83	2.99	10.6	54
1515	012E	-0.3732	8800	10750	81.7	6	3	22.16	1.56	1.64	8.8	47
13593	064E	-0.3737	1890	2120	148.07	9	1	12.17	2.64	2.75	10.6	47
752	010E	-0.3738	2760	3080	81.3	3	1	11.59	3.05	3.1	12.3	43
11612	053S	-0.374	7480	8900	19.28	6	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**62**
17450	112N	-0.3741	2390	2740	95.93	7	1	14.64	1.87	1.93	7.1	**88**
17815	124S	-0.3741	8050	8660	191.44	21	4	7.58	1.63	1.66	6.2	46
12157	054W	-0.3741	13530	16750	27.45	7	2	23.8	1.73	1.89	8.6	41
13828	065N	-0.3746	1940	2260	37.77	1	4	16.49	2.77	2.89	9.5	44
14281	070E	-0.375	3090	3320	33.4	9	1	7.44	2.73	2.83	13.7	52
16274	093N	-0.3753	7860	9630	73.73	9	3	22.52	1.52	1.59	8.8	48
17452	112N	-0.3755	2390	2740	95.29	8	1	14.64	1.87	1.93	7.1	**86**
11681	053S	-0.3759	9730	11550	35.29	3	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11370	053N	-0.376	3630	4100	56.85	6	1	12.95	2.82	2.99	9.5	43
16836	095E	-0.3761	3630	4450	74.23	10	1	22.59	2.19	2.5	9.5	42
7092	035N	-0.3763	1510	1820	92.25	7	1	20.53	2.75	2.95	10.6	43
13869	065S	-0.3764	2240	2410	240.81	6	2	7.59	2.2	2.21	8.8	46
11667	053S	-0.3766	10390	12680	27.65	1	1	22.04	1.89	2	13.7	52
7374	035S	-0.3767	19110	23870	14.73	2	3	24.91	1.96	2.24	2.2	46
11570	053N	-0.3771	5350	6520	122.84	3	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**60**
13521	064E	-0.3773	1500	1620	355.5	23	2	8	2.14	2.19	9.5	44
15025	077E	-0.378	1720	1970	27.64	1	1	14.53	2.88	3	10.6	**64**
13494	064E	-0.378	1290	1560	171.62	5	2	20.93	2.39	2.5	9.5	45
595	008W	-0.3788	9580	10300	0	0	1	7.52	2.9	2.94	8.8	52
11724	053S	-0.379	12170	14750	21.09	2	2	21.2	1.78	1.88	13.7	45
5899	029W	-0.3795	14080	17220	0	0	3	22.3	1.78	1.95	16	49
5898	029W	-0.3795	14080	17220	0	0	3	22.3	1.78	1.95	16	49
2383	013N	-0.3796	710	860	50.51	2	2	21.13	2.3	2.38	10.6	**77**
13500	064E	-0.3804	1070	1300	125.41	6	2	21.5	2.48	2.6	10.6	45
4719	025N	-0.3807	2480	2850	113.21	9	1	14.92	2.6	2.78	12.3	40
1438	012E	-0.3811	2760	3180	63.92	11	2	15.22	2.62	2.85	7.1	39

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
13355	063N	-0.3811	3290	3860	0	0	1	17.33	3.19	3.48	10.6	54
13353	063N	-0.3811	3290	3860	0	0	1	17.33	3.19	3.48	10.6	54
5534	029E	-0.3813	11900	14810	9.79	1	2	24.45	1.67	1.82	16	48
11677	053S	-0.3824	9730	11550	42.78	2	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
7282	035N	-0.3825	1160	1400	97.67	18	1	20.69	2.07	2.19	10.6	59
1529	012E	-0.3827	3290	3880	41.39	7	2	17.93	2.2	2.4	9.5	47
7347	035S	-0.3832	11430	12930	0	0	1	13.12	2.68	2.7	8.8	58
5553	029E	-0.3835	12960	15920	26.32	4	1	22.84	1.73	1.88	16	45
753	010E	-0.3839	3140	3350	31.32	9	1	6.69	3.27	3.3	12.3	42
11609	053S	-0.3841	7480	8900	76.66	1	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**61**
11358	053N	-0.3846	4450	5130	9.23	1	2	15.28	2.87	3.17	9.5	41
11395	053N	-0.3846	3030	3540	100.15	4	2	16.83	2.23	2.41	9.5	46
17785	124N	-0.3848	3310	3430	67.64	6	3	3.63	2.88	2.91	8.8	46
15064	077E	-0.3853	770	910	97.17	5	1	18.18	1.96	2	9.5	**103**
5301	027N	-0.3864	970	1060	146.95	4	1	9.28	2.44	2.48	10.6	**80**
2399	013N	-0.3872	970	1150	132.4	2	1	18.56	2.44	2.53	10.6	**67**
16846	095E	-0.3873	3220	3850	98.07	9	1	19.57	1.99	2.2	**20.6**	42
17869	128N	-0.3875	1120	1330	193.61	19	2	18.75	2.43	2.46	7.1	40
13592	064E	-0.3883	1890	2120	116.15	10	1	12.17	2.64	2.75	10.6	47
11520	053N	-0.3883	6810	7970	80.59	10	1	17.03	1.72	1.78	13.7	52
11557	053N	-0.3884	6130	7300	81.45	7	1	19.09	1.69	1.74	13.7	56
1423	012E	-0.3888	1840	2230	122.09	2	2	21.2	2.61	2.8	7.1	43
7051	035N	-0.3892	4910	5500	20.32	2	1	12.02	3.44	3.67	9.5	36
19343	170E	-0.3897	2360	2780	71.83	6	2	17.8	2.41	2.61	9.5	43
13530	064E	-0.3899	910	1110	104.1	5	2	21.98	2.2	2.31	**24.7**	46
5482	029E	-0.3904	14380	17580	6.25	1	3	22.25	1.79	1.93	8.8	46
13490	064E	-0.3907	1260	1460	133.19	13	2	15.87	2.4	2.48	9.5	45
11400	053N	-0.3908	1630	1960	66.08	3	2	20.25	2.32	2.5	15	47
11610	053S	-0.3911	7480	8900	49.46	2	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**61**
11595	053N	-0.3912	14850	17790	0	0	1	19.8	2.13	2.39	8.8	58
11515	053N	-0.3924	7920	9080	53.73	10	1	14.65	1.77	1.83	13.7	53
778	010E	-0.3928	3350	3600	66.5	8	1	7.46	2.73	2.82	12.3	47
2301	013N	-0.393	1680	1800	132.84	3	1	7.14	2.19	2.24	12.3	**84**
5234	027N	-0.3931	1790	2050	56.32	6	1	14.53	2.68	2.8	10.6	53
11460	053N	-0.3937	12170	14750	18.61	2	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
14993	077E	-0.3939	1560	1910	33.63	1	1	22.44	2.73	2.94	10.6	55
11644	053S	-0.3942	5170	5770	72.31	30	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
11524	053N	-0.3943	9220	10680	48.9	4	1	15.84	1.84	1.91	13.7	53
32	002E	-0.3947	15160	17720	23.77	3	1	16.89	1.66	1.76	12.3	58
7024	035N	-0.3955	4370	5360	47.38	1	2	22.65	2.55	2.96	9.5	34
1573	012E	-0.3956	2380	2680	373.89	7	2	12.61	2.16	2.18	8.3	41
17814	124S	-0.3963	20350	20890	24.6	2	4	2.65	2.37	2.41	6	46
19355	170E	-0.3965	1080	1260	288.13	18	2	16.67	2.24	2.32	7.1	42
19630	178N	-0.3966	2860	3390	0	0	3	18.53	3.17	3.41	7.1	46
307	008E	-0.3966	8860	10310	118.65	14	1	16.37	1.5	1.58	12.3	52
739	010E	-0.3967	2790	3190	36.98	8	2	14.34	2.18	2.42	16	45
710	010E	-0.3968	2460	2850	158.04	13	2	15.85	1.94	2.03	9.5	47
5496	029E	-0.397	19850	21340	25.51	1	3	7.51	1.84	1.89	15	47
11496	053N	-0.3971	13160	16070	91.03	3	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
33	002E	-0.3971	15160	17720	22.36	3	1	16.89	1.66	1.76	12.3	58
1558	012E	-0.3972	3200	3440	71.82	9	2	7.5	2.7	2.79	9.5	42
10125	046N	-0.3978	8950	10850	71.66	1	2	21.23	2.22	2.27	9.7	44
2310	013N	-0.3983	2000	2310	0	0	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**98**
648	010E	-0.3989	2680	3080	14.61	1	2	14.93	3.01	3.2	9.5	44
662	010E	-0.4002	2660	3210	40.93	1	1	20.68	3.01	3.26	9.5	41
14280	070E	-0.4006	3090	3320	41.95	6	1	7.44	2.73	2.83	13.7	51
11519	053N	-0.4007	6810	7970	85.96	8	1	17.03	1.72	1.78	13.7	52
15030	077E	-0.4021	1060	1140	140.86	3	1	7.55	2.46	2.5	**21.4**	**67**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
14962	077E	-0.4022	1980	2450	69.32	6	1	23.74	2.16	2.48	10.6	51
5138	027N	-0.4028	3190	3890	36.37	6	2	21.94	2.25	2.58	8.8	41
13418	063N	-0.4034	2650	2850	21.64	1	1	7.55	2.69	2.78	15.8	**66**
681	010E	-0.4034	2770	3180	24.93	1	2	14.8	3.03	3.22	9.5	41
7258	035N	-0.4036	1400	1570	191.86	14	1	12.14	2.23	2.39	10.6	53
11389	053N	-0.4041	2740	3190	50.7	2	1	16.42	2.85	3.07	9.5	45
5241	027N	-0.4047	1480	1720	57.43	8	1	16.22	2.53	2.7	10.6	54
5447	029E	-0.4048	2420	2810	85.9	5	2	16.12	2.48	2.68	9.5	41
7325	035N	-0.4051	6490	7800	0	0	1	20.18	2.62	2.63	8.8	58
4809	025N	-0.4054	3060	3560	36.93	6	1	16.34	2.48	2.65	7.1	54
14331	070E	-0.4057	1900	2150	59.62	3	1	13.16	2.7	2.81	10.6	56
7048	035N	-0.4058	4910	5500	22.97	1	1	12.02	3.44	3.67	9.5	36
11499	053N	-0.406	9350	11130	23.39	5	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
731	010E	-0.406	2670	3260	50.36	4	2	22.1	1.96	2.2	16	46
2316	013N	-0.4066	2500	2590	0	0	1	3.6	2.94	2.98	12.3	**100**
15199	079N	-0.4067	2430	2840	70.55	4	2	16.87	2.54	2.74	9.5	41
11690	053S	-0.4067	9350	11130	22.95	5	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
17725	121E	-0.4068	1390	1690	342.81	2	1	21.58	2.52	2.61	7.1	44
4804	025N	-0.4073	3610	3880	192.83	1	1	7.48	2.65	2.67	8.8	52
659	010E	-0.4074	2660	3210	28.17	1	1	20.68	3.01	3.26	9.5	42
379	008E	-0.4076	1460	1570	160.33	19	1	7.53	2.34	2.47	13.7	51
16844	095E	-0.4077	3220	3850	66.52	10	1	19.57	1.99	2.2	**20.6**	42
14781	073N	-0.4078	1820	2220	123.49	13	2	21.98	1.81	1.92	9.5	51
17070	098E	-0.4079	3490	3750	199.34	5	1	7.45	2.62	2.62	9.7	45
7330	035S	-0.408	7070	7590	0	0	1	7.36	2.78	2.8	8.8	58
19322	169N	-0.408	320	390	354.59	3	1	21.88	1.95	1.97	7.1	**101**
17075	098E	-0.4082	2990	3400	112.25	7	1	13.71	2.46	2.6	9.5	45
5430	029E	-0.4087	2450	2880	72.05	3	2	17.55	2.39	2.59	9.5	45
11588	053N	-0.4089	3710	3990	**1498.76**	1	1	7.55	1.21	1.23	12.3	**61**
15028	077E	-0.4091	1060	1140	121.35	4	1	7.55	2.46	2.5	**21.4**	**66**
13271	063N	-0.4091	3140	3760	37.71	3	2	19.75	2.23	2.44	12.3	44
14342	070E	-0.4094	980	1150	34.7	8	1	17.35	2.18	2.28	**28.1**	**61**
40	002E	-0.4098	7140	7870	130.87	4	1	10.22	1.74	1.77	13.7	**61**
19618	178N	-0.4099	11010	13460	26.12	3	3	22.25	1.71	1.82	7.2	46
5459	029E	-0.4101	3250	3810	111.96	10	2	17.23	2.19	2.37	9.5	37
13475	064E	-0.4105	5970	7270	98.6	8	4	21.78	1.5	1.59	8.8	45
2300	013N	-0.4105	1680	1800	79.07	5	1	7.14	2.19	2.24	12.3	**84**
16275	093N	-0.411	7860	9630	29.49	11	3	22.52	1.52	1.59	8.8	48
13838	065N	-0.4112	1330	1510	265.48	4	3	13.53	2.47	2.54	6.4	44
4718	025N	-0.4112	2480	2850	47.56	13	1	14.92	2.6	2.78	12.3	40
5416	029E	-0.4113	3480	4090	13.82	1	2	17.53	2.98	3.17	6.4	42
11829	054E	-0.4115	820	920	576.54	6	2	12.2	2.44	2.47	9.5	39
656	010E	-0.4118	2120	2540	65.3	4	1	19.81	2.75	2.9	9.5	43
14279	070E	-0.4121	3450	3710	13.67	1	1	7.54	3.11	3.25	13.7	51
10373	048E	-0.4124	2470	2860	60.69	4	1	15.79	2.63	2.82	9.5	48
11581	053N	-0.4127	7480	8900	11.88	4	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**62**
11663	053S	-0.4136	7620	8190	178.19	9	1	7.48	1.76	1.79	13.7	53
11627	053S	-0.4136	5350	6520	75.43	5	1	21.87	1.65	1.71	13.7	57
7197	035N	-0.4138	5540	5960	143.52	3	2	7.58	2.28	2.29	9.7	45
207	002W	-0.4138	15160	17720	13.81	3	1	16.89	1.66	1.76	12.3	58
13375	063N	-0.4144	10370	10450	264.66	5	1	0.77	2.69	2.69	8.8	51
14262	070E	-0.4145	3620	3900	62.08	8	1	7.73	2.52	2.59	13.7	48
14963	077E	-0.4146	1980	2450	28.6	10	1	23.74	2.16	2.48	10.6	51
15049	077E	-0.4148	640	770	265.94	3	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**80**
11716	053S	-0.415	11900	14360	10.65	1	2	20.67	1.77	1.87	13.7	47
16826	095E	-0.4151	1660	2100	97.05	6	1	26.51	2.54	2.75	7.1	43
11688	053S	-0.4151	9350	11130	25.23	4	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11347	053N	-0.4156	7480	9110	0	0	2	21.79	2.75	2.82	9.7	39

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
15872	088N	-0.4165	1020	1090	**781.22**	9	1	6.86	2.37	2.39	7.1	47
13590	064E	-0.4166	1890	2120	141.08	6	1	12.17	2.64	2.75	10.6	46
1559	012E	-0.4172	3200	3440	52.78	9	2	7.5	2.7	2.79	9.5	42
4723	025N	-0.4172	3100	3550	44.28	3	1	14.52	2.89	3.04	12.3	40
5441	029E	-0.4174	2160	2490	79.45	6	2	15.28	2.55	2.67	9.5	41
13582	064E	-0.4174	4030	4580	21.95	1	1	13.65	3.03	3.26	7.1	47
11488	053N	-0.4178	11580	13690	37.69	5	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
5243	027N	-0.4182	1480	1720	93.85	3	1	16.22	2.53	2.7	10.6	55
5487	029E	-0.4188	13280	16240	27.93	1	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
11384	053N	-0.4189	4010	4590	0	0	1	14.46	3.58	3.82	9.5	44
7252	035N	-0.4194	2590	3170	0	0	1	22.39	3.04	3.27	10.6	52
2029	012W	-0.4194	21980	25390	0	0	2	15.51	2.54	2.65	8.8	36
13764	064W	-0.4197	5110	6250	219.54	4	4	22.31	1.43	1.53	8.8	45
13360	063N	-0.4198	4070	4370	76.03	12	1	7.37	2.34	2.4	8.8	53
4724	025N	-0.4199	3100	3550	33.89	3	1	14.52	2.89	3.04	12.3	41
5150	027N	-0.42	1500	1750	72.38	3	2	16.67	2.5	2.68	10.6	48
11494	053N	-0.4202	13160	16070	34.73	6	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
8204	040N	-0.4203	390	480	350.71	10	1	23.08	1.96	1.99	**26.4**	52
17629	118E	-0.4203	1040	1260	55.24	1	1	21.15	2.27	2.31	7.9	**86**
16842	095E	-0.4204	3220	3850	41.51	12	1	19.57	1.99	2.2	**20.6**	42
340	008E	-0.4204	4230	4550	0	0	1	7.57	3.66	3.79	13	48
12161	054W	-0.4204	7960	9710	0	0	2	21.98	2.25	2.37	8.8	41
11705	053S	-0.4212	11100	13490	8.2	1	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	51
7515	037N	-0.4214	1570	1840	99.14	9	2	17.2	2.19	2.29	9.5	49
11464	053N	-0.4216	12170	14750	10.91	1	2	21.2	1.78	1.88	13.7	45
14308	070E	-0.4216	1900	2240	29.81	4	1	17.89	2.59	2.75	10.6	53
11346	053N	-0.422	4490	5470	0	0	2	21.83	2.64	2.66	9.7	39
7331	035S	-0.422	6550	7040	0	0	1	7.48	2.76	2.78	8.8	58
590	008W	-0.4221	10500	11300	0	0	1	7.62	2.65	2.71	8.8	52
15000	077E	-0.4223	1870	2310	0	0	1	23.53	2.93	3.13	14.1	55
11455	053N	-0.4226	13100	15940	10.15	1	2	21.68	1.82	1.93	13.7	42
11692	053S	-0.4226	9350	11130	40.93	2	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
16868	095E	-0.4228	2830	3330	40.85	3	2	17.67	2.47	2.73	9.5	42
14750	073N	-0.4234	2680	3180	20.19	1	1	18.66	3.01	3.22	9.5	44
5247	027N	-0.4236	1480	1720	72.6	4	1	16.22	2.53	2.7	10.6	55
17885	128N	-0.4241	2620	3210	66.23	10	2	22.52	1.98	2.25	9.5	42
17451	112N	-0.4243	2390	2740	76.85	4	1	14.64	1.87	1.93	7.1	**88**
13472	064E	-0.4244	6050	8860	19.66	1	4	**46.45**	1.42	1.56	8.8	45
11584	053N	-0.4244	7480	8900	25.13	2	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**61**
13454	063N	-0.4246	2140	2300	26.31	1	1	7.48	2.35	2.43	13.7	**85**
11710	053S	-0.4251	11100	13490	10.01	1	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	50
11480	053N	-0.4256	11100	13490	9.82	1	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	50
13471	064E	-0.4258	10850	13270	10.19	4	4	22.3	1.6	1.72	8.6	45
17805	124S	-0.4259	4620	4960	0	0	4	7.36	3.19	3.21	8.8	46
8186	040N	-0.4261	1050	1200	186.85	10	1	14.29	2.3	2.36	**16.3**	49
16830	095E	-0.4263	1850	2300	49.81	17	1	24.32	2.39	2.62	7.1	42
1531	012E	-0.4263	3290	3880	44.2	3	2	17.93	2.2	2.4	9.5	47
14752	073N	-0.4263	2680	3180	18.61	1	1	18.66	3.01	3.22	9.5	44
11611	053S	-0.427	7480	8900	23.59	2	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**61**
11583	053N	-0.427	7480	8900	23.59	2	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**61**
5197	027N	-0.427	2300	2470	74.99	3	1	7.39	2.57	2.74	**23.4**	49
11726	053S	-0.4271	12170	14750	12.82	1	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
2285	013N	-0.4271	3910	4480	0	0	1	14.58	2.46	2.69	12.3	**70**
226	002W	-0.4278	8400	9020	0	0	1	7.38	3.06	3.07	8.8	57
7251	035N	-0.4281	2590	3170	0	0	1	22.39	3.04	3.27	10.6	51
7250	035N	-0.4281	2590	3170	0	0	1	22.39	3.04	3.27	10.6	51
7061	035N	-0.4285	3310	4000	49.19	5	1	20.85	2.73	2.97	9.5	35
13831	065N	-0.4286	1670	1790	230.42	2	3	7.19	2.62	2.66	9.5	44

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
2220	013N	-0.4288	4510	5180	0	0	1	14.86	2.95	3.24	12.3	50
4786	025N	-0.4288	2460	2950	0	0	2	19.92	2.92	3.21	12.3	46
5245	027N	-0.4293	1480	1720	81.29	3	1	16.22	2.53	2.7	10.6	55
11477	053N	-0.4298	11900	14360	35.89	1	1	20.67	1.77	1.87	13.7	49
749	010E	-0.4298	2760	3080	43.71	2	1	11.59	3.05	3.1	12.3	43
17719	121E	-0.4301	1850	1990	385.56	9	1	7.57	2.57	2.57	7.2	44
17076	098E	-0.4308	2990	3400	74.83	8	1	13.71	2.46	2.6	9.5	45
16869	095E	-0.4309	2830	3330	56.96	2	2	17.67	2.47	2.73	9.5	41
13588	064E	-0.4319	9940	10070	236.92	5	1	1.31	2.43	2.44	8.3	46
11822	054E	-0.4321	1310	1600	136.77	6	2	22.14	2.42	2.53	9.5	39
653	010E	-0.4321	2120	2540	59.15	3	1	19.81	2.75	2.9	9.5	43
15206	079N	-0.4325	1170	1350	295.16	14	2	15.38	2.16	2.19	7.1	44
17803	124S	-0.4326	4450	4780	0	0	4	7.42	3.18	3.2	8.8	46
7289	035N	-0.4333	1610	1870	66.61	3	1	16.15	2.43	2.55	10.6	59
737	010E	-0.4334	2790	3190	41.51	4	2	14.34	2.18	2.42	16	45
2284	013N	-0.4335	3910	4480	0	0	1	14.58	2.46	2.69	12.3	**69**
2226	013N	-0.4338	2960	3400	18.27	4	1	14.86	2.49	2.65	12.3	51
370	008E	-0.4339	2330	2850	23.9	8	1	22.32	2.15	2.38	12.3	50
15004	077E	-0.4339	2060	2480	0	0	1	20.39	3.06	3.3	10.6	56
16863	095E	-0.4339	1730	2040	170.99	19	1	17.92	2.12	2.31	9.5	42
11666	053S	-0.4341	9220	10680	18.99	5	1	15.84	1.84	1.91	13.7	52
5878	029W	-0.435	12390	15270	12.4	2	1	23.24	1.7	1.85	16	47
11532	053N	-0.435	5720	6670	79.04	9	1	16.61	1.67	1.71	13.7	54
5556	029E	-0.4351	9820	10550	117.79	39	1	7.43	1.45	1.48	16	45
7351	035S	-0.4353	8230	9640	43.68	5	1	17.13	1.79	1.86	13.7	50
7056	035N	-0.4355	2580	3010	321.51	33	1	16.67	1.81	1.92	9.5	35
7511	037N	-0.4366	1000	1110	381.68	17	1	11	2.35	2.37	9.5	44
14997	077E	-0.4369	3280	4050	70.93	2	1	23.48	2.01	2.05	10.6	55
16835	095E	-0.4372	3630	4450	29.33	9	1	22.59	2.19	2.5	9.5	42
8200	040N	-0.4378	390	480	297.57	12	1	23.08	1.96	1.99	**26.4**	51
13544	064E	-0.4381	1600	1860	140.26	7	2	16.25	2.09	2.19	9.5	50
7254	035N	-0.4382	1400	1570	161.16	13	1	12.14	2.23	2.39	10.6	52
8132	040N	-0.4383	4150	4600	98.53	9	2	10.84	2.21	2.23	9.7	41
11614	053S	-0.4385	6510	7000	201.32	3	1	7.53	1.71	1.73	13.7	**62**
11698	053S	-0.4385	11580	13690	9.16	8	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
14759	073N	-0.4385	2400	2780	94.8	4	1	15.83	2.53	2.72	9.5	45
4784	025N	-0.4387	2460	2950	0	0	2	19.92	2.92	3.21	12.3	45
11842	054E	-0.4387	1680	2040	92.56	9	2	21.43	2.23	2.43	9.5	40
7376	035S	-0.4387	17560	21510	0	0	2	22.49	1.92	2.14	8.8	46
7377	035S	-0.4387	17560	21510	0	0	2	22.49	1.92	2.14	8.8	46
7060	035N	-0.4388	3310	4000	20.54	8	1	20.85	2.73	2.97	9.5	35
13846	065N	-0.4389	1570	1880	79.84	2	2	19.75	2.55	2.66	9.5	44
5453	029E	-0.439	1590	1790	119.78	12	2	12.58	2.54	2.62	9.5	39
11823	054E	-0.4394	1310	1600	72.94	11	2	22.14	2.42	2.53	9.5	39
372	008E	-0.4395	2330	2850	63.66	3	1	22.32	2.15	2.38	12.3	50
15200	079N	-0.4396	2430	2840	33.04	4	2	16.87	2.54	2.74	9.5	42
751	010E	-0.4399	2760	3080	17.37	4	1	11.59	3.05	3.1	12.3	43
2381	013N	-0.4409	540	660	78.64	4	2	22.22	2	2.06	10.6	**78**
11514	053N	-0.4412	8180	9990	16.91	2	1	22.13	1.79	1.87	13.7	53
11637	053S	-0.4413	6130	7300	41.32	6	1	19.09	1.69	1.74	13.7	56
2304	013N	-0.4415	2000	2310	0	0	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**89**
18095	137E	-0.4415	750	800	350.71	7	1	6.67	2.11	2.12	7.9	**84**
644	010E	-0.4416	6160	6620	77.5	6	2	7.47	2.11	2.14	12.6	44
8156	040N	-0.442	2650	3020	33.34	6	2	13.96	2.44	2.61	10.6	43
15834	087N	-0.4421	1450	1780	117.64	4	1	22.76	2.45	2.58	9.5	46
17804	124S	-0.4423	4430	4760	0	0	4	7.45	3.14	3.15	8.8	46
11693	053S	-0.4423	13160	16070	60.69	2	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
11619	053S	-0.4425	6290	7520	18.85	2	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**61**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11835	054E	-0.4427	910	1050	189.12	9	2	15.38	2.65	2.68	9.5	39
7020	035N	-0.4431	4620	5550	10.32	2	2	20.13	2.45	2.82	9.5	37
5921	029W	-0.4431	17740	21960	0	0	3	23.79	1.75	1.89	8.8	47
5498	029E	-0.4431	17740	21960	0	0	3	23.79	1.75	1.89	8.8	47
5918	029W	-0.4431	17740	21960	0	0	3	23.79	1.75	1.89	8.8	47
5919	029W	-0.4431	17740	21960	0	0	3	23.79	1.75	1.89	8.8	47
16814	095E	-0.4433	3080	3660	155.42	1	1	18.83	2.45	2.65	7.1	44
15012	077E	-0.4438	1740	2120	0	0	2	21.84	2.62	2.8	10.6	**60**
11701	053S	-0.4439	11580	13690	28	4	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
4722	025N	-0.4441	3100	3550	36.24	2	1	14.52	2.89	3.04	12.3	40
16293	093S	-0.4442	7860	9630	56.71	4	3	22.52	1.52	1.59	8.8	48
780	010E	-0.4444	3350	3600	57.99	4	1	7.46	2.73	2.82	12.3	47
327	008E	-0.4447	3780	4390	0	0	1	16.14	2.67	2.92	**21.9**	49
11577	053N	-0.4447	6510	7000	96.86	9	1	7.53	1.71	1.73	13.7	**62**
329	008E	-0.4447	3780	4390	0	0	1	16.14	2.67	2.92	**21.9**	49
11572	053N	-0.4448	5350	6520	42.57	3	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**61**
14783	073N	-0.4449	1820	2220	94.47	10	2	21.98	1.81	1.92	9.5	52
2429	013N	-0.445	1410	1580	35.08	10	1	12.06	2.26	2.41	10.6	**68**
11702	053S	-0.445	11580	13690	32.97	4	1	18.22	1.74	1.82	9.6	52
7082	035N	-0.445	1730	2070	98.52	10	1	19.65	2.41	2.58	10.6	41
11556	053N	-0.4454	6130	7300	24.98	8	1	19.09	1.69	1.74	13.7	56
1457	012E	-0.4454	12360	13280	225.31	1	2	7.44	2.09	2.1	8.8	37
16815	095E	-0.4462	3080	3660	60.16	6	1	18.83	2.45	2.65	7.1	44
13577	064E	-0.4465	1620	1880	195.64	14	1	16.05	2.17	2.27	7.1	49
5235	027N	-0.4475	1790	2050	55.34	2	1	14.53	2.68	2.8	10.6	53
8140	040N	-0.4477	1300	1590	48.19	1	2	22.31	2.4	2.52	**22.1**	42
17394	108N	-0.4477	2190	2660	75.95	18	2	21.46	2.06	2.28	7.1	39
2030	012W	-0.4478	21440	24430	0	0	2	13.95	2.52	2.62	8.8	36
11526	053N	-0.4482	7620	8190	115.36	10	1	7.48	1.76	1.79	13.7	53
1440	012E	-0.4483	2760	3180	53.78	6	2	15.22	2.62	2.85	7.1	38
7348	035S	-0.4485	7710	8950	0	0	1	16.08	2.48	2.58	8.8	58
8184	040N	-0.4494	1190	1300	469.13	1	1	9.24	2.55	2.6	10.6	48
11659	053S	-0.4497	5720	6670	82.99	7	1	16.61	1.67	1.71	13.7	54
1425	012E	-0.45	1840	2230	63.54	2	2	21.2	2.61	2.8	7.1	42
11774	053S	-0.45	4350	4910	**651.39**	8	3	12.87	1.24	1.27	8.2	48
10434	048E	-0.4501	2890	3400	0	0	1	17.65	3.11	3.34	9.5	52
10113	046N	-0.4501	3630	4280	0	0	3	17.91	2.72	2.97	9.5	44
10112	046N	-0.4501	3630	4280	0	0	3	17.91	2.72	2.97	9.5	44
10433	048E	-0.4501	2890	3400	0	0	1	17.65	3.11	3.34	9.5	52
14333	070E	-0.4503	1290	1520	88.08	19	1	17.83	1.96	2.03	10.6	58
16858	095E	-0.4508	1610	1950	248.88	13	1	21.12	1.98	2.17	9.5	42
620	010E	-0.4509	9940	10690	134.47	11	2	7.55	2.11	2.11	9.7	41
4713	025N	-0.4511	5400	6450	77.01	6	1	19.44	2.08	2.13	12.6	39
10428	048E	-0.4516	2310	2570	86.03	10	1	11.26	2.32	2.42	9.5	52
8139	040N	-0.4518	1300	1590	44.78	1	2	22.31	2.4	2.52	**22.1**	42
14991	077E	-0.4521	1550	1960	74.1	1	1	26.45	2.28	2.49	9.5	54
1432	012E	-0.4526	1740	2110	65.19	4	2	21.26	2.59	2.78	7.1	40
2437	013N	-0.4528	1790	2120	37.7	1	1	18.44	2.44	2.62	9.5	**61**
15837	087N	-0.4532	1450	1780	121.2	3	1	22.76	2.45	2.58	9.5	46
11747	053S	-0.4533	14870	17480	0	0	3	17.55	1.88	1.98	13.7	45
650	010E	-0.4534	2120	2540	45.73	2	1	19.81	2.75	2.9	9.5	44
1569	012E	-0.4534	9060	9740	175.63	13	2	7.51	2.05	2.06	8.8	41
1437	012E	-0.4534	2760	3180	39.64	5	2	15.22	2.62	2.85	7.1	40
14306	070E	-0.4544	1900	2240	28.14	2	1	17.89	2.59	2.75	10.6	53
8123	040N	-0.4547	1540	1650	152.59	17	2	7.14	2.47	2.51	9.5	42
5465	029E	-0.4551	4510	4850	154.19	10	2	7.54	2.24	2.25	12.6	35
2425	013N	-0.4554	740	870	85.75	6	1	17.57	2.26	2.33	10.6	**70**
2459	013S	-0.4559	11000	12670	0	0	1	15.18	2.72	2.76	8.8	46

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
13847	065N	-0.4569	1570	1880	83.47	1	2	19.75	2.55	2.66	9.5	44
2299	013N	-0.457	2370	2620	0	0	1	10.55	2.59	2.69	12.3	**83**
11509	053N	-0.4572	9730	11550	10.89	1	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
8193	040N	-0.4572	820	1000	283.84	6	1	21.95	2.2	2.31	9.5	49
11473	053N	-0.4582	11900	14360	16.85	2	1	20.67	1.77	1.87	13.7	47
4812	025N	-0.4583	3060	3560	37.3	2	1	16.34	2.48	2.65	7.1	54
13558	064E	-0.4594	1420	1690	106.03	14	2	19.01	1.83	1.87	9.5	54
15043	077E	-0.4599	680	800	108.48	2	1	17.65	2.28	2.34	10.6	**76**
19359	170E	-0.4602	2010	2240	82.31	6	2	11.44	2.76	2.85	7.1	41
16831	095E	-0.4604	1850	2300	120.7	4	1	24.32	2.39	2.62	7.1	43
754	010E	-0.4608	3140	3350	34.7	2	1	6.69	3.27	3.3	12.3	42
4717	025N	-0.4617	2480	2850	41.14	9	1	14.92	2.6	2.78	12.3	39
7232	035N	-0.4617	8230	9640	18.87	6	1	17.13	1.79	1.86	13.7	50
10369	048E	-0.4617	1440	1550	207.01	9	1	7.64	2.7	2.75	7.9	48
721	010E	-0.4621	4470	5080	86.4	3	2	13.65	2.03	2.06	9.7	47
11743	053S	-0.4634	14870	17480	0	0	3	17.55	1.88	1.98	13.7	44
11553	053N	-0.4635	5000	5370	106.07	23	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
13491	064E	-0.4637	1260	1460	115.13	6	2	15.87	2.4	2.48	9.5	45
205	002W	-0.464	15160	17720	6.22	1	1	16.89	1.66	1.76	12.3	59
11613	053S	-0.4643	7480	8900	11.88	1	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**62**
16837	095E	-0.4643	3160	3840	29.98	1	1	21.52	2.25	2.48	**20.6**	42
8201	040N	-0.4645	390	480	353.51	6	1	23.08	1.96	1.99	**26.4**	51
11620	053S	-0.465	6290	7520	18.29	1	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**61**
11416	053N	-0.4652	4350	4910	579.01	9	3	12.87	1.24	1.27	8.2	48
7546	037N	-0.4659	9380	10090	0	0	3	7.57	3.08	3.11	8.8	47
8205	040N	-0.4661	390	480	288.82	8	1	23.08	1.96	1.99	**26.4**	52
16828	095E	-0.4663	1660	2100	92.79	3	1	26.51	2.54	2.75	7.1	42
13456	063N	-0.4665	2350	2660	24.05	1	1	13.19	1.97	2.05	12.3	**85**
14299	070E	-0.4666	6740	7250	137.66	1	1	7.57	2.63	2.64	8.8	51
655	010E	-0.4669	2120	2540	61.83	1	1	19.81	2.75	2.9	9.5	43
8145	040N	-0.467	1300	1590	33.33	1	2	22.31	2.4	2.52	**22.1**	42
13511	064E	-0.4673	1280	1540	89.38	10	2	20.31	2.19	2.29	9.5	44
1462	012E	-0.4676	9230	11560	51.14	11	2	25.24	1.52	1.63	8.6	39
13836	065N	-0.468	1330	1510	84.95	10	3	13.53	2.47	2.54	6.4	44
1530	012E	-0.4689	3290	3880	25.56	2	2	17.93	2.2	2.4	9.5	47
17072	098E	-0.4689	2990	3400	56.68	6	1	13.71	2.46	2.6	9.5	45
697	010E	-0.4694	2720	2950	64.69	10	2	8.46	1.98	2.17	13.9	50
17776	124N	-0.4695	4950	6050	0	0	4	22.22	2.25	2.3	8.8	46
4774	025N	-0.47	3690	4350	0	0	2	17.89	2.83	3.08	11	42
11625	053S	-0.4701	5350	6520	59.71	1	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**60**
17395	108N	-0.4704	2190	2660	114.76	10	2	21.46	2.06	2.28	7.1	39
11689	053S	-0.4708	9350	11130	22.74	1	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
273	008E	-0.4712	9330	10030	298.51	5	2	7.5	1.62	1.68	12.3	50
11817	054E	-0.4721	7710	9270	143.72	9	2	20.23	1.44	1.53	12.3	39
14778	073N	-0.4722	2680	3250	42.81	10	2	21.27	1.79	1.9	9.5	50
11695	053S	-0.4723	13160	16070	11.58	5	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
13525	064E	-0.4727	2500	2900	64.56	7	2	16	2.08	2.26	10.6	44
14760	073N	-0.4733	2400	2780	47.4	5	1	15.83	2.53	2.72	9.5	45
371	008E	-0.4735	2330	2850	47.8	2	1	22.32	2.15	2.38	12.3	50
13517	064E	-0.4738	1490	1850	59.5	5	2	24.16	1.84	1.9	**27**	44
14757	073N	-0.4739	3100	3130	206.88	13	1	0.97	2.74	2.75	9.5	45
16825	095E	-0.4739	1850	2300	103.46	4	1	24.32	2.39	2.62	7.1	43
7062	035N	-0.474	3310	4000	46.56	2	1	20.85	2.73	2.97	9.5	35
14971	077E	-0.4742	1230	1520	47.8	8	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
11377	053N	-0.4745	5520	5930	201.82	8	1	7.43	2.08	2.09	9.7	44
671	010E	-0.4748	2820	3400	32.62	2	1	20.57	2.64	2.93	9.5	40
14964	077E	-0.4748	1980	2450	51.23	2	1	23.74	2.16	2.48	10.6	51
7086	035N	-0.4749	1730	2070	93.87	6	1	19.65	2.41	2.58	10.6	42

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11403	053N	-0.4749	1630	1960	28.28	1	2	20.25	2.32	2.5	15	47
667	010E	-0.475	2820	3400	39.97	1	1	20.57	2.64	2.93	9.5	41
745	010E	-0.4755	2760	3080	20.32	1	1	11.59	3.05	3.1	12.3	44
14989	077E	-0.4755	1550	1960	34.67	2	1	26.45	2.28	2.49	9.5	54
14339	070E	-0.4755	980	1150	57.71	1	1	17.35	2.18	2.28	**28.1**	**61**
10410	048E	-0.4756	10770	12730	0	0	1	18.2	2.3	2.34	8.8	53
2318	013N	-0.4757	2040	2190	0	0	1	7.35	2.49	2.54	12.3	**100**
5887	029W	-0.4758	12380	14970	0	0	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
16812	095E	-0.4762	1430	1730	136.01	6	1	20.98	2.48	2.59	7.1	44
15029	077E	-0.4769	1060	1140	76.21	2	1	7.55	2.46	2.5	**21.4**	**66**
10426	048E	-0.4777	2760	2970	41.11	5	1	7.61	2.33	2.55	**17.3**	52
11844	054E	-0.4781	1680	2040	125.29	3	2	21.43	2.23	2.43	9.5	40
13562	064E	-0.4783	1070	1300	125.41	6	2	21.5	1.98	2.05	9.5	53
7253	035N	-0.4783	1400	1570	233.57	4	1	12.14	2.23	2.39	10.6	52
5445	029E	-0.4787	2780	3240	33.03	1	2	16.55	2.62	2.71	9.5	41
10424	048E	-0.4789	2760	2970	20.15	8	1	7.61	2.33	2.55	**17.3**	52
5199	027N	-0.48	2300	2470	48.98	2	1	7.39	2.57	2.74	**23.4**	48
16867	095E	-0.4809	1730	2040	146.59	5	2	17.92	2.12	2.31	9.5	42
16822	095E	-0.4812	1850	2300	165.17	1	1	24.32	2.39	2.62	7.1	43
7077	035N	-0.4812	2320	2760	112.5	14	1	18.97	2.13	2.33	9.5	39
14304	070E	-0.4821	1900	2240	29.52	1	1	17.89	2.59	2.75	10.6	52
1974	012W	-0.4827	8050	9680	107.33	10	2	20.25	1.49	1.59	8.6	41
14318	070E	-0.483	1270	1550	127.83	4	1	22.05	2.05	2.19	10.6	55
5483	029E	-0.4831	14380	17580	0	0	3	22.25	1.79	1.93	8.8	46
2225	013N	-0.4833	2960	3400	19.38	1	1	14.86	2.49	2.65	12.3	51
2021	012W	-0.4834	9230	11560	140.64	3	2	25.24	1.52	1.63	8.6	38
210	002W	-0.4836	15440	18410	9.79	1	1	19.24	1.66	1.78	8.6	57
17446	112N	-0.4837	1740	1870	63.45	2	1	7.47	2.25	2.3	7.1	**89**
4727	025N	-0.4838	3100	3550	24.08	1	1	14.52	2.89	3.04	12.3	40
5435	029E	-0.4838	2450	2880	30.65	2	2	17.55	2.39	2.59	9.5	44
4721	025N	-0.4838	3100	3550	24.08	1	1	14.52	2.89	3.04	12.3	40
670	010E	-0.4842	2820	3400	26.47	2	1	20.57	2.64	2.93	9.5	40
13594	064E	-0.4843	1890	2120	88.84	3	1	12.17	2.64	2.75	10.6	47
1546	012E	-0.4845	1240	1410	117.08	5	1	13.71	2.83	2.86	9.5	44
11405	053N	-0.4848	1500	1670	170.59	3	2	11.33	2.46	2.53	7.1	48
8180	040N	-0.4849	1190	1300	206.21	7	1	9.24	2.55	2.6	10.6	48
2426	013N	-0.4856	740	870	113.69	2	1	17.57	2.26	2.33	10.6	**70**
19339	170E	-0.4859	3220	3800	93.57	1	2	18.01	2.18	2.2	9.7	43
7080	035N	-0.4861	2320	2760	110	12	1	18.97	2.13	2.33	9.5	40
4729	025N	-0.4863	3100	3550	22.59	1	1	14.52	2.89	3.04	12.3	40
14977	077E	-0.4864	950	1180	108.68	4	1	24.21	2.25	2.37	10.6	52
750	010E	-0.4865	2760	3080	19.93	1	1	11.59	3.05	3.1	12.3	43
13524	064E	-0.4871	2500	2900	70.55	6	2	16	2.08	2.26	10.6	43
13518	064E	-0.4874	1490	1850	58.17	4	2	24.16	1.84	1.9	**27**	44
11633	053S	-0.4879	4860	5220	155.81	14	1	7.41	1.63	1.64	13.7	56
8168	040N	-0.4882	1330	1460	98.79	4	2	9.77	2.62	2.68	10.6	46
1562	012E	-0.4888	3200	3440	35.55	5	2	7.5	2.7	2.79	9.5	41
11521	053N	-0.4891	5590	6010	149.03	14	1	7.51	1.66	1.68	13.7	52
17286	105E	-0.4902	3090	3470	20.35	2	1	12.3	2.73	2.86	4.8	58
14756	073N	-0.4902	3100	3130	168.16	14	1	0.97	2.74	2.75	9.5	45
14723	073N	-0.4906	1530	1810	160.67	12	1	18.3	2.06	2.17	9.5	46
5296	027N	-0.4914	640	780	89.24	8	1	21.88	1.95	1.99	9.5	**76**
17445	112N	-0.4915	1740	1870	32.04	4	1	7.47	2.25	2.3	7.1	**89**
13542	064E	-0.4918	1600	1860	64.44	9	2	16.25	2.09	2.19	9.5	49
13498	064E	-0.4924	1070	1300	79.87	1	2	21.5	2.48	2.6	10.6	45
11491	053N	-0.4924	11580	13690	17.51	2	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
15042	077E	-0.4926	680	800	77.34	2	1	17.65	2.28	2.34	10.6	**75**
16292	093S	-0.4927	7860	9630	29.49	3	3	22.52	1.52	1.59	8.8	48

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
15760	085E	-0.4929	2830	3390	0	0	2	19.79	2.85	3.1	9.5	43
5480	029E	-0.493	14380	17580	0	0	3	22.25	1.79	1.93	8.8	45
308	008E	-0.4934	8860	10310	151.22	2	1	16.37	1.5	1.58	12.3	52
734	010E	-0.4935	2780	3150	109.7	7	2	13.31	1.81	1.89	16	45
11658	053S	-0.4936	5720	6670	49.8	6	1	16.61	1.67	1.71	13.7	54
584	008W	-0.4938	4920	5680	144.26	21	1	15.45	1.37	1.44	12.3	52
5303	027N	-0.4938	970	1060	70.49	1	1	9.28	2.44	2.48	10.6	**81**
13492	064E	-0.4939	1260	1460	124.07	3	2	15.87	2.4	2.48	9.5	45
11543	053N	-0.494	5210	6020	77.9	6	1	15.55	1.64	1.68	13.7	55
10446	048E	-0.4945	740	860	128.26	6	1	16.22	2.07	2.15	**29.8**	52
4793	025N	-0.4947	2350	2770	24.33	1	1	17.87	2.5	2.7	12.3	48
16273	093N	-0.4958	7860	9630	56.71	1	3	22.52	1.52	1.59	8.8	48
11691	053S	-0.4969	9350	11130	10.15	1	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
2392	013N	-0.4969	1080	1260	72.87	5	1	16.67	2.1	2.2	10.6	**67**
1436	012E	-0.4977	2760	3180	38.18	2	2	15.22	2.62	2.85	7.1	40
14765	073N	-0.4978	1660	1900	136.47	19	1	14.46	2.05	2.14	9.5	46
4798	025N	-0.498	2870	3210	13.18	1	1	11.85	2.66	2.86	12.3	50
11486	053N	-0.4981	11580	13690	31.91	1	1	18.22	1.74	1.82	9.6	52
15034	077E	-0.4982	780	950	49.04	2	1	21.79	2.29	2.37	10.6	**68**
7362	035S	-0.4983	7600	8180	62.34	14	5	7.63	1.43	1.46	12.3	46
13596	064E	-0.4984	1890	2120	26.47	8	1	12.17	2.64	2.75	10.6	47
14513	072E	-0.4989	1420	1640	127.99	4	2	15.49	2.44	2.53	7.1	44
15031	077E	-0.4991	780	950	74.79	1	1	21.79	2.29	2.37	10.6	**67**
12163	054W	-0.4994	7710	9270	181.17	4	2	20.23	1.44	1.53	12.3	39
11833	054E	-0.5	910	1050	144.02	6	2	15.38	2.65	2.68	9.5	39
17066	098E	-0.5002	1960	2230	57.86	9	1	13.78	2.48	2.58	9.5	45
368	008E	-0.5005	2610	2810	209.03	8	1	7.66	1.95	1.98	15.4	50
2401	013N	-0.5006	970	1150	35.07	1	1	18.56	2.44	2.53	10.6	**67**
11589	053N	-0.501	3710	3990	**856.43**	5	1	7.55	1.21	1.23	12.3	**61**
15056	077E	-0.5011	640	770	91.36	4	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**82**
11670	053S	-0.502	6810	7970	42.98	3	1	17.03	1.72	1.78	13.7	52
11773	053S	-0.5027	14490	16620	0	0	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	48
11417	053N	-0.5027	14490	16620	0	0	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	48
14324	070E	-0.503	1790	1910	85.01	11	1	6.7	2.43	2.48	10.6	53
17874	128N	-0.5031	860	1060	224.94	7	2	23.26	2.25	2.29	7.1	40
15035	077E	-0.5035	780	950	57.4	1	1	21.79	2.29	2.37	10.6	**69**
11665	053S	-0.5035	9220	10680	12.22	1	1	15.84	1.84	1.91	13.7	53
16870	095E	-0.5038	2520	2970	0	0	2	17.86	2.57	2.86	**22.5**	41
39	002E	-0.5039	7140	7870	78.52	1	1	10.22	1.74	1.77	13.7	**61**
17285	105E	-0.5044	3090	3470	24.42	1	1	12.3	2.73	2.86	4.8	58
17077	098E	-0.5046	2990	3400	57.84	3	1	13.71	2.46	2.6	9.5	45
668	010E	-0.5048	2820	3400	20.38	1	1	20.57	2.64	2.93	9.5	41
5452	029E	-0.5048	1590	1790	102.5	6	2	12.58	2.54	2.62	9.5	39
17396	108N	-0.5049	2190	2660	93.43	8	2	21.46	2.06	2.28	7.1	39
1556	012E	-0.505	3200	3440	25.61	4	2	7.5	2.7	2.79	9.5	42
11731	053S	-0.5058	13100	15940	0	0	2	21.68	1.82	1.93	13.7	44
7088	035N	-0.5058	1510	1820	56.79	1	1	20.53	2.75	2.95	10.6	42
7286	035N	-0.5061	1610	1870	36.4	1	1	16.15	2.43	2.55	10.6	59
5240	027N	-0.5063	1480	1720	34.05	2	1	16.22	2.53	2.7	10.6	54
11579	053N	-0.5066	6510	7000	43.88	8	1	7.53	1.71	1.73	13.7	**62**
7287	035N	-0.5066	1610	1870	36.03	1	1	16.15	2.43	2.55	10.6	59
16864	095E	-0.5067	1730	2040	97.44	6	2	17.92	2.12	2.31	9.5	42
7191	035N	-0.507	4570	4910	110.7	1	2	7.44	2.2	2.21	12.6	44
13575	064E	-0.5071	2150	2520	90.77	12	1	17.21	1.97	2.07	9.5	49
13527	064E	-0.5072	1980	2310	72.7	10	2	16.67	2.02	2.14	9.5	44
7257	035N	-0.5082	1400	1570	70.07	12	1	12.14	2.23	2.39	10.6	53
5131	027N	-0.5089	3180	3560	50.38	13	2	11.95	2	2.13	12.3	40
1516	012E	-0.509	8800	10750	28.42	1	3	22.16	1.56	1.64	8.8	47

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
5860	029W	-0.5092	9820	10550	87.27	28	1	7.43	1.45	1.48	16	45
5163	027N	-0.5098	5540	6670	254.92	25	3	20.4	1	1	9.7	48
10417	048E	-0.5104	5780	6210	101.48	2	1	7.44	2.16	2.18	8.8	53
664	010E	-0.5104	2150	2470	146.35	1	1	14.88	2.6	2.72	9.5	41
7279	035N	-0.5105	1160	1400	78.45	5	1	20.69	2.07	2.19	10.6	58
658	010E	-0.511	2120	2540	34.01	1	1	19.81	2.75	2.9	9.5	42
7055	035N	-0.5111	3630	4340	24.7	16	1	19.56	2.23	2.5	9.5	34
17883	128N	-0.5118	2630	3220	0	0	2	22.43	2.74	3.01	9.5	42
8188	040N	-0.512	690	790	**822.74**	1	1	14.49	2	2.06	9.5	49
11770	053S	-0.5121	14490	16620	0	0	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
10361	048E	-0.5123	600	730	300.66	5	1	21.67	2.37	2.4	7.9	47
672	010E	-0.5123	2820	3400	22.4	1	1	20.57	2.64	2.93	9.5	40
11661	053S	-0.5127	5720	6670	41.07	6	1	16.61	1.67	1.71	13.7	53
2394	013N	-0.5127	1080	1260	69.09	4	1	16.67	2.1	2.2	10.6	**67**
712	010E	-0.5127	2460	2850	96.58	5	2	15.85	1.94	2.03	9.5	47
14990	077E	-0.5148	1550	1960	23.04	1	1	26.45	2.28	2.49	9.5	54
11547	053N	-0.5158	5170	5770	62.05	11	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
11733	053S	-0.5161	13100	15940	0	0	2	21.68	1.82	1.93	13.7	43
13528	064E	-0.5164	1980	2310	81.24	8	2	16.67	2.02	2.14	9.5	44
7183	035N	-0.5167	8430	9070	0	0	3	7.59	2.45	2.49	12.6	44
17453	112N	-0.5169	2390	2740	47.65	1	1	14.64	1.87	1.93	7.1	**86**
5207	027N	-0.517	1760	2060	65.08	2	1	17.05	1.98	2.1	**31.6**	48
7063	035N	-0.5174	3310	4000	30.11	1	1	20.85	2.73	2.97	9.5	35
15060	077E	-0.5176	1710	1840	0	0	1	7.6	2.57	2.57	9.7	**99**
4801	025N	-0.5187	2340	2510	75.23	10	1	7.26	2.31	2.37	10.1	52
11662	053S	-0.5187	5720	6670	68.68	3	1	16.61	1.67	1.71	13.7	53
699	010E	-0.5187	2720	2950	37.34	9	2	8.46	1.98	2.17	13.9	49
271	008E	-0.5188	9330	10030	67.59	5	2	7.5	1.62	1.68	12.3	50
11530	053N	-0.5195	5720	6670	59.75	3	1	16.61	1.67	1.71	13.7	54
10379	048E	-0.5195	1250	1450	122.11	4	1	16	2.38	2.45	9.5	50
11483	053N	-0.52	11100	13490	0	0	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	51
11707	053S	-0.52	11100	13490	0	0	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	51
11717	053S	-0.5203	11900	14360	0	0	2	20.67	1.77	1.87	13.7	47
1557	012E	-0.5204	3200	3440	35.55	2	2	7.5	2.7	2.79	9.5	42
16797	095E	-0.5207	1130	1210	336.93	23	1	7.08	2.55	2.56	7.2	37
8185	040N	-0.5209	1170	1420	129.44	2	1	21.37	2.35	2.45	9.5	48
14302	070E	-0.5215	1900	2240	0	0	1	17.89	2.59	2.75	10.6	52
10362	048E	-0.5215	660	700	480.12	7	1	6.06	2.66	2.67	7.9	47
11841	054E	-0.5219	1680	2040	72.87	3	2	21.43	2.23	2.43	9.5	40
11624	053S	-0.5222	5350	6520	20.87	1	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**60**
11650	053S	-0.5225	5210	6020	87.25	3	1	15.55	1.64	1.68	13.7	55
14754	073N	-0.5232	2950	3480	0	0	1	17.97	3.06	3.25	9.5	45
17063	098E	-0.5236	1960	2230	86.79	4	1	13.78	2.48	2.58	9.5	45
13499	064E	-0.5237	1070	1300	49.55	1	2	21.5	2.48	2.6	10.6	45
11529	053N	-0.5237	5720	6670	41.07	5	1	16.61	1.67	1.71	13.7	53
14787	073N	-0.5247	1240	1450	178.5	6	2	16.94	1.81	1.85	9.5	54
5930	029W	-0.5249	13280	16240	0	0	4	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5489	029E	-0.5249	13280	16240	0	0	4	22.29	1.64	1.75	8.8	46
10136	046N	-0.525	2260	2670	0	0	2	18.14	2.82	3.02	9.5	46
16823	095E	-0.5254	1850	2300	62.14	3	1	24.32	2.39	2.62	7.1	43
7052	035N	-0.5255	3630	4340	60.23	8	1	19.56	2.23	2.5	9.5	34
5210	027N	-0.5258	1760	2060	32.54	4	1	17.05	1.98	2.1	**31.6**	48
11490	053N	-0.5261	11580	13690	11.78	1	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
14987	077E	-0.5262	1280	1670	0	0	1	**30.47**	2.64	2.88	10.6	54
17870	128N	-0.5262	1120	1330	131.55	6	2	18.75	2.43	2.46	7.1	40
2422	013N	-0.5263	740	870	69.77	1	1	17.57	2.26	2.33	10.6	**73**
15038	077E	-0.5268	680	800	73.92	2	1	17.65	2.28	2.34	10.6	**70**
7083	035N	-0.5271	1730	2070	73.71	4	1	19.65	2.41	2.58	10.6	41

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11465	053N	-0.5276	12170	14750	0	0	2	21.2	1.78	1.88	13.7	45
15836	087N	-0.5278	1450	1780	76.92	1	1	22.76	2.45	2.58	9.5	46
13512	064E	-0.5279	1280	1540	88.5	4	2	20.31	2.19	2.29	9.5	44
2428	013N	-0.528	1410	1580	47.05	1	1	12.06	2.26	2.41	10.6	**70**
2440	013N	-0.5285	950	1160	231.59	5	1	22.11	1.94	1.98	7.1	58
7160	035N	-0.5285	7600	8180	62.08	10	5	7.63	1.43	1.46	12.3	46
11481	053N	-0.5288	11100	13490	0	0	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	50
10365	048E	-0.5291	1440	1550	107.34	10	1	7.64	2.7	2.75	7.9	47
11719	053S	-0.53	11900	14360	0	0	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
14782	073N	-0.5301	1820	2220	63.62	5	2	21.98	1.81	1.92	9.5	51
609	008W	-0.5306	13360	14370	33.67	4	2	7.56	1.73	1.79	12.3	44
17766	124N	-0.5307	8050	8660	108.02	7	4	7.58	1.63	1.66	6.2	46
700	010E	-0.531	2720	2950	41.91	7	2	8.46	1.98	2.17	13.9	49
8134	040N	-0.531	2030	2360	57.29	6	2	16.26	2.18	2.3	9.5	42
5436	029E	-0.5311	2000	2450	72.63	1	2	22.5	2.08	2.25	9.5	44
13554	064E	-0.5312	1190	1450	146.17	3	2	21.85	1.83	1.87	9.5	54
17082	098E	-0.5312	3300	4030	0	0	1	22.12	2.74	2.99	9.5	45
1560	012E	-0.5312	3200	3440	35.55	2	2	7.5	2.7	2.79	9.5	41
13272	063N	-0.5312	2850	3390	0	0	2	18.95	2.53	2.81	12.3	44
5434	029E	-0.5314	2450	2880	15.53	1	2	17.55	2.39	2.59	9.5	44
11615	053S	-0.5322	6510	7000	39.19	6	1	7.53	1.71	1.73	13.7	**62**
19342	170E	-0.5322	2360	2780	19.04	1	2	17.8	2.41	2.61	9.5	43
5285	027N	-0.5328	800	940	77.15	8	1	17.5	1.93	1.96	10.6	**72**
11495	053N	-0.5328	13160	16070	12.94	1	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
11669	053S	-0.5328	6810	7970	32.23	2	1	17.03	1.72	1.78	13.7	52
4716	025N	-0.533	2480	2850	49.65	2	1	14.92	2.6	2.78	12.3	39
10451	048E	-0.533	780	950	151.12	7	1	21.79	2.13	2.25	9.5	51
11548	053N	-0.533	5170	5770	91.14	6	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
13361	063N	-0.5331	4070	4370	91.23	1	1	7.37	2.34	2.4	8.8	53
8166	040N	-0.5331	1330	1460	81.84	2	2	9.77	2.62	2.68	10.6	46
1433	012E	-0.534	1500	1820	318.42	1	2	21.33	2.06	2.12	7.1	40
17074	098E	-0.5344	2990	3400	46.08	2	1	13.71	2.46	2.6	9.5	45
11638	053S	-0.5355	6130	7300	27.55	1	1	19.09	1.69	1.74	13.7	56
11685	053S	-0.5359	10150	12170	0	0	1	19.9	1.88	1.98	13.7	53
11503	053N	-0.5359	10150	12170	0	0	1	19.9	1.88	1.98	13.7	53
14525	072E	-0.5365	850	920	177.66	11	2	8.24	2.76	2.78	7.1	40
11728	053S	-0.5377	12170	14750	0	0	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
11730	053S	-0.5377	12170	14750	0	0	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
11458	053N	-0.5377	12170	14750	0	0	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
2022	012W	-0.5379	11200	13300	0	0	2	18.75	2.29	2.33	8.8	38
11711	053S	-0.5379	11100	13490	0	0	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	49
724	010E	-0.5385	8460	9630	429.89	19	2	13.83	1	1	9.7	46
11818	054E	-0.5387	7710	9270	106.76	5	2	20.23	1.44	1.53	12.3	39
16857	095E	-0.539	2150	2490	158.82	3	1	15.81	2.25	2.37	9.5	42
5458	029E	-0.5392	3250	3810	40.79	4	2	17.23	2.19	2.37	9.5	37
694	010E	-0.5393	4160	4470	78.81	4	2	7.45	2.02	2.03	9.7	49
2427	013N	-0.5394	740	870	54.82	2	1	17.57	2.26	2.33	10.6	**70**
14779	073N	-0.5396	1820	2220	62.98	5	2	21.98	1.81	1.92	9.5	50
11466	053N	-0.5398	11900	14360	0	0	2	20.67	1.77	1.87	13.7	45
11722	053S	-0.5398	11900	14360	0	0	2	20.67	1.77	1.87	13.7	45
17873	128N	-0.5406	860	1060	134.96	9	2	23.26	2.25	2.29	7.1	40
15876	088N	-0.5409	520	560	**669.67**	11	2	7.69	1.99	2.01	7.1	49
13510	064E	-0.5412	1060	1210	206.62	14	2	14.15	1.9	1.94	10.6	44
14310	070E	-0.5413	1670	2010	0	0	1	20.36	2.83	2.99	10.6	54
15846	088N	-0.5413	900	1050	443.54	5	1	16.67	2.45	2.48	7.1	37
14315	070E	-0.5413	1670	2010	0	0	1	20.36	2.83	2.99	10.6	54
5457	029E	-0.5416	3250	3810	50.11	3	2	17.23	2.19	2.37	9.5	37
38	002E	-0.5417	15160	17720	0	0	1	16.89	1.66	1.76	12.3	**61**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
4790	025N	-0.5432	2210	2370	43.16	5	2	7.24	2.27	2.33	14.4	47
5239	027N	-0.5438	1480	1720	23.61	1	1	16.22	2.53	2.7	10.6	54
13447	063N	-0.5442	2250	2420	0	0	1	7.56	2.33	2.51	13.7	**85**
14526	072E	-0.5442	850	920	165.44	11	2	8.24	2.76	2.78	7.1	40
14770	073N	-0.5444	1110	1390	156.37	2	1	25.23	2.14	2.25	9.5	47
5443	029E	-0.5446	3380	3640	0	0	2	7.69	3.36	3.45	9.5	41
10356	048E	-0.5448	2110	2470	106.27	15	1	17.06	1.85	1.91	9.5	47
7256	035N	-0.545	1400	1570	66.05	8	1	12.14	2.23	2.39	10.6	53
1540	012E	-0.545	1670	1860	107.64	18	2	11.38	1.9	1.93	9.5	46
5446	029E	-0.5451	2420	2810	21.4	1	2	16.12	2.48	2.68	9.5	41
7076	035N	-0.5452	2320	2760	72.8	10	1	18.97	2.13	2.33	9.5	39
4796	025N	-0.5454	2190	2350	61.35	8	1	7.31	2.33	2.39	12.3	50
11566	053N	-0.5456	5350	6520	20.67	1	1	21.87	1.65	1.71	13.7	57
11819	054E	-0.5456	560	680	291	13	2	21.43	1.92	2.18	9.5	39
13833	065N	-0.546	1330	1510	80.14	3	3	13.53	2.47	2.54	6.4	44
13536	064E	-0.5462	760	920	102.84	6	2	21.05	2.14	2.25	9.5	47
1977	012W	-0.5467	8800	10750	0	0	3	22.16	1.56	1.64	8.8	47
585	008W	-0.5469	8860	10310	107.11	1	1	16.37	1.5	1.58	12.3	52
10376	048E	-0.5472	1830	2220	31.6	4	1	21.31	2.17	2.39	9.5	49
17877	128N	-0.5488	2320	2860	0	0	2	23.28	2.73	2.98	9.5	40
19615	178N	-0.5488	3610	3880	514.21	12	3	7.48	1.28	1.3	8.8	47
13473	064E	-0.549	6050	8860	0	0	4	**46.45**	1.42	1.56	8.8	45
1548	012E	-0.55	1200	1280	177.7	4	1	6.67	2.88	2.89	9.5	44
197	002W	-0.5503	7140	7870	36.52	1	1	10.22	1.74	1.77	13.7	**61**
18098	137E	-0.5508	1970	2400	0	0	1	21.83	2.15	2.17	7.2	**85**
16855	095E	-0.5509	1480	1770	149.68	11	1	19.59	2.02	2.13	9.5	42
10453	048E	-0.5514	780	950	101.43	9	1	21.79	2.13	2.25	9.5	51
11851	054E	-0.5518	1830	2240	31.63	4	2	22.4	2.25	2.47	7.1	41
8125	040N	-0.552	1540	1650	72.48	12	2	7.14	2.47	2.51	9.5	42
17252	102N	-0.5521	1610	1890	52.32	9	1	17.39	2.21	2.31	7.1	51
4735	025N	-0.5525	2560	3020	21.52	1	1	17.97	2.54	2.78	12.3	40
1535	012E	-0.5531	4800	5770	0	0	2	20.21	2.24	2.29	9.7	47
5238	027N	-0.5532	1340	1500	35.12	2	1	11.94	2.64	2.72	10.6	54
16829	095E	-0.5535	1850	2300	46.49	3	1	24.32	2.39	2.62	7.1	42
701	010E	-0.5547	2720	2950	62.24	3	2	8.46	1.98	2.17	13.9	49
11535	053N	-0.555	5450	6650	62.03	12	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
11830	054E	-0.5555	910	1050	173.36	1	2	15.38	2.65	2.68	9.5	39
17793	124N	-0.5559	1720	1980	186.62	6	2	15.12	1.63	1.7	**19.6**	44
206	002W	-0.5567	15160	17720	0	0	1	16.89	1.66	1.76	12.3	59
34	002E	-0.5567	15160	17720	0	0	1	16.89	1.66	1.76	12.3	59
14516	072E	-0.5568	1420	1640	71	4	2	15.49	2.44	2.53	7.1	43
5486	029E	-0.5575	13280	16240	0	0	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
7513	037N	-0.5575	1200	1400	112.38	4	1	16.67	2.36	2.44	9.5	47
5484	029E	-0.5575	13280	16240	0	0	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
2287	013N	-0.5575	4280	4890	0	0	1	14.25	2.03	2.06	12.6	**72**
5228	027N	-0.5576	980	1200	171.81	3	1	22.45	1.6	1.68	**30.4**	53
8162	040N	-0.5578	740	820	178.37	6	2	10.81	2.34	2.39	10.6	46
17254	102N	-0.5582	1610	1890	47.13	9	1	17.39	2.21	2.31	7.1	51
13576	064E	-0.5583	1620	1880	160.07	4	1	16.05	2.17	2.27	7.1	49
10441	048E	-0.5591	740	860	77.74	4	1	16.22	2.07	2.15	**29.8**	52
15047	077E	-0.5596	940	1140	131.29	1	1	21.28	1.72	1.78	9.5	**80**
19357	170E	-0.5603	1080	1260	195.14	5	2	16.67	2.24	2.32	7.1	41
690	010E	-0.5608	1950	2190	54.76	2	2	12.31	2.29	2.38	9.5	47
17895	128N	-0.5616	980	1140	114.06	3	2	16.33	2.36	2.39	9.5	44
13540	064E	-0.5621	3480	3860	40.39	1	2	10.92	2.19	2.2	9.7	48
11643	053S	-0.5624	5000	5370	98.27	9	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
19619	178N	-0.5628	4270	5220	159.3	6	3	22.25	1.33	1.4	7.2	46
15207	079N	-0.563	680	780	168.69	17	2	14.71	2.09	2.31	7.1	44

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11507	053N	-0.5631	9730	11550	0	0	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11682	053S	-0.5631	9730	11550	0	0	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11678	053S	-0.5631	9730	11550	0	0	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
2432	013N	-0.5635	1790	2120	0	0	1	18.44	2.44	2.62	9.5	**67**
702	010E	-0.5636	2720	2950	54.05	3	2	8.46	1.98	2.17	13.9	49
13560	064E	-0.5637	1420	1690	53.72	8	2	19.01	1.83	1.87	9.5	53
5134	027N	-0.5644	3180	3560	53.95	6	2	11.95	2	2.13	12.3	40
10145	046N	-0.5644	1910	2280	83.81	2	2	19.37	1.92	2.06	9.5	47
339	008E	-0.5649	4460	4790	0	0	1	7.4	2.99	3.05	12.3	48
338	008E	-0.5649	4460	4790	0	0	1	7.4	2.99	3.05	12.3	48
366	008E	-0.5651	2610	2810	82.8	12	1	7.66	1.95	1.98	15.4	49
13763	064W	-0.5652	5970	7270	24.65	2	4	21.78	1.5	1.59	8.8	45
7260	035N	-0.5654	1400	1570	40.7	8	1	12.14	2.23	2.39	10.6	54
7084	035N	-0.5655	1730	2070	50.26	3	1	19.65	2.41	2.58	10.6	41
7085	035N	-0.5671	1730	2070	63.79	2	1	19.65	2.41	2.58	10.6	41
11536	053N	-0.5674	5450	6650	73.57	9	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
16859	095E	-0.5676	1610	1950	92.06	11	1	21.12	1.98	2.17	9.5	42
14343	070E	-0.5677	610	700	132.18	5	1	14.75	2.19	2.24	10.6	**62**
5205	027N	-0.5679	3120	3600	54.54	6	1	15.38	1.97	2.08	9.5	48
14469	071E	-0.568	1170	1310	189.73	7	2	11.97	2.39	2.45	7.1	39
16807	095E	-0.5681	720	860	381.47	7	1	19.44	2.16	2.25	7.1	42
5276	027N	-0.5682	890	990	68.93	8	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**67**
14761	073N	-0.5685	2250	2730	0	0	1	21.33	2.82	3.05	9.5	46
16811	095E	-0.5686	1430	1730	68.97	3	1	20.98	2.48	2.59	7.1	44
7263	035N	-0.5687	1120	1260	134.46	13	1	12.5	1.95	1.98	10.6	55
13534	064E	-0.5688	760	920	50.74	10	2	21.05	2.14	2.25	9.5	46
11648	053S	-0.5689	4610	5620	40.87	1	1	21.91	1.62	1.66	13.7	55
8133	040N	-0.5691	2030	2360	35.09	5	2	16.26	2.18	2.3	9.5	42
7352	035S	-0.5694	5370	6130	0	0	1	14.15	2.25	2.28	9.7	48
15054	077E	-0.571	640	770	51.16	2	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**82**
18096	137E	-0.571	750	800	179.63	3	1	6.67	2.11	2.12	7.9	**85**
1561	012E	-0.5714	3200	3440	23.22	1	2	7.5	2.7	2.79	9.5	41
11505	053N	-0.5719	9400	11190	0	0	1	19.04	1.84	1.93	13.7	53
11683	053S	-0.5719	9400	11190	0	0	1	19.04	1.84	1.93	13.7	53
13556	064E	-0.5723	1190	1450	112.17	2	2	21.85	1.83	1.87	9.5	54
17444	112N	-0.5724	1410	1710	41.91	1	1	21.28	1.71	1.76	7.1	**90**
714	010E	-0.573	2460	2850	38	5	2	15.85	1.94	2.03	9.5	47
10427	048E	-0.5742	2760	2970	19.56	1	1	7.61	2.33	2.55	**17.3**	52
11847	054E	-0.5742	1620	1920	63.94	2	2	18.52	2.27	2.44	9.5	40
10364	048E	-0.5749	1440	1550	65.5	9	1	7.64	2.7	2.75	7.9	47
14800	073N	-0.5754	700	800	422.86	5	1	14.29	1.82	1.85	9.5	58
5135	027N	-0.5755	3180	3560	44.5	5	2	11.95	2	2.13	12.3	41
15842	087N	-0.5756	1520	1820	36.95	1	1	19.74	2.49	2.61	9.5	47
10357	048E	-0.5757	2110	2470	150.55	7	1	17.06	1.85	1.91	9.5	47
5216	027N	-0.576	1510	1690	189.55	6	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	49
13543	064E	-0.5766	1600	1860	36.13	4	2	16.25	2.09	2.19	9.5	49
5231	027N	-0.5769	980	1200	142.48	3	1	22.45	1.6	1.68	**30.4**	53
17871	128N	-0.5783	1120	1330	50.8	8	2	18.75	2.43	2.46	7.1	40
11668	053S	-0.5784	5590	6010	117.25	6	1	7.51	1.66	1.68	13.7	52
322	008E	-0.5785	3280	3630	0	0	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	49
10363	048E	-0.5788	790	960	108.42	3	1	21.52	2.49	2.53	7.9	47
5209	027N	-0.5792	1760	2060	31.29	1	1	17.05	1.98	2.1	**31.6**	48
11585	053N	-0.5799	7480	8900	0	0	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**61**
13595	064E	-0.5808	1890	2120	34.38	1	1	12.17	2.64	2.75	10.6	47
2013	012W	-0.5809	13140	16610	0	0	2	26.41	1.72	1.9	12.3	42
14769	073N	-0.5809	1110	1390	105.83	2	1	25.23	2.14	2.25	9.5	47
349	008E	-0.5812	7170	7710	0	0	1	7.53	2.81	2.84	8.8	48
2384	013N	-0.5815	710	860	0	0	2	21.13	2.3	2.38	10.6	**75**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
19349	170E	-0.5819	1390	1600	80.83	6	2	15.11	2.17	2.2	9.5	43
5449	029E	-0.5819	1650	1930	79.22	2	2	16.97	2.24	2.41	9.5	40
5133	027N	-0.583	3180	3560	38.7	6	2	11.95	2	2.13	12.3	40
19321	169N	-0.5839	320	390	109.19	1	1	21.88	1.95	1.97	7.1	**101**
17634	118E	-0.584	1040	1260	0	0	1	21.15	2.27	2.31	7.9	**88**
11629	053S	-0.5843	4930	5300	85.27	7	1	7.51	1.63	1.65	13.7	57
15205	079N	-0.5846	1170	1350	160.3	5	2	15.38	2.16	2.19	7.1	44
698	010E	-0.5847	2720	2950	27.38	4	2	8.46	1.98	2.17	13.9	49
19328	169N	-0.5848	260	310	136.65	1	1	19.23	1.89	1.9	7.1	**115**
11545	053N	-0.585	5170	5770	40.89	6	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
19360	170E	-0.5851	2010	2240	36.34	1	2	11.44	2.76	2.85	7.1	41
7078	035N	-0.5852	2320	2760	35.11	9	1	18.97	2.13	2.33	9.5	40
601	008W	-0.5867	9330	10030	23.41	4	2	7.5	1.62	1.68	12.3	50
30	002E	-0.5867	15440	18410	0	0	1	19.24	1.66	1.78	8.6	57
2396	013N	-0.5872	1080	1260	47.93	1	1	16.67	2.1	2.2	10.6	**67**
2385	013N	-0.5875	710	860	0	0	2	21.13	2.3	2.38	10.6	**74**
1538	012E	-0.5875	1670	1860	114.29	11	2	11.38	1.9	1.93	9.5	46
7278	035N	-0.5885	1160	1400	63.86	1	1	20.69	2.07	2.19	10.6	58
10378	048E	-0.5892	1830	2220	31.92	1	1	21.31	2.17	2.39	9.5	50
10377	048E	-0.5897	1830	2220	31.6	1	1	21.31	2.17	2.39	9.5	50
11852	054E	-0.5898	1830	2240	26.53	2	2	22.4	2.25	2.47	7.1	41
13537	064E	-0.5905	760	920	78.46	4	2	21.05	2.14	2.25	9.5	47
2434	013N	-0.5911	1790	2120	0	0	1	18.44	2.44	2.62	9.5	**63**
14297	070E	-0.5912	4450	4790	75.78	3	1	7.64	2.09	2.11	8.8	51
13474	064E	-0.5919	5110	6250	56.26	1	4	22.31	1.43	1.53	8.8	45
15050	077E	-0.5924	640	770	55.96	1	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**81**
665	010E	-0.5932	2150	2470	33.35	2	1	14.88	2.6	2.72	9.5	41
17068	098E	-0.5935	1960	2230	67.28	1	1	13.78	2.48	2.58	9.5	45
586	008W	-0.594	8860	10310	38.37	2	1	16.37	1.5	1.58	12.3	52
11533	053N	-0.5941	5720	6670	30.18	1	1	16.61	1.67	1.71	13.7	54
11621	053S	-0.5944	6290	7520	0	0	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**60**
5437	029E	-0.5945	2000	2450	21.84	1	2	22.5	2.08	2.25	9.5	44
212	002W	-0.5946	15440	18410	0	0	1	19.24	1.66	1.78	8.6	56
28	002E	-0.5946	15440	18410	0	0	1	19.24	1.66	1.78	8.6	56
16866	095E	-0.5947	1730	2040	35.24	4	2	17.92	2.12	2.31	9.5	42
1545	012E	-0.5953	1240	1410	23.42	4	1	13.71	2.83	2.86	9.5	44
16865	095E	-0.5954	1730	2040	59.69	2	2	17.92	2.12	2.31	9.5	42
11647	053S	-0.5955	5170	5770	41.27	5	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
17257	102N	-0.5959	1180	1430	312.51	10	1	21.19	1.6	1.64	7.1	52
5283	027N	-0.5961	800	940	113.67	1	1	17.5	1.93	1.96	10.6	**72**
14518	072E	-0.5963	990	1230	124.29	6	2	24.24	2	2.09	7.1	42
17073	098E	-0.5964	2990	3400	18.71	1	1	13.71	2.46	2.6	9.5	45
11531	053N	-0.5968	5720	6670	28.45	1	1	16.61	1.67	1.71	13.7	54
11862	054E	-0.5968	13530	16750	0	0	2	23.8	1.73	1.89	8.6	41
12158	054W	-0.5968	13530	16750	0	0	2	23.8	1.73	1.89	8.6	41
11843	054E	-0.597	1680	2040	39.36	1	2	21.43	2.23	2.43	9.5	40
8170	040N	-0.5974	1330	1460	34.27	1	2	9.77	2.62	2.68	10.6	47
8194	040N	-0.5976	820	1000	133.81	2	1	21.95	2.2	2.31	9.5	49
16843	095E	-0.5977	3220	3850	11.52	1	1	19.57	1.99	2.2	**20.6**	42
7284	035N	-0.5979	1160	1400	48.36	1	1	20.69	2.07	2.19	10.6	59
5229	027N	-0.5984	980	1200	113.06	3	1	22.45	1.6	1.68	**30.4**	53
199	002W	-0.5998	7140	7870	0	0	1	10.22	1.74	1.77	13.7	**61**
1532	012E	-0.6006	6040	7110	117.25	39	2	17.72	1	1	9.7	47
7510	037N	-0.6009	1000	1110	262.74	4	1	11	2.35	2.37	9.5	44
11502	053N	-0.601	9350	11130	0	0	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11497	053N	-0.601	9350	11130	0	0	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11687	053S	-0.601	9350	11130	0	0	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
5450	029E	-0.6011	1650	1930	34.81	4	2	16.97	2.24	2.41	9.5	40

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
17806	124S	-0.6011	5240	5640	0	0	4	7.63	2.61	2.61	8.8	46
744	010E	-0.6013	2760	3080	0	0	1	11.59	3.05	3.1	12.3	44
747	010E	-0.6013	2760	3080	0	0	1	11.59	3.05	3.1	12.3	44
748	010E	-0.6013	2760	3080	0	0	1	11.59	3.05	3.1	12.3	44
13555	064E	-0.6016	1190	1450	48.72	4	2	21.85	1.83	1.87	9.5	54
5212	027N	-0.6018	1510	1690	225.18	3	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	48
17397	108N	-0.6024	2190	2660	66.82	2	2	21.46	2.06	2.28	7.1	39
17071	098E	-0.6026	3120	3350	108.03	6	1	7.37	2.17	2.18	9.7	45
4730	025N	-0.6027	5590	6330	53.15	1	1	13.24	2.09	2.12	12.6	40
2229	013N	-0.6031	2840	3060	19.38	1	1	7.75	2.38	2.56	12.3	52
7276	035N	-0.6033	1160	1400	50.32	1	1	20.69	2.07	2.19	10.6	58
5280	027N	-0.6038	800	940	67.6	4	1	17.5	1.93	1.96	10.6	**69**
1126	010W	-0.6039	8460	9630	334.36	15	2	13.83	1	1	9.7	46
695	010E	-0.6042	5280	5360	86.78	4	2	1.52	2.07	2.07	9.7	50
11883	054E	-0.6049	1160	1390	138.4	7	2	19.83	1.83	1.87	9.5	44
4733	025N	-0.605	9110	10530	0	0	1	15.59	2.28	2.39	12.6	40
5451	029E	-0.6051	1650	1930	66.92	2	2	16.97	2.24	2.41	9.5	39
11542	053N	-0.6053	5210	6020	43.63	1	1	15.55	1.64	1.68	13.7	55
11397	053N	-0.6061	4710	5770	0	0	2	22.51	2.04	2.09	9.7	46
352	008E	-0.6067	8400	8750	0	0	1	4.17	2.87	2.89	8.8	48
14524	072E	-0.6081	760	880	335.36	6	2	15.79	2.02	2.1	7.1	41
5132	027N	-0.6082	3180	3560	28.71	5	2	11.95	2	2.13	12.3	40
5455	029E	-0.6085	1960	2390	73.41	3	2	21.94	1.97	2.1	9.5	38
14798	073N	-0.6094	700	800	243.47	10	1	14.29	1.82	1.85	9.5	58
1129	010W	-0.6095	9940	10690	0	0	2	7.55	2.11	2.11	9.7	41
8181	040N	-0.6105	1190	1300	64.26	5	1	9.24	2.55	2.6	10.6	48
10445	048E	-0.6106	740	860	77.74	1	1	16.22	2.07	2.15	**29.8**	52
13553	064E	-0.6106	1190	1450	48.23	4	2	21.85	1.83	1.87	9.5	53
13552	064E	-0.6106	1190	1450	48.23	4	2	21.85	1.83	1.87	9.5	53
11660	053S	-0.6107	5720	6670	20.12	1	1	16.61	1.67	1.71	13.7	54
11657	053S	-0.6111	5450	6650	69.15	5	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
19645	178S	-0.612	4270	5220	106.2	5	3	22.25	1.33	1.4	7.2	46
11845	054E	-0.6123	1680	2040	28.54	1	2	21.43	2.23	2.43	9.5	40
14533	072E	-0.6124	1480	1740	141.41	7	2	17.57	2	2.1	7.1	39
4739	025N	-0.6134	2560	3020	0	0	2	17.97	2.54	2.78	12.3	39
8142	040N	-0.6137	1300	1590	0	0	2	22.31	2.4	2.52	**22.1**	42
19649	178S	-0.6139	3610	3880	391.09	11	3	7.48	1.28	1.3	8.8	46
10354	048E	-0.6144	2110	2470	54.2	12	1	17.06	1.85	1.91	9.5	47
14305	070E	-0.6147	1900	2240	0	0	1	17.89	2.59	2.75	10.6	53
14307	070E	-0.6147	1900	2240	0	0	1	17.89	2.59	2.75	10.6	53
10381	048E	-0.6148	1620	1990	49.87	9	1	22.84	1.78	1.88	9.5	50
1585	012E	-0.6157	900	1040	327.27	7	3	15.56	1.81	1.84	7.1	41
5454	029E	-0.6162	1590	1790	74.03	1	2	12.58	2.54	2.62	9.5	38
309	008E	-0.617	4920	5680	72.13	11	1	15.45	1.37	1.44	12.3	52
13599	064E	-0.6176	1570	1770	107.36	3	1	12.74	2.15	2.25	10.6	48
1554	012E	-0.6188	1630	1870	106.38	15	1	14.72	1.97	2.02	9.5	42
5286	027N	-0.6202	850	1030	187.91	4	1	21.18	1.49	1.53	10.6	**72**
2413	013N	-0.6204	740	830	167.11	7	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**70**
13497	064E	-0.6205	1290	1570	0	0	2	21.71	2.61	2.79	10.6	45
13496	064E	-0.6205	1290	1570	0	0	2	21.71	2.61	2.79	10.6	45
1539	012E	-0.6206	1670	1860	104.33	8	2	11.38	1.9	1.93	9.5	46
11846	054E	-0.6209	1620	1920	41.75	1	2	18.52	2.27	2.44	9.5	40
10383	048E	-0.6213	1620	1990	72.54	5	1	22.84	1.78	1.88	9.5	51
11541	053N	-0.6217	5450	6650	51.44	5	1	22.02	1.38	1.46	8.8	55
14330	070E	-0.6222	1900	2150	0	0	1	13.16	2.7	2.81	10.6	56
11552	053N	-0.6232	5000	5370	38.74	9	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
17440	112N	-0.624	900	1080	115.84	5	1	20	1.44	1.48	7.1	**92**
10386	048E	-0.6245	1730	2060	94.88	9	1	19.08	1.67	1.76	9.5	52

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
8173	040N	-0.6245	1330	1460	58.95	2	1	9.77	2.62	2.68	10.6	47
13573	064E	-0.6258	2150	2520	51.7	3	1	17.21	1.97	2.07	9.5	50
11371	053N	-0.6265	3630	4100	0	0	1	12.95	2.82	2.99	9.5	43
17253	102N	-0.6265	1610	1890	34.21	4	1	17.39	2.21	2.31	7.1	51
10392	048E	-0.6268	2040	2200	116	6	1	7.84	1.81	1.83	15	55
5460	029E	-0.6276	3250	3810	17.2	1	2	17.23	2.19	2.37	9.5	37
1547	012E	-0.6281	1240	1410	35.67	1	1	13.71	2.83	2.86	9.5	44
11404	053N	-0.6282	1500	1670	52.13	1	2	11.33	2.46	2.53	7.1	47
5139	027N	-0.6285	3190	3890	0	0	2	21.94	2.25	2.58	8.8	41
11832	054E	-0.6297	910	1050	54.27	2	2	15.38	2.65	2.68	9.5	39
14326	070E	-0.6299	1790	1910	31.8	4	1	6.7	2.43	2.48	10.6	53
11848	054E	-0.6302	1620	1920	34.79	1	2	18.52	2.27	2.44	9.5	40
7505	037N	-0.6303	1000	1150	185.35	4	1	15	2.31	2.38	9.5	41
5148	027N	-0.6316	1910	2230	0	0	2	16.75	2.48	2.63	10.6	47
14514	072E	-0.6322	1420	1640	40.4	1	2	15.49	2.44	2.53	7.1	44
10382	048E	-0.6324	1620	1990	35.91	8	1	22.84	1.78	1.88	9.5	51
14788	073N	-0.6331	1240	1450	90.72	2	2	16.94	1.81	1.85	9.5	55
17259	102N	-0.6339	820	900	423.86	7	1	9.76	1.94	1.96	7.1	52
11492	053N	-0.6342	11580	13690	0	0	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
11697	053S	-0.6342	11580	13690	0	0	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
11699	053S	-0.6342	11580	13690	0	0	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
11645	053S	-0.6349	5170	5770	31.47	3	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
14515	072E	-0.6361	1420	1640	45.45	1	2	15.49	2.44	2.53	7.1	43
7509	037N	-0.6364	830	920	211.92	10	1	10.84	2.2	2.26	9.5	44
8182	040N	-0.6365	1190	1300	51.55	4	1	9.24	2.55	2.6	10.6	48
2403	013N	-0.6366	970	1150	0	0	1	18.56	2.44	2.53	10.6	**69**
14317	070E	-0.6369	1270	1550	31.29	1	1	22.05	2.05	2.19	10.6	54
11834	054E	-0.6374	910	1050	47.64	2	2	15.38	2.65	2.68	9.5	39
10355	048E	-0.6383	2110	2470	54.2	9	1	17.06	1.85	1.91	9.5	47
7364	035S	-0.6387	7600	8180	32.08	3	5	7.63	1.43	1.46	12.3	46
10353	048E	-0.6387	2110	2470	82.12	6	1	17.06	1.85	1.91	9.5	47
7503	037N	-0.639	860	950	233.53	11	1	10.47	2.23	2.29	9.5	41
10368	048E	-0.6398	1440	1550	72.91	2	1	7.64	2.7	2.75	7.9	48
17064	098E	-0.64	1960	2230	28.93	1	1	13.78	2.48	2.58	9.5	45
688	010E	-0.6405	1950	2190	19.74	1	2	12.31	2.29	2.38	9.5	46
17065	098E	-0.6413	1960	2230	28.09	1	1	13.78	2.48	2.58	9.5	45
11623	053S	-0.6416	5350	6520	0	0	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**61**
11571	053N	-0.6416	5350	6520	0	0	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**61**
14780	073N	-0.6416	1820	2220	31.49	1	2	21.98	1.81	1.92	9.5	50
7514	037N	-0.6418	1570	1840	31.41	4	1	17.2	2.19	2.29	9.5	47
11578	053N	-0.6419	6510	7000	17.11	1	1	7.53	1.71	1.73	13.7	**62**
13529	064E	-0.6426	1980	2310	26.7	2	2	16.67	2.02	2.14	9.5	45
4802	025N	-0.6427	2340	2510	22.91	4	1	7.26	2.31	2.37	10.1	52
735	010E	-0.6427	2790	3190	0	0	2	14.34	2.18	2.42	16	45
13535	064E	-0.6428	760	920	77.66	1	2	21.05	2.14	2.25	9.5	47
646	010E	-0.6429	7750	8840	81.16	1	2	14.06	1.44	1.5	12.3	44
8163	040N	-0.6429	740	820	161.92	1	2	10.81	2.34	2.39	10.6	46
5233	027N	-0.6431	1790	2050	0	0	1	14.53	2.68	2.8	10.6	53
5232	027N	-0.6431	1790	2050	0	0	1	14.53	2.68	2.8	10.6	53
2402	013N	-0.6431	970	1150	0	0	1	18.56	2.44	2.53	10.6	**68**
684	010E	-0.6434	2200	2510	47.82	9	2	14.09	1.86	1.91	9.5	42
11694	053S	-0.6436	13160	16070	0	0	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
11696	053S	-0.6436	13160	16070	0	0	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
10372	048E	-0.6439	2470	2860	0	0	1	15.79	2.63	2.82	9.5	48
13526	064E	-0.6442	2320	2840	26.03	1	2	22.41	1.88	1.98	9.5	44
715	010E	-0.6448	2460	2850	32.19	1	2	15.85	1.94	2.03	9.5	47
7355	035S	-0.6449	3210	3460	452.06	13	2	7.79	1.22	1.23	12.3	44
11836	054E	-0.6454	910	1050	59.44	1	2	15.38	2.65	2.68	9.5	39

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11534	053N	-0.6467	5450	6650	100.43	1	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
10375	048E	-0.6467	1900	2040	89.89	4	1	7.37	2.22	2.34	9.5	49
11407	053N	-0.6471	1500	1670	30.27	1	2	11.33	2.46	2.53	7.1	48
4799	025N	-0.6472	2340	2510	47.18	2	1	7.26	2.31	2.37	10.1	51
14532	072E	-0.6475	1480	1740	74.82	9	2	17.57	2	2.1	7.1	39
703	010E	-0.6478	2720	2950	20.54	1	2	8.46	1.98	2.17	13.9	49
7066	035N	-0.6482	3740	4560	27.41	1	1	21.93	2.2	2.23	9.7	36
704	010E	-0.6482	2720	2950	20.33	1	2	8.46	1.98	2.17	13.9	49
15197	079N	-0.6483	2430	2840	0	0	2	16.87	2.54	2.74	9.5	41
17730	121E	-0.6483	650	790	214.17	7	1	21.54	1.98	2.35	7.1	43
13849	065N	-0.649	1570	1880	0	0	2	19.75	2.55	2.66	9.5	45
11569	053N	-0.6491	5350	6520	0	0	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**60**
2400	013N	-0.6498	970	1150	0	0	1	18.56	2.44	2.53	10.6	**67**
7261	035N	-0.65	1400	1570	48.54	1	1	12.14	2.23	2.39	10.6	54
16851	095E	-0.6505	2110	2450	39.12	1	1	16.11	2.35	2.48	9.5	42
7259	035N	-0.6507	1400	1570	37.65	2	1	12.14	2.23	2.39	10.6	53
11565	053N	-0.6518	4930	5300	63.95	3	1	7.51	1.63	1.65	13.7	57
14340	070E	-0.6523	980	1150	0	0	1	17.35	2.18	2.28	**28.1**	**61**
14341	070E	-0.6523	980	1150	0	0	1	17.35	2.18	2.28	**28.1**	**61**
15873	088N	-0.653	520	560	558.9	14	1	7.69	1.99	2.01	7.1	47
16856	095E	-0.6536	2150	2490	44.12	2	1	15.81	2.25	2.37	9.5	42
14734	073N	-0.6544	1370	1570	121.36	17	1	14.6	1.88	1.92	9.5	42
5219	027N	-0.6559	1510	1690	112.59	3	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	50
7288	035N	-0.6571	1610	1870	0	0	1	16.15	2.43	2.55	10.6	59
7285	035N	-0.6571	1610	1870	0	0	1	16.15	2.43	2.55	10.6	59
16860	095E	-0.6573	1610	1950	82.96	3	1	21.12	1.98	2.17	9.5	42
10384	048E	-0.6577	1620	1990	69.72	2	1	22.84	1.78	1.88	9.5	52
16808	095E	-0.6581	720	860	216.51	5	1	19.44	2.16	2.25	7.1	43
11406	053N	-0.659	1500	1670	22.88	1	2	11.33	2.46	2.53	7.1	48
7064	035N	-0.6593	3310	4000	0	0	1	20.85	2.73	2.97	9.5	35
14338	070E	-0.6597	980	1150	0	0	1	17.35	2.18	2.28	**28.1**	**60**
8165	040N	-0.6598	1530	1640	117.37	9	2	7.19	1.91	1.93	10.6	46
14541	072E	-0.66	1350	1560	72.16	2	2	15.56	2.44	2.53	7.1	37
14335	070E	-0.6601	1290	1520	44.78	1	1	17.83	1.96	2.03	10.6	59
17894	128N	-0.6601	980	1140	48.88	1	2	16.33	2.36	2.39	9.5	44
711	010E	-0.6602	2460	2850	22.5	1	2	15.85	1.94	2.03	9.5	47
11826	054E	-0.661	690	790	121.89	6	2	14.49	2.31	2.33	9.5	39
15850	088N	-0.6615	790	920	173.04	10	1	16.46	2.31	2.34	7.1	39
17872	128N	-0.662	860	1060	67.48	3	2	23.26	2.25	2.29	7.1	40
14739	073N	-0.6627	6160	6630	0	0	1	7.63	2.76	2.78	9.7	42
14540	072E	-0.6633	1350	1560	41.8	4	2	15.56	2.44	2.53	7.1	37
4797	025N	-0.6642	2190	2350	25.46	2	1	7.31	2.33	2.39	12.3	50
7265	035N	-0.6642	1120	1260	67.68	8	1	12.5	1.95	1.98	10.6	55
11626	053S	-0.6643	5350	6520	0	0	1	21.87	1.65	1.71	13.7	58
14309	070E	-0.6648	1350	1450	168.92	11	1	7.41	1.85	1.87	9.5	54
13545	064E	-0.6659	840	900	189.99	3	2	7.14	1.7	1.72	**31.9**	50
13604	064E	-0.6661	770	840	205.25	14	1	9.09	1.97	1.98	10.6	49
687	010E	-0.6662	1950	2190	16.78	1	2	12.31	2.29	2.38	9.5	44
13559	064E	-0.6663	1420	1690	39.89	1	2	19.01	1.83	1.87	9.5	54
14344	070E	-0.6664	610	700	87.91	1	1	14.75	2.19	2.24	10.6	**62**
13566	064E	-0.6671	1080	1310	57.94	8	1	21.3	1.82	1.86	9.5	52
5244	027N	-0.6672	1480	1720	0	0	1	16.22	2.53	2.7	10.6	55
14755	073N	-0.6687	3100	3130	70.93	3	1	0.97	2.74	2.75	9.5	45
685	010E	-0.6692	2200	2510	49.98	6	2	14.09	1.86	1.91	9.5	42
365	008E	-0.6692	2610	2810	62.71	4	1	7.66	1.95	1.98	15.4	48
5277	027N	-0.6699	890	990	61.57	1	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**67**
10448	048E	-0.6699	780	950	74.05	1	1	21.79	2.13	2.25	9.5	52
15195	079N	-0.6707	2430	2840	0	0	2	16.87	2.54	2.74	9.5	39

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
723	010E	-0.6709	8460	9630	254.75	11	2	13.83	1	1	9.7	46
7091	035N	-0.671	1510	1820	0	0	1	20.53	2.75	2.95	10.6	43
7090	035N	-0.671	1510	1820	0	0	1	20.53	2.75	2.95	10.6	43
2408	013N	-0.672	740	830	186.14	2	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**70**
11628	053S	-0.6721	5350	6520	0	0	1	21.87	1.65	1.71	13.7	57
17723	121E	-0.6725	1280	1490	215.55	5	1	16.41	1.95	1.99	7.1	44
5206	027N	-0.6727	3120	3600	18.18	2	1	15.38	1.97	2.08	9.5	48
14531	072E	-0.6731	1480	1740	145.41	2	2	17.57	2	2.1	7.1	39
13532	064E	-0.6733	910	1110	0	0	2	21.98	2.2	2.31	**24.7**	46
13531	064E	-0.6733	910	1110	0	0	2	21.98	2.2	2.31	**24.7**	46
11558	053N	-0.6735	6130	7300	0	0	1	19.09	1.69	1.74	13.7	56
15036	077E	-0.6735	780	950	0	0	1	21.79	2.29	2.37	10.6	**70**
19346	170E	-0.674	1390	1600	63	1	2	15.11	2.17	2.2	9.5	43
14256	070E	-0.6753	4660	5690	352.13	8	1	22.1	1	1	12.6	48
5242	027N	-0.6754	1480	1720	0	0	1	16.22	2.53	2.7	10.6	54
1543	012E	-0.6758	1670	1860	74.8	6	2	11.38	1.9	1.93	9.5	45
15062	077E	-0.6763	770	910	0	0	1	18.18	1.96	2	9.5	**100**
5307	027S	-0.6765	5540	6670	148.7	1	3	20.4	1	1	9.7	48
17794	124N	-0.6766	1720	1980	40.21	6	2	15.12	1.63	1.7	**19.6**	44
11415	053N	-0.6775	4350	4910	260.55	2	3	12.87	1.24	1.27	8.2	48
1431	012E	-0.6777	1740	2110	0	0	2	21.26	2.59	2.78	7.1	41
10449	048E	-0.6779	780	950	74.79	1	1	21.79	2.13	2.25	9.5	51
15210	079N	-0.678	680	780	142.01	5	2	14.71	2.09	2.31	7.1	44
8192	040N	-0.6783	690	790	152.36	9	1	14.49	2	2.06	9.5	49
11554	053N	-0.6785	5000	5370	27.67	5	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
15871	088N	-0.6789	930	990	286.73	1	1	6.45	2.52	2.55	7.1	47
14325	070E	-0.679	1790	1910	33.51	1	1	6.7	2.43	2.48	10.6	53
7504	037N	-0.6807	860	950	175.14	10	1	10.47	2.23	2.29	9.5	41
17722	121E	-0.6819	1280	1490	125.67	10	1	16.41	1.95	1.99	7.1	44
17727	121E	-0.682	610	740	267.09	11	1	21.31	1.74	2.02	7.1	44
10390	048E	-0.6825	2040	2200	64.91	5	1	7.84	1.81	1.83	15	55
14327	070E	-0.6837	1790	1910	30.26	1	1	6.7	2.43	2.48	10.6	53
14976	077E	-0.6838	1050	1310	0	0	1	24.76	2.45	2.58	10.6	52
11408	053N	-0.684	2690	3270	0	0	2	21.56	1.94	2.44	7.1	48
380	008E	-0.6844	1460	1570	40.65	1	1	7.53	2.34	2.47	13.7	51
733	010E	-0.6845	2780	3150	16.24	1	2	13.31	1.81	1.89	16	45
11654	053S	-0.6845	5450	6650	41.35	2	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
11537	053N	-0.6851	5450	6650	40.95	2	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
5275	027N	-0.6862	890	990	52.85	1	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**66**
8175	040N	-0.6864	750	830	279.84	10	1	10.67	1.73	1.76	15.1	48
15033	077E	-0.6865	780	950	0	0	1	21.79	2.29	2.37	10.6	**68**
13565	064E	-0.6867	1070	1300	50.01	2	1	21.5	1.98	2.05	9.5	52
7255	035N	-0.6882	1400	1570	32.23	1	1	12.14	2.23	2.39	10.6	52
7027	035N	-0.6884	2620	3150	0	0	2	20.23	2.44	2.73	9.5	35
20061	253N	-0.6901	510	550	247.09	12	1	7.84	2.14	2.16	7.9	52
2380	013N	-0.6901	540	660	0	0	2	22.22	2	2.06	10.6	**78**
14764	073N	-0.6903	1660	1900	67.56	3	1	14.46	2.05	2.14	9.5	46
11386	053N	-0.6906	3930	4220	54.57	1	1	7.38	2.21	2.22	9.7	44
2411	013N	-0.691	740	830	141.32	3	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**69**
14794	073N	-0.691	700	800	243.47	3	1	14.29	1.82	1.85	9.5	57
14985	077E	-0.6912	1350	1640	0	0	1	21.48	2.43	2.54	9.5	53
14984	077E	-0.6912	1350	1640	0	0	1	21.48	2.43	2.54	9.5	53
5555	029E	-0.6917	11030	13600	0	0	1	23.3	1.5	1.61	16	45
11635	053S	-0.6922	5100	6220	0	0	1	21.96	1.64	1.69	13.7	56
11560	053N	-0.6922	5100	6220	0	0	1	21.96	1.64	1.69	13.7	56
11634	053S	-0.6922	5100	6220	0	0	1	21.96	1.64	1.69	13.7	56
11559	053N	-0.6922	5100	6220	0	0	1	21.96	1.64	1.69	13.7	56
15044	077E	-0.6928	680	800	0	0	1	17.65	2.28	2.34	10.6	**78**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
15032	077E	-0.6932	780	950	0	0	1	21.79	2.29	2.37	10.6	**67**
15027	077E	-0.6937	1060	1140	0	0	1	7.55	2.46	2.5	**21.4**	**66**
8190	040N	-0.6944	690	790	129.23	9	1	14.49	2	2.06	9.5	49
14542	072E	-0.6946	1350	1560	48.52	1	2	15.56	2.44	2.53	7.1	38
11891	054E	-0.6946	1160	1390	50.89	4	2	19.83	1.83	1.87	9.5	46
14323	070E	-0.6952	1790	1910	23.09	1	1	6.7	2.43	2.48	10.6	53
11646	053S	-0.6953	5170	5770	17.93	1	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
2379	013N	-0.6959	540	660	0	0	2	22.22	2	2.06	10.6	**77**
19345	170E	-0.696	1390	1600	43.57	1	2	15.11	2.17	2.2	9.5	43
2389	013N	-0.6973	710	860	0	0	1	21.13	2.3	2.38	10.6	**69**
17699	121E	-0.6976	630	730	208.44	3	1	15.87	1.98	2.53	7.1	47
17702	121E	-0.6976	590	710	186.17	5	1	20.34	1.95	2.21	7.1	47
17454	112N	-0.698	5730	6980	45.9	4	1	21.82	1	1	7.2	**86**
17711	121E	-0.6981	820	910	202.44	7	1	10.98	2.16	2.22	7.1	46
16853	095E	-0.6981	1480	1770	85.53	2	1	19.59	2.02	2.13	9.5	42
10425	048E	-0.6987	2760	2970	0	0	1	7.61	2.33	2.55	**17.3**	52
10366	048E	-0.6989	1440	1550	39.03	1	1	7.64	2.7	2.75	7.9	48
1574	012E	-0.6995	1240	1400	130.46	9	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
4803	025N	-0.6998	3410	3660	0	0	1	7.33	2.65	2.66	8.8	52
16813	095E	-0.7003	3080	3660	0	0	1	18.83	2.45	2.65	7.1	44
1580	012E	-0.7004	1240	1400	171.23	6	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
13509	064E	-0.7008	1060	1210	143.25	2	2	14.15	1.9	1.94	10.6	44
4800	025N	-0.7009	2340	2510	24.06	1	1	7.26	2.31	2.37	10.1	51
41	002E	-0.7015	7140	7870	0	0	1	10.22	1.74	1.77	13.7	**61**
198	002W	-0.7015	7140	7870	0	0	1	10.22	1.74	1.77	13.7	**61**
11563	053N	-0.702	4860	5220	45.85	2	1	7.41	1.63	1.64	13.7	56
14470	071E	-0.7029	1170	1310	57.91	4	2	11.97	2.39	2.45	7.1	39
16850	095E	-0.7034	2110	2450	0	0	1	16.11	2.35	2.48	9.5	42
16877	095W	-0.7034	2110	2450	0	0	1	16.11	2.35	2.48	9.5	42
16878	095W	-0.7034	2110	2450	0	0	1	16.11	2.35	2.48	9.5	42
11652	053S	-0.7034	5450	6650	37	1	1	22.02	1.38	1.46	8.8	55
13557	064E	-0.7037	1180	1430	0	0	2	21.19	2.17	2.27	9.5	54
8179	040N	-0.7037	1190	1300	38.77	1	1	9.24	2.55	2.6	10.6	48
2390	013N	-0.7039	710	860	0	0	1	21.13	2.3	2.38	10.6	**68**
8124	040N	-0.704	1540	1650	48.97	1	2	7.14	2.47	2.51	9.5	42
14801	073N	-0.704	640	780	139.44	1	1	21.88	1.87	1.91	9.5	57
11561	053N	-0.7042	4860	5220	44.09	2	1	7.41	1.63	1.64	13.7	56
11642	053S	-0.7045	5000	5370	19.54	4	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
16845	095E	-0.7052	3220	3850	0	0	1	19.57	1.99	2.2	**20.6**	42
2431	013N	-0.7056	1410	1580	0	0	1	12.06	2.26	2.41	10.6	**68**
13551	064E	-0.7059	890	960	122.65	3	2	7.87	2	2.04	9.5	53
5213	027N	-0.7064	1510	1690	75.06	3	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	48
1568	012E	-0.7064	7970	9720	0	0	2	21.96	2.03	2.06	8.8	41
16798	095E	-0.7065	760	880	372.25	2	1	15.79	2.24	2.28	7.1	37
13547	064E	-0.7066	840	900	138.54	2	2	7.14	1.7	1.72	**31.9**	51
7158	035N	-0.7067	7600	8180	14.65	1	5	7.63	1.43	1.46	12.3	46
7079	035N	-0.7078	2320	2760	22.5	1	1	18.97	2.13	2.33	9.5	40
14793	073N	-0.7085	700	800	211.43	3	1	14.29	1.82	1.85	9.5	57
2439	013N	-0.7088	950	1160	59.03	1	1	22.11	1.94	1.98	7.1	59
10391	048E	-0.7093	2040	2200	64.14	3	1	7.84	1.81	1.83	15	55
13598	064E	-0.7102	1720	2080	31.82	4	1	20.93	1.8	1.9	9.5	48
19347	170E	-0.7105	1390	1600	32.76	1	2	15.11	2.17	2.2	9.5	43
11825	054E	-0.7128	690	790	86.6	4	2	14.49	2.31	2.33	9.5	39
11828	054E	-0.7151	690	790	83.95	4	2	14.49	2.31	2.33	9.5	39
2421	013N	-0.7155	740	870	0	0	1	17.57	2.26	2.33	10.6	**73**
11655	053S	-0.7159	5450	6650	20.48	2	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
1541	012E	-0.716	1670	1860	61.65	3	2	11.38	1.9	1.93	9.5	46
13516	064E	-0.7162	1490	1850	0	0	2	24.16	1.84	1.9	**27**	44

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
13514	064E	-0.7162	1490	1850	0	0	2	24.16	1.84	1.9	27	44
13515	064E	-0.7162	1490	1850	0	0	2	24.16	1.84	1.9	27	44
15041	077E	-0.7165	680	800	0	0	1	17.65	2.28	2.34	10.6	74
1552	012E	-0.717	1630	1870	108.38	3	1	14.72	1.97	2.02	9.5	43
11564	053N	-0.7185	4930	5300	45.19	1	1	7.51	1.63	1.65	13.7	56
14521	072E	-0.7192	760	880	173.14	12	1	15.79	2.02	2.1	7.1	41
2404	013N	-0.7199	720	780	108.39	4	1	8.33	1.88	1.89	10.6	69
1551	012E	-0.7213	1630	1870	103.01	3	1	14.72	1.97	2.02	9.5	43
15849	088N	-0.7215	790	920	288.39	1	1	16.46	2.31	2.34	7.1	38
2423	013N	-0.7217	740	870	0	0	1	17.57	2.26	2.33	10.6	72
2424	013N	-0.7217	740	870	0	0	1	17.57	2.26	2.33	10.6	72
15039	077E	-0.7226	680	800	0	0	1	17.65	2.28	2.34	10.6	73
15040	077E	-0.7226	680	800	0	0	1	17.65	2.28	2.34	10.6	73
5224	027N	-0.7229	1530	1680	37.15	4	1	9.8	1.99	2.15	10.6	52
5211	027N	-0.7229	1760	2060	0	0	1	17.05	1.98	2.1	31.6	48
5208	027N	-0.7229	1760	2060	0	0	1	17.05	1.98	2.1	31.6	48
2406	013N	-0.723	1030	1100	417.32	1	1	6.8	1.5	1.52	10.6	70
13568	064E	-0.723	1080	1310	53.84	4	1	21.3	1.82	1.86	9.5	51
1576	012E	-0.7232	1240	1400	136.99	6	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
5237	027N	-0.7237	1340	1500	0	0	1	11.94	2.64	2.72	10.6	54
14804	073N	-0.7238	350	430	192.99	2	1	22.86	1.89	1.91	9.5	57
15839	087N	-0.7239	1450	1780	0	0	1	22.76	2.45	2.58	9.5	46
15838	087N	-0.7239	1450	1780	0	0	1	22.76	2.45	2.58	9.5	46
19352	170E	-0.7245	800	910	216.16	4	2	13.75	1.96	1.99	7.1	42
13504	064E	-0.7251	1060	1210	90.29	3	2	14.15	1.9	1.94	10.6	44
13600	064E	-0.7255	1570	1770	37.26	1	1	12.74	2.15	2.25	10.6	48
673	010E	-0.7257	2140	2300	104.17	1	1	7.48	2.36	2.42	9.5	40
17721	121E	-0.7261	1280	1490	148.01	4	1	16.41	1.95	1.99	7.1	44
16809	095E	-0.7268	720	860	146.99	3	1	19.44	2.16	2.25	7.1	43
15843	087N	-0.7274	1520	1820	0	0	1	19.74	2.49	2.61	9.5	47
11656	053S	-0.7293	5450	6650	25.11	1	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
15208	079N	-0.7304	680	780	127.91	2	2	14.71	2.09	2.31	7.1	44
10388	048E	-0.7308	2040	2200	51.93	3	1	7.84	1.81	1.83	15	54
17712	121E	-0.7315	820	910	92.96	12	1	10.98	2.16	2.22	7.1	46
11889	054E	-0.7326	1160	1390	63.29	1	2	19.83	1.83	1.87	9.5	46
11878	054E	-0.7338	940	1150	86.36	5	2	22.34	1.72	1.77	9.5	42
14974	077E	-0.734	1230	1520	0	0	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
14967	077E	-0.734	1230	1520	0	0	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
14969	077E	-0.734	1230	1520	0	0	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
14973	077E	-0.734	1230	1520	0	0	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
11414	053N	-0.7341	4350	4910	102.85	5	3	12.87	1.24	1.27	8.2	48
15037	077E	-0.735	680	800	0	0	1	17.65	2.28	2.34	10.6	71
2228	013N	-0.7359	2840	3060	0	0	1	7.75	2.38	2.56	12.3	51
19358	170E	-0.736	2010	2240	0	0	2	11.44	2.76	2.85	7.1	41
11538	053N	-0.7369	5450	6650	20.68	1	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
1581	012E	-0.737	1240	1400	118.09	6	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
693	010E	-0.737	1950	2190	0	0	2	12.31	2.29	2.38	9.5	49
1542	012E	-0.7379	1670	1860	65.84	2	2	11.38	1.9	1.93	9.5	45
8191	040N	-0.7398	690	790	158.22	3	1	14.49	2	2.06	9.5	49
11653	053S	-0.7407	5450	6650	18.66	1	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
14983	077E	-0.7422	970	1190	0	0	1	22.68	2.33	2.44	10.6	53
14982	077E	-0.7422	970	1190	0	0	1	22.68	2.33	2.44	10.6	53
375	008E	-0.7429	2370	2490	23.53	3	1	5.06	2.09	2.14	13.4	50
2024	012W	-0.7443	12360	13280	0	0	2	7.44	2.09	2.1	8.8	37
16824	095E	-0.7446	1850	2300	0	0	1	24.32	2.39	2.62	7.1	43
7057	035N	-0.7449	2580	3010	45.67	11	1	16.67	1.81	1.92	9.5	35
8171	040N	-0.7455	1330	1460	0	0	2	9.77	2.62	2.68	10.6	47
8172	040N	-0.7455	1330	1460	0	0	2	9.77	2.62	2.68	10.6	47

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
14766	073N	-0.7458	1660	1900	34.12	2	1	14.46	2.05	2.14	9.5	46
2419	013N	-0.7466	740	830	76.32	2	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**71**
14796	073N	-0.7467	700	800	162.31	2	1	14.29	1.82	1.85	9.5	58
5456	029E	-0.7475	3250	3810	0	0	2	17.23	2.19	2.37	9.5	37
20060	253N	-0.7483	510	550	172.57	10	1	7.84	2.14	2.16	7.9	52
13569	064E	-0.7493	1090	1330	106.85	2	1	22.02	1.68	1.72	9.5	51
377	008E	-0.7506	2370	2490	23.42	2	1	5.06	2.09	2.14	13.4	51
663	010E	-0.7509	1870	2150	0	0	1	14.97	2.7	2.86	9.5	41
11824	054E	-0.7511	1310	1600	0	0	2	22.14	2.42	2.53	9.5	39
11821	054E	-0.7511	1310	1600	0	0	2	22.14	2.42	2.53	9.5	39
2393	013N	-0.7528	1080	1260	0	0	1	16.67	2.1	2.2	10.6	**67**
14981	077E	-0.7528	950	1180	0	0	1	24.21	2.25	2.37	10.6	53
2398	013N	-0.7528	1080	1260	0	0	1	16.67	2.1	2.2	10.6	**67**
2397	013N	-0.7528	1080	1260	0	0	1	16.67	2.1	2.2	10.6	**67**
14979	077E	-0.7528	950	1180	0	0	1	24.21	2.25	2.37	10.6	53
14978	077E	-0.7528	950	1180	0	0	1	24.21	2.25	2.37	10.6	53
2395	013N	-0.7528	1080	1260	0	0	1	16.67	2.1	2.2	10.6	**67**
8167	040N	-0.7551	1330	1460	0	0	2	9.77	2.62	2.68	10.6	46
2420	013N	-0.7555	740	830	76.32	1	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**73**
689	010E	-0.7557	1950	2190	0	0	2	12.31	2.29	2.38	9.5	47
2405	013N	-0.7558	720	780	120.25	1	1	8.33	1.88	1.89	10.6	**70**
16852	095E	-0.7562	1480	1770	49.26	1	1	19.59	2.02	2.13	9.5	42
15058	077E	-0.7563	640	770	0	0	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**83**
15057	077E	-0.7563	640	770	0	0	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**83**
7267	035N	-0.7564	1120	1260	43.18	2	1	12.5	1.95	1.98	10.6	56
13550	064E	-0.7564	1160	1330	47.04	2	2	14.66	1.77	1.79	9.5	52
13581	064E	-0.7565	1230	1320	90.72	1	1	7.32	2.44	2.48	7.1	48
367	008E	-0.7565	2610	2810	21.54	1	1	7.66	1.95	1.98	15.4	50
7269	035N	-0.7573	1120	1260	42.45	2	1	12.5	1.95	1.98	10.6	56
17720	121E	-0.7576	1280	1490	90.62	5	1	16.41	1.95	1.99	7.1	44
7502	037N	-0.7578	1150	1250	50.17	8	1	8.7	2.36	2.4	9.5	40
16800	095E	-0.7587	680	820	114.34	9	1	20.59	2.13	2.22	7.1	37
11827	054E	-0.7593	690	790	69.14	2	2	14.49	2.31	2.33	9.5	39
5461	029E	-0.7598	3250	3810	0	0	2	17.23	2.19	2.37	9.5	36
13572	064E	-0.7599	1090	1330	104.73	2	1	22.02	1.68	1.72	9.5	50
16804	095E	-0.76	680	820	138.91	3	1	20.59	2.13	2.22	7.1	41
666	010E	-0.7613	2150	2470	0	0	1	14.88	2.6	2.72	9.5	41
11580	053N	-0.7616	6510	7000	0	0	1	7.53	1.71	1.73	13.7	**62**
11616	053S	-0.7616	6510	7000	0	0	1	7.53	1.71	1.73	13.7	**62**
15866	088N	-0.7618	270	300	540.38	11	1	11.11	1.93	1.93	7.1	46
15053	077E	-0.7618	640	770	0	0	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**82**
5221	027N	-0.7618	1530	1680	37.15	2	1	9.8	1.99	2.15	10.6	51
15055	077E	-0.7618	640	770	0	0	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**82**
5223	027N	-0.7623	1530	1680	36.77	2	1	9.8	1.99	2.15	10.6	51
7283	035N	-0.7641	1160	1400	0	0	1	20.69	2.07	2.19	10.6	59
7281	035N	-0.7641	1160	1400	0	0	1	20.69	2.07	2.19	10.6	59
14726	073N	-0.7651	1470	1680	77.39	10	1	14.29	1.74	1.78	9.5	44
4791	025N	-0.7667	2210	2370	0	0	2	7.24	2.27	2.33	14.4	47
8196	040N	-0.7671	550	600	298.09	3	1	9.09	1.99	2.01	9.5	50
14763	073N	-0.7672	1660	1900	34.12	1	1	14.46	2.05	2.14	9.5	46
15052	077E	-0.7673	640	770	0	0	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**81**
15051	077E	-0.7673	640	770	0	0	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**81**
10430	048E	-0.7675	2310	2570	0	0	1	11.26	2.32	2.42	9.5	52
10429	048E	-0.7675	2310	2570	0	0	1	11.26	2.32	2.42	9.5	52
10432	048E	-0.7675	2310	2570	0	0	1	11.26	2.32	2.42	9.5	52
10431	048E	-0.7675	2310	2570	0	0	1	11.26	2.32	2.42	9.5	52
16847	095E	-0.7679	4100	4970	0	0	1	21.22	2.02	2.05	9.7	42
1461	012E	-0.7681	9230	11560	0	0	2	25.24	1.52	1.63	8.6	38

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11632	053S	-0.7683	4860	5220	16.38	1	1	7.41	1.63	1.64	13.7	56
8210	040S	-0.7691	1540	1650	0	0	2	7.14	2.47	2.51	9.5	42
8211	040S	-0.7691	1540	1650	0	0	2	7.14	2.47	2.51	9.5	42
13567	064E	-0.7694	1080	1310	50.76	1	1	21.3	1.82	1.86	9.5	52
5299	027N	-0.7699	640	780	0	0	1	21.88	1.95	1.99	9.5	**80**
7497	037N	-0.7718	1170	1260	128.78	5	1	7.69	2.34	2.38	9.5	37
7277	035N	-0.7718	1160	1400	0	0	1	20.69	2.07	2.19	10.6	58
7275	035N	-0.7718	1160	1400	0	0	1	20.69	2.07	2.19	10.6	58
7280	035N	-0.7718	1160	1400	0	0	1	20.69	2.07	2.19	10.6	58
14790	073N	-0.7728	830	940	135.63	9	1	13.25	1.62	1.65	9.5	55
15048	077E	-0.7729	640	770	0	0	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**80**
19324	169N	-0.7735	320	390	0	0	1	21.88	1.95	1.97	7.1	**109**
17052	097N	-0.7741	880	1070	0	0	1	21.59	2.55	2.59	9.5	48
7264	035N	-0.7772	1120	1260	33.62	2	1	12.5	1.95	1.98	10.6	55
1434	012E	-0.7776	1820	2210	106.15	3	2	21.43	1.55	1.63	7.1	40
14768	073N	-0.778	2170	2540	0	0	1	17.05	2.22	2.35	9.5	47
11884	054E	-0.778	1160	1390	41.14	1	2	19.83	1.83	1.87	9.5	44
14799	073N	-0.778	700	800	81.16	4	1	14.29	1.82	1.85	9.5	58
15844	088N	-0.7787	900	1050	66.3	4	1	16.67	2.45	2.48	7.1	36
14797	073N	-0.7788	700	800	80.34	4	1	14.29	1.82	1.85	9.5	58
11849	054E	-0.779	1620	1920	0	0	2	18.52	2.27	2.44	9.5	40
17067	098E	-0.7802	1960	2230	0	0	1	13.78	2.48	2.58	9.5	45
14316	070E	-0.7807	1270	1550	0	0	1	22.05	2.05	2.19	10.6	54
15209	079N	-0.7808	680	780	91.07	1	2	14.71	2.09	2.31	7.1	44
5298	027N	-0.7813	640	780	0	0	1	21.88	1.95	1.99	9.5	**78**
2409	013N	-0.7814	740	830	75.56	1	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**69**
19648	178S	-0.7814	3610	3880	137.12	7	3	7.48	1.28	1.3	8.8	46
13835	065N	-0.7829	1330	1510	0	0	3	13.53	2.47	2.54	6.4	44
7354	035S	-0.784	3210	3460	182.41	2	2	7.79	1.22	1.23	12.3	44
10360	048E	-0.7841	460	560	238.4	3	1	21.74	1.75	1.94	7.9	47
19354	170E	-0.7846	800	910	106.46	5	2	13.75	1.96	1.99	7.1	42
7065	035N	-0.786	3740	4560	0	0	1	21.93	2.2	2.23	9.7	36
14523	072E	-0.7861	760	880	210.7	3	1	15.79	2.02	2.1	7.1	41
7053	035N	-0.7863	3630	4340	0	0	1	19.56	2.23	2.5	9.5	35
5297	027N	-0.787	640	780	0	0	1	21.88	1.95	1.99	9.5	**77**
14730	073N	-0.7871	1370	1570	84.21	3	1	14.6	1.88	1.92	9.5	44
13603	064E	-0.7879	770	840	95.88	8	1	9.09	1.97	1.98	10.6	49
13564	064E	-0.7892	1070	1300	0	0	2	21.5	1.98	2.05	9.5	53
13563	064E	-0.7892	1070	1300	0	0	2	21.5	1.98	2.05	9.5	53
713	010E	-0.7899	2460	2850	0	0	2	15.85	1.94	2.03	9.5	47
11880	054E	-0.7901	940	1150	60.88	2	2	22.34	1.72	1.77	9.5	43
1583	012E	-0.7917	1240	1400	38.05	4	3	12.9	1.92	1.94	7.1	41
14733	073N	-0.7939	1370	1570	100.64	3	1	14.6	1.88	1.92	9.5	42
13546	064E	-0.7957	840	900	67.17	1	2	7.14	1.7	1.72	**31.9**	50
7271	035N	-0.7961	990	1160	59.46	2	1	17.17	1.67	1.71	10.6	57
7507	037N	-0.7972	830	920	94.19	4	1	10.84	2.2	2.26	9.5	42
8195	040N	-0.7983	550	600	187	6	1	9.09	1.99	2.01	9.5	49
5295	027N	-0.7989	640	780	0	0	1	21.88	1.95	1.99	9.5	**75**
7054	035N	-0.7993	3630	4340	0	0	1	19.56	2.23	2.5	9.5	34
2414	013N	-0.8011	740	830	50.54	1	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**70**
5222	027N	-0.8015	1530	1680	24.85	1	1	9.8	1.99	2.15	10.6	51
13508	064E	-0.8018	1060	1210	42.64	1	2	14.15	1.9	1.94	10.6	45
14731	073N	-0.8033	1370	1570	77.85	3	1	14.6	1.88	1.92	9.5	43
10380	048E	-0.8047	1250	1450	0	0	1	16	2.38	2.45	9.5	50
5294	027N	-0.8049	640	780	0	0	1	21.88	1.95	1.99	9.5	**74**
5269	027N	-0.8072	890	990	0	0	2	11.24	2.11	2.16	10.6	**62**
10443	048E	-0.8075	740	860	0	0	1	16.22	2.07	2.15	**29.8**	52
10440	048E	-0.8075	740	860	0	0	1	16.22	2.07	2.15	**29.8**	52

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
10442	048E	-0.8075	740	860	0	0	1	16.22	2.07	2.15	**29.8**	52
10444	048E	-0.8075	740	860	0	0	1	16.22	2.07	2.15	**29.8**	52
15860	088N	-0.8117	190	210	**720.47**	11	1	10.53	1.9	1.91	7.1	42
14795	073N	-0.8121	700	800	85.47	2	1	14.29	1.82	1.85	9.5	57
13507	064E	-0.8127	1060	1210	34.44	1	2	14.15	1.9	1.94	10.6	45
14336	070E	-0.8144	1290	1520	0	0	1	17.83	1.96	2.03	10.6	**60**
14337	070E	-0.8144	1290	1520	0	0	1	17.83	1.96	2.03	10.6	**60**
7025	035N	-0.8144	2900	3530	329.69	15	2	21.72	1	1	9.7	34
13506	064E	-0.8151	1060	1210	40.09	1	2	14.15	1.9	1.94	10.6	44
11546	053N	-0.8167	5170	5770	0	0	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
17701	121E	-0.8169	630	730	90.12	1	1	15.87	1.98	2.53	7.1	47
19329	169N	-0.8175	260	310	0	0	1	19.23	1.89	1.9	7.1	**118**
5146	027N	-0.819	2060	2330	0	0	2	13.11	1.98	2.08	10.6	47
7272	035N	-0.8206	990	1160	56.51	1	1	17.17	1.67	1.71	10.6	57
7159	035N	-0.8213	7600	8180	0	0	5	7.63	1.43	1.46	12.3	46
7363	035S	-0.8213	7600	8180	0	0	5	7.63	1.43	1.46	12.3	46
7273	035N	-0.8218	990	1160	55.42	1	1	17.17	1.67	1.71	10.6	57
14334	070E	-0.822	1290	1520	0	0	1	17.83	1.96	2.03	10.6	59
17731	121E	-0.8229	650	790	84.43	1	1	21.54	1.98	2.35	7.1	43
5284	027N	-0.8233	800	940	0	0	1	17.5	1.93	1.96	10.6	**72**
8174	040N	-0.8239	1330	1460	0	0	1	9.77	2.62	2.68	10.6	47
11831	054E	-0.8241	910	1050	0	0	2	15.38	2.65	2.68	9.5	39
17255	102N	-0.826	1610	1890	0	0	1	17.39	2.21	2.31	7.1	51
1587	012E	-0.8264	900	1040	72.31	2	3	15.56	1.81	1.84	7.1	42
1550	012E	-0.8265	1630	1870	22.67	2	1	14.72	1.97	2.02	9.5	43
17724	121E	-0.8278	1280	1490	61.25	2	1	16.41	1.95	1.99	7.1	44
17704	121E	-0.8294	590	710	90.48	1	1	20.34	1.95	2.21	7.1	47
5282	027N	-0.8296	800	940	0	0	1	17.5	1.93	1.96	10.6	**71**
8161	040N	-0.8311	600	640	94.45	10	2	6.67	1.9	1.91	10.6	45
7506	037N	-0.8335	830	920	99.73	2	1	10.84	2.2	2.26	9.5	41
7499	037N	-0.834	1150	1250	68.54	2	1	8.7	2.36	2.4	9.5	38
8157	040N	-0.8345	600	640	93.04	11	2	6.67	1.9	1.91	10.6	44
5281	027N	-0.836	800	940	0	0	1	17.5	1.93	1.96	10.6	**70**
1578	012E	-0.8364	1240	1400	50.18	3	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
14719	073N	-0.8377	1190	1220	105.54	5	2	2.52	1.97	1.97	9.5	46
20062	253N	-0.8402	510	550	73.96	8	1	7.84	2.14	2.16	7.9	52
15851	088N	-0.8406	790	920	81.93	1	1	16.46	2.31	2.34	7.1	39
19326	169N	-0.8409	260	310	0	0	1	19.23	1.89	1.9	7.1	**112**
19327	169N	-0.8409	260	310	0	0	1	19.23	1.89	1.9	7.1	**112**
5279	027N	-0.8424	800	940	0	0	1	17.5	1.93	1.96	10.6	**69**
13574	064E	-0.8427	2150	2520	0	0	1	17.21	1.97	2.07	9.5	49
5278	027N	-0.8442	890	990	0	0	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**68**
19325	169N	-0.8449	260	310	0	0	1	19.23	1.89	1.9	7.1	**111**
8178	040N	-0.8453	750	830	157.59	2	1	10.67	1.73	1.76	15.1	48
14789	073N	-0.8475	830	940	145.73	2	1	13.25	1.62	1.65	9.5	55
5149	027N	-0.8477	1530	1650	0	0	2	7.84	2.24	2.38	10.6	47
17263	102N	-0.85	340	360	492.67	2	1	5.88	1.93	1.94	7.1	54
17707	121E	-0.8504	240	260	**628.38**	4	1	8.33	1.92	1.92	7.1	47
20057	253N	-0.8545	500	540	163.12	1	1	8	2.15	2.17	7.9	53
15856	088N	-0.8549	270	330	554.6	2	1	22.22	1.76	1.77	7.1	40
11540	053N	-0.8552	5450	6650	0	0	1	22.02	1.38	1.46	8.8	55
11651	053S	-0.8552	5450	6650	0	0	1	22.02	1.38	1.46	8.8	55
719	010E	-0.8556	3370	3630	0	0	2	7.72	1.95	1.99	9.5	47
15870	088N	-0.8586	470	550	186.5	1	1	17.02	1.97	2	7.1	47
7508	037N	-0.859	830	920	61.09	1	1	10.84	2.2	2.26	9.5	44
7081	035N	-0.8594	3460	3950	88.79	6	1	14.16	1	2.01	9.7	40
14538	072E	-0.8595	1130	1210	74.93	1	2	7.08	2.32	2.36	7.1	37
16803	095E	-0.8603	680	820	75.04	1	1	20.59	2.13	2.22	7.1	40

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
14729	073N	-0.861	1380	1580	82.03	3	1	14.49	1.69	1.73	9.5	44
16802	095E	-0.861	680	820	86.64	1	1	20.59	2.13	2.22	7.1	39
17258	102N	-0.8624	1180	1430	48.66	2	1	21.19	1.6	1.64	7.1	52
5227	027N	-0.863	980	1200	0	0	1	22.45	1.6	1.68	**30.4**	53
5230	027N	-0.863	980	1200	0	0	1	22.45	1.6	1.68	**30.4**	53
11868	054E	-0.863	1150	1370	61.84	4	2	19.13	1.53	1.57	9.5	41
10447	048E	-0.8633	780	950	0	0	1	21.79	2.13	2.25	9.5	52
11539	053N	-0.8634	5450	6650	0	0	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
5274	027N	-0.8644	890	990	0	0	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**65**
17260	102N	-0.8659	820	900	64.17	4	1	9.76	1.94	1.96	7.1	53
10385	048E	-0.8683	1620	1990	0	0	1	22.84	1.78	1.88	9.5	52
10359	048E	-0.8686	460	560	127.8	2	1	21.74	1.75	1.94	7.9	47
5271	027N	-0.8714	890	990	0	0	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**64**
5272	027N	-0.8714	890	990	0	0	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**64**
5273	027N	-0.8714	890	990	0	0	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**64**
10452	048E	-0.872	780	950	0	0	1	21.79	2.13	2.25	9.5	51
10450	048E	-0.872	780	950	0	0	1	21.79	2.13	2.25	9.5	51
1579	012E	-0.8747	1240	1400	49.63	1	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
14727	073N	-0.8765	1470	1680	77.39	1	1	14.29	1.74	1.78	9.5	44
11872	054E	-0.8776	1150	1370	48.63	4	2	19.13	1.53	1.57	9.5	41
13601	064E	-0.8777	1570	1770	0	0	1	12.74	2.15	2.25	10.6	48
14722	073N	-0.8781	1530	1810	0	0	1	18.3	2.06	2.17	9.5	46
14529	072E	-0.8788	1700	1910	0	0	2	12.35	2.33	2.38	7.1	40
14528	072E	-0.8788	1700	1910	0	0	2	12.35	2.33	2.38	7.1	40
13579	064E	-0.8791	1620	1880	0	0	1	16.05	2.17	2.27	7.1	48
13578	064E	-0.8791	1620	1880	0	0	1	16.05	2.17	2.27	7.1	48
14345	070E	-0.8798	610	700	0	0	1	14.75	2.19	2.24	10.6	**61**
11550	053N	-0.8805	5000	5370	0	0	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
11551	053N	-0.8805	5000	5370	0	0	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
11641	053S	-0.8805	5000	5370	0	0	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
11640	053S	-0.8805	5000	5370	0	0	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
11639	053S	-0.8805	5000	5370	0	0	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
11630	053S	-0.8808	4930	5300	0	0	1	7.51	1.63	1.65	13.7	56
7361	035S	-0.8809	7600	8180	0	0	5	7.63	1.43	1.46	12.3	46
18097	137E	-0.8812	750	800	0	0	1	6.67	2.11	2.12	7.9	**85**
369	008E	-0.8823	2640	3230	125.45	6	1	22.35	1	1	12.6	50
8197	040N	-0.8829	550	600	126.23	2	1	9.09	1.99	2.01	9.5	50
14732	073N	-0.8841	1370	1570	38.56	1	1	14.6	1.88	1.92	9.5	43
16801	095E	-0.8845	680	820	73.72	1	1	20.59	2.13	2.22	7.1	38
5270	027N	-0.8856	890	990	0	0	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**62**
11562	053N	-0.8865	4860	5220	0	0	1	7.41	1.63	1.64	13.7	56
2438	013N	-0.887	950	1160	0	0	1	22.11	1.94	1.98	7.1	59
1577	012E	-0.8879	1240	1400	39.03	1	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
14724	073N	-0.888	1530	1810	0	0	1	18.3	2.06	2.17	9.5	45
5164	027N	-0.8895	5370	6560	21.87	1	3	22.16	1	1	9.7	48
1575	012E	-0.8904	1240	1400	37.12	1	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
686	010E	-0.8912	2200	2510	0	0	2	14.09	1.86	1.91	9.5	44
8206	040N	-0.892	390	480	0	0	1	23.08	1.96	1.99	**26.4**	52
13493	064E	-0.8921	1230	1320	36.58	1	2	7.32	1.92	1.94	9.5	45
16861	095E	-0.8967	1610	1950	0	0	1	21.12	1.98	2.17	9.5	42
14728	073N	-0.8987	1380	1580	82.03	1	1	14.49	1.69	1.73	9.5	44
10358	048E	-0.8989	460	560	115.86	1	1	21.74	1.75	1.94	7.9	47
8203	040N	-0.9007	390	480	0	0	1	23.08	1.96	1.99	**26.4**	51
8202	040N	-0.9007	390	480	0	0	1	23.08	1.96	1.99	**26.4**	51
376	008E	-0.9033	2370	2490	0	0	1	5.06	2.09	2.14	13.4	51
47	002E	-0.9045	6470	6670	42.61	11	1	3.09	1	1	13.7	**67**
14813	073N	-0.9055	470	500	237.21	5	1	6.38	1.76	1.77	9.5	52
19356	170E	-0.9058	1080	1260	0	0	2	16.67	2.24	2.32	7.1	41

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11876	054E	-0.906	1150	1370	59.63	1	2	19.13	1.53	1.57	9.5	42
14519	072E	-0.9064	990	1230	0	0	2	24.24	2	2.09	7.1	42
14520	072E	-0.9064	990	1230	0	0	2	24.24	2	2.09	7.1	42
14522	072E	-0.9079	760	880	88.63	1	1	15.79	2.02	2.1	7.1	41
374	008E	-0.9122	2370	2490	0	0	1	5.06	2.09	2.14	13.4	50
16799	095E	-0.9144	760	880	63.63	1	1	15.79	2.24	2.28	7.1	37
14762	073N	-0.915	1660	1900	0	0	1	14.46	2.05	2.14	9.5	46
11890	054E	-0.9153	1160	1390	0	0	2	19.83	1.83	1.87	9.5	46
14725	073N	-0.9172	1470	1680	19.54	2	1	14.29	1.74	1.78	9.5	45
5218	027N	-0.9201	1510	1690	0	0	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	50
5288	027N	-0.9227	390	420	238.13	1	1	7.69	1.5	1.51	10.6	**72**
17726	121E	-0.9229	1090	1270	39.84	1	1	16.51	1.88	1.91	7.1	44
16854	095E	-0.9235	1480	1770	0	0	1	19.59	2.02	2.13	9.5	42
11886	054E	-0.9252	1160	1390	0	0	2	19.83	1.83	1.87	9.5	45
11887	054E	-0.9252	1160	1390	0	0	2	19.83	1.83	1.87	9.5	45
11888	054E	-0.9252	1160	1390	0	0	2	19.83	1.83	1.87	9.5	45
8199	040N	-0.9259	550	600	98.39	1	1	9.09	1.99	2.01	9.5	50
5226	027N	-0.9265	1530	1680	0	0	1	9.8	1.99	2.15	10.6	52
5225	027N	-0.9265	1530	1680	0	0	1	9.8	1.99	2.15	10.6	52
17441	112N	-0.9266	900	1080	0	0	1	20	1.44	1.48	7.1	**90**
17442	112N	-0.9266	900	1080	0	0	1	20	1.44	1.48	7.1	**90**
5217	027N	-0.9292	1510	1690	0	0	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	49
5215	027N	-0.9292	1510	1690	0	0	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	49
11882	054E	-0.9352	1160	1390	0	0	2	19.83	1.83	1.87	9.5	44
11885	054E	-0.9352	1160	1390	0	0	2	19.83	1.83	1.87	9.5	44
7268	035N	-0.9376	1120	1260	0	0	1	12.5	1.95	1.98	10.6	56
5214	027N	-0.9384	1510	1690	0	0	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	48
10389	048E	-0.9388	2040	2200	0	0	1	7.84	1.81	1.83	15	54
13513	064E	-0.9394	1100	1180	103.73	1	2	7.27	1.69	1.7	9.5	44
13549	064E	-0.9424	1160	1330	0	0	2	14.66	1.77	1.79	9.5	52
11892	054E	-0.9427	1110	1300	0	0	2	17.12	1.85	1.89	9.5	46
5220	027N	-0.9441	1530	1680	0	0	1	9.8	1.99	2.15	10.6	50
7262	035N	-0.9457	1120	1260	0	0	1	12.5	1.95	1.98	10.6	55
7266	035N	-0.9457	1120	1260	0	0	1	12.5	1.95	1.98	10.6	55
10387	048E	-0.9472	2040	2200	0	0	1	7.84	1.81	1.83	15	53
15852	088N	-0.9474	420	480	361.51	3	1	14.29	1.75	1.76	7.1	39
14791	073N	-0.9484	830	940	45.66	1	1	13.25	1.62	1.65	9.5	56
5287	027N	-0.9492	850	1030	0	0	1	21.18	1.49	1.53	10.6	**72**
13548	064E	-0.9511	1160	1330	0	0	2	14.66	1.77	1.79	9.5	51
15863	088N	-0.9525	190	210	500.5	2	1	10.53	1.9	1.91	7.1	45
14811	073N	-0.9543	470	500	209.92	2	1	6.38	1.76	1.77	9.5	53
14537	072E	-0.9564	1480	1740	0	0	2	17.57	2	2.1	7.1	38
14534	072E	-0.9564	1480	1740	0	0	2	17.57	2	2.1	7.1	38
14535	072E	-0.9564	1480	1740	0	0	2	17.57	2	2.1	7.1	38
14536	072E	-0.9564	1480	1740	0	0	2	17.57	2	2.1	7.1	38
14792	073N	-0.9589	850	910	87.39	1	1	7.06	1.68	1.7	9.5	57
7059	035N	-0.9593	2260	2550	44.28	2	1	12.83	1.71	1.75	9.5	35
14721	073N	-0.9611	1190	1220	44.22	1	2	2.52	1.97	1.97	9.5	46
7512	037N	-0.9611	1000	1110	0	0	1	11	2.35	2.37	9.5	45
15840	087N	-0.9618	1370	1510	41.2	1	1	10.22	1.74	1.76	9.5	46
2418	013N	-0.9635	740	830	0	0	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**71**
2417	013N	-0.9635	740	830	0	0	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**71**
16834	095E	-0.966	3580	3840	518.89	3	1	7.26	1	1	9.7	43
2391	013N	-0.968	1000	1230	0	0	1	23	1.42	1.48	10.6	**67**
14802	073N	-0.9686	610	730	0	0	1	19.67	1.87	1.97	9.5	57
14803	073N	-0.9686	610	730	0	0	1	19.67	1.87	1.97	9.5	57
2415	013N	-0.9698	740	830	0	0	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**70**
2416	013N	-0.9698	740	830	0	0	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**70**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
13505	064E	-0.971	1060	1210	0	0	2	14.15	1.9	1.94	10.6	44
17708	121E	-0.9723	240	260	245.5	8	1	8.33	1.92	1.92	7.1	46
2412	013N	-0.9763	740	830	0	0	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**69**
2410	013N	-0.9763	740	830	0	0	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**69**
17706	121E	-0.9869	240	260	310.63	3	1	8.33	1.92	1.92	7.1	47
1553	012E	-0.9884	1630	1870	0	0	1	14.72	1.97	2.02	9.5	42
11881	054E	-0.9916	940	1150	0	0	2	22.34	1.72	1.77	9.5	43
11879	054E	-0.9916	940	1150	0	0	2	22.34	1.72	1.77	9.5	43
15853	088N	-0.9917	420	480	299.92	2	1	14.29	1.75	1.76	7.1	39
15848	088N	-0.9918	900	1050	0	0	1	16.67	2.45	2.48	7.1	38
13570	064E	-0.9926	1090	1330	0	0	1	22.02	1.68	1.72	9.5	51
13571	064E	-0.9926	1090	1330	0	0	1	22.02	1.68	1.72	9.5	51
8164	040N	-0.993	1530	1640	0	0	2	7.19	1.91	1.93	10.6	46
15874	088N	-0.9945	520	560	104.11	2	1	7.69	1.99	2.01	7.1	47
7274	035N	-0.9961	990	1160	0	0	1	17.17	1.67	1.71	10.6	57
1584	012E	-0.9965	1240	1400	0	0	3	12.9	1.92	1.94	7.1	41
11877	054E	-1.0022	940	1150	0	0	2	22.34	1.72	1.77	9.5	42
15845	088N	-1.0037	900	1050	0	0	1	16.67	2.45	2.48	7.1	37
15847	088N	-1.0037	900	1050	0	0	1	16.67	2.45	2.48	7.1	37
7270	035N	-1.004	990	1160	0	0	1	17.17	1.67	1.71	10.6	56
19344	170E	-1.005	3090	3610	72.88	4	2	16.83	1	1	9.7	43
14255	070E	-1.0077	5090	6100	23.06	1	1	19.84	1	1	13.7	47
20113	312W	-1.0091	4450	4780	0	0	3	7.42	1.35	1.37	12.6	45
14807	073N	-1.0184	470	500	118.6	1	1	6.38	1.76	1.77	9.5	55
17700	121E	-1.0249	630	730	0	0	1	15.87	1.98	2.53	7.1	47
17732	121E	-1.0259	650	790	0	0	1	21.54	1.98	2.35	7.1	43
7058	035N	-1.0272	2580	3010	0	0	1	16.67	1.81	1.92	9.5	35
7501	037N	-1.0317	1150	1250	0	0	1	8.7	2.36	2.4	9.5	39
7500	037N	-1.0317	1150	1250	0	0	1	8.7	2.36	2.4	9.5	39
15864	088N	-1.0325	270	300	215.05	1	1	11.11	1.93	1.93	7.1	45
8189	040N	-1.0364	690	790	0	0	1	14.49	2	2.06	9.5	49
1435	012E	-1.0367	1820	2210	0	0	2	21.43	1.55	1.63	7.1	40
16805	095E	-1.0373	720	860	0	0	1	19.44	2.16	2.25	7.1	41
16806	095E	-1.0373	720	860	0	0	1	19.44	2.16	2.25	7.1	41
17703	121E	-1.0377	590	710	0	0	1	20.34	1.95	2.21	7.1	47
1582	012E	-1.0424	1240	1400	0	0	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
1549	012E	-1.0469	1270	1410	0	0	1	11.02	2.02	2.05	9.5	43
16833	095E	-1.0485	4010	4850	40.85	4	1	20.95	1	1	9.7	42
17890	128N	-1.0497	2180	2440	139.58	4	2	11.93	1	1	9.7	44
1586	012E	-1.0503	900	1040	0	0	3	15.56	1.81	1.84	7.1	41
14539	072E	-1.0537	1130	1210	0	0	2	7.08	2.32	2.36	7.1	37
7498	037N	-1.0553	1150	1250	0	0	1	8.7	2.36	2.4	9.5	37
19351	170E	-1.0594	800	910	0	0	2	13.75	1.96	1.99	7.1	43
15854	088N	-1.0676	420	480	118.39	4	1	14.29	1.75	1.76	7.1	39
17710	121E	-1.069	820	910	0	0	1	10.98	2.16	2.22	7.1	46
19353	170E	-1.0699	800	910	0	0	2	13.75	1.96	1.99	7.1	42
193	002W	-1.0814	6470	6670	0	0	1	3.09	1	1	13.7	**67**
13825	065N	-1.0821	5130	6010	0	0	4	17.15	1	1	9.7	44
11873	054E	-1.0849	1150	1370	0	0	2	19.13	1.53	1.57	9.5	42
11874	054E	-1.0849	1150	1370	0	0	2	19.13	1.53	1.57	9.5	42
11875	054E	-1.0849	1150	1370	0	0	2	19.13	1.53	1.57	9.5	42
17262	102N	-1.0927	820	900	0	0	1	9.76	1.94	1.96	7.1	54
13605	064E	-1.0951	770	840	0	0	1	9.09	1.97	1.98	10.6	49
11871	054E	-1.0957	1150	1370	0	0	2	19.13	1.53	1.57	9.5	41
11870	054E	-1.0957	1150	1370	0	0	2	19.13	1.53	1.57	9.5	41
11869	054E	-1.0957	1150	1370	0	0	2	19.13	1.53	1.57	9.5	41
11587	053N	-1.0986	3710	3990	0	0	1	7.55	1.21	1.23	12.3	**61**
17261	102N	-1.101	820	900	0	0	1	9.76	1.94	1.96	7.1	53

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
15841	087N	-1.1095	1370	1510	0	0	1	10.22	1.74	1.76	9.5	47
19616	178N	-1.1108	3610	3880	0	0	3	7.48	1.28	1.3	8.8	46
14717	073N	-1.1126	1190	1220	0	0	2	2.52	1.97	1.97	9.5	47
20058	253N	-1.1165	500	540	0	0	1	8	2.15	2.17	7.9	53
5306	027S	-1.1199	5370	6560	0	0	3	22.16	1	1	9.7	48
14720	073N	-1.1223	1190	1220	0	0	2	2.52	1.97	1.97	9.5	46
15862	088N	-1.1249	190	210	190.9	1	1	10.53	1.9	1.91	7.1	44
8176	040N	-1.1251	750	830	0	0	1	10.67	1.73	1.76	15.1	48
8177	040N	-1.1251	750	830	0	0	1	10.67	1.73	1.76	15.1	48
20059	253N	-1.1251	500	540	0	0	1	8	2.15	2.17	7.9	52
20063	253N	-1.1278	510	550	0	0	1	7.84	2.14	2.16	7.9	52
17728	121E	-1.1327	610	740	0	0	1	21.31	1.74	2.02	7.1	43
17729	121E	-1.1327	610	740	0	0	1	21.31	1.74	2.02	7.1	43
15869	088N	-1.1352	470	550	0	0	1	17.02	1.97	2	7.1	47
8198	040N	-1.1409	550	600	0	0	1	9.09	1.99	2.01	9.5	50
15875	088N	-1.1477	520	560	0	0	2	7.69	1.99	2.01	7.1	48
8160	040N	-1.1543	600	640	0	0	2	6.67	1.9	1.91	10.6	45
8159	040N	-1.1644	600	640	0	0	2	6.67	1.9	1.91	10.6	44
8158	040N	-1.1644	600	640	0	0	2	6.67	1.9	1.91	10.6	44
5292	027N	-1.2163	390	420	0	0	1	7.69	1.5	1.51	10.6	**74**
378	008E	-1.2179	2110	2580	0	0	1	22.27	1	1	12.6	51
5291	027N	-1.2286	390	420	0	0	1	7.69	1.5	1.51	10.6	**72**
5290	027N	-1.2286	390	420	0	0	1	7.69	1.5	1.51	10.6	**72**
5289	027N	-1.2349	390	420	0	0	1	7.69	1.5	1.51	10.6	**71**
14805	073N	-1.2414	470	500	0	0	1	6.38	1.76	1.77	9.5	56
14808	073N	-1.2494	470	500	0	0	1	6.38	1.76	1.77	9.5	55
14806	073N	-1.2494	470	500	0	0	1	6.38	1.76	1.77	9.5	55
14809	073N	-1.2494	470	500	0	0	1	6.38	1.76	1.77	9.5	55
14810	073N	-1.2661	470	500	0	0	1	6.38	1.76	1.77	9.5	53
363	008E	-1.2732	3910	4360	0	0	1	11.51	1	1	12.6	48
14812	073N	-1.2746	470	500	0	0	1	6.38	1.76	1.77	9.5	52
17264	102N	-1.2805	340	360	0	0	1	5.88	1.93	1.94	7.1	55
14814	073N	-1.2922	470	500	0	0	1	6.38	1.76	1.77	9.5	50
15859	088N	-1.3049	270	330	0	0	1	22.22	1.76	1.77	7.1	41
15858	088N	-1.3049	270	330	0	0	1	22.22	1.76	1.77	7.1	41
15857	088N	-1.3049	270	330	0	0	1	22.22	1.76	1.77	7.1	41
15868	088N	-1.3063	270	300	0	0	1	11.11	1.93	1.93	7.1	47
15867	088N	-1.3159	270	300	0	0	1	11.11	1.93	1.93	7.1	46
15855	088N	-1.3387	420	480	0	0	1	14.29	1.75	1.76	7.1	40
17705	121E	-1.3667	240	260	0	0	1	8.33	1.92	1.92	7.1	47
17709	121E	-1.3763	240	260	0	0	1	8.33	1.92	1.92	7.1	46
15861	088N	-1.4042	190	210	0	0	1	10.53	1.9	1.91	7.1	44

Northwest Region Needs Tool Table - Entire Region - 06/07/16 -- Preset: Safety

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
10459	048W	3.473	5570	6680	6604.24	34	1	19.93	3.72	3.94	15.6	53
10415	048E	3.3863	5780	6210	6748.09	25	1	7.44	2.16	2.18	8.8	53
1508	012E	3.3054	30630	34370	1569.08	222	3	12.21	3.63	3.72	8.8	47
13824	065N	3.1454	5130	6010	6671.41	14	4	17.15	1	1	9.7	44
6	002E	2.7191	18140	19810	2382.75	91	1	9.21	3.36	3.42	8.8	58
7	002E	2.5066	18250	20930	1284.04	139	1	14.68	3.37	3.46	8.8	58
1981	012W	2.3783	20200	23750	1465.85	89	3	17.57	3.69	3.83	6.2	47
14773	073N	2.3252	1620	2030	4500.21	15	2	25.31	2.17	2.19	9.7	49
4759	025N	2.2912	12380	13690	2116.44	53	2	10.58	3.35	4.15	8.8	35
1445	012E	2.26	21440	24430	814.06	146	2	13.95	2.52	2.62	8.8	36
300	008E	2.1177	12580	14210	2094.93	30	1	12.96	3.13	3.86	8.8	52
15	002E	2.1173	19400	23530	2128.63	32	1	21.29	2.43	2.54	8.8	57
599	008W	2.0931	10020	12260	3440.43	4	2	22.36	2.24	2.3	12.6	50
10	002E	2.0263	15760	19110	1623.94	48	1	21.26	3.25	3.35	8.8	57
7322	035N	2.0246	6550	7040	2264.7	26	1	7.48	2.76	2.78	8.8	58
20099	312E	2.0208	3340	4080	2142.23	48	3	22.16	3.15	3.19	8.8	47
7136	035N	2.008	15890	17380	880.71	95	3	9.38	6.17	6.36	8.8	47
7323	035N	1.9808	7070	7590	1384.5	58	1	7.36	2.78	2.8	8.8	58
17779	124N	1.9744	4390	4460	2688.11	23	4	1.59	2.22	2.22	8.8	46
1506	012E	1.927	30930	33920	738.85	93	3	9.67	3.64	3.71	8.8	47
7551	037N	1.9155	5410	5820	1763.02	48	3	7.58	3.25	3.27	8.8	47
13856	065S	1.8985	8990	10490	1398.63	46	4	16.69	4.79	5.07	8.8	45
10407	048E	1.893	5570	6680	2522.45	20	1	19.93	3.72	3.94	15.6	53
7317	035N	1.8537	13500	13940	1839.29	28	1	3.26	3.68	3.69	8.8	58
7137	035N	1.7528	14070	15310	1389.72	38	3	8.81	5.68	6.08	8.8	47
642	010E	1.7373	7800	9490	2945.94	4	2	21.67	2.2	2.3	12.6	44
16224	093N	1.7282	4740	5800	1019.86	89	1	22.36	3.71	4.14	12.3	43
297	008E	1.709	13530	15350	1358.37	28	1	13.45	3.61	4.54	8.8	52
4757	025N	1.6792	13580	14500	1436.13	40	2	6.77	2.33	2.35	8.8	35
1507	012E	1.6744	31800	35340	650.51	72	3	11.13	3.66	3.75	8.8	47
1984	012W	1.6737	30630	34370	519.42	86	3	12.21	3.63	3.72	8.8	47
7318	035N	1.6594	9110	9790	1365.16	29	1	7.46	2.87	2.91	8.8	58
5467	029E	1.6492	5230	6060	2174.39	16	2	15.87	2.33	2.38	8.8	35
20105	312W	1.6326	14340	17530	775.29	64	3	22.25	3.5	3.61	8.8	47
7338	035S	1.6143	18450	21880	568.65	76	1	18.59	3.83	3.96	8.8	58
2209	013N	1.6098	11560	13020	781.24	65	1	12.63	2.73	2.77	8.8	46
276	008E	1.6076	10020	12260	2102.48	16	2	22.36	2.24	2.3	12.6	50
1503	012E	1.5921	33380	35870	310.34	102	3	7.46	3.7	3.76	8.8	47
16226	093N	1.5878	5320	6650	1726.95	25	1	25	3.9	4.17	12.3	43
20100	312E	1.5875	3340	4080	1100.87	50	3	22.16	3.15	3.19	8.8	47
1511	012E	1.5801	20200	23750	982.65	40	3	17.57	3.69	3.83	6.2	47
8	002E	1.5574	18490	19890	670.78	73	1	7.57	3.38	3.43	8.8	58
4818	025S	1.5547	8980	10750	1793.6	16	2	19.71	4.69	4.95	8.8	37
11856	054E	1.5483	7960	9710	978.36	41	2	21.98	2.25	2.37	8.8	41
14298	070E	1.5443	4310	4630	1775.27	23	1	7.42	2.11	2.12	8.8	51
617	008W	1.5404	14460	15560	1189.69	31	2	7.61	5.15	5.43	8.1	44
13857	065S	1.5338	8990	10490	2070.84	5	4	16.69	4.79	5.07	8.8	45
2344	013N	1.528	6460	7590	2022.68	12	1	17.49	3.1	3.12	8.8	84
5260	027N	1.5274	15340	17850	475.16	94	2	16.36	2.84	2.91	10.6	59
4761	025N	1.5186	20940	25010	823.23	44	2	19.44	3.92	4.1	8.8	36
13406	063N	1.5128	11000	13450	1419.16	31	2	22.27	3.31	3.39	13.7	59
17802	124S	1.5123	4270	4600	2047.21	14	4	7.73	3.16	3.18	8.8	46
7122	035N	1.5048	8150	10840	962.83	48	2	33.01	2.78	2.92	9.7	41
4756	025N	1.4987	12100	14760	1068.35	36	2	21.98	3.76	5.22	8.8	35
7321	035N	1.4903	8580	10400	1504.98	15	1	21.21	2.84	2.94	8.8	58
7138	035N	1.466	14740	16540	1092.35	30	3	12.21	6.17	6.4	8.8	47
11	002E	1.4459	12650	13780	811.47	46	1	8.93	3.24	3.28	8.8	57
1509	012E	1.4229	30630	34370	1103.76	19	3	12.21	3.63	3.72	8.8	47
2448	013S	1.4082	6760	7270	1647.96	15	1	7.54	3.11	3.12	8.8	84

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
7553	037S	1.3983	5410	5820	**1234.11**	31	3	7.58	3.25	3.27	8.8	47
13813	065N	1.3969	17160	20110	**776.09**	50	4	17.19	3.73	3.88	8.8	45
4760	025N	1.3881	9360	10060	**991.15**	35	2	7.48	2.92	2.97	8.8	35
7339	035S	1.3841	17060	17630	**699.01**	44	1	3.34	3.79	3.81	8.8	58
1571	012E	1.3795	17050	19400	564.34	**54**	2	13.78	**6.26**	**6.48**	8.8	41
5470	029E	1.378	4800	5160	**1741.35**	14	2	7.5	2.31	2.32	8.8	35
4	002E	1.3751	10180	12350	477.92	**84**	1	21.32	3.12	3.18	8.8	58
11425	053N	1.366	**42250**	**51660**	98.96	**102**	3	22.27	3.06	3.51	8.8	47
16282	093N	1.3625	7390	9040	490.04	**74**	3	22.33	1.63	1.72	**20.4**	47
7319	035N	1.3441	8360	10140	**1372.26**	12	1	21.29	2.83	2.93	8.8	58
5	002E	1.3385	16620	19250	**988.6**	33	1	15.82	3.31	3.4	8.8	58
4758	025N	1.3375	14820	16440	**680.26**	**54**	2	10.93	2.4	2.44	8.8	35
1504	012E	1.3323	33910	36730	533.08	48	3	8.32	3.71	3.79	8.8	47
11858	054E	1.3262	8130	8740	**1256.02**	21	2	7.5	2.85	2.88	8.8	41
11775	053S	1.3083	4350	4910	**1359.41**	16	3	12.87	1.24	1.27	8.2	48
1990	012W	1.2955	33380	35870	238.46	**78**	3	7.46	3.7	3.76	8.8	47
299	008E	1.291	11240	12090	**1320.91**	9	1	7.56	2.99	3.06	8.8	52
1495	012E	1.2907	25730	31780	385.27	**56**	3	23.51	4.01	**6**	12	46
17801	124S	1.2828	3890	4180	**1908.55**	8	4	7.46	3.14	3.16	8.8	46
13814	065N	1.2667	16160	18480	**876.54**	34	4	14.36	3.61	3.7	8.8	45
13587	064E	1.2599	9650	11700	**1189.12**	18	1	21.24	2.41	2.61	8.3	46
1444	012E	1.2579	8950	9610	**1089.66**	30	2	7.37	2.24	2.25	8.8	36
298	008E	1.2562	11380	12240	**1304.86**	8	1	7.56	3	3.08	8.8	52
14740	073N	1.2174	5210	6360	**1543.51**	11	1	22.07	2.71	2.76	7.2	42
1500	012E	1.2153	22230	25110	536.04	44	3	12.96	3.44	3.5	8.8	47
11860	054E	1.2123	17810	21650	273.6	**68**	2	21.56	3.1	3.28	8.8	41
1987	012W	1.2072	31390	33760	216.53	**73**	3	7.55	3.65	3.71	8.8	47
2192	013N	1.1987	8530	10400	**617.81**	**55**	1	21.92	2.64	2.67	**16.4**	45
15865	088N	1.1974	270	300	**1941.1**	26	1	11.11	1.93	1.93	7.1	46
14741	073N	1.1958	5190	6330	**1549.74**	10	1	21.97	2.71	2.76	7.2	42
4754	025N	1.1664	11310	13800	338.55	**63**	2	22.02	2.56	3.75	8.8	35
20	002E	1.1638	20380	21890	418.45	45	1	7.41	2.46	2.49	8.8	56
11855	054E	1.1587	7490	9030	**658.9**	31	2	20.56	3.52	3.86	8.8	41
11857	054E	1.1519	8500	9140	**1178.94**	14	2	7.53	2.87	2.91	8.8	41
1498	012E	1.1446	28010	33650	188.78	**73**	3	20.14	3.57	3.71	9.4	46
1995	012W	1.1314	23830	29130	386.05	49	3	22.24	3.46	3.57	6	46
16225	093N	1.1248	4740	5800	**1414.94**	14	1	22.36	3.71	4.14	12.3	43
11423	053N	1.1163	**40970**	**50090**	127.56	**67**	3	22.26	3.03	3.53	11.8	47
7324	035N	1.114	5770	6600	**981.98**	16	1	14.38	2.72	2.76	8.8	58
1994	012W	1.1122	28010	33650	148.06	**77**	3	20.14	3.57	3.71	9.4	46
7315	035N	1.1098	18450	21880	395.58	44	1	18.59	3.83	3.96	8.8	58
8151	040N	1.1075	5120	6260	**1247.6**	14	2	22.27	2.71	2.76	7.2	42
16369	094E	1.1014	31960	39500	100.24	**76**	3	23.59	2.62	3.07	**23.5**	47
13373	063N	1.0964	9990	10740	**854.71**	29	1	7.51	2.67	2.68	8.8	51
1499	012E	1.0936	28450	32750	196.9	**66**	3	15.11	3.58	3.68	8.8	47
1453	012E	1.0846	17080	18950	511.56	39	2	10.95	**5.98**	**6.21**	8.8	35
7314	035N	1.0812	17060	17630	517.78	33	1	3.34	3.79	3.81	8.8	58
13837	065N	1.0677	1330	1510	**1036.01**	34	3	13.53	2.47	2.54	6.4	44
1502	012E	1.0645	26260	28890	333.55	47	3	10.02	3.53	3.59	8.8	47
11769	053S	1.0542	14490	16620	195.32	**67**	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
11859	054E	1.0535	8830	10770	**1193.35**	12	2	21.97	2.89	3.01	8.8	41
638	010E	1.0477	10680	12000	**583.45**	32	2	12.36	2.93	3.02	12.6	44
17763	124N	1.0471	14230	17400	359.03	46	3	22.28	3.62	3.72	8.8	46
7340	035S	1.0465	8910	9570	**721.08**	26	1	7.41	3.55	3.56	8.8	58
7320	035N	1.0419	8190	8800	**1019.24**	9	1	7.45	2.83	2.86	8.8	58
7548	037N	1.0413	15750	18180	349.09	45	3	15.43	3.49	3.61	8.8	47
11493	053N	1.039	13160	16070	**1319.93**	4	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
7139	035N	1.0349	13300	15040	368.82	45	3	13.08	**5.12**	**6.03**	8.8	47

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
1505	012E	1.0283	31390	33760	216.53	55	3	7.55	3.65	3.71	8.8	47
17772	124N	1.0264	12250	14890	874.21	15	4	21.55	2.29	2.34	8.8	46
1456	012E	1.0263	16560	19300	248.61	66	2	16.55	2.19	2.25	8.8	35
4763	025N	1.0261	17130	20890	475.36	32	2	21.95	2.43	2.54	8.8	37
1493	012E	1.0214	21180	25890	462.51	30	3	22.24	3.56	4.31	8	46
5448	029E	1.0185	1650	1930	1292.32	18	2	16.97	2.24	2.41	9.5	40
7307	035N	1.0166	12940	15110	576.46	28	1	16.77	2.7	2.73	8.8	58
17777	124N	1.009	5890	5930	1198.54	10	4	0.68	2.29	2.29	8.8	46
2031	012W	1.0081	3620	4450	1729.63	1	3	22.93	3.3	3.56	9.5	45
13585	064E	1.007	8940	10530	155.55	78	1	17.79	2.15	2.32	8.3	46
20097	312E	1.0013	14340	17530	481.22	32	3	22.25	3.5	3.61	8.8	47
7115	035N	0.9979	2280	2870	311.39	78	2	25.88	2.87	3.13	9.5	38
17718	121E	0.9962	4930	5750	237.13	74	1	16.63	3.57	3.88	9.5	44
1993	012W	0.9954	28450	32750	185.89	58	3	15.11	3.58	3.68	8.8	47
7316	035N	0.9916	16800	19090	431.68	33	1	13.63	3.78	3.86	8.8	58
279	008E	0.9889	7260	8480	1571.85	2	2	16.8	4.21	4.48	12.3	50
16724	094W	0.9882	31960	39500	52.27	77	3	23.59	2.62	3.07	23.5	47
606	008W	0.9855	9160	10920	877.11	10	2	19.21	5.18	5.52	13.7	47
10127	046N	0.9724	11100	12380	219.4	72	2	11.53	2.69	2.71	9.7	44
7153	035N	0.9665	14330	16960	102.06	76	4	18.35	5.5	5.84	8.6	47
5308	027S	0.9649	4130	5030	1402.11	3	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
1979	012W	0.9638	13800	16140	175.15	62	3	16.96	1.77	1.87	8.8	47
16299	094E	0.9587	93840	131900	29.02	70	3	40.56	3.9	5.91	8.7	46
11864	054E	0.9568	2520	3130	1442.57	8	2	24.21	2.7	2.97	8.6	41
16294	093S	0.9479	7860	9630	1474.56	2	3	22.52	1.52	1.59	8.8	48
16793	094W	0.9434	71200	100050	49.02	66	3	40.52	3.16	4.16	8.7	46
7067	035N	0.9397	3740	4560	635.11	34	1	21.93	2.2	2.23	9.7	36
1998	012W	0.9283	24560	30480	341.46	31	3	24.1	3.49	3.92	5.5	46
13817	065N	0.925	17170	19680	244.38	56	4	14.62	3.34	3.41	8.8	45
7547	037N	0.921	9380	10090	488.58	31	3	7.57	3.08	3.11	8.8	47
13339	063N	0.9155	7290	7840	903.17	13	1	7.54	2.76	2.78	12.6	56
17761	124N	0.9138	14230	17400	807.82	11	3	22.28	3.62	3.72	8.8	47
20094	312E	0.9084	28020	32210	139.9	51	3	14.95	2.74	3.04	7.1	46
1973	012W	0.9073	7970	9720	901.46	12	2	21.96	2.03	2.06	8.8	41
17798	124S	0.9063	4810	5880	995.68	8	4	22.25	2.56	2.72	8.8	46
11596	053N	0.9034	19070	22110	675.47	13	1	15.94	2.5	2.76	8.8	58
13372	063N	0.8947	10920	13320	170.23	60	1	21.98	2.88	4.63	8.8	51
17800	124S	0.8836	2780	3390	1097.16	13	4	21.94	2.59	2.61	8.8	46
296	008E	0.8755	9580	10300	550.83	17	1	7.52	2.9	2.94	8.8	52
13467	064E	0.8717	15230	18300	231.92	44	4	20.16	4.62	6.13	8.8	47
1396	012E	0.8708	14090	17610	201.4	49	3	24.98	3.3	3.43	8.8	46
1991	012W	0.8686	26260	28890	275.45	37	3	10.02	3.53	3.59	8.8	47
16756	094W	0.8665	35020	40800	54.08	62	2	16.5	2.85	3.13	23.3	39
2198	013N	0.8619	7040	8160	177.96	63	1	15.91	3.49	3.79	12.3	45
13810	065N	0.8532	13260	16040	271.18	40	4	20.97	3.46	3.56	8.8	45
1570	012E	0.8437	9510	11600	906.19	13	2	21.98	2.74	2.8	8.8	41
1449	012E	0.8412	23000	25730	353.62	25	2	11.87	3.46	3.55	8.8	35
14	002E	0.8384	8260	9470	629.43	19	1	14.65	3.1	3.14	8.8	57
311	008E	0.8377	5320	6140	388.52	40	1	15.41	3.5	3.63	12.3	52
7341	035S	0.8319	20500	24720	349.28	26	1	20.59	3.91	4.09	8.8	58
16367	094E	0.8287	31960	39500	60.62	58	3	23.59	2.62	3.07	23.5	47
20095	312E	0.8264	27040	32990	229.31	33	3	22	2.98	3.41	14.4	46
11424	053N	0.8255	40970	50090	84.93	48	3	22.26	3.03	3.53	11.8	47
7151	035N	0.8171	2180	2550	1028.99	14	4	16.97	2.48	2.57	7.1	47
1996	012W	0.8138	29880	36820	259.15	28	3	23.23	4.34	6.31	7.2	46
1446	012E	0.8127	21980	25390	119.35	61	2	15.51	2.54	2.65	8.8	36
13586	064E	0.8126	10420	11740	619.04	16	1	12.67	2.48	2.61	8.3	46
11754	053S	0.8126	18270	22420	951.95	3	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
16337	094E	0.8112	35020	40800	63.85	**54**	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	39
16792	094W	0.809	**67900**	**100740**	76.46	41	3	**48.37**	2.99	4.22	14.6	46
2210	013N	0.8052	11000	12670	519.64	20	1	15.18	2.72	2.76	8.8	46
13313	063N	0.8033	4060	4360	474.17	34	2	7.39	3.58	3.71	12.3	45
348	008E	0.795	6890	8430	506.36	25	1	22.35	2.79	2.87	8.8	48
13589	064E	0.7868	11160	13250	210.88	44	1	18.73	2.53	3.52	8.3	46
16236	093N	0.7851	7310	8870	351.11	35	1	21.34	2.76	2.83	12.6	45
2352	013N	0.7831	6730	8190	317.97	39	2	21.69	2.78	2.87	10.6	**78**
2027	012W	0.7822	23870	27120	214.01	33	2	13.62	2.55	2.65	8.8	35
17795	124S	0.777	5580	6500	**1023.05**	3	3	16.49	2.44	2.63	7.2	45
1455	012E	0.7724	18550	21760	239.43	42	2	17.3	2.8	2.86	8.8	35
304	008E	0.7688	6750	7260	570.79	20	1	7.56	4.03	3.99	12.3	52
231	002W	0.7676	10180	12350	**643.73**	13	1	21.32	3.12	3.18	8.8	58
11588	053N	0.766	3710	3990	**1498.76**	1	1	7.55	1.21	1.23	12.3	**61**
11762	053S	0.7649	**38940**	**49770**	64.59	48	3	27.81	2.86	3.44	7.4	47
301	008E	0.7571	10500	11300	212.05	33	1	7.62	2.65	2.71	8.8	52
2036	012W	0.7566	14090	17610	204.98	39	3	24.98	3.3	3.43	8.8	46
2441	013N	0.7542	950	1160	**1003.56**	13	1	22.11	1.94	1.98	7.1	58
16750	094W	0.7535	35020	40800	62.98	49	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	37
16725	094W	0.7523	25780	30280	74.04	**51**	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	46
16737	094W	0.7497	31990	36270	41.75	**56**	2	13.38	2.49	2.71	**18.4**	42
1572	012E	0.7491	10040	11370	239.66	39	2	13.25	2.45	2.57	8.8	41
16758	094W	0.7467	33490	40040	91.29	43	2	19.56	2.56	2.92	**18.2**	40
1567	012E	0.7463	7970	9720	**901.46**	6	2	21.96	2.03	2.06	8.8	41
9	002E	0.7438	15220	18460	333.37	33	1	21.29	3.27	3.37	8.8	57
5427	029E	0.7417	2450	2880	423.58	40	2	17.55	2.39	2.59	9.5	45
2451	013S	0.7386	5350	6450	**782.92**	7	1	20.56	2.34	2.4	8.8	**85**
13285	063N	0.7307	11780	14080	243.96	35	2	19.52	2.27	2.99	8.8	44
16279	093N	0.7299	18820	23050	344.81	21	3	22.48	3.81	4.07	**39.5**	47
15820	087N	0.7279	5060	6160	446.91	28	2	21.74	2.66	2.7	9.7	44
1982	012W	0.7259	25190	30880	389.42	19	3	22.59	3.83	**5.53**	12	47
16335	094E	0.7213	33490	40040	71.09	45	2	19.56	2.56	2.92	**18.2**	40
1470	012E	0.7186	5920	7050	**774.75**	6	2	19.09	3.58	3.77	9.5	42
1988	012W	0.7177	33910	36730	282.22	23	3	8.32	3.71	3.79	8.8	47
7130	035N	0.7167	18020	21740	121.87	44	3	20.64	1.94	2.16	8.8	46
7554	037S	0.7143	16180	19780	204.59	34	3	22.25	3.38	3.52	8.8	47
2343	013N	0.7131	6760	7270	**941.69**	5	1	7.54	3.11	3.12	8.8	**84**
16684	094W	0.711	27070	33110	108.59	40	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	42
17817	124S	0.7009	13880	16960	102.6	50	3	22.19	1.83	1.97	6	46
19643	178S	0.6995	3780	4560	**1082.68**	2	3	20.63	4.02	4.27	7.2	46
13256	063N	0.6994	12180	13720	354.2	23	1	12.64	**5.2**	**5.53**	12.3	46
13370	063N	0.6936	5610	6480	**1013.21**	4	1	15.51	4.17	4.41	13.7	52
7181	035N	0.6901	15280	18890	253.61	28	3	23.63	**4.77**	**6.03**	12.6	45
16747	094W	0.6891	**38460**	**47490**	47.44	46	2	23.48	2.83	3.32	**18.4**	37
1985	012W	0.6869	31800	35340	212.12	28	3	11.13	3.66	3.75	8.8	47
16277	093N	0.6839	13260	16510	174.05	38	3	24.51	1.75	1.88	8.8	47
10455	048W	0.6816	10770	12730	**1062.53**	1	1	18.2	2.3	2.34	8.8	53
1986	012W	0.6787	30930	33920	241.45	25	3	9.67	3.64	3.71	8.8	47
8155	040N	0.6744	2650	3020	447.4	32	2	13.96	2.44	2.61	10.6	43
13288	063N	0.6712	12140	14230	359.49	21	2	17.22	2.99	3.52	8.8	44
2188	013N	0.6709	11870	14000	177.79	38	1	17.94	1.79	1.92	12.3	45
20163	535N	0.6666	35070	39760	61.28	42	1	13.37	2.87	3.08	12.1	58
13476	064E	0.6653	5150	5990	188.78	48	4	16.31	3.63	3.74	8.6	44
5477	029E	0.6596	12460	16020	107.99	47	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	44
16298	094E	0.6572	**91190**	**129270**	51.56	36	3	**41.76**	3.68	**5.71**	8.7	47
16786	094W	0.6544	**50990**	**72480**	27.62	45	3	**42.15**	3.51	**5.02**	**17.7**	46
724	010E	0.6511	8460	9630	429.89	19	2	13.83	1	1	9.7	46
1452	012E	0.647	12390	14080	456.39	14	2	13.64	**5.18**	**6.05**	8.8	35

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
16435	094E	0.6371	25560	30300	39.33	50	3	18.54	2.68	3.08	**25**	42
16297	094E	0.6343	**94040**	**133070**	60.48	32	3	**41.5**	3.63	**5.05**	14.8	47
13374	063N	0.6341	10470	12780	**705.21**	10	1	22.06	2.67	2.71	8.8	51
13770	064W	0.634	15230	18300	566.92	4	4	20.16	**4.62**	**6.13**	8.8	47
7308	035N	0.6312	15530	18000	385.76	15	1	15.9	2.73	2.77	8.8	58
7337	035S	0.6309	16800	19090	255.81	23	1	13.63	3.78	3.86	8.8	58
16732	094W	0.6296	31990	36270	152.1	26	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
16819	095E	0.627	10120	12120	175.76	37	1	19.76	2.31	2.45	6.1	43
19646	178S	0.6266	11010	13460	208.94	32	3	22.25	1.71	1.82	7.2	46
287	008E	0.6186	8050	9840	108.21	50	1	22.24	4.16	4.64	**21.8**	52
760	010E	0.6171	8030	9590	572.42	11	1	19.43	2.5	2.63	8.8	42
11863	054E	0.6139	13530	16750	187	31	2	23.8	1.73	1.89	8.6	41
13377	063N	0.6136	11670	14230	492.58	17	1	21.94	2.69	2.73	8.8	51
20104	312W	0.6134	15360	18780	200.51	28	3	22.27	3.54	3.67	9.5	47
696	010E	0.6127	8940	9970	130.72	44	2	11.52	2.46	2.53	9.7	50
14775	073N	0.6122	4300	5250	454.39	22	2	22.09	2.73	3.13	9.5	49
16706	094W	0.6036	27300	31970	50.47	43	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
24	002E	0.6034	21890	23750	280.71	17	1	8.5	2.5	2.55	10.1	56
13403	063N	0.6021	7430	7990	358.5	22	2	7.54	3.25	3.37	8.8	59
11378	053N	0.601	6240	7590	230.23	35	1	21.63	1	2.04	9.7	44
11759	053S	0.6	33340	40770	89.96	32	3	22.29	2.65	3.07	**17.3**	46
612	008W	0.5989	16260	17500	236.97	23	2	7.63	2.09	2.21	12.3	44
302	008E	0.598	14390	16570	255.92	16	1	15.15	4.07	**5.46**	8.8	52
1463	012E	0.5953	5680	6930	202.42	39	2	22.01	3.47	3.59	9.5	40
13785	065N	0.5932	5120	6160	**692.97**	5	3	20.31	4.13	4.28	8.8	46
16281	093N	0.5924	17900	21640	244.52	21	3	20.89	3.6	3.74	5.5	47
11854	054E	0.5918	7490	9030	163.06	40	2	20.56	3.52	3.86	8.8	41
11758	053S	0.5895	18270	22420	176.29	27	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
7309	035N	0.5886	14630	16780	180.89	29	1	14.7	2.33	2.37	8.8	58
10408	048E	0.5869	10770	12730	403.03	15	1	18.2	2.3	2.34	8.8	53
2028	012W	0.5848	23870	27120	301.56	14	2	13.62	2.55	2.65	8.8	35
16288	093S	0.5827	19700	24120	226.2	21	3	22.44	3.65	3.83	4.5	47
677	010E	0.5826	6290	6760	531.81	13	1	7.47	2.98	3.02	12.6	40
16788	094W	0.5811	**50990**	**72480**	37.73	36	3	**42.15**	3.51	**5.02**	**17.7**	46
14468	071E	0.5792	1170	1310	**745.84**	18	2	11.97	2.39	2.45	7.1	39
16699	094W	0.5781	23940	28770	45.81	44	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	46
37	002E	0.5741	15160	17720	115.8	36	1	16.89	1.66	1.76	12.3	**61**
16415	094E	0.574	28500	33980	96.67	31	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
1447	012E	0.5736	23870	27120	143.86	35	2	13.62	2.55	2.65	8.8	35
13286	063N	0.5729	11780	14080	89.14	44	2	19.52	2.27	2.99	8.8	44
17816	124S	0.5713	13880	16960	194.49	27	4	22.19	1.83	1.97	6	46
7113	035N	0.5712	2520	3120	207.76	48	1	23.81	2.97	3.23	9.5	37
1486	012E	0.5712	18770	22850	224.03	21	3	21.74	2.2	2.51	**21.3**	45
13815	065N	0.5681	15190	16840	462.1	14	4	10.86	3.64	3.72	8.8	45
109	002E	0.5679	14430	17040	253.72	21	1	18.09	2.72	2.75	8.8	**85**
13848	065N	0.5676	1570	1880	**1001.61**	7	2	19.75	2.55	2.66	9.5	45
4775	025N	0.5668	3800	4640	167.91	47	2	22.11	3.55	3.85	12.3	42
13410	063N	0.563	4670	5020	203.4	39	2	7.49	3.69	3.84	8.8	**60**
2195	013N	0.5595	8630	10010	125.28	41	1	15.99	4.24	4.53	12.3	45
16289	093S	0.5579	13260	16510	155.72	31	3	24.51	1.75	1.88	8.8	47
16817	095E	0.5571	6110	6880	411.86	18	1	12.6	2.09	2.13	7.2	44
20093	312E	0.557	25470	33430	126.08	27	3	**31.25**	2.59	3.14	9.5	46
21	002E	0.556	20170	22450	164.69	25	1	11.3	2.45	2.51	8.8	56
13868	065S	0.5558	5120	6160	**692.97**	4	3	20.31	4.13	4.28	8.8	46
20108	312W	0.5557	28020	32210	102.87	29	3	14.95	2.74	3.04	7.1	46
17788	124N	0.5538	3800	4650	160.31	47	3	22.37	2.21	2.37	9.5	45
17764	124N	0.5499	13880	16960	172	28	3	22.19	1.83	1.97	6	46
11606	053S	0.5494	16810	19100	358.84	12	1	13.62	2.11	2.29	8.8	57

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
2212	013N	0.5488	4950	6040	**678.08**	8	1	22.02	3.58	3.84	12.3	46
11592	053N	0.5485	16810	19100	378.46	11	1	13.62	2.11	2.29	8.8	57
11589	053N	0.5467	3710	3990	**856.43**	5	1	7.55	1.21	1.23	12.3	**61**
11368	053N	0.5457	5060	5940	161.33	42	1	17.39	3.91	4	15.8	42
17765	124N	0.5453	13880	16960	136.69	32	4	22.19	1.83	1.97	6	46
16796	094W	0.5448	**94040**	**133070**	32.95	32	3	**41.5**	3.63	**5.05**	14.8	47
16342	094E	0.5445	35020	40800	50.29	35	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	37
7056	035N	0.5421	2580	3010	321.51	33	1	16.67	1.81	1.92	9.5	35
20109	312W	0.542	25470	33430	97.51	30	3	**31.25**	2.59	3.14	9.5	46
5556	029E	0.5418	9820	10550	117.79	39	1	7.43	1.45	1.48	16	45
2370	013N	0.5416	3360	3610	**827.71**	6	3	7.44	2.61	2.62	9.7	**73**
13816	065N	0.539	16560	18550	382.64	16	4	12.02	3.62	3.7	8.8	45
5179	027N	0.5362	5750	6230	419.83	17	2	8.35	2.69	2.7	9.7	48
16791	094W	0.5348	**67900**	**100740**	82.35	21	3	**48.37**	2.99	4.22	14.6	46
11420	053N	0.5336	14490	16620	**787.39**	1	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
16336	094E	0.5333	35020	40800	35.29	38	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	40
7123	035N	0.5329	11240	14130	121.04	36	2	25.71	**5.35**	**5.73**	8.8	45
11765	053S	0.532	**42250**	**51660**	49.08	32	3	22.27	3.06	3.51	8.8	47
1450	012E	0.5282	10960	12200	366.54	14	2	11.31	3.7	3.99	8.8	35
245	008E	0.5261	15210	18040	206.81	22	2	18.61	2.19	2.4	13.7	44
108	002E	0.5253	15450	18220	282.01	16	1	17.93	2.73	2.77	8.8	**84**
676	010E	0.5246	6410	6890	109.6	45	1	7.49	3.82	3.98	12.3	40
7125	035N	0.5245	12130	14760	77.01	42	2	21.68	**5.43**	**5.84**	8.8	46
16794	094W	0.5241	**93840**	**131900**	27.86	32	3	**40.56**	3.9	**5.91**	8.7	46
8148	040N	0.5225	7910	9610	196.99	30	2	21.49	2.83	2.93	7.2	42
16348	094E	0.5147	35310	42710	49.02	33	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	40
16773	094W	0.5134	**45570**	**62190**	48.05	30	2	**36.47**	3.26	4.31	**21.6**	44
16691	094W	0.5127	23940	28770	77.48	32	1	20.18	2.51	2.91	**21.5**	44
11649	053S	0.5075	5210	6020	279	26	1	15.55	1.64	1.68	13.7	55
13774	065N	0.5069	5210	6160	197.41	34	2	18.23	4.03	4.2	9.5	44
5468	029E	0.5069	5920	6360	**627.01**	7	2	7.43	2.41	2.44	8.8	35
10416	048E	0.5058	5780	6210	**964.01**	1	1	7.44	2.16	2.18	8.8	53
4753	025N	0.5055	10790	11650	245.09	21	2	7.97	2.75	2.84	8.8	35
11774	053S	0.5037	4350	4910	**651.39**	8	3	12.87	1.24	1.27	8.2	48
1494	012E	0.5023	24560	30480	208.67	16	3	24.1	3.49	3.92	5.5	46
11631	053S	0.5017	4860	5220	308.63	24	1	7.41	1.63	1.64	13.7	56
16345	094E	0.501	**38460**	**47490**	63.8	28	2	23.48	2.83	3.32	**18.4**	37
7342	035S	0.5002	14630	16780	217.07	20	1	14.7	2.33	2.37	8.8	58
20107	312W	0.4989	27040	32990	183.45	17	3	22	2.98	3.41	14.4	46
16795	094W	0.4899	**91190**	**129270**	43.92	26	3	**41.76**	3.68	**5.71**	8.7	47
679	010E	0.4894	2770	3180	**584.16**	13	1	14.8	3.03	3.22	9.5	40
5542	029E	0.4894	11360	14100	140.6	30	1	24.12	1.64	1.79	16	47
2449	013S	0.4891	7290	7760	507.92	9	1	6.45	3.12	3.13	8.8	**84**
16307	094E	0.4885	**50990**	**72480**	31.3	31	3	**42.15**	3.51	**5.02**	**17.7**	46
1517	012E	0.4881	8800	10750	301.64	12	3	22.16	1.56	1.64	8.8	47
13426	063N	0.4866	2660	3140	**1075.25**	4	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**73**
16366	094E	0.4862	25780	30280	57.65	33	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	46
7233	035N	0.4858	5200	5590	139.13	40	1	7.5	3.68	3.69	10.6	50
16722	094W	0.4853	31960	39500	30.31	37	3	23.59	2.62	3.07	**23.5**	47
11421	053N	0.4837	14490	16620	109.02	31	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
10411	048E	0.4833	10770	12730	224.77	29	1	18.2	2.3	2.34	8.8	53
7381	035S	0.4805	8450	9920	473.53	9	1	17.4	4.18	4.57	9.5	36
16286	093S	0.4799	17900	21640	171.03	21	3	20.89	3.6	3.74	5.5	47
16774	094W	0.4784	**45570**	**62190**	30.11	32	2	**36.47**	3.26	4.31	**21.6**	44
16325	094E	0.4783	**42030**	**58930**	41.63	30	2	**40.21**	3.04	4.04	**19.2**	42
225	002W	0.4781	8260	9470	384.52	13	1	14.65	3.1	3.14	8.8	57
7313	035N	0.478	8910	9570	336.5	15	1	7.41	3.55	3.56	8.8	58
2457	013S	0.4753	4950	6040	**662.31**	6	1	22.02	3.58	3.84	12.3	46

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
187	002W	0.4749	7470	8560	574.25	3	1	14.59	1.9	1.96	13.7	**84**
16387	094E	0.4714	27300	31970	45.12	34	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
13405	063N	0.4713	7820	9570	524.93	12	2	22.38	2.7	2.73	13.7	59
16228	093N	0.4707	5320	6650	284.92	23	1	25	3.9	4.17	12.3	44
16365	094E	0.4707	25780	30280	39.9	36	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	46
16717	094W	0.4703	27990	33110	245.48	11	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
5163	027N	0.47	5540	6670	254.92	25	3	20.4	1	1	9.7	48
19617	178N	0.4685	12400	15160	215.03	20	3	22.26	1.77	1.89	7.2	46
1459	012E	0.4685	11200	13300	123.47	31	2	18.75	2.29	2.33	8.8	37
16779	094W	0.4676	**47990**	**65050**	36.23	29	3	**35.55**	3.36	4.46	**19.5**	45
315	008E	0.4668	3280	3630	335.75	24	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	51
11416	053N	0.4668	4350	4910	579.01	9	3	12.87	1.24	1.27	8.2	48
1126	010W	0.4665	8460	9630	334.36	15	2	13.83	1	1	9.7	46
16340	094E	0.4653	35020	40800	34.91	33	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	38
14742	073N	0.465	4940	5460	317.25	21	1	10.53	2.7	2.72	7.2	42
13255	063N	0.4639	12180	13720	54.49	42	1	12.64	**5.2**	**5.53**	12.3	47
11748	053S	0.4629	17420	21040	**661.85**	1	3	20.78	2.02	2.27	**20.1**	45
1520	012E	0.4625	6210	7300	144.98	35	3	17.55	4.04	4.14	11.7	48
619	010E	0.4608	10980	12950	127.68	39	2	17.94	2.28	2.33	9.7	41
16392	094E	0.4605	23940	28770	27.1	40	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	46
16287	093S	0.4598	18820	23050	270.92	12	3	22.48	3.81	4.07	**39.5**	47
4821	025S	0.4596	20940	25010	313.61	9	2	19.44	3.92	4.1	8.8	36
13338	063N	0.4584	8250	10090	154.06	30	1	22.3	2.57	2.77	13.7	55
17781	124N	0.4576	3970	4050	443.68	15	3	2.02	2.63	2.63	8.8	46
13818	065N	0.4567	12040	13750	213.97	27	4	14.2	3.22	3.26	8.8	45
1532	012E	0.4566	6040	7110	117.25	39	2	17.72	1	1	9.7	47
2462	013S	0.4558	11000	13420	245.72	18	1	22	1.74	1.88	12.3	45
2015	012W	0.4547	13140	16610	297.52	13	2	26.41	1.72	1.9	12.3	42
16319	094E	0.4539	**45570**	**62190**	31.11	30	2	**36.47**	3.26	4.31	**21.6**	44
16746	094W	0.4517	**38460**	**47490**	38.38	30	2	23.48	2.83	3.32	**18.4**	39
11764	053S	0.4505	**42250**	**51660**	157.56	13	3	22.27	3.06	3.51	8.8	47
11597	053N	0.4504	18440	22040	505.67	1	1	19.52	**5.7**	**6.15**	8.8	58
7128	035N	0.4498	19110	23870	79.35	30	3	24.91	1.96	2.24	2.2	46
602	008W	0.4477	6890	8200	444.13	6	2	19.01	4.4	4.75	13.3	50
19615	178N	0.4472	3610	3880	514.21	12	3	7.48	1.28	1.3	8.8	47
2329	013N	0.4468	2740	3130	517.71	14	1	14.23	2.78	2.98	12.3	**92**
27	002E	0.4466	15440	18410	239.11	15	1	19.24	1.66	1.78	8.6	56
5940	029W	0.4432	12460	16020	131.27	27	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	44
16414	094E	0.4406	27040	32190	53.74	30	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	41
16283	093S	0.4367	2270	2780	421.63	14	3	22.47	2.24	2.3	8.8	47
8149	040N	0.4367	5820	6250	522.15	8	2	7.39	2.74	2.76	7.2	42
7186	035N	0.4318	8290	9730	81.31	39	3	17.37	4.41	4.77	12.3	44
16238	093N	0.4316	5540	6860	472	10	1	23.83	3.9	4.12	12.3	45
5186	027N	0.4303	3980	4870	178.72	34	2	22.36	3.4	3.66	10.6	49
5422	029E	0.4301	5560	5980	160.65	32	2	7.55	3.14	3.22	8.8	45
4755	025N	0.4297	11400	11560	401.74	8	2	1.4	3.09	3.11	8.8	35
17780	124N	0.4294	4850	5100	**652.32**	5	4	5.15	2.24	2.25	8.8	46
4766	025N	0.4273	8380	9840	143.41	29	2	17.42	4.24	4.56	8.8	39
1564	012E	0.4272	5160	6080	129.17	37	2	17.83	3.73	3.91	9.5	41
17820	124S	0.4241	4500	4830	364.29	11	3	7.33	3.35	3.43	8.8	46
59	002E	0.423	5160	5830	468.73	6	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**81**
16761	094W	0.4227	33490	40040	55.45	26	2	19.56	2.56	2.92	**18.2**	41
16730	094W	0.4219	31990	36270	31.32	32	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
5418	029E	0.4209	3480	4090	135	41	2	17.53	2.98	3.17	6.4	42
11811	054E	0.4204	11900	13770	95.61	31	1	15.71	**4.85**	**5.12**	9.5	36
1518	012E	0.4196	6210	7300	278.32	19	3	17.55	4.04	4.14	11.7	47
16680	094W	0.4193	27040	32190	46.87	30	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
16379	094E	0.418	27990	33110	59.22	27	2	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
1497	012E	0.4173	23830	29130	156.83	20	3	22.24	3.46	3.57	6	46
7107	035N	0.417	4030	4990	119.93	41	1	23.82	2.96	3.36	9.5	39
1980	012W	0.417	20200	23750	188.59	15	3	17.57	3.69	3.83	6.2	47
16731	094W	0.4168	31990	36270	37.54	30	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
640	010E	0.4161	9400	10110	395	9	2	7.55	2.85	2.89	12.6	44
16654	094W	0.416	25560	30300	44.43	31	3	18.54	2.68	3.08	**25**	42
11664	053S	0.4151	9220	10680	120.78	30	1	15.84	1.84	1.91	13.7	53
11344	053N	0.4148	8230	9660	130.64	30	2	17.38	4.18	4.55	12.3	39
4731	025N	0.4137	5950	6400	467.53	9	1	7.56	2.1	2.12	12.6	40
10423	048E	0.4126	2760	2970	267.41	28	1	7.61	2.33	2.55	**17.3**	53
16841	095E	0.4115	3220	3850	247.13	28	1	19.57	1.99	2.2	**20.6**	42
637	010E	0.411	7090	8010	167.57	27	2	12.98	4.11	4.31	12.3	44
16757	094W	0.4108	35020	40800	28.18	31	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	40
11766	053S	0.4104	**40970**	**50090**	40.62	26	3	22.26	3.03	3.53	11.8	47
16767	094W	0.4097	34710	41410	49.14	26	2	19.3	2.62	2.99	**18**	42
16300	094E	0.4096	**71200**	**100050**	33.34	26	3	**40.52**	3.16	4.16	8.7	46
11555	053N	0.4092	6130	7300	234.16	22	1	19.09	1.69	1.74	13.7	56
5944	029W	0.4071	10940	13750	89.98	32	3	25.69	1.62	1.77	16	42
17778	124N	0.4058	5200	5590	**611.55**	5	4	7.5	2.3	2.32	8.8	46
13803	065N	0.4036	8890	10950	104.52	32	4	23.17	4.55	4.85	9.5	45
4752	025N	0.4032	9170	10640	273.17	15	2	16.03	2.59	2.73	8.8	35
16753	094W	0.4023	35020	40800	41.67	27	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	38
11820	054E	0.402	1310	1600	466.83	21	2	22.14	2.42	2.53	9.5	39
16308	094E	0.4017	**50990**	**72480**	18.32	29	3	**42.15**	3.51	**5.02**	**17.7**	46
722	010E	0.4001	9220	10490	228.11	18	2	13.77	2.27	2.36	9.7	46
16720	094W	0.3997	25310	30990	114.41	19	3	22.44	2.15	2.44	**18.4**	48
14284	070E	0.3995	3430	4130	131.59	40	1	20.41	2.98	3.4	13.7	52
16705	094W	0.3984	27300	31970	64.89	25	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
211	002W	0.3981	15440	18410	148.78	20	1	19.24	1.66	1.78	8.6	56
16670	094W	0.398	28500	33980	74.2	23	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
242	008E	0.3968	16260	17500	153.1	19	2	7.63	2.09	2.21	12.3	44
7120	035N	0.3962	2280	2870	135.02	45	2	25.88	2.87	3.13	9.5	40
13808	065N	0.3955	8990	10490	171.64	23	4	16.69	**4.79**	**5.07**	8.8	45
16777	094W	0.395	**47990**	**65050**	25.48	27	3	**35.55**	3.36	4.46	**19.5**	45
250	008E	0.3907	7900	9400	63.75	40	2	18.99	**4.65**	4.96	13.7	46
5426	029E	0.3906	9520	10940	217.86	18	2	14.92	3.47	3.73	8.8	45
16749	094W	0.3901	35020	40800	77.27	20	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	37
7187	035N	0.3896	9110	11020	78.73	35	2	20.97	**4.59**	4.93	12.3	44
13811	065N	0.3888	17650	21150	325.81	7	4	19.83	3.76	3.94	8.8	45
16334	094E	0.3874	33490	40040	39.59	27	2	19.56	2.56	2.92	**18.2**	40
14527	072E	0.3872	1700	1910	**1100.29**	1	2	12.35	2.33	2.38	7.1	40
7355	035S	0.3871	3210	3460	452.06	13	2	7.79	1.22	1.23	12.3	44
15872	088N	0.3865	1020	1090	**781.22**	9	1	6.86	2.37	2.39	7.1	47
13407	063N	0.3855	10200	11640	396.54	12	2	14.12	3.18	3.21	8.8	59
11516	053N	0.3853	8960	10720	89.49	33	1	19.64	1.82	1.91	13.7	53
7148	035N	0.3844	3990	4860	136.97	36	4	21.8	3.48	3.84	9.5	47
1397	012E	0.3842	13190	16510	156.29	20	3	25.17	3.27	3.39	8.8	46
7180	035N	0.3837	7280	7830	382.54	10	3	7.55	2.76	2.78	12.6	45
176	002W	0.3825	15420	17860	316.15	8	1	15.82	2.73	2.77	8.8	**84**
2023	012W	0.3822	11200	13300	194.03	18	2	18.75	2.29	2.33	8.8	37
5444	029E	0.3821	3100	3770	252.71	26	2	21.61	3.52	3.63	9.5	41
11674	053S	0.3778	7920	9080	89.56	34	1	14.65	1.77	1.83	13.7	53
11349	053N	0.3777	6880	7400	462.64	7	2	7.56	2.73	2.75	9.7	39
7543	037N	0.3758	9500	11060	56.2	38	3	16.42	**4.77**	4.99	9.5	47
17815	124S	0.3749	8050	8660	191.44	21	4	7.58	1.63	1.66	6.2	46
15014	077E	0.3744	10130	12730	100.48	29	2	25.67	2.55	2.77	9.7	59
2208	013N	0.3736	10180	11830	93.23	30	1	16.21	3.28	3.52	8.8	46
14254	070E	0.3728	3900	4680	319.34	18	1	20	3.39	3.64	13.7	47

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
7030	035N	0.3727	7710	9250	164.23	24	2	19.97	4.35	4.61	9.5	39
11544	053N	0.3722	4610	5620	295.77	18	1	21.91	1.62	1.66	13.7	55
16778	094W	0.3722	**47990**	**65050**	27.42	25	3	**35.55**	3.36	4.46	**19.5**	45
7365	035S	0.3721	13990	16550	64.65	31	4	18.3	1.77	1.9	12.3	46
4820	025S	0.3715	24240	29780	113.32	18	2	22.85	4.06	4.72	8.8	37
621	010E	0.3715	4380	5330	167.16	30	2	21.69	3.62	3.97	9.5	41
11753	053S	0.371	17420	21040	367.69	5	4	20.78	2.02	2.27	**20.1**	46
16702	094W	0.3694	27300	31970	72.48	22	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	46
8153	040N	0.3686	5450	5980	257.2	19	2	9.72	2.72	2.74	7.2	42
14965	077E	0.3669	4060	4900	190.25	28	1	20.69	3.65	3.73	10.6	51
1534	012E	0.3662	5050	5590	325.3	15	2	10.69	2.66	2.68	9.7	47
295	008E	0.3654	9720	11120	233.32	10	1	14.4	**5.25**	**5.38**	8.8	52
17770	124N	0.3646	12170	13080	185.87	17	4	7.48	2.27	2.29	5.2	46
1442	012E	0.3632	7240	8320	130.65	28	2	14.92	4.55	4.77	8.8	38
17767	124N	0.3624	20350	20890	114.66	19	4	2.65	2.37	2.41	6	46
14738	073N	0.3606	5850	7140	218.14	21	1	22.05	2.74	2.8	7.2	42
13376	063N	0.3603	9760	11910	504.69	7	1	22.03	2.67	2.69	8.8	51
2342	013N	0.3594	7290	7760	435.36	7	1	6.45	3.12	3.13	8.8	**84**
16237	093N	0.3591	6600	7100	267.7	16	1	7.58	2.34	2.37	12.6	45
16343	094E	0.3589	35020	40800	42.77	24	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	37
761	010E	0.3574	8400	9710	338.4	10	1	15.6	2.62	2.75	8.8	42
16744	094W	0.3566	35310	42710	16.34	31	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	40
234	002W	0.3565	14200	17370	108.43	23	1	22.32	1.67	1.78	7.7	58
15204	079N	0.3556	1170	1350	440.82	21	2	15.38	2.16	2.19	7.1	43
16410	094E	0.3555	27040	32190	41.08	27	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
1566	012E	0.3546	8050	9680	321.98	11	2	20.25	1.49	1.59	8.6	41
14774	073N	0.3542	7010	7800	229.15	18	2	11.27	2.35	2.4	9.7	49
16382	094E	0.3528	27990	33110	43.07	26	2	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
11426	053N	0.3501	**42250**	**51660**	70.56	17	3	22.27	3.06	3.51	8.8	47
12160	054W	0.3498	17810	21650	102.81	21	2	21.56	3.1	3.28	8.8	41
102	002E	0.3497	13890	16200	263.74	10	1	16.63	2.32	2.36	8.8	**84**
16735	094W	0.3482	31990	36270	35.17	26	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	43
13459	063S	0.3474	10020	11150	373.97	7	2	11.28	2.36	2.39	13.7	59
7208	035N	0.3468	6360	7370	118.77	30	2	15.88	3.88	4.01	9.5	47
4744	025N	0.3464	6240	7610	143.47	27	2	21.96	4.12	4.3	12.3	37
16424	094E	0.3455	26750	32580	27.15	30	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16734	094W	0.3452	31990	36270	48.4	23	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
7230	035N	0.3433	7970	8910	247.08	15	1	11.79	2.32	2.4	13.7	50
5928	029W	0.3429	21880	26760	137.62	15	4	22.3	1.99	2.27	**18.1**	46
13287	063N	0.3428	10780	13210	224.74	14	2	22.54	2.91	3.1	8.8	44
16360	094E	0.3418	31990	36270	52.71	22	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
1	002E	0.3418	14200	17370	109.41	22	1	22.32	1.67	1.78	7.7	58
11351	053N	0.3409	5840	6680	138.54	28	2	14.38	4.2	4.28	9.5	40
1448	012E	0.3403	23870	27120	91.72	19	2	13.62	2.55	2.65	8.8	35
13521	064E	0.3384	1500	1620	355.5	23	2	8	2.14	2.19	9.5	44
11528	053N	0.3354	5720	6670	163.26	25	1	16.61	1.67	1.71	13.7	53
16695	094W	0.3351	23940	28770	50.87	25	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	45
13466	064E	0.3348	19610	23020	122.67	17	4	17.39	**5.43**	**5.99**	8.6	47
16344	094E	0.3347	35020	40800	77.27	17	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	37
14736	073N	0.3346	4920	5790	120.61	32	1	17.68	3.86	4.2	9.5	42
2369	013N	0.3344	1120	1320	**805.56**	6	3	17.86	2.56	2.56	4.5	**73**
10124	046N	0.3341	8950	10850	244.03	20	2	21.23	2.22	2.27	9.7	44
7140	035N	0.3334	14530	16570	139.11	18	3	14.04	4.53	**5.47**	8.8	47
248	008E	0.3332	9390	11280	65.44	33	2	20.13	**5.22**	**5.48**	13.7	45
625	010E	0.3322	4380	5330	109.24	35	2	21.69	3.62	3.97	9.5	40
5173	027N	0.3318	3020	3590	114.91	39	3	18.87	3.18	3.38	9.5	48
16772	094W	0.3305	**42030**	**58930**	19.84	26	2	**40.21**	3.04	4.04	**19.2**	44
11816	054E	0.3303	7840	9570	177.54	20	2	22.07	4.37	4.73	12.3	39

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
5527	029E	0.3303	12380	14970	92.56	25	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
15755	085E	0.3287	2950	3530	201.15	28	2	19.66	2.93	3.13	9.5	41
16707	094W	0.3278	27300	31970	41.58	25	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
5466	029E	0.3265	5400	6550	377.72	10	2	21.3	2.34	2.41	8.8	35
13329	063N	0.3248	3650	3930	250.08	21	1	7.67	3.7	3.81	13.7	51
5860	029W	0.3241	9820	10550	87.27	28	1	7.43	1.45	1.48	16	45
5204	027N	0.3222	4000	4220	164.73	28	1	5.5	2.67	2.68	7.2	48
13257	063N	0.322	12180	13720	112.67	22	1	12.64	**5.2**	**5.53**	12.3	46
1997	012W	0.3218	25730	31780	146.14	12	3	23.51	4.01	**6**	12	46
16430	094E	0.3203	26750	32580	432.37	1	3	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
2346	013N	0.3202	8110	9500	93.45	29	1	17.14	4.18	4.54	9.5	**83**
16745	094W	0.32	35310	42710	35.95	23	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	40
19348	170E	0.3194	1390	1600	364.92	22	2	15.11	2.17	2.2	9.5	43
5871	029W	0.3188	13050	16120	71.29	27	1	23.52	1.73	1.89	16	46
16743	094W	0.3185	35310	42710	45.3	21	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	40
16216	093N	0.3184	5910	7380	133.51	27	1	24.87	4	4.23	12.3	42
16787	094W	0.318	**50990**	**72480**	32.16	20	3	**42.15**	3.51	**5.02**	**17.7**	46
11350	053N	0.3176	5840	6680	201.52	20	2	14.38	4.2	4.28	9.5	39
16765	094W	0.3174	34710	41410	36.03	23	2	19.3	2.62	2.99	**18**	41
16386	094E	0.3163	27300	31970	59.21	21	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
16768	094W	0.3156	**42030**	**58930**	23.38	24	2	**40.21**	3.04	4.04	**19.2**	42
4748	025N	0.3146	6240	7610	98.26	31	2	21.96	4.12	4.3	12.3	36
2313	013N	0.314	4620	5630	**621.25**	3	1	21.86	2.65	2.69	12.6	**99**
7312	035N	0.3138	20500	24720	209.57	9	1	20.59	3.91	4.09	8.8	58
5548	029E	0.3134	12720	15690	70.92	27	1	23.35	1.71	1.87	16	46
5917	029W	0.3131	17460	21910	95.65	20	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
1458	012E	0.313	12360	13280	189.73	14	2	7.44	2.09	2.1	8.8	37
16214	093N	0.3119	5910	7380	101.33	31	1	24.87	4	4.23	12.3	41
11767	053S	0.3118	**40970**	**50090**	27.28	23	3	22.26	3.03	3.53	11.8	47
1485	012E	0.3117	4340	5390	159.21	27	3	24.19	4.15	4.31	7.2	44
11398	053N	0.3109	5140	6250	419.35	8	2	21.6	2.06	2.11	9.7	46
16703	094W	0.31	27300	31970	57.02	21	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
8131	040N	0.3099	4480	4910	370	11	2	9.6	2.65	2.66	9.7	41
4732	025N	0.3081	8090	8890	151.23	21	1	9.89	2.22	2.27	12.6	40
306	008E	0.308	8860	10310	101.48	26	1	16.37	1.5	1.58	12.3	52
16391	094E	0.3059	23940	28770	33.17	27	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	46
2314	013N	0.3049	2210	2690	531.18	9	1	21.72	2.58	2.6	12.6	**99**
15021	077E	0.3048	3120	3730	189.41	27	2	19.55	2.57	2.88	10.6	**61**
2017	012W	0.3044	5920	7050	446.97	6	2	19.09	3.58	3.77	9.5	42
16409	094E	0.3026	27040	32190	27.09	27	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
20110	312W	0.3023	21330	26340	63.34	22	3	23.49	2.3	2.66	10.9	46
1443	012E	0.3021	7240	8320	87.8	30	2	14.92	4.55	4.77	8.8	37
16816	095E	0.3012	6110	6880	553.85	3	1	12.6	2.09	2.13	7.2	44
7121	035N	0.2997	2280	2870	150.9	35	2	25.88	2.87	3.13	9.5	40
13434	063N	0.2981	2660	3140	174.84	30	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**78**
16785	094W	0.298	**50990**	**72480**	27.21	20	3	**42.15**	3.51	**5.02**	**17.7**	46
628	010E	0.2974	3420	3990	204.64	24	2	16.67	3.37	3.51	9.5	40
4762	025N	0.2973	24240	29780	88.14	17	2	22.85	4.06	4.72	8.8	37
337	008E	0.2966	4460	4790	230.75	19	1	7.4	2.99	3.05	12.3	48
19649	178S	0.2963	3610	3880	391.09	11	3	7.48	1.28	1.3	8.8	46
10126	046N	0.296	9990	11680	205.11	20	2	16.92	2.67	2.7	9.7	44
641	010E	0.2952	9400	10110	**592.5**	1	2	7.55	2.85	2.89	12.6	44
13340	063N	0.295	9140	9830	277.05	10	1	7.55	2.95	3.02	13.7	56
16316	094E	0.2934	**47990**	**65050**	14.52	24	3	**35.55**	3.36	4.46	**19.5**	45
244	008E	0.2923	13360	14370	91.67	22	2	7.56	1.73	1.79	12.3	44
4750	025N	0.292	6100	6560	124.98	26	2	7.54	4.41	4.57	8.8	35
2450	013S	0.2915	7050	7380	303.79	6	1	4.68	3.35	3.37	8.8	**85**
10394	048E	0.2912	4860	5950	107.45	31	1	22.43	3.68	3.89	9.5	56

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
246	008E	0.2907	9390	11280	70.9	29	2	20.13	**5.22**	**5.48**	13.7	44
5864	029W	0.2894	12960	15920	108.45	20	1	22.84	1.73	1.88	16	45
2005	012W	0.2889	18110	21700	82.55	20	3	19.82	2.12	2.38	**16.8**	46
5896	029W	0.2884	14460	17620	64.9	25	2	21.85	1.8	1.97	16	49
10412	048E	0.2881	9520	11520	385.81	9	1	21.01	2.05	2.09	8.8	53
15768	085E	0.2879	3820	4600	87.98	37	2	20.42	3.15	3.44	9.5	46
5880	029W	0.2877	11900	14810	71.41	26	1	24.45	1.67	1.82	16	47
16425	094E	0.2875	26750	32580	31.5	25	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16356	094E	0.2865	31990	36270	40.85	21	2	13.38	2.49	2.71	**18.4**	42
5890	029W	0.2856	12380	14970	74.05	25	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
11365	053N	0.2851	3850	4400	183.82	24	1	14.29	3.14	3.34	9.5	42
7343	035S	0.2849	14630	16780	113.7	18	1	14.7	2.33	2.37	8.8	58
13855	065S	0.2848	13260	16040	112.99	19	4	20.97	3.46	3.56	8.8	45
16354	094E	0.2847	35310	42710	72.63	15	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	42
5203	027N	0.2846	6760	8260	136.92	23	1	22.19	2.42	2.54	10.6	48
16688	094W	0.2833	27070	33110	34.04	24	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	44
13259	063N	0.2828	5380	6350	123.54	27	1	18.03	3.88	4.04	12.3	46
16270	093N	0.2823	5360	6410	89.43	32	3	19.59	3.71	3.92	8.6	48
10393	048E	0.2821	5460	5880	509.62	4	1	7.69	2.68	2.69	9.7	56
10367	048E	0.2811	1440	1550	442.77	15	1	7.64	2.7	2.75	7.9	48
42	002E	0.28	6000	6450	463.89	2	1	7.5	4.39	4.47	13.7	**62**
16229	093N	0.2797	6940	8630	65	33	1	24.35	3.46	3.91	12.3	44
7035	035N	0.2796	6820	8150	125	24	1	19.5	4.11	4.23	9.5	38
11525	053N	0.2791	9220	10680	132.76	20	1	15.84	1.84	1.91	13.7	53
7196	035N	0.279	7750	9320	159.06	19	2	20.26	2.5	2.65	10.6	45
16341	094E	0.277	35020	40800	29.48	22	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	38
16726	094W	0.2769	25780	30280	34.58	24	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	46
705	010E	0.2766	2720	2950	228.2	23	2	8.46	1.98	2.17	13.9	48
723	010E	0.276	8460	9630	254.75	11	2	13.83	1	1	9.7	46
7025	035N	0.2755	2900	3530	329.69	15	2	21.72	1	1	9.7	34
17891	128N	0.2747	980	1140	462.7	17	2	16.33	2.36	2.39	9.5	44
14272	070E	0.2745	3800	4080	434.33	8	1	7.37	2.24	2.26	13.7	50
1487	012E	0.2744	18110	21700	63.5	22	3	19.82	2.12	2.38	**16.8**	46
2205	013N	0.2733	8240	9320	57.12	32	1	13.11	4.4	4.62	12.3	45
16280	093N	0.2729	17900	21640	92.09	18	3	20.89	3.6	3.74	5.5	47
2456	013S	0.2729	4950	6040	367.48	5	1	22.02	3.58	3.84	12.3	47
11517	053N	0.272	8960	10720	98.66	24	1	19.64	1.82	1.91	13.7	52
7019	035N	0.2718	4620	5550	131.45	27	2	20.13	2.45	2.82	9.5	38
2025	012W	0.2714	12360	13280	450.61	2	2	7.44	2.09	2.1	8.8	37
13398	063N	0.2709	5860	6960	67.53	34	2	18.77	4.29	4.61	13.7	57
13342	063N	0.2696	6700	7210	342.06	8	1	7.61	2.73	2.75	12.6	56
16326	094E	0.2696	34710	41410	42.17	19	2	19.3	2.62	2.99	**18**	42
7037	035N	0.2693	7840	9510	63.75	31	1	21.3	4.01	4.39	9.5	38
5258	027N	0.2676	6830	8230	99.24	35	2	20.5	3.17	3.51	10.6	59
16797	095E	0.2674	1130	1210	336.93	23	1	7.08	2.55	2.56	7.2	37
636	010E	0.2672	7090	8010	100.46	26	2	12.98	4.11	4.31	12.3	44
5491	029E	0.267	21880	26760	100.09	15	4	22.3	1.99	2.27	**18.1**	46
20106	312W	0.2655	23850	29290	112.26	13	3	22.81	4.14	**6.15**	11.6	46
16733	094W	0.2654	31990	36270	354.91	1	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
5538	029E	0.2647	12390	15270	66.01	25	1	23.24	1.7	1.85	16	47
16389	094E	0.2639	27300	31970	59.74	18	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	46
20092	312E	0.2631	21330	26340	39.86	24	3	23.49	2.3	2.66	10.9	46
7163	035N	0.2629	6590	8030	348.45	4	5	21.85	3.26	3.38	12.3	46
17713	121E	0.2627	5860	6870	106.51	27	1	17.24	3.84	3.97	9.5	45
1417	012E	0.2617	10600	12180	81.64	24	2	14.91	2.58	2.71	8.8	44
7305	035N	0.2603	7710	8950	111.83	31	1	16.08	2.48	2.58	8.8	57
216	002W	0.258	21890	23750	71.63	18	1	8.5	2.5	2.55	10.1	56
16338	094E	0.2576	35020	40800	38.26	19	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	38

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
13	002E	0.2567	8400	9020	348.89	6	1	7.38	3.06	3.07	8.8	57
7193	035N	0.2554	6930	8110	71.93	30	2	17.03	4.27	4.59	10.6	45
13772	065N	0.2549	6700	7200	106.6	25	2	7.46	2.13	2.16	9.7	44
16309	094E	0.2548	**50990**	**72480**	40.88	15	3	**42.15**	3.51	**5.02**	**17.7**	45
289	008E	0.2535	8050	9840	84.86	26	1	22.24	4.16	4.64	**21.8**	52
13318	063N	0.2513	4640	5620	145.29	24	2	21.12	3.75	3.8	13.7	46
16810	095E	0.2512	1430	1730	266.46	25	1	20.98	2.48	2.59	7.1	43
10128	046N	0.2509	11100	12380	67.97	25	2	11.53	2.69	2.71	9.7	45
7112	035N	0.2507	2520	3120	152.73	30	1	23.81	2.97	3.23	9.5	36
16827	095E	0.2503	1660	2100	283.34	22	1	26.51	2.54	2.75	7.1	43
2377	013N	0.2495	540	660	**658.59**	12	2	22.22	2	2.06	10.6	**77**
16675	094W	0.2492	28500	33980	100.7	12	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
13862	065S	0.2488	13740	**24850**	363.26	1	3	**80.86**	**5.5**	**5.99**	9.5	45
7069	035N	0.2483	2810	3420	216.48	22	1	21.71	3.02	3.28	9.5	37
13773	065N	0.2483	5210	6160	205.31	17	2	18.23	4.03	4.2	9.5	44
13812	065N	0.2468	17650	21150	149.33	17	4	19.83	3.76	3.94	8.8	45
13502	064E	0.2459	1480	1780	170.82	34	2	20.27	2.33	2.55	10.6	45
5552	029E	0.2456	12960	15920	81.34	21	1	22.84	1.73	1.88	16	45
16364	094E	0.2453	25780	30280	26.65	24	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	46
7537	037N	0.2444	4300	4830	131.65	26	3	12.33	3.57	3.79	9.5	48
5546	029E	0.2443	12720	15690	82.18	21	1	23.35	1.71	1.87	16	46
249	008E	0.2432	7900	9400	75.7	27	2	18.99	**4.65**	4.96	13.7	45
16388	094E	0.2422	27300	31970	46.46	19	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
15751	085E	0.2419	2950	3530	353.54	12	2	19.66	2.93	3.13	9.5	41
16655	094W	0.2416	25560	30300	30.07	23	3	18.54	2.68	3.08	**25**	42
16385	094E	0.241	27300	31970	46.07	19	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
11431	053N	0.2408	33340	40770	41.17	18	3	22.29	2.65	3.07	**17.3**	46
4805	025N	0.2397	3770	4110	493.64	5	1	9.02	2.66	2.68	8.8	52
16681	094W	0.2389	27040	32190	31.15	22	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
7119	035N	0.2383	2280	2870	259.12	20	2	25.88	2.87	3.13	9.5	39
16372	094E	0.238	27990	33110	70.14	15	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
14737	073N	0.2379	4920	5790	580.45	2	1	17.68	3.86	4.2	9.5	42
16751	094W	0.2373	35020	40800	37.72	18	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	37
16662	094W	0.2357	26750	32580	35.3	21	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
7045	035N	0.2357	5780	6520	88.7	28	1	12.8	4.03	4.09	9.5	36
11419	053N	0.2351	14490	16620	118.85	15	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
13782	065N	0.2337	6640	7900	97.55	25	2	18.98	4.36	4.55	8.8	44
2340	013N	0.2335	5350	6450	391.46	3	1	20.56	2.34	2.4	8.8	**85**
11768	053S	0.2334	14490	16620	128.55	14	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
16674	094W	0.2318	28500	33980	83.33	13	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
16232	093N	0.2313	6940	8630	73.89	28	1	24.35	3.46	3.91	12.3	45
2206	013N	0.2303	8240	9320	86.77	24	1	13.11	4.4	4.62	12.3	45
11500	053N	0.2295	9350	11130	156.26	15	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
8152	040N	0.2291	4750	5110	335.24	9	2	7.58	2.7	2.71	7.2	42
15876	088N	0.229	520	560	**669.67**	11	2	7.69	1.99	2.01	7.1	49
10439	048E	0.2264	1190	1280	534.32	10	1	7.56	2.58	2.63	**23.4**	52
11763	053S	0.2249	**38940**	**49770**	34.5	17	3	27.81	2.86	3.44	7.4	47
17892	128N	0.2248	980	1140	397.73	18	2	16.33	2.36	2.39	9.5	44
16231	093N	0.2246	6940	8630	65.71	29	1	24.35	3.46	3.91	12.3	44
5421	029E	0.2233	5410	6500	116.92	24	2	20.15	3.56	3.81	9.5	44
16397	094E	0.2227	23940	28770	37	21	1	20.18	2.51	2.91	**21.5**	45
11760	053S	0.2221	35370	43240	73.4	12	3	22.25	2.7	3.14	11.5	47
16377	094E	0.2216	27990	33110	34.09	20	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
5545	029E	0.2213	13050	16120	64.81	22	1	23.52	1.73	1.89	16	46
7111	035N	0.2206	2520	3120	144.14	29	1	23.81	2.97	3.23	9.5	37
14274	070E	0.2206	5150	6040	78.46	30	1	17.28	3.88	4.06	13.7	50
247	008E	0.2199	9390	11280	51.06	28	2	20.13	**5.22**	**5.48**	13.7	45
16318	094E	0.2191	**47990**	**65050**	28.75	16	2	**35.55**	3.36	4.46	**19.5**	45

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
16682	094W	0.2187	27040	32190	26.25	22	1	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
14256	070E	0.2186	4660	5690	352.13	8	1	22.1	1	1	12.6	48
16714	094W	0.2164	27990	33110	28.32	21	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
13839	065N	0.2159	1330	1510	238.63	26	3	13.53	2.47	2.54	6.4	44
16668	094W	0.2157	26750	32580	45.04	18	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
350	008E	0.2156	7610	8180	225.1	11	1	7.49	2.83	2.85	8.8	48
13845	065N	0.2144	1770	2170	260.93	21	2	22.6	2.64	2.85	9.5	44
11673	053S	0.2115	8960	10720	67.12	25	1	19.64	1.82	1.91	13.7	53
16408	094E	0.2114	27040	32190	20.94	23	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
16653	094W	0.2108	25560	30300	40.45	19	3	18.54	2.68	3.08	**25**	42
14777	073N	0.2106	4300	5250	93.55	29	2	22.09	2.73	3.13	9.5	49
16320	094E	0.2106	**45570**	**62190**	20.23	18	2	**36.47**	3.26	4.31	**21.6**	44
16727	094W	0.21	25780	30280	26.13	22	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	46
584	008W	0.2094	4920	5680	144.26	21	1	15.45	1.37	1.44	12.3	52
2196	013N	0.2074	8630	10010	65.94	30	1	15.99	4.24	4.53	12.3	45
11727	053S	0.2069	12170	14750	63.98	22	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
11644	053S	0.2057	5170	5770	72.31	30	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
17786	124N	0.2056	5580	6500	130.6	21	3	16.49	2.44	2.63	7.2	45
5926	029W	0.2051	21880	26760	59.21	17	4	22.3	1.99	2.27	**18.1**	47
13296	063N	0.2039	4340	5170	143.8	22	3	19.12	3.48	3.79	12.3	44
5508	029E	0.2037	16320	20190	63.45	19	3	23.71	1.72	1.88	16	48
90	002E	0.2031	6790	7740	82.69	25	1	13.99	4.15	4.42	13.7	**84**
71	002E	0.2025	5560	6810	194.14	15	1	22.48	2.74	2.8	13.7	**81**
17799	124S	0.2014	3790	4120	491.78	4	4	8.71	2.19	2.21	8.8	46
11360	053N	0.2014	4490	5510	426.75	5	2	22.72	3.78	4.15	9.5	41
1414	012E	0.201	3840	4740	196.67	18	3	23.44	2.91	3.27	8.6	44
16784	094W	0.201	**50990**	**72480**	31.87	14	3	**42.15**	3.51	**5.02**	**17.7**	45
16677	094W	0.2005	27040	32190	45.62	17	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	41
5933	029W	0.1996	13280	16240	432.88	1	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
13402	063N	0.1994	7430	7990	88.19	23	2	7.54	3.25	3.37	8.8	59
5551	029E	0.199	12960	15920	110.69	15	1	22.84	1.73	1.88	16	45
5533	029E	0.1983	11900	14810	68.55	21	2	24.45	1.67	1.82	16	48
15873	088N	0.1981	520	560	558.9	14	1	7.69	1.99	2.01	7.1	47
11463	053N	0.1979	12170	14750	73.63	20	2	21.2	1.78	1.88	13.7	45
16346	094E	0.197	**38460**	**47490**	27.95	17	2	23.48	2.83	3.32	**18.4**	37
16395	094E	0.1969	23940	28770	39.71	19	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	45
11428	053N	0.1965	**38940**	**49770**	27.33	17	3	27.81	2.86	3.44	7.4	47
16394	094E	0.196	23940	28770	50.87	17	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	45
5929	029W	0.1954	13280	16240	81.17	18	4	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5515	029E	0.1951	14740	18530	89.62	16	3	25.71	1.82	2.02	16	49
13464	063S	0.1948	11780	14080	116.68	15	2	19.52	2.27	2.99	8.8	44
104	002E	0.1936	16080	19030	133.55	11	1	18.35	2.74	2.79	8.8	**84**
16776	094W	0.1934	**47990**	**65050**	27.42	15	2	**35.55**	3.36	4.46	**19.5**	45
7028	035N	0.1927	2620	3150	133.52	28	2	20.23	2.44	2.73	9.5	35
7511	037N	0.1914	1000	1110	381.68	17	1	11	2.35	2.37	9.5	44
16384	094E	0.1908	27300	31970	27.42	20	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
7210	035N	0.1908	5350	5750	69.91	29	1	7.48	3.38	3.53	9.5	48
2350	013N	0.1905	6970	7500	63.94	27	2	7.6	4.09	4.25	9.5	**80**
5143	027N	0.1904	1700	2080	193.28	26	2	22.35	2.82	3	10.6	47
16431	094E	0.1888	25560	30300	29.71	20	3	18.54	2.68	3.08	**25**	42
4819	025S	0.1885	17130	20890	167.77	8	2	21.95	2.43	2.54	8.8	37
16361	094E	0.188	31990	36270	28.92	18	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
15824	087N	0.1866	4880	5770	93.33	26	2	18.24	3.87	4.18	9.5	44
174	002W	0.1854	14430	17040	126.86	12	1	18.09	2.72	2.75	8.8	**85**
5510	029E	0.1845	14740	18530	62.87	19	3	25.71	1.82	2.02	16	48
16708	094W	0.1842	27990	33110	33.84	18	2	18.29	2.37	2.65	**28.8**	47
15831	087N	0.1836	2780	2990	198	20	2	7.55	2.72	2.91	9.5	46
5925	029W	0.183	21880	26760	26.46	22	3	22.3	1.99	2.27	**18.1**	46

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
10398	048E	0.1826	4860	5950	85.29	27	1	22.43	3.68	3.89	9.5	55
2341	013N	0.182	7050	7380	202.53	7	1	4.68	3.35	3.37	8.8	**85**
7192	035N	0.1816	8030	9630	82.09	22	2	19.93	**4.86**	**5.23**	10.6	44
14786	073N	0.1813	610	740	558.49	12	2	21.31	2.03	2.12	9.5	53
7176	035N	0.1813	4500	5010	179.04	17	3	11.33	3.19	3.4	9.5	45
1563	012E	0.1806	5160	6080	124.73	21	2	17.83	3.73	3.91	9.5	41
8183	040N	0.18	1190	1300	345.68	17	1	9.24	2.55	2.6	10.6	48
13276	063N	0.1795	2880	3470	142.43	25	2	20.49	3.1	3.35	12.3	44
14257	070E	0.1792	4790	5570	274.05	10	1	16.28	3.65	3.79	13.7	48
2337	013N	0.1783	2530	2850	183.17	22	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**87**
2020	012W	0.1782	9230	11560	140.64	14	2	25.24	1.52	1.63	8.6	39
14270	070E	0.1781	3640	4440	112.86	26	1	21.98	2.76	3.08	12.3	50
5532	029E	0.178	11900	14810	107.73	15	2	24.45	1.67	1.82	16	48
771	010E	0.1771	3900	4470	122.12	24	1	14.62	3.39	3.62	12.3	45
16302	094E	0.1766	**67900**	**100740**	36.6	13	3	**48.37**	2.99	4.22	14.6	46
16433	094E	0.1766	25560	30300	41.39	17	3	18.54	2.68	3.08	**25**	42
5554	029E	0.1764	11030	13600	79	19	1	23.3	1.5	1.61	16	45
16834	095E	0.1755	3580	3840	518.89	3	1	7.26	1	1	9.7	43
11352	053N	0.1744	4380	4710	155.75	19	2	7.53	3.58	3.72	9.5	40
11593	053N	0.1741	16810	19100	71.77	16	1	13.62	2.11	2.29	8.8	57
2460	013S	0.1713	11560	13020	97.66	16	1	12.63	2.73	2.77	8.8	46
5475	029E	0.171	12460	16020	75.76	18	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	44
103	002E	0.1708	11890	12790	288.25	4	1	7.57	2.68	2.69	8.8	**84**
15015	077E	0.1708	5490	6710	123.21	20	2	22.22	2.65	2.9	9.7	59
11553	053N	0.1707	5000	5370	106.07	23	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
16353	094E	0.1703	35310	42710	17.35	19	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	41
7182	035N	0.1701	8430	9070	74.1	22	3	7.59	2.45	2.49	12.6	45
777	010E	0.1697	3350	3600	149.62	22	1	7.46	2.73	2.82	12.3	46
7203	035N	0.168	4990	5970	112.9	22	2	19.64	3.68	3.92	10.6	46
13396	063N	0.1673	4200	4520	177.81	17	2	7.62	4.12	4.33	13.7	57
16411	094E	0.167	27040	32190	30.92	18	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	41
11712	053S	0.1661	11900	14360	146.81	11	1	20.67	1.77	1.87	13.7	49
13469	064E	0.1652	10850	13270	91.19	17	5	22.3	1.6	1.72	8.6	46
16872	095E	0.1643	2520	2970	146.76	25	2	17.86	2.57	2.86	**22.5**	41
13798	065N	0.1641	13740	24850	66.61	18	3	**80.86**	**5.5**	**5.99**	9.5	45
618	010E	0.1636	14860	18200	193.59	11	2	22.48	2.44	2.57	9.7	41
16721	094W	0.1634	25310	30990	43.78	16	3	22.44	2.15	2.44	**18.4**	47
7145	035N	0.1626	10110	12310	124.21	14	3	21.76	2.66	3.13	8.8	47
19350	170E	0.1625	1390	1600	229.64	23	2	15.11	2.17	2.2	9.5	43
2353	013N	0.1621	7150	8770	321.47	5	2	22.66	2.81	2.91	10.6	**78**
3	002E	0.1618	13220	15800	267.49	4	1	19.52	2.36	2.43	8.8	58
16265	093N	0.1611	4300	5210	140.24	20	2	21.16	3.36	3.71	12.3	48
50	002E	0.1604	6500	7420	57.53	27	1	14.15	4.38	4.62	13.7	**71**
7544	037N	0.1596	9500	11060	90.49	18	3	16.42	**4.77**	4.99	9.5	47
7143	035N	0.1594	10920	12490	151.34	11	3	14.38	3.02	3.41	8.8	47
16692	094W	0.1591	23940	28770	34.36	18	1	20.18	2.51	2.91	**21.5**	44
16715	094W	0.158	27990	33110	23.05	19	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16723	094W	0.1579	31960	39500	36.37	15	3	23.59	2.62	3.07	**23.5**	47
5937	029W	0.1573	12460	16020	182.12	8	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	45
5865	029W	0.1566	12960	15920	110.69	13	1	22.84	1.73	1.88	16	45
13320	063N	0.1558	5590	6820	105.86	21	2	22	4.06	4.44	13.7	47
305	008E	0.1554	6750	7260	58.89	26	1	7.56	4.03	3.99	12.3	52
643	010E	0.1537	7800	9490	112.07	17	2	21.67	2.2	2.3	12.6	44
290	008E	0.1525	7080	8040	101.8	19	1	13.56	4.19	4.4	15.1	52
16432	094E	0.1524	25560	30300	40.03	16	3	18.54	2.68	3.08	**25**	42
15003	077E	0.1521	2060	2480	150.65	26	1	20.39	3.06	3.3	10.6	56
16404	094E	0.1519	27070	33110	31.87	17	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	42
2	002E	0.1514	16530	19040	109.96	11	1	15.18	1.88	1.99	8.8	58

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
4737	025N	0.1514	2560	3020	165.8	22	2	17.97	2.54	2.78	12.3	40
252	008E	0.1509	8500	10100	54.56	24	2	18.82	**4.76**	**5.07**	13.7	46
49	002E	0.1507	6500	7420	99.56	20	1	14.15	4.38	4.62	13.7	**70**
5872	029W	0.1499	13050	16120	106.93	13	1	23.52	1.73	1.89	16	47
5469	029E	0.1495	5800	6230	411.56	3	2	7.41	2.36	2.39	8.8	35
16716	094W	0.1495	27990	33110	40.46	15	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
13780	065N	0.1466	5460	6630	103.48	21	2	21.43	3.96	4.18	9.5	44
11429	053N	0.1464	35370	43240	28.84	15	3	22.25	2.7	3.14	11.5	47
1514	012E	0.1461	10810	12200	209.1	7	3	12.86	1.64	1.7	8.8	47
11364	053N	0.1458	3850	4400	115.8	23	1	14.29	3.14	3.34	9.5	42
16740	094W	0.1455	35310	42710	23.99	16	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	41
611	008W	0.1452	16260	17500	120.28	10	2	7.63	2.09	2.21	12.3	44
13482	064E	0.1443	4870	5580	103.67	22	3	14.58	3.46	3.73	12.3	44
5910	029W	0.1426	16320	20190	55.17	17	3	23.71	1.72	1.88	16	48
7549	037N	0.1418	15750	18180	206.13	5	3	15.43	3.49	3.61	8.8	47
8187	040N	0.1418	1050	1200	424.11	12	1	14.29	2.3	2.36	**16.3**	49
11837	054E	0.1409	3730	4460	152.56	19	2	19.57	2	2.03	9.7	39
5862	029W	0.1406	11030	13600	96.56	15	1	23.3	1.5	1.61	16	45
7249	035N	0.1404	3210	3920	146.99	21	1	22.12	2.88	3.05	10.6	51
16315	094E	0.1399	**47990**	**65050**	20.19	14	3	**35.55**	3.36	4.46	**19.5**	45
16240	093N	0.1399	5540	6860	91.65	22	1	23.83	3.9	4.12	12.3	45
7311	035N	0.1392	14630	16780	155.05	8	1	14.7	2.33	2.37	8.8	58
16329	094E	0.1391	34710	41410	33.08	14	2	19.3	2.62	2.99	**18**	41
13804	065N	0.1391	8890	10950	65.32	21	4	23.17	4.55	4.85	9.5	45
11450	053N	0.1385	15100	18420	51.95	18	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
13481	064E	0.1383	4870	5580	209.41	12	3	14.58	3.46	3.73	12.3	44
7099	035N	0.1379	3530	4250	178.26	17	1	20.4	3.69	4.08	10.6	46
15877	088N	0.1379	700	750	**663.69**	6	2	7.14	2.84	2.86	7.1	49
7242	035N	0.1377	4110	4910	85.08	26	1	19.46	3.47	3.68	10.6	50
10121	046N	0.137	5190	6420	88.07	23	2	23.7	3.61	3.89	9.5	44
16285	093S	0.1369	17900	21640	150.42	7	3	20.89	3.6	3.74	5.5	47
16419	094E	0.1365	26750	32580	38.98	15	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16291	093S	0.1362	7860	9630	103.22	17	3	22.52	1.52	1.59	8.8	48
16832	095E	0.1362	5930	6600	148.13	15	1	11.3	2.11	2.15	15.7	42
7031	035N	0.135	6860	8220	104.76	18	2	19.83	3.47	3.75	9.5	39
5540	029E	0.1347	11880	14810	88.35	15	1	24.66	1.67	1.82	16	47
20090	312E	0.1347	10980	13420	165.39	9	3	22.22	1.75	1.87	**20.3**	45
11703	053S	0.1338	11580	13690	159.56	9	1	18.22	1.74	1.82	9.6	52
2201	013N	0.1327	7040	8160	65.37	23	1	15.91	3.49	3.79	12.3	45
7556	037S	0.1326	15750	18180	144.29	8	3	15.43	3.49	3.61	8.8	47
15750	085E	0.1324	3500	4120	153.94	19	2	17.71	3.29	3.46	9.5	41
5530	029E	0.132	12380	14970	185.12	7	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
4770	025N	0.1316	3690	4350	222	13	2	17.89	2.83	3.08	11	40
5182	027N	0.1315	4110	4670	138.16	19	2	13.63	3.55	3.87	10.6	49
310	008E	0.1315	5820	6250	107.86	19	1	7.39	2.31	2.34	12.6	52
7106	035N	0.1308	2860	3480	209.17	16	1	21.68	2.85	3.13	9.5	46
5503	029E	0.1302	17460	21910	41.56	18	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
7142	035N	0.1295	11370	13940	144.45	10	3	22.6	3.06	4.15	8.8	47
10406	048E	0.1289	5570	6680	110.2	19	1	19.93	3.72	3.94	15.6	53
307	008E	0.1287	8860	10310	118.65	14	1	16.37	1.5	1.58	12.3	52
11568	053N	0.1279	5350	6520	307.09	6	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**60**
13291	063N	0.1265	5080	6090	99.98	21	3	19.88	3.87	4.06	12.3	44
11401	053N	0.1265	1630	1960	246.64	18	2	20.25	2.32	2.5	15	47
20164	535S	0.126	35070	39760	24.38	15	1	13.37	2.87	3.08	12.1	58
14346	070E	0.1255	610	700	399.38	17	1	14.75	2.19	2.24	10.6	**60**
11432	053N	0.1254	18270	22420	63.46	14	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
13290	063N	0.1252	6620	7850	60.59	24	3	18.58	3.75	3.97	12.3	44
7303	035N	0.1243	7710	8950	118.09	15	1	16.08	2.48	2.58	8.8	57

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
17719	121E	0.1242	1850	1990	385.56	9	1	7.57	2.57	2.57	7.2	44
13325	063N	0.1238	4860	5680	87.28	23	2	16.87	3.74	3.87	13.7	50
14767	073N	0.1237	2170	2540	156.65	23	1	17.05	2.22	2.35	9.5	46
10421	048E	0.1236	4320	4990	160.63	16	1	15.51	3.83	4.12	7.2	53
5185	027N	0.1235	4110	4670	85.75	25	2	13.63	3.55	3.87	10.6	49
51	002E	0.1228	5010	5450	99.4	21	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**71**
124	002E	0.1228	4760	5790	162.12	15	1	21.64	3.3	3.7	12.3	**90**
16748	094W	0.1222	**38460**	**47490**	20.15	15	2	23.48	2.83	3.32	**18.4**	37
1524	012E	0.121	6240	7180	146.38	14	3	15.06	2.11	2.16	9.7	48
17784	124N	0.1205	3310	3430	278.09	10	3	3.63	2.88	2.91	8.8	46
11853	054E	0.1204	1830	2240	361.28	10	2	22.4	2.25	2.47	7.1	41
7295	035N	0.1203	3410	4160	78.68	28	1	21.99	2.57	2.84	9.5	58
7375	035S	0.1186	19110	23870	39.17	17	3	24.91	1.96	2.24	2.2	46
7200	035N	0.1186	5630	6060	74.75	23	2	7.64	4.04	4.21	10.6	46
7144	035N	0.1172	9150	11210	120.93	13	3	22.51	2.91	3.05	8.8	47
13783	065N	0.1171	6640	7900	99.15	18	2	18.98	4.36	4.55	8.8	45
7520	037N	0.1167	5490	6390	270.93	7	2	16.39	2.07	2.11	9.7	50
2360	013N	0.1162	4570	4910	130.16	18	2	7.44	3.99	3.93	10.6	**75**
11411	053N	0.1146	2890	3410	162.76	19	3	17.99	2.9	3.14	7.1	48
4720	025N	0.1135	2480	2850	214.04	16	1	14.92	2.6	2.78	12.3	40
336	008E	0.1135	4870	5460	132.88	17	1	12.11	2.25	2.28	12.6	48
105	002E	0.1131	12390	13330	192.64	6	1	7.59	2.69	2.7	8.8	**84**
16222	093N	0.1129	4740	5800	181.92	13	1	22.36	3.71	4.14	12.3	43
11725	053S	0.1127	12170	14750	55.82	18	2	21.2	1.78	1.88	13.7	45
219	002W	0.1124	20380	21890	98.34	9	1	7.41	2.46	2.49	8.8	56
16821	095E	0.1123	3600	4150	84.09	26	1	15.28	3.35	3.49	4.4	43
11485	053N	0.1118	11100	13490	43.38	21	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	52
7212	035N	0.1116	4680	5390	84.9	23	1	15.17	3.7	3.93	9.5	48
19355	170E	0.1111	1080	1260	288.13	18	2	16.67	2.24	2.32	7.1	42
5544	029E	0.1108	13050	16120	110.14	11	1	23.52	1.73	1.89	16	47
13533	064E	0.109	760	920	404.81	14	2	21.05	2.14	2.25	9.5	46
13430	063N	0.1089	2660	3140	147.58	21	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**76**
1464	012E	0.1088	5920	7050	104.44	18	2	19.09	3.58	3.77	9.5	40
7218	035N	0.1087	5170	6340	198.63	11	1	22.63	4.1	4.26	10.6	49
5934	029W	0.1086	13280	16240	70.03	15	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
4808	025N	0.1081	3060	3560	125.17	22	1	16.34	2.48	2.65	7.1	54
20098	312E	0.1078	15360	18780	106.94	10	3	22.27	3.54	3.67	9.5	47
16380	094E	0.1077	27990	33110	20.31	17	2	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
13588	064E	0.1076	9940	10070	236.92	5	1	1.31	2.43	2.44	8.3	46
17256	102N	0.1068	1610	1890	508.3	5	1	17.39	2.21	2.31	7.1	52
11521	053N	0.1067	5590	6010	149.03	14	1	7.51	1.66	1.68	13.7	52
7231	035N	0.1062	8230	9640	104.01	15	1	17.13	1.79	1.86	13.7	50
13771	065N	0.1057	9720	11840	297.8	3	2	21.81	2.36	2.55	9.7	44
2358	013N	0.1048	4570	4910	83.79	23	2	7.44	3.99	3.93	10.6	**78**
16752	094W	0.1039	35020	40800	29.24	13	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	38
22	002E	0.1038	20170	22450	74.32	11	1	11.3	2.45	2.51	8.8	56
16396	094E	0.1031	23940	28770	35.07	15	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	45
78	002E	0.1025	4080	4680	114.82	20	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**
293	008E	0.1018	7080	8040	79.88	19	1	13.56	4.19	4.4	15.1	52
4811	025N	0.1014	3060	3560	130.55	21	1	16.34	2.48	2.65	7.1	54
29	002E	0.1009	15440	18410	73.34	13	1	19.24	1.66	1.78	8.6	57
16370	094E	0.1005	25310	30990	31.84	15	3	22.44	2.15	2.44	**18.4**	47
1512	012E	0.1004	20200	23750	106.08	8	3	17.57	3.69	3.83	6.2	47
15758	085E	0.1002	2950	3530	152.51	19	2	19.66	2.93	3.13	9.5	42
17283	105E	0.1001	3090	3470	147.99	19	1	12.3	2.73	2.86	4.8	59
5518	029E	0.1001	14080	17220	153.09	7	3	22.3	1.78	1.95	16	49
17791	124N	0.0995	3640	4430	132.35	19	3	21.7	2.86	3.16	9.5	44
5478	029E	0.0992	12460	16020	63.13	16	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	45

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
10116	046N	0.0988	4890	5860	90.61	21	3	19.84	3.47	3.84	9.5	44
16783	094W	0.0985	**50990**	**72480**	43.67	8	3	**42.15**	3.51	**5.02**	**17.7**	45
1573	012E	0.0984	2380	2680	373.89	7	2	12.61	2.16	2.18	8.3	41
241	008E	0.0974	16260	17500	109.53	9	2	7.63	2.09	2.21	12.3	44
13762	064W	0.0973	5150	5990	207.56	10	4	16.31	3.63	3.74	8.6	45
16679	094W	0.0971	27040	32190	28.15	15	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
15860	088N	0.0971	190	210	**720.47**	11	1	10.53	1.9	1.91	7.1	42
627	010E	0.0965	4380	5330	98.01	21	2	21.69	3.62	3.97	9.5	40
16660	094W	0.0959	26750	32580	33.58	14	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
7029	035N	0.0958	2620	3150	93.99	27	2	20.23	2.44	2.73	9.5	37
13299	063N	0.095	4340	5170	76.76	24	3	19.12	3.48	3.79	12.3	44
1569	012E	0.0947	9060	9740	175.63	13	2	7.51	2.05	2.06	8.8	41
2200	013N	0.0947	7040	8160	57.78	22	1	15.91	3.49	3.79	12.3	45
732	010E	0.0947	2780	3150	118.38	23	2	13.31	1.81	1.89	16	46
11633	053S	0.0946	4860	5220	155.81	14	1	7.41	1.63	1.64	13.7	56
2026	012W	0.0945	23000	25730	81.61	9	2	11.87	3.46	3.55	8.8	35
11362	053N	0.0944	3850	4400	192.87	13	2	14.29	3.14	3.34	9.5	41
201	002W	0.0932	15160	17720	132.82	4	1	16.89	1.66	1.76	12.3	**61**
11663	053S	0.0929	7620	8190	178.19	9	1	7.48	1.76	1.79	13.7	53
277	008E	0.0916	10020	12260	78.7	22	2	22.36	2.24	2.3	12.6	50
16401	094E	0.0915	27070	33110	22.23	16	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	44
1418	012E	0.0911	3520	4110	186.94	14	2	16.76	3.07	3.26	7.1	44
4806	025N	0.0907	4880	5660	209.34	10	1	15.98	2.72	2.76	8.3	52
7046	035N	0.09	5780	6520	125.89	15	1	12.8	4.03	4.09	9.5	36
354	008E	0.0899	6450	7890	178.25	10	1	22.33	2.77	2.84	8.8	48
11812	054E	0.0892	6670	8100	86.59	18	2	21.44	3.9	4.09	12.3	39
13343	063N	0.0884	6300	6780	139.5	13	1	7.62	2.71	2.73	12.6	56
11605	053S	0.0883	16810	19100	80.74	11	1	13.62	2.11	2.29	8.8	57
11829	054E	0.0883	820	920	576.54	6	2	12.2	2.44	2.47	9.5	39
4789	025N	0.0875	2190	2670	239.03	14	2	21.92	2.58	2.6	12.6	47
5511	029E	0.0865	14740	18530	55.56	15	3	25.71	1.82	2.02	16	48
726	010E	0.086	5790	6700	221.82	8	2	15.72	3.55	3.73	12.3	46
14253	070E	0.0849	3900	4680	118.83	19	1	20	3.39	3.64	13.7	47
15761	085E	0.0847	2830	3390	207	14	2	19.79	2.85	3.1	9.5	44
11744	053S	0.0841	14870	17480	54.26	15	3	17.55	1.88	1.98	13.7	44
14277	070E	0.0841	3450	3710	69.65	27	1	7.54	3.11	3.25	13.7	51
10119	046N	0.0837	5230	6340	79.42	21	3	21.22	3.71	3.93	9.5	44
13378	063N	0.0827	5110	5490	264.98	11	1	7.44	4.23	4.4	13.7	51
13834	065N	0.0825	1330	1510	268.27	16	3	13.53	2.47	2.54	6.4	44
5249	027N	0.0821	3540	3960	156.62	16	1	11.86	3.64	3.81	10.6	55
16738	094W	0.0817	31990	36270	33.27	12	2	13.38	2.49	2.71	**18.4**	42
1429	012E	0.0816	1740	2110	279.67	13	2	21.26	2.59	2.78	7.1	41
11375	053N	0.0807	4610	4960	73.47	23	1	7.59	3.71	3.82	9.5	44
16321	094E	0.0796	**42030**	**58930**	17.09	13	2	**40.21**	3.04	4.04	**19.2**	44
204	002W	0.0793	15160	17720	51.55	15	1	16.89	1.66	1.76	12.3	59
14757	073N	0.0787	3100	3130	206.88	13	1	0.97	2.74	2.75	9.5	45
4712	025N	0.0784	5150	6140	71.6	22	1	19.22	3.42	3.66	12.3	39
16676	094W	0.0784	27040	32190	28.66	14	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	41
13449	063N	0.0783	2550	3000	134.96	21	1	17.65	2.12	2.43	12.3	**86**
692	010E	0.0765	1950	2190	230.86	15	2	12.31	2.29	2.38	9.5	49
86	002E	0.0763	5060	5740	44.34	27	1	13.44	4.02	4.1	13.7	**83**
16694	094W	0.0758	23940	28770	33.34	14	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	45
7184	035N	0.0756	6080	6540	72.79	20	3	7.57	3.99	4.17	12.3	44
11487	053N	0.074	11580	13690	65.95	15	1	18.22	1.74	1.82	9.6	52
5549	029E	0.0737	12960	15920	74.56	13	1	22.84	1.73	1.88	16	46
16696	094W	0.0737	23940	28770	45.27	12	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	45
17796	124S	0.0731	3310	3430	238.36	6	3	3.63	2.88	2.91	8.8	46
16260	093N	0.0731	4380	5370	73.96	23	2	22.6	3.63	3.99	12.3	48

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
2334	013N	0.0729	2530	2850	142.21	20	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**88**
16310	094E	0.0722	**50990**	**72480**	54.42	6	3	**42.15**	3.51	**5.02**	**17.7**	45
19639	178N	0.072	2000	2240	239.18	14	2	12	2.74	2.82	7.1	47
11359	053N	0.0719	4450	5130	86.1	21	2	15.28	2.87	3.17	9.5	41
16429	094E	0.0719	26750	32580	46	11	3	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16375	094E	0.0714	27990	33110	30.79	13	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
5927	029W	0.0712	21880	26760	42.46	13	4	22.3	1.99	2.27	**18.1**	46
16	002E	0.07	19400	23530	95.37	8	1	21.29	2.43	2.54	8.8	57
1999	012W	0.0699	21180	25890	116.35	6	3	22.24	3.56	4.31	8	46
13264	063N	0.0698	4710	5540	61.85	24	2	17.62	3.33	3.67	12.3	44
251	008E	0.0697	8500	10100	85.36	15	2	18.82	**4.76**	**5.07**	13.7	46
8129	040N	0.0696	3890	4650	80.77	23	2	19.54	3.53	3.8	9.5	41
2349	013N	0.0683	6970	7500	67.86	19	1	7.6	4.09	4.25	9.5	**80**
7234	035N	0.0682	5200	5590	114.16	16	1	7.5	3.68	3.69	10.6	50
16719	094W	0.0673	27990	33110	79.55	7	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
17884	128N	0.0673	2630	3220	88.02	26	2	22.43	2.74	3.01	9.5	42
16755	094W	0.066	35020	40800	20.65	13	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	38
16278	093N	0.066	19700	24120	105.56	7	3	22.44	3.65	3.83	4.5	47
11475	053N	0.0659	11900	14360	47.97	17	1	20.67	1.77	1.87	13.7	48
16303	094E	0.0652	**67900**	**100740**	39.93	8	3	**48.37**	2.99	4.22	14.6	46
16333	094E	0.0652	33490	40040	27.18	12	2	19.56	2.56	2.92	**18.2**	41
11501	053N	0.065	9350	11130	61.7	17	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
347	008E	0.0649	6340	6900	88.07	17	1	8.83	3.82	4.01	12.3	48
7105	035N	0.0649	5920	7080	144.75	12	1	19.59	4.14	4.49	10.6	47
7098	035N	0.0648	3530	4250	100.61	21	1	20.4	3.69	4.08	10.6	45
18	002E	0.0643	21020	24260	99.61	7	1	15.41	2.58	2.74	8.8	57
13801	065N	0.0642	8210	9960	56.23	19	3	21.32	4.02	4.42	9.5	45
11815	054E	0.0638	6670	8100	62.41	20	2	21.44	3.9	4.09	12.3	39
11618	053S	0.0633	6290	7520	151.01	11	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**62**
11439	053N	0.0612	17420	21040	147.08	5	4	20.78	2.02	2.27	**20.1**	46
1460	012E	0.061	11200	13300	88.96	12	2	18.75	2.29	2.33	8.8	38
19640	178N	0.0606	2000	2240	203.78	16	2	12	2.74	2.82	7.1	47
2199	013N	0.0603	7040	8160	51.95	21	1	15.91	3.49	3.79	12.3	45
273	008E	0.0595	9330	10030	298.51	5	2	7.5	1.62	1.68	12.3	50
1412	012E	0.0594	3620	4450	96.19	21	3	22.93	3.3	3.56	9.5	44
16418	094E	0.0592	26750	32580	16.21	16	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
5236	027N	0.0589	1790	2050	122.39	25	1	14.53	2.68	2.8	10.6	53
15764	085E	0.0589	2830	3390	124.62	20	2	19.79	2.85	3.1	9.5	45
10400	048E	0.0583	4860	5950	135.85	14	1	22.43	3.68	3.89	9.5	54
7366	035S	0.0575	15810	19930	105.84	8	4	26.06	**5.57**	**5.99**	12.3	46
7205	035N	0.0575	5200	6130	63.18	22	2	17.88	4.11	4.27	10.6	47
709	010E	0.0572	4030	4850	73.37	23	2	20.35	2.7	3.04	9.5	47
7032	035N	0.0571	6860	8220	52.38	21	2	19.83	3.47	3.75	9.5	38
16862	095E	0.0565	2470	2880	268.06	10	1	16.6	2.59	2.6	9.7	42
11476	053N	0.0561	11900	14360	322.99	1	1	20.67	1.77	1.87	13.7	49
7127	035N	0.056	17560	21510	143.45	5	2	22.49	1.92	2.14	8.8	46
5863	029W	0.0555	12960	15920	52.63	15	1	22.84	1.73	1.88	16	45
1519	012E	0.0547	6210	7300	70.28	19	3	17.55	4.04	4.14	11.7	47
15206	079N	0.0545	1170	1350	295.16	14	2	15.38	2.16	2.19	7.1	44
36	002E	0.0539	15160	17720	205.27	3	1	16.89	1.66	1.76	12.3	**60**
16218	093N	0.0522	5910	7380	87.82	17	1	24.87	4	4.23	12.3	42
16700	094W	0.0521	23940	28770	32.79	13	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	46
13802	065N	0.052	8210	9960	80.54	15	3	21.32	4.02	4.42	9.5	45
11453	053N	0.0514	15100	18420	23.1	19	2	21.99	1.89	2.03	13.7	42
5415	029E	0.0513	3480	4090	95.61	21	2	17.53	2.98	3.17	6.4	42
11437	053N	0.0508	18270	22420	52.89	12	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
13841	065N	0.0508	1500	1810	192.94	19	3	20.67	2.35	2.4	9.5	44
16742	094W	0.0487	35310	42710	32.68	10	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	41

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
7040	035N	0.0484	8450	9920	38.66	21	1	17.4	4.18	4.57	9.5	36
4746	025N	0.048	6240	7610	82.09	17	2	21.96	4.12	4.3	12.3	37
11377	053N	0.0476	5520	5930	201.82	8	1	7.43	2.08	2.09	9.7	44
16405	094E	0.0475	27070	33110	45.39	10	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	42
16402	094E	0.0475	27070	33110	21.58	14	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	43
48	002E	0.0475	6500	7420	87.11	16	1	14.15	4.38	4.62	13.7	**67**
14294	070E	0.0464	5540	6600	82.11	18	1	19.13	3.87	4.07	8.8	52
16669	094W	0.0456	26750	32580	21.62	14	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
4776	025N	0.0455	3580	4310	135.44	16	2	20.39	2.81	3.08	12.3	43
16322	094E	0.0455	**42030**	**58930**	37.98	8	2	**40.21**	3.04	4.04	**19.2**	43
7296	035N	0.0448	3410	4160	102.18	20	1	21.99	2.57	2.84	9.5	58
1555	012E	0.0442	3200	3440	98.96	21	1	7.5	2.7	2.79	9.5	42
7108	035N	0.0439	3570	4440	145.69	15	1	24.37	2.29	2.63	9.5	39
5866	029W	0.0438	12960	15920	63.27	13	1	22.84	1.73	1.88	16	45
114	002E	0.0435	6740	8070	189.43	12	1	19.73	2.2	2.22	8.8	**84**
8126	040N	0.0428	2480	2940	128.12	20	2	18.55	2.85	3.11	9.5	42
1480	012E	0.0426	4070	4930	132.81	15	3	21.13	3.27	3.6	7.1	43
727	010E	0.0411	5790	6700	51.16	22	2	15.72	3.55	3.73	12.3	46
13394	063N	0.041	4060	4360	155.31	13	2	7.39	3.83	3.98	13.7	57
2355	013N	0.0401	5900	6350	314.37	3	2	7.63	2.74	2.76	10.6	**78**
16863	095E	0.0398	1730	2040	170.99	19	1	17.92	2.12	2.31	9.5	42
741	010E	0.0391	3260	3980	74.25	24	1	22.09	3.18	3.3	16	45
10413	048E	0.0385	9320	11390	257.11	6	1	22.21	2.05	2.09	8.8	53
4747	025N	0.0383	6240	7610	63.85	19	2	21.96	4.12	4.3	12.3	36
16728	094W	0.0381	25780	30280	37.92	11	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	45
14756	073N	0.0381	3100	3130	168.16	14	1	0.97	2.74	2.75	9.5	45
635	010E	0.0372	4510	5280	111.06	16	2	17.07	3.68	3.95	9.5	43
13538	064E	0.037	760	920	447.67	9	2	21.05	2.14	2.25	9.5	48
11427	053N	0.0364	**38940**	**49770**	25.52	10	3	27.81	2.86	3.44	7.4	47
7188	035N	0.0363	9110	11020	47.24	18	2	20.97	**4.59**	4.93	12.3	44
13829	065N	0.0363	1940	2260	147.3	20	3	16.49	2.77	2.89	9.5	44
16219	093N	0.0358	5910	7380	107.6	14	1	24.87	4	4.23	12.3	42
7147	035N	0.0355	6780	7970	57.76	19	4	17.55	4.54	4.67	8.8	47
5140	027N	0.0353	3190	3890	163.64	14	2	21.94	2.25	2.58	8.8	41
11817	054E	0.0351	7710	9270	143.72	9	2	20.23	1.44	1.53	12.3	39
14744	073N	0.0346	3920	4490	60.66	24	1	14.54	3.47	3.69	9.5	43
14748	073N	0.0346	2740	3110	78.03	25	1	13.5	2.94	3.12	9.5	44
5923	029W	0.0339	19850	21340	140.28	4	3	7.51	1.84	1.89	15	47
8188	040N	0.0339	690	790	**822.74**	1	1	14.49	2	2.06	9.5	49
7041	035N	0.0336	5780	6520	278.77	4	1	12.8	4.03	4.09	9.5	36
13375	063N	0.0334	10370	10450	264.66	5	1	0.77	2.69	2.69	8.8	51
16257	093N	0.0326	4160	5150	81.86	20	2	23.8	3.35	3.73	12.3	48
11671	053S	0.0324	8960	10720	74.96	14	1	19.64	1.82	1.91	13.7	52
682	010E	0.0321	2770	3180	104.85	21	2	14.8	3.03	3.22	9.5	41
239	008E	0.0312	18250	22260	126.81	5	2	21.97	2.82	3.23	13.7	44
13260	063N	0.0309	5380	6350	77.88	18	1	18.03	3.88	4.04	12.3	45
16347	094E	0.0307	**38460**	**47490**	19.5	11	2	23.48	2.83	3.32	**18.4**	39
16759	094W	0.0307	33490	40040	19.61	12	2	19.56	2.56	2.92	**18.2**	40
2190	013N	0.0297	11000	13420	122.86	8	1	22	1.74	1.88	12.3	45
19340	170E	0.0292	2360	2780	191.53	14	2	17.8	2.41	2.61	9.5	43
7349	035S	0.0292	5320	6050	265.89	2	1	13.72	3.77	3.83	9.5	58
5472	029E	0.0285	10940	13750	60.55	14	3	25.69	1.62	1.77	16	42
16358	094E	0.0281	31990	36270	25.81	11	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	43
255	008E	0.0271	9160	10920	192.77	5	2	19.21	**5.18**	**5.52**	13.7	47
16858	095E	0.0265	1610	1950	248.88	13	1	21.12	1.98	2.17	9.5	42
113	002E	0.0254	16440	19760	62.51	16	1	20.19	2.39	2.47	8.8	**84**
14466	070W	0.025	7160	8520	76.27	10	1	18.99	4.2	4.52	8.8	52
16317	094E	0.0242	**47990**	**65050**	11.52	11	3	**35.55**	3.36	4.46	**19.5**	45

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11714	053S	0.0236	11900	14360	61.33	13	1	20.67	1.77	1.87	13.7	48
98	002E	0.0233	12960	15090	63.97	12	1	16.44	1.73	1.82	8.8	**84**
13775	065N	0.0232	5180	6210	102.7	15	2	19.88	3.63	3.86	9.5	44
13779	065N	0.023	5460	6630	60.2	20	2	21.43	3.96	4.18	9.5	44
13539	064E	0.0229	2260	2770	237.21	11	2	22.57	2.19	2.29	9.5	48
5202	027N	0.0226	7040	8540	107.87	12	1	21.31	4.44	4.79	7.2	48
17717	121E	0.0221	4930	5750	138.72	12	1	16.63	3.57	3.88	9.5	44
16709	094W	0.0207	27990	33110	24.07	12	2	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
7213	035N	0.0204	4680	5390	100.23	16	1	15.17	3.7	3.93	9.5	48
15821	087N	0.02	4880	5770	88.2	17	2	18.24	3.87	4.18	9.5	44
16764	094W	0.0199	34710	41410	32.68	9	2	19.3	2.62	2.99	**18**	41
2213	013N	0.0196	4950	6040	322.41	3	1	22.02	3.58	3.84	12.3	47
11761	053S	0.0183	35370	43240	25.2	10	3	22.25	2.7	3.14	11.5	47
221	002W	0.0177	21020	24260	92.7	6	1	15.41	2.58	2.74	8.8	57
5504	029E	0.0177	17460	21910	22.7	16	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
10139	046N	0.0172	6290	7610	85.21	15	2	20.99	3.13	3.21	9.5	46
223	002W	0.017	19400	23530	98.55	6	1	21.29	2.43	2.54	8.8	57
5201	027N	0.0168	4240	4860	89.14	18	1	14.62	3.74	3.84	**22.7**	48
5462	029E	0.0164	4940	5840	103.35	15	2	18.22	4.04	4.16	8.8	36
7304	035N	0.0156	7710	8950	87.57	13	1	16.08	2.48	2.58	8.8	57
356	008E	0.015	4400	4760	133.51	13	1	8.18	2.69	2.7	8.8	48
2367	013N	0.0145	4100	4670	165.46	11	2	13.9	2.66	2.68	10.6	**72**
11511	053N	0.014	9730	11550	79.48	12	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
15753	085E	0.0128	2950	3530	146.75	15	2	19.66	2.93	3.13	9.5	41
1523	012E	0.0122	6210	7300	61.37	18	3	17.55	4.04	4.14	11.7	48
1454	012E	0.0103	13650	15610	129.72	8	2	14.36	4.09	**5.4**	8.8	35
5194	027N	0.0101	3860	4410	101.81	17	1	14.25	3.38	3.7	10.6	49
16736	094W	0.0101	31990	36270	33.8	9	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	43
5488	029E	0.0099	13280	16240	57.72	12	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
16762	094W	0.0098	34710	41410	82.71	4	2	19.3	2.62	2.99	**18**	41
13869	065S	0.009	2240	2410	240.81	6	2	7.59	2.2	2.21	8.8	46
19647	178S	0.0088	12400	15160	53.76	13	3	22.26	1.77	1.89	7.2	46
7174	035N	0.0085	4640	5450	87.06	17	3	17.46	2.88	3.21	12.3	45
115	002E	0.0082	6740	8070	193	6	1	19.73	2.2	2.22	8.8	**84**
1522	012E	0.0076	6210	7300	74.07	16	3	17.55	4.04	4.14	11.7	48
5931	029W	0.0062	13280	16240	56.46	12	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
16355	094E	0.0053	31990	36270	59.15	6	2	13.38	2.49	2.71	**18.4**	42
10140	046N	0.0047	6290	7610	46.05	20	2	20.99	3.13	3.21	9.5	47
11526	053N	0.004	7620	8190	115.36	10	1	7.48	1.76	1.79	13.7	53
16661	094W	0.0039	26750	32580	27.4	11	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
608	008W	0.0036	15210	18040	73.86	9	2	18.61	2.19	2.4	13.7	44
13830	065N	0.0035	1940	2260	242.13	11	3	16.49	2.77	2.89	9.5	44
16427	094E	0.0032	26750	32580	17.43	13	3	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
5935	029W	0.0032	14380	17580	31.99	15	3	22.25	1.79	1.93	8.8	46
7100	035N	0.0031	3530	4250	160.31	12	1	20.4	3.69	4.08	10.6	46
16220	093N	0.0028	4740	5800	68.33	19	1	22.36	3.71	4.14	12.3	42
645	010E	0.0024	7660	8240	141.31	8	2	7.57	2.2	2.23	12.6	44
16689	094W	0.0019	27070	33110	39.51	9	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	44
7185	035N	0.0018	6080	6540	73.21	16	3	7.57	3.99	4.17	12.3	44
17282	105E	0.0017	2780	3400	296.96	6	1	22.3	2.62	2.64	7.2	59
17869	128N	0.0013	1120	1330	193.61	19	2	18.75	2.43	2.46	7.1	40
11704	053S	0.0013	11100	13490	65.76	12	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	52
2311	013N	0.0012	2000	2310	405.58	4	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**98**
13805	065N	0.0007	8890	10950	126.84	8	4	23.17	4.55	4.85	9.5	45
13769	064W	0	10850	13270	51.36	14	5	22.3	1.6	1.72	8.6	46
15866	088N	-0.0001	270	300	540.38	11	1	11.11	1.93	1.93	7.1	46
16398	094E	-0.0006	23940	28770	31.03	11	1	20.18	2.51	2.91	**21.5**	44
5869	029W	-0.001	12720	15690	36.52	15	1	23.35	1.71	1.87	16	46

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
19323	169N	-0.0018	320	390	507.99	11	1	21.88	1.95	1.97	7.1	**105**
11679	053S	-0.0022	9730	11550	92.87	10	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
14290	070E	-0.0024	3370	4100	137.33	14	1	21.66	2.61	3	13.7	52
17783	124N	-0.0026	5260	5660	159.67	9	3	7.6	2.7	2.72	4	46
16685	094W	-0.0028	27070	33110	20.27	12	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	42
600	008W	-0.003	10020	12260	215.03	3	2	22.36	2.24	2.3	12.6	50
1974	012W	-0.0032	8050	9680	107.33	10	2	20.25	1.49	1.59	8.6	41
678	010E	-0.0034	6290	6760	104.84	12	1	7.47	2.98	3.02	12.6	40
772	010E	-0.0036	3900	4470	103.71	16	1	14.62	3.39	3.62	12.3	45
5419	029E	-0.004	3480	4090	87.01	19	2	17.53	2.98	3.17	6.4	43
5539	029E	-0.004	12390	15270	49.61	13	1	23.24	1.7	1.85	16	47
10414	048E	-0.0041	9320	11390	308.53	1	1	22.21	2.05	2.09	8.8	53
13363	063N	-0.0041	6070	7410	315.45	2	1	22.08	2.39	2.49	13.7	53
16244	093N	-0.0042	4440	5460	93.28	16	1	22.97	3.05	3.47	12.3	46
1468	012E	-0.0042	5920	7050	80.7	15	2	19.09	3.58	3.77	9.5	41
312	008E	-0.0049	5320	6140	58.29	19	1	15.41	3.5	3.63	12.3	52
11622	053S	-0.0056	5350	6520	106.42	13	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**61**
16383	094E	-0.0061	27990	33110	18.46	12	2	18.29	2.37	2.65	**28.8**	47
17893	128N	-0.0062	980	1140	306.15	12	2	16.33	2.36	2.39	9.5	44
264	008E	-0.0078	6890	8200	48.58	18	2	19.01	4.4	4.75	13.3	48
379	008E	-0.0078	1460	1570	160.33	19	1	7.53	2.34	2.47	13.7	51
620	010E	-0.0079	9940	10690	134.47	11	2	7.55	2.11	2.11	9.7	41
11348	053N	-0.0087	7480	9110	153.49	7	2	21.79	2.75	2.82	9.7	39
16678	094W	-0.0091	27040	32190	14.85	13	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	41
7550	037N	-0.0091	16180	19780	75.38	8	3	22.25	3.38	3.52	8.8	47
11391	053N	-0.0091	2690	3190	132.74	16	2	18.59	3.01	3.23	9.5	45
254	008E	-0.0093	9160	10920	44.75	16	2	19.21	**5.18**	**5.52**	13.7	47
1422	012E	-0.0095	3520	4110	129.61	14	2	16.76	3.07	3.26	7.1	43
10362	048E	-0.0104	660	700	480.12	7	1	6.06	2.66	2.67	7.9	47
11567	053N	-0.0104	5350	6520	153.55	9	1	21.87	1.65	1.71	13.7	58
4751	025N	-0.0113	6410	7460	122.61	10	2	16.38	3.45	3.51	8.8	35
7542	037N	-0.0119	9500	11060	299.75	1	3	16.42	**4.77**	4.99	9.5	47
11573	053N	-0.0128	6290	7520	90.54	13	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**62**
5465	029E	-0.0131	4510	4850	154.19	10	2	7.54	2.24	2.25	12.6	35
13278	063N	-0.0133	3260	3960	123.81	15	2	21.47	3.36	3.57	12.3	43
17257	102N	-0.014	1180	1430	312.51	10	1	21.19	1.6	1.64	7.1	52
11354	053N	-0.0141	4380	4710	81.77	17	2	7.53	3.58	3.72	9.5	41
16712	094W	-0.0154	27990	33110	33.17	9	2	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
5522	029E	-0.0157	14460	17620	44.62	12	2	21.85	1.8	1.97	16	50
13400	063N	-0.0162	5860	6960	48.96	19	2	18.77	4.29	4.61	13.7	58
14286	070E	-0.0163	3370	4100	84.15	19	1	21.66	2.61	3	13.7	52
240	008E	-0.0164	16260	17500	38.46	12	2	7.63	2.09	2.21	12.3	44
15748	085E	-0.0171	5950	6950	60.35	17	1	16.81	3.77	3.89	9.5	41
15769	085E	-0.0172	3820	4600	90.44	17	2	20.42	3.15	3.44	9.5	46
5181	027N	-0.0174	4430	4900	96.55	15	2	10.61	3.51	3.68	**22.7**	48
7336	035S	-0.018	13500	13940	204.37	2	1	3.26	3.68	3.69	8.8	58
292	008E	-0.0185	7080	8040	63.27	15	1	13.56	4.19	4.4	15.1	52
16357	094E	-0.0191	31990	36270	33.27	8	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	43
11376	053N	-0.0194	4610	4960	123.16	12	1	7.59	3.71	3.82	9.5	44
16399	094E	-0.0198	23940	28770	26.36	11	1	20.18	2.51	2.91	**21.5**	44
233	002W	-0.02	16530	19040	109.96	5	1	15.18	1.88	1.99	8.8	58
2204	013N	-0.0203	8240	9320	68.54	13	1	13.11	4.4	4.62	12.3	45
13489	064E	-0.0213	1260	1460	261.26	12	2	15.87	2.4	2.48	9.5	44
5492	029E	-0.0219	21880	26760	43.34	9	4	22.3	1.99	2.27	**18.1**	46
13826	065N	-0.0235	5010	5900	228.31	5	4	17.76	2.66	2.69	9.7	44
13265	063N	-0.0242	3670	3950	74.98	19	2	7.63	2.82	2.92	12.3	44
16324	094E	-0.0242	**42030**	**58930**	20.95	8	2	**40.21**	3.04	4.04	**19.2**	43
13335	063N	-0.0256	4310	4640	78.21	17	1	7.66	3.34	3.47	12.3	55

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
661	010E	-0.026	2660	3210	97.71	19	1	20.68	3.01	3.26	9.5	41
16421	094E	-0.0263	26750	32580	86.47	4	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
362	008E	-0.0269	3020	3690	123.63	15	1	22.19	2.83	3.06	12.3	48
11672	053S	-0.0278	8960	10720	53.13	14	1	19.64	1.82	1.91	13.7	52
2216	013N	-0.0282	4950	6040	83.6	15	1	22.02	3.58	3.84	12.3	47
14765	073N	-0.0287	1660	1900	136.47	19	1	14.46	2.05	2.14	9.5	46
5874	029W	-0.0288	11360	14100	81.14	9	1	24.12	1.64	1.79	16	47
15828	087N	-0.0289	3370	4000	113.24	15	2	18.69	3.08	3.26	9.5	45
7237	035N	-0.0292	6370	7470	73.96	14	1	17.27	4.07	4.39	10.6	50
11582	053N	-0.0294	7480	8900	56.09	15	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**62**
19621	178N	-0.0294	3780	4560	177.63	9	3	20.63	4.02	4.27	7.2	46
13577	064E	-0.0295	1620	1880	195.64	14	1	16.05	2.17	2.27	7.1	49
7362	035S	-0.0296	7600	8180	62.34	14	5	7.63	1.43	1.46	12.3	46
16230	093N	-0.0296	6940	8630	53.59	16	1	24.35	3.46	3.91	12.3	44
14745	073N	-0.0299	2740	3110	120.45	16	1	13.5	2.94	3.12	9.5	43
1513	012E	-0.0304	13800	16140	77.84	8	3	16.96	1.77	1.87	8.8	47
5535	029E	-0.0306	11900	14810	67.21	10	2	24.45	1.67	1.82	16	48
15061	077E	-0.0307	770	910	537.07	4	1	18.18	1.96	2	9.5	**98**
13820	065N	-0.0311	4250	4570	69.6	18	4	7.53	3.77	3.87	8.8	45
17259	102N	-0.0311	820	900	423.86	7	1	9.76	1.94	1.96	7.1	52
11489	053N	-0.0313	11580	13690	32.76	15	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
10418	048E	-0.0314	5820	6250	184.09	6	1	7.39	2.36	2.38	7.2	53
7209	035N	-0.0324	6970	8290	131.52	8	1	18.94	2.64	2.88	9.5	48
2338	013N	-0.0328	5350	6450	141.18	9	1	20.56	2.34	2.4	8.8	**86**
16840	095E	-0.0329	3380	4140	70.18	20	1	22.49	2.37	2.64	**20.6**	42
16770	094W	-0.0332	**42030**	**58930**	25.32	7	2	**40.21**	3.04	4.04	**19.2**	43
13768	064W	-0.0334	10850	13270	94.15	8	5	22.3	1.6	1.72	8.6	45
5861	029W	-0.0338	11030	13600	263.33	1	1	23.3	1.5	1.61	16	45
313	008E	-0.034	5320	6140	54.65	18	1	15.41	3.5	3.63	12.3	51
7214	035N	-0.034	4680	5390	103.95	13	1	15.17	3.7	3.93	9.5	48
97	002E	-0.0348	12960	15090	106.89	6	1	16.44	1.73	1.82	8.8	**84**
5913	029W	-0.0349	17460	21910	30.26	12	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
181	002W	-0.0352	13890	16200	117.22	5	1	16.63	2.32	2.36	8.8	**84**
1421	012E	-0.0356	3520	4110	97.21	16	2	16.76	3.07	3.26	7.1	43
11373	053N	-0.0356	4610	4960	50.29	20	1	7.59	3.71	3.82	9.5	44
11402	053N	-0.0358	1630	1960	235.68	11	2	20.25	2.32	2.5	15	47
16363	094E	-0.036	25780	30280	38.87	8	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	45
7036	035N	-0.0364	6820	8150	105.21	10	1	19.5	4.11	4.23	9.5	38
16276	093N	-0.0364	13260	16510	67.65	9	3	24.51	1.75	1.88	8.8	48
7300	035N	-0.0365	5320	6050	102.92	12	1	13.72	3.77	3.83	9.5	58
14998	077E	-0.0371	1870	2310	273.7	8	1	23.53	2.93	3.13	14.1	55
14288	070E	-0.0374	3370	4100	68.66	20	1	21.66	2.61	3	13.7	52
215	002W	-0.0377	21890	23750	80.59	5	1	8.5	2.5	2.55	10.1	56
1510	012E	-0.0381	25190	30880	70.8	5	3	22.59	3.83	**5.53**	12	47
100	002E	-0.0381	13060	15470	164.38	3	1	18.45	2.3	2.35	8.8	**84**
2356	013N	-0.0381	5140	5530	193.37	6	2	7.59	2.71	2.73	10.6	**78**
14530	072E	-0.0388	2780	3160	173.76	11	2	13.67	2.59	2.6	7.2	40
14273	070E	-0.039	5150	6040	54.87	18	1	17.28	3.88	4.06	13.7	50
11636	053S	-0.039	6130	7300	72.75	14	1	19.09	1.69	1.74	13.7	56
5464	029E	-0.0393	6310	7180	170.82	6	2	13.79	2.39	2.45	8.8	34
5891	029W	-0.0401	12380	14970	45.37	12	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
11757	053S	-0.0403	18270	22420	158.66	2	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
674	010E	-0.0408	3900	4570	105.45	14	1	17.18	3.14	3.41	9.5	40
710	010E	-0.041	2460	2850	158.04	13	2	15.85	1.94	2.03	9.5	47
7557	037S	-0.0411	9380	10090	115.76	7	3	7.57	3.08	3.11	8.8	47
342	008E	-0.0411	4360	4710	232.77	5	1	8.03	3.61	3.75	12.3	48
10131	046N	-0.0417	4920	5760	70.6	16	2	17.07	3.5	3.83	9.5	46
5485	029E	-0.0419	13280	16240	29.35	14	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
5903	029W	-0.0428	14740	18530	42.52	11	3	25.71	1.82	2.02	16	49
16690	094W	-0.043	27070	33110	42.8	7	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	44
5895	029W	-0.0433	14460	17620	50.99	10	2	21.85	1.8	1.97	16	50
235	008E	-0.0445	14460	15560	192.45	3	2	7.61	**5.15**	**5.43**	8.1	44
13386	063N	-0.0445	4090	4830	90.69	15	1	18.09	3.42	3.62	13.7	54
14296	070E	-0.0452	5540	6600	69.11	15	1	19.13	3.87	4.07	8.8	51
651	010E	-0.0453	2120	2540	146.27	15	1	19.81	2.75	2.9	9.5	44
31	002E	-0.0453	15440	18410	88.56	6	1	19.24	1.66	1.78	8.6	57
2339	013N	-0.0455	5350	6450	109.21	11	1	20.56	2.34	2.4	8.8	**85**
16710	094W	-0.0463	27990	33110	25.57	9	2	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16306	094E	-0.0476	**50990**	**72480**	15.55	7	3	**42.15**	3.51	**5.02**	**17.7**	46
13404	063N	-0.0476	7820	9570	163.31	9	2	22.38	2.7	2.73	13.7	59
291	008E	-0.0477	7080	8040	60.28	14	1	13.56	4.19	4.4	15.1	52
11603	053S	-0.048	19070	22110	150.11	2	1	15.94	2.5	2.76	8.8	58
5153	027N	-0.0483	1440	1780	225.73	12	2	23.61	2.7	2.92	**24**	48
330	008E	-0.0484	4340	5080	76.43	16	1	17.05	3.61	3.87	12.3	49
8123	040N	-0.0496	1540	1650	152.59	17	2	7.14	2.47	2.51	9.5	42
1426	012E	-0.0496	1840	2230	246.6	9	2	21.2	2.61	2.8	7.1	42
1427	012E	-0.0497	1840	2230	228.5	10	2	21.2	2.61	2.8	7.1	41
11700	053S	-0.0498	11580	13690	39.31	13	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
15830	087N	-0.0512	3060	3650	76.75	19	2	19.28	2.48	2.68	9.5	45
10456	048W	-0.0523	10770	12730	113.84	6	1	18.2	2.3	2.34	8.8	53
16234	093N	-0.0524	6490	7940	127.57	8	1	22.34	3.27	3.39	12.3	45
14785	073N	-0.0524	1280	1490	148.03	19	2	16.41	2.07	2.16	9.5	52
19338	170E	-0.0533	1520	1840	187.61	14	2	21.05	2.51	2.63	9.5	43
16875	095E	-0.0536	2520	2970	106.55	17	1	17.86	2.57	2.86	**22.5**	42
13781	065N	-0.0537	5460	6630	103.71	11	2	21.43	3.96	4.18	9.5	44
7102	035N	-0.0543	4750	5590	60.98	17	1	17.68	3.82	3.96	10.6	46
2348	013N	-0.0547	6970	7500	39.57	17	1	7.6	4.09	4.25	9.5	**81**
11369	053N	-0.0555	5060	5940	98.2	12	1	17.39	3.91	4	15.8	43
13787	065N	-0.056	5120	6160	87.29	13	3	20.31	4.13	4.28	8.8	45
7521	037N	-0.0564	3510	4170	408.91	1	2	18.8	3.14	3.35	9.5	50
7220	035N	-0.0572	4210	4760	83.19	15	1	13.06	3.97	4	10.6	49
13522	064E	-0.0574	2250	2570	134.18	15	2	14.22	2.95	3.15	10.6	44
7195	035N	-0.0575	6930	8110	65.86	13	2	17.03	4.27	4.59	10.6	45
262	008E	-0.0577	7110	8200	56.54	14	2	15.33	4.44	4.79	13.7	47
14758	073N	-0.0584	3860	4680	212.37	6	1	21.24	2.63	2.65	9.7	45
12163	054W	-0.0588	7710	9270	181.17	4	2	20.23	1.44	1.53	12.3	39
15846	088N	-0.0591	900	1050	443.54	5	1	16.67	2.45	2.48	7.1	37
7154	035N	-0.0602	15810	19930	28.25	12	4	26.06	**5.57**	**5.99**	12.3	46
16301	094E	-0.0605	**71200**	**100050**	29.26	5	3	**40.52**	3.16	4.16	8.7	46
7258	035N	-0.0607	1400	1570	191.86	14	1	12.14	2.23	2.39	10.6	53
15826	087N	-0.0609	3370	4000	89.4	16	2	18.69	3.08	3.26	9.5	45
7167	035N	-0.0615	6560	8000	52.94	15	5	21.95	3.99	4.16	12.3	46
13425	063N	-0.0616	3360	3870	66.51	19	1	15.18	3.35	3.62	13.7	**73**
16371	094E	-0.0629	25310	30990	40.38	7	3	22.44	2.15	2.44	**18.4**	48
343	008E	-0.0629	6340	6900	41.94	17	1	8.83	3.82	4.01	12.3	48
5867	029W	-0.063	12960	15920	43.12	11	1	22.84	1.73	1.88	16	46
8169	040N	-0.0635	1330	1460	148.41	18	2	9.77	2.62	2.68	10.6	47
11594	053N	-0.0643	16810	19100	126.15	3	1	13.62	2.11	2.29	8.8	58
11412	053N	-0.0646	2890	3410	118.99	14	3	17.99	2.9	3.14	7.1	48
10374	048E	-0.0662	2470	2860	121.38	15	1	15.79	2.63	2.82	9.5	48
16686	094W	-0.0667	27070	33110	22.33	9	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	43
769	010E	-0.0668	2820	3440	120	14	1	21.99	2.65	2.95	16	44
16227	093N	-0.0675	5320	6650	89.11	12	1	25	3.9	4.17	12.3	44
5909	029W	-0.0676	16320	20190	44.85	9	3	23.71	1.72	1.88	16	48
1457	012E	-0.0676	12360	13280	225.31	1	2	7.44	2.09	2.1	8.8	37
16263	093N	-0.0676	4380	5370	68.37	16	2	22.6	3.63	3.99	12.3	48

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
675	010E	-0.0685	3900	4570	83.98	15	1	17.18	3.14	3.41	9.5	40
2207	013N	-0.0685	8240	9320	149.94	7	1	13.11	4.4	4.62	12.3	45
263	008E	-0.0693	7110	8200	39.98	16	2	15.33	4.44	4.79	13.7	48
13333	063N	-0.07	4310	4640	156.42	8	1	7.66	3.34	3.47	12.3	53
13766	064W	-0.0704	6050	8860	78.62	12	4	**46.45**	1.42	1.56	8.8	45
13764	064W	-0.0704	5110	6250	219.54	4	4	22.31	1.43	1.53	8.8	45
5881	029W	-0.0705	11900	14810	45.34	11	1	24.45	1.67	1.82	16	48
776	010E	-0.0707	3710	4340	116.34	12	1	16.98	3.34	3.54	12.3	46
17069	098E	-0.0707	3710	4530	258.27	4	1	22.1	2.62	2.65	9.7	45
13796	065N	-0.071	17640	29690	98.45	4	3	**68.31**	**4.87**	**6.08**	9.5	45
11755	053S	-0.071	18270	22420	46.16	8	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
368	008E	-0.0711	2610	2810	209.03	8	1	7.66	1.95	1.98	15.4	50
14300	070E	-0.0718	7160	8520	51.43	14	1	18.99	4.2	4.52	8.8	51
1544	012E	-0.0719	1440	1580	329.34	6	2	9.72	2.53	2.58	9.5	45
284	008E	-0.0721	6750	7860	41.78	16	1	16.44	4.27	4.37	12.3	51
11523	053N	-0.0723	9220	10680	37.99	14	1	15.84	1.84	1.91	13.7	52
7207	035N	-0.0724	6360	7370	44.77	16	2	15.88	3.88	4.01	9.5	47
14784	073N	-0.0725	1280	1490	223.1	12	2	16.41	2.07	2.16	9.5	52
332	008E	-0.0726	3720	4280	104.51	13	1	15.05	3.01	3.2	12.3	49
125	002E	-0.0727	5920	6990	32.18	19	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**93**
5196	027N	-0.0739	2300	2470	123.7	15	1	7.39	2.57	2.74	**23.4**	49
85	002E	-0.074	5060	5740	80.61	13	1	13.44	4.02	4.1	13.7	**83**
13303	063N	-0.0743	4730	5490	48.15	18	3	16.07	3.42	3.71	14	44
11850	054E	-0.0747	1830	2240	113.86	18	2	22.4	2.25	2.47	7.1	40
16248	093N	-0.0758	4000	4970	79.2	15	2	24.25	3.02	3.42	12.3	47
11715	053S	-0.0759	11900	14360	31.01	13	1	20.67	1.77	1.87	13.7	47
16264	093N	-0.0759	4380	5370	72.93	15	2	22.6	3.63	3.99	12.3	48
13367	063N	-0.0769	5610	6480	72.37	13	1	15.51	4.17	4.41	13.7	52
16352	094E	-0.077	35310	42710	16.51	8	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	41
15018	077E	-0.0775	5380	7330	59.17	15	2	**36.25**	4.37	4.72	10.6	**60**
13800	065N	-0.0779	8210	9960	42.17	14	3	21.32	4.02	4.42	9.5	45
10141	046N	-0.0783	3890	4690	88.86	14	2	20.57	3.48	3.76	9.5	47
5915	029W	-0.0784	17460	21910	38.26	9	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
7301	035N	-0.0788	5320	6050	35.45	19	1	13.72	3.77	3.83	9.5	58
14772	073N	-0.0795	1620	2030	342.87	2	2	25.31	2.17	2.19	9.7	49
16406	094E	-0.0799	27040	32190	25.47	8	1	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
19341	170E	-0.08	2360	2780	128.97	14	2	17.8	2.41	2.61	9.5	43
16818	095E	-0.0803	9910	11600	167.7	3	1	17.05	2.86	2.94	7.2	43
16760	094W	-0.0804	33490	40040	23.55	7	2	19.56	2.56	2.92	**18.2**	41
16839	095E	-0.0808	3380	4140	53.1	20	1	22.49	2.37	2.64	**20.6**	42
13445	063N	-0.0809	2490	2680	113.45	15	1	7.63	3.12	3.21	13.7	**84**
632	010E	-0.0811	3930	4520	70.38	16	2	15.01	3.43	3.67	9.5	42
13281	063N	-0.0814	3260	3800	122.15	12	2	16.56	2.8	2.99	**16.5**	43
16376	094E	-0.0825	27990	33110	17.92	9	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
13591	064E	-0.0827	1890	2120	148.07	14	1	12.17	2.64	2.75	10.6	46
14295	070E	-0.0829	5540	6600	79.74	12	1	19.13	3.87	4.07	8.8	51
7149	035N	-0.0831	3990	4860	115.57	11	4	21.8	3.48	3.84	9.5	47
13465	063S	-0.0834	5360	6400	128.68	8	2	19.4	4.05	4.21	8.6	44
19622	178N	-0.0834	3780	4560	120.05	11	3	20.63	4.02	4.27	7.2	46
17766	124N	-0.0837	8050	8660	108.02	7	4	7.58	1.63	1.66	6.2	46
13823	065N	-0.084	5360	6270	64.53	14	4	16.98	3.42	3.64	9.5	44
1521	012E	-0.0843	6210	7300	71.36	12	3	17.55	4.04	4.14	11.7	48
16259	093N	-0.0853	4160	5150	186.76	6	2	23.8	3.35	3.73	12.3	48
17771	124N	-0.0855	17110	20790	65.46	6	4	21.51	2.38	2.47	8.8	46
16659	094W	-0.0856	26750	32580	24.61	8	3	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
185	002W	-0.0857	12960	15090	51.74	9	1	16.44	1.73	1.82	8.8	**84**
17787	124N	-0.0858	5580	6500	61.38	14	3	16.49	2.44	2.63	7.2	45
13510	064E	-0.0859	1060	1210	206.62	14	2	14.15	1.9	1.94	10.6	44

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11444	053N	-0.086	14870	17480	192.15	1	3	17.55	1.88	1.98	13.7	45
7206	035N	-0.0867	6360	7370	99.48	9	2	15.88	3.88	4.01	9.5	47
5879	029W	-0.0867	12390	15270	54.01	9	1	23.24	1.7	1.85	16	47
17078	098E	-0.0878	2620	2950	165.29	10	1	12.6	2.73	2.96	9.5	45
2464	013S	-0.0883	11870	14000	47.53	10	1	17.94	1.79	1.92	12.3	45
728	010E	-0.0884	2670	3260	136.43	12	2	22.1	1.96	2.2	16	46
11577	053N	-0.0885	6510	7000	96.86	9	1	7.53	1.71	1.73	13.7	**62**
13767	064W	-0.089	10850	13270	61.11	9	4	22.3	1.6	1.72	8.6	45
11713	053S	-0.09	11900	14360	39.55	11	1	20.67	1.77	1.87	13.7	48
7215	035N	-0.0907	5370	6130	82.77	7	1	14.15	2.25	2.28	9.7	48
12159	054W	-0.0908	17810	21650	108.17	3	2	21.56	3.1	3.28	8.8	41
16663	094W	-0.0908	26750	32580	30.27	7	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
11676	053S	-0.0919	9730	11550	89.51	7	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
4767	025N	-0.0922	5090	5870	91.87	11	2	15.32	4.16	4.25	8.8	40
5261	027N	-0.0924	5790	6560	104.35	9	2	13.3	2.36	2.41	10.6	**60**
1413	012E	-0.0928	3630	4330	87.78	14	3	19.28	3.39	3.61	9.5	44
11520	053N	-0.093	6810	7970	80.59	10	1	17.03	1.72	1.78	13.7	52
359	008E	-0.0939	3020	3690	134.62	11	1	22.19	2.83	3.06	12.3	48
626	010E	-0.0945	4380	5330	91.99	12	2	21.69	3.62	3.97	9.5	40
11518	053N	-0.0945	8960	10720	33.32	14	1	19.64	1.82	1.91	13.7	52
13584	064E	-0.0948	4030	4580	56.77	17	1	13.65	3.03	3.26	7.1	47
13435	063N	-0.0949	2220	2390	386.34	2	1	7.66	2.31	2.72	13.7	**79**
16381	094E	-0.0956	27990	33110	35.07	6	2	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
7221	035N	-0.0961	4210	4760	67.83	15	1	13.06	3.97	4	10.6	49
1462	012E	-0.0961	9230	11560	51.14	11	2	25.24	1.52	1.63	8.6	39
16657	094W	-0.0963	26750	32580	47	5	3	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
19623	178N	-0.0964	3780	4560	92.5	13	3	20.63	4.02	4.27	7.2	45
7104	035N	-0.0975	5920	7080	47.08	15	1	19.59	4.14	4.49	10.6	46
11468	053N	-0.0981	11900	14360	37.27	11	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
691	010E	-0.0981	1950	2190	161.24	12	2	12.31	2.29	2.38	9.5	48
11614	053S	-0.0985	6510	7000	201.32	3	1	7.53	1.71	1.73	13.7	**62**
5907	029W	-0.0996	14740	18530	58.49	7	3	25.71	1.82	2.02	16	48
11819	054E	-0.1	560	680	291	13	2	21.43	1.92	2.18	9.5	39
16807	095E	-0.1	720	860	381.47	7	1	19.44	2.16	2.25	7.1	42
7238	035N	-0.1003	7600	9280	137.38	5	1	22.11	2.18	2.27	9.7	50
126	002E	-0.101	5920	6990	52.66	14	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**96**
11512	053N	-0.1011	9730	11550	85.55	7	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
16305	094E	-0.1015	50990	**72480**	18.62	7	3	**42.15**	3.51	**5.02**	**17.7**	46
4813	025N	-0.102	2320	2790	119.31	14	1	20.26	2.38	2.59	7.1	54
8127	040N	-0.1026	2480	2940	135.66	12	2	18.55	2.85	3.11	9.5	41
1540	012E	-0.1035	1670	1860	107.64	18	2	11.38	1.9	1.93	9.5	46
4778	025N	-0.1036	3360	4050	108.78	12	2	20.54	2.76	3	12.3	43
11394	053N	-0.1043	3030	3540	87.34	15	2	16.83	2.23	2.41	9.5	46
2378	013N	-0.1043	540	660	**702.49**	1	2	22.22	2	2.06	10.6	**77**
11675	053S	-0.1046	8180	9990	84.57	8	1	22.13	1.79	1.87	13.7	53
13423	063N	-0.1046	3360	3870	79.77	15	1	15.18	3.35	3.62	13.7	**70**
11498	053N	-0.1048	9350	11130	40.59	12	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
15835	087N	-0.1049	1450	1780	118.8	18	1	22.76	2.45	2.58	9.5	46
15767	085E	-0.1053	3090	3770	206.8	6	2	22.01	2.65	2.82	9.5	46
20096	312E	-0.107	23850	29290	49.89	5	3	22.81	4.14	**6.15**	11.6	46
112	002E	-0.1078	16410	19580	95.43	7	1	19.32	2.39	2.47	8.8	**84**
13369	063N	-0.1095	5610	6480	40.21	16	1	15.51	4.17	4.41	13.7	52
132	002E	-0.1096	5920	6990	27.58	18	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**111**
5897	029W	-0.1101	14080	17220	48.03	8	2	22.3	1.78	1.95	16	49
13315	063N	-0.1103	4640	5620	101.89	10	2	21.12	3.75	3.8	13.7	45
16820	095E	-0.1104	3600	4150	100.06	12	1	15.28	3.35	3.49	4.4	43
5914	029W	-0.1104	17460	21910	36.94	8	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
4769	025N	-0.1104	5090	5870	51.29	15	2	15.32	4.16	4.25	8.8	40

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
4711	025N	-0.1105	5150	6140	50.62	15	1	19.22	3.42	3.66	12.3	38
11343	053N	-0.1107	8560	10230	36.9	13	2	19.51	4.48	4.82	12.3	39
743	010E	-0.1108	2860	3150	391.67	1	1	10.14	4.36	4.41	12.3	44
16274	093N	-0.1111	7860	9630	73.73	9	3	22.52	1.52	1.59	8.8	48
11734	053S	-0.1112	13100	15940	61.6	7	2	21.68	1.82	1.93	13.7	42
2374	013N	-0.1118	3670	4450	63.37	16	2	21.25	2.96	2.99	10.6	**81**
16249	093N	-0.112	4000	4970	81.72	13	2	24.25	3.02	3.42	12.3	47
762	010E	-0.1122	7510	9010	87.61	8	1	19.97	**4.61**	4.87	8.8	42
13341	063N	-0.1127	7460	9130	177.7	3	1	22.39	2.76	2.84	12.6	56
14970	077E	-0.1129	1230	1520	139.17	17	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
13337	063N	-0.1136	4450	5130	58.06	15	1	15.28	4.03	4.07	13.7	55
11422	053N	-0.1137	14490	16620	78.74	5	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
11379	053N	-0.1137	4690	5220	111.54	9	1	11.3	3.86	4.04	9.5	44
7026	035N	-0.1145	2620	3150	219.71	6	2	20.23	2.44	2.73	9.5	35
8147	040N	-0.115	7090	8790	33.1	15	2	23.98	4.52	4.92	7.2	42
16268	093N	-0.1154	4300	5210	52.64	16	2	21.16	3.36	3.71	12.3	48
10123	046N	-0.1155	5190	6420	102.41	9	2	23.7	3.61	3.89	9.5	44
7245	035N	-0.1156	3600	4380	44.28	19	1	21.67	3.73	4.14	10.6	51
341	008E	-0.1158	4360	4710	51.73	16	1	8.03	3.61	3.75	12.3	48
7077	035N	-0.1159	2320	2760	112.5	14	1	18.97	2.13	2.33	9.5	39
717	010E	-0.1179	3630	4250	162.6	7	2	17.08	2.92	3.14	9.5	47
13409	063N	-0.1198	10020	11150	130.89	7	2	11.28	2.36	2.39	13.7	59
5200	027N	-0.1199	4240	4860	93.6	11	1	14.62	3.74	3.84	**22.7**	48
7022	035N	-0.12	4370	5360	114.37	9	2	22.65	2.55	2.96	9.5	37
13334	063N	-0.1205	4310	4640	39.11	18	1	7.66	3.34	3.47	12.3	54
7378	035S	-0.1205	12130	14760	44.4	9	2	21.68	**5.43**	**5.84**	8.8	46
96	002E	-0.1211	7470	8560	248.84	1	1	14.59	1.9	1.96	13.7	**84**
7160	035N	-0.1222	7600	8180	62.08	10	5	7.63	1.43	1.46	12.3	46
7217	035N	-0.1224	6280	6970	143.25	5	1	10.99	2.76	2.8	10.6	49
11380	053N	-0.1227	4690	5340	75.37	12	1	13.86	3.86	4.09	9.5	44
94	002E	-0.1231	5850	6300	60.84	12	1	7.69	4.04	4.14	13.7	**84**
69	002E	-0.1232	6090	6440	86.77	9	1	5.75	4.36	4.41	13.7	**81**
16417	094E	-0.1235	28500	33980	27.22	6	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
14800	073N	-0.1245	700	800	422.86	5	1	14.29	1.82	1.85	9.5	58
10356	048E	-0.1246	2110	2470	106.27	15	1	17.06	1.85	1.91	9.5	47
1585	012E	-0.1247	900	1040	327.27	7	3	15.56	1.81	1.84	7.1	41
5912	029W	-0.1248	17460	21910	33.06	8	3	25.49	1.75	1.94	12.3	48
11771	053S	-0.1249	14490	16620	74.28	5	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
17887	128N	-0.1251	2560	3110	110.27	13	2	21.48	2.99	3.24	9.5	43
613	008W	-0.1257	16260	17500	23.08	10	2	7.63	2.09	2.21	12.3	44
13262	063N	-0.126	5380	6350	49.89	14	1	18.03	3.88	4.04	12.3	44
11442	053N	-0.1263	17420	21040	32.76	8	3	20.78	2.02	2.27	**20.1**	45
8154	040N	-0.1264	3950	4830	133.79	8	2	22.28	2.33	2.5	7.6	42
14975	077E	-0.1266	1230	1520	165.45	14	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
706	010E	-0.1267	4030	4850	75.3	13	2	20.35	2.7	3.04	9.5	48
19619	178N	-0.1267	4270	5220	159.3	6	3	22.25	1.33	1.4	7.2	46
13475	064E	-0.1269	5970	7270	98.6	8	4	21.78	1.5	1.59	8.8	45
11838	054E	-0.1275	2430	2840	181.06	8	2	16.87	2.54	2.74	9.5	40
18095	137E	-0.1283	750	800	350.71	7	1	6.67	2.11	2.12	7.9	**84**
14734	073N	-0.1286	1370	1570	121.36	17	1	14.6	1.88	1.92	9.5	42
7050	035N	-0.1291	4910	5500	61.51	13	1	12.02	3.44	3.67	9.5	36
13269	063N	-0.1295	3030	3530	142.11	9	2	16.5	2.93	3.11	12.3	44
17394	108N	-0.1295	2190	2660	75.95	18	2	21.46	2.06	2.28	7.1	39
17070	098E	-0.1296	3490	3750	199.34	5	1	7.45	2.62	2.62	9.7	45
13485	064E	-0.1305	2260	2640	118.1	13	2	16.81	2.48	2.62	9.5	44
11643	053S	-0.1311	5000	5370	98.27	9	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
1430	012E	-0.1315	1740	2110	215.5	8	2	21.26	2.59	2.78	7.1	41
7044	035N	-0.1316	5780	6520	51.05	13	1	12.8	4.03	4.09	9.5	36

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11535	053N	-0.1321	5450	6650	62.03	12	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
209	002W	-0.1321	15440	18410	36.83	8	1	19.24	1.66	1.78	8.6	57
2435	013N	-0.1321	1790	2120	194.2	9	1	18.44	2.44	2.62	9.5	**63**
5513	029E	-0.1325	14740	18530	47.63	7	3	25.71	1.82	2.02	16	49
4779	025N	-0.1327	3360	4050	68.75	15	2	20.54	2.76	3	12.3	44
11415	053N	-0.1329	4350	4910	260.55	2	3	12.87	1.24	1.27	8.2	48
11519	053N	-0.133	6810	7970	85.96	8	1	17.03	1.72	1.78	13.7	52
128	002E	-0.133	5920	6990	74.26	10	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**103**
7254	035N	-0.1331	1400	1570	161.16	13	1	12.14	2.23	2.39	10.6	52
11840	054E	-0.1332	1850	2210	112.98	15	2	19.46	2.63	2.81	9.5	40
4785	025N	-0.1332	2460	2950	81.88	16	2	19.92	2.92	3.21	12.3	46
5162	027N	-0.1334	4130	5030	158.73	6	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
13311	063N	-0.1334	4140	4970	42.9	17	2	20.05	3.79	3.93	13.7	45
93	002E	-0.1338	5850	6300	97.07	8	1	7.69	4.04	4.14	13.7	**84**
8175	040N	-0.1342	750	830	279.84	10	1	10.67	1.73	1.76	15.1	48
13501	064E	-0.1342	1070	1300	535.1	1	2	21.5	2.48	2.6	10.6	45
17633	118E	-0.1344	1040	1260	165.71	15	1	21.15	2.27	2.31	7.9	**88**
13362	063N	-0.1345	5500	6710	149.21	5	1	22	2.28	2.35	12.6	53
5924	029W	-0.1347	19850	21340	32.25	7	3	7.51	1.84	1.89	15	46
2217	013N	-0.1348	4520	5510	50.08	15	1	21.9	3.56	3.92	12.3	48
5893	029W	-0.1351	12380	14970	56.67	7	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	50
202	002W	-0.1359	15160	17720	55.07	6	1	16.89	1.66	1.76	12.3	**61**
11409	053N	-0.136	2890	3410	175.28	7	2	17.99	2.9	3.14	7.1	48
16327	094E	-0.1362	34710	41410	17.23	6	2	19.3	2.62	2.99	**18**	42
14252	070E	-0.1362	3900	4680	58.15	15	1	20	3.39	3.64	13.7	47
5476	029E	-0.1368	12460	16020	55.71	7	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	44
357	008E	-0.1368	4400	4760	118.91	8	1	8.18	2.69	2.7	8.8	48
15202	079N	-0.1369	2630	3070	92.81	14	2	16.73	2.84	3.05	9.5	42
738	010E	-0.1374	2790	3190	131.83	10	2	14.34	2.18	2.42	16	45
11479	053N	-0.1375	11100	13490	62.47	7	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	50
5493	029E	-0.1384	21880	26760	35.03	6	4	22.3	1.99	2.27	**18.1**	47
12156	054W	-0.1388	2520	3130	329.73	2	2	24.21	2.7	2.97	8.6	41
19626	178N	-0.1389	3780	4560	117.41	9	3	20.63	4.02	4.27	7.2	45
5253	027N	-0.1391	3470	3910	112	10	2	12.68	3.69	3.89	**25.3**	56
11515	053N	-0.1392	7920	9080	53.73	10	1	14.65	1.77	1.83	13.7	53
10120	046N	-0.1395	5190	6420	35.58	16	2	23.7	3.61	3.89	9.5	44
7226	035N	-0.1396	2850	3480	128.77	10	1	22.11	3.4	3.63	10.6	50
14465	070W	-0.1396	1900	2240	207.63	4	1	17.89	2.59	2.75	10.6	52
2021	012W	-0.1405	9230	11560	140.64	3	2	25.24	1.52	1.63	8.6	38
180	002W	-0.1406	11890	12790	144.13	2	1	7.57	2.68	2.69	8.8	**84**
2447	013S	-0.1407	6460	7590	252.84	1	1	17.49	3.1	3.12	8.8	**84**
14723	073N	-0.141	1530	1810	160.67	12	1	18.3	2.06	2.17	9.5	46
5528	029E	-0.141	12380	14970	45.37	8	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
15827	087N	-0.1414	3370	4000	65.33	15	2	18.69	3.08	3.26	9.5	45
67	002E	-0.1424	4580	4920	78.45	11	1	7.42	4.23	4.14	13.7	**80**
16711	094W	-0.1427	27990	33110	17.17	7	2	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
7522	037N	-0.1429	3510	4170	69.9	14	2	18.8	3.14	3.35	9.5	50
275	008E	-0.1431	10220	12490	281.29	1	2	22.21	2.25	2.3	12.6	50
13604	064E	-0.1433	770	840	205.25	14	1	9.09	1.97	1.98	10.6	49
17287	105E	-0.1433	3090	3470	119.81	10	1	12.3	2.73	2.86	4.8	58
15770	085E	-0.1433	3470	4240	122.62	9	3	22.19	2.86	3.13	9.5	46
1428	012E	-0.1436	1740	2110	159.85	11	2	21.26	2.59	2.78	7.1	41
766	010E	-0.1439	2820	3440	61.2	17	1	21.99	2.65	2.95	16	44
13486	064E	-0.1452	1820	2110	154.48	11	2	15.93	2.46	2.62	9.5	44
13309	063N	-0.1454	4140	4970	106.71	9	2	20.05	3.79	3.93	13.7	45
13360	063N	-0.1455	4070	4370	76.03	12	1	7.37	2.34	2.4	8.8	53
13344	063N	-0.1456	6500	6540	110.99	6	1	0.62	4.47	4.49	13.7	56
630	010E	-0.1461	4020	4680	67.96	13	2	16.42	3.17	3.44	9.5	40

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
309	008E	-0.1461	4920	5680	72.13	11	1	15.45	1.37	1.44	12.3	52
5945	029W	-0.1465	11160	15110	58.95	7	2	**35.39**	1.63	1.84	16	42
2197	013N	-0.1478	8630	10010	46.16	13	1	15.99	4.24	4.53	12.3	45
7073	035N	-0.1483	2810	3420	125.54	10	1	21.71	3.02	3.28	9.5	39
5420	029E	-0.1483	3480	4090	149.5	7	2	17.53	2.98	3.17	6.4	44
261	008E	-0.1493	8260	9480	15.31	16	2	14.77	**4.73**	4.94	13.7	47
17707	121E	-0.1493	240	260	**628.38**	4	1	8.33	1.92	1.92	7.1	47
7503	037N	-0.1496	860	950	233.53	11	1	10.47	2.23	2.29	9.5	41
16350	094E	-0.1496	35310	42710	9.43	7	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	40
16754	094W	-0.1496	35020	40800	81.73	1	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	38
11462	053N	-0.1498	12170	14750	52.72	7	2	21.2	1.78	1.88	13.7	45
10369	048E	-0.1499	1440	1550	207.01	9	1	7.64	2.7	2.75	7.9	48
16235	093N	-0.1501	6490	7940	71.44	9	1	22.34	3.27	3.39	12.3	45
11736	053S	-0.1503	15100	18420	26.24	9	2	21.99	1.89	2.03	13.7	42
5459	029E	-0.1505	3250	3810	111.96	10	2	17.23	2.19	2.37	9.5	37
7165	035N	-0.151	6560	8000	52.52	11	5	21.95	3.99	4.16	12.3	46
11756	053S	-0.151	18270	22420	31.73	7	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
208	002W	-0.1511	15440	18410	74.39	4	1	19.24	1.66	1.78	8.6	58
283	008E	-0.1512	6750	7860	59.08	10	1	16.44	4.27	4.37	12.3	51
5888	029W	-0.1513	12380	14970	28.05	10	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
15017	077E	-0.1515	5380	7330	42.03	14	2	**36.25**	4.37	4.72	10.6	**60**
15823	087N	-0.1518	4880	5770	80.12	10	2	18.24	3.87	4.18	9.5	44
5922	029W	-0.1518	19850	21340	58.05	4	3	7.51	1.84	1.89	15	47
7236	035N	-0.1522	6370	7470	53.81	11	1	17.27	4.07	4.39	10.6	50
5939	029W	-0.1526	12460	16020	41.54	8	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	44
13292	063N	-0.1526	5080	6090	77	10	3	19.88	3.87	4.06	12.3	44
11532	053N	-0.1527	5720	6670	79.04	9	1	16.61	1.67	1.71	13.7	54
5942	029W	-0.1527	10940	13750	33.09	10	3	25.69	1.62	1.77	16	44
15198	079N	-0.1531	2430	2840	123.46	11	2	16.87	2.54	2.74	9.5	41
15763	085E	-0.1538	2830	3390	122.13	10	2	19.79	2.85	3.1	9.5	44
5439	029E	-0.1538	2770	3350	111.95	11	2	20.94	2.84	3.1	9.5	42
770	010E	-0.1542	3720	4220	88.54	11	1	13.44	3.32	3.46	12.3	44
10114	046N	-0.1544	3630	4280	63.49	14	3	17.91	2.72	2.97	9.5	44
2295	013N	-0.1557	3480	3990	65.67	14	1	14.66	3.05	3.21	12.3	**80**
13284	063N	-0.1558	5360	6400	72.09	10	2	19.4	4.05	4.21	8.6	44
15766	085E	-0.156	2800	3000	121.99	10	2	7.14	3.04	3.09	9.5	46
10419	048E	-0.1565	4350	5320	124.56	7	1	22.3	2.47	2.64	9.5	53
317	008E	-0.1565	3280	3630	69.19	14	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	50
53	002E	-0.1566	5010	5450	44.18	14	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**76**
10435	048E	-0.1569	2890	3400	77.57	14	1	17.65	3.11	3.34	9.5	52
16247	093N	-0.1569	4000	4970	64.29	13	2	24.25	3.02	3.42	12.3	47
14781	073N	-0.1572	1820	2220	123.49	13	2	21.98	1.81	1.92	9.5	51
19625	178N	-0.1585	3780	4560	67.34	13	3	20.63	4.02	4.27	7.2	45
13330	063N	-0.1586	3650	3930	61.63	14	1	7.67	3.7	3.81	13.7	52
15762	085E	-0.1586	2830	3390	119.73	10	2	19.79	2.85	3.1	9.5	44
13297	063N	-0.1587	4340	5170	66.68	12	3	19.12	3.48	3.79	12.3	44
11818	054E	-0.1588	7710	9270	106.76	5	2	20.23	1.44	1.53	12.3	39
11668	053S	-0.1588	5590	6010	117.25	6	1	7.51	1.66	1.68	13.7	52
5873	029W	-0.1589	11360	14100	29.84	10	1	24.12	1.64	1.79	16	47
1515	012E	-0.1589	8800	10750	81.7	6	3	22.16	1.56	1.64	8.8	47
7070	035N	-0.1591	2810	3420	78.64	14	1	21.71	3.02	3.28	9.5	38
11861	054E	-0.1592	17810	21650	99.85	2	2	21.56	3.1	3.28	8.8	41
8204	040N	-0.1596	390	480	350.71	10	1	23.08	1.96	1.99	**26.4**	52
7201	035N	-0.16	4990	5970	57.58	12	2	19.64	3.68	3.92	10.6	46
40	002E	-0.1609	7140	7870	130.87	4	1	10.22	1.74	1.77	13.7	**61**
13850	065N	-0.161	1570	1880	146.9	12	2	19.75	2.55	2.66	9.5	45
13827	065N	-0.1615	1940	2260	184.12	8	4	16.49	2.77	2.89	9.5	44
13851	065S	-0.1619	4250	4570	291.31	1	4	7.53	3.77	3.87	8.8	45

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
5886	029W	-0.1622	11900	14810	60.45	6	2	24.45	1.67	1.82	16	49
17727	121E	-0.1625	610	740	267.09	11	1	21.31	1.74	2.02	7.1	44
8132	040N	-0.1628	4150	4600	98.53	9	2	10.84	2.21	2.23	9.7	41
16403	094E	-0.1631	27070	33110	14.51	7	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	43
15207	079N	-0.1632	680	780	168.69	17	2	14.71	2.09	2.31	7.1	44
14329	070E	-0.1639	1900	2150	72.13	18	1	13.16	2.7	2.81	10.6	55
1419	012E	-0.1641	3520	4110	78.65	12	2	16.76	3.07	3.26	7.1	44
11547	053N	-0.1645	5170	5770	62.05	11	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
19648	178S	-0.1647	3610	3880	137.12	7	3	7.48	1.28	1.3	8.8	46
7080	035N	-0.1651	2320	2760	110	12	1	18.97	2.13	2.33	9.5	40
13821	065N	-0.1655	4250	4570	65.54	12	4	7.53	3.77	3.87	8.8	45
5550	029E	-0.1655	12960	15920	54.23	6	1	22.84	1.73	1.88	16	45
10454	048W	-0.1662	10770	12730	177.09	1	1	18.2	2.3	2.34	8.8	53
15765	085E	-0.1665	2830	3390	93.58	12	2	19.79	2.85	3.1	9.5	46
2327	013N	-0.1669	2740	3130	95.87	12	1	14.23	2.78	2.98	12.3	**93**
13411	063N	-0.1669	3700	3980	94.03	10	2	7.57	3.38	3.51	7.3	**61**
10370	048E	-0.167	3570	4350	76.52	12	1	21.85	2.62	2.64	9.7	48
11457	053N	-0.1673	13100	15940	34.97	8	2	21.68	1.82	1.93	13.7	44
5876	029W	-0.1686	11880	14810	58.31	6	1	24.66	1.67	1.82	16	47
1554	012E	-0.169	1630	1870	106.38	15	1	14.72	1.97	2.02	9.5	42
16349	094E	-0.1691	35310	42710	16.85	5	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	40
15754	085E	-0.1692	2950	3530	71.36	14	2	19.66	2.93	3.13	9.5	41
7229	035N	-0.1694	2850	3480	288.21	2	1	22.11	3.4	3.63	10.6	50
5870	029W	-0.1701	12720	15690	43.9	7	1	23.35	1.71	1.87	16	46
7179	035N	-0.1703	6270	7690	41.66	12	3	22.65	3.98	4.19	12.3	45
5473	029E	-0.1709	10940	13750	42.79	8	3	25.69	1.62	1.77	16	43
14968	077E	-0.1709	1230	1520	140.55	14	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
320	008E	-0.1711	3280	3630	80.77	12	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	50
7089	035N	-0.172	1510	1820	111.26	15	1	20.53	2.75	2.95	10.6	42
14309	070E	-0.172	1350	1450	168.92	11	1	7.41	1.85	1.87	9.5	54
7164	035N	-0.1723	6590	8030	62.22	9	5	21.85	3.26	3.38	12.3	46
16769	094W	-0.1728	**42030**	**58930**	17.53	4	2	**40.21**	3.04	4.04	**19.2**	43
7204	035N	-0.1729	5500	6400	63.99	10	2	16.36	3.69	3.85	9.5	47
1398	012E	-0.1732	2770	3320	127.27	9	3	19.86	3.06	3.31	9.5	46
14333	070E	-0.1733	1290	1520	88.08	19	1	17.83	1.96	2.03	10.6	58
13399	063N	-0.1735	5860	6960	37.66	13	2	18.77	4.29	4.61	13.7	58
5191	027N	-0.1737	4180	4770	135.36	6	2	14.11	3.84	3.91	**24.8**	49
2347	013N	-0.174	6970	7500	49.61	10	1	7.6	4.09	4.25	9.5	**83**
237	008E	-0.174	14630	17360	69.16	4	2	18.66	2.49	2.74	13.7	44
8150	040N	-0.1741	5700	6120	244.44	1	2	7.37	2.73	2.75	7.2	42
11536	053N	-0.1748	5450	6650	73.57	9	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
14287	070E	-0.175	3370	4100	109.57	9	1	21.66	2.61	3	13.7	52
14524	072E	-0.1753	760	880	335.36	6	2	15.79	2.02	2.1	7.1	41
10397	048E	-0.1758	4860	5950	81.11	9	1	22.43	3.68	3.89	9.5	55
335	008E	-0.1759	3720	4280	61.98	13	1	15.05	3.01	3.2	12.3	48
16713	094W	-0.1759	27990	33110	16.77	6	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
773	010E	-0.1759	3900	4470	86.25	10	1	14.62	3.39	3.62	12.3	45
7211	035N	-0.176	4680	5390	48.51	13	1	15.17	3.7	3.93	9.5	48
11363	053N	-0.1764	3850	4400	76.89	11	1	14.29	3.14	3.34	9.5	42
8200	040N	-0.1766	390	480	297.57	12	1	23.08	1.96	1.99	**26.4**	51
16332	094E	-0.1766	33490	40040	17.16	5	2	19.56	2.56	2.92	**18.2**	41
7146	035N	-0.1771	6780	7970	35.88	12	3	17.55	4.54	4.67	8.8	47
11461	053N	-0.1782	12170	14750	28.47	9	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
308	008E	-0.1788	8860	10310	151.22	2	1	16.37	1.5	1.58	12.3	52
11740	053S	-0.1789	15100	18420	19.99	9	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
13842	065N	-0.1799	1500	1810	241.17	6	3	20.67	2.35	2.4	9.5	44
8184	040N	-0.1805	1190	1300	469.13	1	1	9.24	2.55	2.6	10.6	48
7039	035N	-0.1806	7840	9510	28.52	12	1	21.3	4.01	4.39	9.5	37

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
1403	012E	-0.1806	2770	3320	123.49	9	3	19.86	3.06	3.31	9.5	45
16331	094E	-0.1807	34710	41410	47.26	2	2	19.3	2.62	2.99	**18**	41
2351	013N	-0.181	7600	8950	42.79	10	2	17.76	4.53	4.83	10.6	**78**
11496	053N	-0.181	13160	16070	91.03	3	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
7071	035N	-0.1812	2810	3420	55.26	16	1	21.71	3.02	3.28	9.5	39
7354	035S	-0.1814	3210	3460	182.41	2	2	7.79	1.22	1.23	12.3	44
5171	027N	-0.1815	3160	3660	88.94	11	3	15.82	2.77	2.94	**28.7**	48
19627	178N	-0.1817	2330	2750	112.92	11	3	18.03	2.56	2.76	7.1	45
16739	094W	-0.1823	35310	42710	31.63	3	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	42
11366	053N	-0.1825	3850	4400	74.46	11	1	14.29	3.14	3.34	9.5	42
196	002W	-0.183	6000	6450	231.94	1	1	7.5	4.39	4.47	13.7	**62**
11680	053S	-0.1833	9730	11550	54.46	7	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
1496	012E	-0.1843	29880	36820	38.87	3	3	23.23	4.34	**6.31**	7.2	46
13273	063N	-0.1843	2850	3390	60.3	15	2	18.95	2.53	2.81	12.3	44
5302	027N	-0.1843	970	1060	168.35	13	1	9.28	2.44	2.48	10.6	**81**
5901	029W	-0.1844	14080	17220	54.43	5	3	22.3	1.78	1.95	16	49
44	002E	-0.1845	6000	6450	28.11	14	1	7.5	4.39	4.47	13.7	**65**
47	002E	-0.185	6470	6670	42.61	11	1	3.09	1	1	13.7	**67**
7157	035N	-0.1854	13990	16550	27.48	8	4	18.3	1.77	1.9	12.3	46
5507	029E	-0.1858	16320	20190	27.95	7	3	23.71	1.72	1.88	16	48
4728	025N	-0.186	3100	3550	78.72	12	1	14.52	2.89	3.04	12.3	40
13345	063N	-0.1862	6500	6540	148.86	3	1	0.62	4.47	4.49	13.7	56
7190	035N	-0.1863	8020	8630	77.13	6	2	7.61	4.36	4.54	12.3	44
2227	013N	-0.1868	2960	3400	81.64	12	1	14.86	2.49	2.65	12.3	51
5521	029E	-0.1875	14460	17620	32.78	7	2	21.85	1.8	1.97	16	49
4817	025S	-0.188	8980	10750	183.02	1	2	19.71	**4.69**	4.95	8.8	37
16671	094W	-0.1882	28500	33980	80.56	1	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
7282	035N	-0.1882	1160	1400	97.67	18	1	20.69	2.07	2.19	10.6	59
631	010E	-0.1888	3980	4610	150.2	5	2	15.83	3.58	3.83	9.5	42
7225	035N	-0.1891	2850	3480	93.4	11	1	22.11	3.4	3.63	10.6	50
16855	095E	-0.1896	1480	1770	149.68	11	1	19.59	2.02	2.13	9.5	42
5481	029E	-0.1896	14380	17580	25.39	8	3	22.25	1.79	1.93	8.8	45
17881	128N	-0.1897	3490	4270	69.23	12	2	22.35	3.25	3.49	9.5	41
8128	040N	-0.1903	2480	2940	93.18	12	2	18.55	2.85	3.11	9.5	41
16359	094E	-0.1909	31990	36270	15.99	5	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
607	008W	-0.1909	9390	11280	111.41	1	2	20.13	**5.22**	**5.48**	13.7	44
7216	035N	-0.1909	6210	7050	109.3	5	1	13.53	2.7	2.74	9.7	49
16420	094E	-0.191	26750	32580	15.44	6	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
11557	053N	-0.191	6130	7300	81.45	7	1	19.09	1.69	1.74	13.7	56
5505	029E	-0.1915	17460	21910	23.91	7	3	25.49	1.75	1.94	12.3	48
83	002E	-0.1918	5060	5740	95.29	7	1	13.44	4.02	4.1	13.7	**83**
16697	094W	-0.1919	23940	28770	48.1	3	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	46
7095	035N	-0.1926	2960	3580	111.91	9	1	20.95	3.47	3.71	10.6	44
13395	063N	-0.1927	4040	4340	58.92	12	2	7.43	3.79	3.95	13.7	57
2203	013N	-0.1928	7040	8160	83.68	6	1	15.91	3.49	3.79	12.3	45
333	008E	-0.1935	3720	4280	72.52	11	1	15.05	3.01	3.2	12.3	49
11452	053N	-0.194	15100	18420	22.54	8	2	21.99	1.89	2.03	13.7	43
14995	077E	-0.1942	2890	3510	90.11	11	1	21.45	3.46	3.71	10.6	55
1439	012E	-0.1952	2760	3180	145.76	7	2	15.22	2.62	2.85	7.1	39
1526	012E	-0.1954	3490	4040	67.07	12	2	15.76	2.94	3.11	11.1	48
13487	064E	-0.1955	1820	2110	154.48	9	2	15.93	2.46	2.62	9.5	44
629	010E	-0.1955	3420	3990	77.46	11	2	16.67	3.37	3.51	9.5	40
14798	073N	-0.1956	700	800	243.47	10	1	14.29	1.82	1.85	9.5	58
13347	063N	-0.1965	3200	3720	116.66	8	1	16.25	3.45	3.72	11.4	55
1400	012E	-0.1967	2770	3320	115.48	9	3	19.86	3.06	3.31	9.5	46
2215	013N	-0.197	4950	6040	45.94	12	1	22.02	3.58	3.84	12.3	47
20061	253N	-0.1975	510	550	247.09	12	1	7.84	2.14	2.16	7.9	52
16241	093N	-0.1989	5540	6860	39.58	12	1	23.83	3.9	4.12	12.3	45

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
7093	035N	-0.1991	2960	3580	76.66	12	1	20.95	3.47	3.71	10.6	43
11659	053S	-0.1993	5720	6670	82.99	7	1	16.61	1.67	1.71	13.7	54
5882	029W	-0.1994	11900	14810	48.01	6	2	24.45	1.67	1.82	16	48
16275	093N	-0.1995	7860	9630	29.49	11	3	22.52	1.52	1.59	8.8	48
16423	094E	-0.1996	26750	32580	13.95	6	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
13593	064E	-0.2004	1890	2120	148.07	9	1	12.17	2.64	2.75	10.6	47
11508	053N	-0.2017	9730	11550	58.82	6	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
4734	025N	-0.2019	3460	4380	121.65	7	1	26.59	2.85	3.18	12.3	40
13490	064E	-0.2021	1260	1460	133.19	13	2	15.87	2.4	2.48	9.5	45
7541	037N	-0.2024	5310	6110	75.19	8	3	15.07	3.94	4	**18.1**	47
624	010E	-0.2025	4380	5330	50.91	12	2	21.69	3.62	3.97	9.5	41
5490	029E	-0.2028	13280	16240	51.69	5	4	22.29	1.64	1.75	8.8	46
16252	093N	-0.2033	3740	4650	88.6	9	2	24.33	2.95	3.3	12.3	47
5495	029E	-0.2038	19850	21340	31.17	5	3	7.51	1.84	1.89	15	46
5463	029E	-0.2041	4940	5840	51.22	11	2	18.22	4.04	4.16	8.8	35
328	008E	-0.2042	3780	4390	87.42	9	1	16.14	2.67	2.92	**21.9**	49
2364	013N	-0.2043	4340	5160	58.71	11	2	18.89	4.1	4.21	10.6	**72**
10403	048E	-0.2046	4780	5850	61.33	10	1	22.38	3.84	4.26	9.5	54
1537	012E	-0.2053	1640	2000	192.99	7	2	21.95	2.32	2.51	9.5	47
366	008E	-0.2058	2610	2810	82.8	12	1	7.66	1.95	1.98	15.4	49
2305	013N	-0.2058	2000	2310	102.97	12	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**90**
19633	178N	-0.2061	2090	2500	89.43	13	3	19.62	2.77	2.92	7.1	46
5440	029E	-0.2063	2160	2490	132.41	9	2	15.28	2.55	2.67	9.5	42
7117	035N	-0.2068	2280	2870	46.22	18	2	25.88	2.87	3.13	9.5	39
16846	095E	-0.2077	3220	3850	98.07	9	1	19.57	1.99	2.2	**20.6**	42
346	008E	-0.2078	6340	6900	61.65	8	1	8.83	3.82	4.01	12.3	48
11510	053N	-0.2082	9730	11550	46.43	7	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
19631	178N	-0.2084	2090	2500	149.05	8	3	19.62	2.77	2.92	7.1	46
11418	053N	-0.2089	14490	16620	44.99	5	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	48
2014	012W	-0.2089	13140	16610	39.97	6	2	26.41	1.72	1.9	12.3	42
1125	010W	-0.2092	5790	6700	218.3	1	2	15.72	3.55	3.73	12.3	46
725	010E	-0.2092	5790	6700	218.3	1	2	15.72	3.55	3.73	12.3	46
7023	035N	-0.2093	4370	5360	35.86	14	2	22.65	2.55	2.96	9.5	37
5936	029W	-0.21	14380	17580	27.39	7	3	22.25	1.79	1.93	8.8	45
15196	079N	-0.21	2430	2840	134.04	8	2	16.87	2.54	2.74	9.5	40
5307	027S	-0.2102	5540	6670	148.7	1	3	20.4	1	1	9.7	48
8186	040N	-0.2104	1050	1200	186.85	10	1	14.29	2.3	2.36	**16.3**	49
5453	029E	-0.2105	1590	1790	119.78	12	2	12.58	2.54	2.62	9.5	39
7198	035N	-0.2107	5160	6280	63.64	9	2	21.71	3.43	3.72	9.5	45
13282	063N	-0.2112	3260	3800	122.15	7	2	16.56	2.8	2.99	**16.5**	44
130	002E	-0.2118	5920	6990	32.91	12	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**107**
7509	037N	-0.2121	830	920	211.92	10	1	10.84	2.2	2.26	9.5	44
660	010E	-0.2124	2660	3210	61.98	14	1	20.68	3.01	3.26	9.5	41
13379	063N	-0.2129	5110	5490	54.47	10	1	7.44	4.23	4.4	13.7	52
17395	108N	-0.2131	2190	2660	114.76	10	2	21.46	2.06	2.28	7.1	39
11399	053N	-0.2135	1630	1960	188.54	7	2	20.25	2.32	2.5	15	47
13483	064E	-0.2145	4870	5580	56.75	10	3	14.58	3.46	3.73	12.3	44
13558	064E	-0.2145	1420	1690	106.03	14	2	19.01	1.83	1.87	9.5	54
111	002E	-0.2147	15330	16490	82.54	5	1	7.57	2.75	2.76	8.8	**84**
16243	093N	-0.215	4440	5460	82.65	8	1	22.97	3.05	3.47	12.3	46
14747	073N	-0.2151	2740	3110	95.73	10	1	13.5	2.94	3.12	9.5	44
14266	070E	-0.2155	3000	3220	61.14	13	1	7.33	3.28	3.34	13.7	49
13392	063N	-0.2164	4230	5090	56.07	11	1	20.33	3.99	4.13	13.7	56
14771	073N	-0.2165	1110	1390	337.97	1	1	25.23	2.14	2.25	9.5	47
16693	094W	-0.2175	23940	28770	20.56	5	1	20.18	2.51	2.91	**21.5**	45
7068	035N	-0.2177	3500	3750	67.3	11	1	7.14	3.36	3.45	9.5	37
16836	095E	-0.2178	3630	4450	74.23	10	1	22.59	2.19	2.5	9.5	42
16215	093N	-0.218	5910	7380	37.64	11	1	24.87	4	4.23	12.3	41

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11723	053S	-0.2182	12170	14750	135.57	1	2	21.2	1.78	1.88	13.7	45
2214	013N	-0.2182	4950	6040	33.46	13	1	22.02	3.58	3.84	12.3	47
271	008E	-0.2186	9330	10030	67.59	5	2	7.5	1.62	1.68	12.3	50
281	008E	-0.2187	7470	8720	40.17	9	1	16.73	4.06	4.34	12.3	50
1983	012W	-0.2188	30630	34370	91.98	1	3	12.21	3.63	3.72	8.8	47
11629	053S	-0.2195	4930	5300	85.27	7	1	7.51	1.63	1.65	13.7	57
7263	035N	-0.2201	1120	1260	134.46	13	1	12.5	1.95	1.98	10.6	55
17	002E	-0.2201	23120	27530	41.35	3	1	19.07	2.53	2.67	8.8	57
12157	054W	-0.2203	13530	16750	27.45	7	2	23.8	1.73	1.89	8.6	41
4719	025N	-0.2205	2480	2850	113.21	9	1	14.92	2.6	2.78	12.3	40
13575	064E	-0.2205	2150	2520	90.77	12	1	17.21	1.97	2.07	9.5	49
616	008W	-0.2217	14630	17360	67.18	3	2	18.66	2.49	2.74	13.7	44
11355	053N	-0.2223	4470	5040	68.52	9	2	12.75	3.38	3.59	11.8	41
16339	094E	-0.2226	35020	40800	54.49	1	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	38
7197	035N	-0.2236	5540	5960	143.52	3	2	7.58	2.28	2.29	9.7	45
16683	094W	-0.2243	27040	32190	15.21	5	1	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
7047	035N	-0.2252	4910	5500	26.7	14	1	12.02	3.44	3.67	9.5	36
5192	027N	-0.2252	3860	4410	43.63	13	2	14.25	3.38	3.7	10.6	49
7294	035N	-0.2258	3410	4160	144.51	5	1	21.99	2.57	2.84	9.5	58
13323	063N	-0.2258	4860	5680	38.38	12	2	16.87	3.74	3.87	13.7	48
7087	035N	-0.2261	1510	1820	330.88	2	1	20.53	2.75	2.95	10.6	42
17725	121E	-0.2261	1390	1690	342.81	2	1	21.58	2.52	2.61	7.1	44
10371	048E	-0.2265	3570	4350	160.69	4	1	21.85	2.62	2.64	9.7	48
13870	065S	-0.2266	6640	7900	123.43	1	2	18.98	4.36	4.55	8.8	45
8193	040N	-0.2266	820	1000	283.84	6	1	21.95	2.2	2.31	9.5	49
16876	095E	-0.2267	2520	2970	97.04	10	1	17.86	2.57	2.86	**22.5**	42
1411	012E	-0.2272	3620	4450	80.97	9	3	22.93	3.3	3.56	9.5	44
11494	053N	-0.2275	13160	16070	34.73	6	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
16267	093N	-0.2276	4300	5210	79.74	8	2	21.16	3.36	3.71	12.3	48
11456	053N	-0.2283	13100	15940	11.04	10	2	21.68	1.82	1.93	13.7	43
16368	094E	-0.2285	31960	39500	15.99	4	3	23.59	2.62	3.07	**23.5**	47
11548	053N	-0.2287	5170	5770	91.14	6	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
316	008E	-0.2287	3280	3630	51.37	13	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	51
15059	077E	-0.2291	2170	2640	278.64	2	1	21.66	2.58	2.59	9.7	**99**
759	010E	-0.2292	3320	3570	66.44	11	1	7.53	3.34	3.38	12.3	42
7298	035N	-0.2295	3410	4160	84.3	9	1	21.99	2.57	2.84	9.5	58
649	010E	-0.2297	2730	3210	89.63	10	1	17.58	3.03	3.25	9.5	44
14972	077E	-0.2297	1230	1520	91.88	16	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
5431	029E	-0.2299	2450	2880	87.09	11	2	17.55	2.39	2.59	9.5	45
5189	027N	-0.2299	4180	4770	52.25	11	2	14.11	3.84	3.91	**24.8**	49
7519	037N	-0.2303	2030	2310	81.38	13	2	13.79	2.73	2.83	9.5	49
13844	065N	-0.2309	1760	2140	66.36	16	2	21.59	2.45	2.65	9.5	44
644	010E	-0.231	6160	6620	77.5	6	2	7.47	2.11	2.14	12.6	44
19641	178N	-0.2313	2000	2240	126.35	9	2	12	2.74	2.82	7.1	47
282	008E	-0.2321	6750	7860	41.37	9	1	16.44	4.27	4.37	12.3	51
17716	121E	-0.2323	4100	4460	124.28	5	1	8.78	3.62	3.77	9.5	45
2365	013N	-0.2327	4340	5160	49.23	11	2	18.89	4.1	4.21	10.6	**72**
13786	065N	-0.2327	5120	6160	47.92	10	3	20.31	4.13	4.28	8.8	46
2322	013N	-0.2328	2470	2720	75.72	12	1	10.12	2.79	2.88	12.3	**97**
10357	048E	-0.233	2110	2470	150.55	7	1	17.06	1.85	1.91	9.5	47
16212	093N	-0.2332	5910	7380	33.49	11	2	24.87	4	4.23	12.3	40
13308	063N	-0.2334	4140	4970	69.36	9	2	20.05	3.79	3.93	13.7	45
2294	013N	-0.234	3480	3990	53.64	12	1	14.66	3.05	3.21	12.3	**80**
1124	010W	-0.234	5790	6700	95.06	5	2	15.72	3.55	3.73	12.3	46
11478	053N	-0.2344	11100	13490	25.39	8	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	49
15756	085E	-0.2349	2950	3530	72.02	11	2	19.66	2.93	3.13	9.5	42
5432	029E	-0.2356	2450	2880	66.56	13	2	17.55	2.39	2.59	9.5	45
13592	064E	-0.2358	1890	2120	116.15	10	1	12.17	2.64	2.75	10.6	47

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
1538	012E	-0.2365	1670	1860	114.29	11	2	11.38	1.9	1.93	9.5	46
1424	012E	-0.2369	1840	2230	145.48	8	2	21.2	2.61	2.8	7.1	42
5131	027N	-0.2371	3180	3560	50.38	13	2	11.95	2	2.13	12.3	40
758	010E	-0.2371	3320	3570	83.06	9	1	7.53	3.34	3.38	12.3	42
16351	094E	-0.2372	35310	42710	6.54	5	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	41
5543	029E	-0.2374	11360	14100	49.25	5	1	24.12	1.64	1.79	16	47
14525	072E	-0.2375	850	920	177.66	11	2	8.24	2.76	2.78	7.1	40
107	002E	-0.2378	15420	17860	105.38	1	1	15.82	2.73	2.77	8.8	**84**
5433	029E	-0.2381	2450	2880	94.13	10	2	17.55	2.39	2.59	9.5	44
5264	027N	-0.2382	2880	3520	135.38	6	2	22.22	3.32	3.58	10.6	**60**
17793	124N	-0.2384	1720	1980	186.62	6	2	15.12	1.63	1.7	**19.6**	44
13838	065N	-0.2385	1330	1510	265.48	4	3	13.53	2.47	2.54	6.4	44
13488	064E	-0.2385	1820	2110	95.52	12	2	15.93	2.46	2.62	9.5	44
35	002E	-0.2387	15160	17720	44.94	4	1	16.89	1.66	1.76	12.3	59
16251	093N	-0.2395	3740	4650	64.08	10	2	24.33	2.95	3.3	12.3	47
127	002E	-0.24	5920	6990	38.23	10	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**99**
8180	040N	-0.2403	1190	1300	206.21	7	1	9.24	2.55	2.6	10.6	48
7118	035N	-0.2404	2280	2870	98.66	10	2	25.88	2.87	3.13	9.5	39
8146	040N	-0.2407	7090	8790	19.09	12	2	23.98	4.52	4.92	7.2	42
14521	072E	-0.241	760	880	173.14	12	1	15.79	2.02	2.1	7.1	41
17875	128N	-0.2415	2320	2860	136.97	7	2	23.28	2.73	2.98	9.5	40
345	008E	-0.2426	6340	6900	49.85	8	1	8.83	3.82	4.01	12.3	48
11720	053S	-0.2427	11900	14360	27.42	7	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
13448	063N	-0.2447	2250	2420	77.41	12	1	7.56	2.33	2.51	13.7	**86**
7055	035N	-0.2452	3630	4340	24.7	16	1	19.56	2.23	2.5	9.5	34
10130	046N	-0.2458	4920	5760	45.98	10	2	17.07	3.5	3.83	9.5	46
17075	098E	-0.2463	2990	3400	112.25	7	1	13.71	2.46	2.6	9.5	45
331	008E	-0.2464	3720	4280	82.32	8	1	15.05	3.01	3.2	12.3	49
334	008E	-0.2475	3720	4280	61.53	10	1	15.05	3.01	3.2	12.3	49
755	010E	-0.2478	3140	3350	54.96	12	1	6.69	3.27	3.3	12.3	42
5512	029E	-0.248	14740	18530	33.07	5	3	25.71	1.82	2.02	16	48
16217	093N	-0.2482	5910	7380	104	4	1	24.87	4	4.23	12.3	42
13277	063N	-0.2483	3610	4380	96.19	7	2	21.33	3.34	3.59	12.3	43
7227	035N	-0.2484	2850	3480	115.28	7	1	22.11	3.4	3.63	10.6	50
16667	094W	-0.2485	26750	32580	18.02	4	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
2282	013N	-0.2486	3910	4480	42.68	12	1	14.58	2.46	2.69	12.3	**69**
11357	053N	-0.2486	4470	5040	42.74	11	2	12.75	3.38	3.59	11.8	41
1481	012E	-0.2486	4070	4930	55.73	10	3	21.13	3.27	3.6	7.1	44
16741	094W	-0.2493	35310	42710	9.8	4	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	41
16830	095E	-0.2506	1850	2300	49.81	17	1	24.32	2.39	2.62	7.1	42
13776	065N	-0.2508	5460	6630	55.67	8	2	21.43	3.96	4.18	9.5	44
16838	095E	-0.2518	3160	3840	53.27	12	1	21.52	2.25	2.48	**20.6**	42
17715	121E	-0.2518	5860	6870	35.45	10	1	17.24	3.84	3.97	9.5	45
11385	053N	-0.2519	4010	4590	86.69	7	1	14.46	3.58	3.82	9.5	44
13470	064E	-0.2522	10850	13270	47.08	5	5	22.3	1.6	1.72	8.6	45
11474	053N	-0.2528	11900	14360	32.66	6	1	20.67	1.77	1.87	13.7	48
122	002E	-0.2539	4760	5790	45.26	10	1	21.64	3.3	3.7	12.3	**89**
11814	054E	-0.2549	6670	8100	43.3	8	2	21.44	3.9	4.09	12.3	39
4713	025N	-0.2551	5400	6450	77.01	6	1	19.44	2.08	2.13	12.6	39
16210	093N	-0.2556	5910	7380	59.28	7	2	24.87	4	4.23	12.3	39
5190	027N	-0.2556	4180	4770	60.61	9	2	14.11	3.84	3.91	**24.8**	49
5216	027N	-0.2563	1510	1690	189.55	6	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	49
7223	035N	-0.2569	4210	4760	51	10	1	13.06	3.97	4	10.6	50
7124	035N	-0.257	12130	14760	86.11	2	2	21.68	**5.43**	**5.84**	8.8	45
11579	053N	-0.2572	6510	7000	43.88	8	1	7.53	1.71	1.73	13.7	**62**
11835	054E	-0.2573	910	1050	189.12	9	2	15.38	2.65	2.68	9.5	39
274	008E	-0.2573	10220	12490	160.73	2	2	22.21	2.25	2.3	12.6	50
13289	063N	-0.2576	6620	7850	51.94	7	2	18.58	3.75	3.97	12.3	44

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
14526	072E	-0.258	850	920	165.44	11	2	8.24	2.76	2.78	7.1	40
2335	013N	-0.2585	2530	2850	106.41	8	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**88**
11735	053S	-0.2585	15100	18420	39.29	4	2	21.99	1.89	2.03	13.7	42
58	002E	-0.2586	5010	5450	58.1	8	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**80**
13295	063N	-0.2587	5080	6090	57.22	8	3	19.88	3.87	4.06	12.3	44
13268	063N	-0.2588	4850	5640	29.73	12	2	16.29	3.57	3.86	12.3	44
16844	095E	-0.2588	3220	3850	66.52	10	1	19.57	1.99	2.2	**20.6**	42
13324	063N	-0.2589	4860	5680	70.46	7	2	16.87	3.74	3.87	13.7	49
11543	053N	-0.259	5210	6020	77.9	6	1	15.55	1.64	1.68	13.7	55
14322	070E	-0.2596	2810	3200	65.88	11	1	13.88	3.04	3.19	10.6	55
2406	013N	-0.2596	1030	1100	417.32	1	1	6.8	1.5	1.52	10.6	**70**
17284	105E	-0.2601	3090	3470	68.68	10	1	12.3	2.73	2.86	4.8	59
16413	094E	-0.2607	27040	32190	15.39	4	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	41
5892	029W	-0.2608	12380	14970	37.78	5	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
16771	094W	-0.2613	**42030**	**58930**	18.38	2	2	**40.21**	3.04	4.04	**19.2**	43
11467	053N	-0.2614	11900	14360	51	4	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
17447	112N	-0.2618	1740	1870	110.5	10	1	7.47	2.25	2.3	7.1	**88**
7247	035N	-0.2621	3600	4380	36.48	13	1	21.67	3.73	4.14	10.6	51
19645	178S	-0.2623	4270	5220	106.2	5	3	22.25	1.33	1.4	7.2	46
373	008E	-0.2625	2330	2850	142.01	6	1	22.32	2.15	2.38	12.3	50
5894	029W	-0.2636	12380	14970	48.08	4	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	50
7222	035N	-0.2636	4210	4760	67.15	8	1	13.06	3.97	4	10.6	49
7504	037N	-0.2641	860	950	175.14	10	1	10.47	2.23	2.29	9.5	41
734	010E	-0.2642	2780	3150	109.7	7	2	13.31	1.81	1.89	16	45
2221	013N	-0.2645	4510	5180	37.7	11	1	14.86	2.95	3.24	12.3	50
11413	053N	-0.2646	4000	4860	110.46	5	3	21.5	3.53	3.89	7.1	48
8137	040N	-0.2648	3020	3890	117.58	6	2	**28.81**	2.69	2.99	9.5	42
5429	029E	-0.2652	2450	2880	105.9	8	2	17.55	2.39	2.59	9.5	45
11454	053N	-0.2654	15100	18420	20.16	6	2	21.99	1.89	2.03	13.7	42
5474	029E	-0.2657	10940	13750	33.09	6	3	25.69	1.62	1.77	16	44
16763	094W	-0.2659	34710	41410	41.36	1	2	19.3	2.62	2.99	**18**	41
11414	053N	-0.2663	4350	4910	102.85	5	3	12.87	1.24	1.27	8.2	48
360	008E	-0.2667	3020	3690	88.97	8	1	22.19	2.83	3.06	12.3	48
2202	013N	-0.267	7040	8160	45.57	7	1	15.91	3.49	3.79	12.3	45
10428	048E	-0.2671	2310	2570	86.03	10	1	11.26	2.32	2.42	9.5	52
1438	012E	-0.268	2760	3180	63.92	11	2	15.22	2.62	2.85	7.1	39
13293	063N	-0.2682	5080	6090	64.14	7	3	19.88	3.87	4.06	12.3	44
17874	128N	-0.2685	860	1060	224.94	7	2	23.26	2.25	2.29	7.1	40
2224	013N	-0.2686	2960	3400	78.31	9	1	14.86	2.49	2.65	12.3	51
11353	053N	-0.2686	4380	4710	62.81	8	2	7.53	3.58	3.72	9.5	40
14469	071E	-0.269	1170	1310	189.73	7	2	11.97	2.39	2.45	7.1	39
11570	053N	-0.269	5350	6520	122.84	3	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**60**
8201	040N	-0.2693	390	480	353.51	6	1	23.08	1.96	1.99	**26.4**	51
2436	013N	-0.2696	1790	2120	104.49	10	1	18.44	2.44	2.62	9.5	**61**
5256	027N	-0.2704	6830	8230	37.61	8	2	20.5	3.17	3.51	10.6	57
13327	063N	-0.2706	3650	3930	85.7	7	1	7.67	3.7	3.81	13.7	50
639	010E	-0.2707	9110	9800	101.92	2	2	7.57	2.84	2.87	12.6	44
11388	053N	-0.2711	2740	3190	55.06	12	1	16.42	2.85	3.07	9.5	44
17889	128N	-0.2714	2600	2910	98.29	8	2	11.92	3.02	3.19	9.5	44
1558	012E	-0.2715	3200	3440	71.82	9	2	7.5	2.7	2.79	9.5	42
7240	035N	-0.2715	6750	7820	68.77	5	1	15.85	2.83	3.09	10.6	50
5168	027N	-0.2717	3160	3660	54.44	11	3	15.82	2.77	2.94	**28.7**	48
11749	053S	-0.272	17420	21040	40.52	3	3	20.78	2.02	2.27	**20.1**	45
369	008E	-0.2724	2640	3230	125.45	6	1	22.35	1	1	12.6	50
11381	053N	-0.2725	4010	4590	41.24	11	1	14.46	3.58	3.82	9.5	44
11488	053N	-0.2727	11580	13690	37.69	5	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
5501	029E	-0.2734	17460	21910	28.69	4	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
16718	094W	-0.2735	27990	33110	31.47	2	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
2430	013N	-0.2738	1410	1580	122.44	10	1	12.06	2.26	2.41	10.6	**68**
7539	037N	-0.2739	4300	4830	52.66	9	3	12.33	3.57	3.79	9.5	47
7253	035N	-0.274	1400	1570	233.57	4	1	12.14	2.23	2.39	10.6	52
318	008E	-0.2745	3280	3630	51.37	11	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	50
288	008E	-0.2754	8050	9840	28.86	8	1	22.24	4.16	4.64	**21.8**	52
763	010E	-0.2757	7510	9010	19.66	10	1	19.97	**4.61**	4.87	8.8	42
5932	029W	-0.2758	13280	16240	72.15	2	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
15833	087N	-0.2763	1450	1780	118.8	10	2	22.76	2.45	2.58	9.5	46
13258	063N	-0.2769	10900	12830	30.39	6	1	17.71	**4.86**	**5.22**	12.3	46
13417	063N	-0.2779	2650	2850	139.96	5	1	7.55	2.69	2.78	15.8	**65**
355	008E	-0.2783	6450	7890	127.32	2	1	22.33	2.77	2.84	8.8	48
11436	053N	-0.2785	18270	22420	25.64	4	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
17723	121E	-0.2785	1280	1490	215.55	5	1	16.41	1.95	1.99	7.1	44
17071	098E	-0.2789	3120	3350	108.03	6	1	7.37	2.17	2.18	9.7	45
13503	064E	-0.279	1480	1780	159.27	7	2	20.27	2.33	2.55	10.6	45
5471	029E	-0.2796	11160	15110	37.56	5	2	**35.39**	1.63	1.84	16	42
17879	128N	-0.2796	2800	3380	257.11	1	2	20.71	3.01	3.26	9.5	41
615	008W	-0.2799	18250	22260	25.36	4	2	21.97	2.82	3.23	13.7	44
13302	063N	-0.2801	4730	5490	76.19	6	3	16.07	3.42	3.71	14	44
10422	048E	-0.2804	4320	4990	50.27	9	1	15.51	3.83	4.12	7.2	53
13822	065N	-0.2806	5360	6270	31.94	10	4	16.98	3.42	3.64	9.5	44
13336	063N	-0.2816	4310	4640	69.76	7	1	7.66	3.34	3.47	12.3	55
11718	053S	-0.2819	11900	14360	44.55	4	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
15850	088N	-0.2823	790	920	173.04	10	1	16.46	2.31	2.34	7.1	39
652	010E	-0.2827	2120	2540	123.67	7	1	19.81	2.75	2.9	9.5	43
11750	053S	-0.2831	17420	21040	26.47	4	3	20.78	2.02	2.27	**20.1**	45
17722	121E	-0.2842	1280	1490	125.67	10	1	16.41	1.95	1.99	7.1	44
13352	063N	-0.2843	3200	3720	103.43	6	1	16.25	3.45	3.72	11.4	54
13346	063N	-0.2844	6500	6540	54.42	6	1	0.62	4.47	4.49	13.7	56
5519	029E	-0.2861	14080	17220	90.72	1	3	22.3	1.78	1.95	16	49
16842	095E	-0.2862	3220	3850	41.51	12	1	19.57	1.99	2.2	**20.6**	42
11709	053S	-0.2865	11100	13490	35.9	5	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	50
14776	073N	-0.2866	4300	5250	80.19	6	2	22.09	2.73	3.13	9.5	49
2035	012W	-0.2867	13190	16510	37.96	4	3	25.17	3.27	3.39	8.8	46
11575	053N	-0.2871	6290	7520	55.42	6	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**61**
7129	035N	-0.2871	19110	23870	14.73	5	3	24.91	1.96	2.24	2.2	46
13304	063N	-0.2871	4730	5490	24.07	12	2	16.07	3.42	3.71	14	44
16245	093N	-0.288	4000	4970	72.26	7	1	24.25	3.02	3.42	12.3	46
7101	035N	-0.2882	3530	4250	69.35	8	1	20.4	3.69	4.08	10.6	46
7049	035N	-0.2882	4910	5500	49.39	8	1	12.02	3.44	3.67	9.5	35
16378	094E	-0.2883	27990	33110	9.98	4	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
7082	035N	-0.2885	1730	2070	98.52	10	1	19.65	2.41	2.58	10.6	41
15856	088N	-0.2885	270	330	554.6	2	1	22.22	1.76	1.77	7.1	40
45	002E	-0.2886	6000	6450	70.02	5	1	7.5	4.39	4.47	13.7	**66**
8205	040N	-0.2887	390	480	288.82	8	1	23.08	1.96	1.99	**26.4**	52
14783	073N	-0.2888	1820	2220	94.47	10	2	21.98	1.81	1.92	9.5	52
4718	025N	-0.289	2480	2850	47.56	13	1	14.92	2.6	2.78	12.3	40
14324	070E	-0.2892	1790	1910	85.01	11	1	6.7	2.43	2.48	10.6	53
775	010E	-0.2896	3710	4340	65.63	8	1	16.98	3.34	3.54	12.3	46
13408	063N	-0.2897	11690	14300	105.34	3	2	22.33	3.34	3.42	13.7	59
13788	065N	-0.2901	5120	6160	67.03	6	3	20.31	4.13	4.28	8.8	45
11482	053N	-0.2904	11100	13490	26.36	6	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	51
2219	013N	-0.2904	4510	5180	37.33	10	1	14.86	2.95	3.24	12.3	49
5497	029E	-0.2904	17740	21960	34.51	3	3	23.79	1.75	1.89	8.8	47
5904	029W	-0.2905	14740	18530	31.75	4	3	25.71	1.82	2.02	16	49
16373	094E	-0.2906	27990	33110	27.28	2	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
13477	064E	-0.2909	5150	5990	55.35	7	4	16.31	3.63	3.74	8.6	44
16859	095E	-0.291	1610	1950	92.06	11	1	21.12	1.98	2.17	9.5	42

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
4726	025N	-0.2913	3100	3550	76.9	8	1	14.52	2.89	3.04	12.3	40
4801	025N	-0.2913	2340	2510	75.23	10	1	7.26	2.31	2.37	10.1	52
7510	037N	-0.2916	1000	1110	262.74	4	1	11	2.35	2.37	9.5	44
16766	094W	-0.2918	34710	41410	10.23	3	2	19.3	2.62	2.99	**18**	42
5250	027N	-0.2919	3540	3960	49.41	10	1	11.86	3.64	3.81	10.6	55
11746	053S	-0.292	14870	17480	42.7	3	3	17.55	1.88	1.98	13.7	45
7042	035N	-0.2922	5780	6520	25.9	10	1	12.8	4.03	4.09	9.5	37
11738	053S	-0.2923	15100	18420	30.25	4	3	21.99	1.89	2.03	13.7	43
17452	112N	-0.2927	2390	2740	95.29	8	1	14.64	1.87	1.93	7.1	**86**
11430	053N	-0.2928	35370	43240	18.06	2	3	22.25	2.7	3.14	11.5	47
10361	048E	-0.2929	600	730	300.66	5	1	21.67	2.37	2.4	7.9	47
697	010E	-0.2929	2720	2950	64.69	10	2	8.46	1.98	2.17	13.9	50
11552	053N	-0.2932	5000	5370	38.74	9	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
5178	027N	-0.2934	4300	5030	91.59	5	2	16.98	3.06	3.2	9.5	48
11484	053N	-0.2936	11100	13490	25.6	6	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	51
17811	124S	-0.2936	12170	13080	53.11	3	4	7.48	2.27	2.29	5.2	46
4807	025N	-0.2938	3060	3560	88.81	7	1	16.34	2.48	2.65	7.1	53
16328	094E	-0.294	34710	41410	9.93	3	2	19.3	2.62	2.99	**18**	41
13317	063N	-0.2943	4640	5620	34.92	10	2	21.12	3.75	3.8	13.7	46
1536	012E	-0.2944	1880	2300	70.14	12	2	22.34	2.1	2.35	**17.8**	47
11627	053S	-0.2945	5350	6520	75.43	5	1	21.87	1.65	1.71	13.7	57
16323	094E	-0.295	**42030**	**58930**	12.39	2	2	**40.21**	3.04	4.04	**19.2**	43
17885	128N	-0.2952	2620	3210	66.23	10	2	22.52	1.98	2.25	9.5	42
13294	063N	-0.2953	5080	6090	45.32	8	3	19.88	3.87	4.06	12.3	44
1472	012E	-0.2955	13140	16610	35.7	4	2	26.41	1.72	1.9	12.3	42
8165	040N	-0.2956	1530	1640	117.37	9	2	7.19	1.91	1.93	10.6	46
11513	053N	-0.2958	9730	11550	51.15	4	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
5537	029E	-0.2959	11900	14810	40.39	4	1	24.45	1.67	1.82	16	47
5868	029W	-0.2962	12720	15690	27.39	5	1	23.35	1.71	1.87	16	46
5172	027N	-0.2964	3020	3590	57.04	10	3	18.87	3.18	3.38	9.5	48
16798	095E	-0.2964	760	880	372.25	2	1	15.79	2.24	2.28	7.1	37
68	002E	-0.2966	6090	6440	17.87	11	1	5.75	4.36	4.41	13.7	**80**
5938	029W	-0.2968	12460	16020	37.88	4	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	45
1533	012E	-0.2969	5970	7250	160.27	1	2	21.44	2.3	2.37	9.7	47
18099	137E	-0.2973	1970	2400	84.89	10	1	21.83	2.15	2.17	7.2	**85**
15774	085E	-0.2976	3470	4240	48.69	10	3	22.19	2.86	3.13	9.5	46
767	010E	-0.298	2820	3440	60.59	10	1	21.99	2.65	2.95	16	44
5547	029E	-0.2981	12720	15690	36.52	4	1	23.35	1.71	1.87	16	46
7302	035N	-0.2982	5320	6050	61.66	6	1	13.72	3.77	3.83	9.5	58
5524	029E	-0.2983	12380	14970	37.78	4	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	50
17790	124N	-0.2985	3800	4650	60.92	8	3	22.37	2.21	2.37	9.5	44
7076	035N	-0.2989	2320	2760	72.8	10	1	18.97	2.13	2.33	9.5	39
13544	064E	-0.2997	1600	1860	140.26	7	2	16.25	2.09	2.19	9.5	50
5885	029W	-0.3002	11900	14810	39.17	4	2	24.45	1.67	1.82	16	48
609	008W	-0.3002	13360	14370	33.67	4	2	7.56	1.73	1.79	12.3	44
718	010E	-0.3005	3630	4250	45.34	10	2	17.08	2.92	3.14	9.5	47
13590	064E	-0.3005	1890	2120	141.08	6	1	12.17	2.64	2.75	10.6	46
7109	035N	-0.301	3270	4080	43.27	11	1	24.77	3.29	3.73	10.6	39
746	010E	-0.3011	2760	3080	52.45	11	1	11.59	3.05	3.1	12.3	44
10365	048E	-0.3012	1440	1550	107.34	10	1	7.64	2.7	2.75	7.9	47
10138	046N	-0.3015	4620	5240	69.46	6	2	13.42	2.65	2.67	9.7	46
14283	070E	-0.302	3430	4130	47.94	10	1	20.41	2.98	3.4	13.7	52
7170	035N	-0.302	4180	5030	53.99	8	4	20.33	2.85	3.22	12.3	45
5154	027N	-0.3025	1440	1780	186.94	5	2	23.61	2.7	2.92	**24**	48
5193	027N	-0.3026	3860	4410	69.01	7	1	14.25	3.38	3.7	10.6	49
72	002E	-0.3028	4080	4680	55.13	8	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**
17076	098E	-0.3028	2990	3400	74.83	8	1	13.71	2.46	2.6	9.5	45
5526	029E	-0.3036	12380	14970	36.3	4	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
14262	070E	-0.3036	3620	3900	62.08	8	1	7.73	2.52	2.59	13.7	48
7081	035N	-0.3037	3460	3950	88.79	6	1	14.16	1	2.01	9.7	40
5920	029W	-0.304	17740	21960	21.15	4	3	23.79	1.75	1.89	8.8	47
5198	027N	-0.304	2300	2470	93.25	8	1	7.39	2.57	2.74	**23.4**	49
74	002E	-0.3042	4080	4680	45.89	9	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**
14293	070E	-0.3042	5540	6600	31.04	9	1	19.13	3.87	4.07	8.8	52
217	002W	-0.3043	20170	22450	38.44	2	1	11.3	2.45	2.51	8.8	56
11441	053N	-0.3045	17420	21040	21.7	4	4	20.78	2.02	2.27	**20.1**	46
778	010E	-0.3049	3350	3600	66.5	8	1	7.46	2.73	2.82	12.3	47
7350	035S	-0.3051	5200	5590	44.59	4	1	7.5	3.68	3.69	10.6	50
13401	063N	-0.3053	5860	6960	65.28	5	2	18.77	4.29	4.61	13.7	59
13391	063N	-0.3059	4230	5090	36.1	10	1	20.33	3.99	4.13	13.7	56
1574	012E	-0.3061	1240	1400	130.46	9	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
13541	064E	-0.3062	3630	4400	166.7	2	2	21.21	2.62	2.64	9.7	48
695	010E	-0.3065	5280	5360	86.78	4	2	1.52	2.07	2.07	9.7	50
5246	027N	-0.3066	1480	1720	91.62	11	1	16.22	2.53	2.7	10.6	55
2440	013N	-0.3066	950	1160	231.59	5	1	22.11	1.94	1.98	7.1	58
11657	053S	-0.3075	5450	6650	69.15	5	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
1433	012E	-0.3081	1500	1820	318.42	1	2	21.33	2.06	2.12	7.1	40
17263	102N	-0.3081	340	360	492.67	2	1	5.88	1.93	1.94	7.1	54
14787	073N	-0.3083	1240	1450	178.5	6	2	16.94	1.81	1.85	9.5	54
7052	035N	-0.3083	3630	4340	60.23	8	1	19.56	2.23	2.5	9.5	34
11693	053S	-0.3084	13160	16070	60.69	2	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
5536	029E	-0.3086	11900	14810	27.2	5	1	24.45	1.67	1.82	16	48
7202	035N	-0.3088	4990	5970	34.55	9	2	19.64	3.68	3.92	10.6	46
680	010E	-0.3089	2770	3180	57.87	10	1	14.8	3.03	3.22	9.5	41
11739	053S	-0.3091	15100	18420	26.2	4	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
11706	053S	-0.3096	11100	13490	11.08	8	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	51
16290	093S	-0.3104	13260	16510	22.55	5	3	24.51	1.75	1.88	8.8	48
17711	121E	-0.3106	820	910	202.44	7	1	10.98	2.16	2.22	7.1	46
15026	077E	-0.3111	1720	1970	53.92	14	1	14.53	2.88	3	10.6	**66**
14533	072E	-0.3111	1480	1740	141.41	7	2	17.57	2	2.1	7.1	39
7351	035S	-0.3112	8230	9640	43.68	5	1	17.13	1.79	1.86	13.7	50
20056	243E	-0.3118	7890	9720	73.63	3	3	23.19	2.4	2.51	9.7	45
11524	053N	-0.3121	9220	10680	48.9	4	1	15.84	1.84	1.91	13.7	53
17396	108N	-0.3121	2190	2660	93.43	8	2	21.46	2.06	2.28	7.1	39
742	010E	-0.3123	3260	3980	122.84	4	1	22.09	3.18	3.3	16	44
11387	053N	-0.3138	2740	3190	102.23	6	1	16.42	2.85	3.07	9.5	44
5152	027N	-0.3142	1440	1780	80.56	12	2	23.61	2.7	2.92	**24**	48
17081	098E	-0.3142	3300	4030	87.8	6	1	22.12	2.74	2.99	9.5	45
13789	065N	-0.3145	5120	6160	58.24	6	3	20.31	4.13	4.28	8.8	45
16873	095E	-0.3147	2520	2970	94.34	7	2	17.86	2.57	2.86	**22.5**	41
5160	027N	-0.3148	4130	5030	42.06	9	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
253	008E	-0.315	8500	10100	13.24	9	2	18.82	**4.76**	**5.07**	13.7	46
16664	094W	-0.3155	26750	32580	23.37	2	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
11698	053S	-0.3156	11580	13690	9.16	8	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
5212	027N	-0.3156	1510	1690	225.18	3	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	48
13765	064W	-0.3158	6050	8860	59.53	5	4	**46.45**	1.42	1.56	8.8	45
16293	093S	-0.3161	7860	9630	56.71	4	3	22.52	1.52	1.59	8.8	48
8141	040N	-0.3162	1300	1590	189.45	5	2	22.31	2.4	2.52	**22.1**	42
14259	070E	-0.3175	4790	5570	27.62	10	1	16.28	3.65	3.79	13.7	48
16426	094E	-0.3176	26750	32580	13.24	3	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
10404	048E	-0.3181	5570	6680	52.12	6	1	19.93	3.72	3.94	15.6	54
1409	012E	-0.3184	3620	4450	79.36	6	3	22.93	3.3	3.56	9.5	45
10354	048E	-0.319	2110	2470	54.2	12	1	17.06	1.85	1.91	9.5	47
8144	040N	-0.3192	1300	1590	85.8	12	2	22.31	2.4	2.52	**22.1**	42
13364	063N	-0.3193	6670	7440	52.61	5	1	11.54	2.43	2.49	13.7	53
89	002E	-0.3194	5340	6040	28.82	9	1	13.11	4.16	4.22	13.7	**84**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
17782	124N	-0.3198	6710	7220	103.68	2	3	7.6	2.78	2.81	8.8	46
13388	063N	-0.32	4090	4830	22.39	12	1	18.09	3.42	3.62	13.7	55
1580	012E	-0.3203	1240	1400	171.23	6	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
17450	112N	-0.3203	2390	2740	95.93	7	1	14.64	1.87	1.93	7.1	**88**
11658	053S	-0.3206	5720	6670	49.8	6	1	16.61	1.67	1.71	13.7	54
5252	027N	-0.3207	3540	3960	48.41	9	1	11.86	3.64	3.81	10.6	56
13446	063N	-0.321	2250	2420	49.88	12	1	7.56	2.33	2.51	13.7	**85**
14467	071E	-0.3217	3010	3560	67.13	8	2	18.27	2.96	3.15	7.1	39
7535	037N	-0.3222	3320	4060	71.51	7	3	22.29	3.3	3.5	9.5	48
14735	073N	-0.3222	4920	5790	25.42	10	1	17.68	3.86	4.2	9.5	42
10386	048E	-0.3224	1730	2060	94.88	9	1	19.08	1.67	1.76	9.5	52
15001	077E	-0.3225	1870	2310	88.95	9	1	23.53	2.93	3.13	14.1	56
4810	025N	-0.3225	3060	3560	76.91	7	1	16.34	2.48	2.65	7.1	54
13809	065N	-0.3227	8990	10490	46.94	4	4	16.69	**4.79**	**5.07**	8.8	45
13436	063N	-0.3228	2280	2450	174.73	3	1	7.46	2.69	2.73	13.7	**79**
8125	040N	-0.3229	1540	1650	72.48	12	2	7.14	2.47	2.51	9.5	42
16269	093N	-0.3238	5260	6390	53.51	6	2	21.48	3.47	3.73	12.3	48
13479	064E	-0.3239	5150	5990	44.73	7	3	16.31	3.63	3.74	8.6	44
1559	012E	-0.3247	3200	3440	52.78	9	2	7.5	2.7	2.79	9.5	42
2336	013N	-0.3253	2530	2850	89.39	7	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**87**
7169	035N	-0.3258	6560	8000	32.38	7	4	21.95	3.99	4.16	12.3	45
14749	073N	-0.326	2680	3180	62.95	9	1	18.66	3.01	3.22	9.5	44
7248	035N	-0.326	3600	4380	45.86	9	1	21.67	3.73	4.14	10.6	51
13777	065N	-0.326	5460	6630	62.22	5	2	21.43	3.96	4.18	9.5	44
16246	093N	-0.3263	4000	4970	48.58	8	1	24.25	3.02	3.42	12.3	46
11772	053S	-0.3265	14490	16620	23.86	4	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	48
13527	064E	-0.3266	1980	2310	72.7	10	2	16.67	2.02	2.14	9.5	44
10134	046N	-0.3267	2260	2670	97.39	7	2	18.14	2.82	3.02	9.5	46
183	002W	-0.3267	13060	15470	54.79	2	1	18.45	2.3	2.35	8.8	**84**
11702	053S	-0.3276	11580	13690	32.97	4	1	18.22	1.74	1.82	9.6	52
7199	035N	-0.3277	5630	6060	24.71	9	2	7.64	4.04	4.21	10.6	46
736	010E	-0.3278	2790	3190	59.82	9	2	14.34	2.18	2.42	16	45
203	002W	-0.3284	15160	17720	68.42	1	1	16.89	1.66	1.76	12.3	**60**
4764	025N	-0.3285	8980	10750	106.76	1	2	19.71	**4.69**	4.95	8.8	37
15773	085E	-0.3285	3470	4240	66.22	7	3	22.19	2.86	3.13	9.5	46
15752	085E	-0.3289	2950	3530	56.09	9	2	19.66	2.93	3.13	9.5	41
5195	027N	-0.3291	3860	4410	59.35	7	1	14.25	3.38	3.7	10.6	49
13321	063N	-0.3293	5590	6820	24.64	9	2	22	4.06	4.44	13.7	47
13412	063N	-0.3295	3700	3980	51.88	8	2	7.57	3.38	3.51	7.3	**61**
7515	037N	-0.3297	1570	1840	99.14	9	2	17.2	2.19	2.29	9.5	49
13283	063N	-0.3298	3260	3800	69.8	7	2	16.56	2.8	2.99	**16.5**	44
4804	025N	-0.33	3610	3880	192.83	1	1	7.48	2.65	2.67	8.8	52
585	008W	-0.3301	8860	10310	107.11	1	1	16.37	1.5	1.58	12.3	52
4783	025N	-0.3303	2460	2950	119.47	5	2	19.92	2.92	3.21	12.3	44
16687	094W	-0.3305	27070	33110	10.88	3	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	43
15775	085E	-0.3308	3470	4240	77.36	6	3	22.19	2.86	3.13	9.5	47
7175	035N	-0.3315	4500	5010	49.64	7	3	11.33	3.19	3.4	9.5	45
11459	053N	-0.3316	12170	14750	41.26	3	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
1975	012W	-0.3316	5160	6080	119.87	2	2	17.83	3.73	3.91	9.5	41
76	002E	-0.3322	4080	4680	45.64	8	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**
11842	054E	-0.3327	1680	2040	92.56	9	2	21.43	2.23	2.43	9.5	40
11382	053N	-0.3327	4010	4590	31.46	10	1	14.46	3.58	3.82	9.5	44
17730	121E	-0.3329	650	790	214.17	7	1	21.54	1.98	2.35	7.1	43
16422	094E	-0.3331	26750	32580	19.65	2	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
11615	053S	-0.3333	6510	7000	39.19	6	1	7.53	1.71	1.73	13.7	**62**
17888	128N	-0.3337	2560	3110	84.98	7	2	21.48	2.99	3.24	9.5	43
7057	035N	-0.3341	2580	3010	45.67	11	1	16.67	1.81	1.92	9.5	35
1539	012E	-0.3349	1670	1860	104.33	8	2	11.38	1.9	1.93	9.5	46

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
17080	098E	-0.335	3300	4030	93.46	5	1	22.12	2.74	2.99	9.5	45
5553	029E	-0.335	12960	15920	26.32	4	1	22.84	1.73	1.88	16	45
77	002E	-0.335	4080	4680	54.06	7	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**
5254	027N	-0.3352	3470	3910	37.48	10	2	12.68	3.69	3.89	**25.3**	57
10392	048E	-0.3359	2040	2200	116	6	1	7.84	1.81	1.83	15	55
11637	053S	-0.3363	6130	7300	41.32	6	1	19.09	1.69	1.74	13.7	56
4781	025N	-0.3366	3360	4050	55.09	8	2	20.54	2.76	3	12.3	44
11729	053S	-0.3375	12170	14750	39.54	3	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
14276	070E	-0.3376	3450	3710	75.05	6	1	7.54	3.11	3.25	13.7	51
15829	087N	-0.3383	3370	4000	54.35	8	2	18.69	3.08	3.26	9.5	45
4794	025N	-0.3386	2350	2770	119.27	5	1	17.87	2.5	2.7	12.3	48
669	010E	-0.3388	2820	3400	104	5	1	20.57	2.64	2.93	9.5	40
11556	053N	-0.339	6130	7300	24.98	8	1	19.09	1.69	1.74	13.7	56
5889	029W	-0.3391	12380	14970	27.22	4	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
13495	064E	-0.3393	1290	1570	87.78	11	2	21.71	2.61	2.79	10.6	45
19357	170E	-0.3393	1080	1260	195.14	5	2	16.67	2.24	2.32	7.1	41
16867	095E	-0.3395	1730	2040	146.59	5	2	17.92	2.12	2.31	9.5	42
5428	029E	-0.3405	2450	2880	39.49	12	2	17.55	2.39	2.59	9.5	45
13831	065N	-0.341	1670	1790	230.42	2	3	7.19	2.62	2.66	9.5	44
13854	065S	-0.3417	17650	21150	54.3	1	4	19.83	3.76	3.94	8.8	45
11392	053N	-0.3421	2690	3190	91.02	6	2	18.59	3.01	3.23	9.5	45
16311	094E	-0.3442	**50990**	**72480**	9.83	1	3	**42.15**	3.51	**5.02**	**17.7**	45
1451	012E	-0.3442	11130	11970	83.36	1	2	7.55	3.61	3.69	12.6	35
131	002E	-0.3444	5920	6990	32.18	7	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**107**
5442	029E	-0.3445	3380	3640	87.53	5	2	7.69	3.36	3.45	9.5	41
7177	035N	-0.3451	6270	7690	37.67	6	3	22.65	3.98	4.19	12.3	45
657	010E	-0.3453	2120	2540	61.37	10	1	19.81	2.75	2.9	9.5	42
7257	035N	-0.3456	1400	1570	70.07	12	1	12.14	2.23	2.39	10.6	53
13494	064E	-0.3467	1290	1560	171.62	5	2	20.93	2.39	2.5	9.5	45
7178	035N	-0.347	6270	7690	22.36	8	3	22.65	3.98	4.19	12.3	45
14278	070E	-0.3471	3450	3710	41.73	9	1	7.54	3.11	3.25	13.7	51
11701	053S	-0.3474	11580	13690	28	4	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
15203	079N	-0.3475	4500	5460	159.29	1	2	21.33	2.23	2.27	9.7	43
11661	053S	-0.3491	5720	6670	41.07	6	1	16.61	1.67	1.71	13.7	53
7368	035S	-0.3498	15810	19930	23.9	1	4	26.06	**5.57**	**5.99**	12.3	46
17890	128N	-0.3498	2180	2440	139.58	4	2	11.93	1	1	9.7	44
7094	035N	-0.3499	2960	3580	41.14	10	1	20.95	3.47	3.71	10.6	44
11650	053S	-0.3502	5210	6020	87.25	3	1	15.55	1.64	1.68	13.7	55
10417	048E	-0.3504	5780	6210	101.48	2	1	7.44	2.16	2.18	8.8	53
623	010E	-0.3514	4380	5330	66.88	5	2	21.69	3.62	3.97	9.5	41
7043	035N	-0.3523	5780	6520	31.22	7	1	12.8	4.03	4.09	9.5	37
17797	124S	-0.354	4580	4920	93.58	1	3	7.42	2.55	2.6	11.7	46
15045	077E	-0.354	680	800	195.39	7	1	17.65	2.28	2.34	10.6	**80**
4736	025N	-0.3544	2560	3020	76.52	7	2	17.97	2.54	2.78	12.3	40
7235	035N	-0.3547	5240	5640	84.95	3	1	7.63	3.05	3.19	10.6	50
13365	063N	-0.3549	5610	6480	79.99	3	1	15.51	4.17	4.41	13.7	52
647	010E	-0.3552	2680	3080	73.07	7	2	14.93	3.01	3.2	9.5	44
10395	048E	-0.3558	4860	5950	24.12	9	1	22.43	3.68	3.89	9.5	55
13840	065N	-0.3561	1500	1810	116.93	7	3	20.67	2.35	2.4	9.5	44
5531	029E	-0.3563	11900	14810	35.4	3	2	24.45	1.67	1.82	16	49
774	010E	-0.3566	3710	4340	52.35	7	1	16.98	3.34	3.54	12.3	46
88	002E	-0.3567	5060	5740	22.39	9	1	13.44	4.02	4.1	13.7	**84**
13416	063N	-0.3567	2650	2850	73.24	7	2	7.55	2.69	2.78	15.8	**64**
634	010E	-0.3571	4510	5280	51.33	6	2	17.07	3.68	3.95	9.5	43
353	008E	-0.3572	7020	7540	113.38	1	1	7.41	2.8	2.83	8.8	48
17814	124S	-0.3573	20350	20890	24.6	2	4	2.65	2.37	2.41	6	46
11541	053N	-0.3578	5450	6650	51.44	5	1	22.02	1.38	1.46	8.8	55
62	002E	-0.3579	5160	5830	43.75	6	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**81**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
218	002W	-0.3581	20170	22450	24.77	2	1	11.3	2.45	2.51	8.8	56
13528	064E	-0.3582	1980	2310	81.24	8	2	16.67	2.02	2.14	9.5	44
16812	095E	-0.3582	1430	1730	136.01	6	1	20.98	2.48	2.59	7.1	44
17714	121E	-0.3585	5860	6870	37.21	6	1	17.24	3.84	3.97	9.5	45
11883	054E	-0.3588	1160	1390	138.4	7	2	19.83	1.83	1.87	9.5	44
5137	027N	-0.3589	3190	3890	72	6	2	21.94	2.25	2.58	8.8	41
16233	093N	-0.3589	6940	8630	16.46	8	1	24.35	3.46	3.91	12.3	45
20060	253N	-0.3589	510	550	172.57	10	1	7.84	2.14	2.16	7.9	52
5502	029E	-0.3592	17460	21910	19.13	3	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
13263	063N	-0.3595	4710	5540	59.42	5	1	17.62	3.33	3.67	12.3	44
16857	095E	-0.3601	2150	2490	158.82	3	1	15.81	2.25	2.37	9.5	42
5902	029W	-0.3601	14740	18530	25.2	3	3	25.71	1.82	2.02	16	49
17873	128N	-0.3609	860	1060	134.96	9	2	23.26	2.25	2.29	7.1	40
15852	088N	-0.361	420	480	361.51	3	1	14.29	1.75	1.76	7.1	39
13511	064E	-0.3614	1280	1540	89.38	10	2	20.31	2.19	2.29	9.5	44
14778	073N	-0.3614	2680	3250	42.81	10	2	21.27	1.79	1.9	9.5	50
11742	053S	-0.3614	15100	18420	36.49	2	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
32	002E	-0.3616	15160	17720	23.77	3	1	16.89	1.66	1.76	12.3	58
175	002W	-0.362	15450	18220	35.25	2	1	17.93	2.73	2.77	8.8	**84**
4725	025N	-0.3638	3100	3550	72.05	6	1	14.52	2.89	3.04	12.3	41
17785	124N	-0.364	3310	3430	67.64	6	3	3.63	2.88	2.91	8.8	46
16266	093N	-0.364	4300	5210	27.12	9	2	21.16	3.36	3.71	12.3	48
351	008E	-0.3643	7980	8590	99.64	1	1	7.64	2.85	2.88	8.8	48
269	008E	-0.3644	6890	8200	28.39	6	2	19.01	4.4	4.75	13.3	50
13576	064E	-0.3644	1620	1880	160.07	4	1	16.05	2.17	2.27	7.1	49
11776	053S	-0.3646	5840	6680	71.84	1	2	14.38	4.2	4.28	9.5	40
13836	065N	-0.3652	1330	1510	84.95	10	3	13.53	2.47	2.54	6.4	44
10143	046N	-0.3652	4010	4850	67.45	5	2	20.95	3.46	3.81	9.5	47
294	008E	-0.3653	9720	11120	15.62	6	1	14.4	**5.25**	**5.38**	8.8	52
14790	073N	-0.3658	830	940	135.63	9	1	13.25	1.62	1.65	9.5	55
13419	063N	-0.3659	2650	2850	49.99	9	1	7.55	2.69	2.78	15.8	**66**
11708	053S	-0.366	11100	13490	17.5	5	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	50
14726	073N	-0.3663	1470	1680	77.39	10	1	14.29	1.74	1.78	9.5	44
13580	064E	-0.3668	1820	2210	203.17	2	1	21.43	2.62	2.81	7.1	48
694	010E	-0.367	4160	4470	78.81	4	2	7.45	2.02	2.03	9.7	49
11499	053N	-0.367	9350	11130	23.39	5	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
8192	040N	-0.3671	690	790	152.36	9	1	14.49	2	2.06	9.5	49
5906	029W	-0.3673	14740	18530	23.58	3	3	25.71	1.82	2.02	16	48
11545	053N	-0.3673	5170	5770	40.89	6	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
4741	025N	-0.3676	2580	3040	70.82	7	2	17.83	2.99	3.2	12.3	39
33	002E	-0.368	15160	17720	22.36	3	1	16.89	1.66	1.76	12.3	58
11690	053S	-0.369	9350	11130	22.95	5	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11472	053N	-0.3707	11900	14360	31.6	3	2	20.67	1.77	1.87	13.7	47
14271	070E	-0.3707	3640	4440	48.87	7	1	21.98	2.76	3.08	12.3	50
11695	053S	-0.3708	13160	16070	11.58	5	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
10142	046N	-0.371	3890	4690	29.62	9	2	20.57	3.48	3.76	9.5	47
11822	054E	-0.372	1310	1600	136.77	6	2	22.14	2.42	2.53	9.5	39
11395	053N	-0.3722	3030	3540	100.15	4	2	16.83	2.23	2.41	9.5	46
7239	035N	-0.3727	5790	7020	70.8	3	1	21.24	2.15	2.23	10.6	50
1406	012E	-0.3729	10140	12540	54.01	2	3	23.67	3.97	4.34	9.5	45
11823	054E	-0.3731	1310	1600	72.94	11	2	22.14	2.42	2.53	9.5	39
10132	046N	-0.3733	4920	5760	52.18	5	2	17.07	3.5	3.83	9.5	46
7380	035S	-0.3735	5780	6520	121.96	1	1	12.8	4.03	4.09	9.5	36
11732	053S	-0.3738	13100	15940	26.76	3	2	21.68	1.82	1.93	13.7	44
14275	070E	-0.3742	4050	4680	27.17	9	1	15.56	3.36	3.54	13.7	51
14746	073N	-0.3744	2740	3110	37.94	10	1	13.5	2.94	3.12	9.5	43
2333	013N	-0.3747	2530	2850	69.4	7	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**90**
178	002W	-0.3747	12390	13330	64.21	1	1	7.59	2.69	2.7	8.8	**84**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
7126	035N	-0.375	17560	21510	43.99	1	2	22.49	1.92	2.14	8.8	46
23	002E	-0.375	21890	23750	18.23	2	1	8.5	2.5	2.55	10.1	56
7518	037N	-0.3753	2030	2310	53.6	10	2	13.79	2.73	2.83	9.5	49
11752	053S	-0.3759	17420	21040	44.12	1	4	20.78	2.02	2.27	**20.1**	46
4780	025N	-0.3762	3360	4050	51.56	7	2	20.54	2.76	3	12.3	44
740	010E	-0.3764	3260	3980	44.02	8	2	22.09	3.18	3.3	16	45
16808	095E	-0.3767	720	860	216.51	5	1	19.44	2.16	2.25	7.1	43
2290	013N	-0.3767	3480	3990	49.42	7	1	14.66	3.05	3.21	12.3	**74**
7232	035N	-0.3769	8230	9640	18.87	6	1	17.13	1.79	1.86	13.7	50
5525	029E	-0.377	12380	14970	28.33	3	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
11576	053N	-0.3779	6290	7520	83.11	2	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**62**
11370	053N	-0.3781	3630	4100	56.85	6	1	12.95	2.82	2.99	9.5	43
5529	029E	-0.3781	12380	14970	28.05	3	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
730	010E	-0.3787	2670	3260	64.46	7	2	22.1	1.96	2.2	16	46
721	010E	-0.3787	4470	5080	86.4	3	2	13.65	2.03	2.06	9.7	47
712	010E	-0.3788	2460	2850	96.58	5	2	15.85	1.94	2.03	9.5	47
13444	063N	-0.3789	2350	2810	168.25	2	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**84**
13261	063N	-0.3792	5380	6350	27.65	7	1	18.03	3.88	4.04	12.3	44
16213	093N	-0.3794	5910	7380	31.27	6	2	24.87	4	4.23	12.3	41
14292	070E	-0.3794	3300	3960	34.81	9	1	20	2.24	2.59	13.7	52
5884	029W	-0.3795	11900	14810	29.38	3	2	24.45	1.67	1.82	16	48
11471	053N	-0.3796	11900	14360	29.36	3	2	20.67	1.77	1.87	13.7	47
15749	085E	-0.3799	3500	4120	58.42	6	2	17.71	3.29	3.46	9.5	41
11662	053S	-0.3803	5720	6670	68.68	3	1	16.61	1.67	1.71	13.7	53
11451	053N	-0.3809	15100	18420	19.82	3	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
1576	012E	-0.3811	1240	1400	136.99	6	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
13437	063N	-0.3816	2350	2810	43.57	10	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**80**
325	008E	-0.3822	3780	4390	28.11	9	1	16.14	2.67	2.92	**21.9**	49
17712	121E	-0.3824	820	910	92.96	12	1	10.98	2.16	2.22	7.1	46
11574	053N	-0.3824	6290	7520	36.58	5	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**61**
15205	079N	-0.3829	1170	1350	160.3	5	2	15.38	2.16	2.19	7.1	44
11529	053N	-0.383	5720	6670	41.07	5	1	16.61	1.67	1.71	13.7	53
11361	053N	-0.3832	4490	5510	67.38	4	2	22.72	3.78	4.15	9.5	41
5506	029E	-0.3834	16320	20190	27.41	2	3	23.71	1.72	1.88	16	48
285	008E	-0.3839	6750	7860	32.88	5	1	16.44	4.27	4.37	12.3	51
16835	095E	-0.3842	3630	4450	29.33	9	1	22.59	2.19	2.5	9.5	42
13266	063N	-0.3848	3670	3950	65.85	5	2	7.63	2.82	2.92	12.3	44
1484	012E	-0.3849	4070	4930	59.38	5	3	21.13	3.27	3.6	7.1	44
768	010E	-0.3852	2820	3440	40.8	9	1	21.99	2.65	2.95	16	44
654	010E	-0.3852	2120	2540	123.67	4	1	19.81	2.75	2.9	9.5	43
1465	012E	-0.3855	5920	7050	29.65	6	2	19.09	3.58	3.77	9.5	40
2413	013N	-0.3855	740	830	167.11	7	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**70**
5147	027N	-0.3856	1910	2230	72.79	8	2	16.75	2.48	2.63	10.6	47
7297	035N	-0.3858	3410	4160	70.25	5	1	21.99	2.57	2.84	9.5	58
17878	128N	-0.3864	2800	3380	58.77	7	2	20.71	3.01	3.26	9.5	41
5176	027N	-0.3866	3020	3590	37.04	9	2	18.87	3.18	3.38	9.5	48
1548	012E	-0.3866	1200	1280	177.7	4	1	6.67	2.88	2.89	9.5	44
5184	027N	-0.3866	4110	4670	58.17	5	2	13.63	3.55	3.87	10.6	49
4788	025N	-0.3868	2460	2950	110.2	4	2	19.92	2.92	3.21	12.3	46
15005	077E	-0.387	2060	2480	78.51	7	1	20.39	3.06	3.3	10.6	57
19337	170E	-0.3875	1520	1840	115.68	6	2	21.05	2.51	2.63	9.5	44
57	002E	-0.3884	5010	5450	16.4	9	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**80**
10436	048E	-0.3888	3240	3900	33.15	9	1	20.37	3.14	3.34	9.5	52
11839	054E	-0.3894	1850	2210	114.66	5	2	19.46	2.63	2.81	9.5	40
5479	029E	-0.3897	12460	16020	37.88	2	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	45
5911	029W	-0.3897	16320	20190	25.91	2	3	23.71	1.72	1.88	16	48
13525	064E	-0.3898	2500	2900	64.56	7	2	16	2.08	2.26	10.6	44
1410	012E	-0.3901	3620	4450	64.77	5	3	22.93	3.3	3.56	9.5	45

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11666	053S	-0.3904	9220	10680	18.99	5	1	15.84	1.84	1.91	13.7	52
8196	040N	-0.3912	550	600	298.09	3	1	9.09	1.99	2.01	9.5	50
4792	025N	-0.3912	2350	2770	80.21	6	1	17.87	2.5	2.7	12.3	47
11612	053S	-0.3913	7480	8900	19.28	6	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**62**
11681	053S	-0.3915	9730	11550	35.29	3	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
13431	063N	-0.3916	2660	3140	85.17	5	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**77**
13332	063N	-0.392	3650	3930	63.56	5	1	7.67	3.7	3.81	13.7	53
2388	013N	-0.3922	710	860	233.13	4	2	21.13	2.3	2.38	10.6	**70**
4796	025N	-0.3926	2190	2350	61.35	8	1	7.31	2.33	2.39	12.3	50
10355	048E	-0.3926	2110	2470	54.2	9	1	17.06	1.85	1.91	9.5	47
11470	053N	-0.3928	11900	14360	26.19	3	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
1420	012E	-0.3931	3520	4110	65.46	5	2	16.76	3.07	3.26	7.1	44
10118	046N	-0.394	4890	5860	36.06	6	3	19.84	3.47	3.84	9.5	44
17066	098E	-0.3946	1960	2230	57.86	9	1	13.78	2.48	2.58	9.5	45
14303	070E	-0.3954	1900	2240	128.11	4	1	17.89	2.59	2.75	10.6	52
13427	063N	-0.3956	2660	3140	58.65	7	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**74**
2354	013N	-0.3958	5660	6890	112.75	1	2	21.73	2.73	2.79	10.6	**78**
15825	087N	-0.3958	3370	4000	67.27	5	2	18.69	3.08	3.26	9.5	44
60	002E	-0.396	5160	5830	42.47	5	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**81**
14281	070E	-0.3961	3090	3320	33.4	9	1	7.44	2.73	2.83	13.7	52
11688	053S	-0.3963	9350	11130	25.23	4	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
19352	170E	-0.3964	800	910	216.16	4	2	13.75	1.96	1.99	7.1	42
10420	048E	-0.3968	4350	5320	80.84	3	1	22.3	2.47	2.64	9.5	53
16815	095E	-0.3971	3080	3660	60.16	6	1	18.83	2.45	2.65	7.1	44
16304	094E	-0.3973	50990	**72480**	12.41	1	3	**42.15**	3.51	**5.02**	**17.7**	46
14532	072E	-0.3974	1480	1740	74.82	9	2	17.57	2	2.1	7.1	39
8162	040N	-0.3979	740	820	178.37	6	2	10.81	2.34	2.39	10.6	46
14328	070E	-0.399	1900	2150	92.44	6	1	13.16	2.7	2.81	10.6	55
7536	037N	-0.3992	3320	4060	100.04	3	3	22.29	3.3	3.5	9.5	48
13439	063N	-0.3993	2350	2810	46.03	9	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**81**
11445	053N	-0.3993	14870	17480	27.45	2	3	17.55	1.88	1.98	13.7	45
11647	053S	-0.3998	5170	5770	41.27	5	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
4777	025N	-0.4003	3580	4310	61.77	5	2	20.39	2.81	3.08	12.3	43
19632	178N	-0.4003	2090	2500	84.82	6	3	19.62	2.77	2.92	7.1	46
17628	118E	-0.4008	1040	1260	184.12	4	1	21.15	2.27	2.31	7.9	**85**
73	002E	-0.4009	4080	4680	43.06	6	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**
11737	053S	-0.4009	15100	18420	15.96	3	2	21.99	1.89	2.03	13.7	43
15863	088N	-0.4011	190	210	500.5	2	1	10.53	1.9	1.91	7.1	45
4765	025N	-0.4012	8980	10750	17.79	5	2	19.71	**4.69**	4.95	8.8	37
753	010E	-0.4013	3140	3350	31.32	9	1	6.69	3.27	3.3	12.3	42
11405	053N	-0.4023	1500	1670	170.59	3	2	11.33	2.46	2.53	7.1	48
2193	013N	-0.4024	8630	10010	79.13	3	1	15.99	4.24	4.53	12.3	45
14999	077E	-0.4027	1870	2310	41.79	11	1	23.53	2.93	3.13	14.1	55
13316	063N	-0.403	4640	5620	36.1	6	2	21.12	3.75	3.8	13.7	46
699	010E	-0.4036	2720	2950	37.34	9	2	8.46	1.98	2.17	13.9	49
16864	095E	-0.404	1730	2040	97.44	6	2	17.92	2.12	2.31	9.5	42
17454	112N	-0.404	5730	6980	45.9	4	1	21.82	1	1	7.2	**86**
13457	063N	-0.4041	2350	2660	44.54	9	1	13.19	1.97	2.05	12.3	**84**
10451	048E	-0.4043	780	950	151.12	7	1	21.79	2.13	2.25	9.5	51
601	008W	-0.4047	9330	10030	23.41	4	2	7.5	1.62	1.68	12.3	50
11530	053N	-0.4048	5720	6670	59.75	3	1	16.61	1.67	1.71	13.7	54
13424	063N	-0.4048	3360	3870	42.64	7	1	15.18	3.35	3.62	13.7	**70**
13524	064E	-0.4049	2500	2900	70.55	6	2	16	2.08	2.26	10.6	43
684	010E	-0.405	2200	2510	47.82	9	2	14.09	1.86	1.91	9.5	42
4771	025N	-0.4051	3690	4350	47.09	6	2	17.89	2.83	3.08	11	41
10353	048E	-0.4052	2110	2470	82.12	6	1	17.06	1.85	1.91	9.5	47
14297	070E	-0.4054	4450	4790	75.78	3	1	7.64	2.09	2.11	8.8	51
17876	128N	-0.4055	2320	2860	75.34	6	2	23.28	2.73	2.98	9.5	40

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
7505	037N	-0.4056	1000	1150	185.35	4	1	15	2.31	2.38	9.5	41
11449	053N	-0.4058	15100	18420	8.51	4	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
5447	029E	-0.4062	2420	2810	85.9	5	2	16.12	2.48	2.68	9.5	41
4717	025N	-0.4063	2480	2850	41.14	9	1	14.92	2.6	2.78	12.3	39
19618	178N	-0.4066	11010	13460	26.12	3	3	22.25	1.71	1.82	7.2	46
5165	027N	-0.407	4980	5910	67.69	3	3	18.67	3.49	3.65	9.5	48
13415	063N	-0.407	2650	2850	45.64	8	2	7.55	2.69	2.78	15.8	**64**
15049	077E	-0.407	640	770	265.94	3	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**80**
5452	029E	-0.4074	1590	1790	102.5	6	2	12.58	2.54	2.62	9.5	39
4740	025N	-0.4075	2580	3040	80.77	5	2	17.83	2.99	3.2	12.3	39
5441	029E	-0.4076	2160	2490	79.45	6	2	15.28	2.55	2.67	9.5	41
7092	035N	-0.4081	1510	1820	92.25	7	1	20.53	2.75	2.95	10.6	43
7344	035S	-0.409	14630	16780	25.84	2	1	14.7	2.33	2.37	8.8	58
17870	128N	-0.409	1120	1330	131.55	6	2	18.75	2.43	2.46	7.1	40
5134	027N	-0.4096	3180	3560	53.95	6	2	11.95	2	2.13	12.3	40
8190	040N	-0.41	690	790	129.23	9	1	14.49	2	2.06	9.5	49
5205	027N	-0.4111	3120	3600	54.54	6	1	15.38	1.97	2.08	9.5	48
13542	064E	-0.4112	1600	1860	64.44	9	2	16.25	2.09	2.19	9.5	49
19343	170E	-0.4116	2360	2780	71.83	6	2	17.8	2.41	2.61	9.5	43
7086	035N	-0.412	1730	2070	93.87	6	1	19.65	2.41	2.58	10.6	42
16826	095E	-0.412	1660	2100	97.05	6	1	26.51	2.54	2.75	7.1	43
646	010E	-0.4122	7750	8840	81.16	1	2	14.06	1.44	1.5	12.3	44
17072	098E	-0.4122	2990	3400	56.68	6	1	13.71	2.46	2.6	9.5	45
614	008W	-0.4124	18250	22260	31.7	1	2	21.97	2.82	3.23	13.7	44
207	002W	-0.4125	15160	17720	13.81	3	1	16.89	1.66	1.76	12.3	58
1529	012E	-0.4127	3290	3880	41.39	7	2	17.93	2.2	2.4	9.5	47
19359	170E	-0.4131	2010	2240	82.31	6	2	11.44	2.76	2.85	7.1	41
5516	029E	-0.4135	14080	17220	26.34	2	3	22.3	1.78	1.95	16	49
5129	027N	-0.4136	3060	3600	54.85	6	2	17.65	2.86	3.05	12.3	40
16831	095E	-0.4146	1850	2300	120.7	4	1	24.32	2.39	2.62	7.1	43
11677	053S	-0.4156	9730	11550	42.78	2	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
2218	013N	-0.4158	4510	5180	33.97	6	1	14.86	2.95	3.24	12.3	48
84	002E	-0.416	5060	5740	82.94	2	1	13.44	4.02	4.1	13.7	**83**
19636	178N	-0.416	2090	2500	78.36	6	3	19.62	2.77	2.92	7.1	47
19322	169N	-0.4161	320	390	354.59	3	1	21.88	1.95	1.97	7.1	**101**
7293	035N	-0.4167	1940	2300	83.34	6	1	18.56	2.99	3.16	10.6	58
1473	012E	-0.4171	13140	16610	28.34	2	2	26.41	1.72	1.9	12.3	42
7374	035S	-0.4175	19110	23870	14.73	2	3	24.91	1.96	2.24	2.2	46
2194	013N	-0.4178	8630	10010	33.81	3	1	15.99	4.24	4.53	12.3	45
1581	012E	-0.4179	1240	1400	118.09	6	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
7168	035N	-0.4185	6560	8000	34.94	4	5	21.95	3.99	4.16	12.3	45
5941	029W	-0.4185	12460	16020	18.94	3	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	44
11565	053N	-0.4188	4930	5300	63.95	3	1	7.51	1.63	1.65	13.7	57
95	002E	-0.4191	7470	8560	56.26	2	1	14.59	1.9	1.96	13.7	**84**
14321	070E	-0.4198	2810	3200	38.85	8	1	13.88	3.04	3.19	10.6	55
5262	027N	-0.4199	4300	5050	56.92	4	2	17.44	3.76	3.88	**18.2**	**60**
16814	095E	-0.4199	3080	3660	155.42	1	1	18.83	2.45	2.65	7.1	44
14813	073N	-0.4204	470	500	237.21	5	1	6.38	1.76	1.77	9.5	52
11448	053N	-0.4206	15100	18420	38.31	1	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
7241	035N	-0.4209	6210	7330	36.89	4	1	18.04	4.04	4.3	10.6	50
13491	064E	-0.4211	1260	1460	115.13	6	2	15.87	2.4	2.48	9.5	45
11833	054E	-0.4216	910	1050	144.02	6	2	15.38	2.65	2.68	9.5	39
708	010E	-0.4217	4030	4850	37.65	6	2	20.35	2.7	3.04	9.5	48
1466	012E	-0.4218	5920	7050	29.05	5	2	19.09	3.58	3.77	9.5	41
14794	073N	-0.4225	700	800	243.47	3	1	14.29	1.82	1.85	9.5	57
13442	063N	-0.423	2350	2810	67.77	6	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**83**
5496	029E	-0.4233	19850	21340	25.51	1	3	7.51	1.84	1.89	15	47
14759	073N	-0.4245	2400	2780	94.8	4	1	15.83	2.53	2.72	9.5	45

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
2308	013N	-0.4247	2000	2310	109.2	4	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**96**
17632	118E	-0.426	1040	1260	194.95	3	1	21.15	2.27	2.31	7.9	**87**
11670	053S	-0.4262	6810	7970	42.98	3	1	17.03	1.72	1.78	13.7	52
10364	048E	-0.4266	1440	1550	65.5	9	1	7.64	2.7	2.75	7.9	47
17721	121E	-0.4266	1280	1490	148.01	4	1	16.41	1.95	1.99	7.1	44
2368	013N	-0.4266	4100	4670	57.45	4	2	13.9	2.66	2.68	10.6	**72**
1416	012E	-0.4275	3840	4740	61.12	4	2	23.44	2.91	3.27	8.6	44
739	010E	-0.4277	2790	3190	36.98	8	2	14.34	2.18	2.42	16	45
11721	053S	-0.4279	11900	14360	48.45	1	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
15024	077E	-0.4281	1720	1970	87.32	6	1	14.53	2.88	3	10.6	**63**
319	008E	-0.4284	3280	3630	17.84	10	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	50
11534	053N	-0.4286	5450	6650	100.43	1	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
13500	064E	-0.4288	1070	1300	125.41	6	2	21.5	2.48	2.6	10.6	45
13562	064E	-0.4288	1070	1300	125.41	6	2	21.5	1.98	2.05	9.5	53
11692	053S	-0.4288	9350	11130	40.93	2	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
13433	063N	-0.429	2660	3140	85.17	4	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**77**
4795	025N	-0.4293	2350	2770	54.47	7	1	17.87	2.5	2.7	12.3	49
5166	027N	-0.4294	4980	5910	45.57	4	3	18.67	3.49	3.65	9.5	48
11609	053S	-0.4294	7480	8900	76.66	1	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**61**
5286	027N	-0.4297	850	1030	187.91	4	1	21.18	1.49	1.53	10.6	**72**
14282	070E	-0.4306	3430	4130	67.11	4	1	20.41	2.98	3.4	13.7	52
14291	070E	-0.4306	3300	3960	69.62	4	1	20	2.24	2.59	13.7	52
15871	088N	-0.4309	930	990	286.73	1	1	6.45	2.52	2.55	7.1	47
17708	121E	-0.431	240	260	245.5	8	1	8.33	1.92	1.92	7.1	46
7310	035N	-0.4326	14630	16780	20.67	2	1	14.7	2.33	2.37	8.8	58
2332	013N	-0.4327	2530	2850	59.59	6	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**90**
39	002E	-0.4328	7140	7870	78.52	1	1	10.22	1.74	1.77	13.7	**61**
323	008E	-0.4329	3780	4390	60.15	4	1	16.14	2.67	2.92	**21.9**	49
5188	027N	-0.433	4180	4770	54.14	4	2	14.11	3.84	3.91	**24.8**	49
63	002E	-0.4335	5160	5830	42.47	4	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**81**
19344	170E	-0.4335	3090	3610	72.88	4	2	16.83	1	1	9.7	43
5517	029E	-0.434	14080	17220	21.77	2	3	22.3	1.78	1.95	16	49
16428	094E	-0.4345	26750	32580	13.1	1	3	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
1440	012E	-0.4346	2760	3180	53.78	6	2	15.22	2.62	2.85	7.1	38
13791	065N	-0.4348	4210	5000	32.12	6	3	18.76	3.27	3.58	9.5	45
8195	040N	-0.4352	550	600	187	6	1	9.09	1.99	2.01	9.5	49
11469	053N	-0.4365	11900	14360	17	3	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
7528	037N	-0.4365	3540	4170	39.82	6	2	17.8	3.32	3.51	15.8	49
14299	070E	-0.4366	6740	7250	137.66	1	1	7.57	2.63	2.64	8.8	51
7191	035N	-0.4371	4570	4910	110.7	1	2	7.44	2.2	2.21	12.6	44
7078	035N	-0.4393	2320	2760	35.11	9	1	18.97	2.13	2.33	9.5	40
11610	053S	-0.4395	7480	8900	49.46	2	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**61**
2363	013N	-0.4396	4340	5160	29.57	6	2	18.89	4.1	4.21	10.6	**72**
10122	046N	-0.4405	5190	6420	30.05	5	2	23.7	3.61	3.89	9.5	44
7497	037N	-0.4406	1170	1260	128.78	5	1	7.69	2.34	2.38	9.5	37
16211	093N	-0.441	5910	7380	33.78	4	2	24.87	4	4.23	12.3	39
16800	095E	-0.4422	680	820	114.34	9	1	20.59	2.13	2.22	7.1	37
700	010E	-0.4438	2720	2950	41.91	7	2	8.46	1.98	2.17	13.9	49
19637	178N	-0.4442	2090	2500	67.44	6	3	19.62	2.77	2.92	7.1	47
14518	072E	-0.4445	990	1230	124.29	6	2	24.24	2	2.09	7.1	42
17252	102N	-0.445	1610	1890	52.32	9	1	17.39	2.21	2.31	7.1	51
765	010E	-0.4452	7510	9010	22.77	4	1	19.97	**4.61**	4.87	8.8	43
10453	048E	-0.4458	780	950	101.43	9	1	21.79	2.13	2.25	9.5	51
5523	029E	-0.4458	12380	14970	24.04	2	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	50
14513	072E	-0.4461	1420	1640	127.99	4	2	15.49	2.44	2.53	7.1	44
7364	035S	-0.4464	7600	8180	32.08	3	5	7.63	1.43	1.46	12.3	46
11341	053N	-0.4469	9540	11400	54.75	1	2	19.5	**4.62**	4.93	12.3	39
586	008W	-0.447	8860	10310	38.37	2	1	16.37	1.5	1.58	12.3	52

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
16400	094E	-0.4478	27070	33110	10.7	1	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	44
14962	077E	-0.4485	1980	2450	69.32	6	1	23.74	2.16	2.48	10.6	51
7526	037N	-0.4487	3510	4170	59.12	4	2	18.8	3.14	3.35	9.5	49
16256	093N	-0.4488	4110	5000	49.92	4	2	21.65	2.45	2.83	12.3	48
11345	053N	-0.4496	8230	9660	11.97	5	2	17.38	4.18	4.55	12.3	39
2301	013N	-0.4501	1680	1800	132.84	3	1	7.14	2.19	2.24	12.3	**84**
16825	095E	-0.4505	1850	2300	103.46	4	1	24.32	2.39	2.62	7.1	43
16292	093S	-0.4509	7860	9630	29.49	3	3	22.52	1.52	1.59	8.8	48
13471	064E	-0.451	10850	13270	10.19	4	4	22.3	1.6	1.72	8.6	45
7061	035N	-0.4511	3310	4000	49.19	5	1	20.85	2.73	2.97	9.5	35
13384	063N	-0.4514	4840	5740	22.47	6	1	18.6	3.96	4.1	13.7	54
5905	029W	-0.4514	14740	18530	16.71	2	3	25.71	1.82	2.02	16	48
10381	048E	-0.4515	1620	1990	49.87	9	1	22.84	1.78	1.88	9.5	50
2387	013N	-0.4516	710	860	94.52	10	2	21.13	2.3	2.38	10.6	**73**
13328	063N	-0.4523	3650	3930	43.58	5	1	7.67	3.7	3.81	13.7	51
14280	070E	-0.4528	3090	3320	41.95	6	1	7.44	2.73	2.83	13.7	51
1546	012E	-0.4538	1240	1410	117.08	5	1	13.71	2.83	2.86	9.5	44
15063	077E	-0.4545	770	910	98.46	9	1	18.18	1.96	2	9.5	**102**
2303	013N	-0.4549	2000	2310	79.42	5	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**87**
5263	027N	-0.4553	4300	5050	45.4	4	2	17.44	3.76	3.88	**18.2**	**60**
5156	027N	-0.4555	4130	5030	15.24	8	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
222	002W	-0.4557	23120	27530	13.78	1	1	19.07	2.53	2.67	8.8	57
14523	072E	-0.456	760	880	210.7	3	1	15.79	2.02	2.1	7.1	41
4745	025N	-0.456	6240	7610	27.64	4	2	21.96	4.12	4.3	12.3	37
13307	063N	-0.4564	4140	4970	27.47	6	2	20.05	3.79	3.93	13.7	45
4782	025N	-0.4565	3420	4140	35.89	6	2	21.05	3.72	4.11	13.7	44
11554	053N	-0.4567	5000	5370	27.67	5	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
186	002W	-0.4567	12960	15090	35.63	1	1	16.44	1.73	1.82	8.8	**84**
15849	088N	-0.457	790	920	288.39	1	1	16.46	2.31	2.34	7.1	38
7256	035N	-0.4572	1400	1570	66.05	8	1	12.14	2.23	2.39	10.6	53
14332	070E	-0.4579	1900	2150	47.7	8	1	13.16	2.7	2.81	10.6	57
17702	121E	-0.4582	590	710	186.17	5	1	20.34	1.95	2.21	7.1	47
5133	027N	-0.459	3180	3560	38.7	6	2	11.95	2	2.13	12.3	40
8157	040N	-0.4597	600	640	93.04	11	2	6.67	1.9	1.91	10.6	44
780	010E	-0.46	3350	3600	57.99	4	1	7.46	2.73	2.82	12.3	47
17254	102N	-0.4612	1610	1890	47.13	9	1	17.39	2.21	2.31	7.1	51
17880	128N	-0.4619	3490	4270	70.2	3	2	22.35	3.25	3.49	9.5	41
11724	053S	-0.4625	12170	14750	21.09	2	2	21.2	1.78	1.88	13.7	45
15834	087N	-0.463	1450	1780	117.64	4	1	22.76	2.45	2.58	9.5	46
20091	312E	-0.4633	10980	13420	41.9	1	3	22.22	1.75	1.87	**20.3**	45
2326	013N	-0.4637	2740	3130	86.29	3	1	14.23	2.78	2.98	12.3	**93**
1543	012E	-0.4638	1670	1860	74.8	6	2	11.38	1.9	1.93	9.5	45
4738	025N	-0.4643	2560	3020	59.69	5	2	17.97	2.54	2.78	12.3	40
7306	035N	-0.4646	11430	12930	39.51	1	1	13.12	2.68	2.7	8.8	58
13428	063N	-0.4647	2660	3140	29.46	8	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**75**
11844	054E	-0.4647	1680	2040	125.29	3	2	21.43	2.23	2.43	9.5	40
11342	053N	-0.4653	9540	11400	30.11	2	2	19.5	**4.62**	4.93	12.3	39
11446	053N	-0.4653	14870	17480	13.97	2	3	17.55	1.88	1.98	13.7	44
14318	070E	-0.4657	1270	1550	127.83	4	1	22.05	2.05	2.19	10.6	55
5500	029E	-0.4658	17740	21960	20.49	1	3	23.79	1.75	1.89	8.8	47
11745	053S	-0.466	14870	17480	13.85	2	3	17.55	1.88	1.98	13.7	44
7060	035N	-0.4662	3310	4000	20.54	8	1	20.85	2.73	2.97	9.5	35
14963	077E	-0.4664	1980	2450	28.6	10	1	23.74	2.16	2.48	10.6	51
13458	063S	-0.4664	4670	5020	95.46	1	2	7.49	3.69	3.84	8.8	**60**
5138	027N	-0.4669	3190	3890	36.37	6	2	21.94	2.25	2.58	8.8	41
101	002E	-0.4673	13060	15470	32.47	1	1	18.45	2.3	2.35	8.8	**84**
182	002W	-0.4673	13060	15470	32.47	1	1	18.45	2.3	2.35	8.8	**84**
7540	037N	-0.4675	5310	6110	31.71	4	3	15.07	3.94	4	**18.1**	47

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
17451	112N	-0.4679	2390	2740	76.85	4	1	14.64	1.87	1.93	7.1	**88**
8130	040N	-0.4689	3890	4650	60.7	3	2	19.54	3.53	3.8	9.5	41
14793	073N	-0.4692	700	800	211.43	3	1	14.29	1.82	1.85	9.5	57
11572	053N	-0.4694	5350	6520	42.57	3	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**61**
14265	070E	-0.4698	3000	3220	61.28	4	1	7.33	3.28	3.34	13.7	49
13451	063N	-0.4698	2140	2300	127.04	2	1	7.48	2.35	2.43	13.7	**86**
2362	013N	-0.4702	4340	5160	11.39	8	2	18.89	4.1	4.21	10.6	**73**
11477	053N	-0.4706	11900	14360	35.89	1	1	20.67	1.77	1.87	13.7	49
13545	064E	-0.4709	840	900	189.99	3	2	7.14	1.7	1.72	**31.9**	50
7021	035N	-0.4714	4620	5550	27.44	5	2	20.13	2.45	2.82	9.5	37
5241	027N	-0.4717	1480	1720	57.43	8	1	16.22	2.53	2.7	10.6	54
16874	095E	-0.4717	2520	2970	58.06	5	2	17.86	2.57	2.86	**22.5**	42
4809	025N	-0.472	3060	3560	36.93	6	1	16.34	2.48	2.65	7.1	54
5135	027N	-0.4731	3180	3560	44.5	5	2	11.95	2	2.13	12.3	41
5883	029W	-0.4737	11900	14810	19.59	2	2	24.45	1.67	1.82	16	48
7173	035N	-0.4739	4180	5030	41.3	4	4	20.33	2.85	3.22	12.3	45
5228	027N	-0.4739	980	1200	171.81	3	1	22.45	1.6	1.68	**30.4**	53
752	010E	-0.4745	2760	3080	81.3	3	1	11.59	3.05	3.1	12.3	43
16273	093N	-0.4747	7860	9630	56.71	1	3	22.52	1.52	1.59	8.8	48
11460	053N	-0.4747	12170	14750	18.61	2	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
13380	063N	-0.4748	5830	7120	75.78	1	1	22.13	**4.56**	4.6	8.8	52
11866	054E	-0.475	2520	3130	70.48	4	2	24.21	2.7	2.97	8.6	41
5257	027N	-0.4755	6830	8230	29.42	3	2	20.5	3.17	3.51	10.6	59
10375	048E	-0.4762	1900	2040	89.89	4	1	7.37	2.22	2.34	9.5	49
5301	027N	-0.4765	970	1060	146.95	4	1	9.28	2.44	2.48	10.6	**80**
13322	063N	-0.4772	5600	6750	27.05	4	2	20.54	4.16	4.51	13.7	48
8134	040N	-0.4775	2030	2360	57.29	6	2	16.26	2.18	2.3	9.5	42
16871	095E	-0.4779	2520	2970	55.91	5	2	17.86	2.57	2.86	**22.5**	41
17063	098E	-0.478	1960	2230	86.79	4	1	13.78	2.48	2.58	9.5	45
5414	029E	-0.4781	6260	7600	22.48	4	2	21.41	4.15	4.32	9.5	41
7372	035S	-0.479	18020	21740	17.35	1	3	20.64	1.94	2.16	8.8	46
5943	029W	-0.4794	10940	13750	21.4	2	3	25.69	1.62	1.77	16	43
10379	048E	-0.4797	1250	1450	122.11	4	1	16	2.38	2.45	9.5	50
13349	063N	-0.4799	3200	3720	53.91	4	1	16.25	3.45	3.72	11.4	55
14755	073N	-0.4805	3100	3130	70.93	3	1	0.97	2.74	2.75	9.5	45
19349	170E	-0.4806	1390	1600	80.83	6	2	15.11	2.17	2.2	9.5	43
8161	040N	-0.481	600	640	94.45	10	2	6.67	1.9	1.91	10.6	45
15199	079N	-0.4811	2430	2840	70.55	4	2	16.87	2.54	2.74	9.5	41
19638	178N	-0.4817	2090	2500	80.66	4	2	19.62	2.77	2.92	7.1	47
5487	029E	-0.4826	13280	16240	27.93	1	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
16833	095E	-0.4827	4010	4850	40.85	4	1	20.95	1	1	9.7	42
2315	013N	-0.4829	2500	2590	27.64	8	1	3.6	2.94	2.98	12.3	**100**
173	002W	-0.483	6740	8070	63.14	1	1	19.73	2.2	2.22	8.8	**84**
14719	073N	-0.4849	1190	1220	105.54	5	2	2.52	1.97	1.97	9.5	46
13554	064E	-0.485	1190	1450	146.17	3	2	21.85	1.83	1.87	9.5	54
685	010E	-0.4855	2200	2510	49.98	6	2	14.09	1.86	1.91	9.5	42
2382	013N	-0.4857	710	860	151.06	5	2	21.13	2.3	2.38	10.6	**78**
15853	088N	-0.4859	420	480	299.92	2	1	14.29	1.75	1.76	7.1	39
2300	013N	-0.4859	1680	1800	79.07	5	1	7.14	2.19	2.24	12.3	**84**
10446	048E	-0.4871	740	860	128.26	6	1	16.22	2.07	2.15	**29.8**	52
10402	048E	-0.4873	4860	5950	30.57	4	1	22.43	3.68	3.89	9.5	54
13603	064E	-0.4875	770	840	95.88	8	1	9.09	1.97	1.98	10.6	49
11473	053N	-0.4878	11900	14360	16.85	2	1	20.67	1.77	1.87	13.7	47
13357	063N	-0.4879	3460	3890	46.99	4	1	12.43	3.04	3.26	13.7	54
7545	037N	-0.4882	9380	10090	43.95	2	3	7.57	3.08	3.11	8.8	47
11491	053N	-0.489	11580	13690	17.51	2	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
10390	048E	-0.489	2040	2200	64.91	5	1	7.84	1.81	1.83	15	55
11396	053N	-0.4894	3350	3850	28.36	6	2	14.93	3.13	3.3	9.5	46

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
13560	064E	-0.4898	1420	1690	53.72	8	2	19.01	1.83	1.87	9.5	53
13583	064E	-0.4899	4030	4580	28.67	5	1	13.65	3.03	3.26	7.1	47
365	008E	-0.4899	2610	2810	62.71	4	1	7.66	1.95	1.98	15.4	48
13387	063N	-0.4899	4090	4830	37.82	4	1	18.09	3.42	3.62	13.7	55
1434	012E	-0.49	1820	2210	106.15	3	2	21.43	1.55	1.63	7.1	40
13843	065N	-0.4901	1760	2140	134.08	2	3	21.59	2.45	2.65	9.5	44
11486	053N	-0.4903	11580	13690	31.91	1	1	18.22	1.74	1.82	9.6	52
7517	037N	-0.4906	2030	2310	97.22	3	2	13.79	2.73	2.83	9.5	49
16822	095E	-0.4912	1850	2300	165.17	1	1	24.32	2.39	2.62	7.1	43
7265	035N	-0.4914	1120	1260	67.68	8	1	12.5	1.95	1.98	10.6	55
17699	121E	-0.4919	630	730	208.44	3	1	15.87	1.98	2.53	7.1	47
7373	035S	-0.4922	18020	21740	14.93	1	3	20.64	1.94	2.16	8.8	46
11813	054E	-0.4928	6670	8100	26.24	3	2	21.44	3.9	4.09	12.3	39
11374	053N	-0.4939	4610	4960	31.21	4	1	7.59	3.71	3.82	9.5	44
361	008E	-0.4945	3020	3690	52.4	4	1	22.19	2.83	3.06	12.3	48
7166	035N	-0.4947	6560	8000	26.47	3	5	21.95	3.99	4.16	12.3	46
17631	118E	-0.4952	1040	1260	96.06	6	1	21.15	2.27	2.31	7.9	**86**
1467	012E	-0.4956	5920	7050	30.58	3	2	19.09	3.58	3.77	9.5	41
707	010E	-0.4958	4030	4850	27.25	5	2	20.35	2.7	3.04	9.5	48
8136	040N	-0.4958	3020	3890	40.41	5	2	**28.81**	2.69	2.99	9.5	42
2320	013N	-0.4978	2040	2190	32.71	8	1	7.35	2.49	2.54	12.3	**99**
15837	087N	-0.4983	1450	1780	121.2	3	1	22.76	2.45	2.58	9.5	46
664	010E	-0.4984	2150	2470	146.35	1	1	14.88	2.6	2.72	9.5	41
11741	053S	-0.4987	15100	18420	8.51	2	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
14531	072E	-0.4991	1480	1740	145.41	2	2	17.57	2	2.1	7.1	39
13807	065N	-0.4996	8990	10490	41.42	1	4	16.69	**4.79**	**5.07**	8.8	45
10424	048E	-0.4996	2760	2970	20.15	8	1	7.61	2.33	2.55	**17.3**	52
13361	063N	-0.4998	4070	4370	91.23	1	1	7.37	2.34	2.4	8.8	53
2429	013N	-0.4999	1410	1580	35.08	10	1	12.06	2.26	2.41	10.6	**68**
5167	027N	-0.4999	3160	3660	37.04	5	3	15.82	2.77	2.94	**28.7**	48
5248	027N	-0.4999	3090	3580	49.35	4	1	15.86	3.54	3.73	10.6	55
7246	035N	-0.5018	3600	4380	30.57	5	1	21.67	3.73	4.14	10.6	51
2330	013N	-0.502	2530	2850	22.8	8	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**92**
5234	027N	-0.5021	1790	2050	56.32	6	1	14.53	2.68	2.8	10.6	53
10360	048E	-0.5023	460	560	238.4	3	1	21.74	1.75	1.94	7.9	47
7103	035N	-0.5028	4750	5590	38.85	3	1	17.68	3.82	3.96	10.6	46
1562	012E	-0.5032	3200	3440	35.55	5	2	7.5	2.7	2.79	9.5	41
326	008E	-0.5034	3780	4390	68.35	2	1	16.14	2.67	2.92	**21.9**	49
2324	013N	-0.5034	2470	2720	23.42	8	1	10.12	2.79	2.88	12.3	**95**
11581	053N	-0.5041	7480	8900	11.88	4	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**62**
1552	012E	-0.5044	1630	1870	108.38	3	1	14.72	1.97	2.02	9.5	43
756	010E	-0.5044	3350	3600	57.33	3	1	7.46	3.57	3.61	12.3	42
10373	048E	-0.5051	2470	2860	60.69	4	1	15.79	2.63	2.82	9.5	48
7110	035N	-0.5053	3270	4080	44.62	4	1	24.77	3.29	3.73	10.6	37
17720	121E	-0.5054	1280	1490	90.62	5	1	16.41	1.95	1.99	7.1	44
19629	178N	-0.5055	3020	3580	37.65	5	3	18.54	3.06	3.26	7.1	46
16221	093N	-0.5056	4740	5800	27.15	4	1	22.36	3.71	4.14	12.3	43
1423	012E	-0.5057	1840	2230	122.09	2	2	21.2	2.61	2.8	7.1	43
11443	053N	-0.5064	17420	21040	13.51	1	3	20.78	2.02	2.27	**20.1**	45
5878	029W	-0.5064	12390	15270	12.4	2	1	23.24	1.7	1.85	16	47
7513	037N	-0.5065	1200	1400	112.38	4	1	16.67	2.36	2.44	9.5	47
14311	070E	-0.5065	1670	2010	71.35	5	1	20.36	2.83	2.99	10.6	54
286	008E	-0.5066	6410	7840	37.38	2	1	22.31	2.37	2.64	12.3	52
15019	077E	-0.5066	2780	3390	53.14	4	2	21.94	3.2	3.43	10.6	**60**
2361	013N	-0.5067	4570	4910	55.4	2	2	7.44	3.99	3.93	10.6	**74**
18096	137E	-0.5072	750	800	179.63	3	1	6.67	2.11	2.12	7.9	**85**
13432	063N	-0.5075	2660	3140	43.44	5	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**77**
10383	048E	-0.5087	1620	1990	72.54	5	1	22.84	1.78	1.88	9.5	51

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
5219	027N	-0.5088	1510	1690	112.59	3	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	50
10426	048E	-0.509	2760	2970	41.11	5	1	7.61	2.33	2.55	**17.3**	52
15210	079N	-0.5096	680	780	142.01	5	2	14.71	2.09	2.31	7.1	44
15028	077E	-0.5098	1060	1140	121.35	4	1	7.55	2.46	2.5	**21.4**	**66**
7219	035N	-0.5102	5170	6340	22.7	4	1	22.63	4.1	4.26	10.6	49
8156	040N	-0.5102	2650	3020	33.34	6	2	13.96	2.44	2.61	10.6	43
11522	053N	-0.5103	10390	12680	31.6	1	1	22.04	1.89	2	13.7	52
10396	048E	-0.5111	4860	5950	35.46	3	1	22.43	3.68	3.89	9.5	55
370	008E	-0.5113	2330	2850	23.9	8	1	22.32	2.15	2.38	12.3	50
11826	054E	-0.5117	690	790	121.89	6	2	14.49	2.31	2.33	9.5	39
17440	112N	-0.5118	900	1080	115.84	5	1	20	1.44	1.48	7.1	**92**
13397	063N	-0.5122	5860	6960	26.95	3	2	18.77	4.29	4.61	13.7	57
14782	073N	-0.5123	1820	2220	63.62	5	2	21.98	1.81	1.92	9.5	51
14760	073N	-0.5124	2400	2780	47.4	5	1	15.83	2.53	2.72	9.5	45
13599	064E	-0.513	1570	1770	107.36	3	1	12.74	2.15	2.25	10.6	48
10135	046N	-0.5135	2260	2670	24.58	8	2	18.14	2.82	3.02	9.5	46
15011	077E	-0.5138	1740	2120	98.76	3	2	21.84	2.62	2.8	10.6	59
16704	094W	-0.5139	27300	31970	3.01	1	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
14779	073N	-0.5141	1820	2220	62.98	5	2	21.98	1.81	1.92	9.5	50
1437	012E	-0.5141	2760	3180	39.64	5	2	15.22	2.62	2.85	7.1	40
15030	077E	-0.5148	1060	1140	140.86	3	1	7.55	2.46	2.5	**21.4**	**67**
17792	124N	-0.5149	3640	4430	26.92	5	3	21.7	2.86	3.16	9.5	44
15201	079N	-0.515	2630	3070	41.82	5	2	16.73	2.84	3.05	9.5	42
11669	053S	-0.5153	6810	7970	32.23	2	1	17.03	1.72	1.78	13.7	52
11645	053S	-0.5155	5170	5770	31.47	3	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
1551	012E	-0.5158	1630	1870	103.01	3	1	14.72	1.97	2.02	9.5	43
16407	094E	-0.5159	27040	32190	2.98	1	1	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
364	008E	-0.516	2890	3530	36.87	5	1	22.15	2.54	2.86	12.3	48
13331	063N	-0.516	3650	3930	36.03	4	1	7.67	3.7	3.81	13.7	52
15822	087N	-0.5166	4880	5770	33.8	3	2	18.24	3.87	4.18	9.5	44
14268	070E	-0.5168	3370	4110	29.69	5	1	21.96	3.23	3.66	13.7	49
13492	064E	-0.5169	1260	1460	124.07	3	2	15.87	2.4	2.48	9.5	45
314	008E	-0.517	5320	6140	43.72	2	1	15.41	3.5	3.63	12.3	51
20103	312W	-0.5177	3340	4080	98.46	1	3	22.16	3.15	3.19	8.8	47
7534	037N	-0.5177	3320	4060	53.35	3	3	22.29	3.3	3.5	9.5	48
8168	040N	-0.5178	1330	1460	98.79	4	2	9.77	2.62	2.68	10.6	46
4768	025N	-0.5178	5090	5870	31.57	3	2	15.32	4.16	4.25	8.8	40
14269	070E	-0.5178	3370	4110	39.39	4	1	21.96	3.23	3.66	13.7	50
5430	029E	-0.5183	2450	2880	72.05	3	2	17.55	2.39	2.59	9.5	45
321	008E	-0.5186	3280	3630	40.53	4	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	50
656	010E	-0.5188	2120	2540	65.3	4	1	19.81	2.75	2.9	9.5	43
14743	073N	-0.5189	3920	4490	43.86	3	1	14.54	3.47	3.69	9.5	42
17706	121E	-0.5189	240	260	310.63	3	1	8.33	1.92	1.92	7.1	47
1415	012E	-0.519	3840	4740	44.94	3	3	23.44	2.91	3.27	8.6	44
5458	029E	-0.5193	3250	3810	40.79	4	2	17.23	2.19	2.37	9.5	37
14263	070E	-0.5195	3990	4640	42.76	3	1	16.29	3.37	3.74	13.7	48
17789	124N	-0.5198	3800	4650	45.24	3	3	22.37	2.21	2.37	9.5	44
236	008E	-0.5203	14460	15560	16.73	1	2	7.61	**5.15**	**5.43**	8.1	44
11654	053S	-0.5207	5450	6650	41.35	2	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
14997	077E	-0.5211	3280	4050	70.93	2	1	23.48	2.01	2.05	10.6	55
5417	029E	-0.5214	3480	4090	36.82	4	2	17.53	2.98	3.17	6.4	42
5197	027N	-0.5217	2300	2470	74.99	3	1	7.39	2.57	2.74	**23.4**	49
13594	064E	-0.522	1890	2120	88.84	3	1	12.17	2.64	2.75	10.6	47
11537	053N	-0.5221	5450	6650	40.95	2	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
731	010E	-0.5221	2670	3260	50.36	4	2	22.1	1.96	2.2	16	46
17077	098E	-0.5226	2990	3400	57.84	3	1	13.71	2.46	2.6	9.5	45
14301	070E	-0.5231	7160	8520	28.1	2	1	18.99	4.2	4.52	8.8	51
4749	025N	-0.5235	6100	6560	35.09	2	2	7.54	4.41	4.57	8.8	36

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
14753	073N	-0.524	2950	3480	58.17	3	1	17.97	3.06	3.25	9.5	45
5259	027N	-0.5245	6830	8230	93.72	1	2	20.5	3.17	3.51	10.6	59
13566	064E	-0.5248	1080	1310	57.94	8	1	21.3	1.82	1.86	9.5	52
1528	012E	-0.5249	3490	4040	26.27	5	2	15.76	2.94	3.11	11.1	47
5285	027N	-0.5252	800	940	77.15	8	1	17.5	1.93	1.96	10.6	**72**
5231	027N	-0.5254	980	1200	142.48	3	1	22.45	1.6	1.68	**30.4**	53
14751	073N	-0.5254	2680	3180	63.58	3	1	18.66	3.01	3.22	9.5	44
11563	053N	-0.5256	4860	5220	45.85	2	1	7.41	1.63	1.64	13.7	56
10382	048E	-0.5257	1620	1990	35.91	8	1	22.84	1.78	1.88	9.5	51
358	008E	-0.5258	3020	3690	74.66	2	1	22.19	2.83	3.06	12.3	48
13270	063N	-0.5259	3030	3530	55.93	3	2	16.5	2.93	3.11	12.3	44
17762	124N	-0.5263	14230	17400	16.16	1	3	22.28	3.62	3.72	8.8	46
11667	053S	-0.5263	10390	12680	27.65	1	1	22.04	1.89	2	13.7	52
701	010E	-0.5265	2720	2950	62.24	3	2	8.46	1.98	2.17	13.9	49
2357	013N	-0.527	4570	4910	48.75	2	2	7.44	3.99	3.93	10.6	**78**
19624	178N	-0.5274	3780	4560	43.2	3	3	20.63	4.02	4.27	7.2	45
5276	027N	-0.5279	890	990	68.93	8	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**67**
13778	065N	-0.528	5460	6630	39.18	2	2	21.43	3.96	4.18	9.5	44
11584	053N	-0.5282	7480	8900	25.13	2	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**61**
1478	012E	-0.529	4070	4930	54.65	2	2	21.13	3.27	3.6	7.1	42
14770	073N	-0.5292	1110	1390	156.37	2	1	25.23	2.14	2.25	9.5	47
5155	027N	-0.5304	4130	5030	37.89	3	2	21.79	3.56	3.78	10.6	48
5132	027N	-0.5308	3180	3560	28.71	5	2	11.95	2	2.13	12.3	40
11642	053S	-0.5311	5000	5370	19.54	4	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
10125	046N	-0.5311	8950	10850	71.66	1	2	21.23	2.22	2.27	9.7	44
14319	070E	-0.5312	2720	2980	108.66	1	1	9.56	3.17	3.26	10.6	55
5457	029E	-0.5313	3250	3810	50.11	3	2	17.23	2.19	2.37	9.5	37
11561	053N	-0.5314	4860	5220	44.09	2	1	7.41	1.63	1.64	13.7	56
7083	035N	-0.5318	1730	2070	73.71	4	1	19.65	2.41	2.58	10.6	41
11625	053S	-0.5326	5350	6520	59.71	1	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**60**
17882	128N	-0.5327	2630	3220	81.5	2	2	22.43	2.74	3.01	9.5	41
16255	093N	-0.5328	3740	4650	42.14	3	2	24.33	2.95	3.3	12.3	48
14971	077E	-0.5329	1230	1520	47.8	8	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
13358	063N	-0.5331	3460	3890	24.74	5	1	12.43	3.04	3.26	13.7	53
267	008E	-0.5331	6890	8200	27.3	2	2	19.01	4.4	4.75	13.3	49
2325	013N	-0.5335	2740	3130	45.35	4	1	14.23	2.78	2.98	12.3	**94**
4787	025N	-0.5338	2460	2950	39.69	5	2	19.92	2.92	3.21	12.3	46
7260	035N	-0.534	1400	1570	40.7	8	1	12.14	2.23	2.39	10.6	54
2312	013N	-0.5342	3220	3920	93.94	1	1	21.74	2.61	2.63	12.6	**99**
13530	064E	-0.5345	910	1110	104.1	5	2	21.98	2.2	2.31	**24.7**	46
13536	064E	-0.5345	760	920	102.84	6	2	21.05	2.14	2.25	9.5	47
5296	027N	-0.5347	640	780	89.24	8	1	21.88	1.95	1.99	9.5	**76**
19339	170E	-0.535	3220	3800	93.57	1	2	18.01	2.18	2.2	9.7	43
11611	053S	-0.5351	7480	8900	23.59	2	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**61**
11583	053N	-0.5351	7480	8900	23.59	2	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**61**
16828	095E	-0.5354	1660	2100	92.79	3	1	26.51	2.54	2.75	7.1	42
11356	053N	-0.5358	4470	5040	32.75	3	2	12.75	3.38	3.59	11.8	41
13596	064E	-0.5363	1890	2120	26.47	8	1	12.17	2.64	2.75	10.6	47
16239	093N	-0.5367	5540	6860	23.57	3	1	23.83	3.9	4.12	12.3	45
7502	037N	-0.5371	1150	1250	50.17	8	1	8.7	2.36	2.4	9.5	40
633	010E	-0.5378	3930	4520	27.22	4	2	15.01	3.43	3.67	9.5	43
13279	063N	-0.538	3260	3960	35.37	4	2	21.47	3.36	3.57	12.3	43
13455	063N	-0.5391	2140	2300	45.29	5	1	7.48	2.35	2.43	13.7	**85**
17871	128N	-0.5398	1120	1330	50.8	8	2	18.75	2.43	2.46	7.1	40
714	010E	-0.5398	2460	2850	38	5	2	15.85	1.94	2.03	9.5	47
15757	085E	-0.5401	2950	3530	70.71	2	2	19.66	2.93	3.13	9.5	42
4790	025N	-0.5405	2210	2370	43.16	5	2	7.24	2.27	2.33	14.4	47
5494	029E	-0.542	21880	26760	3.86	1	3	22.3	1.99	2.27	**18.1**	46

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
14250	070E	-0.5421	3900	4680	37.39	3	1	20	3.39	3.64	13.7	47
737	010E	-0.5432	2790	3190	41.51	4	2	14.34	2.18	2.42	16	45
4730	025N	-0.5443	5590	6330	53.15	1	1	13.24	2.09	2.12	12.6	40
11367	053N	-0.5444	3850	4400	37.39	3	1	14.29	3.14	3.34	9.5	42
19634	178N	-0.5455	2090	2500	92.97	2	3	19.62	2.77	2.92	7.1	46
13441	063N	-0.5462	2350	2810	38.42	5	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**82**
14343	070E	-0.5468	610	700	132.18	5	1	14.75	2.19	2.24	10.6	**62**
14261	070E	-0.5469	4790	5570	40.26	2	1	16.28	3.65	3.79	13.7	48
2319	013N	-0.5471	2040	2190	73.17	3	1	7.35	2.49	2.54	12.3	**101**
2376	013N	-0.5472	540	660	96.67	8	2	22.22	2	2.06	10.6	**80**
5145	027N	-0.5474	2700	3210	55.4	3	2	18.89	2.95	3.15	10.6	47
13512	064E	-0.5478	1280	1540	88.5	4	2	20.31	2.19	2.29	9.5	44
1531	012E	-0.5482	3290	3880	44.2	3	2	17.93	2.2	2.4	9.5	47
8143	040N	-0.5488	1300	1590	86.93	4	2	22.31	2.4	2.52	**22.1**	42
2408	013N	-0.5494	740	830	186.14	2	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**70**
372	008E	-0.5494	2330	2850	63.66	3	1	22.32	2.15	2.38	12.3	50
702	010E	-0.5502	2720	2950	54.05	3	2	8.46	1.98	2.17	13.9	49
13474	064E	-0.5506	5110	6250	56.26	1	4	22.31	1.43	1.53	8.8	45
14733	073N	-0.5511	1370	1570	100.64	3	1	14.6	1.88	1.92	9.5	42
210	002W	-0.5513	15440	18410	9.79	1	1	19.24	1.66	1.78	8.6	57
4743	025N	-0.5513	2580	3040	56.74	3	2	17.83	2.99	3.2	12.3	38
14312	070E	-0.5515	1670	2010	68.49	4	1	20.36	2.83	2.99	10.6	54
7279	035N	-0.5516	1160	1400	78.45	5	1	20.69	2.07	2.19	10.6	58
19354	170E	-0.5517	800	910	106.46	5	2	13.75	1.96	1.99	7.1	42
1516	012E	-0.5518	8800	10750	28.42	1	3	22.16	1.56	1.64	8.8	47
11514	053N	-0.5523	8180	9990	16.91	2	1	22.13	1.79	1.87	13.7	53
5243	027N	-0.5529	1480	1720	93.85	3	1	16.22	2.53	2.7	10.6	55
1432	012E	-0.5532	1740	2110	65.19	4	2	21.26	2.59	2.78	7.1	40
5455	029E	-0.5534	1960	2390	73.41	3	2	21.94	1.97	2.1	9.5	38
13534	064E	-0.5541	760	920	50.74	10	2	21.05	2.14	2.25	9.5	46
14977	077E	-0.5547	950	1180	108.68	4	1	24.21	2.25	2.37	10.6	52
280	008E	-0.5564	7260	8480	20.15	2	1	16.8	4.21	4.48	12.3	50
197	002W	-0.5567	7140	7870	36.52	1	1	10.22	1.74	1.77	13.7	**61**
8191	040N	-0.5579	690	790	158.22	3	1	14.49	2	2.06	9.5	49
4723	025N	-0.5582	3100	3550	44.28	3	1	14.52	2.89	3.04	12.3	40
11495	053N	-0.5583	13160	16070	12.94	1	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
5177	027N	-0.5583	3020	3590	45.63	3	2	18.87	3.18	3.38	9.5	48
13517	064E	-0.5585	1490	1850	59.5	5	2	24.16	1.84	1.9	**27**	44
5900	029W	-0.5597	14080	17220	10.89	1	3	22.3	1.78	1.95	16	49
17794	124N	-0.5601	1720	1980	40.21	6	2	15.12	1.63	1.7	**19.6**	44
13509	064E	-0.5608	1060	1210	143.25	2	2	14.15	1.9	1.94	10.6	44
5247	027N	-0.5616	1480	1720	72.6	4	1	16.22	2.53	2.7	10.6	55
11447	053N	-0.5631	14870	17480	9.04	1	3	17.55	1.88	1.98	13.7	44
16860	095E	-0.5637	1610	1950	82.96	3	1	21.12	1.98	2.17	9.5	42
55	002E	-0.564	5010	5450	21.45	3	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**77**
11751	053S	-0.5659	17420	21040	5.38	1	4	20.78	2.02	2.27	**20.1**	46
11689	053S	-0.5661	9350	11130	22.74	1	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
7114	035N	-0.5669	2520	3120	39.76	4	2	23.81	2.97	3.23	9.5	38
5159	027N	-0.5682	4130	5030	28.04	3	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
11878	054E	-0.5688	940	1150	86.36	5	2	22.34	1.72	1.77	9.5	42
13763	064W	-0.5694	5970	7270	24.65	2	4	21.78	1.5	1.59	8.8	45
8185	040N	-0.5697	1170	1420	129.44	2	1	21.37	2.35	2.45	9.5	48
16809	095E	-0.5705	720	860	146.99	3	1	19.44	2.16	2.25	7.1	43
2222	013N	-0.5707	4510	5180	23.94	3	1	14.86	2.95	3.24	12.3	50
10391	048E	-0.5711	2040	2200	64.14	3	1	7.84	1.81	1.83	15	55
2433	013N	-0.5717	1790	2120	56.88	4	1	18.44	2.44	2.62	9.5	**65**
13390	063N	-0.5721	4230	5090	26.15	3	1	20.33	3.99	4.13	13.7	55
7292	035N	-0.5722	1940	2300	87.02	2	1	18.56	2.99	3.16	10.6	59

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11726	053S	-0.5726	12170	14750	12.82	1	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
14516	072E	-0.573	1420	1640	71	4	2	15.49	2.44	2.53	7.1	43
10438	048E	-0.5739	3070	3880	40.14	3	1	26.38	3.21	3.49	9.5	52
764	010E	-0.5749	7510	9010	15.49	2	1	19.97	**4.61**	4.87	8.8	42
11865	054E	-0.5752	2520	3130	50.18	3	2	24.21	2.7	2.97	8.6	41
2411	013N	-0.5761	740	830	141.32	3	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**69**
11455	053N	-0.5772	13100	15940	10.15	1	2	21.68	1.82	1.93	13.7	42
2425	013N	-0.5779	740	870	85.75	6	1	17.57	2.26	2.33	10.6	**70**
7530	037N	-0.5781	3540	4170	32.25	3	2	17.8	3.32	3.51	15.8	49
2392	013N	-0.5781	1080	1260	72.87	5	1	16.67	2.1	2.2	10.6	**67**
653	010E	-0.5784	2120	2540	59.15	3	1	19.81	2.75	2.9	9.5	43
13271	063N	-0.5785	3140	3760	37.71	3	2	19.75	2.23	2.44	12.3	44
15064	077E	-0.5786	770	910	97.17	5	1	18.18	1.96	2	9.5	**103**
7072	035N	-0.5798	2810	3420	42.89	3	1	21.71	3.02	3.28	9.5	39
13551	064E	-0.5799	890	960	122.65	3	2	7.87	2	2.04	9.5	53
1556	012E	-0.5802	3200	3440	25.61	4	2	7.5	2.7	2.79	9.5	42
5520	029E	-0.5804	14080	17220	8	1	2	22.3	1.78	1.95	16	49
17895	128N	-0.5806	980	1140	114.06	3	2	16.33	2.36	2.39	9.5	44
14289	070E	-0.581	3370	4100	48.36	2	1	21.66	2.61	3	13.7	52
11841	054E	-0.5815	1680	2040	72.87	3	2	21.43	2.23	2.43	9.5	40
15009	077E	-0.5819	1740	2120	43.18	5	2	21.84	2.62	2.8	10.6	57
673	010E	-0.5823	2140	2300	104.17	1	1	7.48	2.36	2.42	9.5	40
205	002W	-0.5823	15160	17720	6.22	1	1	16.89	1.66	1.76	12.3	59
5245	027N	-0.5824	1480	1720	81.29	3	1	16.22	2.53	2.7	10.6	55
10145	046N	-0.5825	1910	2280	83.81	2	2	19.37	1.92	2.06	9.5	47
5229	027N	-0.5827	980	1200	113.06	3	1	22.45	1.6	1.68	**30.4**	53
13790	065N	-0.5834	4210	5000	36.26	2	3	18.76	3.27	3.58	9.5	45
8133	040N	-0.5836	2030	2360	35.09	5	2	16.26	2.18	2.3	9.5	42
8181	040N	-0.5841	1190	1300	64.26	5	1	9.24	2.55	2.6	10.6	48
11464	053N	-0.5848	12170	14750	10.91	1	2	21.2	1.78	1.88	13.7	45
16869	095E	-0.5851	2830	3330	56.96	2	2	17.67	2.47	2.73	9.5	41
7531	037N	-0.5852	3540	4170	30.43	3	2	17.8	3.32	3.51	15.8	48
16868	095E	-0.5855	2830	3330	40.85	3	2	17.67	2.47	2.73	9.5	42
80	002E	-0.5859	4080	4680	24.42	3	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**82**
14320	070E	-0.5861	2720	2980	58.99	2	1	9.56	3.17	3.26	10.6	55
11542	053N	-0.5866	5210	6020	43.63	1	1	15.55	1.64	1.68	13.7	55
13389	063N	-0.5869	4090	4830	15.55	4	1	18.09	3.42	3.62	13.7	55
1527	012E	-0.5876	3490	4040	30.45	3	2	15.76	2.94	3.11	11.1	47
11619	053S	-0.5877	6290	7520	18.85	2	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**61**
79	002E	-0.5878	4080	4680	24	3	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**82**
11490	053N	-0.5878	11580	13690	11.78	1	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
17886	128N	-0.5883	2560	3110	45.21	3	2	21.48	2.99	3.24	9.5	43
15013	077E	-0.5886	1740	2120	67.86	3	2	21.84	2.62	2.8	10.6	**60**
14730	073N	-0.5887	1370	1570	84.21	3	1	14.6	1.88	1.92	9.5	44
13312	063N	-0.5894	5310	6350	14.62	3	2	19.59	3.47	3.75	13.7	45
7062	035N	-0.5898	3310	4000	46.56	2	1	20.85	2.73	2.97	9.5	35
7038	035N	-0.5901	7840	9510	11.69	2	1	21.3	4.01	4.39	9.5	37
11716	053S	-0.5905	11900	14360	10.65	1	2	20.67	1.77	1.87	13.7	47
2331	013N	-0.5905	2530	2850	45.15	3	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**92**
14811	073N	-0.5908	470	500	209.92	2	1	6.38	1.76	1.77	9.5	53
16790	094W	-0.591	**67900**	**100740**	0	0	3	**48.37**	2.99	4.22	14.6	46
11564	053N	-0.591	4930	5300	45.19	1	1	7.51	1.63	1.65	13.7	56
5482	029E	-0.5912	14380	17580	6.25	1	3	22.25	1.79	1.93	8.8	46
10144	046N	-0.5921	4010	4850	36.2	2	2	20.95	3.46	3.81	9.5	47
11867	054E	-0.5921	2520	3130	61.55	2	2	24.21	2.7	2.97	8.6	41
14729	073N	-0.5927	1380	1580	82.03	3	1	14.49	1.69	1.73	9.5	44
19635	178N	-0.5931	2090	2500	41.55	4	3	19.62	2.77	2.92	7.1	46
16823	095E	-0.5935	1850	2300	62.14	3	1	24.32	2.39	2.62	7.1	43

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
13368	063N	-0.5943	5610	6480	21.56	2	1	15.51	4.17	4.41	13.7	52
5213	027N	-0.5944	1510	1690	75.06	3	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	48
4724	025N	-0.5948	3100	3550	33.89	3	1	14.52	2.89	3.04	12.3	41
8178	040N	-0.595	750	830	157.59	2	1	10.67	1.73	1.76	15.1	48
16804	095E	-0.5953	680	820	138.91	3	1	20.59	2.13	2.22	7.1	41
14331	070E	-0.596	1900	2150	59.62	3	1	13.16	2.7	2.81	10.6	56
15023	077E	-0.5961	3120	3730	23.03	4	1	19.55	2.57	2.88	10.6	**63**
5534	029E	-0.5963	11900	14810	9.79	1	2	24.45	1.67	1.82	16	48
2399	013N	-0.5965	970	1150	132.4	2	1	18.56	2.44	2.53	10.6	**67**
13520	064E	-0.5974	2150	2700	51.87	3	2	25.58	2.5	2.75	**30.7**	44
14764	073N	-0.5975	1660	1900	67.56	3	1	14.46	2.05	2.14	9.5	46
15200	079N	-0.5977	2430	2840	33.04	4	2	16.87	2.54	2.74	9.5	42
13573	064E	-0.598	2150	2520	51.7	3	1	17.21	1.97	2.07	9.5	50
7189	035N	-0.5981	8020	8630	9.92	2	2	7.61	4.36	4.54	12.3	44
14789	073N	-0.5986	830	940	145.73	2	1	13.25	1.62	1.65	9.5	55
14796	073N	-0.5987	700	800	162.31	2	1	14.29	1.82	1.85	9.5	58
5175	027N	-0.5991	3020	3590	33.95	3	3	18.87	3.18	3.38	9.5	48
13518	064E	-0.5998	1490	1850	58.17	4	2	24.16	1.84	1.9	**27**	44
15832	087N	-0.5999	2350	2840	33.97	4	2	20.85	2.87	3.1	9.5	46
91	002E	-0.6001	6790	7740	14.13	2	1	13.99	4.15	4.42	13.7	**84**
11830	054E	-0.6003	910	1050	173.36	1	2	15.38	2.65	2.68	9.5	39
698	010E	-0.6008	2720	2950	27.38	4	2	8.46	1.98	2.17	13.9	49
11386	053N	-0.601	3930	4220	54.57	1	1	7.38	2.21	2.22	9.7	44
13556	064E	-0.6013	1190	1450	112.17	2	2	21.85	1.83	1.87	9.5	54
11652	053S	-0.6017	5450	6650	37	1	1	22.02	1.38	1.46	8.8	55
17397	108N	-0.6019	2190	2660	66.82	2	2	21.46	2.06	2.28	7.1	39
14260	070E	-0.6024	4790	5570	25.82	2	1	16.28	3.65	3.79	13.7	48
5150	027N	-0.6024	1500	1750	72.38	3	2	16.67	2.5	2.68	10.6	48
2404	013N	-0.6033	720	780	108.39	4	1	8.33	1.88	1.89	10.6	**69**
13420	063N	-0.6034	3360	3870	28.19	3	1	15.18	3.35	3.62	13.7	**66**
13833	065N	-0.6037	1330	1510	80.14	3	3	13.53	2.47	2.54	6.4	44
14731	073N	-0.6042	1370	1570	77.85	3	1	14.6	1.88	1.92	9.5	43
11655	053S	-0.6045	5450	6650	20.48	2	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
11400	053N	-0.6047	1630	1960	66.08	3	2	20.25	2.32	2.5	15	47
7024	035N	-0.6048	4370	5360	47.38	1	2	22.65	2.55	2.96	9.5	34
7289	035N	-0.6053	1610	1870	66.61	3	1	16.15	2.43	2.55	10.6	59
13414	063N	-0.6057	2650	2850	53.83	2	2	7.55	2.69	2.78	15.8	**63**
10388	048E	-0.6064	2040	2200	51.93	3	1	7.84	1.81	1.83	15	54
11710	053S	-0.6069	11100	13490	10.01	1	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	50
13438	063N	-0.6072	2350	2810	43.96	3	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**80**
7097	035N	-0.608	2960	3580	46.92	2	1	20.95	3.47	3.71	10.6	45
13393	063N	-0.608	4060	4360	19.88	3	1	7.39	3.83	3.98	13.7	56
11480	053N	-0.6082	11100	13490	9.82	1	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	50
87	002E	-0.6083	5060	5740	22.39	2	1	13.44	4.02	4.1	13.7	**84**
10399	048E	-0.6084	4860	5950	23.88	2	1	22.43	3.68	3.89	9.5	54
17074	098E	-0.6089	2990	3400	46.08	2	1	13.71	2.46	2.6	9.5	45
11389	053N	-0.6095	2740	3190	50.7	2	1	16.42	2.85	3.07	9.5	45
7507	037N	-0.6097	830	920	94.19	4	1	10.84	2.2	2.26	9.5	42
13547	064E	-0.6098	840	900	138.54	2	2	7.14	1.7	1.72	**31.9**	51
20062	253N	-0.6112	510	550	73.96	8	1	7.84	2.14	2.16	7.9	52
2321	013N	-0.6125	2040	2190	67.45	2	1	7.35	2.49	2.54	12.3	**98**
1541	012E	-0.6126	1670	1860	61.65	3	2	11.38	1.9	1.93	9.5	46
2372	013N	-0.6143	3920	4560	31.36	2	2	16.33	4.21	4.24	10.6	**75**
11648	053S	-0.6171	4610	5620	40.87	1	1	21.91	1.62	1.66	13.7	55
14342	070E	-0.6172	980	1150	34.7	8	1	17.35	2.18	2.28	**28.1**	**61**
54	002E	-0.6173	5010	5450	20.85	2	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**76**
5158	027N	-0.6175	4130	5030	28.33	2	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
11638	053S	-0.618	6130	7300	27.55	1	1	19.09	1.69	1.74	13.7	56

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
266	008E	-0.6183	6890	8200	10.81	2	2	19.01	4.4	4.75	13.3	49
7172	035N	-0.6187	4180	5030	27.53	2	4	20.33	2.85	3.22	12.3	45
13504	064E	-0.6188	1060	1210	90.29	3	2	14.15	1.9	1.94	10.6	44
5449	029E	-0.619	1650	1930	79.22	2	2	16.97	2.24	2.41	9.5	40
11533	053N	-0.6193	5720	6670	30.18	1	1	16.61	1.67	1.71	13.7	54
16811	095E	-0.6196	1430	1730	68.97	3	1	20.98	2.48	2.59	7.1	44
11705	053S	-0.6201	11100	13490	8.2	1	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	51
81	002E	-0.6204	4080	4680	28.12	2	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**82**
5157	027N	-0.6209	4130	5030	27.49	2	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
14251	070E	-0.6212	3900	4680	29.84	2	1	20	3.39	3.64	13.7	47
5183	027N	-0.6212	4110	4670	27.63	2	2	13.63	3.55	3.87	10.6	49
7244	035N	-0.6216	4190	5090	26.75	2	1	21.48	4.08	4.24	10.6	51
5144	027N	-0.622	2700	3210	22.84	4	2	18.89	2.95	3.15	10.6	47
10137	046N	-0.6224	2260	2670	57.55	2	2	18.14	2.82	3.02	9.5	46
16853	095E	-0.6226	1480	1770	85.53	2	1	19.59	2.02	2.13	9.5	42
8194	040N	-0.6229	820	1000	133.81	2	1	21.95	2.2	2.31	9.5	49
7051	035N	-0.6233	4910	5500	20.32	2	1	12.02	3.44	3.67	9.5	36
52	002E	-0.6235	5010	5450	19.57	2	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**74**
11509	053N	-0.6237	9730	11550	10.89	1	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
4773	025N	-0.6242	3690	4350	12.24	4	2	17.89	2.83	3.08	11	41
11665	053S	-0.6244	9220	10680	12.22	1	1	15.84	1.84	1.91	13.7	53
4742	025N	-0.625	2580	3040	34.31	3	2	17.83	2.99	3.2	12.3	38
2394	013N	-0.6254	1080	1260	69.09	4	1	16.67	2.1	2.2	10.6	**67**
17630	118E	-0.6259	1040	1260	111.59	2	1	21.15	2.27	2.31	7.9	**86**
13846	065N	-0.6261	1570	1880	79.84	2	2	19.75	2.55	2.66	9.5	44
11531	053N	-0.6263	5720	6670	28.45	1	1	16.61	1.67	1.71	13.7	54
14769	073N	-0.6267	1110	1390	105.83	2	1	25.23	2.14	2.25	9.5	47
13569	064E	-0.6277	1090	1330	106.85	2	1	22.02	1.68	1.72	9.5	51
2226	013N	-0.6283	2960	3400	18.27	4	1	14.86	2.49	2.65	12.3	51
7034	035N	-0.6286	6820	8150	21.04	1	1	19.5	4.11	4.23	9.5	38
10363	048E	-0.6297	790	960	108.42	3	1	21.52	2.49	2.53	7.9	47
4716	025N	-0.63	2480	2850	49.65	2	1	14.92	2.6	2.78	12.3	39
749	010E	-0.6306	2760	3080	43.71	2	1	11.59	3.05	3.1	12.3	43
13443	063N	-0.6307	2350	2810	52.47	2	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**84**
13572	064E	-0.6322	1090	1330	104.73	2	1	22.02	1.68	1.72	9.5	50
1525	012E	-0.6322	3490	4040	31.94	2	2	15.76	2.94	3.11	11.1	48
14988	077E	-0.6328	1280	1670	55.85	4	1	**30.47**	2.64	2.88	10.6	54
1557	012E	-0.6335	3200	3440	35.55	2	2	7.5	2.7	2.79	9.5	42
1560	012E	-0.6335	3200	3440	35.55	2	2	7.5	2.7	2.79	9.5	41
11868	054E	-0.6342	1150	1370	61.84	4	2	19.13	1.53	1.57	9.5	41
13354	063N	-0.6345	3290	3860	34	2	1	17.33	3.19	3.48	10.6	54
13452	063N	-0.6345	2140	2300	56.62	2	1	7.48	2.35	2.43	13.7	**86**
4812	025N	-0.6349	3060	3560	37.3	2	1	16.34	2.48	2.65	7.1	54
11691	053S	-0.6356	9350	11130	10.15	1	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
7194	035N	-0.6357	6930	8110	8.23	2	2	17.03	4.27	4.59	10.6	45
13429	063N	-0.6364	2660	3140	43.89	2	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**75**
4722	025N	-0.6365	3100	3550	36.24	2	1	14.52	2.89	3.04	12.3	40
13359	063N	-0.6369	3460	3890	31.1	2	1	12.43	3.04	3.26	13.7	53
7116	035N	-0.6394	2280	2870	51.31	2	2	25.88	2.87	3.13	9.5	39
754	010E	-0.6399	3140	3350	34.7	2	1	6.69	3.27	3.3	12.3	42
1401	012E	-0.6399	2770	3320	40.76	2	3	19.86	3.06	3.31	9.5	46
7084	035N	-0.64	1730	2070	50.26	3	1	19.65	2.41	2.58	10.6	41
16829	095E	-0.6403	1850	2300	46.49	3	1	24.32	2.39	2.62	7.1	42
16781	094W	-0.6406	**50990**	**72480**	0	0	3	**42.15**	3.51	**5.02**	**17.7**	45
16312	094E	-0.6406	**50990**	**72480**	0	0	3	**42.15**	3.51	**5.02**	**17.7**	45
16782	094W	-0.6406	**50990**	**72480**	0	0	3	**42.15**	3.51	**5.02**	**17.7**	45
2375	013N	-0.6409	3670	4450	27.61	2	2	21.25	2.96	2.99	10.6	**80**
1425	012E	-0.641	1840	2230	63.54	2	2	21.2	2.61	2.8	7.1	42

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
14788	073N	-0.6411	1240	1450	90.72	2	2	16.94	1.81	1.85	9.5	55
11410	053N	-0.6421	2890	3410	38.04	2	3	17.99	2.9	3.14	7.1	48
14470	071E	-0.6424	1170	1310	57.91	4	2	11.97	2.39	2.45	7.1	39
7158	035N	-0.6433	7600	8180	14.65	1	5	7.63	1.43	1.46	12.3	46
5207	027N	-0.6445	1760	2060	65.08	2	1	17.05	1.98	2.1	**31.6**	48
268	008E	-0.645	6890	8200	7.18	2	2	19.01	4.4	4.75	13.3	49
5199	027N	-0.6451	2300	2470	48.98	2	1	7.39	2.57	2.74	**23.4**	48
751	010E	-0.6451	2760	3080	17.37	4	1	11.59	3.05	3.1	12.3	43
11390	053N	-0.6462	2690	3190	18	4	1	18.59	3.01	3.23	9.5	45
10384	048E	-0.6464	1620	1990	69.72	2	1	22.84	1.78	1.88	9.5	52
4802	025N	-0.6465	2340	2510	22.91	4	1	7.26	2.31	2.37	10.1	52
371	008E	-0.6466	2330	2850	47.8	2	1	22.32	2.15	2.38	12.3	50
5288	027N	-0.6474	390	420	238.13	1	1	7.69	1.5	1.51	10.6	**72**
4799	025N	-0.6479	2340	2510	47.18	2	1	7.26	2.31	2.37	10.1	51
13453	063N	-0.648	2140	2300	26.04	4	1	7.48	2.35	2.43	13.7	**86**
16866	095E	-0.6482	1730	2040	35.24	4	2	17.92	2.12	2.31	9.5	42
11656	053S	-0.6488	5450	6650	25.11	1	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
1436	012E	-0.6496	2760	3180	38.18	2	2	15.22	2.62	2.85	7.1	40
14267	070E	-0.6498	3010	3680	34.02	2	1	22.26	3.54	3.82	13.7	49
8166	040N	-0.6499	1330	1460	81.84	2	2	9.77	2.62	2.68	10.6	46
2297	013N	-0.6505	1990	2420	55.46	2	1	21.61	2.77	2.93	12.3	**82**
5451	029E	-0.6507	1650	1930	66.92	2	2	16.97	2.24	2.41	9.5	39
14986	077E	-0.6507	1280	1670	84.29	2	1	**30.47**	2.64	2.88	10.6	53
17446	112N	-0.6509	1740	1870	63.45	2	1	7.47	2.25	2.3	7.1	**89**
7085	035N	-0.651	1730	2070	63.79	2	1	19.65	2.41	2.58	10.6	41
16314	094E	-0.6511	**47990**	**65050**	0	0	3	**35.55**	3.36	4.46	**19.5**	45
16775	094W	-0.6511	**47990**	**65050**	0	0	2	**35.55**	3.36	4.46	**19.5**	45
16780	094W	-0.6511	**47990**	**65050**	0	0	3	**35.55**	3.36	4.46	**19.5**	45
1542	012E	-0.6515	1670	1860	65.84	2	2	11.38	1.9	1.93	9.5	45
11851	054E	-0.6522	1830	2240	31.63	4	2	22.4	2.25	2.47	7.1	41
10376	048E	-0.6523	1830	2220	31.6	4	1	21.31	2.17	2.39	9.5	49
2323	013N	-0.6526	2470	2720	42.86	2	1	10.12	2.79	2.88	12.3	**96**
14308	070E	-0.6529	1900	2240	29.81	4	1	17.89	2.59	2.75	10.6	53
7224	035N	-0.653	2850	3480	35.71	2	1	22.11	3.4	3.63	10.6	50
683	010E	-0.6538	2770	3180	36.84	2	2	14.8	3.03	3.22	9.5	41
14326	070E	-0.6554	1790	1910	31.8	4	1	6.7	2.43	2.48	10.6	53
14314	070E	-0.6554	1670	2010	34.95	4	1	20.36	2.83	2.99	10.6	54
5210	027N	-0.6554	1760	2060	32.54	4	1	17.05	1.98	2.1	**31.6**	48
8163	040N	-0.6555	740	820	161.92	1	2	10.81	2.34	2.39	10.6	46
13472	064E	-0.6561	6050	8860	19.66	1	4	**46.45**	1.42	1.56	8.8	45
690	010E	-0.6561	1950	2190	54.76	2	2	12.31	2.29	2.38	9.5	47
11620	053S	-0.6563	6290	7520	18.29	1	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**61**
11578	053N	-0.6565	6510	7000	17.11	1	1	7.53	1.71	1.73	13.7	**62**
15010	077E	-0.6572	1740	2120	32.6	4	2	21.84	2.62	2.8	10.6	59
5450	029E	-0.658	1650	1930	34.81	4	2	16.97	2.24	2.41	9.5	40
8182	040N	-0.6583	1190	1300	51.55	4	1	9.24	2.55	2.6	10.6	48
10368	048E	-0.6585	1440	1550	72.91	2	1	7.64	2.7	2.75	7.9	48
13543	064E	-0.6585	1600	1860	36.13	4	2	16.25	2.09	2.19	9.5	49
11825	054E	-0.6592	690	790	86.6	4	2	14.49	2.31	2.33	9.5	39
17445	112N	-0.6593	1740	1870	32.04	4	1	7.47	2.25	2.3	7.1	**89**
15056	077E	-0.6612	640	770	91.36	4	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**82**
11847	054E	-0.662	1620	1920	63.94	2	2	18.52	2.27	2.44	9.5	40
13537	064E	-0.6622	760	920	78.46	4	2	21.05	2.14	2.25	9.5	47
13598	064E	-0.6622	1720	2080	31.82	4	1	20.93	1.8	1.9	9.5	48
5224	027N	-0.6625	1530	1680	37.15	4	1	9.8	1.99	2.15	10.6	52
16865	095E	-0.6625	1730	2040	59.69	2	2	17.92	2.12	2.31	9.5	42
11613	053S	-0.6627	7480	8900	11.88	1	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**62**
5151	027N	-0.6629	1440	1780	71.21	2	2	23.61	2.7	2.92	**24**	48

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
7059	035N	-0.6633	2260	2550	44.28	2	1	12.83	1.71	1.75	9.5	35
11660	053S	-0.6636	5720	6670	20.12	1	1	16.61	1.67	1.71	13.7	54
14964	077E	-0.6641	1980	2450	51.23	2	1	23.74	2.16	2.48	10.6	51
15844	088N	-0.6644	900	1050	66.3	4	1	16.67	2.45	2.48	7.1	36
17253	102N	-0.6645	1610	1890	34.21	4	1	17.39	2.21	2.31	7.1	51
11891	054E	-0.6648	1160	1390	50.89	4	2	19.83	1.83	1.87	9.5	46
11828	054E	-0.6656	690	790	83.95	4	2	14.49	2.31	2.33	9.5	39
5164	027N	-0.6661	5370	6560	21.87	1	3	22.16	1	1	9.7	48
671	010E	-0.6664	2820	3400	32.62	2	1	20.57	2.64	2.93	9.5	40
13274	063N	-0.6664	2850	3390	32.16	2	2	18.95	2.53	2.81	12.3	44
15208	079N	-0.6666	680	780	127.91	2	2	14.71	2.09	2.31	7.1	44
13555	064E	-0.6671	1190	1450	48.72	4	2	21.85	1.83	1.87	9.5	54
13540	064E	-0.6674	3480	3860	40.39	1	2	10.92	2.19	2.2	9.7	48
14540	072E	-0.6679	1350	1560	41.8	4	2	15.56	2.44	2.53	7.1	37
5436	029E	-0.668	2000	2450	72.63	1	2	22.5	2.08	2.25	9.5	44
14804	073N	-0.6681	350	430	192.99	2	1	22.86	1.89	1.91	9.5	57
13568	064E	-0.6682	1080	1310	53.84	4	1	21.3	1.82	1.86	9.5	51
1530	012E	-0.6685	3290	3880	25.56	2	2	17.93	2.2	2.4	9.5	47
10441	048E	-0.6686	740	860	77.74	4	1	16.22	2.07	2.15	**29.8**	52
13552	064E	-0.6687	1190	1450	48.23	4	2	21.85	1.83	1.87	9.5	53
13553	064E	-0.6687	1190	1450	48.23	4	2	21.85	1.83	1.87	9.5	53
11538	053N	-0.6692	5450	6650	20.68	1	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
5235	027N	-0.6692	1790	2050	55.34	2	1	14.53	2.68	2.8	10.6	53
650	010E	-0.6696	2120	2540	45.73	2	1	19.81	2.75	2.9	9.5	44
15047	077E	-0.6697	940	1140	131.29	1	1	21.28	1.72	1.78	9.5	**80**
14799	073N	-0.6698	700	800	81.16	4	1	14.29	1.82	1.85	9.5	58
14255	070E	-0.6699	5090	6100	23.06	1	1	19.84	1	1	13.7	47
7096	035N	-0.6703	2960	3580	29.5	2	1	20.95	3.47	3.71	10.6	45
4772	025N	-0.6708	3690	4350	20.72	2	2	17.89	2.83	3.08	11	41
1399	012E	-0.671	2770	3320	32.23	2	3	19.86	3.06	3.31	9.5	46
11624	053S	-0.6715	5350	6520	20.87	1	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**60**
14541	072E	-0.6716	1350	1560	72.16	2	2	15.56	2.44	2.53	7.1	37
14797	073N	-0.6718	700	800	80.34	4	1	14.29	1.82	1.85	9.5	58
14258	070E	-0.6719	4790	5570	12.24	2	1	16.28	3.65	3.79	13.7	48
13480	064E	-0.6721	5150	5990	22.14	1	3	16.31	3.63	3.74	8.6	44
11566	053N	-0.6725	5350	6520	20.67	1	1	21.87	1.65	1.71	13.7	57
16856	095E	-0.6725	2150	2490	44.12	2	1	15.81	2.25	2.37	9.5	42
11872	054E	-0.6733	1150	1370	48.63	4	2	19.13	1.53	1.57	9.5	41
61	002E	-0.675	5160	5830	21.45	1	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**81**
15854	088N	-0.676	420	480	118.39	4	1	14.29	1.75	1.76	7.1	39
92	002E	-0.676	6790	7740	12.44	1	1	13.99	4.15	4.42	13.7	**84**
7048	035N	-0.6765	4910	5500	22.97	1	1	12.02	3.44	3.67	9.5	36
757	010E	-0.6782	2670	3260	51.16	1	1	22.1	3	3.34	16	42
11653	053S	-0.6792	5450	6650	18.66	1	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
7514	037N	-0.6796	1570	1840	31.41	4	1	17.2	2.19	2.29	9.5	47
2426	013N	-0.6804	740	870	113.69	2	1	17.57	2.26	2.33	10.6	**70**
5280	027N	-0.6813	800	940	67.6	4	1	17.5	1.93	1.96	10.6	**69**
5170	027N	-0.6819	3160	3660	24.11	2	3	15.82	2.77	2.94	**28.7**	48
5142	027N	-0.683	1700	2080	53.69	2	2	22.35	2.82	3	10.6	47
13847	065N	-0.683	1570	1880	83.47	1	2	19.75	2.55	2.66	9.5	44
7243	035N	-0.6832	4110	4910	28.53	1	1	19.46	3.47	3.68	10.6	51
375	008E	-0.6839	2370	2490	23.53	3	1	5.06	2.09	2.14	13.4	50
1441	012E	-0.6842	4880	5630	21.55	1	2	15.37	3.87	4.12	9.5	38
11598	053N	-0.6852	**19700**	**23550**	0	0	1	19.54	**5.94**	**6.25**	8.8	58
17068	098E	-0.6856	1960	2230	67.28	1	1	13.78	2.48	2.58	9.5	45
720	010E	-0.6863	4510	5490	24.04	1	2	21.73	2.24	2.64	9.5	47
17260	102N	-0.6863	820	900	64.17	4	1	9.76	1.94	1.96	7.1	53
622	010E	-0.6867	4380	5330	12.37	2	2	21.69	3.62	3.97	9.5	41

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
655	010E	-0.6869	2120	2540	61.83	1	1	19.81	2.75	2.9	9.5	43
65	002E	-0.6873	5160	5830	8.16	2	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**80**
7506	037N	-0.6903	830	920	99.73	2	1	10.84	2.2	2.26	9.5	41
7033	035N	-0.6904	6860	8220	9.98	1	2	19.83	3.47	3.75	9.5	38
7020	035N	-0.6908	4620	5550	10.32	2	2	20.13	2.45	2.82	9.5	37
670	010E	-0.6913	2820	3400	26.47	2	1	20.57	2.64	2.93	9.5	40
11646	053S	-0.6921	5170	5770	17.93	1	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
15870	088N	-0.6931	470	550	186.5	1	1	17.02	1.97	2	7.1	47
1583	012E	-0.6957	1240	1400	38.05	4	3	12.9	1.92	1.94	7.1	41
8135	040N	-0.6961	3020	3890	39.19	1	2	**28.81**	2.69	2.99	9.5	42
1578	012E	-0.6979	1240	1400	50.18	3	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
13280	063N	-0.6984	3260	3800	34.9	1	2	16.56	2.8	2.99	**16.5**	43
5435	029E	-0.6985	2450	2880	30.65	2	2	17.55	2.39	2.59	9.5	44
13513	064E	-0.6985	1100	1180	103.73	1	2	7.27	1.69	1.7	9.5	44
2298	013N	-0.6988	2370	2620	32.03	2	1	10.55	2.59	2.69	12.3	**84**
10401	048E	-0.7	4860	5950	18.47	1	1	22.43	3.68	3.89	9.5	54
13314	063N	-0.7015	4640	5620	19.77	1	2	21.12	3.75	3.8	13.7	45
2386	013N	-0.7026	710	860	67.35	4	2	21.13	2.3	2.38	10.6	**74**
15029	077E	-0.7032	1060	1140	76.21	2	1	7.55	2.46	2.5	**21.4**	**66**
17286	105E	-0.7034	3090	3470	20.35	2	1	12.3	2.73	2.86	4.8	58
7066	035N	-0.7042	3740	4560	27.41	1	1	21.93	2.2	2.23	9.7	36
5454	029E	-0.7042	1590	1790	74.03	1	2	12.58	2.54	2.62	9.5	38
13863	065S	-0.7043	17640	**29690**	0	0	3	**68.31**	**4.87**	**6.08**	9.5	45
667	010E	-0.7053	2820	3400	39.97	1	1	20.57	2.64	2.93	9.5	41
15043	077E	-0.7059	680	800	108.48	2	1	17.65	2.28	2.34	10.6	**76**
8197	040N	-0.7066	550	600	126.23	2	1	9.09	1.99	2.01	9.5	50
8138	040N	-0.707	3020	3890	20.41	2	2	**28.81**	2.69	2.99	9.5	42
2223	013N	-0.7071	4510	5180	19.64	1	1	14.86	2.95	3.24	12.3	50
16330	094E	-0.7072	34710	41410	0	0	2	19.3	2.62	2.99	**18**	41
11372	053N	-0.7072	4610	4960	18.86	1	1	7.59	3.71	3.82	9.5	43
13581	064E	-0.7082	1230	1320	90.72	1	1	7.32	2.44	2.48	7.1	48
14991	077E	-0.7084	1550	1960	74.1	1	1	26.45	2.28	2.49	9.5	54
17453	112N	-0.7084	2390	2740	47.65	1	1	14.64	1.87	1.93	7.1	**86**
14728	073N	-0.7088	1380	1580	82.03	1	1	14.49	1.69	1.73	9.5	44
7499	037N	-0.7089	1150	1250	68.54	2	1	8.7	2.36	2.4	9.5	38
14727	073N	-0.7093	1470	1680	77.39	1	1	14.29	1.74	1.78	9.5	44
2289	013N	-0.7095	3480	3990	15.24	2	1	14.66	3.05	3.21	12.3	**74**
13366	063N	-0.7096	5610	6480	12.36	1	1	15.51	4.17	4.41	13.7	52
8173	040N	-0.7101	1330	1460	58.95	2	1	9.77	2.62	2.68	10.6	47
17724	121E	-0.7102	1280	1490	61.25	2	1	16.41	1.95	1.99	7.1	44
665	010E	-0.7106	2150	2470	33.35	2	1	14.88	2.6	2.72	9.5	41
11632	053S	-0.7111	4860	5220	16.38	1	1	7.41	1.63	1.64	13.7	56
17872	128N	-0.7116	860	1060	67.48	3	2	23.26	2.25	2.29	7.1	40
662	010E	-0.7121	2660	3210	40.93	1	1	20.68	3.01	3.26	9.5	41
13450	063N	-0.7123	2550	3000	43.01	1	1	17.65	2.12	2.43	12.3	**86**
5206	027N	-0.7125	3120	3600	18.18	2	1	15.38	1.97	2.08	9.5	48
15836	087N	-0.7128	1450	1780	76.92	1	1	22.76	2.45	2.58	9.5	46
7063	035N	-0.7143	3310	4000	30.11	1	1	20.85	2.73	2.97	9.5	35
13582	064E	-0.7154	4030	4580	21.95	1	1	13.65	3.03	3.26	7.1	47
13356	063N	-0.7163	3290	3860	15.76	2	1	17.33	3.19	3.48	10.6	54
13319	063N	-0.7187	5400	6450	11.95	1	2	19.44	3.95	4.12	13.7	46
2381	013N	-0.7209	540	660	78.64	4	2	22.22	2	2.06	10.6	**78**
14801	073N	-0.7209	640	780	139.44	1	1	21.88	1.87	1.91	9.5	57
20057	253N	-0.7213	500	540	163.12	1	1	8	2.15	2.17	7.9	53
16729	094W	-0.7213	31990	36270	0	0	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	45
16362	094E	-0.7213	31990	36270	0	0	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	45
16837	095E	-0.7228	3160	3840	29.98	1	1	21.52	2.25	2.48	**20.6**	42
10405	048E	-0.7241	5570	6680	10.32	1	1	19.93	3.72	3.94	15.6	53

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
7525	037N	-0.7281	3510	4170	24.41	1	2	18.8	3.14	3.35	9.5	49
13351	063N	-0.7291	3200	3720	14.35	2	1	16.25	3.45	3.72	11.4	55
15759	085E	-0.7292	2950	3530	31.36	1	2	19.66	2.93	3.13	9.5	43
2302	013N	-0.7324	2000	2310	49.81	1	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**84**
5283	027N	-0.7327	800	940	113.67	1	1	17.5	1.93	1.96	10.6	**72**
2307	013N	-0.7328	2000	2310	30.86	2	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**94**
5445	029E	-0.733	2780	3240	33.03	1	2	16.55	2.62	2.71	9.5	41
14992	077E	-0.7331	1560	1910	64.36	1	1	22.44	2.73	2.94	10.6	54
13478	064E	-0.7334	5150	5990	10.96	1	3	16.31	3.63	3.74	8.6	44
10359	048E	-0.7345	460	560	127.8	2	1	21.74	1.75	1.94	7.9	47
377	008E	-0.7349	2370	2490	23.42	2	1	5.06	2.09	2.14	13.4	51
2373	013N	-0.7349	3670	4450	9.71	2	2	21.25	2.96	2.99	10.6	**78**
123	002E	-0.735	4760	5790	12.84	1	1	21.64	3.3	3.7	12.3	**90**
129	002E	-0.7359	5920	6990	7.31	1	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**103**
344	008E	-0.7364	6340	6900	5.87	1	1	8.83	3.82	4.01	12.3	48
10115	046N	-0.7367	3630	4280	21.28	1	3	17.91	2.72	2.97	9.5	44
2405	013N	-0.7375	720	780	120.25	1	1	8.33	1.88	1.89	10.6	**70**
4797	025N	-0.7394	2190	2350	25.46	2	1	7.31	2.33	2.39	12.3	50
589	008W	-0.7396	14390	16570	0	0	1	15.15	4.07	**5.46**	8.8	52
16673	094W	-0.7413	28500	33980	0	0	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
16672	094W	-0.7413	28500	33980	0	0	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
16416	094E	-0.7413	28500	33980	0	0	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
1587	012E	-0.7414	900	1040	72.31	2	3	15.56	1.81	1.84	7.1	42
16253	093N	-0.7426	3740	4650	19.02	1	2	24.33	2.95	3.3	12.3	48
13385	063N	-0.7447	4840	5740	10.88	1	1	18.6	3.96	4.1	13.7	54
15864	088N	-0.7448	270	300	215.05	1	1	11.11	1.93	1.93	7.1	45
13861	065S	-0.7476	13740	**24850**	0	0	3	**80.86**	**5.5**	**5.99**	9.5	45
2288	013N	-0.7483	3480	3990	20.38	1	1	14.66	3.05	3.21	12.3	**72**
1561	012E	-0.7495	3200	3440	23.22	1	2	7.5	2.7	2.79	9.5	41
5265	027N	-0.7496	2880	3520	27.35	1	2	22.22	3.32	3.58	10.6	**60**
13326	063N	-0.7501	3650	3930	18.38	1	1	7.67	3.7	3.81	13.7	50
17285	105E	-0.7501	3090	3470	24.42	1	1	12.3	2.73	2.86	4.8	58
594	008W	-0.7503	13530	15350	0	0	1	13.45	3.61	4.54	8.8	52
11383	053N	-0.7507	4010	4590	15.22	1	1	14.46	3.58	3.82	9.5	44
4727	025N	-0.7511	3100	3550	24.08	1	1	14.52	2.89	3.04	12.3	40
4721	025N	-0.7511	3100	3550	24.08	1	1	14.52	2.89	3.04	12.3	40
7538	037N	-0.7514	4300	4830	13.04	1	3	12.33	3.57	3.79	9.5	47
13529	064E	-0.7516	1980	2310	26.7	2	2	16.67	2.02	2.14	9.5	45
16666	094W	-0.7523	26750	32580	0	0	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16665	094W	-0.7523	26750	32580	0	0	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16658	094W	-0.7523	26750	32580	0	0	3	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
14795	073N	-0.7523	700	800	85.47	2	1	14.29	1.82	1.85	9.5	57
14766	073N	-0.7525	1660	1900	34.12	2	1	14.46	2.05	2.14	9.5	46
14306	070E	-0.7527	1900	2240	28.14	2	1	17.89	2.59	2.75	10.6	53
13306	063N	-0.753	4140	4970	13.87	1	2	20.05	3.79	3.93	13.7	44
5161	027N	-0.7533	4130	5030	13.88	1	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
14313	070E	-0.7535	1670	2010	33.58	2	1	20.36	2.83	2.99	10.6	54
10437	048E	-0.7539	3070	3880	23.83	1	1	26.38	3.21	3.49	9.5	52
1545	012E	-0.7541	1240	1410	23.42	4	1	13.71	2.83	2.86	9.5	44
82	002E	-0.7552	4080	4680	13.92	1	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**83**
5221	027N	-0.7554	1530	1680	37.15	2	1	9.8	1.99	2.15	10.6	51
19346	170E	-0.7568	1390	1600	63	1	2	15.11	2.17	2.2	9.5	43
5223	027N	-0.7568	1530	1680	36.77	2	1	9.8	1.99	2.15	10.6	51
14264	070E	-0.7571	3990	4640	14.25	1	1	16.29	3.37	3.74	13.7	49
715	010E	-0.7574	2460	2850	32.19	1	2	15.85	1.94	2.03	9.5	47
4729	025N	-0.7578	3100	3550	22.59	1	1	14.52	2.89	3.04	12.3	40
13498	064E	-0.7581	1070	1300	79.87	1	2	21.5	2.48	2.6	10.6	45
19628	178N	-0.7583	3020	3580	23.47	1	3	18.54	3.06	3.26	7.1	45

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
16851	095E	-0.7585	2110	2450	39.12	1	1	16.11	2.35	2.48	9.5	42
7271	035N	-0.7598	990	1160	59.46	2	1	17.17	1.67	1.71	10.6	57
659	010E	-0.76	2660	3210	28.17	1	1	20.68	3.01	3.26	9.5	42
16434	094E	-0.7601	25560	30300	0	0	3	18.54	2.68	3.08	**25**	42
7088	035N	-0.7601	1510	1820	56.79	1	1	20.53	2.75	2.95	10.6	42
14538	072E	-0.761	1130	1210	74.93	1	2	7.08	2.32	2.36	7.1	37
324	008E	-0.7611	3780	4390	15.19	1	1	16.14	2.67	2.92	**21.9**	49
15874	088N	-0.7617	520	560	104.11	2	1	7.69	1.99	2.01	7.1	47
17258	102N	-0.7617	1180	1430	48.66	2	1	21.19	1.6	1.64	7.1	52
14989	077E	-0.7623	1550	1960	34.67	2	1	26.45	2.28	2.49	9.5	54
591	008W	-0.7629	12580	14210	0	0	1	12.96	3.13	3.86	8.8	52
7171	035N	-0.7629	4180	5030	11.97	1	4	20.33	2.85	3.22	12.3	45
1479	012E	-0.7631	4070	4930	12.69	1	2	21.13	3.27	3.6	7.1	42
11880	054E	-0.7647	940	1150	60.88	2	2	22.34	1.72	1.77	9.5	43
7150	035N	-0.7649	3990	4860	12.96	1	4	21.8	3.48	3.84	9.5	47
2419	013N	-0.7651	740	830	76.32	2	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**71**
11852	054E	-0.7659	1830	2240	26.53	2	2	22.4	2.25	2.47	7.1	41
75	002E	-0.7663	4080	4680	12.11	1	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**
681	010E	-0.7668	2770	3180	24.93	1	2	14.8	3.03	3.22	9.5	41
5174	027N	-0.767	3020	3590	21.61	1	3	18.87	3.18	3.38	9.5	48
14285	070E	-0.7674	3430	4130	17.12	1	1	20.41	2.98	3.4	13.7	52
7259	035N	-0.769	1400	1570	37.65	2	1	12.14	2.23	2.39	10.6	53
2293	013N	-0.7693	3480	3990	16.31	1	1	14.66	3.05	3.21	12.3	**79**
13550	064E	-0.7698	1160	1330	47.04	2	2	14.66	1.77	1.79	9.5	52
11358	053N	-0.7706	4450	5130	9.23	1	2	15.28	2.87	3.17	9.5	41
16698	094W	-0.7715	23940	28770	0	0	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	46
16393	094E	-0.7715	23940	28770	0	0	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	46
7523	037N	-0.7718	3510	4170	15.58	1	2	18.8	3.14	3.35	9.5	49
5240	027N	-0.7726	1480	1720	34.05	2	1	16.22	2.53	2.7	10.6	54
2286	013N	-0.7737	3910	4480	12.09	1	1	14.58	2.46	2.69	12.3	**72**
13565	064E	-0.7744	1070	1300	50.01	2	1	21.5	1.98	2.05	9.5	52
672	010E	-0.7751	2820	3400	22.4	1	1	20.57	2.64	2.93	9.5	40
11404	053N	-0.7751	1500	1670	52.13	1	2	11.33	2.46	2.53	7.1	47
5255	027N	-0.7752	3470	3910	15.32	1	2	12.68	3.69	3.89	**25.3**	57
5251	027N	-0.7755	3540	3960	14.66	1	1	11.86	3.64	3.81	10.6	55
658	010E	-0.7762	2120	2540	34.01	1	1	19.81	2.75	2.9	9.5	42
5460	029E	-0.7763	3250	3810	17.2	1	2	17.23	2.19	2.37	9.5	37
19360	170E	-0.7768	2010	2240	36.34	1	2	11.44	2.76	2.85	7.1	41
15042	077E	-0.7772	680	800	77.34	2	1	17.65	2.28	2.34	10.6	**75**
13348	063N	-0.7777	3200	3720	17.44	1	1	16.25	3.45	3.72	11.4	55
13828	065N	-0.7778	1940	2260	37.77	1	4	16.49	2.77	2.89	9.5	44
7228	035N	-0.7798	2850	3480	21.02	1	1	22.11	3.4	3.63	10.6	50
14792	073N	-0.7799	850	910	87.39	1	1	7.06	1.68	1.7	9.5	57
5169	027N	-0.7799	3160	3660	17.44	1	3	15.82	2.77	2.94	**28.7**	48
593	008W	-0.7802	11380	12240	0	0	1	7.56	3	3.08	8.8	52
8124	040N	-0.7803	1540	1650	48.97	1	2	7.14	2.47	2.51	9.5	42
2225	013N	-0.7813	2960	3400	19.38	1	1	14.86	2.49	2.65	12.3	51
11393	053N	-0.7813	2690	3190	22.84	1	2	18.59	3.01	3.23	9.5	46
592	008W	-0.7824	11240	12090	0	0	1	7.56	2.99	3.06	8.8	52
17073	098E	-0.7829	2990	3400	18.71	1	1	13.71	2.46	2.6	9.5	45
13350	063N	-0.7829	3200	3720	16.47	1	1	16.25	3.45	3.72	11.4	55
5416	029E	-0.7834	3480	4090	13.82	1	2	17.53	2.98	3.17	6.4	42
13422	063N	-0.7835	3360	3870	14.83	1	1	15.18	3.35	3.62	13.7	**69**
668	010E	-0.7847	2820	3400	20.38	1	1	20.57	2.64	2.93	9.5	41
14279	070E	-0.7857	3450	3710	13.67	1	1	7.54	3.11	3.25	13.7	51
7278	035N	-0.7857	1160	1400	63.86	1	1	20.69	2.07	2.19	10.6	58
5238	027N	-0.7858	1340	1500	35.12	2	1	11.94	2.64	2.72	10.6	54
15038	077E	-0.7858	680	800	73.92	2	1	17.65	2.28	2.34	10.6	**70**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
1402	012E	-0.7859	2770	3320	20.79	1	3	19.86	3.06	3.31	9.5	45
16852	095E	-0.7863	1480	1770	49.26	1	1	19.59	2.02	2.13	9.5	42
2029	012W	-0.7863	21980	25390	0	0	2	15.51	2.54	2.65	8.8	36
11889	054E	-0.7873	1160	1390	63.29	1	2	19.83	1.83	1.87	9.5	46
13413	063N	-0.7877	3700	3980	11.4	1	2	7.57	3.38	3.51	7.3	**62**
2229	013N	-0.7885	2840	3060	19.38	1	1	7.75	2.38	2.56	12.3	52
7267	035N	-0.7885	1120	1260	43.18	2	1	12.5	1.95	1.98	10.6	56
745	010E	-0.7887	2760	3080	20.32	1	1	11.59	3.05	3.1	12.3	44
15008	077E	-0.7888	2060	2480	32.04	1	1	20.39	3.06	3.3	10.6	57
13418	063N	-0.7894	2650	2850	21.64	1	1	7.55	2.69	2.78	15.8	**66**
11832	054E	-0.7895	910	1050	54.27	2	2	15.38	2.65	2.68	9.5	39
703	010E	-0.7902	2720	2950	20.54	1	2	8.46	1.98	2.17	13.9	49
2030	012W	-0.7906	21440	24430	0	0	2	13.95	2.52	2.62	8.8	36
750	010E	-0.7907	2760	3080	19.93	1	1	11.59	3.05	3.1	12.3	43
7269	035N	-0.791	1120	1260	42.45	2	1	12.5	1.95	1.98	10.6	56
704	010E	-0.7912	2720	2950	20.33	1	2	8.46	1.98	2.17	13.9	49
15007	077E	-0.7916	2060	2480	31.32	1	1	20.39	3.06	3.3	10.6	57
7529	037N	-0.7919	3540	4170	11.94	1	2	17.8	3.32	3.51	15.8	49
2437	013N	-0.792	1790	2120	37.7	1	1	18.44	2.44	2.62	9.5	**61**
15020	077E	-0.7922	2780	3390	19.37	1	2	21.94	3.2	3.43	10.6	**61**
10427	048E	-0.7925	2760	2970	19.56	1	1	7.61	2.33	2.55	**17.3**	52
367	008E	-0.7926	2610	2810	21.54	1	1	7.66	1.95	1.98	15.4	50
13526	064E	-0.7927	2320	2840	26.03	1	2	22.41	1.88	1.98	9.5	44
13519	064E	-0.7935	2150	2700	28.97	1	2	25.58	2.5	2.75	**30.7**	44
590	008W	-0.7942	10500	11300	0	0	1	7.62	2.65	2.71	8.8	52
14750	073N	-0.7945	2680	3180	20.19	1	1	18.66	3.01	3.22	9.5	44
13595	064E	-0.7947	1890	2120	34.38	1	1	12.17	2.64	2.75	10.6	47
11846	054E	-0.7951	1620	1920	41.75	1	2	18.52	2.27	2.44	9.5	40
11827	054E	-0.7957	690	790	69.14	2	2	14.49	2.31	2.33	9.5	39
4735	025N	-0.796	2560	3020	21.52	1	1	17.97	2.54	2.78	12.3	40
14522	072E	-0.7964	760	880	88.63	1	1	15.79	2.02	2.1	7.1	41
11843	054E	-0.7971	1680	2040	39.36	1	2	21.43	2.23	2.43	9.5	40
4793	025N	-0.7979	2350	2770	24.33	1	1	17.87	2.5	2.7	12.3	48
7261	035N	-0.7982	1400	1570	48.54	1	1	12.14	2.23	2.39	10.6	54
711	010E	-0.7983	2460	2850	22.5	1	2	15.85	1.94	2.03	9.5	47
5303	027N	-0.7989	970	1060	70.49	1	1	9.28	2.44	2.48	10.6	**81**
11876	054E	-0.7991	1150	1370	59.63	1	2	19.13	1.53	1.57	9.5	42
13456	063N	-0.7992	2350	2660	24.05	1	1	13.19	1.97	2.05	12.3	**85**
4800	025N	-0.7998	2340	2510	24.06	1	1	7.26	2.31	2.37	10.1	51
2428	013N	-0.8017	1410	1580	47.05	1	1	12.06	2.26	2.41	10.6	**70**
14752	073N	-0.8024	2680	3180	18.61	1	1	18.66	3.01	3.22	9.5	44
1550	012E	-0.8031	1630	1870	22.67	2	1	14.72	1.97	2.02	9.5	43
1129	010W	-0.8037	9940	10690	0	0	2	7.55	2.11	2.11	9.7	41
14542	072E	-0.8045	1350	1560	48.52	1	2	15.56	2.44	2.53	7.1	38
13454	063N	-0.8055	2140	2300	26.31	1	1	7.48	2.35	2.43	13.7	**85**
14515	072E	-0.8056	1420	1640	45.45	1	2	15.49	2.44	2.53	7.1	43
15851	088N	-0.8056	790	920	81.93	1	1	16.46	2.31	2.34	7.1	39
5446	029E	-0.8063	2420	2810	21.4	1	2	16.12	2.48	2.68	9.5	41
14325	070E	-0.8074	1790	1910	33.51	1	1	6.7	2.43	2.48	10.6	53
596	008W	-0.8075	9720	11120	0	0	1	14.4	**5.25**	**5.38**	8.8	52
7079	035N	-0.8085	2320	2760	22.5	1	1	18.97	2.13	2.33	9.5	40
733	010E	-0.8085	2780	3150	16.24	1	2	13.31	1.81	1.89	16	45
17064	098E	-0.8097	1960	2230	28.93	1	1	13.78	2.48	2.58	9.5	45
10378	048E	-0.8097	1830	2220	31.92	1	1	21.31	2.17	2.39	9.5	50
11834	054E	-0.8099	910	1050	47.64	2	2	15.38	2.65	2.68	9.5	39
15209	079N	-0.81	680	780	91.07	1	2	14.71	2.09	2.31	7.1	44
595	008W	-0.81	9580	10300	0	0	1	7.52	2.9	2.94	8.8	52
15006	077E	-0.81	2060	2480	26.8	1	1	20.39	3.06	3.3	10.6	57

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
10377	048E	-0.8109	1830	2220	31.6	1	1	21.31	2.17	2.39	9.5	50
5438	029E	-0.8109	2770	3350	15.92	1	2	20.94	2.84	3.1	9.5	43
16843	095E	-0.811	3220	3850	11.52	1	1	19.57	1.99	2.2	**20.6**	42
5946	029W	-0.8111	9520	10940	0	0	2	14.92	3.47	3.73	8.8	45
8140	040N	-0.8121	1300	1590	48.19	1	2	22.31	2.4	2.52	**22.1**	42
14780	073N	-0.8123	1820	2220	31.49	1	2	21.98	1.81	1.92	9.5	50
14304	070E	-0.8127	1900	2240	29.52	1	1	17.89	2.59	2.75	10.6	52
2306	013N	-0.813	2000	2310	27.3	1	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**92**
17065	098E	-0.8132	1960	2230	28.09	1	1	13.78	2.48	2.58	9.5	45
7290	035N	-0.8146	1940	2300	28.18	1	1	18.56	2.99	3.16	10.6	59
14807	073N	-0.8147	470	500	118.6	1	1	6.38	1.76	1.77	9.5	55
7286	035N	-0.815	1610	1870	36.4	1	1	16.15	2.43	2.55	10.6	59
19345	170E	-0.8155	1390	1600	43.57	1	2	15.11	2.17	2.2	9.5	43
1579	012E	-0.8158	1240	1400	49.63	1	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
13600	064E	-0.8163	1570	1770	37.26	1	1	12.74	2.15	2.25	10.6	48
7287	035N	-0.8164	1610	1870	36.03	1	1	16.15	2.43	2.55	10.6	59
380	008E	-0.8169	1460	1570	40.65	1	1	7.53	2.34	2.47	13.7	51
256	008E	-0.8178	9160	10920	0	0	2	19.21	**5.18**	**5.52**	13.7	47
14763	073N	-0.8182	1660	1900	34.12	1	1	14.46	2.05	2.14	9.5	46
11434	053N	-0.8183	18270	22420	0	0	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11433	053N	-0.8183	18270	22420	0	0	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11438	053N	-0.8183	18270	22420	0	0	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11435	053N	-0.8183	18270	22420	0	0	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
238	008E	-0.8185	18250	22260	0	0	2	21.97	2.82	3.23	13.7	44
17444	112N	-0.8186	1410	1710	41.91	1	1	21.28	1.71	1.76	7.1	**90**
7335	035S	-0.8187	9110	9790	0	0	1	7.46	2.87	2.91	8.8	58
5209	027N	-0.8189	1760	2060	31.29	1	1	17.05	1.98	2.1	**31.6**	48
11848	054E	-0.8199	1620	1920	34.79	1	2	18.52	2.27	2.44	9.5	40
14327	070E	-0.8201	1790	1910	30.26	1	1	6.7	2.43	2.48	10.6	53
16802	095E	-0.8203	680	820	86.64	1	1	20.59	2.13	2.22	7.1	39
4798	025N	-0.8205	2870	3210	13.18	1	1	11.85	2.66	2.86	12.3	50
19342	170E	-0.8222	2360	2780	19.04	1	2	17.8	2.41	2.61	9.5	43
7264	035N	-0.8225	1120	1260	33.62	2	1	12.5	1.95	1.98	10.6	55
14514	072E	-0.8226	1420	1640	40.4	1	2	15.49	2.44	2.53	7.1	44
13535	064E	-0.8228	760	920	77.66	1	2	21.05	2.14	2.25	9.5	47
15842	087N	-0.823	1520	1820	36.95	1	1	19.74	2.49	2.61	9.5	47
13858	065S	-0.823	8890	10950	0	0	4	23.17	4.55	4.85	9.5	45
8139	040N	-0.8231	1300	1590	44.78	1	2	22.31	2.4	2.52	**22.1**	42
5498	029E	-0.8234	17740	21960	0	0	3	23.79	1.75	1.89	8.8	47
5918	029W	-0.8234	17740	21960	0	0	3	23.79	1.75	1.89	8.8	47
5919	029W	-0.8234	17740	21960	0	0	3	23.79	1.75	1.89	8.8	47
5921	029W	-0.8234	17740	21960	0	0	3	23.79	1.75	1.89	8.8	47
15002	077E	-0.8236	1870	2310	27.55	1	1	23.53	2.93	3.13	14.1	56
2427	013N	-0.8237	740	870	54.82	2	1	17.57	2.26	2.33	10.6	**70**
10358	048E	-0.824	460	560	115.86	1	1	21.74	1.75	1.94	7.9	47
648	010E	-0.824	2680	3080	14.61	1	2	14.93	3.01	3.2	9.5	44
13795	065N	-0.8243	17640	29690	0	0	3	**68.31**	**4.87**	**6.08**	9.5	45
13865	065S	-0.8243	17640	29690	0	0	3	**68.31**	**4.87**	**6.08**	9.5	45
13864	065S	-0.8243	17640	29690	0	0	3	**68.31**	**4.87**	**6.08**	9.5	45
13559	064E	-0.8243	1420	1690	39.89	1	2	19.01	1.83	1.87	9.5	54
13794	065N	-0.8243	17640	29690	0	0	3	**68.31**	**4.87**	**6.08**	9.5	45
14335	070E	-0.8244	1290	1520	44.78	1	1	17.83	1.96	2.03	10.6	59
1977	012W	-0.8247	8800	10750	0	0	3	22.16	1.56	1.64	8.8	47
10366	048E	-0.8249	1440	1550	39.03	1	1	7.64	2.7	2.75	7.9	48
7377	035S	-0.8251	17560	21510	0	0	2	22.49	1.92	2.14	8.8	46
7376	035S	-0.8251	17560	21510	0	0	2	22.49	1.92	2.14	8.8	46
7276	035N	-0.8252	1160	1400	50.32	1	1	20.69	2.07	2.19	10.6	58
17701	121E	-0.8254	630	730	90.12	1	1	15.87	1.98	2.53	7.1	47

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
10449	048E	-0.8255	780	950	74.79	1	1	21.79	2.13	2.25	9.5	51
15031	077E	-0.8255	780	950	74.79	1	1	21.79	2.29	2.37	10.6	67
15840	087N	-0.826	1370	1510	41.2	1	1	10.22	1.74	1.76	9.5	46
11440	053N	-0.8265	17420	21040	0	0	4	20.78	2.02	2.27	20.1	46
10445	048E	-0.8273	740	860	77.74	1	1	16.22	2.07	2.15	29.8	52
10448	048E	-0.8274	780	950	74.05	1	1	21.79	2.13	2.25	9.5	52
7332	035S	-0.8291	8580	10400	0	0	1	21.21	2.84	2.94	8.8	58
17629	118E	-0.8292	1040	1260	55.24	1	1	21.15	2.27	2.31	7.9	86
17810	124S	-0.8296	17110	20790	0	0	4	21.51	2.38	2.47	8.8	46
8199	040N	-0.8302	550	600	98.39	1	1	9.09	1.99	2.01	9.5	50
1972	012W	-0.8302	17050	19400	0	0	2	13.78	6.26	6.48	8.8	41
14993	077E	-0.8308	1560	1910	33.63	1	1	22.44	2.73	2.94	10.6	55
2420	013N	-0.8308	740	830	76.32	1	1	12.16	1.77	1.79	10.6	73
7284	035N	-0.8313	1160	1400	48.36	1	1	20.69	2.07	2.19	10.6	59
2309	013N	-0.8315	2000	2310	23.08	1	1	15.5	2.39	2.5	12.3	97
14339	070E	-0.8322	980	1150	57.71	1	1	17.35	2.18	2.28	28.1	61
15034	077E	-0.8322	780	950	49.04	2	1	21.79	2.29	2.37	10.6	68
13546	064E	-0.8326	840	900	67.17	1	2	7.14	1.7	1.72	31.9	50
2409	013N	-0.8327	740	830	75.56	1	1	12.16	1.77	1.79	10.6	69
17731	121E	-0.8334	650	790	84.43	1	1	21.54	1.98	2.35	7.1	43
7334	035S	-0.8336	8360	10140	0	0	1	21.29	2.83	2.93	8.8	58
2439	013N	-0.8338	950	1160	59.03	1	1	22.11	1.94	1.98	7.1	59
7272	035N	-0.834	990	1160	56.51	1	1	17.17	1.67	1.71	10.6	57
5434	029E	-0.8343	2450	2880	15.53	1	2	17.55	2.39	2.59	9.5	44
14732	073N	-0.8352	1370	1570	38.56	1	1	14.6	1.88	1.92	9.5	43
603	008W	-0.8357	8260	9480	0	0	2	14.77	4.73	4.94	13.7	47
17704	121E	-0.8359	590	710	90.48	1	1	20.34	1.95	2.21	7.1	47
14725	073N	-0.8359	1470	1680	19.54	2	1	14.29	1.74	1.78	9.5	45
14344	070E	-0.8361	610	700	87.91	1	1	14.75	2.19	2.24	10.6	62
13567	064E	-0.8362	1080	1310	50.76	1	1	21.3	1.82	1.86	9.5	52
13859	065S	-0.8368	8210	9960	0	0	3	21.32	4.02	4.42	9.5	45
7333	035S	-0.8372	8190	8800	0	0	1	7.45	2.83	2.86	8.8	58
5437	029E	-0.8372	2000	2450	21.84	1	2	22.5	2.08	2.25	9.5	44
7273	035N	-0.8372	990	1160	55.42	1	1	17.17	1.67	1.71	10.6	57
15025	077E	-0.8377	1720	1970	27.64	1	1	14.53	2.88	3	10.6	64
5277	027N	-0.8379	890	990	61.57	1	1	11.24	2.11	2.16	10.6	67
11845	054E	-0.838	1680	2040	28.54	1	2	21.43	2.23	2.43	9.5	40
2444	013S	-0.8389	8110	9500	0	0	1	17.14	4.18	4.54	9.5	84
11836	054E	-0.8401	910	1050	59.44	1	2	15.38	2.65	2.68	9.5	39
14721	073N	-0.8402	1190	1220	44.22	1	2	2.52	1.97	1.97	9.5	46
179	002W	-0.8404	16080	19030	0	0	1	18.35	2.74	2.79	8.8	84
13499	064E	-0.8416	1070	1300	49.55	1	2	21.5	2.48	2.6	10.6	45
12161	054W	-0.8421	7960	9710	0	0	2	21.98	2.25	2.37	8.8	41
15862	088N	-0.8429	190	210	190.9	1	1	10.53	1.9	1.91	7.1	44
8208	040S	-0.8432	7910	9610	0	0	2	21.49	2.83	2.93	7.2	42
7155	035N	-0.8433	15810	19930	0	0	4	26.06	5.57	5.99	12.3	46
7367	035S	-0.8433	15810	19930	0	0	4	26.06	5.57	5.99	12.3	46
7156	035N	-0.8433	15810	19930	0	0	4	26.06	5.57	5.99	12.3	46
2383	013N	-0.8439	710	860	50.51	2	2	21.13	2.3	2.38	10.6	77
229	002W	-0.8439	15760	19110	0	0	1	21.26	3.25	3.35	8.8	57
7555	037S	-0.844	15750	18180	0	0	3	15.43	3.49	3.61	8.8	47
11403	053N	-0.8443	1630	1960	28.28	1	2	20.25	2.32	2.5	15	47
2396	013N	-0.845	1080	1260	47.93	1	1	16.67	2.1	2.2	10.6	67
7345	035S	-0.8464	15530	18000	0	0	1	15.9	2.73	2.77	8.8	58
30	002E	-0.8474	15440	18410	0	0	1	19.24	1.66	1.78	8.6	57
212	002W	-0.8474	15440	18410	0	0	1	19.24	1.66	1.78	8.6	56
28	002E	-0.8474	15440	18410	0	0	1	19.24	1.66	1.78	8.6	56
2422	013N	-0.8477	740	870	69.77	1	1	17.57	2.26	2.33	10.6	73

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
16803	095E	-0.8487	680	820	75.04	1	1	20.59	2.13	2.22	7.1	40
11407	053N	-0.8506	1500	1670	30.27	1	2	11.33	2.46	2.53	7.1	48
34	002E	-0.8506	15160	17720	0	0	1	16.89	1.66	1.76	12.3	59
206	002W	-0.8506	15160	17720	0	0	1	16.89	1.66	1.76	12.3	59
38	002E	-0.8506	15160	17720	0	0	1	16.89	1.66	1.76	12.3	**61**
14323	070E	-0.8507	1790	1910	23.09	1	1	6.7	2.43	2.48	10.6	53
1577	012E	-0.8508	1240	1400	39.03	1	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
7508	037N	-0.8514	830	920	61.09	1	1	10.84	2.2	2.26	9.5	44
688	010E	-0.8517	1950	2190	19.74	1	2	12.31	2.29	2.38	9.5	46
16801	095E	-0.852	680	820	73.72	1	1	20.59	2.13	2.22	7.1	38
12162	054W	-0.8526	7490	9030	0	0	2	20.56	3.52	3.86	8.8	41
7291	035N	-0.8534	1940	2300	19.59	1	1	18.56	2.99	3.16	10.6	59
11747	053S	-0.8539	14870	17480	0	0	3	17.55	1.88	1.98	13.7	45
11743	053S	-0.8539	14870	17480	0	0	3	17.55	1.88	1.98	13.7	44
19347	170E	-0.8541	1390	1600	32.76	1	2	15.11	2.17	2.2	9.5	43
11595	053N	-0.8542	14850	17790	0	0	1	19.8	2.13	2.39	8.8	58
7255	035N	-0.8549	1400	1570	32.23	1	1	12.14	2.23	2.39	10.6	52
11884	054E	-0.855	1160	1390	41.14	1	2	19.83	1.83	1.87	9.5	44
5908	029W	-0.8554	14740	18530	0	0	3	25.71	1.82	2.02	16	48
5514	029E	-0.8554	14740	18530	0	0	3	25.71	1.82	2.02	16	49
8170	040N	-0.856	1330	1460	34.27	1	2	9.77	2.62	2.68	10.6	47
1575	012E	-0.8576	1240	1400	37.12	1	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
7141	035N	-0.8579	14530	16570	0	0	3	14.04	4.53	**5.47**	8.8	47
597	008W	-0.858	7260	8480	0	0	2	16.8	4.21	4.48	12.3	50
598	008W	-0.858	7260	8480	0	0	2	16.8	4.21	4.48	12.3	50
11770	053S	-0.8584	14490	16620	0	0	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
11417	053N	-0.8584	14490	16620	0	0	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	48
11773	053S	-0.8584	14490	16620	0	0	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	48
17894	128N	-0.8588	980	1140	48.88	1	2	16.33	2.36	2.39	9.5	44
8179	040N	-0.8589	1190	1300	38.77	1	1	9.24	2.55	2.6	10.6	48
16799	095E	-0.8595	760	880	63.63	1	1	15.79	2.24	2.28	7.1	37
5480	029E	-0.8597	14380	17580	0	0	3	22.25	1.79	1.93	8.8	45
5483	029E	-0.8597	14380	17580	0	0	3	22.25	1.79	1.93	8.8	46
15054	077E	-0.8598	640	770	51.16	2	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**82**
7369	035S	-0.8603	14330	16960	0	0	4	18.35	**5.5**	**5.84**	8.6	47
199	002W	-0.8609	7140	7870	0	0	1	10.22	1.74	1.77	13.7	**61**
13493	064E	-0.861	1230	1320	36.58	1	2	7.32	1.92	1.94	9.5	45
8209	040S	-0.8622	7090	8790	0	0	2	23.98	4.52	4.92	7.2	42
7330	035S	-0.8626	7070	7590	0	0	1	7.36	2.78	2.8	8.8	58
1547	012E	-0.8629	1240	1410	35.67	1	1	13.71	2.83	2.86	9.5	44
5275	027N	-0.8633	890	990	52.85	1	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**66**
5899	029W	-0.8634	14080	17220	0	0	3	22.3	1.78	1.95	16	49
5898	029W	-0.8634	14080	17220	0	0	3	22.3	1.78	1.95	16	49
8145	040N	-0.8635	1300	1590	33.33	1	2	22.31	2.4	2.52	**22.1**	42
13508	064E	-0.8656	1060	1210	42.64	1	2	14.15	1.9	1.94	10.6	45
687	010E	-0.867	1950	2190	16.78	1	2	12.31	2.29	2.38	9.5	44
270	008E	-0.8671	6890	8200	0	0	2	19.01	4.4	4.75	13.3	50
5222	027N	-0.8699	1530	1680	24.85	1	1	9.8	1.99	2.15	10.6	51
11862	054E	-0.8703	13530	16750	0	0	2	23.8	1.73	1.89	8.6	41
17726	121E	-0.8703	1090	1270	39.84	1	1	16.51	1.88	1.91	7.1	44
12158	054W	-0.8703	13530	16750	0	0	2	23.8	1.73	1.89	8.6	41
587	008W	-0.8707	6750	7260	0	0	1	7.56	4.03	3.99	12.3	52
15035	077E	-0.8727	780	950	57.4	1	1	21.79	2.29	2.37	10.6	**69**
5486	029E	-0.8735	13280	16240	0	0	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5489	029E	-0.8735	13280	16240	0	0	4	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5930	029W	-0.8735	13280	16240	0	0	4	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5484	029E	-0.8735	13280	16240	0	0	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
13506	064E	-0.8743	1060	1210	40.09	1	2	14.15	1.9	1.94	10.6	44

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
232	002W	-0.8743	13220	15800	0	0	1	19.52	2.36	2.43	8.8	58
7162	035N	-0.8748	6590	8030	0	0	5	21.85	3.26	3.38	12.3	46
11696	053S	-0.8751	13160	16070	0	0	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
11694	053S	-0.8751	13160	16070	0	0	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
14317	070E	-0.8754	1270	1550	31.29	1	1	22.05	2.05	2.19	10.6	54
14990	077E	-0.8758	1550	1960	23.04	1	1	26.45	2.28	2.49	9.5	54
11731	053S	-0.8759	13100	15940	0	0	2	21.68	1.82	1.93	13.7	44
7331	035S	-0.8759	6550	7040	0	0	1	7.48	2.76	2.78	8.8	58
11733	053S	-0.8759	13100	15940	0	0	2	21.68	1.82	1.93	13.7	43
7328	035S	-0.8775	6490	7800	0	0	1	20.18	2.62	2.63	8.8	58
7346	035S	-0.878	12940	15110	0	0	1	16.77	2.7	2.73	8.8	58
193	002W	-0.878	6470	6670	0	0	1	3.09	1	1	13.7	**67**
5239	027N	-0.8812	1480	1720	23.61	1	1	16.22	2.53	2.7	10.6	54
228	002W	-0.8819	12650	13780	0	0	1	8.93	3.24	3.28	8.8	57
19328	169N	-0.8821	260	310	136.65	1	1	19.23	1.89	1.9	7.1	**115**
11406	053N	-0.8822	1500	1670	22.88	1	2	11.33	2.46	2.53	7.1	48
1976	012W	-0.8851	6210	7300	0	0	3	17.55	4.04	4.14	11.7	47
5887	029W	-0.8857	12380	14970	0	0	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
2024	012W	-0.8859	12360	13280	0	0	2	7.44	2.09	2.1	8.8	37
177	002W	-0.8868	12300	15070	0	0	1	22.52	2.69	2.73	8.8	**84**
106	002E	-0.8868	12300	15070	0	0	1	22.52	2.69	2.73	8.8	**84**
17809	124S	-0.8875	12250	14890	0	0	4	21.55	2.29	2.34	8.8	46
190	002W	-0.8885	6090	6440	0	0	1	5.75	4.36	4.41	13.7	**81**
13254	063N	-0.8885	12180	13720	0	0	1	12.64	**5.2**	**5.53**	12.3	47
11465	053N	-0.8886	12170	14750	0	0	2	21.2	1.78	1.88	13.7	45
11458	053N	-0.8886	12170	14750	0	0	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
11728	053S	-0.8886	12170	14750	0	0	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
11730	053S	-0.8886	12170	14750	0	0	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
13853	065S	-0.8905	12040	13750	0	0	4	14.2	3.22	3.26	8.8	45
195	002W	-0.8911	6000	6450	0	0	1	7.5	4.39	4.47	13.7	**66**
11717	053S	-0.8925	11900	14360	0	0	2	20.67	1.77	1.87	13.7	47
11722	053S	-0.8925	11900	14360	0	0	2	20.67	1.77	1.87	13.7	45
11719	053S	-0.8925	11900	14360	0	0	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
11466	053N	-0.8925	11900	14360	0	0	2	20.67	1.77	1.87	13.7	45
1469	012E	-0.8934	5920	7050	0	0	2	19.09	3.58	3.77	9.5	42
13507	064E	-0.8946	1060	1210	34.44	1	2	14.15	1.9	1.94	10.6	45
11699	053S	-0.8972	11580	13690	0	0	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
11492	053N	-0.8972	11580	13690	0	0	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
11697	053S	-0.8972	11580	13690	0	0	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
7329	035S	-0.8978	5770	6600	0	0	1	14.38	2.72	2.76	8.8	58
14791	073N	-0.8979	830	940	45.66	1	1	13.25	1.62	1.65	9.5	56
7347	035S	-0.8995	11430	12930	0	0	1	13.12	2.68	2.7	8.8	58
19321	169N	-0.9006	320	390	109.19	1	1	21.88	1.95	1.97	7.1	**101**
2414	013N	-0.9023	740	830	50.54	1	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**70**
2022	012W	-0.903	11200	13300	0	0	2	18.75	2.29	2.33	8.8	38
189	002W	-0.9042	5560	6810	0	0	1	22.48	2.74	2.8	13.7	**81**
11711	053S	-0.9045	11100	13490	0	0	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	49
11481	053N	-0.9045	11100	13490	0	0	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	50
11483	053N	-0.9045	11100	13490	0	0	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	51
11707	053S	-0.9045	11100	13490	0	0	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	51
5555	029E	-0.9056	11030	13600	0	0	1	23.3	1.5	1.61	16	45
2459	013S	-0.9061	11000	12670	0	0	1	15.18	2.72	2.76	8.8	46
2401	013N	-0.9076	970	1150	35.07	1	1	18.56	2.44	2.53	10.6	**67**
10410	048E	-0.9098	10770	12730	0	0	1	18.2	2.3	2.34	8.8	53
7352	035S	-0.9103	5370	6130	0	0	1	14.15	2.25	2.28	9.7	48
2452	013S	-0.9109	5350	6450	0	0	1	20.56	2.34	2.4	8.8	**85**
15050	077E	-0.9111	640	770	55.96	1	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**81**
191	002W	-0.9172	5160	5830	0	0	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**81**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
2461	013S	-0.9195	10180	11830	0	0	1	16.21	3.28	3.52	8.8	46
230	002W	-0.9195	10180	12350	0	0	1	21.32	3.12	3.18	8.8	58
11685	053S	-0.92	10150	12170	0	0	1	19.9	1.88	1.98	13.7	53
11503	053N	-0.92	10150	12170	0	0	1	19.9	1.88	1.98	13.7	53
192	002W	-0.9223	5010	5450	0	0	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**81**
278	008E	-0.9223	10020	12260	0	0	2	22.36	2.24	2.3	12.6	50
11507	053N	-0.9274	9730	11550	0	0	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11682	053S	-0.9274	9730	11550	0	0	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11678	053S	-0.9274	9730	11550	0	0	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
13267	063N	-0.9279	4850	5640	0	0	2	16.29	3.57	3.86	12.3	44
7558	037S	-0.9315	9500	11060	0	0	3	16.42	**4.77**	4.99	9.5	47
11683	053S	-0.9333	9400	11190	0	0	1	19.04	1.84	1.93	13.7	53
11505	053N	-0.9333	9400	11190	0	0	1	19.04	1.84	1.93	13.7	53
7353	035S	-0.9341	4680	5390	0	0	1	15.17	3.7	3.93	9.5	48
11502	053N	-0.9343	9350	11130	0	0	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11687	053S	-0.9343	9350	11130	0	0	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11497	053N	-0.9343	9350	11130	0	0	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
1461	012E	-0.9365	9230	11560	0	0	2	25.24	1.52	1.63	8.6	38
4733	025N	-0.9388	9110	10530	0	0	1	15.59	2.28	2.39	12.6	40
11346	053N	-0.9412	4490	5470	0	0	2	21.83	2.64	2.66	9.7	39
2013	012W	-0.9455	13140	16610	0	0	2	26.41	1.72	1.9	12.3	42
7183	035N	-0.9522	8430	9070	0	0	3	7.59	2.45	2.49	12.6	44
352	008E	-0.9528	8400	8750	0	0	1	4.17	2.87	2.89	8.8	48
226	002W	-0.9528	8400	9020	0	0	1	7.38	3.06	3.07	8.8	57
260	008E	-0.9557	8260	9480	0	0	2	14.77	**4.73**	4.94	13.7	47
188	002W	-0.9578	4080	4680	0	0	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**
1477	012E	-0.9582	4070	4930	0	0	2	21.13	3.27	3.6	7.1	42
2008	012W	-0.9582	4070	4930	0	0	2	21.13	3.27	3.6	7.1	42
1476	012E	-0.9582	4070	4930	0	0	2	21.13	3.27	3.6	7.1	42
2009	012W	-0.9582	4070	4930	0	0	2	21.13	3.27	3.6	7.1	42
7348	035S	-0.9676	7710	8950	0	0	1	16.08	2.48	2.58	8.8	58
7363	035S	-0.9701	7600	8180	0	0	5	7.63	1.43	1.46	12.3	46
7159	035N	-0.9701	7600	8180	0	0	5	7.63	1.43	1.46	12.3	46
11347	053N	-0.9729	7480	9110	0	0	2	21.79	2.75	2.82	9.7	39
11585	053N	-0.9729	7480	8900	0	0	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**61**
2443	013S	-0.9762	3670	4450	0	0	2	21.25	2.96	2.99	10.6	**79**
110	002E	-0.9791	14430	17040	0	0	1	18.09	2.72	2.75	8.8	**85**
349	008E	-0.9802	7170	7710	0	0	1	7.53	2.81	2.84	8.8	48
198	002W	-0.9809	7140	7870	0	0	1	10.22	1.74	1.77	13.7	**61**
41	002E	-0.9809	7140	7870	0	0	1	10.22	1.74	1.77	13.7	**61**
265	008E	-0.9871	6890	8200	0	0	2	19.01	4.4	4.75	13.3	48
11616	053S	-0.9969	6510	7000	0	0	1	7.53	1.71	1.73	13.7	**62**
11580	053N	-0.9969	6510	7000	0	0	1	7.53	1.71	1.73	13.7	**62**
7325	035N	-0.9975	6490	7800	0	0	1	20.18	2.62	2.63	8.8	58
13866	065S	-1.001	6360	7950	0	0	3	25	4.21	4.38	9.5	45
13867	065S	-1.001	6360	7950	0	0	3	25	4.21	4.38	9.5	45
13792	065N	-1.001	6360	7950	0	0	3	25	4.21	4.38	9.5	45
11621	053S	-1.0029	6290	7520	0	0	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**60**
14739	073N	-1.0065	6160	6630	0	0	1	7.63	2.76	2.78	9.7	42
11558	053N	-1.0073	6130	7300	0	0	1	19.09	1.69	1.74	13.7	56
70	002E	-1.0085	6090	6440	0	0	1	5.75	4.36	4.41	13.7	**81**
13473	064E	-1.0096	6050	8860	0	0	4	**46.45**	1.42	1.56	8.8	45
43	002E	-1.0111	6000	6450	0	0	1	7.5	4.39	4.47	13.7	**65**
2018	012W	-1.0134	5920	7050	0	0	2	19.09	3.58	3.77	9.5	42
2016	012W	-1.0134	5920	7050	0	0	2	19.09	3.58	3.77	9.5	42
1123	010W	-1.0172	5790	6700	0	0	2	15.72	3.55	3.73	12.3	46
2019	012W	-1.0205	5680	6930	0	0	2	22.01	3.47	3.59	9.5	39
13371	063N	-1.0227	5610	6480	0	0	1	15.51	4.17	4.41	13.7	52

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
10457	048W	-1.0239	5570	6680	0	0	1	19.93	3.72	3.94	15.6	53
10458	048W	-1.0239	5570	6680	0	0	1	19.93	3.72	3.94	15.6	53
2034	012W	-1.0249	2770	3320	0	0	3	19.86	3.06	3.31	9.5	45
11539	053N	-1.0277	5450	6650	0	0	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
11540	053N	-1.0277	5450	6650	0	0	1	22.02	1.38	1.46	8.8	55
11651	053S	-1.0277	5450	6650	0	0	1	22.02	1.38	1.46	8.8	55
15016	077E	-1.0299	5380	7330	0	0	2	**36.25**	4.37	4.72	10.6	59
16295	093S	-1.0306	5360	6410	0	0	3	19.59	3.71	3.92	8.6	48
16271	093N	-1.0306	5360	6410	0	0	3	19.59	3.71	3.92	8.6	48
11569	053N	-1.0309	5350	6520	0	0	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**60**
11626	053S	-1.0309	5350	6520	0	0	1	21.87	1.65	1.71	13.7	58
11623	053S	-1.0309	5350	6520	0	0	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**61**
11571	053N	-1.0309	5350	6520	0	0	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**61**
11628	053S	-1.0309	5350	6520	0	0	1	21.87	1.65	1.71	13.7	57
11546	053N	-1.0368	5170	5770	0	0	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
1565	012E	-1.0372	5160	6080	0	0	2	17.83	3.73	3.91	9.5	41
66	002E	-1.0372	5160	5830	0	0	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**80**
64	002E	-1.0372	5160	5830	0	0	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**80**
13825	065N	-1.0382	5130	6010	0	0	4	17.15	1	1	9.7	44
11559	053N	-1.0392	5100	6220	0	0	1	21.96	1.64	1.69	13.7	56
11634	053S	-1.0392	5100	6220	0	0	1	21.96	1.64	1.69	13.7	56
11560	053N	-1.0392	5100	6220	0	0	1	21.96	1.64	1.69	13.7	56
11635	053S	-1.0392	5100	6220	0	0	1	21.96	1.64	1.69	13.7	56
7361	035S	-1.0403	7600	8180	0	0	5	7.63	1.43	1.46	12.3	46
11640	053S	-1.0426	5000	5370	0	0	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
11551	053N	-1.0426	5000	5370	0	0	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
11550	053N	-1.0426	5000	5370	0	0	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
11639	053S	-1.0426	5000	5370	0	0	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
11641	053S	-1.0426	5000	5370	0	0	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
5305	027S	-1.0433	4980	5910	0	0	3	18.67	3.49	3.65	9.5	48
17776	124N	-1.0444	4950	6050	0	0	4	22.22	2.25	2.3	8.8	46
11630	053S	-1.0451	4930	5300	0	0	1	7.51	1.63	1.65	13.7	56
10133	046N	-1.0454	4920	5760	0	0	2	17.07	3.5	3.83	9.5	47
11562	053N	-1.0475	4860	5220	0	0	1	7.41	1.63	1.64	13.7	56
1535	012E	-1.0497	4800	5770	0	0	2	20.21	2.24	2.29	9.7	47
13305	063N	-1.0522	4730	5490	0	0	2	16.07	3.42	3.71	14	44
11397	053N	-1.053	4710	5770	0	0	2	22.51	2.04	2.09	9.7	46
7546	037N	-1.0537	9380	10090	0	0	3	7.57	3.08	3.11	8.8	47
17805	124S	-1.0563	4620	4960	0	0	4	7.36	3.19	3.21	8.8	46
2359	013N	-1.0582	4570	4910	0	0	2	7.44	3.99	3.93	10.6	**76**
2220	013N	-1.0605	4510	5180	0	0	1	14.86	2.95	3.24	12.3	50
339	008E	-1.0624	4460	4790	0	0	1	7.4	2.99	3.05	12.3	48
338	008E	-1.0624	4460	4790	0	0	1	7.4	2.99	3.05	12.3	48
20113	312W	-1.0628	4450	4780	0	0	3	7.42	1.35	1.37	12.6	45
17803	124S	-1.0628	4450	4780	0	0	4	7.42	3.18	3.2	8.8	46
5180	027N	-1.0636	4430	4900	0	0	2	10.61	3.51	3.68	**22.7**	48
17804	124S	-1.0636	4430	4760	0	0	4	7.45	3.14	3.15	8.8	46
16262	093N	-1.0655	4380	5370	0	0	2	22.6	3.63	3.99	12.3	48
13298	063N	-1.0671	4340	5170	0	0	3	19.12	3.48	3.79	12.3	44
4714	025N	-1.0675	4330	5100	0	0	1	17.78	3.68	3.95	12.3	39
2287	013N	-1.0695	4280	4890	0	0	1	14.25	2.03	2.06	12.6	**72**
13852	065S	-1.0708	4250	4570	0	0	4	7.53	3.77	3.87	8.8	45
340	008E	-1.0716	4230	4550	0	0	1	7.57	3.66	3.79	13	48
16877	095W	-1.072	2110	2450	0	0	1	16.11	2.35	2.48	9.5	42
16850	095E	-1.072	2110	2450	0	0	1	16.11	2.35	2.48	9.5	42
16878	095W	-1.072	2110	2450	0	0	1	16.11	2.35	2.48	9.5	42
16258	093N	-1.0745	4160	5150	0	0	2	23.8	3.35	3.73	12.3	48
5309	027S	-1.0757	4130	5030	0	0	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
2366	013N	-1.077	4100	4670	0	0	2	13.9	2.66	2.68	10.6	**72**
16847	095E	-1.077	4100	4970	0	0	1	21.22	2.02	2.05	9.7	42
1482	012E	-1.0783	4070	4930	0	0	3	21.13	3.27	3.6	7.1	44
11384	053N	-1.0808	4010	4590	0	0	1	14.46	3.58	3.82	9.5	44
16250	093N	-1.0813	4000	4970	0	0	2	24.25	3.02	3.42	12.3	47
1568	012E	-1.0819	7970	9720	0	0	2	21.96	2.03	2.06	8.8	41
5187	027N	-1.0821	3980	4870	0	0	2	22.36	3.4	3.66	10.6	49
2284	013N	-1.0852	3910	4480	0	0	1	14.58	2.46	2.69	12.3	**69**
2285	013N	-1.0852	3910	4480	0	0	1	14.58	2.46	2.69	12.3	**70**
363	008E	-1.0852	3910	4360	0	0	1	11.51	1	1	12.6	48
14302	070E	-1.0901	1900	2240	0	0	1	17.89	2.59	2.75	10.6	52
327	008E	-1.0911	3780	4390	0	0	1	16.14	2.67	2.92	**21.9**	49
329	008E	-1.0911	3780	4390	0	0	1	16.14	2.67	2.92	**21.9**	49
7065	035N	-1.0929	3740	4560	0	0	1	21.93	2.2	2.23	9.7	36
16254	093N	-1.0929	3740	4650	0	0	2	24.33	2.95	3.3	12.3	48
11587	053N	-1.0943	3710	3990	0	0	1	7.55	1.21	1.23	12.3	**61**
4774	025N	-1.0952	3690	4350	0	0	2	17.89	2.83	3.08	11	42
7054	035N	-1.0981	3630	4340	0	0	1	19.56	2.23	2.5	9.5	34
10112	046N	-1.0981	3630	4280	0	0	3	17.91	2.72	2.97	9.5	44
10113	046N	-1.0981	3630	4280	0	0	3	17.91	2.72	2.97	9.5	44
7053	035N	-1.0981	3630	4340	0	0	1	19.56	2.23	2.5	9.5	35
11371	053N	-1.0981	3630	4100	0	0	1	12.95	2.82	2.99	9.5	43
1408	012E	-1.0985	3620	4450	0	0	3	22.93	3.3	3.56	9.5	45
19616	178N	-1.099	3610	3880	0	0	3	7.48	1.28	1.3	8.8	46
7532	037N	-1.1024	3540	4170	0	0	2	17.8	3.32	3.51	15.8	48
7527	037N	-1.1024	3540	4170	0	0	2	17.8	3.32	3.51	15.8	49
17806	124S	-1.1047	5240	5640	0	0	4	7.63	2.61	2.61	8.8	46
2291	013N	-1.1054	3480	3990	0	0	1	14.66	3.05	3.21	12.3	**76**
2292	013N	-1.1054	3480	3990	0	0	1	14.66	3.05	3.21	12.3	**76**
15772	085E	-1.1059	3470	4240	0	0	3	22.19	2.86	3.13	9.5	46
15771	085E	-1.1059	3470	4240	0	0	3	22.19	2.86	3.13	9.5	46
13275	063N	-1.1089	3410	4120	0	0	2	20.82	3.08	3.31	12.3	44
4803	025N	-1.1089	3410	3660	0	0	1	7.33	2.65	2.66	8.8	52
5443	029E	-1.1104	3380	3640	0	0	2	7.69	3.36	3.45	9.5	41
719	010E	-1.1109	3370	3630	0	0	2	7.72	1.95	1.99	9.5	47
13421	063N	-1.1114	3360	3870	0	0	1	15.18	3.35	3.62	13.7	**68**
7064	035N	-1.114	3310	4000	0	0	1	20.85	2.73	2.97	9.5	35
17082	098E	-1.1146	3300	4030	0	0	1	22.12	2.74	2.99	9.5	45
13353	063N	-1.1151	3290	3860	0	0	1	17.33	3.19	3.48	10.6	54
13355	063N	-1.1151	3290	3860	0	0	1	17.33	3.19	3.48	10.6	54
322	008E	-1.1156	3280	3630	0	0	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	49
5461	029E	-1.1172	3250	3810	0	0	2	17.23	2.19	2.37	9.5	36
5456	029E	-1.1172	3250	3810	0	0	2	17.23	2.19	2.37	9.5	37
16845	095E	-1.1188	3220	3850	0	0	1	19.57	1.99	2.2	**20.6**	42
5139	027N	-1.1204	3190	3890	0	0	2	21.94	2.25	2.58	8.8	41
13793	065N	-1.121	6360	7950	0	0	3	25	4.21	4.38	9.5	45
15022	077E	-1.1243	3120	3730	0	0	2	19.55	2.57	2.88	10.6	**62**
8211	040S	-1.1265	1540	1650	0	0	2	7.14	2.47	2.51	9.5	42
8210	040S	-1.1265	1540	1650	0	0	2	7.14	2.47	2.51	9.5	42
16813	095E	-1.1265	3080	3660	0	0	1	18.83	2.45	2.65	7.1	44
14754	073N	-1.134	2950	3480	0	0	1	17.97	3.06	3.25	9.5	45
10433	048E	-1.1375	2890	3400	0	0	1	17.65	3.11	3.34	9.5	52
10434	048E	-1.1375	2890	3400	0	0	1	17.65	3.11	3.34	9.5	52
5267	027N	-1.1381	2880	3520	0	0	2	22.22	3.32	3.58	10.6	**61**
5268	027N	-1.1381	2880	3520	0	0	2	22.22	3.32	3.58	10.6	**61**
5266	027N	-1.1381	2880	3520	0	0	2	22.22	3.32	3.58	10.6	**60**
19630	178N	-1.1393	2860	3390	0	0	3	18.53	3.17	3.41	7.1	46
13272	063N	-1.1399	2850	3390	0	0	2	18.95	2.53	2.81	12.3	44

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
2228	013N	-1.1406	2840	3060	0	0	1	7.75	2.38	2.56	12.3	51
15760	085E	-1.1412	2830	3390	0	0	2	19.79	2.85	3.1	9.5	43
735	010E	-1.1436	2790	3190	0	0	2	14.34	2.18	2.42	16	45
10425	048E	-1.1455	2760	2970	0	0	1	7.61	2.33	2.55	**17.3**	52
744	010E	-1.1455	2760	3080	0	0	1	11.59	3.05	3.1	12.3	44
747	010E	-1.1455	2760	3080	0	0	1	11.59	3.05	3.1	12.3	44
748	010E	-1.1455	2760	3080	0	0	1	11.59	3.05	3.1	12.3	44
2328	013N	-1.1468	2740	3130	0	0	1	14.23	2.78	2.98	12.3	**92**
11408	053N	-1.1499	2690	3270	0	0	2	21.56	1.94	2.44	7.1	48
5306	027S	-1.1503	5370	6560	0	0	3	22.16	1	1	9.7	48
17883	128N	-1.1539	2630	3220	0	0	2	22.43	2.74	3.01	9.5	42
7027	035N	-1.1545	2620	3150	0	0	2	20.23	2.44	2.73	9.5	35
7252	035N	-1.1565	2590	3170	0	0	1	22.39	3.04	3.27	10.6	52
7251	035N	-1.1565	2590	3170	0	0	1	22.39	3.04	3.27	10.6	51
7250	035N	-1.1565	2590	3170	0	0	1	22.39	3.04	3.27	10.6	51
7058	035N	-1.1572	2580	3010	0	0	1	16.67	1.81	1.92	9.5	35
4739	025N	-1.1585	2560	3020	0	0	2	17.97	2.54	2.78	12.3	39
16870	095E	-1.1613	2520	2970	0	0	2	17.86	2.57	2.86	**22.5**	41
2316	013N	-1.1626	2500	2590	0	0	1	3.6	2.94	2.98	12.3	**100**
10372	048E	-1.1647	2470	2860	0	0	1	15.79	2.63	2.82	9.5	48
4784	025N	-1.1654	2460	2950	0	0	2	19.92	2.92	3.21	12.3	45
713	010E	-1.1654	2460	2850	0	0	2	15.85	1.94	2.03	9.5	47
4786	025N	-1.1654	2460	2950	0	0	2	19.92	2.92	3.21	12.3	46
15195	079N	-1.1675	2430	2840	0	0	2	16.87	2.54	2.74	9.5	39
15197	079N	-1.1675	2430	2840	0	0	2	16.87	2.54	2.74	9.5	41
376	008E	-1.1719	2370	2490	0	0	1	5.06	2.09	2.14	13.4	51
374	008E	-1.1719	2370	2490	0	0	1	5.06	2.09	2.14	13.4	50
2299	013N	-1.1719	2370	2620	0	0	1	10.55	2.59	2.69	12.3	**83**
13440	063N	-1.1733	2350	2810	0	0	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**81**
17877	128N	-1.1756	2320	2860	0	0	2	23.28	2.73	2.98	9.5	40
10429	048E	-1.1763	2310	2570	0	0	1	11.26	2.32	2.42	9.5	52
10430	048E	-1.1763	2310	2570	0	0	1	11.26	2.32	2.42	9.5	52
10431	048E	-1.1763	2310	2570	0	0	1	11.26	2.32	2.42	9.5	52
10432	048E	-1.1763	2310	2570	0	0	1	11.26	2.32	2.42	9.5	52
10136	046N	-1.1801	2260	2670	0	0	2	18.14	2.82	3.02	9.5	46
14761	073N	-1.1809	2250	2730	0	0	1	21.33	2.82	3.05	9.5	46
13447	063N	-1.1809	2250	2420	0	0	1	7.56	2.33	2.51	13.7	**85**
4791	025N	-1.184	2210	2370	0	0	2	7.24	2.27	2.33	14.4	47
686	010E	-1.1848	2200	2510	0	0	2	14.09	1.86	1.91	9.5	44
14768	073N	-1.1871	2170	2540	0	0	1	17.05	2.22	2.35	9.5	47
666	010E	-1.1887	2150	2470	0	0	1	14.88	2.6	2.72	9.5	41
13574	064E	-1.1887	2150	2520	0	0	1	17.21	1.97	2.07	9.5	49
378	008E	-1.192	2110	2580	0	0	1	22.27	1	1	12.6	51
15004	077E	-1.1961	2060	2480	0	0	1	20.39	3.06	3.3	10.6	56
5146	027N	-1.1961	2060	2330	0	0	2	13.11	1.98	2.08	10.6	47
2318	013N	-1.1978	2040	2190	0	0	1	7.35	2.49	2.54	12.3	**100**
10389	048E	-1.1978	2040	2200	0	0	1	7.84	1.81	1.83	15	54
10387	048E	-1.1978	2040	2200	0	0	1	7.84	1.81	1.83	15	53
19358	170E	-1.2004	2010	2240	0	0	2	11.44	2.76	2.85	7.1	41
2304	013N	-1.2013	2000	2310	0	0	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**89**
2310	013N	-1.2013	2000	2310	0	0	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**98**
18098	137E	-1.2039	1970	2400	0	0	1	21.83	2.15	2.17	7.2	**85**
17067	098E	-1.2048	1960	2230	0	0	1	13.78	2.48	2.58	9.5	45
693	010E	-1.2056	1950	2190	0	0	2	12.31	2.29	2.38	9.5	49
689	010E	-1.2056	1950	2190	0	0	2	12.31	2.29	2.38	9.5	47
5148	027N	-1.2092	1910	2230	0	0	2	16.75	2.48	2.63	10.6	47
14330	070E	-1.2101	1900	2150	0	0	1	13.16	2.7	2.81	10.6	56
14307	070E	-1.2101	1900	2240	0	0	1	17.89	2.59	2.75	10.6	53

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
14305	070E	-1.2101	1900	2240	0	0	1	17.89	2.59	2.75	10.6	53
663	010E	-1.2129	1870	2150	0	0	1	14.97	2.7	2.86	9.5	41
15000	077E	-1.2129	1870	2310	0	0	1	23.53	2.93	3.13	14.1	55
16824	095E	-1.2148	1850	2300	0	0	1	24.32	2.39	2.62	7.1	43
1435	012E	-1.2176	1820	2210	0	0	2	21.43	1.55	1.63	7.1	40
2434	013N	-1.2205	1790	2120	0	0	1	18.44	2.44	2.62	9.5	**63**
5233	027N	-1.2205	1790	2050	0	0	1	14.53	2.68	2.8	10.6	53
2432	013N	-1.2205	1790	2120	0	0	1	18.44	2.44	2.62	9.5	**67**
5232	027N	-1.2205	1790	2050	0	0	1	14.53	2.68	2.8	10.6	53
5208	027N	-1.2234	1760	2060	0	0	1	17.05	1.98	2.1	**31.6**	48
5211	027N	-1.2234	1760	2060	0	0	1	17.05	1.98	2.1	**31.6**	48
1431	012E	-1.2254	1740	2110	0	0	2	21.26	2.59	2.78	7.1	41
15012	077E	-1.2254	1740	2120	0	0	2	21.84	2.62	2.8	10.6	**60**
15060	077E	-1.2284	1710	1840	0	0	1	7.6	2.57	2.57	9.7	**99**
14529	072E	-1.2294	1700	1910	0	0	2	12.35	2.33	2.38	7.1	40
14528	072E	-1.2294	1700	1910	0	0	2	12.35	2.33	2.38	7.1	40
14310	070E	-1.2325	1670	2010	0	0	1	20.36	2.83	2.99	10.6	54
14315	070E	-1.2325	1670	2010	0	0	1	20.36	2.83	2.99	10.6	54
14762	073N	-1.2335	1660	1900	0	0	1	14.46	2.05	2.14	9.5	46
1553	012E	-1.2367	1630	1870	0	0	1	14.72	1.97	2.02	9.5	42
13578	064E	-1.2377	1620	1880	0	0	1	16.05	2.17	2.27	7.1	48
11849	054E	-1.2377	1620	1920	0	0	2	18.52	2.27	2.44	9.5	40
10385	048E	-1.2377	1620	1990	0	0	1	22.84	1.78	1.88	9.5	52
13579	064E	-1.2377	1620	1880	0	0	1	16.05	2.17	2.27	7.1	48
16861	095E	-1.2388	1610	1950	0	0	1	21.12	1.98	2.17	9.5	42
7285	035N	-1.2388	1610	1870	0	0	1	16.15	2.43	2.55	10.6	59
17255	102N	-1.2388	1610	1890	0	0	1	17.39	2.21	2.31	7.1	51
7288	035N	-1.2388	1610	1870	0	0	1	16.15	2.43	2.55	10.6	59
13601	064E	-1.2432	1570	1770	0	0	1	12.74	2.15	2.25	10.6	48
13849	065N	-1.2432	1570	1880	0	0	2	19.75	2.55	2.66	9.5	45
5220	027N	-1.2476	1530	1680	0	0	1	9.8	1.99	2.15	10.6	50
5225	027N	-1.2476	1530	1680	0	0	1	9.8	1.99	2.15	10.6	52
8164	040N	-1.2476	1530	1640	0	0	2	7.19	1.91	1.93	10.6	46
5149	027N	-1.2476	1530	1650	0	0	2	7.84	2.24	2.38	10.6	47
14724	073N	-1.2476	1530	1810	0	0	1	18.3	2.06	2.17	9.5	45
14722	073N	-1.2476	1530	1810	0	0	1	18.3	2.06	2.17	9.5	46
5226	027N	-1.2476	1530	1680	0	0	1	9.8	1.99	2.15	10.6	52
15843	087N	-1.2488	1520	1820	0	0	1	19.74	2.49	2.61	9.5	47
7090	035N	-1.2499	1510	1820	0	0	1	20.53	2.75	2.95	10.6	43
5215	027N	-1.2499	1510	1690	0	0	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	49
5217	027N	-1.2499	1510	1690	0	0	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	49
5214	027N	-1.2499	1510	1690	0	0	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	48
5218	027N	-1.2499	1510	1690	0	0	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	50
7091	035N	-1.2499	1510	1820	0	0	1	20.53	2.75	2.95	10.6	43
13516	064E	-1.2522	1490	1850	0	0	2	24.16	1.84	1.9	**27**	44
13515	064E	-1.2522	1490	1850	0	0	2	24.16	1.84	1.9	**27**	44
13514	064E	-1.2522	1490	1850	0	0	2	24.16	1.84	1.9	**27**	44
5242	027N	-1.2534	1480	1720	0	0	1	16.22	2.53	2.7	10.6	54
5244	027N	-1.2534	1480	1720	0	0	1	16.22	2.53	2.7	10.6	55
14534	072E	-1.2534	1480	1740	0	0	2	17.57	2	2.1	7.1	38
14535	072E	-1.2534	1480	1740	0	0	2	17.57	2	2.1	7.1	38
14537	072E	-1.2534	1480	1740	0	0	2	17.57	2	2.1	7.1	38
14536	072E	-1.2534	1480	1740	0	0	2	17.57	2	2.1	7.1	38
16854	095E	-1.2534	1480	1770	0	0	1	19.59	2.02	2.13	9.5	42
15838	087N	-1.2569	1450	1780	0	0	1	22.76	2.45	2.58	9.5	46
15839	087N	-1.2569	1450	1780	0	0	1	22.76	2.45	2.58	9.5	46
2431	013N	-1.2618	1410	1580	0	0	1	12.06	2.26	2.41	10.6	**68**
15841	087N	-1.2668	1370	1510	0	0	1	10.22	1.74	1.76	9.5	47

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
14985	077E	-1.2693	1350	1640	0	0	1	21.48	2.43	2.54	9.5	53
14984	077E	-1.2693	1350	1640	0	0	1	21.48	2.43	2.54	9.5	53
5237	027N	-1.2706	1340	1500	0	0	1	11.94	2.64	2.72	10.6	54
8174	040N	-1.2719	1330	1460	0	0	1	9.77	2.62	2.68	10.6	47
8172	040N	-1.2719	1330	1460	0	0	2	9.77	2.62	2.68	10.6	47
8171	040N	-1.2719	1330	1460	0	0	2	9.77	2.62	2.68	10.6	47
13835	065N	-1.2719	1330	1510	0	0	3	13.53	2.47	2.54	6.4	44
8167	040N	-1.2719	1330	1460	0	0	2	9.77	2.62	2.68	10.6	46
11821	054E	-1.2745	1310	1600	0	0	2	22.14	2.42	2.53	9.5	39
11824	054E	-1.2745	1310	1600	0	0	2	22.14	2.42	2.53	9.5	39
8142	040N	-1.2758	1300	1590	0	0	2	22.31	2.4	2.52	**22.1**	42
14337	070E	-1.2772	1290	1520	0	0	1	17.83	1.96	2.03	10.6	**60**
14336	070E	-1.2772	1290	1520	0	0	1	17.83	1.96	2.03	10.6	**60**
14334	070E	-1.2772	1290	1520	0	0	1	17.83	1.96	2.03	10.6	59
13496	064E	-1.2772	1290	1570	0	0	2	21.71	2.61	2.79	10.6	45
13497	064E	-1.2772	1290	1570	0	0	2	21.71	2.61	2.79	10.6	45
14987	077E	-1.2785	1280	1670	0	0	1	**30.47**	2.64	2.88	10.6	54
1549	012E	-1.2799	1270	1410	0	0	1	11.02	2.02	2.05	9.5	43
14316	070E	-1.2799	1270	1550	0	0	1	22.05	2.05	2.19	10.6	54
10380	048E	-1.2826	1250	1450	0	0	1	16	2.38	2.45	9.5	50
1584	012E	-1.284	1240	1400	0	0	3	12.9	1.92	1.94	7.1	41
1582	012E	-1.284	1240	1400	0	0	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
14974	077E	-1.2854	1230	1520	0	0	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
14973	077E	-1.2854	1230	1520	0	0	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
14969	077E	-1.2854	1230	1520	0	0	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
14967	077E	-1.2854	1230	1520	0	0	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
14717	073N	-1.2912	1190	1220	0	0	2	2.52	1.97	1.97	9.5	47
14720	073N	-1.2912	1190	1220	0	0	2	2.52	1.97	1.97	9.5	46
13557	064E	-1.2926	1180	1430	0	0	2	21.19	2.17	2.27	9.5	54
11887	054E	-1.2956	1160	1390	0	0	2	19.83	1.83	1.87	9.5	45
13549	064E	-1.2956	1160	1330	0	0	2	14.66	1.77	1.79	9.5	52
7283	035N	-1.2956	1160	1400	0	0	1	20.69	2.07	2.19	10.6	59
7280	035N	-1.2956	1160	1400	0	0	1	20.69	2.07	2.19	10.6	58
11886	054E	-1.2956	1160	1390	0	0	2	19.83	1.83	1.87	9.5	45
7275	035N	-1.2956	1160	1400	0	0	1	20.69	2.07	2.19	10.6	58
11885	054E	-1.2956	1160	1390	0	0	2	19.83	1.83	1.87	9.5	44
7281	035N	-1.2956	1160	1400	0	0	1	20.69	2.07	2.19	10.6	59
7277	035N	-1.2956	1160	1400	0	0	1	20.69	2.07	2.19	10.6	58
11890	054E	-1.2956	1160	1390	0	0	2	19.83	1.83	1.87	9.5	46
11882	054E	-1.2956	1160	1390	0	0	2	19.83	1.83	1.87	9.5	44
11888	054E	-1.2956	1160	1390	0	0	2	19.83	1.83	1.87	9.5	45
13548	064E	-1.2956	1160	1330	0	0	2	14.66	1.77	1.79	9.5	51
11873	054E	-1.2971	1150	1370	0	0	2	19.13	1.53	1.57	9.5	42
7500	037N	-1.2971	1150	1250	0	0	1	8.7	2.36	2.4	9.5	39
11871	054E	-1.2971	1150	1370	0	0	2	19.13	1.53	1.57	9.5	41
11869	054E	-1.2971	1150	1370	0	0	2	19.13	1.53	1.57	9.5	41
11874	054E	-1.2971	1150	1370	0	0	2	19.13	1.53	1.57	9.5	42
7501	037N	-1.2971	1150	1250	0	0	1	8.7	2.36	2.4	9.5	39
11870	054E	-1.2971	1150	1370	0	0	2	19.13	1.53	1.57	9.5	41
11875	054E	-1.2971	1150	1370	0	0	2	19.13	1.53	1.57	9.5	42
7498	037N	-1.2971	1150	1250	0	0	1	8.7	2.36	2.4	9.5	37
14539	072E	-1.3001	1130	1210	0	0	2	7.08	2.32	2.36	7.1	37
7268	035N	-1.3016	1120	1260	0	0	1	12.5	1.95	1.98	10.6	56
7262	035N	-1.3016	1120	1260	0	0	1	12.5	1.95	1.98	10.6	55
7266	035N	-1.3016	1120	1260	0	0	1	12.5	1.95	1.98	10.6	55
11892	054E	-1.3032	1110	1300	0	0	2	17.12	1.85	1.89	9.5	46
13570	064E	-1.3064	1090	1330	0	0	1	22.02	1.68	1.72	9.5	51
13571	064E	-1.3064	1090	1330	0	0	1	22.02	1.68	1.72	9.5	51

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
2395	013N	-1.3079	1080	1260	0	0	1	16.67	2.1	2.2	10.6	**67**
2393	013N	-1.3079	1080	1260	0	0	1	16.67	2.1	2.2	10.6	**67**
2398	013N	-1.3079	1080	1260	0	0	1	16.67	2.1	2.2	10.6	**67**
2397	013N	-1.3079	1080	1260	0	0	1	16.67	2.1	2.2	10.6	**67**
19356	170E	-1.3079	1080	1260	0	0	2	16.67	2.24	2.32	7.1	41
13563	064E	-1.3096	1070	1300	0	0	2	21.5	1.98	2.05	9.5	53
13564	064E	-1.3096	1070	1300	0	0	2	21.5	1.98	2.05	9.5	53
13505	064E	-1.3112	1060	1210	0	0	2	14.15	1.9	1.94	10.6	44
15027	077E	-1.3112	1060	1140	0	0	1	7.55	2.46	2.5	**21.4**	**66**
14976	077E	-1.3128	1050	1310	0	0	1	24.76	2.45	2.58	10.6	52
17634	118E	-1.3145	1040	1260	0	0	1	21.15	2.27	2.31	7.9	**88**
7512	037N	-1.3213	1000	1110	0	0	1	11	2.35	2.37	9.5	45
2391	013N	-1.3213	1000	1230	0	0	1	23	1.42	1.48	10.6	**67**
7274	035N	-1.323	990	1160	0	0	1	17.17	1.67	1.71	10.6	57
7270	035N	-1.323	990	1160	0	0	1	17.17	1.67	1.71	10.6	56
14520	072E	-1.323	990	1230	0	0	2	24.24	2	2.09	7.1	42
14519	072E	-1.323	990	1230	0	0	2	24.24	2	2.09	7.1	42
14340	070E	-1.3248	980	1150	0	0	1	17.35	2.18	2.28	**28.1**	**61**
14338	070E	-1.3248	980	1150	0	0	1	17.35	2.18	2.28	**28.1**	**60**
5227	027N	-1.3248	980	1200	0	0	1	22.45	1.6	1.68	**30.4**	53
14341	070E	-1.3248	980	1150	0	0	1	17.35	2.18	2.28	**28.1**	**61**
5230	027N	-1.3248	980	1200	0	0	1	22.45	1.6	1.68	**30.4**	53
2403	013N	-1.3265	970	1150	0	0	1	18.56	2.44	2.53	10.6	**69**
2402	013N	-1.3265	970	1150	0	0	1	18.56	2.44	2.53	10.6	**68**
2400	013N	-1.3265	970	1150	0	0	1	18.56	2.44	2.53	10.6	**67**
14982	077E	-1.3265	970	1190	0	0	1	22.68	2.33	2.44	10.6	53
14983	077E	-1.3265	970	1190	0	0	1	22.68	2.33	2.44	10.6	53
14981	077E	-1.3302	950	1180	0	0	1	24.21	2.25	2.37	10.6	53
14979	077E	-1.3302	950	1180	0	0	1	24.21	2.25	2.37	10.6	53
2438	013N	-1.3302	950	1160	0	0	1	22.11	1.94	1.98	7.1	59
14978	077E	-1.3302	950	1180	0	0	1	24.21	2.25	2.37	10.6	53
11879	054E	-1.332	940	1150	0	0	2	22.34	1.72	1.77	9.5	43
11881	054E	-1.332	940	1150	0	0	2	22.34	1.72	1.77	9.5	43
11877	054E	-1.332	940	1150	0	0	2	22.34	1.72	1.77	9.5	42
11831	054E	-1.3376	910	1050	0	0	2	15.38	2.65	2.68	9.5	39
13531	064E	-1.3376	910	1110	0	0	2	21.98	2.2	2.31	**24.7**	46
13532	064E	-1.3376	910	1110	0	0	2	21.98	2.2	2.31	**24.7**	46
17441	112N	-1.3395	900	1080	0	0	1	20	1.44	1.48	7.1	**90**
1586	012E	-1.3395	900	1040	0	0	3	15.56	1.81	1.84	7.1	41
15847	088N	-1.3395	900	1050	0	0	1	16.67	2.45	2.48	7.1	37
17442	112N	-1.3395	900	1080	0	0	1	20	1.44	1.48	7.1	**90**
15848	088N	-1.3395	900	1050	0	0	1	16.67	2.45	2.48	7.1	38
15845	088N	-1.3395	900	1050	0	0	1	16.67	2.45	2.48	7.1	37
5271	027N	-1.3414	890	990	0	0	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**64**
5272	027N	-1.3414	890	990	0	0	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**64**
5278	027N	-1.3414	890	990	0	0	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**68**
5270	027N	-1.3414	890	990	0	0	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**62**
5274	027N	-1.3414	890	990	0	0	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**65**
5273	027N	-1.3414	890	990	0	0	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**64**
5269	027N	-1.3414	890	990	0	0	2	11.24	2.11	2.16	10.6	**62**
17052	097N	-1.3434	880	1070	0	0	1	21.59	2.55	2.59	9.5	48
5287	027N	-1.3494	850	1030	0	0	1	21.18	1.49	1.53	10.6	**72**
17261	102N	-1.3556	820	900	0	0	1	9.76	1.94	1.96	7.1	53
17710	121E	-1.3556	820	910	0	0	1	10.98	2.16	2.22	7.1	46
17262	102N	-1.3556	820	900	0	0	1	9.76	1.94	1.96	7.1	54
19351	170E	-1.3599	800	910	0	0	2	13.75	1.96	1.99	7.1	43
5284	027N	-1.3599	800	940	0	0	1	17.5	1.93	1.96	10.6	**72**
19353	170E	-1.3599	800	910	0	0	2	13.75	1.96	1.99	7.1	42

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
5282	027N	-1.3599	800	940	0	0	1	17.5	1.93	1.96	10.6	**71**
5281	027N	-1.3599	800	940	0	0	1	17.5	1.93	1.96	10.6	**70**
5279	027N	-1.3599	800	940	0	0	1	17.5	1.93	1.96	10.6	**69**
10447	048E	-1.3643	780	950	0	0	1	21.79	2.13	2.25	9.5	52
15032	077E	-1.3643	780	950	0	0	1	21.79	2.29	2.37	10.6	**67**
10452	048E	-1.3643	780	950	0	0	1	21.79	2.13	2.25	9.5	51
10450	048E	-1.3643	780	950	0	0	1	21.79	2.13	2.25	9.5	51
15033	077E	-1.3643	780	950	0	0	1	21.79	2.29	2.37	10.6	**68**
15036	077E	-1.3643	780	950	0	0	1	21.79	2.29	2.37	10.6	**70**
13605	064E	-1.3665	770	840	0	0	1	9.09	1.97	1.98	10.6	49
15062	077E	-1.3665	770	910	0	0	1	18.18	1.96	2	9.5	**100**
18097	137E	-1.3711	750	800	0	0	1	6.67	2.11	2.12	7.9	**85**
8176	040N	-1.3711	750	830	0	0	1	10.67	1.73	1.76	15.1	48
8177	040N	-1.3711	750	830	0	0	1	10.67	1.73	1.76	15.1	48
2412	013N	-1.3734	740	830	0	0	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**69**
10442	048E	-1.3734	740	860	0	0	1	16.22	2.07	2.15	**29.8**	52
2421	013N	-1.3734	740	870	0	0	1	17.57	2.26	2.33	10.6	**73**
2416	013N	-1.3734	740	830	0	0	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**70**
2410	013N	-1.3734	740	830	0	0	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**69**
10440	048E	-1.3734	740	860	0	0	1	16.22	2.07	2.15	**29.8**	52
2415	013N	-1.3734	740	830	0	0	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**70**
2424	013N	-1.3734	740	870	0	0	1	17.57	2.26	2.33	10.6	**72**
10444	048E	-1.3734	740	860	0	0	1	16.22	2.07	2.15	**29.8**	52
10443	048E	-1.3734	740	860	0	0	1	16.22	2.07	2.15	**29.8**	52
2418	013N	-1.3734	740	830	0	0	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**71**
2417	013N	-1.3734	740	830	0	0	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**71**
2423	013N	-1.3734	740	870	0	0	1	17.57	2.26	2.33	10.6	**72**
16805	095E	-1.3781	720	860	0	0	1	19.44	2.16	2.25	7.1	41
16806	095E	-1.3781	720	860	0	0	1	19.44	2.16	2.25	7.1	41
2390	013N	-1.3806	710	860	0	0	1	21.13	2.3	2.38	10.6	**68**
2384	013N	-1.3806	710	860	0	0	2	21.13	2.3	2.38	10.6	**75**
2385	013N	-1.3806	710	860	0	0	2	21.13	2.3	2.38	10.6	**74**
2389	013N	-1.3806	710	860	0	0	1	21.13	2.3	2.38	10.6	**69**
8189	040N	-1.3855	690	790	0	0	1	14.49	2	2.06	9.5	49
15041	077E	-1.388	680	800	0	0	1	17.65	2.28	2.34	10.6	**74**
15037	077E	-1.388	680	800	0	0	1	17.65	2.28	2.34	10.6	**71**
15039	077E	-1.388	680	800	0	0	1	17.65	2.28	2.34	10.6	**73**
15044	077E	-1.388	680	800	0	0	1	17.65	2.28	2.34	10.6	**78**
15040	077E	-1.388	680	800	0	0	1	17.65	2.28	2.34	10.6	**73**
17732	121E	-1.3959	650	790	0	0	1	21.54	1.98	2.35	7.1	43
15057	077E	-1.3985	640	770	0	0	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**83**
15051	077E	-1.3985	640	770	0	0	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**81**
15058	077E	-1.3985	640	770	0	0	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**83**
15055	077E	-1.3985	640	770	0	0	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**82**
5295	027N	-1.3985	640	780	0	0	1	21.88	1.95	1.99	9.5	**75**
5299	027N	-1.3985	640	780	0	0	1	21.88	1.95	1.99	9.5	**80**
5297	027N	-1.3985	640	780	0	0	1	21.88	1.95	1.99	9.5	**77**
15048	077E	-1.3985	640	770	0	0	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**80**
15052	077E	-1.3985	640	770	0	0	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**81**
15053	077E	-1.3985	640	770	0	0	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**82**
5298	027N	-1.3985	640	780	0	0	1	21.88	1.95	1.99	9.5	**78**
5294	027N	-1.3985	640	780	0	0	1	21.88	1.95	1.99	9.5	**74**
17700	121E	-1.4013	630	730	0	0	1	15.87	1.98	2.53	7.1	47
14345	070E	-1.4068	610	700	0	0	1	14.75	2.19	2.24	10.6	**61**
14802	073N	-1.4068	610	730	0	0	1	19.67	1.87	1.97	9.5	57
17729	121E	-1.4068	610	740	0	0	1	21.31	1.74	2.02	7.1	43
14803	073N	-1.4068	610	730	0	0	1	19.67	1.87	1.97	9.5	57
17728	121E	-1.4068	610	740	0	0	1	21.31	1.74	2.02	7.1	43

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
8158	040N	-1.4097	600	640	0	0	2	6.67	1.9	1.91	10.6	44
8159	040N	-1.4097	600	640	0	0	2	6.67	1.9	1.91	10.6	44
8160	040N	-1.4097	600	640	0	0	2	6.67	1.9	1.91	10.6	45
17703	121E	-1.4126	590	710	0	0	1	20.34	1.95	2.21	7.1	47
8198	040N	-1.4248	550	600	0	0	1	9.09	1.99	2.01	9.5	50
2380	013N	-1.428	540	660	0	0	2	22.22	2	2.06	10.6	**78**
2379	013N	-1.428	540	660	0	0	2	22.22	2	2.06	10.6	**77**
15875	088N	-1.4345	520	560	0	0	2	7.69	1.99	2.01	7.1	48
20063	253N	-1.4378	510	550	0	0	1	7.84	2.14	2.16	7.9	52
20058	253N	-1.4413	500	540	0	0	1	8	2.15	2.17	7.9	53
20059	253N	-1.4413	500	540	0	0	1	8	2.15	2.17	7.9	52
14808	073N	-1.452	470	500	0	0	1	6.38	1.76	1.77	9.5	55
14812	073N	-1.452	470	500	0	0	1	6.38	1.76	1.77	9.5	52
14805	073N	-1.452	470	500	0	0	1	6.38	1.76	1.77	9.5	56
14809	073N	-1.452	470	500	0	0	1	6.38	1.76	1.77	9.5	55
15869	088N	-1.452	470	550	0	0	1	17.02	1.97	2	7.1	47
14814	073N	-1.452	470	500	0	0	1	6.38	1.76	1.77	9.5	50
14810	073N	-1.452	470	500	0	0	1	6.38	1.76	1.77	9.5	53
14806	073N	-1.452	470	500	0	0	1	6.38	1.76	1.77	9.5	55
15855	088N	-1.4715	420	480	0	0	1	14.29	1.75	1.76	7.1	40
5291	027N	-1.4843	390	420	0	0	1	7.69	1.5	1.51	10.6	**72**
5292	027N	-1.4843	390	420	0	0	1	7.69	1.5	1.51	10.6	**74**
8206	040N	-1.4843	390	480	0	0	1	23.08	1.96	1.99	**26.4**	52
8202	040N	-1.4843	390	480	0	0	1	23.08	1.96	1.99	**26.4**	51
5289	027N	-1.4843	390	420	0	0	1	7.69	1.5	1.51	10.6	**71**
5290	027N	-1.4843	390	420	0	0	1	7.69	1.5	1.51	10.6	**72**
8203	040N	-1.4843	390	480	0	0	1	23.08	1.96	1.99	**26.4**	51
17264	102N	-1.508	340	360	0	0	1	5.88	1.93	1.94	7.1	55
19324	169N	-1.5185	320	390	0	0	1	21.88	1.95	1.97	7.1	**109**
15867	088N	-1.548	270	300	0	0	1	11.11	1.93	1.93	7.1	46
15858	088N	-1.548	270	330	0	0	1	22.22	1.76	1.77	7.1	41
15857	088N	-1.548	270	330	0	0	1	22.22	1.76	1.77	7.1	41
15868	088N	-1.548	270	300	0	0	1	11.11	1.93	1.93	7.1	47
15859	088N	-1.548	270	330	0	0	1	22.22	1.76	1.77	7.1	41
19326	169N	-1.5545	260	310	0	0	1	19.23	1.89	1.9	7.1	**112**
19329	169N	-1.5545	260	310	0	0	1	19.23	1.89	1.9	7.1	**118**
19327	169N	-1.5545	260	310	0	0	1	19.23	1.89	1.9	7.1	**112**
19325	169N	-1.5545	260	310	0	0	1	19.23	1.89	1.9	7.1	**111**
17705	121E	-1.5684	240	260	0	0	1	8.33	1.92	1.92	7.1	47
17709	121E	-1.5684	240	260	0	0	1	8.33	1.92	1.92	7.1	46
15861	088N	-1.6088	190	210	0	0	1	10.53	1.9	1.91	7.1	44

Northwest Region Needs Tool Table - Entire Region - 06/07/16 -- Preset: Mobility Present

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
16279	093N	1.781	18820	19790	344.81	21	3	22.48	3.81	4.07	39.5	47
16287	093S	1.781	18820	19790	270.92	12	3	22.48	3.81	4.07	39.5	47
16774	094W	1.5735	45570	49070	30.11	32	2	36.47	3.26	4.31	21.6	44
16319	094E	1.5735	45570	49070	31.11	30	2	36.47	3.26	4.31	21.6	44
16773	094W	1.5735	45570	49070	48.05	30	2	36.47	3.26	4.31	21.6	44
16320	094E	1.5735	45570	49070	20.23	18	2	36.47	3.26	4.31	21.6	44
16316	094E	1.5356	47990	51580	14.52	24	3	35.55	3.36	4.46	19.5	45
16776	094W	1.5356	47990	51580	27.42	15	2	35.55	3.36	4.46	19.5	45
16317	094E	1.5356	47990	51580	11.52	11	3	35.55	3.36	4.46	19.5	45
16775	094W	1.5356	47990	51580	0	0	2	35.55	3.36	4.46	19.5	45
16314	094E	1.5356	47990	51580	0	0	3	35.55	3.36	4.46	19.5	45
16780	094W	1.5356	47990	51580	0	0	3	35.55	3.36	4.46	19.5	45
16318	094E	1.5356	47990	51580	28.75	16	2	35.55	3.36	4.46	19.5	45
16777	094W	1.5356	47990	51580	25.48	27	3	35.55	3.36	4.46	19.5	45
16779	094W	1.5356	47990	51580	36.23	29	3	35.55	3.36	4.46	19.5	45
16315	094E	1.5356	47990	51580	20.19	14	3	35.55	3.36	4.46	19.5	45
16778	094W	1.5356	47990	51580	27.42	25	3	35.55	3.36	4.46	19.5	45
16787	094W	1.5189	50990	55520	32.16	20	3	42.15	3.51	5.02	17.7	46
16786	094W	1.5189	50990	55520	27.62	45	3	42.15	3.51	5.02	17.7	46
16311	094E	1.5189	50990	55520	9.83	1	3	42.15	3.51	5.02	17.7	45
16782	094W	1.5189	50990	55520	0	0	3	42.15	3.51	5.02	17.7	45
16312	094E	1.5189	50990	55520	0	0	3	42.15	3.51	5.02	17.7	45
16309	094E	1.5189	50990	55520	40.88	15	3	42.15	3.51	5.02	17.7	45
16785	094W	1.5189	50990	55520	27.21	20	3	42.15	3.51	5.02	17.7	46
16307	094E	1.5189	50990	55520	31.3	31	3	42.15	3.51	5.02	17.7	46
16781	094W	1.5189	50990	55520	0	0	3	42.15	3.51	5.02	17.7	45
16306	094E	1.5189	50990	55520	15.55	7	3	42.15	3.51	5.02	17.7	46
16788	094W	1.5189	50990	55520	37.73	36	3	42.15	3.51	5.02	17.7	46
16308	094E	1.5189	50990	55520	18.32	29	3	42.15	3.51	5.02	17.7	46
16784	094W	1.5189	50990	55520	31.87	14	3	42.15	3.51	5.02	17.7	45
16310	094E	1.5189	50990	55520	54.42	6	3	42.15	3.51	5.02	17.7	45
16783	094W	1.5189	50990	55520	43.67	8	3	42.15	3.51	5.02	17.7	45
16796	094W	1.4893	94040	102260	32.95	32	3	41.5	3.63	5.05	14.8	47
16297	094E	1.4893	94040	102260	60.48	32	3	41.5	3.63	5.05	14.8	47
16757	094W	1.4152	35020	36400	28.18	31	2	16.5	2.85	3.13	23.3	40
16751	094W	1.4152	35020	36400	37.72	18	2	16.5	2.85	3.13	23.3	37
16340	094E	1.4152	35020	36400	34.91	33	2	16.5	2.85	3.13	23.3	38
16754	094W	1.4152	35020	36400	81.73	1	2	16.5	2.85	3.13	23.3	38
16343	094E	1.4152	35020	36400	42.77	24	2	16.5	2.85	3.13	23.3	37
16755	094W	1.4152	35020	36400	20.65	13	2	16.5	2.85	3.13	23.3	38
16756	094W	1.4152	35020	36400	54.08	62	2	16.5	2.85	3.13	23.3	39
16344	094E	1.4152	35020	36400	77.27	17	2	16.5	2.85	3.13	23.3	37
16749	094W	1.4152	35020	36400	77.27	20	2	16.5	2.85	3.13	23.3	37
16750	094W	1.4152	35020	36400	62.98	49	2	16.5	2.85	3.13	23.3	37
16337	094E	1.4152	35020	36400	63.85	54	2	16.5	2.85	3.13	23.3	39
16753	094W	1.4152	35020	36400	41.67	27	2	16.5	2.85	3.13	23.3	38
16336	094E	1.4152	35020	36400	35.29	38	2	16.5	2.85	3.13	23.3	40
16341	094E	1.4152	35020	36400	29.48	22	2	16.5	2.85	3.13	23.3	38
16342	094E	1.4152	35020	36400	50.29	35	2	16.5	2.85	3.13	23.3	37
16338	094E	1.4152	35020	36400	38.26	19	2	16.5	2.85	3.13	23.3	38
16752	094W	1.4152	35020	36400	29.24	13	2	16.5	2.85	3.13	23.3	38
16339	094E	1.4152	35020	36400	54.49	1	2	16.5	2.85	3.13	23.3	38
16323	094E	1.3954	42030	45590	12.39	2	2	40.21	3.04	4.04	19.2	43
16768	094W	1.3954	42030	45590	23.38	24	2	40.21	3.04	4.04	19.2	42
16769	094W	1.3954	42030	45590	17.53	4	2	40.21	3.04	4.04	19.2	43
16324	094E	1.3954	42030	45590	20.95	8	2	40.21	3.04	4.04	19.2	43
16321	094E	1.3954	42030	45590	17.09	13	2	40.21	3.04	4.04	19.2	44
16325	094E	1.3954	42030	45590	41.63	30	2	40.21	3.04	4.04	19.2	42
16771	094W	1.3954	42030	45590	18.38	2	2	40.21	3.04	4.04	19.2	43

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
16770	094W	1.3954	42030	45590	25.32	7	2	40.21	3.04	4.04	19.2	43
16772	094W	1.3954	42030	45590	19.84	26	2	40.21	3.04	4.04	19.2	44
16322	094E	1.3954	42030	45590	37.98	8	2	40.21	3.04	4.04	19.2	43
16790	094W	1.3755	67900	74820	0	0	3	48.37	2.99	4.22	14.6	46
16791	094W	1.3755	67900	74820	82.35	21	3	48.37	2.99	4.22	14.6	46
16792	094W	1.3755	67900	74820	76.46	41	3	48.37	2.99	4.22	14.6	46
16380	094E	1.3545	27990	29140	20.31	17	2	18.29	2.37	2.65	28.8	48
16379	094E	1.3545	27990	29140	59.22	27	2	18.29	2.37	2.65	28.8	48
16377	094E	1.3545	27990	29140	34.09	20	3	18.29	2.37	2.65	28.8	48
16373	094E	1.3545	27990	29140	27.28	2	3	18.29	2.37	2.65	28.8	48
16382	094E	1.3545	27990	29140	43.07	26	2	18.29	2.37	2.65	28.8	48
16710	094W	1.3545	27990	29140	25.57	9	2	18.29	2.37	2.65	28.8	48
16709	094W	1.3545	27990	29140	24.07	12	2	18.29	2.37	2.65	28.8	48
16376	094E	1.3545	27990	29140	17.92	9	3	18.29	2.37	2.65	28.8	48
16383	094E	1.3545	27990	29140	18.46	12	2	18.29	2.37	2.65	28.8	47
16715	094W	1.3545	27990	29140	23.05	19	3	18.29	2.37	2.65	28.8	48
16717	094W	1.3545	27990	29140	245.48	11	3	18.29	2.37	2.65	28.8	48
16718	094W	1.3545	27990	29140	31.47	2	3	18.29	2.37	2.65	28.8	48
16375	094E	1.3545	27990	29140	30.79	13	3	18.29	2.37	2.65	28.8	48
16714	094W	1.3545	27990	29140	28.32	21	3	18.29	2.37	2.65	28.8	48
16711	094W	1.3545	27990	29140	17.17	7	2	18.29	2.37	2.65	28.8	48
16372	094E	1.3545	27990	29140	70.14	15	3	18.29	2.37	2.65	28.8	48
16708	094W	1.3545	27990	29140	33.84	18	2	18.29	2.37	2.65	28.8	47
16713	094W	1.3545	27990	29140	16.77	6	3	18.29	2.37	2.65	28.8	48
16712	094W	1.3545	27990	29140	33.17	9	2	18.29	2.37	2.65	28.8	48
16716	094W	1.3545	27990	29140	40.46	15	3	18.29	2.37	2.65	28.8	48
16719	094W	1.3545	27990	29140	79.55	7	3	18.29	2.37	2.65	28.8	48
16381	094E	1.3545	27990	29140	35.07	6	2	18.29	2.37	2.65	28.8	48
16378	094E	1.3545	27990	29140	9.98	4	3	18.29	2.37	2.65	28.8	48
7368	035S	1.3498	15810	16760	23.9	1	4	26.06	5.57	5.99	12.3	46
16304	094E	1.3435	50990	55520	12.41	1	3	42.15	3.51	5.02	17.7	46
16305	094E	1.3435	50990	55520	18.62	7	3	42.15	3.51	5.02	17.7	46
16724	094W	1.3247	31960	33690	52.27	77	3	23.59	2.62	3.07	23.5	47
16369	094E	1.3247	31960	33690	100.24	76	3	23.59	2.62	3.07	23.5	47
16723	094W	1.3247	31960	33690	36.37	15	3	23.59	2.62	3.07	23.5	47
16367	094E	1.3247	31960	33690	60.62	58	3	23.59	2.62	3.07	23.5	47
16722	094W	1.3247	31960	33690	30.31	37	3	23.59	2.62	3.07	23.5	47
16368	094E	1.3247	31960	33690	15.99	4	3	23.59	2.62	3.07	23.5	47
16431	094E	1.2913	25560	26630	29.71	20	3	18.54	2.68	3.08	25	42
16655	094W	1.2913	25560	26630	30.07	23	3	18.54	2.68	3.08	25	42
16654	094W	1.2913	25560	26630	44.43	31	3	18.54	2.68	3.08	25	42
16433	094E	1.2913	25560	26630	41.39	17	3	18.54	2.68	3.08	25	42
16432	094E	1.2913	25560	26630	40.03	16	3	18.54	2.68	3.08	25	42
16653	094W	1.2913	25560	26630	40.45	19	3	18.54	2.68	3.08	25	42
16434	094E	1.2913	25560	26630	0	0	3	18.54	2.68	3.08	25	42
16435	094E	1.2913	25560	26630	39.33	50	3	18.54	2.68	3.08	25	42
16346	094E	1.265	38460	40530	27.95	17	2	23.48	2.83	3.32	18.4	37
16347	094E	1.265	38460	40530	19.5	11	2	23.48	2.83	3.32	18.4	39
16746	094W	1.265	38460	40530	38.38	30	2	23.48	2.83	3.32	18.4	39
16747	094W	1.265	38460	40530	47.44	46	2	23.48	2.83	3.32	18.4	37
16748	094W	1.265	38460	40530	20.15	15	2	23.48	2.83	3.32	18.4	37
16345	094E	1.265	38460	40530	63.8	28	2	23.48	2.83	3.32	18.4	37
11598	053N	1.2201	19700	20510	0	0	1	19.54	5.94	6.25	8.8	58
16303	094E	1.2001	67900	74820	39.93	8	3	48.37	2.99	4.22	14.6	46
16302	094E	1.2001	67900	74820	36.6	13	3	48.37	2.99	4.22	14.6	46
16354	094E	1.1732	35310	36990	72.63	15	2	20.96	2.66	3.06	18.2	42
16741	094W	1.1732	35310	36990	9.8	4	2	20.96	2.66	3.06	18.2	41
16351	094E	1.1732	35310	36990	6.54	5	2	20.96	2.66	3.06	18.2	41

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
16352	094E	1.1732	35310	36990	16.51	8	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	41
16744	094W	1.1732	35310	36990	16.34	31	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	40
16743	094W	1.1732	35310	36990	45.3	21	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	40
16740	094W	1.1732	35310	36990	23.99	16	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	41
16350	094E	1.1732	35310	36990	9.43	7	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	40
16742	094W	1.1732	35310	36990	32.68	10	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	41
16348	094E	1.1732	35310	36990	49.02	33	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	40
16349	094E	1.1732	35310	36990	16.85	5	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	40
16739	094W	1.1732	35310	36990	31.63	3	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	42
16745	094W	1.1732	35310	36990	35.95	23	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	40
16353	094E	1.1732	35310	36990	17.35	19	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	41
11597	053N	1.1617	18440	19200	505.67	1	1	19.52	**5.7**	**6.15**	8.8	58
607	008W	1.1607	9390	9820	111.41	1	2	20.13	**5.22**	**5.48**	13.7	44
16725	094W	1.1456	25780	26830	74.04	**51**	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	46
16363	094E	1.1456	25780	26830	38.87	8	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	45
16364	094E	1.1456	25780	26830	26.65	24	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	46
16365	094E	1.1456	25780	26830	39.9	36	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	46
16727	094W	1.1456	25780	26830	26.13	22	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	46
16728	094W	1.1456	25780	26830	37.92	11	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	45
16726	094W	1.1456	25780	26830	34.58	24	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	46
16366	094E	1.1456	25780	26830	57.65	33	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	46
16328	094E	1.1452	34710	36220	9.93	3	2	19.3	2.62	2.99	**18**	41
16327	094E	1.1452	34710	36220	17.23	6	2	19.3	2.62	2.99	**18**	42
16329	094E	1.1452	34710	36220	33.08	14	2	19.3	2.62	2.99	**18**	41
16330	094E	1.1452	34710	36220	0	0	2	19.3	2.62	2.99	**18**	41
16767	094W	1.1452	34710	36220	49.14	26	2	19.3	2.62	2.99	**18**	42
16764	094W	1.1452	34710	36220	32.68	9	2	19.3	2.62	2.99	**18**	41
16765	094W	1.1452	34710	36220	36.03	23	2	19.3	2.62	2.99	**18**	41
16766	094W	1.1452	34710	36220	10.23	3	2	19.3	2.62	2.99	**18**	42
16331	094E	1.1452	34710	36220	47.26	2	2	19.3	2.62	2.99	**18**	41
16326	094E	1.1452	34710	36220	42.17	19	2	19.3	2.62	2.99	**18**	42
16762	094W	1.1452	34710	36220	82.71	4	2	19.3	2.62	2.99	**18**	41
16763	094W	1.1452	34710	36220	41.36	1	2	19.3	2.62	2.99	**18**	41
606	008W	1.144	9160	9560	**877.11**	10	2	19.21	**5.18**	**5.52**	13.7	47
256	008E	1.144	9160	9560	0	0	2	19.21	**5.18**	**5.52**	13.7	47
16333	094E	1.1219	33490	34970	27.18	12	2	19.56	2.56	2.92	**18.2**	41
16334	094E	1.1219	33490	34970	39.59	27	2	19.56	2.56	2.92	**18.2**	40
16335	094E	1.1219	33490	34970	71.09	45	2	19.56	2.56	2.92	**18.2**	40
16758	094W	1.1219	33490	34970	91.29	43	2	19.56	2.56	2.92	**18.2**	40
16332	094E	1.1219	33490	34970	17.16	5	2	19.56	2.56	2.92	**18.2**	41
16761	094W	1.1219	33490	34970	55.45	26	2	19.56	2.56	2.92	**18.2**	41
16759	094W	1.1219	33490	34970	19.61	12	2	19.56	2.56	2.92	**18.2**	40
16760	094W	1.1219	33490	34970	23.55	7	2	19.56	2.56	2.92	**18.2**	41
16794	094W	1.1154	**93840**	**101850**	27.86	32	3	**40.56**	3.9	**5.91**	8.7	46
16299	094E	1.1154	**93840**	**101850**	29.02	**70**	3	**40.56**	3.9	**5.91**	8.7	46
13863	065S	1.1101	17640	**20180**	0	0	3	**68.31**	**4.87**	**6.08**	9.5	45
11759	053S	1.105	33340	34900	89.96	32	3	22.29	2.65	3.07	**17.3**	46
11431	053N	1.105	33340	34900	41.17	18	3	22.29	2.65	3.07	**17.3**	46
16695	094W	1.0958	23940	25030	50.87	25	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	45
16694	094W	1.0958	23940	25030	33.34	14	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	45
16692	094W	1.0958	23940	25030	34.36	18	1	20.18	2.51	2.91	**21.5**	44
16398	094E	1.0958	23940	25030	31.03	11	1	20.18	2.51	2.91	**21.5**	44
16699	094W	1.0958	23940	25030	45.81	44	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	46
16399	094E	1.0958	23940	25030	26.36	11	1	20.18	2.51	2.91	**21.5**	44
16394	094E	1.0958	23940	25030	50.87	17	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	45
16397	094E	1.0958	23940	25030	37	21	1	20.18	2.51	2.91	**21.5**	45
16395	094E	1.0958	23940	25030	39.71	19	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	45
16396	094E	1.0958	23940	25030	35.07	15	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	45

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
16696	094W	1.0958	23940	25030	45.27	12	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	45
16392	094E	1.0958	23940	25030	27.1	40	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	46
16393	094E	1.0958	23940	25030	0	0	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	46
16693	094W	1.0958	23940	25030	20.56	5	1	20.18	2.51	2.91	**21.5**	45
16698	094W	1.0958	23940	25030	0	0	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	46
16697	094W	1.0958	23940	25030	48.1	3	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	46
16691	094W	1.0958	23940	25030	77.48	32	1	20.18	2.51	2.91	**21.5**	44
16700	094W	1.0958	23940	25030	32.79	13	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	46
16391	094E	1.0958	23940	25030	33.17	27	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	46
13862	065S	1.095	13740	16080	363.26	1	3	**80.86**	**5.5**	**5.99**	9.5	45
13861	065S	1.095	13740	16080	0	0	3	**80.86**	**5.5**	**5.99**	9.5	45
16730	094W	1.0882	31990	33010	31.32	32	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
16733	094W	1.0882	31990	33010	354.91	1	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
16731	094W	1.0882	31990	33010	37.54	30	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
16355	094E	1.0882	31990	33010	59.15	6	2	13.38	2.49	2.71	**18.4**	42
16358	094E	1.0882	31990	33010	25.81	11	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	43
16734	094W	1.0882	31990	33010	48.4	23	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
16736	094W	1.0882	31990	33010	33.8	9	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	43
16732	094W	1.0882	31990	33010	152.1	26	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
16737	094W	1.0882	31990	33010	41.75	**56**	2	13.38	2.49	2.71	**18.4**	42
16357	094E	1.0882	31990	33010	33.27	8	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	43
16361	094E	1.0882	31990	33010	28.92	18	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
16362	094E	1.0882	31990	33010	0	0	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	45
16738	094W	1.0882	31990	33010	33.27	12	2	13.38	2.49	2.71	**18.4**	42
16360	094E	1.0882	31990	33010	52.71	22	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
16729	094W	1.0882	31990	33010	0	0	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	45
16359	094E	1.0882	31990	33010	15.99	5	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
16356	094E	1.0882	31990	33010	40.85	21	2	13.38	2.49	2.71	**18.4**	42
16735	094W	1.0882	31990	33010	35.17	26	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	43
16672	094W	1.0794	28500	29740	0	0	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
16673	094W	1.0794	28500	29740	0	0	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
16674	094W	1.0794	28500	29740	83.33	13	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
16417	094E	1.0794	28500	29740	27.22	6	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
16415	094E	1.0794	28500	29740	96.67	31	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
16671	094W	1.0794	28500	29740	80.56	1	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
16670	094W	1.0794	28500	29740	74.2	23	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
16675	094W	1.0794	28500	29740	100.7	12	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
16416	094E	1.0794	28500	29740	0	0	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
16795	094W	1.0616	**91190**	**99210**	43.92	26	3	**41.76**	3.68	**5.71**	8.7	47
16298	094E	1.0616	**91190**	**99210**	51.56	36	3	**41.76**	3.68	**5.71**	8.7	47
7155	035N	1.05	15810	16760	0	0	4	26.06	**5.57**	**5.99**	12.3	46
7366	035S	1.05	15810	16760	105.84	8	4	26.06	**5.57**	**5.99**	12.3	46
7154	035N	1.05	15810	16760	28.25	12	4	26.06	**5.57**	**5.99**	12.3	46
7156	035N	1.05	15810	16760	0	0	4	26.06	**5.57**	**5.99**	12.3	46
7367	035S	1.05	15810	16760	0	0	4	26.06	**5.57**	**5.99**	12.3	46
603	008W	1.0317	8260	8550	0	0	2	14.77	**4.73**	4.94	13.7	47
16688	094W	1.03	27070	28450	34.04	24	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	44
16400	094E	1.03	27070	28450	10.7	1	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	44
16687	094W	1.03	27070	28450	10.88	3	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	43
16402	094E	1.03	27070	28450	21.58	14	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	43
16686	094W	1.03	27070	28450	22.33	9	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	43
16404	094E	1.03	27070	28450	31.87	17	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	42
16405	094E	1.03	27070	28450	45.39	10	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	42
16690	094W	1.03	27070	28450	42.8	7	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	44
16689	094W	1.03	27070	28450	39.51	9	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	44
16685	094W	1.03	27070	28450	20.27	12	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	42
16684	094W	1.03	27070	28450	108.59	40	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	42
16403	094E	1.03	27070	28450	14.51	7	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	43

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
16401	094E	1.03	27070	28450	22.23	16	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	44
16682	094W	1.0281	27040	28240	26.25	22	1	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
16677	094W	1.0281	27040	28240	45.62	17	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	41
16407	094E	1.0281	27040	28240	2.98	1	1	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
16409	094E	1.0281	27040	28240	27.09	27	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
16406	094E	1.0281	27040	28240	25.47	8	1	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
16414	094E	1.0281	27040	28240	53.74	30	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	41
16410	094E	1.0281	27040	28240	41.08	27	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
16411	094E	1.0281	27040	28240	30.92	18	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	41
16408	094E	1.0281	27040	28240	20.94	23	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
16681	094W	1.0281	27040	28240	31.15	22	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
16683	094W	1.0281	27040	28240	15.21	5	1	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
16678	094W	1.0281	27040	28240	14.85	13	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	41
16679	094W	1.0281	27040	28240	28.15	15	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
16676	094W	1.0281	27040	28240	28.66	14	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	41
16413	094E	1.0281	27040	28240	15.39	4	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	41
16680	094W	1.0281	27040	28240	46.87	30	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
16423	094E	1.0165	26750	28080	13.95	6	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16419	094E	1.0165	26750	28080	38.98	15	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16658	094W	1.0165	26750	28080	0	0	3	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16429	094E	1.0165	26750	28080	46	11	3	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16665	094W	1.0165	26750	28080	0	0	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16430	094E	1.0165	26750	28080	432.37	1	3	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16659	094W	1.0165	26750	28080	24.61	8	3	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16660	094W	1.0165	26750	28080	33.58	14	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16425	094E	1.0165	26750	28080	31.5	25	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16422	094E	1.0165	26750	28080	19.65	2	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16420	094E	1.0165	26750	28080	15.44	6	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16418	094E	1.0165	26750	28080	16.21	16	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16664	094W	1.0165	26750	28080	23.37	2	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16426	094E	1.0165	26750	28080	13.24	3	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16424	094E	1.0165	26750	28080	27.15	30	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16428	094E	1.0165	26750	28080	13.1	1	3	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16662	094W	1.0165	26750	28080	35.3	21	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16669	094W	1.0165	26750	28080	21.62	14	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16427	094E	1.0165	26750	28080	17.43	13	3	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16421	094E	1.0165	26750	28080	86.47	4	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16661	094W	1.0165	26750	28080	27.4	11	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16663	094W	1.0165	26750	28080	30.27	7	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16666	094W	1.0165	26750	28080	0	0	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16657	094W	1.0165	26750	28080	47	5	3	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16668	094W	1.0165	26750	28080	45.04	18	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16667	094W	1.0165	26750	28080	18.02	4	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
1997	012W	1.0018	25730	27110	146.14	12	3	23.51	4.01	**6**	12	46
1495	012E	1.0018	25730	27110	385.27	**56**	3	23.51	4.01	**6**	12	46
287	008E	1.0015	8050	8430	108.21	50	1	22.24	4.16	4.64	**21.8**	52
288	008E	1.0015	8050	8430	28.86	8	1	22.24	4.16	4.64	**21.8**	52
289	008E	1.0015	8050	8430	84.86	26	1	22.24	4.16	4.64	**21.8**	52
11423	053N	0.9854	**40970**	**42890**	127.56	**67**	3	22.26	3.03	3.53	11.8	47
11767	053S	0.9854	**40970**	**42890**	27.28	23	3	22.26	3.03	3.53	11.8	47
11766	053S	0.9854	**40970**	**42890**	40.62	26	3	22.26	3.03	3.53	11.8	47
11424	053N	0.9854	**40970**	**42890**	84.93	48	3	22.26	3.03	3.53	11.8	47
20106	312W	0.9647	23850	25090	112.26	13	3	22.81	4.14	**6.15**	11.6	46
20096	312E	0.9647	23850	25090	49.89	5	3	22.81	4.14	**6.15**	11.6	46
1510	012E	0.959	25190	26490	70.8	5	3	22.59	3.83	**5.53**	12	47
20095	312E	0.9534	27040	28390	229.31	33	3	22	2.98	3.41	14.4	46
20107	312W	0.9534	27040	28390	183.45	17	3	22	2.98	3.41	14.4	46
16702	094W	0.9477	27300	28350	72.48	22	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	46

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
16385	094E	0.9477	27300	28350	46.07	19	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
16705	094W	0.9477	27300	28350	64.89	25	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
16703	094W	0.9477	27300	28350	57.02	21	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
16389	094E	0.9477	27300	28350	59.74	18	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	46
16707	094W	0.9477	27300	28350	41.58	25	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
16386	094E	0.9477	27300	28350	59.21	21	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
16387	094E	0.9477	27300	28350	45.12	34	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
16706	094W	0.9477	27300	28350	50.47	43	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
16388	094E	0.9477	27300	28350	46.46	19	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
16704	094W	0.9477	27300	28350	3.01	1	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
16384	094E	0.9477	27300	28350	27.42	20	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
7181	035N	0.9412	15280	16110	253.61	28	3	23.63	**4.77**	**6.03**	12.6	45
13770	064W	0.9278	15230	15920	566.92	4	4	20.16	**4.62**	**6.13**	8.8	47
20164	535S	0.8954	35070	36110	24.38	15	1	13.37	2.87	3.08	12.1	58
20163	535N	0.8954	35070	36110	61.28	42	1	13.37	2.87	3.08	12.1	58
1571	012E	0.8936	17050	17570	564.34	**54**	2	13.78	**6.26**	**6.48**	8.8	41
1972	012W	0.8936	17050	17570	0	0	2	13.78	**6.26**	**6.48**	8.8	41
1486	012E	0.8886	18770	19700	224.03	21	3	21.74	2.2	2.51	**21.3**	45
16370	094E	0.8847	25310	26610	31.84	15	3	22.44	2.15	2.44	**18.4**	47
16371	094E	0.8847	25310	26610	40.38	7	3	22.44	2.15	2.44	**18.4**	48
16720	094W	0.8847	25310	26610	114.41	19	3	22.44	2.15	2.44	**18.4**	48
16721	094W	0.8847	25310	26610	43.78	16	3	22.44	2.15	2.44	**18.4**	47
13255	063N	0.8808	12180	12520	54.49	42	1	12.64	**5.2**	**5.53**	12.3	47
13254	063N	0.8808	12180	12520	0	0	1	12.64	**5.2**	**5.53**	12.3	47
13256	063N	0.8808	12180	12520	354.2	23	1	12.64	**5.2**	**5.53**	12.3	46
13257	063N	0.8808	12180	12520	112.67	22	1	12.64	**5.2**	**5.53**	12.3	46
602	008W	0.8787	6890	7180	444.13	6	2	19.01	4.4	4.75	13.3	50
270	008E	0.8787	6890	7180	0	0	2	19.01	4.4	4.75	13.3	50
247	008E	0.8609	9390	9820	51.06	28	2	20.13	**5.22**	**5.48**	13.7	45
246	008E	0.8609	9390	9820	70.9	29	2	20.13	**5.22**	**5.48**	13.7	44
248	008E	0.8609	9390	9820	65.44	33	2	20.13	**5.22**	**5.48**	13.7	45
7136	035N	0.8504	15890	16210	**880.71**	**95**	3	9.38	**6.17**	**6.36**	8.8	47
255	008E	0.8442	9160	9560	192.77	5	2	19.21	**5.18**	**5.52**	13.7	47
254	008E	0.8442	9160	9560	44.75	16	2	19.21	**5.18**	**5.52**	13.7	47
16793	094W	0.8438	**71200**	**77270**	49.02	**66**	3	**40.52**	3.16	4.16	8.7	46
16301	094E	0.8438	**71200**	**77270**	29.26	5	3	**40.52**	3.16	4.16	8.7	46
16300	094E	0.8438	**71200**	**77270**	33.34	26	3	**40.52**	3.16	4.16	8.7	46
190	002W	0.836	6090	6160	0	0	1	5.75	4.36	4.41	13.7	**81**
42	002E	0.8356	6000	6100	463.89	2	1	7.5	4.39	4.47	13.7	**62**
195	002W	0.8356	6000	6100	0	0	1	7.5	4.39	4.47	13.7	**66**
13466	064E	0.8345	19610	20370	122.67	17	4	17.39	**5.43**	**5.99**	8.6	47
295	008E	0.8233	9720	10030	233.32	10	1	14.4	**5.25**	**5.38**	8.8	52
596	008W	0.8233	9720	10030	0	0	1	14.4	**5.25**	**5.38**	8.8	52
7138	035N	0.8194	14740	15140	**1092.35**	30	3	12.21	**6.17**	**6.4**	8.8	47
11761	053S	0.8178	35370	37030	25.2	10	3	22.25	2.7	3.14	11.5	47
11430	053N	0.8178	35370	37030	18.06	2	3	22.25	2.7	3.14	11.5	47
11429	053N	0.8178	35370	37030	28.84	15	3	22.25	2.7	3.14	11.5	47
11760	053S	0.8178	35370	37030	73.4	12	3	22.25	2.7	3.14	11.5	47
13794	065N	0.8103	17640	20180	0	0	3	**68.31**	**4.87**	**6.08**	9.5	45
13796	065N	0.8103	17640	20180	98.45	4	3	**68.31**	**4.87**	**6.08**	9.5	45
13864	065S	0.8103	17640	20180	0	0	3	**68.31**	**4.87**	**6.08**	9.5	45
13865	065S	0.8103	17640	20180	0	0	3	**68.31**	**4.87**	**6.08**	9.5	45
13795	065N	0.8103	17640	20180	0	0	3	**68.31**	**4.87**	**6.08**	9.5	45
302	008E	0.8092	14390	14880	255.92	16	1	15.15	4.07	**5.46**	8.8	52
589	008W	0.8092	14390	14880	0	0	1	15.15	4.07	**5.46**	8.8	52
598	008W	0.8059	7260	7530	0	0	2	16.8	4.21	4.48	12.3	50
597	008W	0.8059	7260	7530	0	0	2	16.8	4.21	4.48	12.3	50
13798	065N	0.7952	13740	16080	66.61	18	3	**80.86**	**5.5**	**5.99**	9.5	45

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
13258	063N	0.7863	10900	11330	30.39	6	1	17.71	**4.86**	**5.22**	12.3	46
1982	012W	0.7836	25190	26490	389.42	19	3	22.59	3.83	**5.53**	12	47
11764	053S	0.7715	**42250**	**44230**	157.56	13	3	22.27	3.06	3.51	8.8	47
11425	053N	0.7715	**42250**	**44230**	98.96	**102**	3	22.27	3.06	3.51	8.8	47
11765	053S	0.7715	**42250**	**44230**	49.08	32	3	22.27	3.06	3.51	8.8	47
11426	053N	0.7715	**42250**	**44230**	70.56	17	3	22.27	3.06	3.51	8.8	47
5190	027N	0.7598	4180	4310	60.61	9	2	14.11	3.84	3.91	**24.8**	49
5189	027N	0.7598	4180	4310	52.25	11	2	14.11	3.84	3.91	**24.8**	49
5191	027N	0.7598	4180	4310	135.36	6	2	14.11	3.84	3.91	**24.8**	49
5188	027N	0.7598	4180	4310	54.14	4	2	14.11	3.84	3.91	**24.8**	49
1509	012E	0.7519	30630	31460	**1103.76**	19	3	12.21	3.63	3.72	8.8	47
5927	029W	0.7517	21880	22910	42.46	13	4	22.3	1.99	2.27	**18.1**	46
5925	029W	0.7517	21880	22910	26.46	22	3	22.3	1.99	2.27	**18.1**	46
5494	029E	0.7517	21880	22910	3.86	1	3	22.3	1.99	2.27	**18.1**	46
5926	029W	0.7517	21880	22910	59.21	17	4	22.3	1.99	2.27	**18.1**	47
5928	029W	0.7517	21880	22910	137.62	15	4	22.3	1.99	2.27	**18.1**	46
5492	029E	0.7517	21880	22910	43.34	9	4	22.3	1.99	2.27	**18.1**	46
5491	029E	0.7517	21880	22910	100.09	15	4	22.3	1.99	2.27	**18.1**	46
5493	029E	0.7517	21880	22910	35.03	6	4	22.3	1.99	2.27	**18.1**	47
251	008E	0.7504	8500	8860	85.36	15	2	18.82	**4.76**	**5.07**	13.7	46
252	008E	0.7504	8500	8860	54.56	24	2	18.82	**4.76**	**5.07**	13.7	46
253	008E	0.7504	8500	8860	13.24	9	2	18.82	**4.76**	**5.07**	13.7	46
11751	053S	0.7477	17420	18240	5.38	1	4	20.78	2.02	2.27	**20.1**	46
11442	053N	0.7477	17420	18240	32.76	8	3	20.78	2.02	2.27	**20.1**	45
11752	053S	0.7477	17420	18240	44.12	1	4	20.78	2.02	2.27	**20.1**	46
11750	053S	0.7477	17420	18240	26.47	4	3	20.78	2.02	2.27	**20.1**	45
11443	053N	0.7477	17420	18240	13.51	1	3	20.78	2.02	2.27	**20.1**	45
11753	053S	0.7477	17420	18240	367.69	5	4	20.78	2.02	2.27	**20.1**	46
11749	053S	0.7477	17420	18240	40.52	3	3	20.78	2.02	2.27	**20.1**	45
11439	053N	0.7477	17420	18240	147.08	5	4	20.78	2.02	2.27	**20.1**	46
11441	053N	0.7477	17420	18240	21.7	4	4	20.78	2.02	2.27	**20.1**	46
11748	053S	0.7477	17420	18240	**661.85**	1	3	20.78	2.02	2.27	**20.1**	45
11440	053N	0.7477	17420	18240	0	0	4	20.78	2.02	2.27	**20.1**	46
13858	065S	0.7466	8890	9360	0	0	4	23.17	4.55	4.85	9.5	45
587	008W	0.7384	6750	6860	0	0	1	7.56	4.03	3.99	12.3	52
7137	035N	0.7377	14070	14340	**1389.72**	38	3	8.81	**5.68**	**6.08**	8.8	47
4762	025N	0.737	24240	25510	88.14	17	2	22.85	4.06	4.72	8.8	37
4820	025S	0.737	24240	25510	113.32	18	2	22.85	4.06	4.72	8.8	37
261	008E	0.7319	8260	8550	15.31	16	2	14.77	**4.73**	4.94	13.7	47
260	008E	0.7319	8260	8550	0	0	2	14.77	**4.73**	4.94	13.7	47
13856	065S	0.7244	8990	9330	**1398.63**	46	4	16.69	**4.79**	**5.07**	8.8	45
13857	065S	0.7244	8990	9330	**2070.84**	5	4	16.69	**4.79**	**5.07**	8.8	45
59	002E	0.7164	5160	5310	468.73	6	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**81**
191	002W	0.7164	5160	5310	0	0	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**81**
1496	012E	0.7155	29880	31470	38.87	3	3	23.23	4.34	**6.31**	7.2	46
1996	012W	0.7155	29880	31470	259.15	28	3	23.23	4.34	**6.31**	7.2	46
7153	035N	0.7086	14330	14920	102.06	**76**	4	18.35	**5.5**	**5.84**	8.6	47
7369	035S	0.7086	14330	14920	0	0	4	18.35	**5.5**	**5.84**	8.6	47
188	002W	0.7085	4080	4210	0	0	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**
615	008W	0.7036	18250	19160	25.36	4	2	21.97	2.82	3.23	13.7	44
614	008W	0.7036	18250	19160	31.7	1	2	21.97	2.82	3.23	13.7	44
239	008E	0.7036	18250	19160	126.81	5	2	21.97	2.82	3.23	13.7	44
238	008E	0.7036	18250	19160	0	0	2	21.97	2.82	3.23	13.7	44
249	008E	0.702	7900	8240	75.7	27	2	18.99	**4.65**	4.96	13.7	45
250	008E	0.702	7900	8240	63.75	40	2	18.99	**4.65**	4.96	13.7	46
192	002W	0.6964	5010	5110	0	0	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**81**
297	008E	0.6948	13530	13930	**1358.37**	28	1	13.45	3.61	4.54	8.8	52
594	008W	0.6948	13530	13930	0	0	1	13.45	3.61	4.54	8.8	52

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11341	053N	0.6929	9540	9960	54.75	1	2	19.5	**4.62**	4.93	12.3	39
11342	053N	0.6929	9540	9960	30.11	2	2	19.5	**4.62**	4.93	12.3	39
1453	012E	0.6845	17080	17490	511.56	39	2	10.95	**5.98**	**6.21**	8.8	35
5200	027N	0.6766	4240	4380	93.6	11	1	14.62	3.74	3.84	**22.7**	48
5201	027N	0.6766	4240	4380	89.14	18	1	14.62	3.74	3.84	**22.7**	48
1976	012W	0.6689	6210	6450	0	0	3	17.55	4.04	4.14	11.7	47
7187	035N	0.6683	9110	9510	78.73	35	2	20.97	**4.59**	4.93	12.3	44
7188	035N	0.6683	9110	9510	47.24	18	2	20.97	**4.59**	4.93	12.3	44
5255	027N	0.6659	3470	3570	15.32	1	2	12.68	3.69	3.89	**25.3**	57
5254	027N	0.6659	3470	3570	37.48	10	2	12.68	3.69	3.89	**25.3**	57
5253	027N	0.6659	3470	3570	112	10	2	12.68	3.69	3.89	**25.3**	56
2005	012W	0.6557	18110	18920	82.55	20	3	19.82	2.12	2.38	**16.8**	46
1487	012E	0.6557	18110	18920	63.5	22	3	19.82	2.12	2.38	**16.8**	46
292	008E	0.6541	7080	7290	63.27	15	1	13.56	4.19	4.4	15.1	52
290	008E	0.6541	7080	7290	101.8	19	1	13.56	4.19	4.4	15.1	52
291	008E	0.6541	7080	7290	60.28	14	1	13.56	4.19	4.4	15.1	52
293	008E	0.6541	7080	7290	79.88	19	1	13.56	4.19	4.4	15.1	52
5181	027N	0.6474	4430	4530	96.55	15	2	10.61	3.51	3.68	**22.7**	48
5180	027N	0.6474	4430	4530	0	0	2	10.61	3.51	3.68	**22.7**	48
7378	035S	0.6465	12130	12680	44.4	9	2	21.68	**5.43**	**5.84**	8.8	46
7125	035N	0.6465	12130	12680	77.01	42	2	21.68	**5.43**	**5.84**	8.8	46
4761	025N	0.6465	20940	21860	**823.23**	44	2	19.44	3.92	4.1	8.8	36
7124	035N	0.6465	12130	12680	86.11	2	2	21.68	**5.43**	**5.84**	8.8	45
4821	025S	0.6465	20940	21860	313.61	9	2	19.44	3.92	4.1	8.8	36
2444	013S	0.6425	8110	8420	0	0	1	17.14	4.18	4.54	9.5	**84**
7139	035N	0.6404	13300	13690	368.82	45	3	13.08	**5.12**	**6.03**	8.8	47
7312	035N	0.6354	20500	21390	209.57	9	1	20.59	3.91	4.09	8.8	58
7341	035S	0.6354	20500	21390	349.28	26	1	20.59	3.91	4.09	8.8	58
1504	012E	0.6344	33910	34520	533.08	48	3	8.32	3.71	3.79	8.8	47
1988	012W	0.6344	33910	34520	282.22	23	3	8.32	3.71	3.79	8.8	47
7540	037N	0.6309	5310	5490	31.71	4	3	15.07	3.94	4	**18.1**	47
7541	037N	0.6309	5310	5490	75.19	8	3	15.07	3.94	4	**18.1**	47
13467	064E	0.628	15230	15920	231.92	44	4	20.16	**4.62**	**6.13**	8.8	47
1990	012W	0.6252	33380	33920	238.46	**78**	3	7.46	3.7	3.76	8.8	47
1503	012E	0.6252	33380	33920	310.34	**102**	3	7.46	3.7	3.76	8.8	47
11343	053N	0.6236	8560	8930	36.9	13	2	19.51	4.48	4.82	12.3	39
13859	065S	0.6217	8210	8610	0	0	3	21.32	4.02	4.42	9.5	45
263	008E	0.621	7110	7350	39.98	16	2	15.33	4.44	4.79	13.7	48
262	008E	0.621	7110	7350	56.54	14	2	15.33	4.44	4.79	13.7	47
1452	012E	0.6185	12390	12770	456.39	14	2	13.64	**5.18**	**6.05**	8.8	35
11811	054E	0.6153	11900	12310	95.61	31	1	15.71	**4.85**	**5.12**	9.5	36
617	008W	0.6118	14460	14690	**1189.69**	31	2	7.61	**5.15**	**5.43**	8.1	44
236	008E	0.6118	14460	14690	16.73	1	2	7.61	**5.15**	**5.43**	8.1	44
7123	035N	0.6057	11240	11910	121.04	36	2	25.71	**5.35**	**5.73**	8.8	45
1985	012W	0.5981	31800	32570	212.12	28	3	11.13	3.66	3.75	8.8	47
1507	012E	0.5981	31800	32570	**650.51**	**72**	3	11.13	3.66	3.75	8.8	47
7186	035N	0.5977	8290	8620	81.31	39	3	17.37	4.41	4.77	12.3	44
1451	012E	0.5945	11130	11310	83.36	1	2	7.55	3.61	3.69	12.6	35
1449	012E	0.5931	23000	23600	353.62	25	2	11.87	3.46	3.55	8.8	35
2026	012W	0.5931	23000	23600	81.61	9	2	11.87	3.46	3.55	8.8	35
2205	013N	0.5912	8240	8480	57.12	32	1	13.11	4.4	4.62	12.3	45
2204	013N	0.5912	8240	8480	68.54	13	1	13.11	4.4	4.62	12.3	45
2206	013N	0.5912	8240	8480	86.77	24	1	13.11	4.4	4.62	12.3	45
7140	035N	0.5906	14530	14990	139.11	18	3	14.04	4.53	**5.47**	8.8	47
7141	035N	0.5906	14530	14990	0	0	3	14.04	4.53	**5.47**	8.8	47
1505	012E	0.5887	31390	31890	216.53	**55**	3	7.55	3.65	3.71	8.8	47
1987	012W	0.5887	31390	31890	216.53	**73**	3	7.55	3.65	3.71	8.8	47
2195	013N	0.5858	8630	8940	125.28	41	1	15.99	4.24	4.53	12.3	45

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
2194	013N	0.5858	8630	8940	33.81	3	1	15.99	4.24	4.53	12.3	45
1498	012E	0.5824	28010	29290	188.78	**73**	3	20.14	3.57	3.71	9.4	46
1994	012W	0.5824	28010	29290	148.06	**77**	3	20.14	3.57	3.71	9.4	46
1506	012E	0.5814	30930	31580	**738.85**	**93**	3	9.67	3.64	3.71	8.8	47
1986	012W	0.5814	30930	31580	241.45	25	3	9.67	3.64	3.71	8.8	47
7163	035N	0.5807	6590	6890	348.45	4	5	21.85	3.26	3.38	12.3	46
7162	035N	0.5807	6590	6890	0	0	5	21.85	3.26	3.38	12.3	46
13344	063N	0.5803	6500	6510	110.99	6	1	0.62	4.47	4.49	13.7	56
13345	063N	0.5803	6500	6510	148.86	3	1	0.62	4.47	4.49	13.7	56
13346	063N	0.5803	6500	6510	54.42	6	1	0.62	4.47	4.49	13.7	56
269	008E	0.5789	6890	7180	28.39	6	2	19.01	4.4	4.75	13.3	50
267	008E	0.5789	6890	7180	27.3	2	2	19.01	4.4	4.75	13.3	49
265	008E	0.5789	6890	7180	0	0	2	19.01	4.4	4.75	13.3	48
266	008E	0.5789	6890	7180	10.81	2	2	19.01	4.4	4.75	13.3	49
268	008E	0.5789	6890	7180	7.18	2	2	19.01	4.4	4.75	13.3	49
264	008E	0.5789	6890	7180	48.58	18	2	19.01	4.4	4.75	13.3	48
1508	012E	0.5765	30630	31460	**1569.08**	**222**	3	12.21	3.63	3.72	8.8	47
1984	012W	0.5765	30630	31460	519.42	**86**	3	12.21	3.63	3.72	8.8	47
1983	012W	0.5765	30630	31460	91.98	1	3	12.21	3.63	3.72	8.8	47
7338	035S	0.5739	18450	19170	568.65	**76**	1	18.59	3.83	3.96	8.8	58
7315	035N	0.5739	18450	19170	395.58	44	1	18.59	3.83	3.96	8.8	58
49	002E	0.5718	6500	6700	99.56	20	1	14.15	4.38	4.62	13.7	**70**
48	002E	0.5718	6500	6700	87.11	16	1	14.15	4.38	4.62	13.7	**67**
50	002E	0.5718	6500	6700	57.53	27	1	14.15	4.38	4.62	13.7	**71**
7190	035N	0.5701	8020	8150	77.13	6	2	7.61	4.36	4.54	12.3	44
7189	035N	0.5701	8020	8150	9.92	2	2	7.61	4.36	4.54	12.3	44
11816	054E	0.5692	7840	8240	177.54	20	2	22.07	4.37	4.73	12.3	39
591	008W	0.5599	12580	12940	0	0	1	12.96	3.13	3.86	8.8	52
300	008E	0.5599	12580	12940	**2094.93**	30	1	12.96	3.13	3.86	8.8	52
11344	053N	0.5556	8230	8550	130.64	30	2	17.38	4.18	4.55	12.3	39
11345	053N	0.5556	8230	8550	11.97	5	2	17.38	4.18	4.55	12.3	39
11763	053S	0.5545	**38940**	**41850**	34.5	17	3	27.81	2.86	3.44	7.4	47
11762	053S	0.5545	**38940**	**41850**	64.59	48	3	27.81	2.86	3.44	7.4	47
11428	053N	0.5545	**38940**	**41850**	27.33	17	3	27.81	2.86	3.44	7.4	47
11427	053N	0.5545	**38940**	**41850**	25.52	10	3	27.81	2.86	3.44	7.4	47
92	002E	0.5516	6790	7000	12.44	1	1	13.99	4.15	4.42	13.7	**84**
91	002E	0.5516	6790	7000	14.13	2	1	13.99	4.15	4.42	13.7	**84**
90	002E	0.5516	6790	7000	82.69	25	1	13.99	4.15	4.42	13.7	**84**
13854	065S	0.5426	17650	18440	54.3	1	4	19.83	3.76	3.94	8.8	45
13811	065N	0.5426	17650	18440	325.81	7	4	19.83	3.76	3.94	8.8	45
7192	035N	0.5364	8030	8390	82.09	22	2	19.93	**4.86**	**5.23**	10.6	44
69	002E	0.5362	6090	6160	86.77	9	1	5.75	4.36	4.41	13.7	**81**
70	002E	0.5362	6090	6160	0	0	1	5.75	4.36	4.41	13.7	**81**
68	002E	0.5362	6090	6160	17.87	11	1	5.75	4.36	4.41	13.7	**80**
1993	012W	0.5359	28450	29410	185.89	**58**	3	15.11	3.58	3.68	8.8	47
1499	012E	0.5359	28450	29410	196.9	**66**	3	15.11	3.58	3.68	8.8	47
45	002E	0.5358	6000	6100	70.02	5	1	7.5	4.39	4.47	13.7	**66**
196	002W	0.5358	6000	6100	231.94	1	1	7.5	4.39	4.47	13.7	**62**
43	002E	0.5358	6000	6100	0	0	1	7.5	4.39	4.47	13.7	**65**
44	002E	0.5358	6000	6100	28.11	14	1	7.5	4.39	4.47	13.7	**65**
14466	070W	0.532	7160	7470	76.27	10	1	18.99	4.2	4.52	8.8	52
13870	065S	0.5265	6640	6930	123.43	1	2	18.98	4.36	4.55	8.8	45
7339	035S	0.5257	17060	17180	**699.01**	44	1	3.34	3.79	3.81	8.8	58
7314	035N	0.5257	17060	17180	517.78	33	1	3.34	3.79	3.81	8.8	58
2456	013S	0.5249	4950	5180	367.48	5	1	22.02	3.58	3.84	12.3	47
294	008E	0.5235	9720	10030	15.62	6	1	14.4	**5.25**	**5.38**	8.8	52
7316	035N	0.5217	16800	17280	431.68	33	1	13.63	3.78	3.86	8.8	58
7337	035S	0.5217	16800	17280	255.81	23	1	13.63	3.78	3.86	8.8	58

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
5169	027N	0.5199	3160	3270	17.44	1	3	15.82	2.77	2.94	**28.7**	48
5170	027N	0.5199	3160	3270	24.11	2	3	15.82	2.77	2.94	**28.7**	48
5171	027N	0.5199	3160	3270	88.94	11	3	15.82	2.77	2.94	**28.7**	48
5168	027N	0.5199	3160	3270	54.44	11	3	15.82	2.77	2.94	**28.7**	48
5167	027N	0.5199	3160	3270	37.04	5	3	15.82	2.77	2.94	**28.7**	48
237	008E	0.5162	14630	15240	69.16	4	2	18.66	2.49	2.74	13.7	44
616	008W	0.5162	14630	15240	67.18	3	2	18.66	2.49	2.74	13.7	44
5946	029W	0.5157	9520	9870	0	0	2	14.92	3.47	3.73	8.8	45
13401	063N	0.5144	5860	6110	65.28	5	2	18.77	4.29	4.61	13.7	59
13399	063N	0.5144	5860	6110	37.66	13	2	18.77	4.29	4.61	13.7	58
13397	063N	0.5144	5860	6110	26.95	3	2	18.77	4.29	4.61	13.7	57
13400	063N	0.5144	5860	6110	48.96	19	2	18.77	4.29	4.61	13.7	58
13398	063N	0.5144	5860	6110	67.53	34	2	18.77	4.29	4.61	13.7	57
13267	063N	0.5121	4850	5030	0	0	2	16.29	3.57	3.86	12.3	44
5262	027N	0.5114	4300	4470	56.92	4	2	17.44	3.76	3.88	**18.2**	**60**
5263	027N	0.5114	4300	4470	45.4	4	2	17.44	3.76	3.88	**18.2**	**60**
599	008W	0.51	10020	10490	**3440.43**	4	2	22.36	2.24	2.3	12.6	50
7544	037N	0.5064	9500	9850	90.49	18	3	16.42	**4.77**	4.99	9.5	47
7543	037N	0.5064	9500	9850	56.2	38	3	16.42	**4.77**	4.99	9.5	47
7558	037S	0.5064	9500	9850	0	0	3	16.42	**4.77**	4.99	9.5	47
7542	037N	0.5064	9500	9850	299.75	1	3	16.42	**4.77**	4.99	9.5	47
280	008E	0.5062	7260	7530	20.15	2	1	16.8	4.21	4.48	12.3	50
1493	012E	0.5062	21180	22170	462.51	30	3	22.24	3.56	4.31	8	46
1999	012W	0.5062	21180	22170	116.35	6	3	22.24	3.56	4.31	8	46
279	008E	0.5062	7260	7530	**1571.85**	2	2	16.8	4.21	4.48	12.3	50
11776	053S	0.5027	5840	6030	71.84	1	2	14.38	4.2	4.28	9.5	40
20098	312E	0.5005	15360	16080	106.94	10	3	22.27	3.54	3.67	9.5	47
20104	312W	0.5005	15360	16080	200.51	28	3	22.27	3.54	3.67	9.5	47
11368	053N	0.4971	5060	5260	161.33	42	1	17.39	3.91	4	15.8	42
11369	053N	0.4971	5060	5260	98.2	12	1	17.39	3.91	4	15.8	43
20109	312W	0.497	25470	27150	97.51	30	3	**31.25**	2.59	3.14	9.5	46
20093	312E	0.497	25470	27150	126.08	27	3	**31.25**	2.59	3.14	9.5	46
5495	029E	0.4962	19850	20160	31.17	5	3	7.51	1.84	1.89	15	46
5924	029W	0.4962	19850	20160	32.25	7	3	7.51	1.84	1.89	15	46
5922	029W	0.4962	19850	20160	58.05	4	3	7.51	1.84	1.89	15	47
5923	029W	0.4962	19850	20160	140.28	4	3	7.51	1.84	1.89	15	47
5496	029E	0.4962	19850	20160	25.51	1	3	7.51	1.84	1.89	15	47
10459	048W	0.4935	5570	5820	**6604.24**	34	1	19.93	3.72	3.94	15.6	53
10406	048E	0.4935	5570	5820	110.2	19	1	19.93	3.72	3.94	15.6	53
10407	048E	0.4935	5570	5820	**2522.45**	20	1	19.93	3.72	3.94	15.6	53
10404	048E	0.4935	5570	5820	52.12	6	1	19.93	3.72	3.94	15.6	54
10458	048W	0.4935	5570	5820	0	0	1	19.93	3.72	3.94	15.6	53
10457	048W	0.4935	5570	5820	0	0	1	19.93	3.72	3.94	15.6	53
10405	048E	0.4935	5570	5820	10.32	1	1	19.93	3.72	3.94	15.6	53
281	008E	0.4923	7470	7750	40.17	9	1	16.73	4.06	4.34	12.3	50
1502	012E	0.4886	26260	26830	333.55	47	3	10.02	3.53	3.59	8.8	47
1991	012W	0.4886	26260	26830	275.45	37	3	10.02	3.53	3.59	8.8	47
284	008E	0.4849	6750	7000	41.78	16	1	16.44	4.27	4.37	12.3	51
285	008E	0.4849	6750	7000	32.88	5	1	16.44	4.27	4.37	12.3	51
283	008E	0.4849	6750	7000	59.08	10	1	16.44	4.27	4.37	12.3	51
282	008E	0.4849	6750	7000	41.37	9	1	16.44	4.27	4.37	12.3	51
593	008W	0.4831	11380	11560	0	0	1	7.56	3	3.08	8.8	52
298	008E	0.4831	11380	11560	**1304.86**	8	1	7.56	3	3.08	8.8	52
636	010E	0.4766	7090	7290	100.46	26	2	12.98	4.11	4.31	12.3	44
637	010E	0.4766	7090	7290	167.57	27	2	12.98	4.11	4.31	12.3	44
592	008W	0.4754	11240	11420	0	0	1	7.56	2.99	3.06	8.8	52
299	008E	0.4754	11240	11420	**1320.91**	9	1	7.56	2.99	3.06	8.8	52
13322	063N	0.4733	5600	5860	27.05	4	2	20.54	4.16	4.51	13.7	48

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
13369	063N	0.4732	5610	5800	40.21	16	1	15.51	4.17	4.41	13.7	52
13370	063N	0.4732	5610	5800	**1013.21**	4	1	15.51	4.17	4.41	13.7	52
13367	063N	0.4732	5610	5800	72.37	13	1	15.51	4.17	4.41	13.7	52
13365	063N	0.4732	5610	5800	79.99	3	1	15.51	4.17	4.41	13.7	52
13368	063N	0.4732	5610	5800	21.56	2	1	15.51	4.17	4.41	13.7	52
13366	063N	0.4732	5610	5800	12.36	1	1	15.51	4.17	4.41	13.7	52
13371	063N	0.4732	5610	5800	0	0	1	15.51	4.17	4.41	13.7	52
189	002W	0.4679	5560	5820	0	0	1	22.48	2.74	2.8	13.7	**81**
93	002E	0.4648	5850	5950	97.07	8	1	7.69	4.04	4.14	13.7	**84**
94	002E	0.4648	5850	5950	60.84	12	1	7.69	4.04	4.14	13.7	**84**
2351	013N	0.4606	7600	7900	42.79	10	2	17.76	4.53	4.83	10.6	**78**
13320	063N	0.4556	5590	5870	105.86	21	2	22	4.06	4.44	13.7	47
13321	063N	0.4556	5590	5870	24.64	9	2	22	4.06	4.44	13.7	47
20090	312E	0.452	10980	11490	165.39	9	3	22.22	1.75	1.87	**20.3**	45
20091	312E	0.452	10980	11490	41.9	1	3	22.22	1.75	1.87	**20.3**	45
201	002W	0.451	15160	15730	132.82	4	1	16.89	1.66	1.76	12.3	**61**
89	002E	0.4493	5340	5500	28.82	9	1	13.11	4.16	4.22	13.7	**84**
13805	065N	0.4468	8890	9360	126.84	8	4	23.17	4.55	4.85	9.5	45
13804	065N	0.4468	8890	9360	65.32	21	4	23.17	4.55	4.85	9.5	45
13803	065N	0.4468	8890	9360	104.52	32	4	23.17	4.55	4.85	9.5	45
11478	053N	0.4454	11100	11640	25.39	8	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	49
11479	053N	0.4454	11100	11640	62.47	7	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	50
11704	053S	0.4454	11100	11640	65.76	12	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	52
11711	053S	0.4454	11100	11640	0	0	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	49
11708	053S	0.4454	11100	11640	17.5	5	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	50
11709	053S	0.4454	11100	11640	35.9	5	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	50
11706	053S	0.4454	11100	11640	11.08	8	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	51
11481	053N	0.4454	11100	11640	0	0	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	50
11482	053N	0.4454	11100	11640	26.36	6	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	51
11707	053S	0.4454	11100	11640	0	0	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	51
11480	053N	0.4454	11100	11640	9.82	1	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	50
11484	053N	0.4454	11100	11640	25.6	6	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	51
11485	053N	0.4454	11100	11640	43.38	21	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	52
11705	053S	0.4454	11100	11640	8.2	1	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	51
11710	053S	0.4454	11100	11640	10.01	1	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	50
11483	053N	0.4454	11100	11640	0	0	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	51
24	002E	0.4449	21890	22290	280.71	17	1	8.5	2.5	2.55	10.1	56
216	002W	0.4449	21890	22290	71.63	18	1	8.5	2.5	2.55	10.1	56
23	002E	0.4449	21890	22290	18.23	2	1	8.5	2.5	2.55	10.1	56
215	002W	0.4449	21890	22290	80.59	5	1	8.5	2.5	2.55	10.1	56
20092	312E	0.4417	21330	22480	39.86	24	3	23.49	2.3	2.66	10.9	46
20110	312W	0.4417	21330	22480	63.34	22	3	23.49	2.3	2.66	10.9	46
7350	035S	0.4408	5200	5280	44.59	4	1	7.5	3.68	3.69	10.6	50
245	008E	0.4402	15210	15850	206.81	22	2	18.61	2.19	2.4	13.7	44
608	008W	0.4402	15210	15850	73.86	9	2	18.61	2.19	2.4	13.7	44
13379	063N	0.4393	5110	5190	54.47	10	1	7.44	4.23	4.4	13.7	52
305	008E	0.4386	6750	6860	58.89	26	1	7.56	4.03	3.99	12.3	52
304	008E	0.4386	6750	6860	570.79	20	1	7.56	4.03	3.99	12.3	52
7556	037S	0.4373	15750	16290	144.29	8	3	15.43	3.49	3.61	8.8	47
7548	037N	0.4373	15750	16290	349.09	45	3	15.43	3.49	3.61	8.8	47
7549	037N	0.4373	15750	16290	206.13	5	3	15.43	3.49	3.61	8.8	47
7555	037S	0.4373	15750	16290	0	0	3	15.43	3.49	3.61	8.8	47
235	008E	0.4364	14460	14690	192.45	3	2	7.61	**5.15**	**5.43**	8.1	44
13340	063N	0.4299	9140	9280	277.05	10	1	7.55	2.95	3.02	13.7	56
7550	037N	0.4284	16180	16940	75.38	8	3	22.25	3.38	3.52	8.8	47
7554	037S	0.4284	16180	16940	204.59	34	3	22.25	3.38	3.52	8.8	47
638	010E	0.428	10680	10970	**583.45**	32	2	12.36	2.93	3.02	12.6	44
4745	025N	0.427	6240	6530	27.64	4	2	21.96	4.12	4.3	12.3	37

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
4746	025N	0.427	6240	6530	82.09	17	2	21.96	4.12	4.3	12.3	37
4748	025N	0.427	6240	6530	98.26	31	2	21.96	4.12	4.3	12.3	36
4747	025N	0.427	6240	6530	63.85	19	2	21.96	4.12	4.3	12.3	36
4744	025N	0.427	6240	6530	143.47	27	2	21.96	4.12	4.3	12.3	37
7168	035N	0.4262	6560	6890	34.94	4	5	21.95	3.99	4.16	12.3	45
7165	035N	0.4262	6560	6890	52.52	11	5	21.95	3.99	4.16	12.3	46
7167	035N	0.4262	6560	6890	52.94	15	5	21.95	3.99	4.16	12.3	46
7166	035N	0.4262	6560	6890	26.47	3	5	21.95	3.99	4.16	12.3	46
7169	035N	0.4262	6560	6890	32.38	7	4	21.95	3.99	4.16	12.3	45
13807	065N	0.4246	8990	9330	41.42	1	4	16.69	**4.79**	**5.07**	8.8	45
13808	065N	0.4246	8990	9330	171.64	23	4	16.69	**4.79**	**5.07**	8.8	45
13809	065N	0.4246	8990	9330	46.94	4	4	16.69	**4.79**	**5.07**	8.8	45
11855	054E	0.4244	7490	7840	**658.9**	31	2	20.56	3.52	3.86	8.8	41
12162	054W	0.4244	7490	7840	0	0	2	20.56	3.52	3.86	8.8	41
8209	040S	0.4229	7090	7480	0	0	2	23.98	4.52	4.92	7.2	42
17762	124N	0.4225	14230	14900	16.16	1	3	22.28	3.62	3.72	8.8	46
17763	124N	0.4225	14230	14900	359.03	46	3	22.28	3.62	3.72	8.8	46
17761	124N	0.4225	14230	14900	**807.82**	11	3	22.28	3.62	3.72	8.8	47
5506	029E	0.4224	16320	17210	27.41	2	3	23.71	1.72	1.88	16	48
5911	029W	0.4224	16320	17210	25.91	2	3	23.71	1.72	1.88	16	48
5910	029W	0.4224	16320	17210	55.17	17	3	23.71	1.72	1.88	16	48
5909	029W	0.4224	16320	17210	44.85	9	3	23.71	1.72	1.88	16	48
5507	029E	0.4224	16320	17210	27.95	7	3	23.71	1.72	1.88	16	48
5508	029E	0.4224	16320	17210	63.45	19	3	23.71	1.72	1.88	16	48
5510	029E	0.4202	14740	15610	62.87	19	3	25.71	1.82	2.02	16	48
5906	029W	0.4202	14740	15610	23.58	3	3	25.71	1.82	2.02	16	48
5515	029E	0.4202	14740	15610	89.62	16	3	25.71	1.82	2.02	16	49
5512	029E	0.4202	14740	15610	33.07	5	3	25.71	1.82	2.02	16	48
5902	029W	0.4202	14740	15610	25.2	3	3	25.71	1.82	2.02	16	49
5904	029W	0.4202	14740	15610	31.75	4	3	25.71	1.82	2.02	16	49
5907	029W	0.4202	14740	15610	58.49	7	3	25.71	1.82	2.02	16	48
5905	029W	0.4202	14740	15610	16.71	2	3	25.71	1.82	2.02	16	48
5908	029W	0.4202	14740	15610	0	0	3	25.71	1.82	2.02	16	48
5513	029E	0.4202	14740	15610	47.63	7	3	25.71	1.82	2.02	16	49
5514	029E	0.4202	14740	15610	0	0	3	25.71	1.82	2.02	16	49
5511	029E	0.4202	14740	15610	55.56	15	3	25.71	1.82	2.02	16	48
5903	029W	0.4202	14740	15610	42.52	11	3	25.71	1.82	2.02	16	49
13319	063N	0.4193	5400	5630	11.95	1	2	19.44	3.95	4.12	13.7	46
63	002E	0.4167	5160	5310	42.47	4	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**81**
11812	054E	0.4167	6670	7000	86.59	18	2	21.44	3.9	4.09	12.3	39
65	002E	0.4167	5160	5310	8.16	2	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**80**
11815	054E	0.4167	6670	7000	62.41	20	2	21.44	3.9	4.09	12.3	39
64	002E	0.4167	5160	5310	0	0	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**80**
66	002E	0.4167	5160	5310	0	0	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**80**
61	002E	0.4167	5160	5310	21.45	1	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**81**
62	002E	0.4167	5160	5310	43.75	6	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**81**
11814	054E	0.4167	6670	7000	43.3	8	2	21.44	3.9	4.09	12.3	39
11813	054E	0.4167	6670	7000	26.24	3	2	21.44	3.9	4.09	12.3	39
60	002E	0.4167	5160	5310	42.47	5	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**81**
2207	013N	0.4158	8240	8480	149.94	7	1	13.11	4.4	4.62	12.3	45
2196	013N	0.4104	8630	8940	65.94	30	1	15.99	4.24	4.53	12.3	45
2197	013N	0.4104	8630	8940	46.16	13	1	15.99	4.24	4.53	12.3	45
4818	025S	0.4102	8980	9380	**1793.6**	16	2	19.71	**4.69**	4.95	8.8	37
4817	025S	0.4102	8980	9380	183.02	1	2	19.71	**4.69**	4.95	8.8	37
4764	025N	0.4102	8980	9380	106.76	1	2	19.71	**4.69**	4.95	8.8	37
4765	025N	0.4102	8980	9380	17.79	5	2	19.71	**4.69**	4.95	8.8	37
79	002E	0.4087	4080	4210	24	3	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**82**
78	002E	0.4087	4080	4210	114.82	20	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
73	002E	0.4087	4080	4210	43.06	6	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**
80	002E	0.4087	4080	4210	24.42	3	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**82**
82	002E	0.4087	4080	4210	13.92	1	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**83**
75	002E	0.4087	4080	4210	12.11	1	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**
72	002E	0.4087	4080	4210	55.13	8	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**
76	002E	0.4087	4080	4210	45.64	8	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**
81	002E	0.4087	4080	4210	28.12	2	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**82**
77	002E	0.4087	4080	4210	54.06	7	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**
74	002E	0.4087	4080	4210	45.89	9	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**
12159	054W	0.4078	17810	18690	108.17	3	2	21.56	3.1	3.28	8.8	41
12160	054W	0.4078	17810	18690	102.81	21	2	21.56	3.1	3.28	8.8	41
11861	054E	0.4078	17810	18690	99.85	2	2	21.56	3.1	3.28	8.8	41
11860	054E	0.4078	17810	18690	273.6	**68**	2	21.56	3.1	3.28	8.8	41
1406	012E	0.4053	10140	10690	54.01	2	3	23.67	3.97	4.34	9.5	45
7177	035N	0.4043	6270	6570	37.67	6	3	22.65	3.98	4.19	12.3	45
7179	035N	0.4043	6270	6570	41.66	12	3	22.65	3.98	4.19	12.3	45
7178	035N	0.4043	6270	6570	22.36	8	3	22.65	3.98	4.19	12.3	45
7317	035N	0.4031	13500	13590	**1839.29**	28	1	3.26	3.68	3.69	8.8	58
7336	035S	0.4031	13500	13590	204.37	2	1	3.26	3.68	3.69	8.8	58
5521	029E	0.4024	14460	15210	32.78	7	2	21.85	1.8	1.97	16	49
5896	029W	0.4024	14460	15210	64.9	25	2	21.85	1.8	1.97	16	49
5895	029W	0.4024	14460	15210	50.99	10	2	21.85	1.8	1.97	16	50
5522	029E	0.4024	14460	15210	44.62	12	2	21.85	1.8	1.97	16	50
20097	312E	0.4013	14340	15010	481.22	32	3	22.25	3.5	3.61	8.8	47
20105	312W	0.4013	14340	15010	**775.29**	**64**	3	22.25	3.5	3.61	8.8	47
88	002E	0.4011	5060	5210	22.39	9	1	13.44	4.02	4.1	13.7	**84**
86	002E	0.4011	5060	5210	44.34	27	1	13.44	4.02	4.1	13.7	**83**
83	002E	0.4011	5060	5210	95.29	7	1	13.44	4.02	4.1	13.7	**83**
85	002E	0.4011	5060	5210	80.61	13	1	13.44	4.02	4.1	13.7	**83**
84	002E	0.4011	5060	5210	82.94	2	1	13.44	4.02	4.1	13.7	**83**
87	002E	0.4011	5060	5210	22.39	2	1	13.44	4.02	4.1	13.7	**84**
5527	029E	0.3997	12380	12930	92.56	25	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
5528	029E	0.3997	12380	12930	45.37	8	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
5892	029W	0.3997	12380	12930	37.78	5	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
5523	029E	0.3997	12380	12930	24.04	2	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	50
5887	029W	0.3997	12380	12930	0	0	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
5889	029W	0.3997	12380	12930	27.22	4	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
5888	029W	0.3997	12380	12930	28.05	10	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
5891	029W	0.3997	12380	12930	45.37	12	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
5893	029W	0.3997	12380	12930	56.67	7	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	50
5890	029W	0.3997	12380	12930	74.05	25	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
5530	029E	0.3997	12380	12930	185.12	7	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
5529	029E	0.3997	12380	12930	28.05	3	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
5524	029E	0.3997	12380	12930	37.78	4	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	50
5526	029E	0.3997	12380	12930	36.3	4	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
5525	029E	0.3997	12380	12930	28.33	3	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
5894	029W	0.3997	12380	12930	48.08	4	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	50
1500	012E	0.3993	22230	22870	536.04	44	3	12.96	3.44	3.5	8.8	47
53	002E	0.3966	5010	5110	44.18	14	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**76**
55	002E	0.3966	5010	5110	21.45	3	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**77**
58	002E	0.3966	5010	5110	58.1	8	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**80**
51	002E	0.3966	5010	5110	99.4	21	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**71**
54	002E	0.3966	5010	5110	20.85	2	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**76**
57	002E	0.3966	5010	5110	16.4	9	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**80**
52	002E	0.3966	5010	5110	19.57	2	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**74**
1470	012E	0.3954	5920	6180	**774.75**	6	2	19.09	3.58	3.77	9.5	42
1469	012E	0.3954	5920	6180	0	0	2	19.09	3.58	3.77	9.5	42
67	002E	0.3919	4580	4650	78.45	11	1	7.42	4.23	4.14	13.7	**80**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
2028	012W	0.3891	23870	24590	301.56	14	2	13.62	2.55	2.65	8.8	35
2027	012W	0.3891	23870	24590	214.01	33	2	13.62	2.55	2.65	8.8	35
1448	012E	0.3891	23870	24590	91.72	19	2	13.62	2.55	2.65	8.8	35
10	002E	0.3881	15760	16460	**1623.94**	48	1	21.26	3.25	3.35	8.8	57
229	002W	0.3881	15760	16460	0	0	1	21.26	3.25	3.35	8.8	57
11417	053N	0.3875	14490	15010	0	0	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	48
11770	053S	0.3875	14490	15010	0	0	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
11422	053N	0.3875	14490	15010	78.74	5	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
11421	053N	0.3875	14490	15010	109.02	31	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
11769	053S	0.3875	14490	15010	195.32	**67**	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
11772	053S	0.3875	14490	15010	23.86	4	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	48
11418	053N	0.3875	14490	15010	44.99	5	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	48
11420	053N	0.3875	14490	15010	**787.39**	1	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
11771	053S	0.3875	14490	15010	74.28	5	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
11773	053S	0.3875	14490	15010	0	0	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	48
11768	053S	0.3875	14490	15010	128.55	14	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
11419	053N	0.3875	14490	15010	118.85	15	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
7185	035N	0.3862	6080	6180	73.21	16	3	7.57	3.99	4.17	12.3	44
7184	035N	0.3862	6080	6180	72.79	20	3	7.57	3.99	4.17	12.3	44
14274	070E	0.385	5150	5350	78.46	30	1	17.28	3.88	4.06	13.7	50
14273	070E	0.385	5150	5350	54.87	18	1	17.28	3.88	4.06	13.7	50
595	008W	0.3841	9580	9730	0	0	1	7.52	2.9	2.94	8.8	52
296	008E	0.3841	9580	9730	550.83	17	1	7.52	2.9	2.94	8.8	52
16210	093N	0.384	5910	6240	59.28	7	2	24.87	4	4.23	12.3	39
16219	093N	0.384	5910	6240	107.6	14	1	24.87	4	4.23	12.3	42
16216	093N	0.384	5910	6240	133.51	27	1	24.87	4	4.23	12.3	42
16218	093N	0.384	5910	6240	87.82	17	1	24.87	4	4.23	12.3	42
16217	093N	0.384	5910	6240	104	4	1	24.87	4	4.23	12.3	42
16214	093N	0.384	5910	6240	101.33	31	1	24.87	4	4.23	12.3	41
16212	093N	0.384	5910	6240	33.49	11	2	24.87	4	4.23	12.3	40
16211	093N	0.384	5910	6240	33.78	4	2	24.87	4	4.23	12.3	39
16213	093N	0.384	5910	6240	31.27	6	2	24.87	4	4.23	12.3	41
16215	093N	0.384	5910	6240	37.64	11	1	24.87	4	4.23	12.3	41
7349	035S	0.3837	5320	5480	265.89	2	1	13.72	3.77	3.83	9.5	58
13290	063N	0.3836	6620	6900	60.59	24	3	18.58	3.75	3.97	12.3	44
13289	063N	0.3836	6620	6900	51.94	7	2	18.58	3.75	3.97	12.3	44
5517	029E	0.3818	14080	14740	21.77	2	3	22.3	1.78	1.95	16	49
5897	029W	0.3818	14080	14740	48.03	8	2	22.3	1.78	1.95	16	49
5519	029E	0.3818	14080	14740	90.72	1	3	22.3	1.78	1.95	16	49
5520	029E	0.3818	14080	14740	8	1	2	22.3	1.78	1.95	16	49
5518	029E	0.3818	14080	14740	153.09	7	3	22.3	1.78	1.95	16	49
5516	029E	0.3818	14080	14740	26.34	2	3	22.3	1.78	1.95	16	49
5901	029W	0.3818	14080	14740	54.43	5	3	22.3	1.78	1.95	16	49
5899	029W	0.3818	14080	14740	0	0	3	22.3	1.78	1.95	16	49
5900	029W	0.3818	14080	14740	10.89	1	3	22.3	1.78	1.95	16	49
5898	029W	0.3818	14080	14740	0	0	3	22.3	1.78	1.95	16	49
4756	025N	0.3796	12100	12660	**1068.35**	36	2	21.98	3.76	**5.22**	8.8	35
7193	035N	0.3778	6930	7200	71.93	30	2	17.03	4.27	4.59	10.6	45
7194	035N	0.3778	6930	7200	8.23	2	2	17.03	4.27	4.59	10.6	45
7195	035N	0.3778	6930	7200	65.86	13	2	17.03	4.27	4.59	10.6	45
676	010E	0.3774	6410	6510	109.6	45	1	7.49	3.82	3.98	12.3	40
13868	065S	0.3751	5120	5350	**692.97**	4	3	20.31	4.13	4.28	8.8	46
13785	065N	0.3751	5120	5350	**692.97**	5	3	20.31	4.13	4.28	8.8	46
13385	063N	0.3735	4840	5040	10.88	1	1	18.6	3.96	4.1	13.7	54
13384	063N	0.3735	4840	5040	22.47	6	1	18.6	3.96	4.1	13.7	54
345	008E	0.3734	6340	6460	49.85	8	1	8.83	3.82	4.01	12.3	48
347	008E	0.3734	6340	6460	88.07	17	1	8.83	3.82	4.01	12.3	48
343	008E	0.3734	6340	6460	41.94	17	1	8.83	3.82	4.01	12.3	48

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
344	008E	0.3734	6340	6460	5.87	1	1	8.83	3.82	4.01	12.3	48
346	008E	0.3734	6340	6460	61.65	8	1	8.83	3.82	4.01	12.3	48
222	002W	0.3724	23120	24120	13.78	1	1	19.07	2.53	2.67	8.8	57
17	002E	0.3724	23120	24120	41.35	3	1	19.07	2.53	2.67	8.8	57
1522	012E	0.3691	6210	6450	74.07	16	3	17.55	4.04	4.14	11.7	48
1521	012E	0.3691	6210	6450	71.36	12	3	17.55	4.04	4.14	11.7	48
1518	012E	0.3691	6210	6450	278.32	19	3	17.55	4.04	4.14	11.7	47
1523	012E	0.3691	6210	6450	61.37	18	3	17.55	4.04	4.14	11.7	48
1520	012E	0.3691	6210	6450	144.98	35	3	17.55	4.04	4.14	11.7	48
1519	012E	0.3691	6210	6450	70.28	19	3	17.55	4.04	4.14	11.7	47
7381	035S	0.3606	8450	8780	473.53	9	1	17.4	4.18	4.57	9.5	36
7040	035N	0.3606	8450	8780	38.66	21	1	17.4	4.18	4.57	9.5	36
13855	065S	0.3593	13260	13890	112.99	19	4	20.97	3.46	3.56	8.8	45
13810	065N	0.3593	13260	13890	271.18	40	4	20.97	3.46	3.56	8.8	45
590	008W	0.3586	10500	10670	0	0	1	7.62	2.65	2.71	8.8	52
301	008E	0.3586	10500	10670	212.05	33	1	7.62	2.65	2.71	8.8	52
2200	013N	0.3568	7040	7290	57.78	22	1	15.91	3.49	3.79	12.3	45
2199	013N	0.3568	7040	7290	51.95	21	1	15.91	3.49	3.79	12.3	45
2202	013N	0.3568	7040	7290	45.57	7	1	15.91	3.49	3.79	12.3	45
2198	013N	0.3568	7040	7290	177.96	**63**	1	15.91	3.49	3.79	12.3	45
2201	013N	0.3568	7040	7290	65.37	23	1	15.91	3.49	3.79	12.3	45
2203	013N	0.3568	7040	7290	83.68	6	1	15.91	3.49	3.79	12.3	45
327	008E	0.3552	3780	3920	0	0	1	16.14	2.67	2.92	**21.9**	49
325	008E	0.3552	3780	3920	28.11	9	1	16.14	2.67	2.92	**21.9**	49
326	008E	0.3552	3780	3920	68.35	2	1	16.14	2.67	2.92	**21.9**	49
324	008E	0.3552	3780	3920	15.19	1	1	16.14	2.67	2.92	**21.9**	49
329	008E	0.3552	3780	3920	0	0	1	16.14	2.67	2.92	**21.9**	49
328	008E	0.3552	3780	3920	87.42	9	1	16.14	2.67	2.92	**21.9**	49
323	008E	0.3552	3780	3920	60.15	4	1	16.14	2.67	2.92	**21.9**	49
7335	035S	0.355	9110	9260	0	0	1	7.46	2.87	2.91	8.8	58
7318	035N	0.355	9110	9260	**1365.16**	29	1	7.46	2.87	2.91	8.8	58
2450	013S	0.3546	7050	7120	303.79	6	1	4.68	3.35	3.37	8.8	**85**
2341	013N	0.3546	7050	7120	202.53	7	1	4.68	3.35	3.37	8.8	**85**
1396	012E	0.3534	14090	14900	201.4	49	3	24.98	3.3	3.43	8.8	46
2036	012W	0.3534	14090	14900	204.98	39	3	24.98	3.3	3.43	8.8	46
2029	012W	0.3515	21980	22740	0	0	2	15.51	2.54	2.65	8.8	36
7030	035N	0.3512	7710	8060	164.23	24	2	19.97	4.35	4.61	9.5	39
641	010E	0.3503	9400	9550	**592.5**	1	2	7.55	2.85	2.89	12.6	44
640	010E	0.3503	9400	9550	395	9	2	7.55	2.85	2.89	12.6	44
16232	093N	0.3486	6940	7330	73.89	28	1	24.35	3.46	3.91	12.3	45
16231	093N	0.3486	6940	7330	65.71	29	1	24.35	3.46	3.91	12.3	44
16233	093N	0.3486	6940	7330	16.46	8	1	24.35	3.46	3.91	12.3	45
16229	093N	0.3486	6940	7330	65	33	1	24.35	3.46	3.91	12.3	44
16230	093N	0.3486	6940	7330	53.59	16	1	24.35	3.46	3.91	12.3	44
13337	063N	0.3482	4450	4600	58.06	15	1	15.28	4.03	4.07	13.7	55
242	008E	0.3437	16260	16520	153.1	19	2	7.63	2.09	2.21	12.3	44
612	008W	0.3437	16260	16520	236.97	23	2	7.63	2.09	2.21	12.3	44
613	008W	0.3437	16260	16520	23.08	10	2	7.63	2.09	2.21	12.3	44
611	008W	0.3437	16260	16520	120.28	10	2	7.63	2.09	2.21	12.3	44
240	008E	0.3437	16260	16520	38.46	12	2	7.63	2.09	2.21	12.3	44
241	008E	0.3437	16260	16520	109.53	9	2	7.63	2.09	2.21	12.3	44
18	002E	0.3435	21020	21740	99.61	7	1	15.41	2.58	2.74	8.8	57
221	002W	0.3435	21020	21740	92.7	6	1	15.41	2.58	2.74	8.8	57
2346	013N	0.3427	8110	8420	93.45	29	1	17.14	4.18	4.54	9.5	**83**
129	002E	0.3406	5920	6160	7.31	1	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**103**
125	002E	0.3406	5920	6160	32.18	19	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**93**
127	002E	0.3406	5920	6160	38.23	10	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**99**
130	002E	0.3406	5920	6160	32.91	12	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**107**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
132	002E	0.3406	5920	6160	27.58	18	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**111**
131	002E	0.3406	5920	6160	32.18	7	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**107**
128	002E	0.3406	5920	6160	74.26	10	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**103**
126	002E	0.3406	5920	6160	52.66	14	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**96**
20108	312W	0.3402	28020	29030	102.87	29	3	14.95	2.74	3.04	7.1	46
20094	312E	0.3402	28020	29030	139.9	**51**	3	14.95	2.74	3.04	7.1	46
16241	093N	0.3377	5540	5850	39.58	12	1	23.83	3.9	4.12	12.3	45
16239	093N	0.3377	5540	5850	23.57	3	1	23.83	3.9	4.12	12.3	45
16238	093N	0.3377	5540	5850	472	10	1	23.83	3.9	4.12	12.3	45
16240	093N	0.3377	5540	5850	91.65	22	1	23.83	3.9	4.12	12.3	45
13519	064E	0.3373	2150	2270	28.97	1	2	25.58	2.5	2.75	**30.7**	44
13520	064E	0.3373	2150	2270	51.87	3	2	25.58	2.5	2.75	**30.7**	44
13396	063N	0.3356	4200	4270	177.81	17	2	7.62	4.12	4.33	13.7	57
2030	012W	0.3343	21440	22100	0	0	2	13.95	2.52	2.62	8.8	36
639	010E	0.3341	9110	9250	101.92	2	2	7.57	2.84	2.87	12.6	44
13325	063N	0.333	4860	5040	87.28	23	2	16.87	3.74	3.87	13.7	50
13323	063N	0.333	4860	5040	38.38	12	2	16.87	3.74	3.87	13.7	48
13408	063N	0.333	11690	12240	105.34	3	2	22.33	3.34	3.42	13.7	59
13324	063N	0.333	4860	5040	70.46	7	2	16.87	3.74	3.87	13.7	49
11452	053N	0.3322	15100	15860	22.54	8	2	21.99	1.89	2.03	13.7	43
11738	053S	0.3322	15100	15860	30.25	4	3	21.99	1.89	2.03	13.7	43
11740	053S	0.3322	15100	15860	19.99	9	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
11741	053S	0.3322	15100	15860	8.51	2	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
11736	053S	0.3322	15100	15860	26.24	9	2	21.99	1.89	2.03	13.7	42
11735	053S	0.3322	15100	15860	39.29	4	2	21.99	1.89	2.03	13.7	42
11449	053N	0.3322	15100	15860	8.51	4	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
11450	053N	0.3322	15100	15860	51.95	18	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
11454	053N	0.3322	15100	15860	20.16	6	2	21.99	1.89	2.03	13.7	42
11448	053N	0.3322	15100	15860	38.31	1	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
11453	053N	0.3322	15100	15860	23.1	19	2	21.99	1.89	2.03	13.7	42
11739	053S	0.3322	15100	15860	26.2	4	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
11742	053S	0.3322	15100	15860	36.49	2	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
11737	053S	0.3322	15100	15860	15.96	3	2	21.99	1.89	2.03	13.7	43
11451	053N	0.3322	15100	15860	19.82	3	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
5544	029E	0.3297	13050	13750	110.14	11	1	23.52	1.73	1.89	16	47
5872	029W	0.3297	13050	13750	106.93	13	1	23.52	1.73	1.89	16	47
5545	029E	0.3297	13050	13750	64.81	22	1	23.52	1.73	1.89	16	46
5871	029W	0.3297	13050	13750	71.29	27	1	23.52	1.73	1.89	16	46
187	002W	0.3276	7470	7710	574.25	3	1	14.59	1.9	1.96	13.7	**84**
7332	035S	0.3273	8580	8960	0	0	1	21.21	2.84	2.94	8.8	58
7321	035N	0.3273	8580	8960	**1504.98**	15	1	21.21	2.84	2.94	8.8	58
5553	029E	0.3265	12960	13640	26.32	4	1	22.84	1.73	1.88	16	45
5867	029W	0.3265	12960	13640	43.12	11	1	22.84	1.73	1.88	16	46
5865	029W	0.3265	12960	13640	110.69	13	1	22.84	1.73	1.88	16	45
5550	029E	0.3265	12960	13640	54.23	6	1	22.84	1.73	1.88	16	45
5549	029E	0.3265	12960	13640	74.56	13	1	22.84	1.73	1.88	16	46
5551	029E	0.3265	12960	13640	110.69	15	1	22.84	1.73	1.88	16	45
5864	029W	0.3265	12960	13640	108.45	20	1	22.84	1.73	1.88	16	45
5552	029E	0.3265	12960	13640	81.34	21	1	22.84	1.73	1.88	16	45
5863	029W	0.3265	12960	13640	52.63	15	1	22.84	1.73	1.88	16	45
5866	029W	0.3265	12960	13640	63.27	13	1	22.84	1.73	1.88	16	45
11436	053N	0.3247	18270	19220	25.64	4	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11757	053S	0.3247	18270	19220	158.66	2	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11434	053N	0.3247	18270	19220	0	0	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11438	053N	0.3247	18270	19220	0	0	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11758	053S	0.3247	18270	19220	176.29	27	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11433	053N	0.3247	18270	19220	0	0	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11754	053S	0.3247	18270	19220	**951.95**	3	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11432	053N	0.3247	18270	19220	63.46	14	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11435	053N	0.3247	18270	19220	0	0	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11437	053N	0.3247	18270	19220	52.89	12	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11755	053S	0.3247	18270	19220	46.16	8	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11756	053S	0.3247	18270	19220	31.73	7	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
5308	027S	0.3241	4130	4330	**1402.11**	3	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
13391	063N	0.3219	4230	4430	36.1	10	1	20.33	3.99	4.13	13.7	56
13801	065N	0.3219	8210	8610	56.23	19	3	21.32	4.02	4.42	9.5	45
13800	065N	0.3219	8210	8610	42.17	14	3	21.32	4.02	4.42	9.5	45
13390	063N	0.3219	4230	4430	26.15	3	1	20.33	3.99	4.13	13.7	55
13802	065N	0.3219	8210	8610	80.54	15	3	21.32	4.02	4.42	9.5	45
13392	063N	0.3219	4230	4430	56.07	11	1	20.33	3.99	4.13	13.7	56
1450	012E	0.3207	10960	11230	366.54	14	2	11.31	3.7	3.99	8.8	35
765	010E	0.3206	7510	7850	22.77	4	1	19.97	**4.61**	4.87	8.8	43
762	010E	0.3206	7510	7850	87.61	8	1	19.97	**4.61**	4.87	8.8	42
763	010E	0.3206	7510	7850	19.66	10	1	19.97	**4.61**	4.87	8.8	42
764	010E	0.3206	7510	7850	15.49	2	1	19.97	**4.61**	4.87	8.8	42
16226	093N	0.3203	5320	5620	**1726.95**	25	1	25	3.9	4.17	12.3	43
16228	093N	0.3203	5320	5620	284.92	23	1	25	3.9	4.17	12.3	44
16227	093N	0.3203	5320	5620	89.11	12	1	25	3.9	4.17	12.3	44
11744	053S	0.3195	14870	15460	54.26	15	3	17.55	1.88	1.98	13.7	44
11747	053S	0.3195	14870	15460	0	0	3	17.55	1.88	1.98	13.7	45
11444	053N	0.3195	14870	15460	192.15	1	3	17.55	1.88	1.98	13.7	45
11447	053N	0.3195	14870	15460	9.04	1	3	17.55	1.88	1.98	13.7	44
11746	053S	0.3195	14870	15460	42.7	3	3	17.55	1.88	1.98	13.7	45
11745	053S	0.3195	14870	15460	13.85	2	3	17.55	1.88	1.98	13.7	44
11743	053S	0.3195	14870	15460	0	0	3	17.55	1.88	1.98	13.7	44
11446	053N	0.3195	14870	15460	13.97	2	3	17.55	1.88	1.98	13.7	44
11445	053N	0.3195	14870	15460	27.45	2	3	17.55	1.88	1.98	13.7	45
13312	063N	0.3188	5310	5550	14.62	3	2	19.59	3.47	3.75	13.7	45
13259	063N	0.3182	5380	5600	123.54	27	1	18.03	3.88	4.04	12.3	46
2035	012W	0.3182	13190	13950	37.96	4	3	25.17	3.27	3.39	8.8	46
13260	063N	0.3182	5380	5600	77.88	18	1	18.03	3.88	4.04	12.3	45
1397	012E	0.3182	13190	13950	156.29	20	3	25.17	3.27	3.39	8.8	46
13261	063N	0.3182	5380	5600	27.65	7	1	18.03	3.88	4.04	12.3	44
13262	063N	0.3182	5380	5600	49.89	14	1	18.03	3.88	4.04	12.3	44
13314	063N	0.3171	4640	4860	19.77	1	2	21.12	3.75	3.8	13.7	45
13318	063N	0.3171	4640	4860	145.29	24	2	21.12	3.75	3.8	13.7	46
13316	063N	0.3171	4640	4860	36.1	6	2	21.12	3.75	3.8	13.7	46
13315	063N	0.3171	4640	4860	101.89	10	2	21.12	3.75	3.8	13.7	45
13317	063N	0.3171	4640	4860	34.92	10	2	21.12	3.75	3.8	13.7	46
7353	035S	0.3156	4680	4840	0	0	1	15.17	3.7	3.93	9.5	48
1454	012E	0.3144	13650	14090	129.72	8	2	14.36	4.09	**5.4**	8.8	35
7334	035S	0.3137	8360	8740	0	0	1	21.29	2.83	2.93	8.8	58
7319	035N	0.3137	8360	8740	**1372.26**	12	1	21.29	2.83	2.93	8.8	58
5548	029E	0.3102	12720	13400	70.92	27	1	23.35	1.71	1.87	16	46
5547	029E	0.3102	12720	13400	36.52	4	1	23.35	1.71	1.87	16	46
5870	029W	0.3102	12720	13400	43.9	7	1	23.35	1.71	1.87	16	46
5546	029E	0.3102	12720	13400	82.18	21	1	23.35	1.71	1.87	16	46
5868	029W	0.3102	12720	13400	27.39	5	1	23.35	1.71	1.87	16	46
13459	063S	0.3102	10020	10270	373.97	7	2	11.28	2.36	2.39	13.7	59
5869	029W	0.3102	12720	13400	36.52	15	1	23.35	1.71	1.87	16	46
14259	070E	0.3092	4790	4970	27.62	10	1	16.28	3.65	3.79	13.7	48
14258	070E	0.3092	4790	4970	12.24	2	1	16.28	3.65	3.79	13.7	48
14260	070E	0.3092	4790	4970	25.82	2	1	16.28	3.65	3.79	13.7	48
14257	070E	0.3092	4790	4970	274.05	10	1	16.28	3.65	3.79	13.7	48
14261	070E	0.3092	4790	4970	40.26	2	1	16.28	3.65	3.79	13.7	48
7236	035N	0.3067	6370	6620	53.81	11	1	17.27	4.07	4.39	10.6	50

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
7237	035N	0.3067	6370	6620	73.96	14	1	17.27	4.07	4.39	10.6	50
1511	012E	0.3065	20200	21000	**982.65**	40	3	17.57	3.69	3.83	6.2	47
1980	012W	0.3065	20200	21000	188.59	15	3	17.57	3.69	3.83	6.2	47
1981	012W	0.3065	20200	21000	**1465.85**	**89**	3	17.57	3.69	3.83	6.2	47
1512	012E	0.3065	20200	21000	106.08	8	3	17.57	3.69	3.83	6.2	47
4766	025N	0.3063	8380	8710	143.41	29	2	17.42	4.24	4.56	8.8	39
4759	025N	0.301	12380	12660	**2116.44**	**53**	2	10.58	3.35	4.15	8.8	35
7038	035N	0.3001	7840	8220	11.69	2	1	21.3	4.01	4.39	9.5	37
7039	035N	0.3001	7840	8220	28.52	12	1	21.3	4.01	4.39	9.5	37
13406	063N	0.3001	11000	11510	**1419.16**	31	2	22.27	3.31	3.39	13.7	59
7037	035N	0.3001	7840	8220	63.75	31	1	21.3	4.01	4.39	9.5	38
7333	035S	0.2986	8190	8320	0	0	1	7.45	2.83	2.86	8.8	58
7320	035N	0.2986	8190	8320	**1019.24**	9	1	7.45	2.83	2.86	8.8	58
15016	077E	0.2949	5380	5850	0	0	2	**36.25**	4.37	4.72	10.6	59
15018	077E	0.2949	5380	5850	59.17	15	2	**36.25**	4.37	4.72	10.6	**60**
15017	077E	0.2949	5380	5850	42.03	14	2	**36.25**	4.37	4.72	10.6	**60**
5879	029W	0.2935	12390	12990	54.01	9	1	23.24	1.7	1.85	16	47
5878	029W	0.2935	12390	12990	12.4	2	1	23.24	1.7	1.85	16	47
5539	029E	0.2935	12390	12990	49.61	13	1	23.24	1.7	1.85	16	47
5538	029E	0.2935	12390	12990	66.01	25	1	23.24	1.7	1.85	16	47
1443	012E	0.2928	7240	7480	87.8	30	2	14.92	4.55	4.77	8.8	37
1442	012E	0.2928	7240	7480	130.65	28	2	14.92	4.55	4.77	8.8	38
13293	063N	0.2925	5080	5310	64.14	7	3	19.88	3.87	4.06	12.3	44
13294	063N	0.2925	5080	5310	45.32	8	3	19.88	3.87	4.06	12.3	44
13295	063N	0.2925	5080	5310	57.22	8	3	19.88	3.87	4.06	12.3	44
13338	063N	0.2925	8250	8640	154.06	30	1	22.3	2.57	2.77	13.7	55
13291	063N	0.2925	5080	5310	99.98	21	3	19.88	3.87	4.06	12.3	44
13292	063N	0.2925	5080	5310	77	10	3	19.88	3.87	4.06	12.3	44
20	002E	0.2917	20380	20700	418.45	45	1	7.41	2.46	2.49	8.8	56
219	002W	0.2917	20380	20700	98.34	9	1	7.41	2.46	2.49	8.8	56
7241	035N	0.2906	6210	6460	36.89	4	1	18.04	4.04	4.3	10.6	50
7104	035N	0.2883	5920	6180	47.08	15	1	19.59	4.14	4.49	10.6	46
7105	035N	0.2883	5920	6180	144.75	12	1	19.59	4.14	4.49	10.6	47
217	002W	0.2862	20170	20670	38.44	2	1	11.3	2.45	2.51	8.8	56
22	002E	0.2862	20170	20670	74.32	11	1	11.3	2.45	2.51	8.8	56
218	002W	0.2862	20170	20670	24.77	2	1	11.3	2.45	2.51	8.8	56
21	002E	0.2862	20170	20670	164.69	25	1	11.3	2.45	2.51	8.8	56
2193	013N	0.286	8630	8940	79.13	3	1	15.99	4.24	4.53	12.3	45
11	002E	0.2854	12650	12890	**811.47**	46	1	8.93	3.24	3.28	8.8	57
228	002W	0.2854	12650	12890	0	0	1	8.93	3.24	3.28	8.8	57
725	010E	0.2844	5790	5990	218.3	1	2	15.72	3.55	3.73	12.3	46
726	010E	0.2844	5790	5990	221.82	8	2	15.72	3.55	3.73	12.3	46
1124	010W	0.2844	5790	5990	95.06	5	2	15.72	3.55	3.73	12.3	46
1125	010W	0.2844	5790	5990	218.3	1	2	15.72	3.55	3.73	12.3	46
727	010E	0.2844	5790	5990	51.16	22	2	15.72	3.55	3.73	12.3	46
1123	010W	0.2844	5790	5990	0	0	2	15.72	3.55	3.73	12.3	46
7164	035N	0.2809	6590	6890	62.22	9	5	21.85	3.26	3.38	12.3	46
11596	053N	0.2789	19070	19750	**675.47**	13	1	15.94	2.5	2.76	8.8	58
11603	053S	0.2789	19070	19750	150.11	2	1	15.94	2.5	2.76	8.8	58
16235	093N	0.2776	6490	6820	71.44	9	1	22.34	3.27	3.39	12.3	45
16234	093N	0.2776	6490	6820	127.57	8	1	22.34	3.27	3.39	12.3	45
13309	063N	0.2751	4140	4330	106.71	9	2	20.05	3.79	3.93	13.7	45
13308	063N	0.2751	4140	4330	69.36	9	2	20.05	3.79	3.93	13.7	45
13311	063N	0.2751	4140	4330	42.9	17	2	20.05	3.79	3.93	13.7	45
13307	063N	0.2751	4140	4330	27.47	6	2	20.05	3.79	3.93	13.7	45
13306	063N	0.2751	4140	4330	13.87	1	2	20.05	3.79	3.93	13.7	44
13304	063N	0.2736	4730	4900	24.07	12	2	16.07	3.42	3.71	14	44
13303	063N	0.2736	4730	4900	48.15	18	3	16.07	3.42	3.71	14	44

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
13302	063N	0.2736	4730	4900	76.19	6	3	16.07	3.42	3.71	14	44
13305	063N	0.2736	4730	4900	0	0	2	16.07	3.42	3.71	14	44
104	002E	0.2725	16080	16740	133.55	11	1	18.35	2.74	2.79	8.8	**84**
179	002W	0.2725	16080	16740	0	0	1	18.35	2.74	2.79	8.8	**84**
13393	063N	0.2677	4060	4120	19.88	3	1	7.39	3.83	3.98	13.7	56
13394	063N	0.2677	4060	4120	155.31	13	2	7.39	3.83	3.98	13.7	57
223	002W	0.2676	19400	20270	98.55	6	1	21.29	2.43	2.54	8.8	57
15	002E	0.2676	19400	20270	**2128.63**	32	1	21.29	2.43	2.54	8.8	57
16	002E	0.2676	19400	20270	95.37	8	1	21.29	2.43	2.54	8.8	57
5537	029E	0.2648	11900	12570	40.39	4	1	24.45	1.67	1.82	16	47
5885	029W	0.2648	11900	12570	39.17	4	2	24.45	1.67	1.82	16	48
5884	029W	0.2648	11900	12570	29.38	3	2	24.45	1.67	1.82	16	48
5533	029E	0.2648	11900	12570	68.55	21	2	24.45	1.67	1.82	16	48
5532	029E	0.2648	11900	12570	107.73	15	2	24.45	1.67	1.82	16	48
5886	029W	0.2648	11900	12570	60.45	6	2	24.45	1.67	1.82	16	49
5531	029E	0.2648	11900	12570	35.4	3	2	24.45	1.67	1.82	16	49
5534	029E	0.2648	11900	12570	9.79	1	2	24.45	1.67	1.82	16	48
5880	029W	0.2648	11900	12570	71.41	26	1	24.45	1.67	1.82	16	47
5881	029W	0.2648	11900	12570	45.34	11	1	24.45	1.67	1.82	16	48
5535	029E	0.2648	11900	12570	67.21	10	2	24.45	1.67	1.82	16	48
5883	029W	0.2648	11900	12570	19.59	2	2	24.45	1.67	1.82	16	48
5536	029E	0.2648	11900	12570	27.2	5	1	24.45	1.67	1.82	16	48
5882	029W	0.2648	11900	12570	48.01	6	2	24.45	1.67	1.82	16	48
5540	029E	0.2641	11880	12550	88.35	15	1	24.66	1.67	1.82	16	47
5876	029W	0.2641	11880	12550	58.31	6	1	24.66	1.67	1.82	16	47
7146	035N	0.2639	6780	7040	35.88	12	3	17.55	4.54	4.67	8.8	47
7147	035N	0.2639	6780	7040	57.76	19	4	17.55	4.54	4.67	8.8	47
13853	065S	0.2622	12040	12420	0	0	4	14.2	3.22	3.26	8.8	45
1998	012W	0.2583	24560	25920	341.46	31	3	24.1	3.49	3.92	5.5	46
1494	012E	0.2583	24560	25920	208.67	16	3	24.1	3.49	3.92	5.5	46
13395	063N	0.258	4040	4100	58.92	12	2	7.43	3.79	3.95	13.7	57
7036	035N	0.2568	6820	7120	105.21	10	1	19.5	4.11	4.23	9.5	38
7034	035N	0.2568	6820	7120	21.04	1	1	19.5	4.11	4.23	9.5	38
7035	035N	0.2568	6820	7120	125	24	1	19.5	4.11	4.23	9.5	38
2347	013N	0.2567	6970	7080	49.61	10	1	7.6	4.09	4.25	9.5	**83**
2348	013N	0.2567	6970	7080	39.57	17	1	7.6	4.09	4.25	9.5	**81**
2350	013N	0.2567	6970	7080	63.94	27	2	7.6	4.09	4.25	9.5	**80**
2349	013N	0.2567	6970	7080	67.86	19	1	7.6	4.09	4.25	9.5	**80**
5913	029W	0.2549	17460	18490	30.26	12	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
5915	029W	0.2549	17460	18490	38.26	9	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
5502	029E	0.2549	17460	18490	19.13	3	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
5917	029W	0.2549	17460	18490	95.65	20	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
5501	029E	0.2549	17460	18490	28.69	4	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
5912	029W	0.2549	17460	18490	33.06	8	3	25.49	1.75	1.94	12.3	48
5914	029W	0.2549	17460	18490	36.94	8	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
5503	029E	0.2549	17460	18490	41.56	18	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
5504	029E	0.2549	17460	18490	22.7	16	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
5505	029E	0.2549	17460	18490	23.91	7	3	25.49	1.75	1.94	12.3	48
7345	035S	0.2537	15530	16080	0	0	1	15.9	2.73	2.77	8.8	58
7308	035N	0.2537	15530	16080	385.76	15	1	15.9	2.73	2.77	8.8	58
175	002W	0.2526	15450	16080	35.25	2	1	17.93	2.73	2.77	8.8	**84**
108	002E	0.2526	15450	16080	282.01	16	1	17.93	2.73	2.77	8.8	**84**
107	002E	0.2507	15420	15970	105.38	1	1	15.82	2.73	2.77	8.8	**84**
176	002W	0.2507	15420	15970	316.15	8	1	15.82	2.73	2.77	8.8	**84**
1129	010W	0.2478	9940	10100	0	0	2	7.55	2.11	2.11	9.7	41
13792	065N	0.2459	6360	6700	0	0	3	25	4.21	4.38	9.5	45
13867	065S	0.2459	6360	6700	0	0	3	25	4.21	4.38	9.5	45
13866	065S	0.2459	6360	6700	0	0	3	25	4.21	4.38	9.5	45

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11732	053S	0.2431	13100	13740	26.76	3	2	21.68	1.82	1.93	13.7	44
7200	035N	0.2431	5630	5720	74.75	23	2	7.64	4.04	4.21	10.6	46
11733	053S	0.2431	13100	13740	0	0	2	21.68	1.82	1.93	13.7	43
11455	053N	0.2431	13100	13740	10.15	1	2	21.68	1.82	1.93	13.7	42
11731	053S	0.2431	13100	13740	0	0	2	21.68	1.82	1.93	13.7	44
11457	053N	0.2431	13100	13740	34.97	8	2	21.68	1.82	1.93	13.7	44
7199	035N	0.2431	5630	5720	24.71	9	2	7.64	4.04	4.21	10.6	46
11456	053N	0.2431	13100	13740	11.04	10	2	21.68	1.82	1.93	13.7	43
11734	053S	0.2431	13100	13740	61.6	7	2	21.68	1.82	1.93	13.7	42
13812	065N	0.2428	17650	18440	149.33	17	4	19.83	3.76	3.94	8.8	45
11689	053S	0.2425	9350	9750	22.74	1	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11497	053N	0.2425	9350	9750	0	0	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11688	053S	0.2425	9350	9750	25.23	4	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11500	053N	0.2425	9350	9750	156.26	15	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11498	053N	0.2425	9350	9750	40.59	12	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11501	053N	0.2425	9350	9750	61.7	17	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11691	053S	0.2425	9350	9750	10.15	1	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11687	053S	0.2425	9350	9750	0	0	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11692	053S	0.2425	9350	9750	40.93	2	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11499	053N	0.2425	9350	9750	23.39	5	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11690	053S	0.2425	9350	9750	22.95	5	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11502	053N	0.2425	9350	9750	0	0	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
199	002W	0.2424	7140	7300	0	0	1	10.22	1.74	1.77	13.7	**61**
311	008E	0.2377	5320	5510	388.52	40	1	15.41	3.5	3.63	12.3	52
313	008E	0.2377	5320	5510	54.65	18	1	15.41	3.5	3.63	12.3	51
314	008E	0.2377	5320	5510	43.72	2	1	15.41	3.5	3.63	12.3	51
312	008E	0.2377	5320	5510	58.29	19	1	15.41	3.5	3.63	12.3	52
13341	063N	0.2336	7460	7810	177.7	3	1	22.39	2.76	2.84	12.6	56
16282	093N	0.2335	7390	7740	490.04	**74**	3	22.33	1.63	1.72	**20.4**	47
16220	093N	0.2322	4740	4960	68.33	19	1	22.36	3.71	4.14	12.3	42
16221	093N	0.2322	4740	4960	27.15	4	1	22.36	3.71	4.14	12.3	43
14300	070E	0.2322	7160	7470	51.43	14	1	18.99	4.2	4.52	8.8	51
16222	093N	0.2322	4740	4960	181.92	13	1	22.36	3.71	4.14	12.3	43
14301	070E	0.2322	7160	7470	28.1	2	1	18.99	4.2	4.52	8.8	51
5542	029E	0.2315	11360	11990	140.6	30	1	24.12	1.64	1.79	16	47
5543	029E	0.2315	11360	11990	49.25	5	1	24.12	1.64	1.79	16	47
5873	029W	0.2315	11360	11990	29.84	10	1	24.12	1.64	1.79	16	47
5874	029W	0.2315	11360	11990	81.14	9	1	24.12	1.64	1.79	16	47
16269	093N	0.2286	5260	5500	53.51	6	2	21.48	3.47	3.73	12.3	48
5414	029E	0.2279	6260	6570	22.48	4	2	21.41	4.15	4.32	9.5	41
13782	065N	0.2267	6640	6930	97.55	25	2	18.98	4.36	4.55	8.8	44
13783	065N	0.2267	6640	6930	99.15	18	2	18.98	4.36	4.55	8.8	45
7205	035N	0.2263	5200	5410	63.18	22	2	17.88	4.11	4.27	10.6	47
2457	013S	0.2251	4950	5180	**662.31**	6	1	22.02	3.58	3.84	12.3	46
2213	013N	0.2251	4950	5180	322.41	3	1	22.02	3.58	3.84	12.3	47
2212	013N	0.2251	4950	5180	**678.08**	8	1	22.02	3.58	3.84	12.3	46
2215	013N	0.2251	4950	5180	45.94	12	1	22.02	3.58	3.84	12.3	47
2214	013N	0.2251	4950	5180	33.46	13	1	22.02	3.58	3.84	12.3	47
2216	013N	0.2251	4950	5180	83.6	15	1	22.02	3.58	3.84	12.3	47
16236	093N	0.225	7310	7660	351.11	35	1	21.34	2.76	2.83	12.6	45
7528	037N	0.2242	3540	3680	39.82	6	2	17.8	3.32	3.51	15.8	49
7532	037N	0.2242	3540	3680	0	0	2	17.8	3.32	3.51	15.8	48
7529	037N	0.2242	3540	3680	11.94	1	2	17.8	3.32	3.51	15.8	49
7527	037N	0.2242	3540	3680	0	0	2	17.8	3.32	3.51	15.8	49
7530	037N	0.2242	3540	3680	32.25	3	2	17.8	3.32	3.51	15.8	49
7531	037N	0.2242	3540	3680	30.43	3	2	17.8	3.32	3.51	15.8	48
13813	065N	0.2237	17160	17830	**776.09**	50	4	17.19	3.73	3.88	8.8	45
7218	035N	0.2236	5170	5420	198.63	11	1	22.63	4.1	4.26	10.6	49

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
7219	035N	0.2236	5170	5420	22.7	4	1	22.63	4.1	4.26	10.6	49
5945	029W	0.2232	11160	11990	58.95	7	2	**35.39**	1.63	1.84	16	42
5471	029E	0.2232	11160	11990	37.56	5	2	**35.39**	1.63	1.84	16	42
7323	035N	0.2221	7070	7180	**1384.5**	**58**	1	7.36	2.78	2.8	8.8	58
7330	035S	0.2221	7070	7180	0	0	1	7.36	2.78	2.8	8.8	58
109	002E	0.2204	14430	15020	253.72	21	1	18.09	2.72	2.75	8.8	**85**
174	002W	0.2204	14430	15020	126.86	12	1	18.09	2.72	2.75	8.8	**85**
13339	063N	0.217	7290	7400	**903.17**	13	1	7.54	2.76	2.78	12.6	56
7180	035N	0.2167	7280	7400	382.54	10	3	7.55	2.76	2.78	12.6	45
5426	029E	0.2159	9520	9870	217.86	18	2	14.92	3.47	3.73	8.8	45
4763	025N	0.2141	17130	17920	475.36	32	2	21.95	2.43	2.54	8.8	37
4819	025S	0.2141	17130	17920	167.77	8	2	21.95	2.43	2.54	8.8	37
13288	063N	0.2137	12140	12610	359.49	21	2	17.22	2.99	3.52	8.8	44
13268	063N	0.2123	4850	5030	29.73	12	2	16.29	3.57	3.86	12.3	44
340	008E	0.2111	4230	4300	0	0	1	7.57	3.66	3.79	13	48
600	008W	0.2102	10020	10490	215.03	3	2	22.36	2.24	2.3	12.6	50
278	008E	0.2102	10020	10490	0	0	2	22.36	2.24	2.3	12.6	50
677	010E	0.2089	6290	6390	531.81	13	1	7.47	2.98	3.02	12.6	40
678	010E	0.2089	6290	6390	104.84	12	1	7.47	2.98	3.02	12.6	40
4712	025N	0.2088	5150	5380	71.6	22	1	19.22	3.42	3.66	12.3	39
4711	025N	0.2088	5150	5380	50.62	15	1	19.22	3.42	3.66	12.3	38
5473	029E	0.2071	10940	11590	42.79	8	3	25.69	1.62	1.77	16	43
5943	029W	0.2071	10940	11590	21.4	2	3	25.69	1.62	1.77	16	43
5942	029W	0.2071	10940	11590	33.09	10	3	25.69	1.62	1.77	16	44
5474	029E	0.2071	10940	11590	33.09	6	3	25.69	1.62	1.77	16	44
5944	029W	0.2071	10940	11590	89.98	32	3	25.69	1.62	1.77	16	42
5472	029E	0.2071	10940	11590	60.55	14	3	25.69	1.62	1.77	16	42
2208	013N	0.204	10180	10550	93.23	30	1	16.21	3.28	3.52	8.8	46
2461	013S	0.204	10180	10550	0	0	1	16.21	3.28	3.52	8.8	46
7142	035N	0.2039	11370	11910	144.45	10	3	22.6	3.06	4.15	8.8	47
13380	063N	0.2034	5830	6100	75.78	1	1	22.13	**4.56**	4.6	8.8	52
11350	053N	0.203	5840	6030	201.52	20	2	14.38	4.2	4.28	9.5	39
11351	053N	0.203	5840	6030	138.54	28	2	14.38	4.2	4.28	9.5	40
4755	025N	0.2027	11400	11430	401.74	8	2	1.4	3.09	3.11	8.8	35
5940	029W	0.2001	12460	13290	131.27	27	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	44
5938	029W	0.2001	12460	13290	37.88	4	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	45
5477	029E	0.2001	12460	13290	107.99	47	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	44
5476	029E	0.2001	12460	13290	55.71	7	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	44
5939	029W	0.2001	12460	13290	41.54	8	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	44
5937	029W	0.2001	12460	13290	182.12	8	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	45
5475	029E	0.2001	12460	13290	75.76	18	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	44
5941	029W	0.2001	12460	13290	18.94	3	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	44
5479	029E	0.2001	12460	13290	37.88	2	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	45
5478	029E	0.2001	12460	13290	63.13	16	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	45
17797	124S	0.1993	4580	4650	93.58	1	3	7.42	2.55	2.6	11.7	46
7313	035N	0.1993	8910	9050	336.5	15	1	7.41	3.55	3.56	8.8	58
7340	035S	0.1993	8910	9050	**721.08**	26	1	7.41	3.55	3.56	8.8	58
7230	035N	0.1991	7970	8180	247.08	15	1	11.79	2.32	2.4	13.7	50
17771	124N	0.1983	17110	17880	65.46	6	4	21.51	2.38	2.47	8.8	46
17810	124S	0.1983	17110	17880	0	0	4	21.51	2.38	2.47	8.8	46
13331	063N	0.1971	3650	3710	36.03	4	1	7.67	3.7	3.81	13.7	52
13332	063N	0.1971	3650	3710	63.56	5	1	7.67	3.7	3.81	13.7	53
13326	063N	0.1971	3650	3710	18.38	1	1	7.67	3.7	3.81	13.7	50
13327	063N	0.1971	3650	3710	85.7	7	1	7.67	3.7	3.81	13.7	50
13328	063N	0.1971	3650	3710	43.58	5	1	7.67	3.7	3.81	13.7	51
13330	063N	0.1971	3650	3710	61.63	14	1	7.67	3.7	3.81	13.7	52
13329	063N	0.1971	3650	3710	250.08	21	1	7.67	3.7	3.81	13.7	51
11727	053S	0.1951	12170	12760	63.98	22	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11726	053S	0.1951	12170	12760	12.82	1	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
11728	053S	0.1951	12170	12760	0	0	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
11461	053N	0.1951	12170	12760	28.47	9	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
11725	053S	0.1951	12170	12760	55.82	18	2	21.2	1.78	1.88	13.7	45
11730	053S	0.1951	12170	12760	0	0	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
11465	053N	0.1951	12170	12760	0	0	2	21.2	1.78	1.88	13.7	45
11462	053N	0.1951	12170	12760	52.72	7	2	21.2	1.78	1.88	13.7	45
11464	053N	0.1951	12170	12760	10.91	1	2	21.2	1.78	1.88	13.7	45
11724	053S	0.1951	12170	12760	21.09	2	2	21.2	1.78	1.88	13.7	45
11458	053N	0.1951	12170	12760	0	0	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
11460	053N	0.1951	12170	12760	18.61	2	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
11729	053S	0.1951	12170	12760	39.54	3	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
11459	053N	0.1951	12170	12760	41.26	3	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
11723	053S	0.1951	12170	12760	135.57	1	2	21.2	1.78	1.88	13.7	45
11463	053N	0.1951	12170	12760	73.63	20	2	21.2	1.78	1.88	13.7	45
13388	063N	0.1946	4090	4260	22.39	12	1	18.09	3.42	3.62	13.7	55
13387	063N	0.1946	4090	4260	37.82	4	1	18.09	3.42	3.62	13.7	55
13389	063N	0.1946	4090	4260	15.55	4	1	18.09	3.42	3.62	13.7	55
13386	063N	0.1946	4090	4260	90.69	15	1	18.09	3.42	3.62	13.7	54
7182	035N	0.1939	8430	8570	74.1	22	3	7.59	2.45	2.49	12.6	45
7183	035N	0.1939	8430	8570	0	0	3	7.59	2.45	2.49	12.6	44
4749	025N	0.1925	6100	6200	35.09	2	2	7.54	4.41	4.57	8.8	36
4750	025N	0.1925	6100	6200	124.98	26	2	7.54	4.41	4.57	8.8	35
13481	064E	0.1906	4870	5030	209.41	12	3	14.58	3.46	3.73	12.3	44
13483	064E	0.1906	4870	5030	56.75	10	3	14.58	3.46	3.73	12.3	44
13482	064E	0.1906	4870	5030	103.67	22	3	14.58	3.46	3.73	12.3	44
4714	025N	0.1857	4330	4500	0	0	1	17.78	3.68	3.95	12.3	39
7331	035S	0.1841	6550	6660	0	0	1	7.48	2.76	2.78	8.8	58
7322	035N	0.1841	6550	6660	2264.7	26	1	7.48	2.76	2.78	8.8	58
13816	065N	0.184	16560	17000	382.64	16	4	12.02	3.62	3.7	8.8	45
7206	035N	0.1829	6360	6580	99.48	9	2	15.88	3.88	4.01	9.5	47
7208	035N	0.1829	6360	6580	118.77	30	2	15.88	3.88	4.01	9.5	47
7207	035N	0.1829	6360	6580	44.77	16	2	15.88	3.88	4.01	9.5	47
16264	093N	0.1826	4380	4590	72.93	15	2	22.6	3.63	3.99	12.3	48
16260	093N	0.1826	4380	4590	73.96	23	2	22.6	3.63	3.99	12.3	48
16262	093N	0.1826	4380	4590	0	0	2	22.6	3.63	3.99	12.3	48
16263	093N	0.1826	4380	4590	68.37	16	2	22.6	3.63	3.99	12.3	48
2217	013N	0.1818	4520	4730	50.08	15	1	21.9	3.56	3.92	12.3	48
11712	053S	0.181	11900	12460	146.81	11	1	20.67	1.77	1.87	13.7	49
11472	053N	0.181	11900	12460	31.6	3	2	20.67	1.77	1.87	13.7	47
11476	053N	0.181	11900	12460	322.99	1	1	20.67	1.77	1.87	13.7	49
11477	053N	0.181	11900	12460	35.89	1	1	20.67	1.77	1.87	13.7	49
11721	053S	0.181	11900	12460	48.45	1	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
11722	053S	0.181	11900	12460	0	0	2	20.67	1.77	1.87	13.7	45
11713	053S	0.181	11900	12460	39.55	11	1	20.67	1.77	1.87	13.7	48
11719	053S	0.181	11900	12460	0	0	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
11720	053S	0.181	11900	12460	27.42	7	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
11466	053N	0.181	11900	12460	0	0	2	20.67	1.77	1.87	13.7	45
11474	053N	0.181	11900	12460	32.66	6	1	20.67	1.77	1.87	13.7	48
11718	053S	0.181	11900	12460	44.55	4	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
11470	053N	0.181	11900	12460	26.19	3	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
11475	053N	0.181	11900	12460	47.97	17	1	20.67	1.77	1.87	13.7	48
11473	053N	0.181	11900	12460	16.85	2	1	20.67	1.77	1.87	13.7	47
11714	053S	0.181	11900	12460	61.33	13	1	20.67	1.77	1.87	13.7	48
11716	053S	0.181	11900	12460	10.65	1	2	20.67	1.77	1.87	13.7	47
11469	053N	0.181	11900	12460	17	3	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
11717	053S	0.181	11900	12460	0	0	2	20.67	1.77	1.87	13.7	47
11467	053N	0.181	11900	12460	51	4	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11468	053N	0.181	11900	12460	37.27	11	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
11471	053N	0.181	11900	12460	29.36	3	2	20.67	1.77	1.87	13.7	47
11715	053S	0.181	11900	12460	31.01	13	1	20.67	1.77	1.87	13.7	47
8	002E	0.1799	18490	18790	**670.78**	**73**	1	7.57	3.38	3.43	8.8	58
4782	025N	0.1792	3420	3580	35.89	6	2	21.05	3.72	4.11	13.7	44
4733	025N	0.1791	9110	9420	0	0	1	15.59	2.28	2.39	12.6	40
14275	070E	0.1756	4050	4180	27.17	9	1	15.56	3.36	3.54	13.7	51
7	002E	0.1755	18250	18840	**1284.04**	**139**	1	14.68	3.37	3.46	8.8	58
16872	095E	0.1744	2520	2620	146.76	25	2	17.86	2.57	2.86	**22.5**	41
16870	095E	0.1744	2520	2620	0	0	2	17.86	2.57	2.86	**22.5**	41
16871	095E	0.1744	2520	2620	55.91	5	2	17.86	2.57	2.86	**22.5**	41
16873	095E	0.1744	2520	2620	94.34	7	2	17.86	2.57	2.86	**22.5**	41
16876	095E	0.1744	2520	2620	97.04	10	1	17.86	2.57	2.86	**22.5**	42
16839	095E	0.1744	3380	3550	53.1	20	1	22.49	2.37	2.64	**20.6**	42
16840	095E	0.1744	3380	3550	70.18	20	1	22.49	2.37	2.64	**20.6**	42
16874	095E	0.1744	2520	2620	58.06	5	2	17.86	2.57	2.86	**22.5**	42
16875	095E	0.1744	2520	2620	106.55	17	1	17.86	2.57	2.86	**22.5**	42
7143	035N	0.1737	10920	11270	151.34	11	3	14.38	3.02	3.41	8.8	47
10128	046N	0.1734	11100	11380	67.97	25	2	11.53	2.69	2.71	9.7	45
13342	063N	0.1729	6700	6810	342.06	8	1	7.61	2.73	2.75	12.6	56
13814	065N	0.1726	16160	16680	**876.54**	34	4	14.36	3.61	3.7	8.8	45
14264	070E	0.1724	3990	4140	14.25	1	1	16.29	3.37	3.74	13.7	49
14263	070E	0.1724	3990	4140	42.76	3	1	16.29	3.37	3.74	13.7	48
330	008E	0.1723	4340	4500	76.43	16	1	17.05	3.61	3.87	12.3	49
2192	013N	0.17	8530	8920	**617.81**	**55**	1	21.92	2.64	2.67	**16.4**	45
341	008E	0.1699	4360	4430	51.73	16	1	8.03	3.61	3.75	12.3	48
342	008E	0.1699	4360	4430	232.77	5	1	8.03	3.61	3.75	12.3	48
230	002W	0.1697	10180	10640	0	0	1	21.32	3.12	3.18	8.8	58
231	002W	0.1697	10180	10640	**643.73**	13	1	21.32	3.12	3.18	8.8	58
11667	053S	0.1696	10390	10870	27.65	1	1	22.04	1.89	2	13.7	52
11522	053N	0.1696	10390	10870	31.6	1	1	22.04	1.89	2	13.7	52
740	010E	0.1688	3260	3410	44.02	8	2	22.09	3.18	3.3	16	45
741	010E	0.1688	3260	3410	74.25	24	1	22.09	3.18	3.3	16	45
742	010E	0.1688	3260	3410	122.84	4	1	22.09	3.18	3.3	16	44
6	002E	0.1684	18140	18530	**2382.75**	**91**	1	9.21	3.36	3.42	8.8	58
14254	070E	0.1681	3900	4070	319.34	18	1	20	3.39	3.64	13.7	47
14253	070E	0.1681	3900	4070	118.83	19	1	20	3.39	3.64	13.7	47
14250	070E	0.1681	3900	4070	37.39	3	1	20	3.39	3.64	13.7	47
14251	070E	0.1681	3900	4070	29.84	2	1	20	3.39	3.64	13.7	47
14252	070E	0.1681	3900	4070	58.15	15	1	20	3.39	3.64	13.7	47
71	002E	0.1681	5560	5820	194.14	15	1	22.48	2.74	2.8	13.7	**81**
7042	035N	0.1679	5780	5950	25.9	10	1	12.8	4.03	4.09	9.5	37
7041	035N	0.1679	5780	5950	278.77	4	1	12.8	4.03	4.09	9.5	36
7044	035N	0.1679	5780	5950	51.05	13	1	12.8	4.03	4.09	9.5	36
7043	035N	0.1679	5780	5950	31.22	7	1	12.8	4.03	4.09	9.5	37
7380	035S	0.1679	5780	5950	121.96	1	1	12.8	4.03	4.09	9.5	36
7046	035N	0.1679	5780	5950	125.89	15	1	12.8	4.03	4.09	9.5	36
7045	035N	0.1679	5780	5950	88.7	28	1	12.8	4.03	4.09	9.5	36
7307	035N	0.1671	12940	13420	576.46	28	1	16.77	2.7	2.73	8.8	58
7346	035S	0.1671	12940	13420	0	0	1	16.77	2.7	2.73	8.8	58
7365	035S	0.1636	13990	14560	64.65	31	4	18.3	1.77	1.9	12.3	46
7157	035N	0.1636	13990	14560	27.48	8	4	18.3	1.77	1.9	12.3	46
17820	124S	0.1616	4500	4570	364.29	11	3	7.33	3.35	3.43	8.8	46
5198	027N	0.1606	2300	2330	93.25	8	1	7.39	2.57	2.74	**23.4**	49
5196	027N	0.1606	2300	2330	123.7	15	1	7.39	2.57	2.74	**23.4**	49
5197	027N	0.1606	2300	2330	74.99	3	1	7.39	2.57	2.74	**23.4**	49
5199	027N	0.1606	2300	2330	48.98	2	1	7.39	2.57	2.74	**23.4**	48
5257	027N	0.1576	6830	7150	29.42	3	2	20.5	3.17	3.51	10.6	59

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
5256	027N	0.1576	6830	7150	37.61	8	2	20.5	3.17	3.51	10.6	57
11685	053S	0.1555	10150	10610	0	0	1	19.9	1.88	1.98	13.7	53
11503	053N	0.1555	10150	10610	0	0	1	19.9	1.88	1.98	13.7	53
13364	063N	0.1552	6670	6830	52.61	5	1	11.54	2.43	2.49	13.7	53
5555	029E	0.1537	11030	11620	0	0	1	23.3	1.5	1.61	16	45
5862	029W	0.1537	11030	11620	96.56	15	1	23.3	1.5	1.61	16	45
5554	029E	0.1537	11030	11620	79	19	1	23.3	1.5	1.61	16	45
5861	029W	0.1537	11030	11620	263.33	1	1	23.3	1.5	1.61	16	45
33	002E	0.1512	15160	15730	22.36	3	1	16.89	1.66	1.76	12.3	58
38	002E	0.1512	15160	15730	0	0	1	16.89	1.66	1.76	12.3	**61**
202	002W	0.1512	15160	15730	55.07	6	1	16.89	1.66	1.76	12.3	**61**
32	002E	0.1512	15160	15730	23.77	3	1	16.89	1.66	1.76	12.3	58
36	002E	0.1512	15160	15730	205.27	3	1	16.89	1.66	1.76	12.3	**60**
204	002W	0.1512	15160	15730	51.55	15	1	16.89	1.66	1.76	12.3	59
34	002E	0.1512	15160	15730	0	0	1	16.89	1.66	1.76	12.3	59
205	002W	0.1512	15160	15730	6.22	1	1	16.89	1.66	1.76	12.3	59
203	002W	0.1512	15160	15730	68.42	1	1	16.89	1.66	1.76	12.3	**60**
207	002W	0.1512	15160	15730	13.81	3	1	16.89	1.66	1.76	12.3	58
35	002E	0.1512	15160	15730	44.94	4	1	16.89	1.66	1.76	12.3	59
206	002W	0.1512	15160	15730	0	0	1	16.89	1.66	1.76	12.3	59
37	002E	0.1512	15160	15730	115.8	36	1	16.89	1.66	1.76	12.3	**61**
13263	063N	0.15	4710	4900	59.42	5	1	17.62	3.33	3.67	12.3	44
13815	065N	0.15	15190	15550	462.1	14	4	10.86	3.64	3.72	8.8	45
13264	063N	0.15	4710	4900	61.85	24	2	17.62	3.33	3.67	12.3	44
123	002E	0.1492	4760	4980	12.84	1	1	21.64	3.3	3.7	12.3	**90**
122	002E	0.1492	4760	4980	45.26	10	1	21.64	3.3	3.7	12.3	**89**
124	002E	0.1492	4760	4980	162.12	15	1	21.64	3.3	3.7	12.3	**90**
318	008E	0.1491	3280	3350	51.37	11	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	50
320	008E	0.1491	3280	3350	80.77	12	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	50
321	008E	0.1491	3280	3350	40.53	4	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	50
319	008E	0.1491	3280	3350	17.84	10	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	50
322	008E	0.1491	3280	3350	0	0	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	49
315	008E	0.1491	3280	3350	335.75	24	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	51
317	008E	0.1491	3280	3350	69.19	14	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	50
316	008E	0.1491	3280	3350	51.37	13	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	51
7328	035S	0.1486	6490	6790	0	0	1	20.18	2.62	2.63	8.8	58
13298	063N	0.1472	4340	4530	0	0	3	19.12	3.48	3.79	12.3	44
13299	063N	0.1472	4340	4530	76.76	24	3	19.12	3.48	3.79	12.3	44
13296	063N	0.1472	4340	4530	143.8	22	3	19.12	3.48	3.79	12.3	44
13297	063N	0.1472	4340	4530	66.68	12	3	19.12	3.48	3.79	12.3	44
2364	013N	0.147	4340	4530	58.71	11	2	18.89	4.1	4.21	10.6	**72**
2363	013N	0.147	4340	4530	29.57	6	2	18.89	4.1	4.21	10.6	**72**
2362	013N	0.147	4340	4530	11.39	8	2	18.89	4.1	4.21	10.6	**73**
2365	013N	0.147	4340	4530	49.23	11	2	18.89	4.1	4.21	10.6	**72**
106	002E	0.1446	12300	12880	0	0	1	22.52	2.69	2.73	8.8	**84**
177	002W	0.1446	12300	12880	0	0	1	22.52	2.69	2.73	8.8	**84**
13287	063N	0.1445	10780	11290	224.74	14	2	22.54	2.91	3.1	8.8	44
2357	013N	0.1437	4570	4640	48.75	2	2	7.44	3.99	3.93	10.6	**78**
2361	013N	0.1437	4570	4640	55.4	2	2	7.44	3.99	3.93	10.6	**74**
2360	013N	0.1437	4570	4640	130.16	18	2	7.44	3.99	3.93	10.6	**75**
2358	013N	0.1437	4570	4640	83.79	23	2	7.44	3.99	3.93	10.6	**78**
2359	013N	0.1437	4570	4640	0	0	2	7.44	3.99	3.93	10.6	**76**
13817	065N	0.1427	17170	17730	244.38	**56**	4	14.62	3.34	3.41	8.8	45
13372	063N	0.1424	10920	11430	170.23	**60**	1	21.98	2.88	4.63	8.8	51
16286	093S	0.1423	17900	18750	171.03	21	3	20.89	3.6	3.74	5.5	47
16281	093N	0.1423	17900	18750	244.52	21	3	20.89	3.6	3.74	5.5	47
16280	093N	0.1423	17900	18750	92.09	18	3	20.89	3.6	3.74	5.5	47
16285	093S	0.1423	17900	18750	150.42	7	3	20.89	3.6	3.74	5.5	47

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
178	002W	0.1412	12390	12590	64.21	1	1	7.59	2.69	2.7	8.8	**84**
105	002E	0.1412	12390	12590	192.64	6	1	7.59	2.69	2.7	8.8	**84**
17715	121E	0.141	5860	6090	35.45	10	1	17.24	3.84	3.97	9.5	45
17714	121E	0.141	5860	6090	37.21	6	1	17.24	3.84	3.97	9.5	45
17713	121E	0.141	5860	6090	106.51	27	1	17.24	3.84	3.97	9.5	45
7234	035N	0.141	5200	5280	114.16	16	1	7.5	3.68	3.69	10.6	50
7233	035N	0.141	5200	5280	139.13	40	1	7.5	3.68	3.69	10.6	50
13343	063N	0.1408	6300	6400	139.5	13	1	7.62	2.71	2.73	12.6	56
2443	013S	0.1396	3670	3850	0	0	2	21.25	2.96	2.99	10.6	**79**
13378	063N	0.1395	5110	5190	264.98	11	1	7.44	4.23	4.4	13.7	51
7032	035N	0.137	6860	7170	52.38	21	2	19.83	3.47	3.75	9.5	38
7031	035N	0.137	6860	7170	104.76	18	2	19.83	3.47	3.75	9.5	39
7033	035N	0.137	6860	7170	9.98	1	2	19.83	3.47	3.75	9.5	38
13781	065N	0.1348	5460	5730	103.71	11	2	21.43	3.96	4.18	9.5	44
13778	065N	0.1348	5460	5730	39.18	2	2	21.43	3.96	4.18	9.5	44
13780	065N	0.1348	5460	5730	103.48	21	2	21.43	3.96	4.18	9.5	44
13777	065N	0.1348	5460	5730	62.22	5	2	21.43	3.96	4.18	9.5	44
13779	065N	0.1348	5460	5730	60.2	20	2	21.43	3.96	4.18	9.5	44
13776	065N	0.1348	5460	5730	55.67	8	2	21.43	3.96	4.18	9.5	44
7103	035N	0.1341	4750	4940	38.85	3	1	17.68	3.82	3.96	10.6	46
7102	035N	0.1341	4750	4940	60.98	17	1	17.68	3.82	3.96	10.6	46
15748	085E	0.1338	5950	6170	60.35	17	1	16.81	3.77	3.89	9.5	41
13313	063N	0.1328	4060	4120	474.17	34	2	7.39	3.58	3.71	12.3	45
1995	012W	0.1314	23830	24950	386.05	49	3	22.24	3.46	3.57	6	46
1497	012E	0.1314	23830	24950	156.83	20	3	22.24	3.46	3.57	6	46
8208	040S	0.1303	7910	8300	0	0	2	21.49	2.83	2.93	7.2	42
7244	035N	0.1296	4190	4400	26.75	2	1	21.48	4.08	4.24	10.6	51
7202	035N	0.1292	4990	5210	34.55	9	2	19.64	3.68	3.92	10.6	46
7201	035N	0.1292	4990	5210	57.58	12	2	19.64	3.68	3.92	10.6	46
7203	035N	0.1292	4990	5210	112.9	22	2	19.64	3.68	3.92	10.6	46
11679	053S	0.1288	9730	10140	92.87	10	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11678	053S	0.1288	9730	10140	0	0	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11513	053N	0.1288	9730	10140	51.15	4	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11512	053N	0.1288	9730	10140	85.55	7	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11508	053N	0.1288	9730	10140	58.82	6	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11681	053S	0.1288	9730	10140	35.29	3	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11507	053N	0.1288	9730	10140	0	0	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11682	053S	0.1288	9730	10140	0	0	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11511	053N	0.1288	9730	10140	79.48	12	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11677	053S	0.1288	9730	10140	42.78	2	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11676	053S	0.1288	9730	10140	89.51	7	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11509	053N	0.1288	9730	10140	10.89	1	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11680	053S	0.1288	9730	10140	54.46	7	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11510	053N	0.1288	9730	10140	46.43	7	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
12161	054W	0.1268	7960	8330	0	0	2	21.98	2.25	2.37	8.8	41
11856	054E	0.1268	7960	8330	**978.36**	41	2	21.98	2.25	2.37	8.8	41
5260	027N	0.1261	15340	15900	475.16	**94**	2	16.36	2.84	2.91	10.6	59
2031	012W	0.1255	3620	3810	**1729.63**	1	3	22.93	3.3	3.56	9.5	45
13773	065N	0.1253	5210	5420	205.31	17	2	18.23	4.03	4.2	9.5	44
13774	065N	0.1253	5210	5420	197.41	34	2	18.23	4.03	4.2	9.5	44
743	010E	0.1252	2860	2920	391.67	1	1	10.14	4.36	4.41	12.3	44
11854	054E	0.1246	7490	7840	163.06	40	2	20.56	3.52	3.86	8.8	41
2460	013S	0.1244	11560	11880	97.66	16	1	12.63	2.73	2.77	8.8	46
2209	013N	0.1244	11560	11880	**781.24**	**65**	1	12.63	2.73	2.77	8.8	46
8147	040N	0.1232	7090	7480	33.1	15	2	23.98	4.52	4.92	7.2	42
8146	040N	0.1232	7090	7480	19.09	12	2	23.98	4.52	4.92	7.2	42
5	002E	0.1227	16620	17210	**988.6**	33	1	15.82	3.31	3.4	8.8	58
7329	035S	0.1221	5770	5960	0	0	1	14.38	2.72	2.76	8.8	58

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
7324	035N	0.1221	5770	5960	**981.98**	16	1	14.38	2.72	2.76	8.8	58
244	008E	0.122	13360	13580	91.67	22	2	7.56	1.73	1.79	12.3	44
609	008W	0.122	13360	13580	33.67	4	2	7.56	1.73	1.79	12.3	44
2372	013N	0.121	3920	4070	31.36	2	2	16.33	4.21	4.24	10.6	**75**
180	002W	0.1207	11890	12080	144.13	2	1	7.57	2.68	2.69	8.8	**84**
103	002E	0.1207	11890	12080	288.25	4	1	7.57	2.68	2.69	8.8	**84**
1472	012E	0.1199	13140	13940	35.7	4	2	26.41	1.72	1.9	12.3	42
1473	012E	0.1199	13140	13940	28.34	2	2	26.41	1.72	1.9	12.3	42
2014	012W	0.1199	13140	13940	39.97	6	2	26.41	1.72	1.9	12.3	42
2015	012W	0.1199	13140	13940	297.52	13	2	26.41	1.72	1.9	12.3	42
7557	037S	0.1188	9380	9530	115.76	7	3	7.57	3.08	3.11	8.8	47
16265	093N	0.1188	4300	4510	140.24	20	2	21.16	3.36	3.71	12.3	48
16267	093N	0.1188	4300	4510	79.74	8	2	21.16	3.36	3.71	12.3	48
16266	093N	0.1188	4300	4510	27.12	9	2	21.16	3.36	3.71	12.3	48
7547	037N	0.1188	9380	9530	488.58	31	3	7.57	3.08	3.11	8.8	47
16268	093N	0.1188	4300	4510	52.64	16	2	21.16	3.36	3.71	12.3	48
7343	035S	0.1127	14630	15110	113.7	18	1	14.7	2.33	2.37	8.8	58
7342	035S	0.1127	14630	15110	217.07	20	1	14.7	2.33	2.37	8.8	58
7310	035N	0.1127	14630	15110	20.67	2	1	14.7	2.33	2.37	8.8	58
7309	035N	0.1127	14630	15110	180.89	29	1	14.7	2.33	2.37	8.8	58
7344	035S	0.1127	14630	15110	25.84	2	1	14.7	2.33	2.37	8.8	58
7311	035N	0.1127	14630	15110	155.05	8	1	14.7	2.33	2.37	8.8	58
16832	095E	0.1113	5930	6080	148.13	15	1	11.3	2.11	2.15	15.7	42
13333	063N	0.1087	4310	4380	156.42	8	1	7.66	3.34	3.47	12.3	53
13336	063N	0.1087	4310	4380	69.76	7	1	7.66	3.34	3.47	12.3	55
13335	063N	0.1087	4310	4380	78.21	17	1	7.66	3.34	3.47	12.3	55
13334	063N	0.1087	4310	4380	39.11	18	1	7.66	3.34	3.47	12.3	54
7222	035N	0.1073	4210	4330	67.15	8	1	13.06	3.97	4	10.6	49
7223	035N	0.1073	4210	4330	51	10	1	13.06	3.97	4	10.6	50
7221	035N	0.1073	4210	4330	67.83	15	1	13.06	3.97	4	10.6	49
7220	035N	0.1073	4210	4330	83.19	15	1	13.06	3.97	4	10.6	49
16838	095E	0.1072	3160	3310	53.27	12	1	21.52	2.25	2.48	**20.6**	42
16837	095E	0.1072	3160	3310	29.98	1	1	21.52	2.25	2.48	**20.6**	42
13363	063N	0.107	6070	6350	315.45	2	1	22.08	2.39	2.49	13.7	53
7347	035S	0.1064	11430	11760	0	0	1	13.12	2.68	2.7	8.8	58
7306	035N	0.1064	11430	11760	39.51	1	1	13.12	2.68	2.7	8.8	58
11505	053N	0.1062	9400	9800	0	0	1	19.04	1.84	1.93	13.7	53
11683	053S	0.1062	9400	9800	0	0	1	19.04	1.84	1.93	13.7	53
5202	027N	0.1058	7040	7380	107.87	12	1	21.31	4.44	4.79	7.2	48
4732	025N	0.1057	8090	8260	151.23	21	1	9.89	2.22	2.27	12.6	40
4775	025N	0.1049	3800	3980	167.91	47	2	22.11	3.55	3.85	12.3	42
16258	093N	0.1032	4160	4380	0	0	2	23.8	3.35	3.73	12.3	48
16257	093N	0.1032	4160	4380	81.86	20	2	23.8	3.35	3.73	12.3	48
16259	093N	0.1032	4160	4380	186.76	6	2	23.8	3.35	3.73	12.3	48
11355	053N	0.1026	4470	4600	68.52	9	2	12.75	3.38	3.59	11.8	41
11356	053N	0.1026	4470	4600	32.75	3	2	12.75	3.38	3.59	11.8	41
11357	053N	0.1026	4470	4600	42.74	11	2	12.75	3.38	3.59	11.8	41
15014	077E	0.1022	10130	10730	100.48	29	2	25.67	2.55	2.77	9.7	59
2459	013S	0.1015	11000	11370	0	0	1	15.18	2.72	2.76	8.8	46
2210	013N	0.1015	11000	11370	519.64	20	1	15.18	2.72	2.76	8.8	46
5209	027N	0.1006	1760	1820	31.29	1	1	17.05	1.98	2.1	**31.6**	48
5210	027N	0.1006	1760	1820	32.54	4	1	17.05	1.98	2.1	**31.6**	48
5208	027N	0.1006	1760	1820	0	0	1	17.05	1.98	2.1	**31.6**	48
2464	013S	0.1006	11870	12350	47.53	10	1	17.94	1.79	1.92	12.3	45
5211	027N	0.1006	1760	1820	0	0	1	17.05	1.98	2.1	**31.6**	48
2188	013N	0.1006	11870	12350	177.79	38	1	17.94	1.79	1.92	12.3	45
5207	027N	0.1006	1760	1820	65.08	2	1	17.05	1.98	2.1	**31.6**	48
11594	053N	0.1005	16810	17320	126.15	3	1	13.62	2.11	2.29	8.8	58

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11592	053N	0.1005	16810	17320	378.46	11	1	13.62	2.11	2.29	8.8	57
11606	053S	0.1005	16810	17320	358.84	12	1	13.62	2.11	2.29	8.8	57
11605	053S	0.1005	16810	17320	80.74	11	1	13.62	2.11	2.29	8.8	57
11593	053N	0.1005	16810	17320	71.77	16	1	13.62	2.11	2.29	8.8	57
13283	063N	0.1	3260	3390	69.8	7	2	16.56	2.8	2.99	**16.5**	44
13282	063N	0.1	3260	3390	122.15	7	2	16.56	2.8	2.99	**16.5**	44
13281	063N	0.1	3260	3390	122.15	12	2	16.56	2.8	2.99	**16.5**	43
13280	063N	0.1	3260	3390	34.9	1	2	16.56	2.8	2.99	**16.5**	43
4753	025N	0.0977	10790	10980	245.09	21	2	7.97	2.75	2.84	8.8	35
11525	053N	0.0962	9220	9540	132.76	20	1	15.84	1.84	1.91	13.7	53
11665	053S	0.0962	9220	9540	12.22	1	1	15.84	1.84	1.91	13.7	53
11524	053N	0.0962	9220	9540	48.9	4	1	15.84	1.84	1.91	13.7	53
11666	053S	0.0962	9220	9540	18.99	5	1	15.84	1.84	1.91	13.7	52
11523	053N	0.0962	9220	9540	37.99	14	1	15.84	1.84	1.91	13.7	52
11664	053S	0.0962	9220	9540	120.78	30	1	15.84	1.84	1.91	13.7	53
2018	012W	0.0956	5920	6180	0	0	2	19.09	3.58	3.77	9.5	42
2016	012W	0.0956	5920	6180	0	0	2	19.09	3.58	3.77	9.5	42
1466	012E	0.0956	5920	6180	29.05	5	2	19.09	3.58	3.77	9.5	41
1468	012E	0.0956	5920	6180	80.7	15	2	19.09	3.58	3.77	9.5	41
1467	012E	0.0956	5920	6180	30.58	3	2	19.09	3.58	3.77	9.5	41
1464	012E	0.0956	5920	6180	104.44	18	2	19.09	3.58	3.77	9.5	40
1465	012E	0.0956	5920	6180	29.65	6	2	19.09	3.58	3.77	9.5	40
2017	012W	0.0956	5920	6180	446.97	6	2	19.09	3.58	3.77	9.5	42
13421	063N	0.0934	3360	3480	0	0	1	15.18	3.35	3.62	13.7	**68**
13423	063N	0.0934	3360	3480	79.77	15	1	15.18	3.35	3.62	13.7	**70**
13422	063N	0.0934	3360	3480	14.83	1	1	15.18	3.35	3.62	13.7	**69**
13425	063N	0.0934	3360	3480	66.51	19	1	15.18	3.35	3.62	13.7	**73**
13420	063N	0.0934	3360	3480	28.19	3	1	15.18	3.35	3.62	13.7	**66**
13424	063N	0.0934	3360	3480	42.64	7	1	15.18	3.35	3.62	13.7	**70**
2353	013N	0.0903	7150	7490	321.47	5	2	22.66	2.81	2.91	10.6	**78**
1447	012E	0.0893	23870	24590	143.86	35	2	13.62	2.55	2.65	8.8	35
643	010E	0.0884	7800	8150	112.07	17	2	21.67	2.2	2.3	12.6	44
642	010E	0.0884	7800	8150	**2945.94**	4	2	21.67	2.2	2.3	12.6	44
102	002E	0.0881	13890	14410	263.74	10	1	16.63	2.32	2.36	8.8	**84**
181	002W	0.0881	13890	14410	117.22	5	1	16.63	2.32	2.36	8.8	**84**
14267	070E	0.088	3010	3150	34.02	2	1	22.26	3.54	3.82	13.7	49
7204	035N	0.0841	5500	5700	63.99	10	2	16.36	3.69	3.85	9.5	47
7300	035N	0.084	5320	5480	102.92	12	1	13.72	3.77	3.83	9.5	58
7301	035N	0.084	5320	5480	35.45	19	1	13.72	3.77	3.83	9.5	58
7302	035N	0.084	5320	5480	61.66	6	1	13.72	3.77	3.83	9.5	58
3	002E	0.0804	13220	13800	267.49	4	1	19.52	2.36	2.43	8.8	58
232	002W	0.0804	13220	13800	0	0	1	19.52	2.36	2.43	8.8	58
773	010E	0.0798	3900	4030	86.25	10	1	14.62	3.39	3.62	12.3	45
771	010E	0.0798	3900	4030	122.12	24	1	14.62	3.39	3.62	12.3	45
772	010E	0.0798	3900	4030	103.71	16	1	14.62	3.39	3.62	12.3	45
4760	025N	0.0793	9360	9510	**991.15**	35	2	7.48	2.92	2.97	8.8	35
11671	053S	0.078	8960	9360	74.96	14	1	19.64	1.82	1.91	13.7	52
11672	053S	0.078	8960	9360	53.13	14	1	19.64	1.82	1.91	13.7	52
11516	053N	0.078	8960	9360	89.49	33	1	19.64	1.82	1.91	13.7	53
11673	053S	0.078	8960	9360	67.12	25	1	19.64	1.82	1.91	13.7	53
11518	053N	0.078	8960	9360	33.32	14	1	19.64	1.82	1.91	13.7	52
11517	053N	0.078	8960	9360	98.66	24	1	19.64	1.82	1.91	13.7	52
9	002E	0.0777	15220	15900	333.37	33	1	21.29	3.27	3.37	8.8	57
4768	025N	0.0756	5090	5260	31.57	3	2	15.32	4.16	4.25	8.8	40
4767	025N	0.0756	5090	5260	91.87	11	2	15.32	4.16	4.25	8.8	40
4769	025N	0.0756	5090	5260	51.29	15	2	15.32	4.16	4.25	8.8	40
13787	065N	0.0753	5120	5350	87.29	13	3	20.31	4.13	4.28	8.8	45
13788	065N	0.0753	5120	5350	67.03	6	3	20.31	4.13	4.28	8.8	45

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
13789	065N	0.0753	5120	5350	58.24	6	3	20.31	4.13	4.28	8.8	45
13786	065N	0.0753	5120	5350	47.92	10	3	20.31	4.13	4.28	8.8	46
645	010E	0.0744	7660	7780	141.31	8	2	7.57	2.2	2.23	12.6	44
7373	035S	0.0736	18020	18900	14.93	1	3	20.64	1.94	2.16	8.8	46
7130	035N	0.0736	18020	18900	121.87	44	3	20.64	1.94	2.16	8.8	46
7372	035S	0.0736	18020	18900	17.35	1	3	20.64	1.94	2.16	8.8	46
7144	035N	0.0735	9150	9580	120.93	13	3	22.51	2.91	3.05	8.8	47
11346	053N	0.0731	4490	4710	0	0	2	21.83	2.64	2.66	9.7	39
7122	035N	0.0728	8150	8720	**962.83**	48	2	**33.01**	2.78	2.92	9.7	41
4754	025N	0.0724	11310	11840	338.55	**63**	2	22.02	2.56	3.75	8.8	35
14	002E	0.072	8260	8530	**629.43**	19	1	14.65	3.1	3.14	8.8	57
225	002W	0.072	8260	8530	384.52	13	1	14.65	3.1	3.14	8.8	57
5860	029W	0.071	9820	9970	87.27	28	1	7.43	1.45	1.48	16	45
5556	029E	0.071	9820	9970	117.79	39	1	7.43	1.45	1.48	16	45
14268	070E	0.0701	3370	3520	29.69	5	1	21.96	3.23	3.66	13.7	49
14269	070E	0.0701	3370	3520	39.39	4	1	21.96	3.23	3.66	13.7	50
14737	073N	0.0694	4920	5120	580.45	2	1	17.68	3.86	4.2	9.5	42
14736	073N	0.0694	4920	5120	120.61	32	1	17.68	3.86	4.2	9.5	42
14735	073N	0.0694	4920	5120	25.42	10	1	17.68	3.86	4.2	9.5	42
10119	046N	0.0686	5230	5480	79.42	21	3	21.22	3.71	3.93	9.5	44
15822	087N	0.0683	4880	5090	33.8	3	2	18.24	3.87	4.18	9.5	44
15823	087N	0.0683	4880	5090	80.12	10	2	18.24	3.87	4.18	9.5	44
15824	087N	0.0683	4880	5090	93.33	26	2	18.24	3.87	4.18	9.5	44
15821	087N	0.0683	4880	5090	88.2	17	2	18.24	3.87	4.18	9.5	44
7240	035N	0.0681	6750	6990	68.77	5	1	15.85	2.83	3.09	10.6	50
1441	012E	0.0666	4880	5050	21.55	1	2	15.37	3.87	4.12	9.5	38
13	002E	0.0663	8400	8530	348.89	6	1	7.38	3.06	3.07	8.8	57
226	002W	0.0663	8400	8530	0	0	1	7.38	3.06	3.07	8.8	57
11619	053S	0.0659	6290	6560	18.85	2	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**61**
11575	053N	0.0659	6290	6560	55.42	6	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**61**
11620	053S	0.0659	6290	6560	18.29	1	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**61**
11573	053N	0.0659	6290	6560	90.54	13	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**62**
11574	053N	0.0659	6290	6560	36.58	5	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**61**
11621	053S	0.0659	6290	6560	0	0	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**60**
11618	053S	0.0659	6290	6560	151.01	11	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**62**
11576	053N	0.0659	6290	6560	83.11	2	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**62**
1975	012W	0.0652	5160	5370	119.87	2	2	17.83	3.73	3.91	9.5	41
1564	012E	0.0652	5160	5370	129.17	37	2	17.83	3.73	3.91	9.5	41
1563	012E	0.0652	5160	5370	124.73	21	2	17.83	3.73	3.91	9.5	41
1565	012E	0.0652	5160	5370	0	0	2	17.83	3.73	3.91	9.5	41
19643	178S	0.0646	3780	3960	**1082.68**	2	3	20.63	4.02	4.27	7.2	46
16243	093N	0.0633	4440	4670	82.65	8	1	22.97	3.05	3.47	12.3	46
16244	093N	0.0633	4440	4670	93.28	16	1	22.97	3.05	3.47	12.3	46
13465	063S	0.0622	5360	5590	128.68	8	2	19.4	4.05	4.21	8.6	44
13284	063N	0.0622	5360	5590	72.09	10	2	19.4	4.05	4.21	8.6	44
14294	070E	0.062	5540	5780	82.11	18	1	19.13	3.87	4.07	8.8	52
14296	070E	0.062	5540	5780	69.11	15	1	19.13	3.87	4.07	8.8	51
14295	070E	0.062	5540	5780	79.74	12	1	19.13	3.87	4.07	8.8	51
14293	070E	0.062	5540	5780	31.04	9	1	19.13	3.87	4.07	8.8	52
13403	063N	0.0569	7430	7550	358.5	22	2	7.54	3.25	3.37	8.8	59
13402	063N	0.0569	7430	7550	88.19	23	2	7.54	3.25	3.37	8.8	59
16225	093N	0.0568	4740	4960	**1414.94**	14	1	22.36	3.71	4.14	12.3	43
11595	053N	0.0566	14850	15510	0	0	1	19.8	2.13	2.39	8.8	58
2352	013N	0.0561	6730	7040	317.97	39	2	21.69	2.78	2.87	10.6	**78**
100	002E	0.0561	13060	13610	164.38	3	1	18.45	2.3	2.35	8.8	**84**
101	002E	0.0561	13060	13610	32.47	1	1	18.45	2.3	2.35	8.8	**84**
182	002W	0.0561	13060	13610	32.47	1	1	18.45	2.3	2.35	8.8	**84**
183	002W	0.0561	13060	13610	54.79	2	1	18.45	2.3	2.35	8.8	**84**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
2019	012W	0.0555	5680	5940	0	0	2	22.01	3.47	3.59	9.5	39
1463	012E	0.0555	5680	5940	202.42	39	2	22.01	3.47	3.59	9.5	40
7376	035S	0.0554	17560	18460	0	0	2	22.49	1.92	2.14	8.8	46
7377	035S	0.0554	17560	18460	0	0	2	22.49	1.92	2.14	8.8	46
7127	035N	0.0554	17560	18460	143.45	5	2	22.49	1.92	2.14	8.8	46
7126	035N	0.0554	17560	18460	43.99	1	2	22.49	1.92	2.14	8.8	46
10403	048E	0.0547	4780	5010	61.33	10	1	22.38	3.84	4.26	9.5	54
16237	093N	0.0545	6600	6700	267.7	16	1	7.58	2.34	2.37	12.6	45
5421	029E	0.0531	5410	5660	116.92	24	2	20.15	3.56	3.81	9.5	44
1446	012E	0.0518	21980	22740	119.35	**61**	2	15.51	2.54	2.65	8.8	36
7145	035N	0.0515	10110	10580	124.21	14	3	21.76	2.66	3.13	8.8	47
1455	012E	0.0498	18550	19270	239.43	42	2	17.3	2.8	2.86	8.8	35
776	010E	0.0484	3710	3850	116.34	12	1	16.98	3.34	3.54	12.3	46
774	010E	0.0484	3710	3850	52.35	7	1	16.98	3.34	3.54	12.3	46
2462	013S	0.0484	11000	11510	245.72	18	1	22	1.74	1.88	12.3	45
2190	013N	0.0484	11000	11510	122.86	8	1	22	1.74	1.88	12.3	45
775	010E	0.0484	3710	3850	65.63	8	1	16.98	3.34	3.54	12.3	46
13775	065N	0.048	5180	5410	102.7	15	2	19.88	3.63	3.86	9.5	44
756	010E	0.0476	3350	3400	57.33	3	1	7.46	3.57	3.61	12.3	42
14277	070E	0.0472	3450	3510	69.65	27	1	7.54	3.11	3.25	13.7	51
14278	070E	0.0472	3450	3510	41.73	9	1	7.54	3.11	3.25	13.7	51
14276	070E	0.0472	3450	3510	75.05	6	1	7.54	3.11	3.25	13.7	51
14279	070E	0.0472	3450	3510	13.67	1	1	7.54	3.11	3.25	13.7	51
1417	012E	0.0471	10600	10950	81.64	24	2	14.91	2.58	2.71	8.8	44
11380	053N	0.0469	4690	4840	75.37	12	1	13.86	3.86	4.09	9.5	44
10123	046N	0.046	5190	5450	102.41	9	2	23.7	3.61	3.89	9.5	44
10122	046N	0.046	5190	5450	30.05	5	2	23.7	3.61	3.89	9.5	44
10120	046N	0.046	5190	5450	35.58	16	2	23.7	3.61	3.89	9.5	44
10121	046N	0.046	5190	5450	88.07	23	2	23.7	3.61	3.89	9.5	44
11379	053N	0.0456	4690	4810	111.54	9	1	11.3	3.86	4.04	9.5	44
770	010E	0.0435	3720	3830	88.54	11	1	13.44	3.32	3.46	12.3	44
5463	029E	0.0434	4940	5150	51.22	11	2	18.22	4.04	4.16	8.8	35
5462	029E	0.0434	4940	5150	103.35	15	2	18.22	4.04	4.16	8.8	36
338	008E	0.0433	4460	4530	0	0	1	7.4	2.99	3.05	12.3	48
337	008E	0.0433	4460	4530	230.75	19	1	7.4	2.99	3.05	12.3	48
339	008E	0.0433	4460	4530	0	0	1	7.4	2.99	3.05	12.3	48
2220	013N	0.0421	4510	4660	0	0	1	14.86	2.95	3.24	12.3	50
2219	013N	0.0421	4510	4660	37.33	10	1	14.86	2.95	3.24	12.3	49
2218	013N	0.0421	4510	4660	33.97	6	1	14.86	2.95	3.24	12.3	48
2221	013N	0.0421	4510	4660	37.7	11	1	14.86	2.95	3.24	12.3	50
2222	013N	0.0421	4510	4660	23.94	3	1	14.86	2.95	3.24	12.3	50
2223	013N	0.0421	4510	4660	19.64	1	1	14.86	2.95	3.24	12.3	50
757	010E	0.0408	2670	2800	51.16	1	1	22.1	3	3.34	16	42
4751	025N	0.0404	6410	6640	122.61	10	2	16.38	3.45	3.51	8.8	35
7196	035N	0.0403	7750	8110	159.06	19	2	20.26	2.5	2.65	10.6	45
13277	063N	0.0385	3610	3780	96.19	7	2	21.33	3.34	3.59	12.3	43
286	008E	0.0385	6410	6710	37.38	2	1	22.31	2.37	2.64	12.3	52
7174	035N	0.0381	4640	4820	87.06	17	3	17.46	2.88	3.21	12.3	45
14965	077E	0.0347	4060	4250	190.25	28	1	20.69	3.65	3.73	10.6	51
1445	012E	0.0345	21440	22100	**814.06**	**146**	2	13.95	2.52	2.62	8.8	36
13358	063N	0.0344	3460	3560	24.74	5	1	12.43	3.04	3.26	13.7	53
13357	063N	0.0344	3460	3560	46.99	4	1	12.43	3.04	3.26	13.7	54
13359	063N	0.0344	3460	3560	31.1	2	1	12.43	3.04	3.26	13.7	53
16288	093S	0.0342	19700	20710	226.2	21	3	22.44	3.65	3.83	4.5	47
16278	093N	0.0342	19700	20710	105.56	7	3	22.44	3.65	3.83	4.5	47
7215	035N	0.0313	5370	5540	82.77	7	1	14.15	2.25	2.28	9.7	48
7352	035S	0.0313	5370	5540	0	0	1	14.15	2.25	2.28	9.7	48
10399	048E	0.0309	4860	5090	23.88	2	1	22.43	3.68	3.89	9.5	54

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
10394	048E	0.0309	4860	5090	107.45	31	1	22.43	3.68	3.89	9.5	56
10396	048E	0.0309	4860	5090	35.46	3	1	22.43	3.68	3.89	9.5	55
10401	048E	0.0309	4860	5090	18.47	1	1	22.43	3.68	3.89	9.5	54
10402	048E	0.0309	4860	5090	30.57	4	1	22.43	3.68	3.89	9.5	54
10400	048E	0.0309	4860	5090	135.85	14	1	22.43	3.68	3.89	9.5	54
10398	048E	0.0309	4860	5090	85.29	27	1	22.43	3.68	3.89	9.5	55
10397	048E	0.0309	4860	5090	81.11	9	1	22.43	3.68	3.89	9.5	55
10395	048E	0.0309	4860	5090	24.12	9	1	22.43	3.68	3.89	9.5	55
7232	035N	0.028	8230	8550	18.87	6	1	17.13	1.79	1.86	13.7	50
7231	035N	0.028	8230	8550	104.01	15	1	17.13	1.79	1.86	13.7	50
7351	035S	0.028	8230	8550	43.68	5	1	17.13	1.79	1.86	13.7	50
96	002E	0.0278	7470	7710	248.84	1	1	14.59	1.9	1.96	13.7	**84**
95	002E	0.0278	7470	7710	56.26	2	1	14.59	1.9	1.96	13.7	**84**
11675	053S	0.0269	8180	8560	84.57	8	1	22.13	1.79	1.87	13.7	53
11514	053N	0.0269	8180	8560	16.91	2	1	22.13	1.79	1.87	13.7	53
13771	065N	0.0263	9720	10200	297.8	3	2	21.81	2.36	2.55	9.7	44
17772	124N	0.026	12250	12810	**874.21**	15	4	21.55	2.29	2.34	8.8	46
17809	124S	0.026	12250	12810	0	0	4	21.55	2.29	2.34	8.8	46
16846	095E	0.0256	3220	3360	98.07	9	1	19.57	1.99	2.2	**20.6**	42
16842	095E	0.0256	3220	3360	41.51	12	1	19.57	1.99	2.2	**20.6**	42
16844	095E	0.0256	3220	3360	66.52	10	1	19.57	1.99	2.2	**20.6**	42
16843	095E	0.0256	3220	3360	11.52	1	1	19.57	1.99	2.2	**20.6**	42
16845	095E	0.0256	3220	3360	0	0	1	19.57	1.99	2.2	**20.6**	42
16841	095E	0.0256	3220	3360	247.13	28	1	19.57	1.99	2.2	**20.6**	42
11857	054E	0.0252	8500	8640	**1178.94**	14	2	7.53	2.87	2.91	8.8	41
10139	046N	0.0248	6290	6570	85.21	15	2	20.99	3.13	3.21	9.5	46
10140	046N	0.0248	6290	6570	46.05	20	2	20.99	3.13	3.21	9.5	47
14266	070E	0.0244	3000	3040	61.14	13	1	7.33	3.28	3.34	13.7	49
14265	070E	0.0244	3000	3040	61.28	4	1	7.33	3.28	3.34	13.7	49
5161	027N	0.0243	4130	4330	13.88	1	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
5158	027N	0.0243	4130	4330	28.33	2	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
5160	027N	0.0243	4130	4330	42.06	9	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
5162	027N	0.0243	4130	4330	158.73	6	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
5155	027N	0.0243	4130	4330	37.89	3	2	21.79	3.56	3.78	10.6	48
5309	027S	0.0243	4130	4330	0	0	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
5156	027N	0.0243	4130	4330	15.24	8	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
5159	027N	0.0243	4130	4330	28.04	3	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
5157	027N	0.0243	4130	4330	27.49	2	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
11347	053N	0.0232	7480	7830	0	0	2	21.79	2.75	2.82	9.7	39
11348	053N	0.0232	7480	7830	153.49	7	2	21.79	2.75	2.82	9.7	39
5151	027N	0.0215	1440	1510	71.21	2	2	23.61	2.7	2.92	**24**	48
5152	027N	0.0215	1440	1510	80.56	12	2	23.61	2.7	2.92	**24**	48
5153	027N	0.0215	1440	1510	225.73	12	2	23.61	2.7	2.92	**24**	48
5154	027N	0.0215	1440	1510	186.94	5	2	23.61	2.7	2.92	**24**	48
14283	070E	0.0199	3430	3590	47.94	10	1	20.41	2.98	3.4	13.7	52
14285	070E	0.0199	3430	3590	17.12	1	1	20.41	2.98	3.4	13.7	52
14284	070E	0.0199	3430	3590	131.59	40	1	20.41	2.98	3.4	13.7	52
14282	070E	0.0199	3430	3590	67.11	4	1	20.41	2.98	3.4	13.7	52
2449	013S	0.0186	7290	7390	507.92	9	1	6.45	3.12	3.13	8.8	**84**
2342	013N	0.0186	7290	7390	435.36	7	1	6.45	3.12	3.13	8.8	**84**
352	008E	0.0184	8400	8470	0	0	1	4.17	2.87	2.89	8.8	48
13823	065N	0.0182	5360	5560	64.53	14	4	16.98	3.42	3.64	9.5	44
13822	065N	0.0182	5360	5560	31.94	10	4	16.98	3.42	3.64	9.5	44
5183	027N	0.0172	4110	4250	27.63	2	2	13.63	3.55	3.87	10.6	49
5185	027N	0.0172	4110	4250	85.75	25	2	13.63	3.55	3.87	10.6	49
5182	027N	0.0172	4110	4250	138.16	19	2	13.63	3.55	3.87	10.6	49
5184	027N	0.0172	4110	4250	58.17	5	2	13.63	3.55	3.87	10.6	49
11361	053N	0.0164	4490	4710	67.38	4	2	22.72	3.78	4.15	9.5	41

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11360	053N	0.0164	4490	4710	426.75	5	2	22.72	3.78	4.15	9.5	41
7217	035N	0.0163	6280	6430	143.25	5	1	10.99	2.76	2.8	10.6	49
7213	035N	0.0158	4680	4840	100.23	16	1	15.17	3.7	3.93	9.5	48
7214	035N	0.0158	4680	4840	103.95	13	1	15.17	3.7	3.93	9.5	48
7212	035N	0.0158	4680	4840	84.9	23	1	15.17	3.7	3.93	9.5	48
7211	035N	0.0158	4680	4840	48.51	13	1	15.17	3.7	3.93	9.5	48
696	010E	0.0152	8940	9170	130.72	44	2	11.52	2.46	2.53	9.7	50
17717	121E	0.0133	4930	5120	138.72	12	1	16.63	3.57	3.88	9.5	44
17718	121E	0.0133	4930	5120	237.13	**74**	1	16.63	3.57	3.88	9.5	44
16248	093N	0.0116	4000	4220	79.2	15	2	24.25	3.02	3.42	12.3	47
16250	093N	0.0116	4000	4220	0	0	2	24.25	3.02	3.42	12.3	47
16245	093N	0.0116	4000	4220	72.26	7	1	24.25	3.02	3.42	12.3	46
16249	093N	0.0116	4000	4220	81.72	13	2	24.25	3.02	3.42	12.3	47
16246	093N	0.0116	4000	4220	48.58	8	1	24.25	3.02	3.42	12.3	46
16247	093N	0.0116	4000	4220	64.29	13	2	24.25	3.02	3.42	12.3	47
13409	063N	0.0104	10020	10270	130.89	7	2	11.28	2.36	2.39	13.7	59
233	002W	0.0104	16530	17090	109.96	5	1	15.18	1.88	1.99	8.8	58
13589	064E	0.0104	11160	11630	210.88	44	1	18.73	2.53	3.52	8.3	46
2	002E	0.0104	16530	17090	109.96	11	1	15.18	1.88	1.99	8.8	58
7235	035N	0.0088	5240	5330	84.95	3	1	7.63	3.05	3.19	10.6	50
11373	053N	0.0077	4610	4690	50.29	20	1	7.59	3.71	3.82	9.5	44
11372	053N	0.0077	4610	4690	18.86	1	1	7.59	3.71	3.82	9.5	43
11374	053N	0.0077	4610	4690	31.21	4	1	7.59	3.71	3.82	9.5	44
11375	053N	0.0077	4610	4690	73.47	23	1	7.59	3.71	3.82	9.5	44
11376	053N	0.0077	4610	4690	123.16	12	1	7.59	3.71	3.82	9.5	44
7198	035N	0.0054	5160	5390	63.64	9	2	21.71	3.43	3.72	9.5	45
13405	063N	0.0053	7820	8190	524.93	12	2	22.38	2.7	2.73	13.7	59
13404	063N	0.0053	7820	8190	163.31	9	2	22.38	2.7	2.73	13.7	59
7210	035N	0.0042	5350	5430	69.91	29	1	7.48	3.38	3.53	9.5	48
7242	035N	0.0027	4110	4290	85.08	26	1	19.46	3.47	3.68	10.6	50
7243	035N	0.0027	4110	4290	28.53	1	1	19.46	3.47	3.68	10.6	51
17798	124S	0.0026	4810	5040	**995.68**	8	4	22.25	2.56	2.72	8.8	46
13464	063S	0.0024	11780	12300	116.68	15	2	19.52	2.27	2.99	8.8	44
13285	063N	0.0024	11780	12300	243.96	35	2	19.52	2.27	2.99	8.8	44
13286	063N	0.0024	11780	12300	89.14	44	2	19.52	2.27	2.99	8.8	44
5166	027N	0.0021	4980	5190	45.57	4	3	18.67	3.49	3.65	9.5	48
5165	027N	0.0021	4980	5190	67.69	3	3	18.67	3.49	3.65	9.5	48
5305	027S	0.0021	4980	5190	0	0	3	18.67	3.49	3.65	9.5	48
11674	053S	0.0017	7920	8170	89.56	34	1	14.65	1.77	1.83	13.7	53
11515	053N	0.0017	7920	8170	53.73	10	1	14.65	1.77	1.83	13.7	53
11858	054E	0.0005	8130	8250	**1256.02**	21	2	7.5	2.85	2.88	8.8	41
13278	063N	-0.0009	3260	3420	123.81	15	2	21.47	3.36	3.57	12.3	43
13279	063N	-0.0009	3260	3420	35.37	4	2	21.47	3.36	3.57	12.3	43
7247	035N	-0.001	3600	3780	36.48	13	1	21.67	3.73	4.14	10.6	51
7246	035N	-0.001	3600	3780	30.57	5	1	21.67	3.73	4.14	10.6	51
7248	035N	-0.001	3600	3780	45.86	9	1	21.67	3.73	4.14	10.6	51
7245	035N	-0.001	3600	3780	44.28	19	1	21.67	3.73	4.14	10.6	51
16271	093N	-0.0013	5360	5590	0	0	3	19.59	3.71	3.92	8.6	48
16295	093S	-0.0013	5360	5590	0	0	3	19.59	3.71	3.92	8.6	48
16270	093N	-0.0013	5360	5590	89.43	32	3	19.59	3.71	3.92	8.6	48
10132	046N	-0.0023	4920	5100	52.18	5	2	17.07	3.5	3.83	9.5	46
10130	046N	-0.0023	4920	5100	45.98	10	2	17.07	3.5	3.83	9.5	46
10131	046N	-0.0023	4920	5100	70.6	16	2	17.07	3.5	3.83	9.5	46
10133	046N	-0.0023	4920	5100	0	0	2	17.07	3.5	3.83	9.5	47
2313	013N	-0.0033	4620	4830	**621.25**	3	1	21.86	2.65	2.69	12.6	**99**
634	010E	-0.0034	4510	4680	51.33	6	2	17.07	3.68	3.95	9.5	43
635	010E	-0.0034	4510	4680	111.06	16	2	17.07	3.68	3.95	9.5	43
758	010E	-0.0044	3320	3370	83.06	9	1	7.53	3.34	3.38	12.3	42

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
759	010E	-0.0044	3320	3370	66.44	11	1	7.53	3.34	3.38	12.3	42
20100	312E	-0.0057	3340	3490	**1100.87**	50	3	22.16	3.15	3.19	8.8	47
5919	029W	-0.0066	17740	18710	0	0	3	23.79	1.75	1.89	8.8	47
5918	029W	-0.0066	17740	18710	0	0	3	23.79	1.75	1.89	8.8	47
5500	029E	-0.0066	17740	18710	20.49	1	3	23.79	1.75	1.89	8.8	47
5498	029E	-0.0066	17740	18710	0	0	3	23.79	1.75	1.89	8.8	47
5920	029W	-0.0066	17740	18710	21.15	4	3	23.79	1.75	1.89	8.8	47
5921	029W	-0.0066	17740	18710	0	0	3	23.79	1.75	1.89	8.8	47
5497	029E	-0.0066	17740	18710	34.51	3	3	23.79	1.75	1.89	8.8	47
351	008E	-0.0072	7980	8110	99.64	1	1	7.64	2.85	2.88	8.8	48
310	008E	-0.0091	5820	5910	107.86	19	1	7.39	2.31	2.34	12.6	52
10118	046N	-0.0094	4890	5110	36.06	6	3	19.84	3.47	3.84	9.5	44
10116	046N	-0.0094	4890	5110	90.61	21	3	19.84	3.47	3.84	9.5	44
4752	025N	-0.0122	9170	9500	273.17	15	2	16.03	2.59	2.73	8.8	35
7172	035N	-0.0132	4180	4370	27.53	2	4	20.33	2.85	3.22	12.3	45
7170	035N	-0.0132	4180	4370	53.99	8	4	20.33	2.85	3.22	12.3	45
7171	035N	-0.0132	4180	4370	11.97	1	4	20.33	2.85	3.22	12.3	45
7173	035N	-0.0132	4180	4370	41.3	4	4	20.33	2.85	3.22	12.3	45
2023	012W	-0.0133	11200	11680	194.03	18	2	18.75	2.29	2.33	8.8	37
1459	012E	-0.0133	11200	11680	123.47	31	2	18.75	2.29	2.33	8.8	37
1460	012E	-0.0133	11200	11680	88.96	12	2	18.75	2.29	2.33	8.8	38
2022	012W	-0.0133	11200	11680	0	0	2	18.75	2.29	2.33	8.8	38
1572	012E	-0.0144	10040	10340	239.66	39	2	13.25	2.45	2.57	8.8	41
2343	013N	-0.0161	6760	6860	**941.69**	5	1	7.54	3.11	3.12	8.8	**84**
2448	013S	-0.0161	6760	6860	**1647.96**	15	1	7.54	3.11	3.12	8.8	**84**
2451	013S	-0.0166	5350	5600	**782.92**	7	1	20.56	2.34	2.4	8.8	**85**
2452	013S	-0.0166	5350	5600	0	0	1	20.56	2.34	2.4	8.8	**85**
2340	013N	-0.0166	5350	5600	391.46	3	1	20.56	2.34	2.4	8.8	**85**
7047	035N	-0.0174	4910	5050	26.7	14	1	12.02	3.44	3.67	9.5	36
7048	035N	-0.0174	4910	5050	22.97	1	1	12.02	3.44	3.67	9.5	36
7049	035N	-0.0174	4910	5050	49.39	8	1	12.02	3.44	3.67	9.5	35
7050	035N	-0.0174	4910	5050	61.51	13	1	12.02	3.44	3.67	9.5	36
7051	035N	-0.0174	4910	5050	20.32	2	1	12.02	3.44	3.67	9.5	36
2355	013N	-0.0175	5900	6000	314.37	3	2	7.63	2.74	2.76	10.6	**78**
7099	035N	-0.0183	3530	3690	178.26	17	1	20.4	3.69	4.08	10.6	46
7098	035N	-0.0183	3530	3690	100.61	21	1	20.4	3.69	4.08	10.6	45
7101	035N	-0.0183	3530	3690	69.35	8	1	20.4	3.69	4.08	10.6	46
7100	035N	-0.0183	3530	3690	160.31	12	1	20.4	3.69	4.08	10.6	46
11526	053N	-0.0224	7620	7740	115.36	10	1	7.48	1.76	1.79	13.7	53
11663	053S	-0.0224	7620	7740	178.19	9	1	7.48	1.76	1.79	13.7	53
11349	053N	-0.0247	6880	6990	462.64	7	2	7.56	2.73	2.75	9.7	39
5186	027N	-0.0251	3980	4170	178.72	34	2	22.36	3.4	3.66	10.6	49
5187	027N	-0.0251	3980	4170	0	0	2	22.36	3.4	3.66	10.6	49
766	010E	-0.0258	2820	2950	61.2	17	1	21.99	2.65	2.95	16	44
768	010E	-0.0258	2820	2950	40.8	9	1	21.99	2.65	2.95	16	44
769	010E	-0.0258	2820	2950	120	14	1	21.99	2.65	2.95	16	44
767	010E	-0.0258	2820	2950	60.59	10	1	21.99	2.65	2.95	16	44
626	010E	-0.0263	4380	4580	91.99	12	2	21.69	3.62	3.97	9.5	40
623	010E	-0.0263	4380	4580	66.88	5	2	21.69	3.62	3.97	9.5	41
621	010E	-0.0263	4380	4580	167.16	30	2	21.69	3.62	3.97	9.5	41
627	010E	-0.0263	4380	4580	98.01	21	2	21.69	3.62	3.97	9.5	40
332	008E	-0.0263	3720	3850	104.51	13	1	15.05	3.01	3.2	12.3	49
333	008E	-0.0263	3720	3850	72.52	11	1	15.05	3.01	3.2	12.3	49
624	010E	-0.0263	4380	4580	50.91	12	2	21.69	3.62	3.97	9.5	41
622	010E	-0.0263	4380	4580	12.37	2	2	21.69	3.62	3.97	9.5	41
335	008E	-0.0263	3720	3850	61.98	13	1	15.05	3.01	3.2	12.3	48
334	008E	-0.0263	3720	3850	61.53	10	1	15.05	3.01	3.2	12.3	49
331	008E	-0.0263	3720	3850	82.32	8	1	15.05	3.01	3.2	12.3	49

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
625	010E	-0.0263	4380	4580	109.24	35	2	21.69	3.62	3.97	9.5	40
10410	048E	-0.0275	10770	11210	0	0	1	18.2	2.3	2.34	8.8	53
10454	048W	-0.0275	10770	11210	177.09	1	1	18.2	2.3	2.34	8.8	53
10456	048W	-0.0275	10770	11210	113.84	6	1	18.2	2.3	2.34	8.8	53
10408	048E	-0.0275	10770	11210	403.03	15	1	18.2	2.3	2.34	8.8	53
10455	048W	-0.0275	10770	11210	**1062.53**	1	1	18.2	2.3	2.34	8.8	53
722	010E	-0.0286	9220	9500	228.11	18	2	13.77	2.27	2.36	9.7	46
11613	053S	-0.0289	7480	7800	11.88	1	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**62**
11583	053N	-0.0289	7480	7800	23.59	2	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**61**
11609	053S	-0.0289	7480	7800	76.66	1	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**61**
11612	053S	-0.0289	7480	7800	19.28	6	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**62**
11611	053S	-0.0289	7480	7800	23.59	2	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**61**
11584	053N	-0.0289	7480	7800	25.13	2	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**61**
11585	053N	-0.0289	7480	7800	0	0	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**61**
11582	053N	-0.0289	7480	7800	56.09	15	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**62**
11610	053S	-0.0289	7480	7800	49.46	2	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**61**
11581	053N	-0.0289	7480	7800	11.88	4	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**62**
5251	027N	-0.0305	3540	3640	14.66	1	1	11.86	3.64	3.81	10.6	55
5252	027N	-0.0305	3540	3640	48.41	9	1	11.86	3.64	3.81	10.6	56
5250	027N	-0.0305	3540	3640	49.41	10	1	11.86	3.64	3.81	10.6	55
5249	027N	-0.0305	3540	3640	156.62	16	1	11.86	3.64	3.81	10.6	55
2354	013N	-0.032	5660	5920	112.75	1	2	21.73	2.73	2.79	10.6	**78**
350	008E	-0.0329	7610	7730	225.1	11	1	7.49	2.83	2.85	8.8	48
2447	013S	-0.033	6460	6710	252.84	1	1	17.49	3.1	3.12	8.8	**84**
2344	013N	-0.033	6460	6710	**2022.68**	12	1	17.49	3.1	3.12	8.8	**84**
16255	093N	-0.0342	3740	3950	42.14	3	2	24.33	2.95	3.3	12.3	48
16254	093N	-0.0342	3740	3950	0	0	2	24.33	2.95	3.3	12.3	48
16252	093N	-0.0342	3740	3950	88.6	9	2	24.33	2.95	3.3	12.3	47
16253	093N	-0.0342	3740	3950	19.02	1	2	24.33	2.95	3.3	12.3	48
16251	093N	-0.0342	3740	3950	64.08	10	2	24.33	2.95	3.3	12.3	47
13477	064E	-0.0356	5150	5340	55.35	7	4	16.31	3.63	3.74	8.6	44
13478	064E	-0.0356	5150	5340	10.96	1	3	16.31	3.63	3.74	8.6	44
13476	064E	-0.0356	5150	5340	188.78	48	4	16.31	3.63	3.74	8.6	44
13479	064E	-0.0356	5150	5340	44.73	7	3	16.31	3.63	3.74	8.6	44
13762	064W	-0.0356	5150	5340	207.56	10	4	16.31	3.63	3.74	8.6	45
13480	064E	-0.0356	5150	5340	22.14	1	3	16.31	3.63	3.74	8.6	44
13362	063N	-0.0364	5500	5760	149.21	5	1	22	2.28	2.35	12.6	53
13586	064E	-0.0367	10420	10710	**619.04**	16	1	12.67	2.48	2.61	8.3	46
13818	065N	-0.0375	12040	12420	213.97	27	4	14.2	3.22	3.26	8.8	45
11354	053N	-0.0405	4380	4450	81.77	17	2	7.53	3.58	3.72	9.5	41
11353	053N	-0.0405	4380	4450	62.81	8	2	7.53	3.58	3.72	9.5	40
11352	053N	-0.0405	4380	4450	155.75	19	2	7.53	3.58	3.72	9.5	40
761	010E	-0.0421	8400	8690	338.4	10	1	15.6	2.62	2.75	8.8	42
5203	027N	-0.0421	6760	7080	136.92	23	1	22.19	2.42	2.54	10.6	48
1458	012E	-0.0426	12360	12550	189.73	14	2	7.44	2.09	2.1	8.8	37
2024	012W	-0.0426	12360	12550	0	0	2	7.44	2.09	2.1	8.8	37
1457	012E	-0.0426	12360	12550	225.31	1	2	7.44	2.09	2.1	8.8	37
2025	012W	-0.0426	12360	12550	450.61	2	2	7.44	2.09	2.1	8.8	37
17767	124N	-0.0441	20350	20460	114.66	19	4	2.65	2.37	2.41	6	46
17814	124S	-0.0441	20350	20460	24.6	2	4	2.65	2.37	2.41	6	46
753	010E	-0.0443	3140	3180	31.32	9	1	6.69	3.27	3.3	12.3	42
755	010E	-0.0443	3140	3180	54.96	12	1	6.69	3.27	3.3	12.3	42
754	010E	-0.0443	3140	3180	34.7	2	1	6.69	3.27	3.3	12.3	42
13275	063N	-0.0448	3410	3570	0	0	2	20.82	3.08	3.31	12.3	44
5192	027N	-0.0461	3860	3980	43.63	13	2	14.25	3.38	3.7	10.6	49
5195	027N	-0.0461	3860	3980	59.35	7	1	14.25	3.38	3.7	10.6	49
5194	027N	-0.0461	3860	3980	101.81	17	1	14.25	3.38	3.7	10.6	49
5193	027N	-0.0461	3860	3980	69.01	7	1	14.25	3.38	3.7	10.6	49

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
2292	013N	-0.0463	3480	3590	0	0	1	14.66	3.05	3.21	12.3	**76**
2290	013N	-0.0463	3480	3590	49.42	7	1	14.66	3.05	3.21	12.3	**74**
2293	013N	-0.0463	3480	3590	16.31	1	1	14.66	3.05	3.21	12.3	**79**
2295	013N	-0.0463	3480	3590	65.67	14	1	14.66	3.05	3.21	12.3	**80**
2291	013N	-0.0463	3480	3590	0	0	1	14.66	3.05	3.21	12.3	**76**
2294	013N	-0.0463	3480	3590	53.64	12	1	14.66	3.05	3.21	12.3	**80**
2289	013N	-0.0463	3480	3590	15.24	2	1	14.66	3.05	3.21	12.3	**74**
2288	013N	-0.0463	3480	3590	20.38	1	1	14.66	3.05	3.21	12.3	**72**
2034	012W	-0.0468	2770	2890	0	0	3	19.86	3.06	3.31	9.5	45
7539	037N	-0.048	4300	4420	52.66	9	3	12.33	3.57	3.79	9.5	47
7538	037N	-0.048	4300	4420	13.04	1	3	12.33	3.57	3.79	9.5	47
7537	037N	-0.048	4300	4420	131.65	26	3	12.33	3.57	3.79	9.5	48
644	010E	-0.0503	6160	6250	77.5	6	2	7.47	2.11	2.14	12.6	44
111	002E	-0.0505	15330	15580	82.54	5	1	7.57	2.75	2.76	8.8	**84**
20056	243E	-0.0512	7890	8300	73.63	3	3	23.19	2.4	2.51	9.7	45
13410	063N	-0.0523	4670	4740	203.4	39	2	7.49	3.69	3.84	8.8	**60**
13458	063S	-0.0523	4670	4740	95.46	1	2	7.49	3.69	3.84	8.8	**60**
13348	063N	-0.0529	3200	3320	17.44	1	1	16.25	3.45	3.72	11.4	55
13351	063N	-0.0529	3200	3320	14.35	2	1	16.25	3.45	3.72	11.4	55
13352	063N	-0.0529	3200	3320	103.43	6	1	16.25	3.45	3.72	11.4	54
13347	063N	-0.0529	3200	3320	116.66	8	1	16.25	3.45	3.72	11.4	55
13349	063N	-0.0529	3200	3320	53.91	4	1	16.25	3.45	3.72	11.4	55
13350	063N	-0.0529	3200	3320	16.47	1	1	16.25	3.45	3.72	11.4	55
13793	065N	-0.0539	6360	6700	0	0	3	25	4.21	4.38	9.5	45
7209	035N	-0.0543	6970	7270	131.52	8	1	18.94	2.64	2.88	9.5	48
2013	012W	-0.0555	13140	13940	0	0	2	26.41	1.72	1.9	12.3	42
7545	037N	-0.0565	9380	9530	43.95	2	3	7.57	3.08	3.11	8.8	47
39	002E	-0.0574	7140	7300	78.52	1	1	10.22	1.74	1.77	13.7	**61**
197	002W	-0.0574	7140	7300	36.52	1	1	10.22	1.74	1.77	13.7	**61**
198	002W	-0.0574	7140	7300	0	0	1	10.22	1.74	1.77	13.7	**61**
41	002E	-0.0574	7140	7300	0	0	1	10.22	1.74	1.77	13.7	**61**
40	002E	-0.0574	7140	7300	130.87	4	1	10.22	1.74	1.77	13.7	**61**
13415	063N	-0.0584	2650	2690	45.64	8	2	7.55	2.69	2.78	15.8	**64**
13418	063N	-0.0584	2650	2690	21.64	1	1	7.55	2.69	2.78	15.8	**66**
13419	063N	-0.0584	2650	2690	49.99	9	1	7.55	2.69	2.78	15.8	**66**
13414	063N	-0.0584	2650	2690	53.83	2	2	7.55	2.69	2.78	15.8	**63**
13417	063N	-0.0584	2650	2690	139.96	5	1	7.55	2.69	2.78	15.8	**65**
13416	063N	-0.0584	2650	2690	73.24	7	2	7.55	2.69	2.78	15.8	**64**
17716	121E	-0.0603	4100	4180	124.28	5	1	8.78	3.62	3.77	9.5	45
349	008E	-0.0639	7170	7280	0	0	1	7.53	2.81	2.84	8.8	48
2008	012W	-0.0643	4070	4260	0	0	2	21.13	3.27	3.6	7.1	42
1477	012E	-0.0643	4070	4260	0	0	2	21.13	3.27	3.6	7.1	42
1476	012E	-0.0643	4070	4260	0	0	2	21.13	3.27	3.6	7.1	42
2009	012W	-0.0643	4070	4260	0	0	2	21.13	3.27	3.6	7.1	42
14739	073N	-0.0646	6160	6260	0	0	1	7.63	2.76	2.78	9.7	42
618	010E	-0.0662	14860	15560	193.59	11	2	22.48	2.44	2.57	9.7	41
16818	095E	-0.0667	9910	10290	167.7	3	1	17.05	2.86	2.94	7.2	43
16224	093N	-0.0676	4740	4960	**1019.86**	**89**	1	22.36	3.71	4.14	12.3	43
4731	025N	-0.0683	5950	6050	467.53	9	1	7.56	2.1	2.12	12.6	40
10427	048E	-0.0717	2760	2810	19.56	1	1	7.61	2.33	2.55	**17.3**	52
10425	048E	-0.0717	2760	2810	0	0	1	7.61	2.33	2.55	**17.3**	52
10426	048E	-0.0717	2760	2810	41.11	5	1	7.61	2.33	2.55	**17.3**	52
10423	048E	-0.0717	2760	2810	267.41	28	1	7.61	2.33	2.55	**17.3**	53
10424	048E	-0.0717	2760	2810	20.15	8	1	7.61	2.33	2.55	**17.3**	52
7216	035N	-0.0743	6210	6390	109.3	5	1	13.53	2.7	2.74	9.7	49
11382	053N	-0.0752	4010	4140	31.46	10	1	14.46	3.58	3.82	9.5	44
11383	053N	-0.0752	4010	4140	15.22	1	1	14.46	3.58	3.82	9.5	44
11384	053N	-0.0752	4010	4140	0	0	1	14.46	3.58	3.82	9.5	44

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11381	053N	-0.0752	4010	4140	41.24	11	1	14.46	3.58	3.82	9.5	44
11385	053N	-0.0752	4010	4140	86.69	7	1	14.46	3.58	3.82	9.5	44
353	008E	-0.0756	7020	7130	113.38	1	1	7.41	2.8	2.83	8.8	48
13588	064E	-0.0771	9940	9970	236.92	5	1	1.31	2.43	2.44	8.3	46
13820	065N	-0.0777	4250	4310	69.6	18	4	7.53	3.77	3.87	8.8	45
13852	065S	-0.0777	4250	4310	0	0	4	7.53	3.77	3.87	8.8	45
13821	065N	-0.0777	4250	4310	65.54	12	4	7.53	3.77	3.87	8.8	45
13851	065S	-0.0777	4250	4310	291.31	1	4	7.53	3.77	3.87	8.8	45
274	008E	-0.0778	10220	10700	160.73	2	2	22.21	2.25	2.3	12.6	50
275	008E	-0.0778	10220	10700	281.29	1	2	22.21	2.25	2.3	12.6	50
631	010E	-0.0779	3980	4120	150.2	5	2	15.83	3.58	3.83	9.5	42
110	002E	-0.0794	14430	15020	0	0	1	18.09	2.72	2.75	8.8	**85**
348	008E	-0.0798	6890	7210	506.36	25	1	22.35	2.79	2.87	8.8	48
7551	037N	-0.0802	5410	5500	**1763.02**	48	3	7.58	3.25	3.27	8.8	47
7553	037S	-0.0802	5410	5500	**1234.11**	31	3	7.58	3.25	3.27	8.8	47
271	008E	-0.0809	9330	9480	67.59	5	2	7.5	1.62	1.68	12.3	50
601	008W	-0.0809	9330	9480	23.41	4	2	7.5	1.62	1.68	12.3	50
17796	124S	-0.0826	3310	3330	238.36	6	3	3.63	2.88	2.91	8.8	46
5936	029W	-0.0827	14380	15050	27.39	7	3	22.25	1.79	1.93	8.8	45
5482	029E	-0.0827	14380	15050	6.25	1	3	22.25	1.79	1.93	8.8	46
5935	029W	-0.0827	14380	15050	31.99	15	3	22.25	1.79	1.93	8.8	46
5483	029E	-0.0827	14380	15050	0	0	3	22.25	1.79	1.93	8.8	46
5481	029E	-0.0827	14380	15050	25.39	8	3	22.25	1.79	1.93	8.8	45
5480	029E	-0.0827	14380	15050	0	0	3	22.25	1.79	1.93	8.8	45
11669	053S	-0.0829	6810	7070	32.23	2	1	17.03	1.72	1.78	13.7	52
11520	053N	-0.0829	6810	7070	80.59	10	1	17.03	1.72	1.78	13.7	52
11670	053S	-0.0829	6810	7070	42.98	3	1	17.03	1.72	1.78	13.7	52
11519	053N	-0.0829	6810	7070	85.96	8	1	17.03	1.72	1.78	13.7	52
13265	063N	-0.0833	3670	3730	74.98	19	2	7.63	2.82	2.92	12.3	44
13266	063N	-0.0833	3670	3730	65.85	5	2	7.63	2.82	2.92	12.3	44
14290	070E	-0.0835	3370	3530	137.33	14	1	21.66	2.61	3	13.7	52
14286	070E	-0.0835	3370	3530	84.15	19	1	21.66	2.61	3	13.7	52
14289	070E	-0.0835	3370	3530	48.36	2	1	21.66	2.61	3	13.7	52
14288	070E	-0.0835	3370	3530	68.66	20	1	21.66	2.61	3	13.7	52
14287	070E	-0.0835	3370	3530	109.57	9	1	21.66	2.61	3	13.7	52
14262	070E	-0.0844	3620	3680	62.08	8	1	7.73	2.52	2.59	13.7	48
2356	013N	-0.0854	5140	5220	193.37	6	2	7.59	2.71	2.73	10.6	**78**
13587	064E	-0.0872	9650	10080	**1189.12**	18	1	21.24	2.41	2.61	8.3	46
277	008E	-0.0896	10020	10490	78.7	22	2	22.36	2.24	2.3	12.6	50
276	008E	-0.0896	10020	10490	**2102.48**	16	2	22.36	2.24	2.3	12.6	50
4776	025N	-0.09	3580	3750	135.44	16	2	20.39	2.81	3.08	12.3	43
4777	025N	-0.09	3580	3750	61.77	5	2	20.39	2.81	3.08	12.3	43
13445	063N	-0.0918	2490	2530	113.45	15	1	7.63	3.12	3.21	13.7	**84**
4734	025N	-0.093	3460	3650	121.65	7	1	26.59	2.85	3.18	12.3	40
5422	029E	-0.0934	5560	5650	160.65	32	2	7.55	3.14	3.22	8.8	45
760	010E	-0.0936	8030	8380	572.42	11	1	19.43	2.5	2.63	8.8	42
7148	035N	-0.0947	3990	4180	136.97	36	4	21.8	3.48	3.84	9.5	47
7149	035N	-0.0947	3990	4180	115.57	11	4	21.8	3.48	3.84	9.5	47
7150	035N	-0.0947	3990	4180	12.96	1	4	21.8	3.48	3.84	9.5	47
1517	012E	-0.0948	8800	9210	301.64	12	3	22.16	1.56	1.64	8.8	47
1977	012W	-0.0948	8800	9210	0	0	3	22.16	1.56	1.64	8.8	47
14281	070E	-0.095	3090	3140	33.4	9	1	7.44	2.73	2.83	13.7	52
14280	070E	-0.095	3090	3140	41.95	6	1	7.44	2.73	2.83	13.7	51
4730	025N	-0.0958	5590	5760	53.15	1	1	13.24	2.09	2.12	12.6	40
8129	040N	-0.0962	3890	4060	80.77	23	2	19.54	3.53	3.8	9.5	41
8130	040N	-0.0962	3890	4060	60.7	3	2	19.54	3.53	3.8	9.5	41
14271	070E	-0.0966	3640	3800	48.87	7	1	21.98	2.76	3.08	12.3	50
14270	070E	-0.0966	3640	3800	112.86	26	1	21.98	2.76	3.08	12.3	50

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
10144	046N	-0.0973	4010	4190	36.2	2	2	20.95	3.46	3.81	9.5	47
10143	046N	-0.0973	4010	4190	67.45	5	2	20.95	3.46	3.81	9.5	47
17782	124N	-0.1001	6710	6820	103.68	2	3	7.6	2.78	2.81	8.8	46
336	008E	-0.1029	4870	5000	132.88	17	1	12.11	2.25	2.28	12.6	48
10142	046N	-0.106	3890	4070	29.62	9	2	20.57	3.48	3.76	9.5	47
10141	046N	-0.106	3890	4070	88.86	14	2	20.57	3.48	3.76	9.5	47
14743	073N	-0.1075	3920	4050	43.86	3	1	14.54	3.47	3.69	9.5	42
14744	073N	-0.1075	3920	4050	60.66	24	1	14.54	3.47	3.69	9.5	43
5248	027N	-0.1079	3090	3200	49.35	4	1	15.86	3.54	3.73	10.6	55
1513	012E	-0.1105	13800	14320	77.84	8	3	16.96	1.77	1.87	8.8	47
7175	035N	-0.1105	4500	4610	49.64	7	3	11.33	3.19	3.4	9.5	45
7176	035N	-0.1105	4500	4610	179.04	17	3	11.33	3.19	3.4	9.5	45
1979	012W	-0.1105	13800	14320	175.15	**62**	3	16.96	1.77	1.87	8.8	47
4713	025N	-0.1113	5400	5640	77.01	6	1	19.44	2.08	2.13	12.6	39
11578	053N	-0.1115	6510	6610	17.11	1	1	7.53	1.71	1.73	13.7	**62**
11580	053N	-0.1115	6510	6610	0	0	1	7.53	1.71	1.73	13.7	**62**
11615	053S	-0.1115	6510	6610	39.19	6	1	7.53	1.71	1.73	13.7	**62**
11616	053S	-0.1115	6510	6610	0	0	1	7.53	1.71	1.73	13.7	**62**
11614	053S	-0.1115	6510	6610	201.32	3	1	7.53	1.71	1.73	13.7	**62**
11577	053N	-0.1115	6510	6610	96.86	9	1	7.53	1.71	1.73	13.7	**62**
11579	053N	-0.1115	6510	6610	43.88	8	1	7.53	1.71	1.73	13.7	**62**
5179	027N	-0.1127	5750	5850	419.83	17	2	8.35	2.69	2.7	9.7	48
355	008E	-0.1135	6450	6750	127.32	2	1	22.33	2.77	2.84	8.8	48
354	008E	-0.1135	6450	6750	178.25	10	1	22.33	2.77	2.84	8.8	48
13276	063N	-0.1136	2880	3010	142.43	25	2	20.49	3.1	3.35	12.3	44
633	010E	-0.1143	3930	4070	27.22	4	2	15.01	3.43	3.67	9.5	43
632	010E	-0.1143	3930	4070	70.38	16	2	15.01	3.43	3.67	9.5	42
113	002E	-0.1155	16440	17200	62.51	16	1	20.19	2.39	2.47	8.8	**84**
112	002E	-0.1168	16410	17130	95.43	7	1	19.32	2.39	2.47	8.8	**84**
13790	065N	-0.1176	4210	4390	36.26	2	3	18.76	3.27	3.58	9.5	45
13791	065N	-0.1176	4210	4390	32.12	6	3	18.76	3.27	3.58	9.5	45
13407	063N	-0.1184	10200	10520	396.54	12	2	14.12	3.18	3.21	8.8	59
7304	035N	-0.1185	7710	7990	87.57	13	1	16.08	2.48	2.58	8.8	57
7303	035N	-0.1185	7710	7990	118.09	15	1	16.08	2.48	2.58	8.8	57
7348	035S	-0.1185	7710	7990	0	0	1	16.08	2.48	2.58	8.8	58
10439	048E	-0.1208	1190	1210	534.32	10	1	7.56	2.58	2.63	**23.4**	52
11859	054E	-0.1224	8830	9240	**1193.35**	12	2	21.97	2.89	3.01	8.8	41
14774	073N	-0.1231	7010	7190	229.15	18	2	11.27	2.35	2.4	9.7	49
209	002W	-0.1255	15440	16110	36.83	8	1	19.24	1.66	1.78	8.6	57
210	002W	-0.1255	15440	16110	9.79	1	1	19.24	1.66	1.78	8.6	57
29	002E	-0.1255	15440	16110	73.34	13	1	19.24	1.66	1.78	8.6	57
28	002E	-0.1255	15440	16110	0	0	1	19.24	1.66	1.78	8.6	56
30	002E	-0.1255	15440	16110	0	0	1	19.24	1.66	1.78	8.6	57
211	002W	-0.1255	15440	16110	148.78	20	1	19.24	1.66	1.78	8.6	56
31	002E	-0.1255	15440	16110	88.56	6	1	19.24	1.66	1.78	8.6	57
212	002W	-0.1255	15440	16110	0	0	1	19.24	1.66	1.78	8.6	56
208	002W	-0.1255	15440	16110	74.39	4	1	19.24	1.66	1.78	8.6	58
27	002E	-0.1255	15440	16110	239.11	15	1	19.24	1.66	1.78	8.6	56
10127	046N	-0.1264	11100	11380	219.4	**72**	2	11.53	2.69	2.71	9.7	44
11492	053N	-0.1286	11580	12050	0	0	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
11490	053N	-0.1286	11580	12050	11.78	1	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
11702	053S	-0.1286	11580	12050	32.97	4	1	18.22	1.74	1.82	9.6	52
11700	053S	-0.1286	11580	12050	39.31	13	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
11487	053N	-0.1286	11580	12050	65.95	15	1	18.22	1.74	1.82	9.6	52
11703	053S	-0.1286	11580	12050	159.56	9	1	18.22	1.74	1.82	9.6	52
11697	053S	-0.1286	11580	12050	0	0	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
11701	053S	-0.1286	11580	12050	28	4	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
11699	053S	-0.1286	11580	12050	0	0	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11698	053S	-0.1286	11580	12050	9.16	8	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
11489	053N	-0.1286	11580	12050	32.76	15	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
11486	053N	-0.1286	11580	12050	31.91	1	1	18.22	1.74	1.82	9.6	52
11488	053N	-0.1286	11580	12050	37.69	5	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
11491	053N	-0.1286	11580	12050	17.51	2	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
16256	093N	-0.1298	4110	4300	49.92	4	2	21.65	2.45	2.83	12.3	48
4	002E	-0.1301	10180	10640	477.92	**84**	1	21.32	3.12	3.18	8.8	58
4778	025N	-0.1304	3360	3520	108.78	12	2	20.54	2.76	3	12.3	43
4779	025N	-0.1304	3360	3520	68.75	15	2	20.54	2.76	3	12.3	44
4780	025N	-0.1304	3360	3520	51.56	7	2	20.54	2.76	3	12.3	44
17795	124S	-0.1304	5580	5790	**1023.05**	3	3	16.49	2.44	2.63	7.2	45
4781	025N	-0.1304	3360	3520	55.09	8	2	20.54	2.76	3	12.3	44
5261	027N	-0.1307	5790	5970	104.35	9	2	13.3	2.36	2.41	10.6	**60**
7109	035N	-0.1318	3270	3460	43.27	11	1	24.77	3.29	3.73	10.6	39
7110	035N	-0.1318	3270	3460	44.62	4	1	24.77	3.29	3.73	10.6	37
16290	093S	-0.1322	13260	14000	22.55	5	3	24.51	1.75	1.88	8.8	48
16289	093S	-0.1322	13260	14000	155.72	31	3	24.51	1.75	1.88	8.8	47
16276	093N	-0.1322	13260	14000	67.65	9	3	24.51	1.75	1.88	8.8	48
16277	093N	-0.1322	13260	14000	174.05	38	3	24.51	1.75	1.88	8.8	47
13270	063N	-0.1342	3030	3140	55.93	3	2	16.5	2.93	3.11	12.3	44
13269	063N	-0.1342	3030	3140	142.11	9	2	16.5	2.93	3.11	12.3	44
4725	025N	-0.1352	3100	3200	72.05	6	1	14.52	2.89	3.04	12.3	41
4726	025N	-0.1352	3100	3200	76.9	8	1	14.52	2.89	3.04	12.3	40
4724	025N	-0.1352	3100	3200	33.89	3	1	14.52	2.89	3.04	12.3	41
4727	025N	-0.1352	3100	3200	24.08	1	1	14.52	2.89	3.04	12.3	40
4721	025N	-0.1352	3100	3200	24.08	1	1	14.52	2.89	3.04	12.3	40
4728	025N	-0.1352	3100	3200	78.72	12	1	14.52	2.89	3.04	12.3	40
4729	025N	-0.1352	3100	3200	22.59	1	1	14.52	2.89	3.04	12.3	40
4722	025N	-0.1352	3100	3200	36.24	2	1	14.52	2.89	3.04	12.3	40
4723	025N	-0.1352	3100	3200	44.28	3	1	14.52	2.89	3.04	12.3	40
15015	077E	-0.1373	5490	5750	123.21	20	2	22.22	2.65	2.9	9.7	59
7238	035N	-0.1379	7600	7960	137.38	5	1	22.11	2.18	2.27	9.7	50
10393	048E	-0.138	5460	5550	509.62	4	1	7.69	2.68	2.69	9.7	56
7096	035N	-0.1385	2960	3100	29.5	2	1	20.95	3.47	3.71	10.6	45
7097	035N	-0.1385	2960	3100	46.92	2	1	20.95	3.47	3.71	10.6	45
7093	035N	-0.1385	2960	3100	76.66	12	1	20.95	3.47	3.71	10.6	43
7094	035N	-0.1385	2960	3100	41.14	10	1	20.95	3.47	3.71	10.6	44
7095	035N	-0.1385	2960	3100	111.91	9	1	20.95	3.47	3.71	10.6	44
11638	053S	-0.14	6130	6400	27.55	1	1	19.09	1.69	1.74	13.7	56
11636	053S	-0.14	6130	6400	72.75	14	1	19.09	1.69	1.74	13.7	56
11558	053N	-0.14	6130	6400	0	0	1	19.09	1.69	1.74	13.7	56
11556	053N	-0.14	6130	6400	24.98	8	1	19.09	1.69	1.74	13.7	56
11555	053N	-0.14	6130	6400	234.16	22	1	19.09	1.69	1.74	13.7	56
11637	053S	-0.14	6130	6400	41.32	6	1	19.09	1.69	1.74	13.7	56
11557	053N	-0.14	6130	6400	81.45	7	1	19.09	1.69	1.74	13.7	56
5465	029E	-0.1417	4510	4580	154.19	10	2	7.54	2.24	2.25	12.6	35
5259	027N	-0.1422	6830	7150	93.72	1	2	20.5	3.17	3.51	10.6	59
5258	027N	-0.1422	6830	7150	99.24	35	2	20.5	3.17	3.51	10.6	59
13518	064E	-0.1448	1490	1580	58.17	4	2	24.16	1.84	1.9	**27**	44
13516	064E	-0.1448	1490	1580	0	0	2	24.16	1.84	1.9	**27**	44
13514	064E	-0.1448	1490	1580	0	0	2	24.16	1.84	1.9	**27**	44
13515	064E	-0.1448	1490	1580	0	0	2	24.16	1.84	1.9	**27**	44
13517	064E	-0.1448	1490	1580	59.5	5	2	24.16	1.84	1.9	**27**	44
778	010E	-0.1465	3350	3400	66.5	8	1	7.46	2.73	2.82	12.3	47
780	010E	-0.1465	3350	3400	57.99	4	1	7.46	2.73	2.82	12.3	47
777	010E	-0.1465	3350	3400	149.62	22	1	7.46	2.73	2.82	12.3	46
5129	027N	-0.1469	3060	3180	54.85	6	2	17.65	2.86	3.05	12.3	40
749	010E	-0.1479	2760	2830	43.71	2	1	11.59	3.05	3.1	12.3	43

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
752	010E	-0.1479	2760	2830	81.3	3	1	11.59	3.05	3.1	12.3	43
746	010E	-0.1479	2760	2830	52.45	11	1	11.59	3.05	3.1	12.3	44
745	010E	-0.1479	2760	2830	20.32	1	1	11.59	3.05	3.1	12.3	44
744	010E	-0.1479	2760	2830	0	0	1	11.59	3.05	3.1	12.3	44
747	010E	-0.1479	2760	2830	0	0	1	11.59	3.05	3.1	12.3	44
748	010E	-0.1479	2760	2830	0	0	1	11.59	3.05	3.1	12.3	44
751	010E	-0.1479	2760	2830	17.37	4	1	11.59	3.05	3.1	12.3	43
750	010E	-0.1479	2760	2830	19.93	1	1	11.59	3.05	3.1	12.3	43
14272	070E	-0.1488	3800	3860	434.33	8	1	7.37	2.24	2.26	13.7	50
7191	035N	-0.149	4570	4640	110.7	1	2	7.44	2.2	2.21	12.6	44
11863	054E	-0.1504	13530	14270	187	31	2	23.8	1.73	1.89	8.6	41
12157	054W	-0.1504	13530	14270	27.45	7	2	23.8	1.73	1.89	8.6	41
11862	054E	-0.1504	13530	14270	0	0	2	23.8	1.73	1.89	8.6	41
12158	054W	-0.1504	13530	14270	0	0	2	23.8	1.73	1.89	8.6	41
7325	035N	-0.1512	6490	6790	0	0	1	20.18	2.62	2.63	8.8	58
14995	077E	-0.1514	2890	3020	90.11	11	1	21.45	3.46	3.71	10.6	55
2285	013N	-0.1517	3910	4030	0	0	1	14.58	2.46	2.69	12.3	**70**
2282	013N	-0.1517	3910	4030	42.68	12	1	14.58	2.46	2.69	12.3	**69**
2284	013N	-0.1517	3910	4030	0	0	1	14.58	2.46	2.69	12.3	**69**
2286	013N	-0.1517	3910	4030	12.09	1	1	14.58	2.46	2.69	12.3	**72**
1485	012E	-0.1518	4340	4560	159.21	27	3	24.19	4.15	4.31	7.2	44
1528	012E	-0.1531	3490	3610	26.27	5	2	15.76	2.94	3.11	11.1	47
1526	012E	-0.1531	3490	3610	67.07	12	2	15.76	2.94	3.11	11.1	48
1527	012E	-0.1531	3490	3610	30.45	3	2	15.76	2.94	3.11	11.1	47
1525	012E	-0.1531	3490	3610	31.94	2	2	15.76	2.94	3.11	11.1	48
98	002E	-0.1545	12960	13430	63.97	12	1	16.44	1.73	1.82	8.8	**84**
97	002E	-0.1545	12960	13430	106.89	6	1	16.44	1.73	1.82	8.8	**84**
307	008E	-0.1545	8860	9190	118.65	14	1	16.37	1.5	1.58	12.3	52
586	008W	-0.1545	8860	9190	38.37	2	1	16.37	1.5	1.58	12.3	52
585	008W	-0.1545	8860	9190	107.11	1	1	16.37	1.5	1.58	12.3	52
308	008E	-0.1545	8860	9190	151.22	2	1	16.37	1.5	1.58	12.3	52
186	002W	-0.1545	12960	13430	35.63	1	1	16.44	1.73	1.82	8.8	**84**
306	008E	-0.1545	8860	9190	101.48	26	1	16.37	1.5	1.58	12.3	52
185	002W	-0.1545	12960	13430	51.74	9	1	16.44	1.73	1.82	8.8	**84**
1413	012E	-0.1553	3630	3790	87.78	14	3	19.28	3.39	3.61	9.5	44
13353	063N	-0.1553	3290	3420	0	0	1	17.33	3.19	3.48	10.6	54
13356	063N	-0.1553	3290	3420	15.76	2	1	17.33	3.19	3.48	10.6	54
13355	063N	-0.1553	3290	3420	0	0	1	17.33	3.19	3.48	10.6	54
13354	063N	-0.1553	3290	3420	34	2	1	17.33	3.19	3.48	10.6	54
5178	027N	-0.1576	4300	4460	91.59	5	2	16.98	3.06	3.2	9.5	48
362	008E	-0.1587	3020	3160	123.63	15	1	22.19	2.83	3.06	12.3	48
361	008E	-0.1587	3020	3160	52.4	4	1	22.19	2.83	3.06	12.3	48
360	008E	-0.1587	3020	3160	88.97	8	1	22.19	2.83	3.06	12.3	48
359	008E	-0.1587	3020	3160	134.62	11	1	22.19	2.83	3.06	12.3	48
358	008E	-0.1587	3020	3160	74.66	2	1	22.19	2.83	3.06	12.3	48
2375	013N	-0.1602	3670	3850	27.61	2	2	21.25	2.96	2.99	10.6	**80**
2374	013N	-0.1602	3670	3850	63.37	16	2	21.25	2.96	2.99	10.6	**81**
2373	013N	-0.1602	3670	3850	9.71	2	2	21.25	2.96	2.99	10.6	**78**
630	010E	-0.1612	4020	4170	67.96	13	2	16.42	3.17	3.44	9.5	40
4758	025N	-0.1616	14820	15200	**680.26**	**54**	2	10.93	2.4	2.44	8.8	35
17805	124S	-0.1623	4620	4690	0	0	4	7.36	3.19	3.21	8.8	46
4770	025N	-0.1625	3690	3840	222	13	2	17.89	2.83	3.08	11	40
4771	025N	-0.1625	3690	3840	47.09	6	2	17.89	2.83	3.08	11	41
4772	025N	-0.1625	3690	3840	20.72	2	2	17.89	2.83	3.08	11	41
4773	025N	-0.1625	3690	3840	12.24	4	2	17.89	2.83	3.08	11	41
4774	025N	-0.1625	3690	3840	0	0	2	17.89	2.83	3.08	11	42
8148	040N	-0.1695	7910	8300	196.99	30	2	21.49	2.83	2.93	7.2	42
7225	035N	-0.17	2850	2980	93.4	11	1	22.11	3.4	3.63	10.6	50

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
7224	035N	-0.17	2850	2980	35.71	2	1	22.11	3.4	3.63	10.6	50
7229	035N	-0.17	2850	2980	288.21	2	1	22.11	3.4	3.63	10.6	50
7228	035N	-0.17	2850	2980	21.02	1	1	22.11	3.4	3.63	10.6	50
7226	035N	-0.17	2850	2980	128.77	10	1	22.11	3.4	3.63	10.6	50
7227	035N	-0.17	2850	2980	115.28	7	1	22.11	3.4	3.63	10.6	50
15820	087N	-0.1702	5060	5290	446.91	28	2	21.74	2.66	2.7	9.7	44
2312	013N	-0.1709	3220	3360	93.94	1	1	21.74	2.61	2.63	12.6	**99**
10414	048E	-0.172	9320	9760	308.53	1	1	22.21	2.05	2.09	8.8	53
8144	040N	-0.1728	1300	1370	85.8	12	2	22.31	2.4	2.52	**22.1**	42
8140	040N	-0.1728	1300	1370	48.19	1	2	22.31	2.4	2.52	**22.1**	42
8139	040N	-0.1728	1300	1370	44.78	1	2	22.31	2.4	2.52	**22.1**	42
8142	040N	-0.1728	1300	1370	0	0	2	22.31	2.4	2.52	**22.1**	42
8141	040N	-0.1728	1300	1370	189.45	5	2	22.31	2.4	2.52	**22.1**	42
8145	040N	-0.1728	1300	1370	33.33	1	2	22.31	2.4	2.52	**22.1**	42
8143	040N	-0.1728	1300	1370	86.93	4	2	22.31	2.4	2.52	**22.1**	42
1411	012E	-0.1743	3620	3810	80.97	9	3	22.93	3.3	3.56	9.5	44
1410	012E	-0.1743	3620	3810	64.77	5	3	22.93	3.3	3.56	9.5	45
1412	012E	-0.1743	3620	3810	96.19	21	3	22.93	3.3	3.56	9.5	44
1408	012E	-0.1743	3620	3810	0	0	3	22.93	3.3	3.56	9.5	45
1409	012E	-0.1743	3620	3810	79.36	6	3	22.93	3.3	3.56	9.5	45
735	010E	-0.1746	2790	2880	0	0	2	14.34	2.18	2.42	16	45
737	010E	-0.1746	2790	2880	41.51	4	2	14.34	2.18	2.42	16	45
739	010E	-0.1746	2790	2880	36.98	8	2	14.34	2.18	2.42	16	45
738	010E	-0.1746	2790	2880	131.83	10	2	14.34	2.18	2.42	16	45
736	010E	-0.1746	2790	2880	59.82	9	2	14.34	2.18	2.42	16	45
10126	046N	-0.1747	9990	10370	205.11	20	2	16.92	2.67	2.7	9.7	44
14339	070E	-0.1754	980	1020	57.71	1	1	17.35	2.18	2.28	**28.1**	**61**
14342	070E	-0.1754	980	1020	34.7	8	1	17.35	2.18	2.28	**28.1**	**61**
14340	070E	-0.1754	980	1020	0	0	1	17.35	2.18	2.28	**28.1**	**61**
14338	070E	-0.1754	980	1020	0	0	1	17.35	2.18	2.28	**28.1**	**60**
14341	070E	-0.1754	980	1020	0	0	1	17.35	2.18	2.28	**28.1**	**61**
1534	012E	-0.1756	5050	5170	325.3	15	2	10.69	2.66	2.68	9.7	47
13826	065N	-0.1757	5010	5210	228.31	5	4	17.76	2.66	2.69	9.7	44
1456	012E	-0.1775	16560	17170	248.61	**66**	2	16.55	2.19	2.25	8.8	35
13377	063N	-0.1781	11670	12210	492.58	17	1	21.94	2.69	2.73	8.8	51
11659	053S	-0.18	5720	5930	82.99	7	1	16.61	1.67	1.71	13.7	54
11532	053N	-0.18	5720	5930	79.04	9	1	16.61	1.67	1.71	13.7	54
11658	053S	-0.18	5720	5930	49.8	6	1	16.61	1.67	1.71	13.7	54
11661	053S	-0.18	5720	5930	41.07	6	1	16.61	1.67	1.71	13.7	53
11529	053N	-0.18	5720	5930	41.07	5	1	16.61	1.67	1.71	13.7	53
11530	053N	-0.18	5720	5930	59.75	3	1	16.61	1.67	1.71	13.7	54
11660	053S	-0.18	5720	5930	20.12	1	1	16.61	1.67	1.71	13.7	54
11528	053N	-0.18	5720	5930	163.26	25	1	16.61	1.67	1.71	13.7	53
11662	053S	-0.18	5720	5930	68.68	3	1	16.61	1.67	1.71	13.7	53
11533	053N	-0.18	5720	5930	30.18	1	1	16.61	1.67	1.71	13.7	54
11531	053N	-0.18	5720	5930	28.45	1	1	16.61	1.67	1.71	13.7	54
5933	029W	-0.1804	13280	13900	432.88	1	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5490	029E	-0.1804	13280	13900	51.69	5	4	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5932	029W	-0.1804	13280	13900	72.15	2	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5489	029E	-0.1804	13280	13900	0	0	4	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5486	029E	-0.1804	13280	13900	0	0	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5484	029E	-0.1804	13280	13900	0	0	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5487	029E	-0.1804	13280	13900	27.93	1	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5934	029W	-0.1804	13280	13900	70.03	15	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5930	029W	-0.1804	13280	13900	0	0	4	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5929	029W	-0.1804	13280	13900	81.17	18	4	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5931	029W	-0.1804	13280	13900	56.46	12	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5485	029E	-0.1804	13280	13900	29.35	14	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
5488	029E	-0.1804	13280	13900	57.72	12	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
17803	124S	-0.1806	4450	4520	0	0	4	7.42	3.18	3.2	8.8	46
675	010E	-0.1809	3900	4050	83.98	15	1	17.18	3.14	3.41	9.5	40
674	010E	-0.1809	3900	4050	105.45	14	1	17.18	3.14	3.41	9.5	40
7546	037N	-0.181	9380	9530	0	0	3	7.57	3.08	3.11	8.8	47
5266	027N	-0.1828	2880	3010	0	0	2	22.22	3.32	3.58	10.6	**60**
5265	027N	-0.1828	2880	3010	27.35	1	2	22.22	3.32	3.58	10.6	**60**
5267	027N	-0.1828	2880	3010	0	0	2	22.22	3.32	3.58	10.6	**61**
5268	027N	-0.1828	2880	3010	0	0	2	22.22	3.32	3.58	10.6	**61**
5264	027N	-0.1828	2880	3010	135.38	6	2	22.22	3.32	3.58	10.6	**60**
7068	035N	-0.1838	3500	3550	67.3	11	1	7.14	3.36	3.45	9.5	37
15768	085E	-0.1858	3820	4000	87.98	37	2	20.42	3.15	3.44	9.5	46
15769	085E	-0.1858	3820	4000	90.44	17	2	20.42	3.15	3.44	9.5	46
628	010E	-0.1866	3420	3550	204.64	24	2	16.67	3.37	3.51	9.5	40
629	010E	-0.1866	3420	3550	77.46	11	2	16.67	3.37	3.51	9.5	40
4740	025N	-0.1878	2580	2690	80.77	5	2	17.83	2.99	3.2	12.3	39
4742	025N	-0.1878	2580	2690	34.31	3	2	17.83	2.99	3.2	12.3	38
4741	025N	-0.1878	2580	2690	70.82	7	2	17.83	2.99	3.2	12.3	39
4743	025N	-0.1878	2580	2690	56.74	3	2	17.83	2.99	3.2	12.3	38
11364	053N	-0.188	3850	3970	115.8	23	1	14.29	3.14	3.34	9.5	42
11365	053N	-0.188	3850	3970	183.82	24	1	14.29	3.14	3.34	9.5	42
11367	053N	-0.188	3850	3970	37.39	3	1	14.29	3.14	3.34	9.5	42
11362	053N	-0.188	3850	3970	192.87	13	2	14.29	3.14	3.34	9.5	41
11366	053N	-0.188	3850	3970	74.46	11	1	14.29	3.14	3.34	9.5	42
11363	053N	-0.188	3850	3970	76.89	11	1	14.29	3.14	3.34	9.5	42
11359	053N	-0.1894	4450	4610	86.1	21	2	15.28	2.87	3.17	9.5	41
11358	053N	-0.1894	4450	4610	9.23	1	2	15.28	2.87	3.17	9.5	41
17804	124S	-0.1917	4430	4500	0	0	4	7.45	3.14	3.15	8.8	46
2367	013N	-0.1932	4100	4230	165.46	11	2	13.9	2.66	2.68	10.6	**72**
2368	013N	-0.1932	4100	4230	57.45	4	2	13.9	2.66	2.68	10.6	**72**
2366	013N	-0.1932	4100	4230	0	0	2	13.9	2.66	2.68	10.6	**72**
15749	085E	-0.1936	3500	3640	58.42	6	2	17.71	3.29	3.46	9.5	41
15750	085E	-0.1936	3500	3640	153.94	19	2	17.71	3.29	3.46	9.5	41
7239	035N	-0.1952	5790	6050	70.8	3	1	21.24	2.15	2.23	10.6	50
5444	029E	-0.1955	3100	3250	252.71	26	2	21.61	3.52	3.63	9.5	41
5443	029E	-0.1981	3380	3440	0	0	2	7.69	3.36	3.45	9.5	41
5442	029E	-0.1981	3380	3440	87.53	5	2	7.69	3.36	3.45	9.5	41
11521	053N	-0.199	5590	5670	149.03	14	1	7.51	1.66	1.68	13.7	52
11668	053S	-0.199	5590	5670	117.25	6	1	7.51	1.66	1.68	13.7	52
17880	128N	-0.2013	3490	3670	70.2	3	2	22.35	3.25	3.49	9.5	41
17881	128N	-0.2013	3490	3670	69.23	12	2	22.35	3.25	3.49	9.5	41
17802	124S	-0.2029	4270	4340	**2047.21**	14	4	7.73	3.16	3.18	8.8	46
14291	070E	-0.2036	3300	3450	69.62	4	1	20	2.24	2.59	13.7	52
14292	070E	-0.2036	3300	3450	34.81	9	1	20	2.24	2.59	13.7	52
13585	064E	-0.2037	8940	9300	155.55	**78**	1	17.79	2.15	2.32	8.3	46
1533	012E	-0.204	5970	6240	160.27	1	2	21.44	2.3	2.37	9.7	47
193	002W	-0.2045	6470	6510	0	0	1	3.09	1	1	13.7	**67**
11496	053N	-0.2061	13160	13820	91.03	3	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
7107	035N	-0.2061	4030	4250	119.93	41	1	23.82	2.96	3.36	9.5	39
11494	053N	-0.2061	13160	13820	34.73	6	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
11694	053S	-0.2061	13160	13820	0	0	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
11695	053S	-0.2061	13160	13820	11.58	5	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
11693	053S	-0.2061	13160	13820	60.69	2	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
11493	053N	-0.2061	13160	13820	**1319.93**	4	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
11696	053S	-0.2061	13160	13820	0	0	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
11495	053N	-0.2061	13160	13820	12.94	1	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
7536	037N	-0.2132	3320	3470	100.04	3	3	22.29	3.3	3.5	9.5	48
7534	037N	-0.2132	3320	3470	53.35	3	3	22.29	3.3	3.5	9.5	48

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
7535	037N	-0.2132	3320	3470	71.51	7	3	22.29	3.3	3.5	9.5	48
10422	048E	-0.2152	4320	4470	50.27	9	1	15.51	3.83	4.12	7.2	53
10421	048E	-0.2152	4320	4470	160.63	16	1	15.51	3.83	4.12	7.2	53
10138	046N	-0.2155	4620	4760	69.46	6	2	13.42	2.65	2.67	9.7	46
11566	053N	-0.216	5350	5590	20.67	1	1	21.87	1.65	1.71	13.7	57
11627	053S	-0.216	5350	5590	75.43	5	1	21.87	1.65	1.71	13.7	57
11571	053N	-0.216	5350	5590	0	0	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**61**
11628	053S	-0.216	5350	5590	0	0	1	21.87	1.65	1.71	13.7	57
11625	053S	-0.216	5350	5590	59.71	1	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**60**
11568	053N	-0.216	5350	5590	307.09	6	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**60**
11569	053N	-0.216	5350	5590	0	0	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**60**
11624	053S	-0.216	5350	5590	20.87	1	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**60**
11623	053S	-0.216	5350	5590	0	0	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**61**
11570	053N	-0.216	5350	5590	122.84	3	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**60**
11572	053N	-0.216	5350	5590	42.57	3	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**61**
11626	053S	-0.216	5350	5590	0	0	1	21.87	1.65	1.71	13.7	58
13772	065N	-0.216	6700	6800	106.6	25	2	7.46	2.13	2.16	9.7	44
11567	053N	-0.216	5350	5590	153.55	9	1	21.87	1.65	1.71	13.7	58
11622	053S	-0.216	5350	5590	106.42	13	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**61**
2328	013N	-0.2165	2740	2830	0	0	1	14.23	2.78	2.98	12.3	**92**
2326	013N	-0.2165	2740	2830	86.29	3	1	14.23	2.78	2.98	12.3	**93**
2329	013N	-0.2165	2740	2830	517.71	14	1	14.23	2.78	2.98	12.3	**92**
2325	013N	-0.2165	2740	2830	45.35	4	1	14.23	2.78	2.98	12.3	**94**
2327	013N	-0.2165	2740	2830	95.87	12	1	14.23	2.78	2.98	12.3	**93**
2316	013N	-0.2209	2500	2520	0	0	1	3.6	2.94	2.98	12.3	**100**
2315	013N	-0.2209	2500	2520	27.64	8	1	3.6	2.94	2.98	12.3	**100**
4757	025N	-0.223	13580	13790	**1436.13**	40	2	6.77	2.33	2.35	8.8	35
15019	077E	-0.2244	2780	2910	53.14	4	2	21.94	3.2	3.43	10.6	**60**
15020	077E	-0.2244	2780	2910	19.37	1	2	21.94	3.2	3.43	10.6	**61**
4786	025N	-0.2251	2460	2570	0	0	2	19.92	2.92	3.21	12.3	46
4787	025N	-0.2251	2460	2570	39.69	5	2	19.92	2.92	3.21	12.3	46
4785	025N	-0.2251	2460	2570	81.88	16	2	19.92	2.92	3.21	12.3	46
4784	025N	-0.2251	2460	2570	0	0	2	19.92	2.92	3.21	12.3	45
4783	025N	-0.2251	2460	2570	119.47	5	2	19.92	2.92	3.21	12.3	44
4788	025N	-0.2251	2460	2570	110.2	4	2	19.92	2.92	3.21	12.3	46
7522	037N	-0.2256	3510	3660	69.9	14	2	18.8	3.14	3.35	9.5	50
7521	037N	-0.2256	3510	3660	408.91	1	2	18.8	3.14	3.35	9.5	50
7523	037N	-0.2256	3510	3660	15.58	1	2	18.8	3.14	3.35	9.5	49
7526	037N	-0.2256	3510	3660	59.12	4	2	18.8	3.14	3.35	9.5	49
7525	037N	-0.2256	3510	3660	24.41	1	2	18.8	3.14	3.35	9.5	49
4798	025N	-0.2302	2870	2940	13.18	1	1	11.85	2.66	2.86	12.3	50
15000	077E	-0.2303	1870	1970	0	0	1	23.53	2.93	3.13	14.1	55
15001	077E	-0.2303	1870	1970	88.95	9	1	23.53	2.93	3.13	14.1	56
14998	077E	-0.2303	1870	1970	273.7	8	1	23.53	2.93	3.13	14.1	55
13374	063N	-0.2303	10470	10960	**705.21**	10	1	22.06	2.67	2.71	8.8	51
15002	077E	-0.2303	1870	1970	27.55	1	1	23.53	2.93	3.13	14.1	56
14999	077E	-0.2303	1870	1970	41.79	11	1	23.53	2.93	3.13	14.1	55
8131	040N	-0.2305	4480	4580	370	11	2	9.6	2.65	2.66	9.7	41
2287	013N	-0.2324	4280	4410	0	0	1	14.25	2.03	2.06	12.6	**72**
5464	029E	-0.2332	6310	6500	170.82	6	2	13.79	2.39	2.45	8.8	34
11649	053S	-0.234	5210	5390	279	26	1	15.55	1.64	1.68	13.7	55
11650	053S	-0.234	5210	5390	87.25	3	1	15.55	1.64	1.68	13.7	55
11543	053N	-0.234	5210	5390	77.9	6	1	15.55	1.64	1.68	13.7	55
11542	053N	-0.234	5210	5390	43.63	1	1	15.55	1.64	1.68	13.7	55
19624	178N	-0.2352	3780	3960	43.2	3	3	20.63	4.02	4.27	7.2	45
19621	178N	-0.2352	3780	3960	177.63	9	3	20.63	4.02	4.27	7.2	46
19626	178N	-0.2352	3780	3960	117.41	9	3	20.63	4.02	4.27	7.2	45
19623	178N	-0.2352	3780	3960	92.5	13	3	20.63	4.02	4.27	7.2	45

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
19625	178N	-0.2352	3780	3960	67.34	13	3	20.63	4.02	4.27	7.2	45
19622	178N	-0.2352	3780	3960	120.05	11	3	20.63	4.02	4.27	7.2	46
13436	063N	-0.2369	2280	2320	174.73	3	1	7.46	2.69	2.73	13.7	**79**
14777	073N	-0.2383	4300	4500	93.55	29	2	22.09	2.73	3.13	9.5	49
14775	073N	-0.2383	4300	4500	454.39	22	2	22.09	2.73	3.13	9.5	49
14776	073N	-0.2383	4300	4500	80.19	6	2	22.09	2.73	3.13	9.5	49
7249	035N	-0.2384	3210	3360	146.99	21	1	22.12	2.88	3.05	10.6	51
13375	063N	-0.2386	10370	10390	264.66	5	1	0.77	2.69	2.69	8.8	51
11646	053S	-0.2389	5170	5310	17.93	1	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
11548	053N	-0.2389	5170	5310	91.14	6	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
11547	053N	-0.2389	5170	5310	62.05	11	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
11644	053S	-0.2389	5170	5310	72.31	30	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
11645	053S	-0.2389	5170	5310	31.47	3	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
11647	053S	-0.2389	5170	5310	41.27	5	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
11545	053N	-0.2389	5170	5310	40.89	6	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
11546	053N	-0.2389	5170	5310	0	0	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
11559	053N	-0.241	5100	5330	0	0	1	21.96	1.64	1.69	13.7	56
11560	053N	-0.241	5100	5330	0	0	1	21.96	1.64	1.69	13.7	56
11635	053S	-0.241	5100	5330	0	0	1	21.96	1.64	1.69	13.7	56
11634	053S	-0.241	5100	5330	0	0	1	21.96	1.64	1.69	13.7	56
12163	054W	-0.2425	7710	8060	181.17	4	2	20.23	1.44	1.53	12.3	39
11817	054E	-0.2425	7710	8060	143.72	9	2	20.23	1.44	1.53	12.3	39
11818	054E	-0.2425	7710	8060	106.76	5	2	20.23	1.44	1.53	12.3	39
646	010E	-0.2432	7750	7990	81.16	1	2	14.06	1.44	1.5	12.3	44
14465	070W	-0.2443	1900	1970	207.63	4	1	17.89	2.59	2.75	10.6	52
14302	070E	-0.2443	1900	1970	0	0	1	17.89	2.59	2.75	10.6	52
1	002E	-0.2449	14200	14870	109.41	22	1	22.32	1.67	1.78	7.7	58
234	002W	-0.2449	14200	14870	108.43	23	1	22.32	1.67	1.78	7.7	58
14319	070E	-0.2458	2720	2780	108.66	1	1	9.56	3.17	3.26	10.6	55
14320	070E	-0.2458	2720	2780	58.99	2	1	9.56	3.17	3.26	10.6	55
1567	012E	-0.2469	7970	8340	**901.46**	6	2	21.96	2.03	2.06	8.8	41
1973	012W	-0.2469	7970	8340	**901.46**	12	2	21.96	2.03	2.06	8.8	41
619	010E	-0.2476	10980	11420	127.68	39	2	17.94	2.28	2.33	9.7	41
17801	124S	-0.248	3890	3950	**1908.55**	8	4	7.46	3.14	3.16	8.8	46
7197	035N	-0.2487	5540	5630	143.52	3	2	7.58	2.28	2.29	9.7	45
1524	012E	-0.2497	6240	6450	146.38	14	3	15.06	2.11	2.16	9.7	48
11396	053N	-0.2501	3350	3460	28.36	6	2	14.93	3.13	3.3	9.5	46
1570	012E	-0.2533	9510	9950	**906.19**	13	2	21.98	2.74	2.8	8.8	41
364	008E	-0.2563	2890	3020	36.87	5	1	22.15	2.54	2.86	12.3	48
15826	087N	-0.2568	3370	3520	89.4	16	2	18.69	3.08	3.26	9.5	45
15825	087N	-0.2568	3370	3520	67.27	5	2	18.69	3.08	3.26	9.5	44
15828	087N	-0.2568	3370	3520	113.24	15	2	18.69	3.08	3.26	9.5	45
15829	087N	-0.2568	3370	3520	54.35	8	2	18.69	3.08	3.26	9.5	45
15827	087N	-0.2568	3370	3520	65.33	15	2	18.69	3.08	3.26	9.5	45
13373	063N	-0.2571	9990	10150	**854.71**	29	1	7.51	2.67	2.68	8.8	51
5468	029E	-0.2579	5920	6010	**627.01**	7	2	7.43	2.41	2.44	8.8	35
10436	048E	-0.2595	3240	3390	33.15	9	1	20.37	3.14	3.34	9.5	52
7158	035N	-0.2599	7600	7720	14.65	1	5	7.63	1.43	1.46	12.3	46
14321	070E	-0.2599	2810	2900	38.85	8	1	13.88	3.04	3.19	10.6	55
7363	035S	-0.2599	7600	7720	0	0	5	7.63	1.43	1.46	12.3	46
7159	035N	-0.2599	7600	7720	0	0	5	7.63	1.43	1.46	12.3	46
7362	035S	-0.2599	7600	7720	62.34	14	5	7.63	1.43	1.46	12.3	46
14322	070E	-0.2599	2810	2900	65.88	11	1	13.88	3.04	3.19	10.6	55
7160	035N	-0.2599	7600	7720	62.08	10	5	7.63	1.43	1.46	12.3	46
7364	035S	-0.2599	7600	7720	32.08	3	5	7.63	1.43	1.46	12.3	46
11552	053N	-0.2601	5000	5080	38.74	9	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
11551	053N	-0.2601	5000	5080	0	0	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
11639	053S	-0.2601	5000	5080	0	0	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11550	053N	-0.2601	5000	5080	0	0	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
11640	053S	-0.2601	5000	5080	0	0	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
11641	053S	-0.2601	5000	5080	0	0	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
11553	053N	-0.2601	5000	5080	106.07	23	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
11642	053S	-0.2601	5000	5080	19.54	4	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
11554	053N	-0.2601	5000	5080	27.67	5	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
11643	053S	-0.2601	5000	5080	98.27	9	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
13376	063N	-0.2609	9760	10210	504.69	7	1	22.03	2.67	2.69	8.8	51
2324	013N	-0.2614	2470	2520	23.42	8	1	10.12	2.79	2.88	12.3	**95**
2322	013N	-0.2614	2470	2520	75.72	12	1	10.12	2.79	2.88	12.3	**97**
2323	013N	-0.2614	2470	2520	42.86	2	1	10.12	2.79	2.88	12.3	**96**
115	002E	-0.2616	6740	7040	193	6	1	19.73	2.2	2.22	8.8	**84**
173	002W	-0.2616	6740	7040	63.14	1	1	19.73	2.2	2.22	8.8	**84**
13437	063N	-0.262	2350	2460	43.57	10	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**80**
13438	063N	-0.262	2350	2460	43.96	3	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**80**
13440	063N	-0.262	2350	2460	0	0	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**81**
13444	063N	-0.262	2350	2460	168.25	2	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**84**
13439	063N	-0.262	2350	2460	46.03	9	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**81**
13441	063N	-0.262	2350	2460	38.42	5	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**82**
13442	063N	-0.262	2350	2460	67.77	6	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**83**
13443	063N	-0.262	2350	2460	52.47	2	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**84**
2227	013N	-0.2626	2960	3060	81.64	12	1	14.86	2.49	2.65	12.3	51
2226	013N	-0.2626	2960	3060	18.27	4	1	14.86	2.49	2.65	12.3	51
2225	013N	-0.2626	2960	3060	19.38	1	1	14.86	2.49	2.65	12.3	51
2224	013N	-0.2626	2960	3060	78.31	9	1	14.86	2.49	2.65	12.3	51
10438	048E	-0.2636	3070	3260	40.14	3	1	26.38	3.21	3.49	9.5	52
10437	048E	-0.2636	3070	3260	23.83	1	1	26.38	3.21	3.49	9.5	52
718	010E	-0.2645	3630	3770	45.34	10	2	17.08	2.92	3.14	9.5	47
717	010E	-0.2645	3630	3770	162.6	7	2	17.08	2.92	3.14	9.5	47
13272	063N	-0.265	2850	2980	0	0	2	18.95	2.53	2.81	12.3	44
13273	063N	-0.265	2850	2980	60.3	15	2	18.95	2.53	2.81	12.3	44
13274	063N	-0.265	2850	2980	32.16	2	2	18.95	2.53	2.81	12.3	44
11564	053N	-0.2662	4930	5010	45.19	1	1	7.51	1.63	1.65	13.7	56
11565	053N	-0.2662	4930	5010	63.95	3	1	7.51	1.63	1.65	13.7	57
11630	053S	-0.2662	4930	5010	0	0	1	7.51	1.63	1.65	13.7	56
11629	053S	-0.2662	4930	5010	85.27	7	1	7.51	1.63	1.65	13.7	57
731	010E	-0.2672	2670	2800	50.36	4	2	22.1	1.96	2.2	16	46
728	010E	-0.2672	2670	2800	136.43	12	2	22.1	1.96	2.2	16	46
730	010E	-0.2672	2670	2800	64.46	7	2	22.1	1.96	2.2	16	46
11562	053N	-0.2727	4860	4930	0	0	1	7.41	1.63	1.64	13.7	56
11632	053S	-0.2727	4860	4930	16.38	1	1	7.41	1.63	1.64	13.7	56
11561	053N	-0.2727	4860	4930	44.09	2	1	7.41	1.63	1.64	13.7	56
11631	053S	-0.2727	4860	4930	308.63	24	1	7.41	1.63	1.64	13.7	56
11563	053N	-0.2727	4860	4930	45.85	2	1	7.41	1.63	1.64	13.7	56
11633	053S	-0.2727	4860	4930	155.81	14	1	7.41	1.63	1.64	13.7	56
1514	012E	-0.273	10810	11130	209.1	7	3	12.86	1.64	1.7	8.8	47
13433	063N	-0.2732	2660	2770	85.17	4	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**77**
13430	063N	-0.2732	2660	2770	147.58	21	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**76**
13429	063N	-0.2732	2660	2770	43.89	2	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**75**
13431	063N	-0.2732	2660	2770	85.17	5	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**77**
13432	063N	-0.2732	2660	2770	43.44	5	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**77**
13428	063N	-0.2732	2660	2770	29.46	8	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**75**
13434	063N	-0.2732	2660	2770	174.84	30	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**78**
13427	063N	-0.2732	2660	2770	58.65	7	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**74**
708	010E	-0.2742	4030	4220	37.65	6	2	20.35	2.7	3.04	9.5	48
707	010E	-0.2742	4030	4220	27.25	5	2	20.35	2.7	3.04	9.5	48
709	010E	-0.2742	4030	4220	73.37	23	2	20.35	2.7	3.04	9.5	47
706	010E	-0.2742	4030	4220	75.3	13	2	20.35	2.7	3.04	9.5	48

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
17791	124N	-0.2761	3640	3820	132.35	19	3	21.7	2.86	3.16	9.5	44
17792	124N	-0.2761	3640	3820	26.92	5	3	21.7	2.86	3.16	9.5	44
15029	077E	-0.2762	1060	1080	76.21	2	1	7.55	2.46	2.5	**21.4**	**66**
15030	077E	-0.2762	1060	1080	140.86	3	1	7.55	2.46	2.5	**21.4**	**67**
15027	077E	-0.2762	1060	1080	0	0	1	7.55	2.46	2.5	**21.4**	**66**
15028	077E	-0.2762	1060	1080	121.35	4	1	7.55	2.46	2.5	**21.4**	**66**
7022	035N	-0.2794	4370	4600	114.37	9	2	22.65	2.55	2.96	9.5	37
7024	035N	-0.2794	4370	4600	47.38	1	2	22.65	2.55	2.96	9.5	34
7023	035N	-0.2794	4370	4600	35.86	14	2	22.65	2.55	2.96	9.5	37
5174	027N	-0.2814	3020	3150	21.61	1	3	18.87	3.18	3.38	9.5	48
5172	027N	-0.2814	3020	3150	57.04	10	3	18.87	3.18	3.38	9.5	48
5173	027N	-0.2814	3020	3150	114.91	39	3	18.87	3.18	3.38	9.5	48
5175	027N	-0.2814	3020	3150	33.95	3	3	18.87	3.18	3.38	9.5	48
5176	027N	-0.2814	3020	3150	37.04	9	2	18.87	3.18	3.38	9.5	48
5177	027N	-0.2814	3020	3150	45.63	3	2	18.87	3.18	3.38	9.5	48
5469	029E	-0.2819	5800	5890	411.56	3	2	7.41	2.36	2.39	8.8	35
1536	012E	-0.284	1880	1970	70.14	12	2	22.34	2.1	2.35	**17.8**	47
7021	035N	-0.2853	4620	4840	27.44	5	2	20.13	2.45	2.82	9.5	37
7020	035N	-0.2853	4620	4840	10.32	2	2	20.13	2.45	2.82	9.5	37
7019	035N	-0.2853	4620	4840	131.45	27	2	20.13	2.45	2.82	9.5	38
10442	048E	-0.2875	740	770	0	0	1	16.22	2.07	2.15	**29.8**	52
10441	048E	-0.2875	740	770	77.74	4	1	16.22	2.07	2.15	**29.8**	52
10445	048E	-0.2875	740	770	77.74	1	1	16.22	2.07	2.15	**29.8**	52
10446	048E	-0.2875	740	770	128.26	6	1	16.22	2.07	2.15	**29.8**	52
10444	048E	-0.2875	740	770	0	0	1	16.22	2.07	2.15	**29.8**	52
10443	048E	-0.2875	740	770	0	0	1	16.22	2.07	2.15	**29.8**	52
10440	048E	-0.2875	740	770	0	0	1	16.22	2.07	2.15	**29.8**	52
7250	035N	-0.2914	2590	2720	0	0	1	22.39	3.04	3.27	10.6	51
11371	053N	-0.2914	3630	3740	0	0	1	12.95	2.82	2.99	9.5	43
7251	035N	-0.2914	2590	2720	0	0	1	22.39	3.04	3.27	10.6	51
11370	053N	-0.2914	3630	3740	56.85	6	1	12.95	2.82	2.99	9.5	43
7252	035N	-0.2914	2590	2720	0	0	1	22.39	3.04	3.27	10.6	52
11544	053N	-0.2935	4610	4820	295.77	18	1	21.91	1.62	1.66	13.7	55
11648	053S	-0.2935	4610	4820	40.87	1	1	21.91	1.62	1.66	13.7	55
14758	073N	-0.2958	3860	4030	212.37	6	1	21.24	2.63	2.65	9.7	45
4806	025N	-0.2961	4880	5060	209.34	10	1	15.98	2.72	2.76	8.3	52
5145	027N	-0.2971	2700	2810	55.4	3	2	18.89	2.95	3.15	10.6	47
5144	027N	-0.2971	2700	2810	22.84	4	2	18.89	2.95	3.15	10.6	47
15771	085E	-0.2974	3470	3630	0	0	3	22.19	2.86	3.13	9.5	46
15775	085E	-0.2974	3470	3630	77.36	6	3	22.19	2.86	3.13	9.5	47
15772	085E	-0.2974	3470	3630	0	0	3	22.19	2.86	3.13	9.5	46
15773	085E	-0.2974	3470	3630	66.22	7	3	22.19	2.86	3.13	9.5	46
15770	085E	-0.2974	3470	3630	122.62	9	3	22.19	2.86	3.13	9.5	46
15774	085E	-0.2974	3470	3630	48.69	10	3	22.19	2.86	3.13	9.5	46
17777	124N	-0.3	5890	5900	**1198.54**	10	4	0.68	2.29	2.29	8.8	46
13531	064E	-0.3032	910	950	0	0	2	21.98	2.2	2.31	**24.7**	46
13532	064E	-0.3032	910	950	0	0	2	21.98	2.2	2.31	**24.7**	46
13530	064E	-0.3032	910	950	104.1	5	2	21.98	2.2	2.31	**24.7**	46
13769	064W	-0.304	10850	11360	51.36	14	5	22.3	1.6	1.72	8.6	46
13768	064W	-0.304	10850	11360	94.15	8	5	22.3	1.6	1.72	8.6	45
13471	064E	-0.304	10850	11360	10.19	4	4	22.3	1.6	1.72	8.6	45
13767	064W	-0.304	10850	11360	61.11	9	4	22.3	1.6	1.72	8.6	45
13470	064E	-0.304	10850	11360	47.08	5	5	22.3	1.6	1.72	8.6	45
13469	064E	-0.304	10850	11360	91.19	17	5	22.3	1.6	1.72	8.6	46
10419	048E	-0.3053	4350	4560	124.56	7	1	22.3	2.47	2.64	9.5	53
10420	048E	-0.3053	4350	4560	80.84	3	1	22.3	2.47	2.64	9.5	53
20103	312W	-0.3055	3340	3490	98.46	1	3	22.16	3.15	3.19	8.8	47
20099	312E	-0.3055	3340	3490	**2142.23**	48	3	22.16	3.15	3.19	8.8	47

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
357	008E	-0.3061	4400	4480	118.91	8	1	8.18	2.69	2.7	8.8	48
356	008E	-0.3061	4400	4480	133.51	13	1	8.18	2.69	2.7	8.8	48
4716	025N	-0.3082	2480	2560	49.65	2	1	14.92	2.6	2.78	12.3	39
4720	025N	-0.3082	2480	2560	214.04	16	1	14.92	2.6	2.78	12.3	40
4719	025N	-0.3082	2480	2560	113.21	9	1	14.92	2.6	2.78	12.3	40
4717	025N	-0.3082	2480	2560	41.14	9	1	14.92	2.6	2.78	12.3	39
4718	025N	-0.3082	2480	2560	47.56	13	1	14.92	2.6	2.78	12.3	40
4739	025N	-0.3099	2560	2660	0	0	2	17.97	2.54	2.78	12.3	39
4737	025N	-0.3099	2560	2660	165.8	22	2	17.97	2.54	2.78	12.3	40
4736	025N	-0.3099	2560	2660	76.52	7	2	17.97	2.54	2.78	12.3	40
4735	025N	-0.3099	2560	2660	21.52	1	1	17.97	2.54	2.78	12.3	40
4738	025N	-0.3099	2560	2660	59.69	5	2	17.97	2.54	2.78	12.3	40
734	010E	-0.3115	2780	2860	109.7	7	2	13.31	1.81	1.89	16	45
732	010E	-0.3115	2780	2860	118.38	23	2	13.31	1.81	1.89	16	46
733	010E	-0.3115	2780	2860	16.24	1	2	13.31	1.81	1.89	16	45
5466	029E	-0.3121	5400	5660	377.72	10	2	21.3	2.34	2.41	8.8	35
13271	063N	-0.3147	3140	3280	37.71	3	2	19.75	2.23	2.44	12.3	44
19617	178N	-0.3152	12400	12980	215.03	20	3	22.26	1.77	1.89	7.2	46
10113	046N	-0.3152	3630	3780	0	0	3	17.91	2.72	2.97	9.5	44
10114	046N	-0.3152	3630	3780	63.49	14	3	17.91	2.72	2.97	9.5	44
19647	178S	-0.3152	12400	12980	53.76	13	3	22.26	1.77	1.89	7.2	46
10115	046N	-0.3152	3630	3780	21.28	1	3	17.91	2.72	2.97	9.5	44
10112	046N	-0.3152	3630	3780	0	0	3	17.91	2.72	2.97	9.5	44
17069	098E	-0.3153	3710	3880	258.27	4	1	22.1	2.62	2.65	9.7	45
2338	013N	-0.3164	5350	5600	141.18	9	1	20.56	2.34	2.4	8.8	**86**
2339	013N	-0.3164	5350	5600	109.21	11	1	20.56	2.34	2.4	8.8	**85**
11413	053N	-0.3165	4000	4180	110.46	5	3	21.5	3.53	3.89	7.1	48
2228	013N	-0.3166	2840	2890	0	0	1	7.75	2.38	2.56	12.3	51
2229	013N	-0.3166	2840	2890	19.38	1	1	7.75	2.38	2.56	12.3	52
10434	048E	-0.3168	2890	3010	0	0	1	17.65	3.11	3.34	9.5	52
10435	048E	-0.3168	2890	3010	77.57	14	1	17.65	3.11	3.34	9.5	52
10433	048E	-0.3168	2890	3010	0	0	1	17.65	3.11	3.34	9.5	52
11377	053N	-0.3171	5520	5600	201.82	8	1	7.43	2.08	2.09	9.7	44
1535	012E	-0.3173	4800	5020	0	0	2	20.21	2.24	2.29	9.7	47
7520	037N	-0.3183	5490	5690	270.93	7	2	16.39	2.07	2.11	9.7	50
366	008E	-0.3183	2610	2650	82.8	12	1	7.66	1.95	1.98	15.4	49
368	008E	-0.3183	2610	2650	209.03	8	1	7.66	1.95	1.98	15.4	50
367	008E	-0.3183	2610	2650	21.54	1	1	7.66	1.95	1.98	15.4	50
365	008E	-0.3183	2610	2650	62.71	4	1	7.66	1.95	1.98	15.4	48
1414	012E	-0.3188	3840	4050	196.67	18	3	23.44	2.91	3.27	8.6	44
1415	012E	-0.3188	3840	4050	44.94	3	3	23.44	2.91	3.27	8.6	44
1416	012E	-0.3188	3840	4050	61.12	4	2	23.44	2.91	3.27	8.6	44
14754	073N	-0.3199	2950	3070	0	0	1	17.97	3.06	3.25	9.5	45
14753	073N	-0.3199	2950	3070	58.17	3	1	17.97	3.06	3.25	9.5	45
14738	073N	-0.324	5850	6120	218.14	21	1	22.05	2.74	2.8	7.2	42
13541	064E	-0.3251	3630	3790	166.7	2	2	21.21	2.62	2.64	9.7	48
13545	064E	-0.3268	840	850	189.99	3	2	7.14	1.7	1.72	**31.9**	50
13547	064E	-0.3268	840	850	138.54	2	2	7.14	1.7	1.72	**31.9**	51
13546	064E	-0.3268	840	850	67.17	1	2	7.14	1.7	1.72	**31.9**	50
10411	048E	-0.3273	10770	11210	224.77	29	1	18.2	2.3	2.34	8.8	53
10370	048E	-0.3316	3570	3740	76.52	12	1	21.85	2.62	2.64	9.7	48
10371	048E	-0.3316	3570	3740	160.69	4	1	21.85	2.62	2.64	9.7	48
5467	029E	-0.3319	5230	5410	**2174.39**	16	2	15.87	2.33	2.38	8.8	35
2299	013N	-0.3321	2370	2430	0	0	1	10.55	2.59	2.69	12.3	**83**
2298	013N	-0.3321	2370	2430	32.03	2	1	10.55	2.59	2.69	12.3	**84**
8149	040N	-0.3327	5820	5910	522.15	8	2	7.39	2.74	2.76	7.2	42
15021	077E	-0.3335	3120	3260	189.41	27	2	19.55	2.57	2.88	10.6	**61**
15023	077E	-0.3335	3120	3260	23.03	4	1	19.55	2.57	2.88	10.6	**63**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
15022	077E	-0.3335	3120	3260	0	0	2	19.55	2.57	2.88	10.6	**62**
5229	027N	-0.3343	980	1030	113.06	3	1	22.45	1.6	1.68	**30.4**	53
5231	027N	-0.3343	980	1030	142.48	3	1	22.45	1.6	1.68	**30.4**	53
5228	027N	-0.3343	980	1030	171.81	3	1	22.45	1.6	1.68	**30.4**	53
4791	025N	-0.3343	2210	2240	0	0	2	7.24	2.27	2.33	14.4	47
4790	025N	-0.3343	2210	2240	43.16	5	2	7.24	2.27	2.33	14.4	47
5230	027N	-0.3343	980	1030	0	0	1	22.45	1.6	1.68	**30.4**	53
5227	027N	-0.3343	980	1030	0	0	1	22.45	1.6	1.68	**30.4**	53
2314	013N	-0.3417	2210	2310	531.18	9	1	21.72	2.58	2.6	12.6	**99**
695	010E	-0.3421	5280	5300	86.78	4	2	1.52	2.07	2.07	9.7	50
16819	095E	-0.3433	10120	10570	175.76	37	1	19.76	2.31	2.45	6.1	43
8150	040N	-0.3443	5700	5790	244.44	1	2	7.37	2.73	2.75	7.2	42
4789	025N	-0.3455	2190	2290	239.03	14	2	21.92	2.58	2.6	12.6	47
1402	012E	-0.3465	2770	2890	20.79	1	3	19.86	3.06	3.31	9.5	45
1401	012E	-0.3465	2770	2890	40.76	2	3	19.86	3.06	3.31	9.5	46
1399	012E	-0.3465	2770	2890	32.23	2	3	19.86	3.06	3.31	9.5	46
1400	012E	-0.3465	2770	2890	115.48	9	3	19.86	3.06	3.31	9.5	46
1403	012E	-0.3465	2770	2890	123.49	9	3	19.86	3.06	3.31	9.5	45
1398	012E	-0.3465	2770	2890	127.27	9	3	19.86	3.06	3.31	9.5	46
10416	048E	-0.3474	5780	5870	**964.01**	1	1	7.44	2.16	2.18	8.8	53
10415	048E	-0.3474	5780	5870	**6748.09**	25	1	7.44	2.16	2.18	8.8	53
10417	048E	-0.3474	5780	5870	101.48	2	1	7.44	2.16	2.18	8.8	53
13448	063N	-0.3475	2250	2280	77.41	12	1	7.56	2.33	2.51	13.7	**86**
13446	063N	-0.3475	2250	2280	49.88	12	1	7.56	2.33	2.51	13.7	**85**
13447	063N	-0.3475	2250	2280	0	0	1	7.56	2.33	2.51	13.7	**85**
17070	098E	-0.3478	3490	3550	199.34	5	1	7.45	2.62	2.62	9.7	45
17778	124N	-0.3478	5200	5280	**611.55**	5	4	7.5	2.3	2.32	8.8	46
11398	053N	-0.3486	5140	5370	419.35	8	2	21.6	2.06	2.11	9.7	46
15203	079N	-0.3488	4500	4700	159.29	1	2	21.33	2.23	2.27	9.7	43
7073	035N	-0.3493	2810	2940	125.54	10	1	21.71	3.02	3.28	9.5	39
7072	035N	-0.3493	2810	2940	42.89	3	1	21.71	3.02	3.28	9.5	39
7069	035N	-0.3493	2810	2940	216.48	22	1	21.71	3.02	3.28	9.5	37
7070	035N	-0.3493	2810	2940	78.64	14	1	21.71	3.02	3.28	9.5	38
7071	035N	-0.3493	2810	2940	55.26	16	1	21.71	3.02	3.28	9.5	39
17082	098E	-0.3497	3300	3460	0	0	1	22.12	2.74	2.99	9.5	45
17080	098E	-0.3497	3300	3460	93.46	5	1	22.12	2.74	2.99	9.5	45
17081	098E	-0.3497	3300	3460	87.8	6	1	22.12	2.74	2.99	9.5	45
15751	085E	-0.3506	2950	3080	353.54	12	2	19.66	2.93	3.13	9.5	41
15755	085E	-0.3506	2950	3080	201.15	28	2	19.66	2.93	3.13	9.5	41
15758	085E	-0.3506	2950	3080	152.51	19	2	19.66	2.93	3.13	9.5	42
15752	085E	-0.3506	2950	3080	56.09	9	2	19.66	2.93	3.13	9.5	41
15759	085E	-0.3506	2950	3080	31.36	1	2	19.66	2.93	3.13	9.5	43
15753	085E	-0.3506	2950	3080	146.75	15	2	19.66	2.93	3.13	9.5	41
15754	085E	-0.3506	2950	3080	71.36	14	2	19.66	2.93	3.13	9.5	41
15757	085E	-0.3506	2950	3080	70.71	2	2	19.66	2.93	3.13	9.5	42
15756	085E	-0.3506	2950	3080	72.02	11	2	19.66	2.93	3.13	9.5	42
7061	035N	-0.3517	3310	3460	49.19	5	1	20.85	2.73	2.97	9.5	35
7064	035N	-0.3517	3310	3460	0	0	1	20.85	2.73	2.97	9.5	35
7062	035N	-0.3517	3310	3460	46.56	2	1	20.85	2.73	2.97	9.5	35
7060	035N	-0.3517	3310	3460	20.54	8	1	20.85	2.73	2.97	9.5	35
7063	035N	-0.3517	3310	3460	30.11	1	1	20.85	2.73	2.97	9.5	35
620	010E	-0.3518	9940	10100	134.47	11	2	7.55	2.11	2.11	9.7	41
15766	085E	-0.3527	2800	2840	121.99	10	2	7.14	3.04	3.09	9.5	46
17878	128N	-0.3532	2800	2930	58.77	7	2	20.71	3.01	3.26	9.5	41
17879	128N	-0.3532	2800	2930	257.11	1	2	20.71	3.01	3.26	9.5	41
10124	046N	-0.3535	8950	9390	244.03	20	2	21.23	2.22	2.27	9.7	44
10125	046N	-0.3535	8950	9390	71.66	1	2	21.23	2.22	2.27	9.7	44
2297	013N	-0.3549	1990	2080	55.46	2	1	21.61	2.77	2.93	12.3	**82**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
683	010E	-0.3559	2770	2860	36.84	2	2	14.8	3.03	3.22	9.5	41
680	010E	-0.3559	2770	2860	57.87	10	1	14.8	3.03	3.22	9.5	41
679	010E	-0.3559	2770	2860	**584.16**	13	1	14.8	3.03	3.22	9.5	40
682	010E	-0.3559	2770	2860	104.85	21	2	14.8	3.03	3.22	9.5	41
681	010E	-0.3559	2770	2860	24.93	1	2	14.8	3.03	3.22	9.5	41
16850	095E	-0.3566	2110	2190	0	0	1	16.11	2.35	2.48	9.5	42
16878	095W	-0.3566	2110	2190	0	0	1	16.11	2.35	2.48	9.5	42
16877	095W	-0.3566	2110	2190	0	0	1	16.11	2.35	2.48	9.5	42
4794	025N	-0.3586	2350	2440	119.27	5	1	17.87	2.5	2.7	12.3	48
4795	025N	-0.3586	2350	2440	54.47	7	1	17.87	2.5	2.7	12.3	49
4793	025N	-0.3586	2350	2440	24.33	1	1	17.87	2.5	2.7	12.3	48
4792	025N	-0.3586	2350	2440	80.21	6	1	17.87	2.5	2.7	12.3	47
13435	063N	-0.3595	2220	2250	386.34	2	1	7.66	2.31	2.72	13.7	**79**
649	010E	-0.3606	2730	2840	89.63	10	1	17.58	3.03	3.25	9.5	44
720	010E	-0.3612	4510	4710	24.04	1	2	21.73	2.24	2.64	9.5	47
13454	063N	-0.3628	2140	2170	26.31	1	1	7.48	2.35	2.43	13.7	**85**
13452	063N	-0.3628	2140	2170	56.62	2	1	7.48	2.35	2.43	13.7	**86**
13451	063N	-0.3628	2140	2170	127.04	2	1	7.48	2.35	2.43	13.7	**86**
13455	063N	-0.3628	2140	2170	45.29	5	1	7.48	2.35	2.43	13.7	**85**
13453	063N	-0.3628	2140	2170	26.04	4	1	7.48	2.35	2.43	13.7	**86**
1482	012E	-0.364	4070	4260	0	0	3	21.13	3.27	3.6	7.1	44
1481	012E	-0.364	4070	4260	55.73	10	3	21.13	3.27	3.6	7.1	44
1478	012E	-0.364	4070	4260	54.65	2	2	21.13	3.27	3.6	7.1	42
1480	012E	-0.364	4070	4260	132.81	15	3	21.13	3.27	3.6	7.1	43
1479	012E	-0.364	4070	4260	12.69	1	2	21.13	3.27	3.6	7.1	42
1484	012E	-0.364	4070	4260	59.38	5	3	21.13	3.27	3.6	7.1	44
8153	040N	-0.365	5450	5570	257.2	19	2	9.72	2.72	2.74	7.2	42
13413	063N	-0.3655	3700	3760	11.4	1	2	7.57	3.38	3.51	7.3	**62**
13411	063N	-0.3655	3700	3760	94.03	10	2	7.57	3.38	3.51	7.3	**61**
13412	063N	-0.3655	3700	3760	51.88	8	2	7.57	3.38	3.51	7.3	**61**
2370	013N	-0.3668	3360	3420	**827.71**	6	3	7.44	2.61	2.62	9.7	**73**
17781	124N	-0.3697	3970	3990	443.68	15	3	2.02	2.63	2.63	8.8	46
698	010E	-0.3706	2720	2770	27.38	4	2	8.46	1.98	2.17	13.9	49
697	010E	-0.3706	2720	2770	64.69	10	2	8.46	1.98	2.17	13.9	50
704	010E	-0.3706	2720	2770	20.33	1	2	8.46	1.98	2.17	13.9	49
703	010E	-0.3706	2720	2770	20.54	1	2	8.46	1.98	2.17	13.9	49
705	010E	-0.3706	2720	2770	228.2	23	2	8.46	1.98	2.17	13.9	48
699	010E	-0.3706	2720	2770	37.34	9	2	8.46	1.98	2.17	13.9	49
700	010E	-0.3706	2720	2770	41.91	7	2	8.46	1.98	2.17	13.9	49
702	010E	-0.3706	2720	2770	54.05	3	2	8.46	1.98	2.17	13.9	49
701	010E	-0.3706	2720	2770	62.24	3	2	8.46	1.98	2.17	13.9	49
11390	053N	-0.3709	2690	2810	18	4	1	18.59	3.01	3.23	9.5	45
11392	053N	-0.3709	2690	2810	91.02	6	2	18.59	3.01	3.23	9.5	45
11393	053N	-0.3709	2690	2810	22.84	1	2	18.59	3.01	3.23	9.5	46
11391	053N	-0.3709	2690	2810	132.74	16	2	18.59	3.01	3.23	9.5	45
14749	073N	-0.3732	2680	2790	62.95	9	1	18.66	3.01	3.22	9.5	44
14750	073N	-0.3732	2680	2790	20.19	1	1	18.66	3.01	3.22	9.5	44
14752	073N	-0.3732	2680	2790	18.61	1	1	18.66	3.01	3.22	9.5	44
14751	073N	-0.3732	2680	2790	63.58	3	1	18.66	3.01	3.22	9.5	44
647	010E	-0.3748	2680	2770	73.07	7	2	14.93	3.01	3.2	9.5	44
648	010E	-0.3748	2680	2770	14.61	1	2	14.93	3.01	3.2	9.5	44
661	010E	-0.3756	2660	2780	97.71	19	1	20.68	3.01	3.26	9.5	41
662	010E	-0.3756	2660	2780	40.93	1	1	20.68	3.01	3.26	9.5	41
659	010E	-0.3756	2660	2780	28.17	1	1	20.68	3.01	3.26	9.5	42
660	010E	-0.3756	2660	2780	61.98	14	1	20.68	3.01	3.26	9.5	41
13522	064E	-0.378	2250	2320	134.18	15	2	14.22	2.95	3.15	10.6	44
17776	124N	-0.3785	4950	5180	0	0	4	22.22	2.25	2.3	8.8	46
5470	029E	-0.3794	4800	4870	**1741.35**	14	2	7.5	2.31	2.32	8.8	35

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
4805	025N	-0.3804	3770	3850	493.64	5	1	9.02	2.66	2.68	8.8	52
1562	012E	-0.3805	3200	3250	35.55	5	2	7.5	2.7	2.79	9.5	41
1559	012E	-0.3805	3200	3250	52.78	9	2	7.5	2.7	2.79	9.5	42
1558	012E	-0.3805	3200	3250	71.82	9	2	7.5	2.7	2.79	9.5	42
1557	012E	-0.3805	3200	3250	35.55	2	2	7.5	2.7	2.79	9.5	42
1560	012E	-0.3805	3200	3250	35.55	2	2	7.5	2.7	2.79	9.5	41
1561	012E	-0.3805	3200	3250	23.22	1	2	7.5	2.7	2.79	9.5	41
1555	012E	-0.3805	3200	3250	98.96	21	1	7.5	2.7	2.79	9.5	42
1556	012E	-0.3805	3200	3250	25.61	4	2	7.5	2.7	2.79	9.5	42
273	008E	-0.3807	9330	9480	298.51	5	2	7.5	1.62	1.68	12.3	50
14740	073N	-0.3821	5210	5450	**1543.51**	11	1	22.07	2.71	2.76	7.2	42
7297	035N	-0.3822	3410	3570	70.25	5	1	21.99	2.57	2.84	9.5	58
7295	035N	-0.3822	3410	3570	78.68	28	1	21.99	2.57	2.84	9.5	58
7298	035N	-0.3822	3410	3570	84.3	9	1	21.99	2.57	2.84	9.5	58
7294	035N	-0.3822	3410	3570	144.51	5	1	21.99	2.57	2.84	9.5	58
7296	035N	-0.3822	3410	3570	102.18	20	1	21.99	2.57	2.84	9.5	58
17785	124N	-0.3824	3310	3330	67.64	6	3	3.63	2.88	2.91	8.8	46
17784	124N	-0.3824	3310	3330	278.09	10	3	3.63	2.88	2.91	8.8	46
7106	035N	-0.383	2860	3000	209.17	16	1	21.68	2.85	3.13	9.5	46
14748	073N	-0.3831	2740	2820	78.03	25	1	13.5	2.94	3.12	9.5	44
14746	073N	-0.3831	2740	2820	37.94	10	1	13.5	2.94	3.12	9.5	43
14745	073N	-0.3831	2740	2820	120.45	16	1	13.5	2.94	3.12	9.5	43
14747	073N	-0.3831	2740	2820	95.73	10	1	13.5	2.94	3.12	9.5	44
14741	073N	-0.3837	5190	5430	**1549.74**	10	1	21.97	2.71	2.76	7.2	42
15007	077E	-0.386	2060	2160	31.32	1	1	20.39	3.06	3.3	10.6	57
15004	077E	-0.386	2060	2160	0	0	1	20.39	3.06	3.3	10.6	56
15006	077E	-0.386	2060	2160	26.8	1	1	20.39	3.06	3.3	10.6	57
15003	077E	-0.386	2060	2160	150.65	26	1	20.39	3.06	3.3	10.6	56
15005	077E	-0.386	2060	2160	78.51	7	1	20.39	3.06	3.3	10.6	57
15008	077E	-0.386	2060	2160	32.04	1	1	20.39	3.06	3.3	10.6	57
14756	073N	-0.3863	3100	3110	168.16	14	1	0.97	2.74	2.75	9.5	45
14757	073N	-0.3863	3100	3110	206.88	13	1	0.97	2.74	2.75	9.5	45
14755	073N	-0.3863	3100	3110	70.93	3	1	0.97	2.74	2.75	9.5	45
17889	128N	-0.3869	2600	2670	98.29	8	2	11.92	3.02	3.19	9.5	44
17765	124N	-0.388	13880	14530	136.69	32	4	22.19	1.83	1.97	6	46
17817	124S	-0.388	13880	14530	102.6	50	3	22.19	1.83	1.97	6	46
17764	124N	-0.388	13880	14530	172	28	3	22.19	1.83	1.97	6	46
17816	124S	-0.388	13880	14530	194.49	27	4	22.19	1.83	1.97	6	46
15761	085E	-0.3889	2830	2950	207	14	2	19.79	2.85	3.1	9.5	44
15765	085E	-0.3889	2830	2950	93.58	12	2	19.79	2.85	3.1	9.5	46
15763	085E	-0.3889	2830	2950	122.13	10	2	19.79	2.85	3.1	9.5	44
15760	085E	-0.3889	2830	2950	0	0	2	19.79	2.85	3.1	9.5	43
15762	085E	-0.3889	2830	2950	119.73	10	2	19.79	2.85	3.1	9.5	44
15764	085E	-0.3889	2830	2950	124.62	20	2	19.79	2.85	3.1	9.5	45
8151	040N	-0.3895	5120	5360	**1247.6**	14	2	22.27	2.71	2.76	7.2	42
5135	027N	-0.3913	3180	3270	44.5	5	2	11.95	2	2.13	12.3	41
5134	027N	-0.3913	3180	3270	53.95	6	2	11.95	2	2.13	12.3	40
5133	027N	-0.3913	3180	3270	38.7	6	2	11.95	2	2.13	12.3	40
5131	027N	-0.3913	3180	3270	50.38	13	2	11.95	2	2.13	12.3	40
5132	027N	-0.3913	3180	3270	28.71	5	2	11.95	2	2.13	12.3	40
19646	178S	-0.3917	11010	11520	208.94	32	3	22.25	1.71	1.82	7.2	46
19618	178N	-0.3917	11010	11520	26.12	3	3	22.25	1.71	1.82	7.2	46
11397	053N	-0.393	4710	4930	0	0	2	22.51	2.04	2.09	9.7	46
1516	012E	-0.3946	8800	9210	28.42	1	3	22.16	1.56	1.64	8.8	47
8132	040N	-0.3946	4150	4250	98.53	9	2	10.84	2.21	2.23	9.7	41
1515	012E	-0.3946	8800	9210	81.7	6	3	22.16	1.56	1.64	8.8	47
17888	128N	-0.3966	2560	2680	84.98	7	2	21.48	2.99	3.24	9.5	43
17886	128N	-0.3966	2560	2680	45.21	3	2	21.48	2.99	3.24	9.5	43

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
17887	128N	-0.3966	2560	2680	110.27	13	2	21.48	2.99	3.24	9.5	43
8136	040N	-0.3977	3020	3220	40.41	5	2	**28.81**	2.69	2.99	9.5	42
8135	040N	-0.3977	3020	3220	39.19	1	2	**28.81**	2.69	2.99	9.5	42
17780	124N	-0.3977	4850	4910	**652.32**	5	4	5.15	2.24	2.25	8.8	46
8137	040N	-0.3977	3020	3220	117.58	6	2	**28.81**	2.69	2.99	9.5	42
8138	040N	-0.3977	3020	3220	20.41	2	2	**28.81**	2.69	2.99	9.5	42
5439	029E	-0.3998	2770	2900	111.95	11	2	20.94	2.84	3.1	9.5	42
5438	029E	-0.3998	2770	2900	15.92	1	2	20.94	2.84	3.1	9.5	43
4804	025N	-0.4028	3610	3670	192.83	1	1	7.48	2.65	2.67	8.8	52
15767	085E	-0.4029	3090	3230	206.8	6	2	22.01	2.65	2.82	9.5	46
11387	053N	-0.4041	2740	2840	102.23	6	1	16.42	2.85	3.07	9.5	44
11389	053N	-0.4041	2740	2840	50.7	2	1	16.42	2.85	3.07	9.5	45
11388	053N	-0.4041	2740	2840	55.06	12	1	16.42	2.85	3.07	9.5	44
7112	035N	-0.4065	2520	2660	152.73	30	1	23.81	2.97	3.23	9.5	36
7113	035N	-0.4065	2520	2660	207.76	48	1	23.81	2.97	3.23	9.5	37
7114	035N	-0.4065	2520	2660	39.76	4	2	23.81	2.97	3.23	9.5	38
7111	035N	-0.4065	2520	2660	144.14	29	1	23.81	2.97	3.23	9.5	37
1462	012E	-0.4087	9230	9770	51.14	11	2	25.24	1.52	1.63	8.6	39
2020	012W	-0.4087	9230	9770	140.64	14	2	25.24	1.52	1.63	8.6	39
1461	012E	-0.4087	9230	9770	0	0	2	25.24	1.52	1.63	8.6	38
2021	012W	-0.4087	9230	9770	140.64	3	2	25.24	1.52	1.63	8.6	38
17811	124S	-0.4098	12170	12360	53.11	3	4	7.48	2.27	2.29	5.2	46
17770	124N	-0.4098	12170	12360	185.87	17	4	7.48	2.27	2.29	5.2	46
11402	053N	-0.4114	1630	1700	235.68	11	2	20.25	2.32	2.5	15	47
11403	053N	-0.4114	1630	1700	28.28	1	2	20.25	2.32	2.5	15	47
11400	053N	-0.4114	1630	1700	66.08	3	2	20.25	2.32	2.5	15	47
11401	053N	-0.4114	1630	1700	246.64	18	2	20.25	2.32	2.5	15	47
11399	053N	-0.4114	1630	1700	188.54	7	2	20.25	2.32	2.5	15	47
14742	073N	-0.4128	4940	5050	317.25	21	1	10.53	2.7	2.72	7.2	42
7305	035N	-0.4183	7710	7990	111.83	31	1	16.08	2.48	2.58	8.8	57
16283	093S	-0.4187	2270	2380	421.63	14	3	22.47	2.24	2.3	8.8	47
11386	053N	-0.42	3930	3990	54.57	1	1	7.38	2.21	2.22	9.7	44
721	010E	-0.4224	4470	4610	86.4	3	2	13.65	2.03	2.06	9.7	47
376	008E	-0.4224	2370	2390	0	0	1	5.06	2.09	2.14	13.4	51
375	008E	-0.4224	2370	2390	23.53	3	1	5.06	2.09	2.14	13.4	50
377	008E	-0.4224	2370	2390	23.42	2	1	5.06	2.09	2.14	13.4	51
374	008E	-0.4224	2370	2390	0	0	1	5.06	2.09	2.14	13.4	50
15201	079N	-0.4241	2630	2730	41.82	5	2	16.73	2.84	3.05	9.5	42
15202	079N	-0.4241	2630	2730	92.81	14	2	16.73	2.84	3.05	9.5	42
13584	064E	-0.427	4030	4150	56.77	17	1	13.65	3.03	3.26	7.1	47
13583	064E	-0.427	4030	4150	28.67	5	1	13.65	3.03	3.26	7.1	47
13582	064E	-0.427	4030	4150	21.95	1	1	13.65	3.03	3.26	7.1	47
2321	013N	-0.4276	2040	2070	67.45	2	1	7.35	2.49	2.54	12.3	**98**
2318	013N	-0.4276	2040	2070	0	0	1	7.35	2.49	2.54	12.3	**100**
2319	013N	-0.4276	2040	2070	73.17	3	1	7.35	2.49	2.54	12.3	**101**
2320	013N	-0.4276	2040	2070	32.71	8	1	7.35	2.49	2.54	12.3	**99**
4803	025N	-0.4279	3410	3460	0	0	1	7.33	2.65	2.66	8.8	52
17806	124S	-0.4283	5240	5320	0	0	4	7.63	2.61	2.61	8.8	46
17787	124N	-0.4301	5580	5790	61.38	14	3	16.49	2.44	2.63	7.2	45
17786	124N	-0.4301	5580	5790	130.6	21	3	16.49	2.44	2.63	7.2	45
7290	035N	-0.4302	1940	2020	28.18	1	1	18.56	2.99	3.16	10.6	59
7291	035N	-0.4302	1940	2020	19.59	1	1	18.56	2.99	3.16	10.6	59
7293	035N	-0.4302	1940	2020	83.34	6	1	18.56	2.99	3.16	10.6	58
7292	035N	-0.4302	1940	2020	87.02	2	1	18.56	2.99	3.16	10.6	59
8152	040N	-0.4313	4750	4820	335.24	9	2	7.58	2.7	2.71	7.2	42
17793	124N	-0.4315	1720	1780	186.62	6	2	15.12	1.63	1.7	**19.6**	44
1444	012E	-0.4315	8950	9100	**1089.66**	30	2	7.37	2.24	2.25	8.8	36
17794	124N	-0.4315	1720	1780	40.21	6	2	15.12	1.63	1.7	**19.6**	44

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
7361	035S	-0.4353	7600	7720	0	0	5	7.63	1.43	1.46	12.3	46
15831	087N	-0.4355	2780	2830	198	20	2	7.55	2.72	2.91	9.5	46
2330	013N	-0.438	2530	2600	22.8	8	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**92**
2331	013N	-0.438	2530	2600	45.15	3	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**92**
2337	013N	-0.438	2530	2600	183.17	22	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**87**
2335	013N	-0.438	2530	2600	106.41	8	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**88**
2332	013N	-0.438	2530	2600	59.59	6	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**90**
2333	013N	-0.438	2530	2600	69.4	7	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**90**
2334	013N	-0.438	2530	2600	142.21	20	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**88**
2336	013N	-0.438	2530	2600	89.39	7	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**87**
14299	070E	-0.4381	6740	6850	137.66	1	1	7.57	2.63	2.64	8.8	51
7065	035N	-0.4384	3740	3910	0	0	1	21.93	2.2	2.23	9.7	36
7066	035N	-0.4384	3740	3910	27.41	1	1	21.93	2.2	2.23	9.7	36
7067	035N	-0.4384	3740	3910	**635.11**	34	1	21.93	2.2	2.23	9.7	36
10418	048E	-0.4407	5820	5910	184.09	6	1	7.39	2.36	2.38	7.2	53
13361	063N	-0.4414	4070	4130	91.23	1	1	7.37	2.34	2.4	8.8	53
13360	063N	-0.4414	4070	4130	76.03	12	1	7.37	2.34	2.4	8.8	53
13450	063N	-0.4424	2550	2650	43.01	1	1	17.65	2.12	2.43	12.3	**86**
13449	063N	-0.4424	2550	2650	134.96	21	1	17.65	2.12	2.43	12.3	**86**
17788	124N	-0.4434	3800	4000	160.31	47	3	22.37	2.21	2.37	9.5	45
17789	124N	-0.4434	3800	4000	45.24	3	3	22.37	2.21	2.37	9.5	44
17790	124N	-0.4434	3800	4000	60.92	8	3	22.37	2.21	2.37	9.5	44
7108	035N	-0.4439	3570	3770	145.69	15	1	24.37	2.29	2.63	9.5	39
670	010E	-0.4443	2820	2960	26.47	2	1	20.57	2.64	2.93	9.5	40
671	010E	-0.4443	2820	2960	32.62	2	1	20.57	2.64	2.93	9.5	40
672	010E	-0.4443	2820	2960	22.4	1	1	20.57	2.64	2.93	9.5	40
669	010E	-0.4443	2820	2960	104	5	1	20.57	2.64	2.93	9.5	40
667	010E	-0.4443	2820	2960	39.97	1	1	20.57	2.64	2.93	9.5	41
668	010E	-0.4443	2820	2960	20.38	1	1	20.57	2.64	2.93	9.5	41
8155	040N	-0.4447	2650	2730	447.4	32	2	13.96	2.44	2.61	10.6	43
8156	040N	-0.4447	2650	2730	33.34	6	2	13.96	2.44	2.61	10.6	43
13869	065S	-0.4448	2240	2270	240.81	6	2	7.59	2.2	2.21	8.8	46
4797	025N	-0.4452	2190	2220	25.46	2	1	7.31	2.33	2.39	12.3	50
4796	025N	-0.4452	2190	2220	61.35	8	1	7.31	2.33	2.39	12.3	50
8127	040N	-0.4456	2480	2590	135.66	12	2	18.55	2.85	3.11	9.5	41
8128	040N	-0.4456	2480	2590	93.18	12	2	18.55	2.85	3.11	9.5	41
8126	040N	-0.4456	2480	2590	128.12	20	2	18.55	2.85	3.11	9.5	42
17884	128N	-0.4469	2630	2770	88.02	26	2	22.43	2.74	3.01	9.5	42
17883	128N	-0.4469	2630	2770	0	0	2	22.43	2.74	3.01	9.5	42
17882	128N	-0.4469	2630	2770	81.5	2	2	22.43	2.74	3.01	9.5	41
7354	035S	-0.4479	3210	3260	182.41	2	2	7.79	1.22	1.23	12.3	44
17779	124N	-0.4494	4390	4400	**2688.11**	23	4	1.59	2.22	2.22	8.8	46
15830	087N	-0.4557	3060	3190	76.75	19	2	19.28	2.48	2.68	9.5	45
17078	098E	-0.4559	2620	2700	165.29	10	1	12.6	2.73	2.96	9.5	45
7053	035N	-0.4584	3630	3790	0	0	1	19.56	2.23	2.5	9.5	35
7055	035N	-0.4584	3630	3790	24.7	16	1	19.56	2.23	2.5	9.5	34
7052	035N	-0.4584	3630	3790	60.23	8	1	19.56	2.23	2.5	9.5	34
7054	035N	-0.4584	3630	3790	0	0	1	19.56	2.23	2.5	9.5	34
5445	029E	-0.4588	2780	2880	33.03	1	2	16.55	2.62	2.71	9.5	41
16847	095E	-0.4597	4100	4300	0	0	1	21.22	2.02	2.05	9.7	42
694	010E	-0.4606	4160	4220	78.81	4	2	7.45	2.02	2.03	9.7	49
16292	093S	-0.4614	7860	8260	29.49	3	3	22.52	1.52	1.59	8.8	48
16273	093N	-0.4614	7860	8260	56.71	1	3	22.52	1.52	1.59	8.8	48
16274	093N	-0.4614	7860	8260	73.73	9	3	22.52	1.52	1.59	8.8	48
16293	093S	-0.4614	7860	8260	56.71	4	3	22.52	1.52	1.59	8.8	48
16294	093S	-0.4614	7860	8260	**1474.56**	2	3	22.52	1.52	1.59	8.8	48
16275	093N	-0.4614	7860	8260	29.49	11	3	22.52	1.52	1.59	8.8	48
16291	093S	-0.4614	7860	8260	103.22	17	3	22.52	1.52	1.59	8.8	48

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
2311	013N	-0.4616	2000	2070	405.58	4	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**98**
2305	013N	-0.4616	2000	2070	102.97	12	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**90**
2310	013N	-0.4616	2000	2070	0	0	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**98**
2307	013N	-0.4616	2000	2070	30.86	2	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**94**
2306	013N	-0.4616	2000	2070	27.3	1	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**92**
2308	013N	-0.4616	2000	2070	109.2	4	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**96**
2309	013N	-0.4616	2000	2070	23.08	1	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**97**
2303	013N	-0.4616	2000	2070	79.42	5	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**87**
2304	013N	-0.4616	2000	2070	0	0	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**89**
2302	013N	-0.4616	2000	2070	49.81	1	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**84**
8211	040S	-0.462	1540	1560	0	0	2	7.14	2.47	2.51	9.5	42
8210	040S	-0.462	1540	1560	0	0	2	7.14	2.47	2.51	9.5	42
10412	048E	-0.4626	9520	9970	385.81	9	1	21.01	2.05	2.09	8.8	53
15832	087N	-0.4633	2350	2460	33.97	4	2	20.85	2.87	3.1	9.5	46
371	008E	-0.4696	2330	2440	47.8	2	1	22.32	2.15	2.38	12.3	50
370	008E	-0.4696	2330	2440	23.9	8	1	22.32	2.15	2.38	12.3	50
373	008E	-0.4696	2330	2440	142.01	6	1	22.32	2.15	2.38	12.3	50
372	008E	-0.4696	2330	2440	63.66	3	1	22.32	2.15	2.38	12.3	50
16835	095E	-0.4704	3630	3810	29.33	9	1	22.59	2.19	2.5	9.5	42
16836	095E	-0.4704	3630	3810	74.23	10	1	22.59	2.19	2.5	9.5	42
10413	048E	-0.4718	9320	9760	257.11	6	1	22.21	2.05	2.09	8.8	53
7116	035N	-0.4734	2280	2420	51.31	2	2	25.88	2.87	3.13	9.5	39
7119	035N	-0.4734	2280	2420	259.12	20	2	25.88	2.87	3.13	9.5	39
7115	035N	-0.4734	2280	2420	311.39	**78**	2	25.88	2.87	3.13	9.5	38
7118	035N	-0.4734	2280	2420	98.66	10	2	25.88	2.87	3.13	9.5	39
7120	035N	-0.4734	2280	2420	135.02	45	2	25.88	2.87	3.13	9.5	40
7117	035N	-0.4734	2280	2420	46.22	18	2	25.88	2.87	3.13	9.5	39
7121	035N	-0.4734	2280	2420	150.9	35	2	25.88	2.87	3.13	9.5	40
17076	098E	-0.4742	2990	3080	74.83	8	1	13.71	2.46	2.6	9.5	45
17075	098E	-0.4742	2990	3080	112.25	7	1	13.71	2.46	2.6	9.5	45
17073	098E	-0.4742	2990	3080	18.71	1	1	13.71	2.46	2.6	9.5	45
17072	098E	-0.4742	2990	3080	56.68	6	1	13.71	2.46	2.6	9.5	45
17074	098E	-0.4742	2990	3080	46.08	2	1	13.71	2.46	2.6	9.5	45
17077	098E	-0.4742	2990	3080	57.84	3	1	13.71	2.46	2.6	9.5	45
1419	012E	-0.4745	3520	3650	78.65	12	2	16.76	3.07	3.26	7.1	44
1420	012E	-0.4745	3520	3650	65.46	5	2	16.76	3.07	3.26	7.1	44
1421	012E	-0.4745	3520	3650	97.21	16	2	16.76	3.07	3.26	7.1	43
1422	012E	-0.4745	3520	3650	129.61	14	2	16.76	3.07	3.26	7.1	43
1418	012E	-0.4745	3520	3650	186.94	14	2	16.76	3.07	3.26	7.1	44
309	008E	-0.4751	4920	5090	72.13	11	1	15.45	1.37	1.44	12.3	52
584	008W	-0.4751	4920	5090	144.26	21	1	15.45	1.37	1.44	12.3	52
13540	064E	-0.4775	3480	3560	40.39	1	2	10.92	2.19	2.2	9.7	48
14297	070E	-0.4843	4450	4520	75.78	3	1	7.64	2.09	2.11	8.8	51
1974	012W	-0.4849	8050	8420	107.33	10	2	20.25	1.49	1.59	8.6	41
1566	012E	-0.4849	8050	8420	321.98	11	2	20.25	1.49	1.59	8.6	41
14997	077E	-0.4883	3280	3450	70.93	2	1	23.48	2.01	2.05	10.6	55
1569	012E	-0.4907	9060	9200	175.63	13	2	7.51	2.05	2.06	8.8	41
14298	070E	-0.4912	4310	4380	**1775.27**	23	1	7.42	2.11	2.12	8.8	51
16868	095E	-0.4932	2830	2940	40.85	3	2	17.67	2.47	2.73	9.5	42
16869	095E	-0.4932	2830	2940	56.96	2	2	17.67	2.47	2.73	9.5	41
10135	046N	-0.4944	2260	2350	24.58	8	2	18.14	2.82	3.02	9.5	46
10137	046N	-0.4944	2260	2350	57.55	2	2	18.14	2.82	3.02	9.5	46
10134	046N	-0.4944	2260	2350	97.39	7	2	18.14	2.82	3.02	9.5	46
10136	046N	-0.4944	2260	2350	0	0	2	18.14	2.82	3.02	9.5	46
14761	073N	-0.4953	2250	2350	0	0	1	21.33	2.82	3.05	9.5	46
10388	048E	-0.4989	2040	2080	51.93	3	1	7.84	1.81	1.83	15	54
10391	048E	-0.4989	2040	2080	64.14	3	1	7.84	1.81	1.83	15	55
10390	048E	-0.4989	2040	2080	64.91	5	1	7.84	1.81	1.83	15	55

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
10387	048E	-0.4989	2040	2080	0	0	1	7.84	1.81	1.83	15	53
10389	048E	-0.4989	2040	2080	0	0	1	7.84	1.81	1.83	15	54
10392	048E	-0.4989	2040	2080	116	6	1	7.84	1.81	1.83	15	55
16862	095E	-0.5016	2470	2560	268.06	10	1	16.6	2.59	2.6	9.7	42
17876	128N	-0.5041	2320	2440	75.34	6	2	23.28	2.73	2.98	9.5	40
17875	128N	-0.5041	2320	2440	136.97	7	2	23.28	2.73	2.98	9.5	40
17877	128N	-0.5041	2320	2440	0	0	2	23.28	2.73	2.98	9.5	40
47	002E	-0.5043	6470	6510	42.61	11	1	3.09	1	1	13.7	**67**
16816	095E	-0.5047	6110	6290	553.85	3	1	12.6	2.09	2.13	7.2	44
16817	095E	-0.5047	6110	6290	411.86	18	1	12.6	2.09	2.13	7.2	44
14772	073N	-0.507	1620	1720	342.87	2	2	25.31	2.17	2.19	9.7	49
10374	048E	-0.5071	2470	2560	121.38	15	1	15.79	2.63	2.82	9.5	48
10372	048E	-0.5071	2470	2560	0	0	1	15.79	2.63	2.82	9.5	48
10373	048E	-0.5071	2470	2560	60.69	4	1	15.79	2.63	2.82	9.5	48
11837	054E	-0.5085	3730	3900	152.56	19	2	19.57	2	2.03	9.7	39
15026	077E	-0.5107	1720	1780	53.92	14	1	14.53	2.88	3	10.6	**66**
15025	077E	-0.5107	1720	1780	27.64	1	1	14.53	2.88	3	10.6	**64**
15024	077E	-0.5107	1720	1780	87.32	6	1	14.53	2.88	3	10.6	**63**
19339	170E	-0.5108	3220	3350	93.57	1	2	18.01	2.18	2.2	9.7	43
1530	012E	-0.5117	3290	3420	25.56	2	2	17.93	2.2	2.4	9.5	47
1531	012E	-0.5117	3290	3420	44.2	3	2	17.93	2.2	2.4	9.5	47
1529	012E	-0.5117	3290	3420	41.39	7	2	17.93	2.2	2.4	9.5	47
20113	312W	-0.5138	4450	4520	0	0	3	7.42	1.35	1.37	12.6	45
5204	027N	-0.5142	4000	4050	164.73	28	1	5.5	2.67	2.68	7.2	48
14331	070E	-0.5151	1900	1960	59.62	3	1	13.16	2.7	2.81	10.6	56
14330	070E	-0.5151	1900	1960	0	0	1	13.16	2.7	2.81	10.6	56
14329	070E	-0.5151	1900	1960	72.13	18	1	13.16	2.7	2.81	10.6	55
14328	070E	-0.5151	1900	1960	92.44	6	1	13.16	2.7	2.81	10.6	55
14332	070E	-0.5151	1900	1960	47.7	8	1	13.16	2.7	2.81	10.6	57
17799	124S	-0.5194	3790	3860	491.78	4	4	8.71	2.19	2.21	8.8	46
5459	029E	-0.5202	3250	3380	111.96	10	2	17.23	2.19	2.37	9.5	37
5461	029E	-0.5202	3250	3380	0	0	2	17.23	2.19	2.37	9.5	36
5457	029E	-0.5202	3250	3380	50.11	3	2	17.23	2.19	2.37	9.5	37
5460	029E	-0.5202	3250	3380	17.2	1	2	17.23	2.19	2.37	9.5	37
5456	029E	-0.5202	3250	3380	0	0	2	17.23	2.19	2.37	9.5	37
5458	029E	-0.5202	3250	3380	40.79	4	2	17.23	2.19	2.37	9.5	37
17800	124S	-0.5261	2780	2910	**1097.16**	13	4	21.94	2.59	2.61	8.8	46
5143	027N	-0.5285	1700	1780	193.28	26	2	22.35	2.82	3	10.6	47
5142	027N	-0.5285	1700	1780	53.69	2	2	22.35	2.82	3	10.6	47
380	008E	-0.5314	1460	1480	40.65	1	1	7.53	2.34	2.47	13.7	51
379	008E	-0.5314	1460	1480	160.33	19	1	7.53	2.34	2.47	13.7	51
13456	063N	-0.5328	2350	2420	24.05	1	1	13.19	1.97	2.05	12.3	**85**
13457	063N	-0.5328	2350	2420	44.54	9	1	13.19	1.97	2.05	12.3	**84**
17071	098E	-0.5329	3120	3170	108.03	6	1	7.37	2.17	2.18	9.7	45
14315	070E	-0.5335	1670	1750	0	0	1	20.36	2.83	2.99	10.6	54
14310	070E	-0.5335	1670	1750	0	0	1	20.36	2.83	2.99	10.6	54
14311	070E	-0.5335	1670	1750	71.35	5	1	20.36	2.83	2.99	10.6	54
14313	070E	-0.5335	1670	1750	33.58	2	1	20.36	2.83	2.99	10.6	54
14312	070E	-0.5335	1670	1750	68.49	4	1	20.36	2.83	2.99	10.6	54
14314	070E	-0.5335	1670	1750	34.95	4	1	20.36	2.83	2.99	10.6	54
7026	035N	-0.5339	2620	2740	219.71	6	2	20.23	2.44	2.73	9.5	35
7027	035N	-0.5339	2620	2740	0	0	2	20.23	2.44	2.73	9.5	35
7029	035N	-0.5339	2620	2740	93.99	27	2	20.23	2.44	2.73	9.5	37
7028	035N	-0.5339	2620	2740	133.52	28	2	20.23	2.44	2.73	9.5	35
13595	064E	-0.5347	1890	1940	34.38	1	1	12.17	2.64	2.75	10.6	47
13591	064E	-0.5347	1890	1940	148.07	14	1	12.17	2.64	2.75	10.6	46
13596	064E	-0.5347	1890	1940	26.47	8	1	12.17	2.64	2.75	10.6	47
13594	064E	-0.5347	1890	1940	88.84	3	1	12.17	2.64	2.75	10.6	47

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
13590	064E	-0.5347	1890	1940	141.08	6	1	12.17	2.64	2.75	10.6	46
13592	064E	-0.5347	1890	1940	116.15	10	1	12.17	2.64	2.75	10.6	47
13593	064E	-0.5347	1890	1940	148.07	9	1	12.17	2.64	2.75	10.6	47
11395	053N	-0.5375	3030	3150	100.15	4	2	16.83	2.23	2.41	9.5	46
11394	053N	-0.5375	3030	3150	87.34	15	2	16.83	2.23	2.41	9.5	46
15197	079N	-0.5393	2430	2520	0	0	2	16.87	2.54	2.74	9.5	41
15195	079N	-0.5393	2430	2520	0	0	2	16.87	2.54	2.74	9.5	39
5307	027S	-0.5393	5540	5790	148.7	1	3	20.4	1	1	9.7	48
15199	079N	-0.5393	2430	2520	70.55	4	2	16.87	2.54	2.74	9.5	41
15196	079N	-0.5393	2430	2520	134.04	8	2	16.87	2.54	2.74	9.5	40
15200	079N	-0.5393	2430	2520	33.04	4	2	16.87	2.54	2.74	9.5	42
15198	079N	-0.5393	2430	2520	123.46	11	2	16.87	2.54	2.74	9.5	41
11838	054E	-0.5393	2430	2520	181.06	8	2	16.87	2.54	2.74	9.5	40
651	010E	-0.5397	2120	2210	146.27	15	1	19.81	2.75	2.9	9.5	44
654	010E	-0.5397	2120	2210	123.67	4	1	19.81	2.75	2.9	9.5	43
652	010E	-0.5397	2120	2210	123.67	7	1	19.81	2.75	2.9	9.5	43
658	010E	-0.5397	2120	2210	34.01	1	1	19.81	2.75	2.9	9.5	42
653	010E	-0.5397	2120	2210	59.15	3	1	19.81	2.75	2.9	9.5	43
655	010E	-0.5397	2120	2210	61.83	1	1	19.81	2.75	2.9	9.5	43
657	010E	-0.5397	2120	2210	61.37	10	1	19.81	2.75	2.9	9.5	42
656	010E	-0.5397	2120	2210	65.3	4	1	19.81	2.75	2.9	9.5	43
650	010E	-0.5397	2120	2210	45.73	2	1	19.81	2.75	2.9	9.5	44
19630	178N	-0.5401	2860	2980	0	0	3	18.53	3.17	3.41	7.1	46
5214	027N	-0.5414	1510	1550	0	0	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	48
5212	027N	-0.5414	1510	1550	225.18	3	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	48
5215	027N	-0.5414	1510	1550	0	0	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	49
5218	027N	-0.5414	1510	1550	0	0	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	50
5219	027N	-0.5414	1510	1550	112.59	3	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	50
5216	027N	-0.5414	1510	1550	189.55	6	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	49
5217	027N	-0.5414	1510	1550	0	0	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	49
5213	027N	-0.5414	1510	1550	75.06	3	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	48
8187	040N	-0.5425	1050	1090	424.11	12	1	14.29	2.3	2.36	**16.3**	49
8186	040N	-0.5425	1050	1090	186.85	10	1	14.29	2.3	2.36	**16.3**	49
19629	178N	-0.5426	3020	3140	37.65	5	3	18.54	3.06	3.26	7.1	46
19628	178N	-0.5426	3020	3140	23.47	1	3	18.54	3.06	3.26	7.1	45
14308	070E	-0.5441	1900	1970	29.81	4	1	17.89	2.59	2.75	10.6	53
14307	070E	-0.5441	1900	1970	0	0	1	17.89	2.59	2.75	10.6	53
14306	070E	-0.5441	1900	1970	28.14	2	1	17.89	2.59	2.75	10.6	53
14305	070E	-0.5441	1900	1970	0	0	1	17.89	2.59	2.75	10.6	53
14304	070E	-0.5441	1900	1970	29.52	1	1	17.89	2.59	2.75	10.6	52
14303	070E	-0.5441	1900	1970	128.11	4	1	17.89	2.59	2.75	10.6	52
1568	012E	-0.5467	7970	8340	0	0	2	21.96	2.03	2.06	8.8	41
5235	027N	-0.547	1790	1840	55.34	2	1	14.53	2.68	2.8	10.6	53
5233	027N	-0.547	1790	1840	0	0	1	14.53	2.68	2.8	10.6	53
5232	027N	-0.547	1790	1840	0	0	1	14.53	2.68	2.8	10.6	53
5234	027N	-0.547	1790	1840	56.32	6	1	14.53	2.68	2.8	10.6	53
5236	027N	-0.547	1790	1840	122.39	25	1	14.53	2.68	2.8	10.6	53
14759	073N	-0.5483	2400	2480	94.8	4	1	15.83	2.53	2.72	9.5	45
14760	073N	-0.5483	2400	2480	47.4	5	1	15.83	2.53	2.72	9.5	45
11865	054E	-0.555	2520	2660	50.18	3	2	24.21	2.7	2.97	8.6	41
11864	054E	-0.555	2520	2660	**1442.57**	8	2	24.21	2.7	2.97	8.6	41
11867	054E	-0.555	2520	2660	61.55	2	2	24.21	2.7	2.97	8.6	41
12156	054W	-0.555	2520	2660	329.73	2	2	24.21	2.7	2.97	8.6	41
11866	054E	-0.555	2520	2660	70.48	4	2	24.21	2.7	2.97	8.6	41
5446	029E	-0.5583	2420	2510	21.4	1	2	16.12	2.48	2.68	9.5	41
5447	029E	-0.5583	2420	2510	85.9	5	2	16.12	2.48	2.68	9.5	41
15059	077E	-0.5584	2170	2270	278.64	2	1	21.66	2.58	2.59	9.7	**99**
114	002E	-0.5614	6740	7040	189.43	12	1	19.73	2.2	2.22	8.8	**84**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
7517	037N	-0.5664	2030	2090	97.22	3	2	13.79	2.73	2.83	9.5	49
7518	037N	-0.5664	2030	2090	53.6	10	2	13.79	2.73	2.83	9.5	49
7519	037N	-0.5664	2030	2090	81.38	13	2	13.79	2.73	2.83	9.5	49
8154	040N	-0.5676	3950	4140	133.79	8	2	22.28	2.33	2.5	7.6	42
14467	071E	-0.568	3010	3130	67.13	8	2	18.27	2.96	3.15	7.1	39
5139	027N	-0.5684	3190	3340	0	0	2	21.94	2.25	2.58	8.8	41
5138	027N	-0.5684	3190	3340	36.37	6	2	21.94	2.25	2.58	8.8	41
5140	027N	-0.5684	3190	3340	163.64	14	2	21.94	2.25	2.58	8.8	41
5137	027N	-0.5684	3190	3340	72	6	2	21.94	2.25	2.58	8.8	41
15013	077E	-0.5707	1740	1830	67.86	3	2	21.84	2.62	2.8	10.6	**60**
15010	077E	-0.5707	1740	1830	32.6	4	2	21.84	2.62	2.8	10.6	59
15009	077E	-0.5707	1740	1830	43.18	5	2	21.84	2.62	2.8	10.6	57
15012	077E	-0.5707	1740	1830	0	0	2	21.84	2.62	2.8	10.6	**60**
15011	077E	-0.5707	1740	1830	98.76	3	2	21.84	2.62	2.8	10.6	59
13426	063N	-0.573	2660	2770	**1075.25**	4	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**73**
5148	027N	-0.5732	1910	1980	0	0	2	16.75	2.48	2.63	10.6	47
5147	027N	-0.5732	1910	1980	72.79	8	2	16.75	2.48	2.63	10.6	47
13827	065N	-0.5741	1940	2010	184.12	8	4	16.49	2.77	2.89	9.5	44
13830	065N	-0.5741	1940	2010	242.13	11	3	16.49	2.77	2.89	9.5	44
13828	065N	-0.5741	1940	2010	37.77	1	4	16.49	2.77	2.89	9.5	44
13829	065N	-0.5741	1940	2010	147.3	20	3	16.49	2.77	2.89	9.5	44
665	010E	-0.5753	2150	2230	33.35	2	1	14.88	2.6	2.72	9.5	41
666	010E	-0.5753	2150	2230	0	0	1	14.88	2.6	2.72	9.5	41
664	010E	-0.5753	2150	2230	146.35	1	1	14.88	2.6	2.72	9.5	41
5434	029E	-0.579	2450	2550	15.53	1	2	17.55	2.39	2.59	9.5	44
5429	029E	-0.579	2450	2550	105.9	8	2	17.55	2.39	2.59	9.5	45
5427	029E	-0.579	2450	2550	423.58	40	2	17.55	2.39	2.59	9.5	45
5432	029E	-0.579	2450	2550	66.56	13	2	17.55	2.39	2.59	9.5	45
5430	029E	-0.579	2450	2550	72.05	3	2	17.55	2.39	2.59	9.5	45
5433	029E	-0.579	2450	2550	94.13	10	2	17.55	2.39	2.59	9.5	44
5431	029E	-0.579	2450	2550	87.09	11	2	17.55	2.39	2.59	9.5	45
5435	029E	-0.579	2450	2550	30.65	2	2	17.55	2.39	2.59	9.5	44
5428	029E	-0.579	2450	2550	39.49	12	2	17.55	2.39	2.59	9.5	45
4802	025N	-0.5795	2340	2380	22.91	4	1	7.26	2.31	2.37	10.1	52
4799	025N	-0.5795	2340	2380	47.18	2	1	7.26	2.31	2.37	10.1	51
4800	025N	-0.5795	2340	2380	24.06	1	1	7.26	2.31	2.37	10.1	51
4801	025N	-0.5795	2340	2380	75.23	10	1	7.26	2.31	2.37	10.1	52
5420	029E	-0.5838	3480	3610	149.5	7	2	17.53	2.98	3.17	6.4	44
5416	029E	-0.5838	3480	3610	13.82	1	2	17.53	2.98	3.17	6.4	42
5417	029E	-0.5838	3480	3610	36.82	4	2	17.53	2.98	3.17	6.4	42
5415	029E	-0.5838	3480	3610	95.61	21	2	17.53	2.98	3.17	6.4	42
5419	029E	-0.5838	3480	3610	87.01	19	2	17.53	2.98	3.17	6.4	43
5418	029E	-0.5838	3480	3610	135	41	2	17.53	2.98	3.17	6.4	42
13525	064E	-0.5842	2500	2590	64.56	7	2	16	2.08	2.26	10.6	44
13524	064E	-0.5842	2500	2590	70.55	6	2	16	2.08	2.26	10.6	43
5440	029E	-0.5874	2160	2240	132.41	9	2	15.28	2.55	2.67	9.5	42
5441	029E	-0.5874	2160	2240	79.45	6	2	15.28	2.55	2.67	9.5	41
13485	064E	-0.5883	2260	2340	118.1	13	2	16.81	2.48	2.62	9.5	44
14993	077E	-0.5883	1560	1640	33.63	1	1	22.44	2.73	2.94	10.6	55
14992	077E	-0.5883	1560	1640	64.36	1	1	22.44	2.73	2.94	10.6	54
19341	170E	-0.5888	2360	2460	128.97	14	2	17.8	2.41	2.61	9.5	43
19342	170E	-0.5888	2360	2460	19.04	1	2	17.8	2.41	2.61	9.5	43
19340	170E	-0.5888	2360	2460	191.53	14	2	17.8	2.41	2.61	9.5	43
19343	170E	-0.5888	2360	2460	71.83	6	2	17.8	2.41	2.61	9.5	43
13475	064E	-0.5908	5970	6250	98.6	8	4	21.78	1.5	1.59	8.8	45
13763	064W	-0.5908	5970	6250	24.65	2	4	21.78	1.5	1.59	8.8	45
719	010E	-0.5932	3370	3430	0	0	2	7.72	1.95	1.99	9.5	47
7091	035N	-0.5981	1510	1580	0	0	1	20.53	2.75	2.95	10.6	43

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
7089	035N	-0.5981	1510	1580	111.26	15	1	20.53	2.75	2.95	10.6	42
7087	035N	-0.5981	1510	1580	330.88	2	1	20.53	2.75	2.95	10.6	42
7090	035N	-0.5981	1510	1580	0	0	1	20.53	2.75	2.95	10.6	43
7088	035N	-0.5981	1510	1580	56.79	1	1	20.53	2.75	2.95	10.6	42
7092	035N	-0.5981	1510	1580	92.25	7	1	20.53	2.75	2.95	10.6	43
14255	070E	-0.5998	5090	5320	23.06	1	1	19.84	1	1	13.7	47
11412	053N	-0.6001	2890	3010	118.99	14	3	17.99	2.9	3.14	7.1	48
11410	053N	-0.6001	2890	3010	38.04	2	3	17.99	2.9	3.14	7.1	48
11409	053N	-0.6001	2890	3010	175.28	7	2	17.99	2.9	3.14	7.1	48
11411	053N	-0.6001	2890	3010	162.76	19	3	17.99	2.9	3.14	7.1	48
2301	013N	-0.6051	1680	1700	132.84	3	1	7.14	2.19	2.24	12.3	**84**
2300	013N	-0.6051	1680	1700	79.07	5	1	7.14	2.19	2.24	12.3	**84**
663	010E	-0.6094	1870	1930	0	0	1	14.97	2.7	2.86	9.5	41
13766	064W	-0.6112	6050	6740	78.62	12	4	**46.45**	1.42	1.56	8.8	45
13473	064E	-0.6112	6050	6740	0	0	4	**46.45**	1.42	1.56	8.8	45
13765	064W	-0.6112	6050	6740	59.53	5	4	**46.45**	1.42	1.56	8.8	45
13472	064E	-0.6112	6050	6740	19.66	1	4	**46.45**	1.42	1.56	8.8	45
5206	027N	-0.6154	3120	3230	18.18	2	1	15.38	1.97	2.08	9.5	48
5205	027N	-0.6154	3120	3230	54.54	6	1	15.38	1.97	2.08	9.5	48
14325	070E	-0.6202	1790	1820	33.51	1	1	6.7	2.43	2.48	10.6	53
14324	070E	-0.6202	1790	1820	85.01	11	1	6.7	2.43	2.48	10.6	53
14326	070E	-0.6202	1790	1820	31.8	4	1	6.7	2.43	2.48	10.6	53
14327	070E	-0.6202	1790	1820	30.26	1	1	6.7	2.43	2.48	10.6	53
14323	070E	-0.6202	1790	1820	23.09	1	1	6.7	2.43	2.48	10.6	53
11775	053S	-0.6256	4350	4480	**1359.41**	16	3	12.87	1.24	1.27	8.2	48
10429	048E	-0.63	2310	2360	0	0	1	11.26	2.32	2.42	9.5	52
10432	048E	-0.63	2310	2360	0	0	1	11.26	2.32	2.42	9.5	52
10431	048E	-0.63	2310	2360	0	0	1	11.26	2.32	2.42	9.5	52
10428	048E	-0.63	2310	2360	86.03	10	1	11.26	2.32	2.42	9.5	52
10430	048E	-0.63	2310	2360	0	0	1	11.26	2.32	2.42	9.5	52
11840	054E	-0.6307	1850	1930	112.98	15	2	19.46	2.63	2.81	9.5	40
11839	054E	-0.6307	1850	1930	114.66	5	2	19.46	2.63	2.81	9.5	40
7084	035N	-0.6348	1730	1810	50.26	3	1	19.65	2.41	2.58	10.6	41
7082	035N	-0.6348	1730	1810	98.52	10	1	19.65	2.41	2.58	10.6	41
7083	035N	-0.6348	1730	1810	73.71	4	1	19.65	2.41	2.58	10.6	41
7085	035N	-0.6348	1730	1810	63.79	2	1	19.65	2.41	2.58	10.6	41
7086	035N	-0.6348	1730	1810	93.87	6	1	19.65	2.41	2.58	10.6	42
13845	065N	-0.6455	1770	1860	260.93	21	2	22.6	2.64	2.85	9.5	44
17067	098E	-0.6509	1960	2020	0	0	1	13.78	2.48	2.58	9.5	45
17065	098E	-0.6509	1960	2020	28.09	1	1	13.78	2.48	2.58	9.5	45
17063	098E	-0.6509	1960	2020	86.79	4	1	13.78	2.48	2.58	9.5	45
17066	098E	-0.6509	1960	2020	57.86	9	1	13.78	2.48	2.58	9.5	45
17068	098E	-0.6509	1960	2020	67.28	1	1	13.78	2.48	2.58	9.5	45
17064	098E	-0.6509	1960	2020	28.93	1	1	13.78	2.48	2.58	9.5	45
673	010E	-0.6523	2140	2170	104.17	1	1	7.48	2.36	2.42	9.5	40
14964	077E	-0.6548	1980	2080	51.23	2	1	23.74	2.16	2.48	10.6	51
14963	077E	-0.6548	1980	2080	28.6	10	1	23.74	2.16	2.48	10.6	51
14962	077E	-0.6548	1980	2080	69.32	6	1	23.74	2.16	2.48	10.6	51
16851	095E	-0.6564	2110	2190	39.12	1	1	16.11	2.35	2.48	9.5	42
723	010E	-0.659	8460	8720	254.75	11	2	13.83	1	1	9.7	46
724	010E	-0.659	8460	8720	429.89	19	2	13.83	1	1	9.7	46
1126	010W	-0.659	8460	8720	334.36	15	2	13.83	1	1	9.7	46
7288	035N	-0.6618	1610	1670	0	0	1	16.15	2.43	2.55	10.6	59
7285	035N	-0.6618	1610	1670	0	0	1	16.15	2.43	2.55	10.6	59
7286	035N	-0.6618	1610	1670	36.4	1	1	16.15	2.43	2.55	10.6	59
7287	035N	-0.6618	1610	1670	36.03	1	1	16.15	2.43	2.55	10.6	59
7289	035N	-0.6618	1610	1670	66.61	3	1	16.15	2.43	2.55	10.6	59
5239	027N	-0.6697	1480	1530	23.61	1	1	16.22	2.53	2.7	10.6	54

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
5243	027N	-0.6697	1480	1530	93.85	3	1	16.22	2.53	2.7	10.6	55
5245	027N	-0.6697	1480	1530	81.29	3	1	16.22	2.53	2.7	10.6	55
5240	027N	-0.6697	1480	1530	34.05	2	1	16.22	2.53	2.7	10.6	54
5242	027N	-0.6697	1480	1530	0	0	1	16.22	2.53	2.7	10.6	54
5247	027N	-0.6697	1480	1530	72.6	4	1	16.22	2.53	2.7	10.6	55
5244	027N	-0.6697	1480	1530	0	0	1	16.22	2.53	2.7	10.6	55
5246	027N	-0.6697	1480	1530	91.62	11	1	16.22	2.53	2.7	10.6	55
5241	027N	-0.6697	1480	1530	57.43	8	1	16.22	2.53	2.7	10.6	54
15060	077E	-0.6714	1710	1730	0	0	1	7.6	2.57	2.57	9.7	**99**
5150	027N	-0.6726	1500	1550	72.38	3	2	16.67	2.5	2.68	10.6	48
13539	064E	-0.6755	2260	2370	237.21	11	2	22.57	2.19	2.29	9.5	48
17282	105E	-0.6773	2780	2920	296.96	6	1	22.3	2.62	2.64	7.2	59
16856	095E	-0.6809	2150	2220	44.12	2	1	15.81	2.25	2.37	9.5	42
16857	095E	-0.6809	2150	2220	158.82	3	1	15.81	2.25	2.37	9.5	42
17885	128N	-0.6835	2620	2760	66.23	10	2	22.52	1.98	2.25	9.5	42
5237	027N	-0.6843	1340	1370	0	0	1	11.94	2.64	2.72	10.6	54
5238	027N	-0.6843	1340	1370	35.12	2	1	11.94	2.64	2.72	10.6	54
13831	065N	-0.6843	1670	1690	230.42	2	3	7.19	2.62	2.66	9.5	44
7076	035N	-0.6854	2320	2420	72.8	10	1	18.97	2.13	2.33	9.5	39
7080	035N	-0.6854	2320	2420	110	12	1	18.97	2.13	2.33	9.5	40
7077	035N	-0.6854	2320	2420	112.5	14	1	18.97	2.13	2.33	9.5	39
7079	035N	-0.6854	2320	2420	22.5	1	1	18.97	2.13	2.33	9.5	40
7078	035N	-0.6854	2320	2420	35.11	9	1	18.97	2.13	2.33	9.5	40
14768	073N	-0.6857	2170	2250	0	0	1	17.05	2.22	2.35	9.5	47
14767	073N	-0.6857	2170	2250	156.65	23	1	17.05	2.22	2.35	9.5	46
13488	064E	-0.6871	1820	1890	95.52	12	2	15.93	2.46	2.62	9.5	44
13486	064E	-0.6871	1820	1890	154.48	11	2	15.93	2.46	2.62	9.5	44
13487	064E	-0.6871	1820	1890	154.48	9	2	15.93	2.46	2.62	9.5	44
17766	124N	-0.6876	8050	8180	108.02	7	4	7.58	1.63	1.66	6.2	46
17815	124S	-0.6876	8050	8180	191.44	21	4	7.58	1.63	1.66	6.2	46
4809	025N	-0.6897	3060	3170	36.93	6	1	16.34	2.48	2.65	7.1	54
4810	025N	-0.6897	3060	3170	76.91	7	1	16.34	2.48	2.65	7.1	54
4808	025N	-0.6897	3060	3170	125.17	22	1	16.34	2.48	2.65	7.1	54
4811	025N	-0.6897	3060	3170	130.55	21	1	16.34	2.48	2.65	7.1	54
4807	025N	-0.6897	3060	3170	88.81	7	1	16.34	2.48	2.65	7.1	53
4812	025N	-0.6897	3060	3170	37.3	2	1	16.34	2.48	2.65	7.1	54
14530	072E	-0.6902	2780	2860	173.76	11	2	13.67	2.59	2.6	7.2	40
11541	053N	-0.6907	5450	5700	51.44	5	1	22.02	1.38	1.46	8.8	55
11540	053N	-0.6907	5450	5700	0	0	1	22.02	1.38	1.46	8.8	55
11653	053S	-0.6907	5450	5700	18.66	1	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
11654	053S	-0.6907	5450	5700	41.35	2	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
11651	053S	-0.6907	5450	5700	0	0	1	22.02	1.38	1.46	8.8	55
11655	053S	-0.6907	5450	5700	20.48	2	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
11535	053N	-0.6907	5450	5700	62.03	12	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
11656	053S	-0.6907	5450	5700	25.11	1	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
11657	053S	-0.6907	5450	5700	69.15	5	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
11536	053N	-0.6907	5450	5700	73.57	9	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
11652	053S	-0.6907	5450	5700	37	1	1	22.02	1.38	1.46	8.8	55
11539	053N	-0.6907	5450	5700	0	0	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
11537	053N	-0.6907	5450	5700	40.95	2	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
11534	053N	-0.6907	5450	5700	100.43	1	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
11538	053N	-0.6907	5450	5700	20.68	1	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
11587	053N	-0.6909	3710	3770	0	0	1	7.55	1.21	1.23	12.3	**61**
11589	053N	-0.6909	3710	3770	**856.43**	5	1	7.55	1.21	1.23	12.3	**61**
11588	053N	-0.6909	3710	3770	**1498.76**	1	1	7.55	1.21	1.23	12.3	**61**
13474	064E	-0.6926	5110	5350	56.26	1	4	22.31	1.43	1.53	8.8	45
13764	064W	-0.6926	5110	5350	219.54	4	4	22.31	1.43	1.53	8.8	45
8172	040N	-0.693	1330	1360	0	0	2	9.77	2.62	2.68	10.6	47

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
8167	040N	-0.693	1330	1360	0	0	2	9.77	2.62	2.68	10.6	46
8169	040N	-0.693	1330	1360	148.41	18	2	9.77	2.62	2.68	10.6	47
8174	040N	-0.693	1330	1360	0	0	1	9.77	2.62	2.68	10.6	47
8173	040N	-0.693	1330	1360	58.95	2	1	9.77	2.62	2.68	10.6	47
8170	040N	-0.693	1330	1360	34.27	1	2	9.77	2.62	2.68	10.6	47
8171	040N	-0.693	1330	1360	0	0	2	9.77	2.62	2.68	10.6	47
8166	040N	-0.693	1330	1360	81.84	2	2	9.77	2.62	2.68	10.6	46
8168	040N	-0.693	1330	1360	98.79	4	2	9.77	2.62	2.68	10.6	46
14986	077E	-0.6942	1280	1370	84.29	2	1	**30.47**	2.64	2.88	10.6	53
14988	077E	-0.6942	1280	1370	55.85	4	1	**30.47**	2.64	2.88	10.6	54
14987	077E	-0.6942	1280	1370	0	0	1	**30.47**	2.64	2.88	10.6	54
16814	095E	-0.6944	3080	3210	155.42	1	1	18.83	2.45	2.65	7.1	44
16813	095E	-0.6944	3080	3210	0	0	1	18.83	2.45	2.65	7.1	44
16815	095E	-0.6944	3080	3210	60.16	6	1	18.83	2.45	2.65	7.1	44
1437	012E	-0.6953	2760	2850	39.64	5	2	15.22	2.62	2.85	7.1	40
1439	012E	-0.6953	2760	2850	145.76	7	2	15.22	2.62	2.85	7.1	39
1436	012E	-0.6953	2760	2850	38.18	2	2	15.22	2.62	2.85	7.1	40
1438	012E	-0.6953	2760	2850	63.92	11	2	15.22	2.62	2.85	7.1	39
1440	012E	-0.6953	2760	2850	53.78	6	2	15.22	2.62	2.85	7.1	38
14771	073N	-0.697	1110	1180	337.97	1	1	25.23	2.14	2.25	9.5	47
8202	040N	-0.6986	390	410	0	0	1	23.08	1.96	1.99	**26.4**	51
8205	040N	-0.6986	390	410	288.82	8	1	23.08	1.96	1.99	**26.4**	52
8204	040N	-0.6986	390	410	350.71	10	1	23.08	1.96	1.99	**26.4**	52
8200	040N	-0.6986	390	410	297.57	12	1	23.08	1.96	1.99	**26.4**	51
8206	040N	-0.6986	390	410	0	0	1	23.08	1.96	1.99	**26.4**	52
8203	040N	-0.6986	390	410	0	0	1	23.08	1.96	1.99	**26.4**	51
8201	040N	-0.6986	390	410	353.51	6	1	23.08	1.96	1.99	**26.4**	51
2436	013N	-0.7001	1790	1860	104.49	10	1	18.44	2.44	2.62	9.5	**61**
2434	013N	-0.7001	1790	1860	0	0	1	18.44	2.44	2.62	9.5	**63**
2437	013N	-0.7001	1790	1860	37.7	1	1	18.44	2.44	2.62	9.5	**61**
2435	013N	-0.7001	1790	1860	194.2	9	1	18.44	2.44	2.62	9.5	**63**
2432	013N	-0.7001	1790	1860	0	0	1	18.44	2.44	2.62	9.5	**67**
2433	013N	-0.7001	1790	1860	56.88	4	1	18.44	2.44	2.62	9.5	**65**
13843	065N	-0.702	1760	1850	134.08	2	3	21.59	2.45	2.65	9.5	44
13844	065N	-0.702	1760	1850	66.36	16	2	21.59	2.45	2.65	9.5	44
13496	064E	-0.7024	1290	1360	0	0	2	21.71	2.61	2.79	10.6	45
13495	064E	-0.7024	1290	1360	87.78	11	2	21.71	2.61	2.79	10.6	45
13497	064E	-0.7024	1290	1360	0	0	2	21.71	2.61	2.79	10.6	45
14256	070E	-0.7045	4660	4880	352.13	8	1	22.1	1	1	12.6	48
5146	027N	-0.7051	2060	2120	0	0	2	13.11	1.98	2.08	10.6	47
693	010E	-0.7118	1950	2000	0	0	2	12.31	2.29	2.38	9.5	49
692	010E	-0.7118	1950	2000	230.86	15	2	12.31	2.29	2.38	9.5	49
687	010E	-0.7118	1950	2000	16.78	1	2	12.31	2.29	2.38	9.5	44
688	010E	-0.7118	1950	2000	19.74	1	2	12.31	2.29	2.38	9.5	46
690	010E	-0.7118	1950	2000	54.76	2	2	12.31	2.29	2.38	9.5	47
689	010E	-0.7118	1950	2000	0	0	2	12.31	2.29	2.38	9.5	47
691	010E	-0.7118	1950	2000	161.24	12	2	12.31	2.29	2.38	9.5	48
13850	065N	-0.7238	1570	1640	146.9	12	2	19.75	2.55	2.66	9.5	45
13848	065N	-0.7238	1570	1640	**1001.61**	7	2	19.75	2.55	2.66	9.5	45
13849	065N	-0.7238	1570	1640	0	0	2	19.75	2.55	2.66	9.5	45
13846	065N	-0.7238	1570	1640	79.84	2	2	19.75	2.55	2.66	9.5	44
13847	065N	-0.7238	1570	1640	83.47	1	2	19.75	2.55	2.66	9.5	44
5452	029E	-0.7252	1590	1630	102.5	6	2	12.58	2.54	2.62	9.5	39
5454	029E	-0.7252	1590	1630	74.03	1	2	12.58	2.54	2.62	9.5	38
5453	029E	-0.7252	1590	1630	119.78	12	2	12.58	2.54	2.62	9.5	39
13503	064E	-0.7265	1480	1550	159.27	7	2	20.27	2.33	2.55	10.6	45
13502	064E	-0.7265	1480	1550	170.82	34	2	20.27	2.33	2.55	10.6	45
8134	040N	-0.7282	2030	2100	57.29	6	2	16.26	2.18	2.3	9.5	42

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
8133	040N	-0.7282	2030	2100	35.09	5	2	16.26	2.18	2.3	9.5	42
715	010E	-0.7299	2460	2540	32.19	1	2	15.85	1.94	2.03	9.5	47
714	010E	-0.7299	2460	2540	38	5	2	15.85	1.94	2.03	9.5	47
712	010E	-0.7299	2460	2540	96.58	5	2	15.85	1.94	2.03	9.5	47
710	010E	-0.7299	2460	2540	158.04	13	2	15.85	1.94	2.03	9.5	47
711	010E	-0.7299	2460	2540	22.5	1	2	15.85	1.94	2.03	9.5	47
713	010E	-0.7299	2460	2540	0	0	2	15.85	1.94	2.03	9.5	47
5149	027N	-0.7464	1530	1560	0	0	2	7.84	2.24	2.38	10.6	47
10375	048E	-0.7476	1900	1930	89.89	4	1	7.37	2.22	2.34	9.5	49
7355	035S	-0.7477	3210	3260	452.06	13	2	7.79	1.22	1.23	12.3	44
14778	073N	-0.7485	2680	2800	42.81	10	2	21.27	1.79	1.9	9.5	50
19338	170E	-0.7503	1520	1580	187.61	14	2	21.05	2.51	2.63	9.5	43
19337	170E	-0.7503	1520	1580	115.68	6	2	21.05	2.51	2.63	9.5	44
1545	012E	-0.753	1240	1280	23.42	4	1	13.71	2.83	2.86	9.5	44
1547	012E	-0.753	1240	1280	35.67	1	1	13.71	2.83	2.86	9.5	44
1546	012E	-0.753	1240	1280	117.08	5	1	13.71	2.83	2.86	9.5	44
15842	087N	-0.7547	1520	1590	36.95	1	1	19.74	2.49	2.61	9.5	47
15843	087N	-0.7547	1520	1590	0	0	1	19.74	2.49	2.61	9.5	47
1548	012E	-0.7578	1200	1220	177.7	4	1	6.67	2.88	2.89	9.5	44
7058	035N	-0.759	2580	2670	0	0	1	16.67	1.81	1.92	9.5	35
7056	035N	-0.759	2580	2670	321.51	33	1	16.67	1.81	1.92	9.5	35
7057	035N	-0.759	2580	2670	45.67	11	1	16.67	1.81	1.92	9.5	35
8183	040N	-0.7601	1190	1220	345.68	17	1	9.24	2.55	2.6	10.6	48
8182	040N	-0.7601	1190	1220	51.55	4	1	9.24	2.55	2.6	10.6	48
8179	040N	-0.7601	1190	1220	38.77	1	1	9.24	2.55	2.6	10.6	48
8180	040N	-0.7601	1190	1220	206.21	7	1	9.24	2.55	2.6	10.6	48
8184	040N	-0.7601	1190	1220	469.13	1	1	9.24	2.55	2.6	10.6	48
8181	040N	-0.7601	1190	1220	64.26	5	1	9.24	2.55	2.6	10.6	48
8124	040N	-0.7618	1540	1560	48.97	1	2	7.14	2.47	2.51	9.5	42
8123	040N	-0.7618	1540	1560	152.59	17	2	7.14	2.47	2.51	9.5	42
8125	040N	-0.7618	1540	1560	72.48	12	2	7.14	2.47	2.51	9.5	42
13600	064E	-0.7637	1570	1610	37.26	1	1	12.74	2.15	2.25	10.6	48
13599	064E	-0.7637	1570	1610	107.36	3	1	12.74	2.15	2.25	10.6	48
13601	064E	-0.7637	1570	1610	0	0	1	12.74	2.15	2.25	10.6	48
5436	029E	-0.7654	2000	2100	72.63	1	2	22.5	2.08	2.25	9.5	44
5437	029E	-0.7654	2000	2100	21.84	1	2	22.5	2.08	2.25	9.5	44
1544	012E	-0.7718	1440	1470	329.34	6	2	9.72	2.53	2.58	9.5	45
19637	178N	-0.7721	2090	2190	67.44	6	3	19.62	2.77	2.92	7.1	47
19631	178N	-0.7721	2090	2190	149.05	8	3	19.62	2.77	2.92	7.1	46
19636	178N	-0.7721	2090	2190	78.36	6	3	19.62	2.77	2.92	7.1	47
19635	178N	-0.7721	2090	2190	41.55	4	3	19.62	2.77	2.92	7.1	46
19633	178N	-0.7721	2090	2190	89.43	13	3	19.62	2.77	2.92	7.1	46
19638	178N	-0.7721	2090	2190	80.66	4	2	19.62	2.77	2.92	7.1	47
19634	178N	-0.7721	2090	2190	92.97	2	3	19.62	2.77	2.92	7.1	46
19632	178N	-0.7721	2090	2190	84.82	6	3	19.62	2.77	2.92	7.1	46
1537	012E	-0.7724	1640	1720	192.99	7	2	21.95	2.32	2.51	9.5	47
10378	048E	-0.7733	1830	1920	31.92	1	1	21.31	2.17	2.39	9.5	50
10376	048E	-0.7733	1830	1920	31.6	4	1	21.31	2.17	2.39	9.5	49
10377	048E	-0.7733	1830	1920	31.6	1	1	21.31	2.17	2.39	9.5	50
2429	013N	-0.7735	1410	1450	35.08	10	1	12.06	2.26	2.41	10.6	**68**
2428	013N	-0.7735	1410	1450	47.05	1	1	12.06	2.26	2.41	10.6	**70**
2431	013N	-0.7735	1410	1450	0	0	1	12.06	2.26	2.41	10.6	**68**
2430	013N	-0.7735	1410	1450	122.44	10	1	12.06	2.26	2.41	10.6	**68**
13526	064E	-0.7749	2320	2430	26.03	1	2	22.41	1.88	1.98	9.5	44
1573	012E	-0.775	2380	2450	373.89	7	2	12.61	2.16	2.18	8.3	41
13573	064E	-0.7761	2150	2230	51.7	3	1	17.21	1.97	2.07	9.5	50
13575	064E	-0.7761	2150	2230	90.77	12	1	17.21	1.97	2.07	9.5	49
13574	064E	-0.7761	2150	2230	0	0	1	17.21	1.97	2.07	9.5	49

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
19627	178N	-0.7841	2330	2420	112.92	11	3	18.03	2.56	2.76	7.1	45
16820	095E	-0.7847	3600	3720	100.06	12	1	15.28	3.35	3.49	4.4	43
16821	095E	-0.7847	3600	3720	84.09	26	1	15.28	3.35	3.49	4.4	43
15839	087N	-0.7849	1450	1530	0	0	1	22.76	2.45	2.58	9.5	46
15838	087N	-0.7849	1450	1530	0	0	1	22.76	2.45	2.58	9.5	46
15835	087N	-0.7849	1450	1530	118.8	18	1	22.76	2.45	2.58	9.5	46
15833	087N	-0.7849	1450	1530	118.8	10	2	22.76	2.45	2.58	9.5	46
15836	087N	-0.7849	1450	1530	76.92	1	1	22.76	2.45	2.58	9.5	46
15834	087N	-0.7849	1450	1530	117.64	4	1	22.76	2.45	2.58	9.5	46
15837	087N	-0.7849	1450	1530	121.2	3	1	22.76	2.45	2.58	9.5	46
363	008E	-0.7854	3910	4000	0	0	1	11.51	1	1	12.6	48
7253	035N	-0.7862	1400	1440	233.57	4	1	12.14	2.23	2.39	10.6	52
7260	035N	-0.7862	1400	1440	40.7	8	1	12.14	2.23	2.39	10.6	54
7255	035N	-0.7862	1400	1440	32.23	1	1	12.14	2.23	2.39	10.6	52
7261	035N	-0.7862	1400	1440	48.54	1	1	12.14	2.23	2.39	10.6	54
7258	035N	-0.7862	1400	1440	191.86	14	1	12.14	2.23	2.39	10.6	53
7257	035N	-0.7862	1400	1440	70.07	12	1	12.14	2.23	2.39	10.6	53
7254	035N	-0.7862	1400	1440	161.16	13	1	12.14	2.23	2.39	10.6	52
7256	035N	-0.7862	1400	1440	66.05	8	1	12.14	2.23	2.39	10.6	53
7259	035N	-0.7862	1400	1440	37.65	2	1	12.14	2.23	2.39	10.6	53
11378	053N	-0.7877	6240	6520	230.23	35	1	21.63	1	2.04	9.7	44
11844	054E	-0.7909	1680	1760	125.29	3	2	21.43	2.23	2.43	9.5	40
11843	054E	-0.7909	1680	1760	39.36	1	2	21.43	2.23	2.43	9.5	40
11842	054E	-0.7909	1680	1760	92.56	9	2	21.43	2.23	2.43	9.5	40
11845	054E	-0.7909	1680	1760	28.54	1	2	21.43	2.23	2.43	9.5	40
11841	054E	-0.7909	1680	1760	72.87	3	2	21.43	2.23	2.43	9.5	40
13529	064E	-0.7939	1980	2050	26.7	2	2	16.67	2.02	2.14	9.5	45
13527	064E	-0.7939	1980	2050	72.7	10	2	16.67	2.02	2.14	9.5	44
13528	064E	-0.7939	1980	2050	81.24	8	2	16.67	2.02	2.14	9.5	44
11848	054E	-0.7947	1620	1690	34.79	1	2	18.52	2.27	2.44	9.5	40
11846	054E	-0.7947	1620	1690	41.75	1	2	18.52	2.27	2.44	9.5	40
11847	054E	-0.7947	1620	1690	63.94	2	2	18.52	2.27	2.44	9.5	40
11849	054E	-0.7947	1620	1690	0	0	2	18.52	2.27	2.44	9.5	40
19360	170E	-0.7954	2010	2070	36.34	1	2	11.44	2.76	2.85	7.1	41
19359	170E	-0.7954	2010	2070	82.31	6	2	11.44	2.76	2.85	7.1	41
19358	170E	-0.7954	2010	2070	0	0	2	11.44	2.76	2.85	7.1	41
5451	029E	-0.7978	1650	1710	66.92	2	2	16.97	2.24	2.41	9.5	39
5450	029E	-0.7978	1650	1710	34.81	4	2	16.97	2.24	2.41	9.5	40
5449	029E	-0.7978	1650	1710	79.22	2	2	16.97	2.24	2.41	9.5	40
5448	029E	-0.7978	1650	1710	**1292.32**	18	2	16.97	2.24	2.41	9.5	40
13840	065N	-0.8022	1500	1570	116.93	7	3	20.67	2.35	2.4	9.5	44
13841	065N	-0.8022	1500	1570	192.94	19	3	20.67	2.35	2.4	9.5	44
13842	065N	-0.8022	1500	1570	241.17	6	3	20.67	2.35	2.4	9.5	44
1532	012E	-0.8028	6040	6280	117.25	39	2	17.72	1	1	9.7	47
19640	178N	-0.8038	2000	2050	203.78	16	2	12	2.74	2.82	7.1	47
19639	178N	-0.8038	2000	2050	239.18	14	2	12	2.74	2.82	7.1	47
19641	178N	-0.8038	2000	2050	126.35	9	2	12	2.74	2.82	7.1	47
14773	073N	-0.8068	1620	1720	**4500.21**	15	2	25.31	2.17	2.19	9.7	49
14990	077E	-0.8075	1550	1640	23.04	1	1	26.45	2.28	2.49	9.5	54
14989	077E	-0.8075	1550	1640	34.67	2	1	26.45	2.28	2.49	9.5	54
14991	077E	-0.8075	1550	1640	74.1	1	1	26.45	2.28	2.49	9.5	54
684	010E	-0.8088	2200	2270	47.82	9	2	14.09	1.86	1.91	9.5	42
686	010E	-0.8088	2200	2270	0	0	2	14.09	1.86	1.91	9.5	44
685	010E	-0.8088	2200	2270	49.98	6	2	14.09	1.86	1.91	9.5	42
5455	029E	-0.8143	1960	2050	73.41	3	2	21.94	1.97	2.1	9.5	38
16866	095E	-0.8163	1730	1800	35.24	4	2	17.92	2.12	2.31	9.5	42
16863	095E	-0.8163	1730	1800	170.99	19	1	17.92	2.12	2.31	9.5	42
16864	095E	-0.8163	1730	1800	97.44	6	2	17.92	2.12	2.31	9.5	42

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
16867	095E	-0.8163	1730	1800	146.59	5	2	17.92	2.12	2.31	9.5	42
16865	095E	-0.8163	1730	1800	59.69	2	2	17.92	2.12	2.31	9.5	42
13499	064E	-0.8218	1070	1120	49.55	1	2	21.5	2.48	2.6	10.6	45
13498	064E	-0.8218	1070	1120	79.87	1	2	21.5	2.48	2.6	10.6	45
13501	064E	-0.8218	1070	1120	535.1	1	2	21.5	2.48	2.6	10.6	45
13500	064E	-0.8218	1070	1120	125.41	6	2	21.5	2.48	2.6	10.6	45
14985	077E	-0.824	1350	1410	0	0	1	21.48	2.43	2.54	9.5	53
14984	077E	-0.824	1350	1410	0	0	1	21.48	2.43	2.54	9.5	53
10356	048E	-0.8295	2110	2190	106.27	15	1	17.06	1.85	1.91	9.5	47
10353	048E	-0.8295	2110	2190	82.12	6	1	17.06	1.85	1.91	9.5	47
10354	048E	-0.8295	2110	2190	54.2	12	1	17.06	1.85	1.91	9.5	47
10357	048E	-0.8295	2110	2190	150.55	7	1	17.06	1.85	1.91	9.5	47
10355	048E	-0.8295	2110	2190	54.2	9	1	17.06	1.85	1.91	9.5	47
5226	027N	-0.8321	1530	1560	0	0	1	9.8	1.99	2.15	10.6	52
5221	027N	-0.8321	1530	1560	37.15	2	1	9.8	1.99	2.15	10.6	51
5225	027N	-0.8321	1530	1560	0	0	1	9.8	1.99	2.15	10.6	52
5220	027N	-0.8321	1530	1560	0	0	1	9.8	1.99	2.15	10.6	50
5224	027N	-0.8321	1530	1560	37.15	4	1	9.8	1.99	2.15	10.6	52
5223	027N	-0.8321	1530	1560	36.77	2	1	9.8	1.99	2.15	10.6	51
5222	027N	-0.8321	1530	1560	24.85	1	1	9.8	1.99	2.15	10.6	51
7515	037N	-0.8352	1570	1630	99.14	9	2	17.2	2.19	2.29	9.5	49
7514	037N	-0.8352	1570	1630	31.41	4	1	17.2	2.19	2.29	9.5	47
7151	035N	-0.8362	2180	2260	**1028.99**	14	4	16.97	2.48	2.57	7.1	47
14976	077E	-0.8366	1050	1110	0	0	1	24.76	2.45	2.58	10.6	52
4813	025N	-0.8369	2320	2430	119.31	14	1	20.26	2.38	2.59	7.1	54
5163	027N	-0.8391	5540	5790	254.92	25	3	20.4	1	1	9.7	48
14967	077E	-0.8395	1230	1300	0	0	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
14973	077E	-0.8395	1230	1300	0	0	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
14975	077E	-0.8395	1230	1300	165.45	14	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
14972	077E	-0.8395	1230	1300	91.88	16	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
14970	077E	-0.8395	1230	1300	139.17	17	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
14968	077E	-0.8395	1230	1300	140.55	14	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
14974	077E	-0.8395	1230	1300	0	0	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
14969	077E	-0.8395	1230	1300	0	0	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
14971	077E	-0.8395	1230	1300	47.8	8	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
11823	054E	-0.8397	1310	1370	72.94	11	2	22.14	2.42	2.53	9.5	39
11820	054E	-0.8397	1310	1370	466.83	21	2	22.14	2.42	2.53	9.5	39
11822	054E	-0.8397	1310	1370	136.77	6	2	22.14	2.42	2.53	9.5	39
11824	054E	-0.8397	1310	1370	0	0	2	22.14	2.42	2.53	9.5	39
11821	054E	-0.8397	1310	1370	0	0	2	22.14	2.42	2.53	9.5	39
10145	046N	-0.8449	1910	1990	83.81	2	2	19.37	1.92	2.06	9.5	47
5164	027N	-0.8522	5370	5620	21.87	1	3	22.16	1	1	9.7	48
17783	124N	-0.8563	5260	5350	159.67	9	3	7.6	2.7	2.72	4	46
13494	064E	-0.8568	1290	1340	171.62	5	2	20.93	2.39	2.5	9.5	45
7059	035N	-0.8591	2260	2320	44.28	2	1	12.83	1.71	1.75	9.5	35
14762	073N	-0.8606	1660	1710	0	0	1	14.46	2.05	2.14	9.5	46
14764	073N	-0.8606	1660	1710	67.56	3	1	14.46	2.05	2.14	9.5	46
14763	073N	-0.8606	1660	1710	34.12	1	1	14.46	2.05	2.14	9.5	46
14765	073N	-0.8606	1660	1710	136.47	19	1	14.46	2.05	2.14	9.5	46
14766	073N	-0.8606	1660	1710	34.12	2	1	14.46	2.05	2.14	9.5	46
13543	064E	-0.8623	1600	1650	36.13	4	2	16.25	2.09	2.19	9.5	49
13544	064E	-0.8623	1600	1650	140.26	7	2	16.25	2.09	2.19	9.5	50
13542	064E	-0.8623	1600	1650	64.44	9	2	16.25	2.09	2.19	9.5	49
8165	040N	-0.8631	1530	1550	117.37	9	2	7.19	1.91	1.93	10.6	46
8164	040N	-0.8631	1530	1550	0	0	2	7.19	1.91	1.93	10.6	46
13492	064E	-0.8654	1260	1300	124.07	3	2	15.87	2.4	2.48	9.5	45
13490	064E	-0.8654	1260	1300	133.19	13	2	15.87	2.4	2.48	9.5	45
13489	064E	-0.8654	1260	1300	261.26	12	2	15.87	2.4	2.48	9.5	44

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
13491	064E	-0.8654	1260	1300	115.13	6	2	15.87	2.4	2.48	9.5	45
1423	012E	-0.8712	1840	1920	122.09	2	2	21.2	2.61	2.8	7.1	43
1427	012E	-0.8712	1840	1920	228.5	10	2	21.2	2.61	2.8	7.1	41
1425	012E	-0.8712	1840	1920	63.54	2	2	21.2	2.61	2.8	7.1	42
1426	012E	-0.8712	1840	1920	246.6	9	2	21.2	2.61	2.8	7.1	42
1424	012E	-0.8712	1840	1920	145.48	8	2	21.2	2.61	2.8	7.1	42
13580	064E	-0.873	1820	1900	203.17	2	1	21.43	2.62	2.81	7.1	48
10369	048E	-0.8736	1440	1460	207.01	9	1	7.64	2.7	2.75	7.9	48
10366	048E	-0.8736	1440	1460	39.03	1	1	7.64	2.7	2.75	7.9	48
13824	065N	-0.8736	5130	5330	**6671.41**	14	4	17.15	1	1	9.7	44
13825	065N	-0.8736	5130	5330	0	0	4	17.15	1	1	9.7	44
10368	048E	-0.8736	1440	1460	72.91	2	1	7.64	2.7	2.75	7.9	48
10365	048E	-0.8736	1440	1460	107.34	10	1	7.64	2.7	2.75	7.9	47
10364	048E	-0.8736	1440	1460	65.5	9	1	7.64	2.7	2.75	7.9	47
10367	048E	-0.8736	1440	1460	442.77	15	1	7.64	2.7	2.75	7.9	48
17719	121E	-0.8746	1850	1880	385.56	9	1	7.57	2.57	2.57	7.2	44
10379	048E	-0.8749	1250	1290	122.11	4	1	16	2.38	2.45	9.5	50
10380	048E	-0.8749	1250	1290	0	0	1	16	2.38	2.45	9.5	50
13521	064E	-0.8755	1500	1530	355.5	23	2	8	2.14	2.19	9.5	44
2400	013N	-0.8771	970	1010	0	0	1	18.56	2.44	2.53	10.6	**67**
2401	013N	-0.8771	970	1010	35.07	1	1	18.56	2.44	2.53	10.6	**67**
2399	013N	-0.8771	970	1010	132.4	2	1	18.56	2.44	2.53	10.6	**67**
2403	013N	-0.8771	970	1010	0	0	1	18.56	2.44	2.53	10.6	**69**
2402	013N	-0.8771	970	1010	0	0	1	18.56	2.44	2.53	10.6	**68**
5302	027N	-0.8814	970	990	168.35	13	1	9.28	2.44	2.48	10.6	**81**
5301	027N	-0.8814	970	990	146.95	4	1	9.28	2.44	2.48	10.6	**80**
5303	027N	-0.8814	970	990	70.49	1	1	9.28	2.44	2.48	10.6	**81**
14318	070E	-0.8853	1270	1330	127.83	4	1	22.05	2.05	2.19	10.6	55
14316	070E	-0.8853	1270	1330	0	0	1	22.05	2.05	2.19	10.6	54
14317	070E	-0.8853	1270	1330	31.29	1	1	22.05	2.05	2.19	10.6	54
14722	073N	-0.8891	1530	1600	0	0	1	18.3	2.06	2.17	9.5	46
14724	073N	-0.8891	1530	1600	0	0	1	18.3	2.06	2.17	9.5	45
14723	073N	-0.8891	1530	1600	160.67	12	1	18.3	2.06	2.17	9.5	46
19346	170E	-0.895	1390	1440	63	1	2	15.11	2.17	2.2	9.5	43
19350	170E	-0.895	1390	1440	229.64	23	2	15.11	2.17	2.2	9.5	43
19345	170E	-0.895	1390	1440	43.57	1	2	15.11	2.17	2.2	9.5	43
19348	170E	-0.895	1390	1440	364.92	22	2	15.11	2.17	2.2	9.5	43
19349	170E	-0.895	1390	1440	80.83	6	2	15.11	2.17	2.2	9.5	43
19347	170E	-0.895	1390	1440	32.76	1	2	15.11	2.17	2.2	9.5	43
1550	012E	-0.8959	1630	1690	22.67	2	1	14.72	1.97	2.02	9.5	43
1551	012E	-0.8959	1630	1690	103.01	3	1	14.72	1.97	2.02	9.5	43
1552	012E	-0.8959	1630	1690	108.38	3	1	14.72	1.97	2.02	9.5	43
1553	012E	-0.8959	1630	1690	0	0	1	14.72	1.97	2.02	9.5	42
1554	012E	-0.8959	1630	1690	106.38	15	1	14.72	1.97	2.02	9.5	42
16860	095E	-0.8962	1610	1680	82.96	3	1	21.12	1.98	2.17	9.5	42
16858	095E	-0.8962	1610	1680	248.88	13	1	21.12	1.98	2.17	9.5	42
16859	095E	-0.8962	1610	1680	92.06	11	1	21.12	1.98	2.17	9.5	42
16861	095E	-0.8962	1610	1680	0	0	1	21.12	1.98	2.17	9.5	42
7513	037N	-0.8984	1200	1240	112.38	4	1	16.67	2.36	2.44	9.5	47
1432	012E	-0.9004	1740	1820	65.19	4	2	21.26	2.59	2.78	7.1	40
1431	012E	-0.9004	1740	1820	0	0	2	21.26	2.59	2.78	7.1	41
1429	012E	-0.9004	1740	1820	279.67	13	2	21.26	2.59	2.78	7.1	41
1430	012E	-0.9004	1740	1820	215.5	8	2	21.26	2.59	2.78	7.1	41
1428	012E	-0.9004	1740	1820	159.85	11	2	21.26	2.59	2.78	7.1	41
14783	073N	-0.9069	1820	1910	94.47	10	2	21.98	1.81	1.92	9.5	52
14781	073N	-0.9069	1820	1910	123.49	13	2	21.98	1.81	1.92	9.5	51
14780	073N	-0.9069	1820	1910	31.49	1	2	21.98	1.81	1.92	9.5	50
14782	073N	-0.9069	1820	1910	63.62	5	2	21.98	1.81	1.92	9.5	51

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
14779	073N	-0.9069	1820	1910	62.98	5	2	21.98	1.81	1.92	9.5	50
14982	077E	-0.9084	970	1020	0	0	1	22.68	2.33	2.44	10.6	53
14983	077E	-0.9084	970	1020	0	0	1	22.68	2.33	2.44	10.6	53
8185	040N	-0.9104	1170	1220	129.44	2	1	21.37	2.35	2.45	9.5	48
14333	070E	-0.9128	1290	1340	88.08	19	1	17.83	1.96	2.03	10.6	58
14334	070E	-0.9128	1290	1340	0	0	1	17.83	1.96	2.03	10.6	59
14335	070E	-0.9128	1290	1340	44.78	1	1	17.83	1.96	2.03	10.6	59
14336	070E	-0.9128	1290	1340	0	0	1	17.83	1.96	2.03	10.6	**60**
14337	070E	-0.9128	1290	1340	0	0	1	17.83	1.96	2.03	10.6	**60**
1538	012E	-0.9143	1670	1710	114.29	11	2	11.38	1.9	1.93	9.5	46
1540	012E	-0.9143	1670	1710	107.64	18	2	11.38	1.9	1.93	9.5	46
1539	012E	-0.9143	1670	1710	104.33	8	2	11.38	1.9	1.93	9.5	46
1542	012E	-0.9143	1670	1710	65.84	2	2	11.38	1.9	1.93	9.5	45
1543	012E	-0.9143	1670	1710	74.8	6	2	11.38	1.9	1.93	9.5	45
1541	012E	-0.9143	1670	1710	61.65	3	2	11.38	1.9	1.93	9.5	46
7278	035N	-0.9184	1160	1210	63.86	1	1	20.69	2.07	2.19	10.6	58
7277	035N	-0.9184	1160	1210	0	0	1	20.69	2.07	2.19	10.6	58
7281	035N	-0.9184	1160	1210	0	0	1	20.69	2.07	2.19	10.6	59
7284	035N	-0.9184	1160	1210	48.36	1	1	20.69	2.07	2.19	10.6	59
7283	035N	-0.9184	1160	1210	0	0	1	20.69	2.07	2.19	10.6	59
7279	035N	-0.9184	1160	1210	78.45	5	1	20.69	2.07	2.19	10.6	58
7275	035N	-0.9184	1160	1210	0	0	1	20.69	2.07	2.19	10.6	58
7280	035N	-0.9184	1160	1210	0	0	1	20.69	2.07	2.19	10.6	58
7282	035N	-0.9184	1160	1210	97.67	18	1	20.69	2.07	2.19	10.6	59
7276	035N	-0.9184	1160	1210	50.32	1	1	20.69	2.07	2.19	10.6	58
16852	095E	-0.9187	1480	1540	49.26	1	1	19.59	2.02	2.13	9.5	42
16853	095E	-0.9187	1480	1540	85.53	2	1	19.59	2.02	2.13	9.5	42
16854	095E	-0.9187	1480	1540	0	0	1	19.59	2.02	2.13	9.5	42
16855	095E	-0.9187	1480	1540	149.68	11	1	19.59	2.02	2.13	9.5	42
7497	037N	-0.9189	1170	1190	128.78	5	1	7.69	2.34	2.38	9.5	37
7500	037N	-0.9201	1150	1170	0	0	1	8.7	2.36	2.4	9.5	39
7499	037N	-0.9201	1150	1170	68.54	2	1	8.7	2.36	2.4	9.5	38
7498	037N	-0.9201	1150	1170	0	0	1	8.7	2.36	2.4	9.5	37
7501	037N	-0.9201	1150	1170	0	0	1	8.7	2.36	2.4	9.5	39
7502	037N	-0.9201	1150	1170	50.17	8	1	8.7	2.36	2.4	9.5	40
11408	053N	-0.9214	2690	2810	0	0	2	21.56	1.94	2.44	7.1	48
13512	064E	-0.9218	1280	1340	88.5	4	2	20.31	2.19	2.29	9.5	44
13511	064E	-0.9218	1280	1340	89.38	10	2	20.31	2.19	2.29	9.5	44
11415	053N	-0.9254	4350	4480	260.55	2	3	12.87	1.24	1.27	8.2	48
11774	053S	-0.9254	4350	4480	**651.39**	8	3	12.87	1.24	1.27	8.2	48
11416	053N	-0.9254	4350	4480	579.01	9	3	12.87	1.24	1.27	8.2	48
11414	053N	-0.9254	4350	4480	102.85	5	3	12.87	1.24	1.27	8.2	48
16823	095E	-0.9293	1850	1960	62.14	3	1	24.32	2.39	2.62	7.1	43
16824	095E	-0.9293	1850	1960	0	0	1	24.32	2.39	2.62	7.1	43
16825	095E	-0.9293	1850	1960	103.46	4	1	24.32	2.39	2.62	7.1	43
16829	095E	-0.9293	1850	1960	46.49	3	1	24.32	2.39	2.62	7.1	42
16831	095E	-0.9293	1850	1960	120.7	4	1	24.32	2.39	2.62	7.1	43
16830	095E	-0.9293	1850	1960	49.81	17	1	24.32	2.39	2.62	7.1	42
16822	095E	-0.9293	1850	1960	165.17	1	1	24.32	2.39	2.62	7.1	43
19616	178N	-0.9294	3610	3670	0	0	3	7.48	1.28	1.3	8.8	46
19648	178S	-0.9294	3610	3670	137.12	7	3	7.48	1.28	1.3	8.8	46
19615	178N	-0.9294	3610	3670	514.21	12	3	7.48	1.28	1.3	8.8	47
19649	178S	-0.9294	3610	3670	391.09	11	3	7.48	1.28	1.3	8.8	46
17287	105E	-0.9302	3090	3180	119.81	10	1	12.3	2.73	2.86	4.8	58
17286	105E	-0.9302	3090	3180	20.35	2	1	12.3	2.73	2.86	4.8	58
17284	105E	-0.9302	3090	3180	68.68	10	1	12.3	2.73	2.86	4.8	59
17283	105E	-0.9302	3090	3180	147.99	19	1	12.3	2.73	2.86	4.8	59
17285	105E	-0.9302	3090	3180	24.42	1	1	12.3	2.73	2.86	4.8	58

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
16826	095E	-0.9319	1660	1760	97.05	6	1	26.51	2.54	2.75	7.1	43
16828	095E	-0.9319	1660	1760	92.79	3	1	26.51	2.54	2.75	7.1	42
16827	095E	-0.9319	1660	1760	283.34	22	1	26.51	2.54	2.75	7.1	43
11830	054E	-0.9342	910	940	173.36	1	2	15.38	2.65	2.68	9.5	39
11836	054E	-0.9342	910	940	59.44	1	2	15.38	2.65	2.68	9.5	39
11832	054E	-0.9342	910	940	54.27	2	2	15.38	2.65	2.68	9.5	39
11834	054E	-0.9342	910	940	47.64	2	2	15.38	2.65	2.68	9.5	39
11835	054E	-0.9342	910	940	189.12	9	2	15.38	2.65	2.68	9.5	39
11833	054E	-0.9342	910	940	144.02	6	2	15.38	2.65	2.68	9.5	39
11831	054E	-0.9342	910	940	0	0	2	15.38	2.65	2.68	9.5	39
13598	064E	-0.9372	1720	1790	31.82	4	1	20.93	1.8	1.9	9.5	48
2395	013N	-0.9401	1080	1120	0	0	1	16.67	2.1	2.2	10.6	**67**
2393	013N	-0.9401	1080	1120	0	0	1	16.67	2.1	2.2	10.6	**67**
2398	013N	-0.9401	1080	1120	0	0	1	16.67	2.1	2.2	10.6	**67**
2392	013N	-0.9401	1080	1120	72.87	5	1	16.67	2.1	2.2	10.6	**67**
2396	013N	-0.9401	1080	1120	47.93	1	1	16.67	2.1	2.2	10.6	**67**
2397	013N	-0.9401	1080	1120	0	0	1	16.67	2.1	2.2	10.6	**67**
2394	013N	-0.9401	1080	1120	69.09	4	1	16.67	2.1	2.2	10.6	**67**
14978	077E	-0.9403	950	1010	0	0	1	24.21	2.25	2.37	10.6	53
14979	077E	-0.9403	950	1010	0	0	1	24.21	2.25	2.37	10.6	53
14981	077E	-0.9403	950	1010	0	0	1	24.21	2.25	2.37	10.6	53
14977	077E	-0.9403	950	1010	108.68	4	1	24.21	2.25	2.37	10.6	52
369	008E	-0.9498	2640	2770	125.45	6	1	22.35	1	1	12.6	50
8177	040N	-0.9575	750	770	0	0	1	10.67	1.73	1.76	15.1	48
8176	040N	-0.9575	750	770	0	0	1	10.67	1.73	1.76	15.1	48
8178	040N	-0.9575	750	770	157.59	2	1	10.67	1.73	1.76	15.1	48
8175	040N	-0.9575	750	770	279.84	10	1	10.67	1.73	1.76	15.1	48
13557	064E	-0.9645	1180	1230	0	0	2	21.19	2.17	2.27	9.5	54
14784	073N	-0.9658	1280	1320	223.1	12	2	16.41	2.07	2.16	9.5	52
14785	073N	-0.9658	1280	1320	148.03	19	2	16.41	2.07	2.16	9.5	52
17396	108N	-0.9667	2190	2290	93.43	8	2	21.46	2.06	2.28	7.1	39
17394	108N	-0.9667	2190	2290	75.95	18	2	21.46	2.06	2.28	7.1	39
17395	108N	-0.9667	2190	2290	114.76	10	2	21.46	2.06	2.28	7.1	39
17397	108N	-0.9667	2190	2290	66.82	2	2	21.46	2.06	2.28	7.1	39
10381	048E	-0.9694	1620	1700	49.87	9	1	22.84	1.78	1.88	9.5	50
10383	048E	-0.9694	1620	1700	72.54	5	1	22.84	1.78	1.88	9.5	51
10382	048E	-0.9694	1620	1700	35.91	8	1	22.84	1.78	1.88	9.5	51
10384	048E	-0.9694	1620	1700	69.72	2	1	22.84	1.78	1.88	9.5	52
10385	048E	-0.9694	1620	1700	0	0	1	22.84	1.78	1.88	9.5	52
18098	137E	-0.9703	1970	2060	0	0	1	21.83	2.15	2.17	7.2	**85**
18099	137E	-0.9703	1970	2060	84.89	10	1	21.83	2.15	2.17	7.2	**85**
17052	097N	-0.974	880	920	0	0	1	21.59	2.55	2.59	9.5	48
16833	095E	-0.9789	4010	4190	40.85	4	1	20.95	1	1	9.7	42
11850	054E	-0.9798	1830	1920	113.86	18	2	22.4	2.25	2.47	7.1	40
11852	054E	-0.9798	1830	1920	26.53	2	2	22.4	2.25	2.47	7.1	41
11853	054E	-0.9798	1830	1920	361.28	10	2	22.4	2.25	2.47	7.1	41
11851	054E	-0.9798	1830	1920	31.63	4	2	22.4	2.25	2.47	7.1	41
7262	035N	-0.9802	1120	1150	0	0	1	12.5	1.95	1.98	10.6	55
7268	035N	-0.9802	1120	1150	0	0	1	12.5	1.95	1.98	10.6	56
7266	035N	-0.9802	1120	1150	0	0	1	12.5	1.95	1.98	10.6	55
7263	035N	-0.9802	1120	1150	134.46	13	1	12.5	1.95	1.98	10.6	55
7267	035N	-0.9802	1120	1150	43.18	2	1	12.5	1.95	1.98	10.6	56
7265	035N	-0.9802	1120	1150	67.68	8	1	12.5	1.95	1.98	10.6	55
7264	035N	-0.9802	1120	1150	33.62	2	1	12.5	1.95	1.98	10.6	55
7269	035N	-0.9802	1120	1150	42.45	2	1	12.5	1.95	1.98	10.6	56
19645	178S	-0.9831	4270	4470	106.2	5	3	22.25	1.33	1.4	7.2	46
7512	037N	-0.9831	1000	1020	0	0	1	11	2.35	2.37	9.5	45
19619	178N	-0.9831	4270	4470	159.3	6	3	22.25	1.33	1.4	7.2	46

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
7511	037N	-0.9831	1000	1020	381.68	17	1	11	2.35	2.37	9.5	44
7510	037N	-0.9831	1000	1020	262.74	4	1	11	2.35	2.37	9.5	44
17891	128N	-0.9844	980	1020	462.7	17	2	16.33	2.36	2.39	9.5	44
17895	128N	-0.9844	980	1020	114.06	3	2	16.33	2.36	2.39	9.5	44
17894	128N	-0.9844	980	1020	48.88	1	2	16.33	2.36	2.39	9.5	44
17893	128N	-0.9844	980	1020	306.15	12	2	16.33	2.36	2.39	9.5	44
17892	128N	-0.9844	980	1020	397.73	18	2	16.33	2.36	2.39	9.5	44
1549	012E	-0.9885	1270	1300	0	0	1	11.02	2.02	2.05	9.5	43
10386	048E	-0.9889	1730	1800	94.88	9	1	19.08	1.67	1.76	9.5	52
14528	072E	-0.9905	1700	1750	0	0	2	12.35	2.33	2.38	7.1	40
14529	072E	-0.9905	1700	1750	0	0	2	12.35	2.33	2.38	7.1	40
14527	072E	-0.9905	1700	1750	**1100.29**	1	2	12.35	2.33	2.38	7.1	40
7505	037N	-0.9934	1000	1030	185.35	4	1	15	2.31	2.38	9.5	41
14769	073N	-0.9968	1110	1180	105.83	2	1	25.23	2.14	2.25	9.5	47
14770	073N	-0.9968	1110	1180	156.37	2	1	25.23	2.14	2.25	9.5	47
7374	035S	-0.9995	19110	20200	14.73	2	3	24.91	1.96	2.24	2.2	46
7375	035S	-0.9995	19110	20200	39.17	17	3	24.91	1.96	2.24	2.2	46
7129	035N	-0.9995	19110	20200	14.73	5	3	24.91	1.96	2.24	2.2	46
7128	035N	-0.9995	19110	20200	79.35	30	3	24.91	1.96	2.24	2.2	46
17452	112N	-1.0014	2390	2470	95.29	8	1	14.64	1.87	1.93	7.1	**86**
17450	112N	-1.0014	2390	2470	95.93	7	1	14.64	1.87	1.93	7.1	**88**
17453	112N	-1.0014	2390	2470	47.65	1	1	14.64	1.87	1.93	7.1	**86**
17451	112N	-1.0014	2390	2470	76.85	4	1	14.64	1.87	1.93	7.1	**88**
14732	073N	-1.005	1370	1420	38.56	1	1	14.6	1.88	1.92	9.5	43
14733	073N	-1.005	1370	1420	100.64	3	1	14.6	1.88	1.92	9.5	42
14734	073N	-1.005	1370	1420	121.36	17	1	14.6	1.88	1.92	9.5	42
14731	073N	-1.005	1370	1420	77.85	3	1	14.6	1.88	1.92	9.5	43
14730	073N	-1.005	1370	1420	84.21	3	1	14.6	1.88	1.92	9.5	44
13558	064E	-1.0063	1420	1490	106.03	14	2	19.01	1.83	1.87	9.5	54
13559	064E	-1.0063	1420	1490	39.89	1	2	19.01	1.83	1.87	9.5	54
13560	064E	-1.0063	1420	1490	53.72	8	2	19.01	1.83	1.87	9.5	53
11406	053N	-1.0073	1500	1530	22.88	1	2	11.33	2.46	2.53	7.1	48
11405	053N	-1.0073	1500	1530	170.59	3	2	11.33	2.46	2.53	7.1	48
11404	053N	-1.0073	1500	1530	52.13	1	2	11.33	2.46	2.53	7.1	47
11407	053N	-1.0073	1500	1530	30.27	1	2	11.33	2.46	2.53	7.1	48
17446	112N	-1.0083	1740	1770	63.45	2	1	7.47	2.25	2.3	7.1	**89**
17445	112N	-1.0083	1740	1770	32.04	4	1	7.47	2.25	2.3	7.1	**89**
17447	112N	-1.0083	1740	1770	110.5	10	1	7.47	2.25	2.3	7.1	**88**
16810	095E	-1.0161	1430	1500	266.46	25	1	20.98	2.48	2.59	7.1	43
16811	095E	-1.0161	1430	1500	68.97	3	1	20.98	2.48	2.59	7.1	44
16812	095E	-1.0161	1430	1500	136.01	6	1	20.98	2.48	2.59	7.1	44
17725	121E	-1.0165	1390	1460	342.81	2	1	21.58	2.52	2.61	7.1	44
15035	077E	-1.0179	780	810	57.4	1	1	21.79	2.29	2.37	10.6	**69**
15034	077E	-1.0179	780	810	49.04	2	1	21.79	2.29	2.37	10.6	**68**
15032	077E	-1.0179	780	810	0	0	1	21.79	2.29	2.37	10.6	**67**
15031	077E	-1.0179	780	810	74.79	1	1	21.79	2.29	2.37	10.6	**67**
15033	077E	-1.0179	780	810	0	0	1	21.79	2.29	2.37	10.6	**68**
15036	077E	-1.0179	780	810	0	0	1	21.79	2.29	2.37	10.6	**70**
13510	064E	-1.0224	1060	1090	206.62	14	2	14.15	1.9	1.94	10.6	44
13509	064E	-1.0224	1060	1090	143.25	2	2	14.15	1.9	1.94	10.6	44
13506	064E	-1.0224	1060	1090	40.09	1	2	14.15	1.9	1.94	10.6	44
13507	064E	-1.0224	1060	1090	34.44	1	2	14.15	1.9	1.94	10.6	45
13508	064E	-1.0224	1060	1090	42.64	1	2	14.15	1.9	1.94	10.6	45
13504	064E	-1.0224	1060	1090	90.29	3	2	14.15	1.9	1.94	10.6	44
13505	064E	-1.0224	1060	1090	0	0	2	14.15	1.9	1.94	10.6	44
5276	027N	-1.0234	890	910	68.93	8	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**67**
5275	027N	-1.0234	890	910	52.85	1	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**66**
5273	027N	-1.0234	890	910	0	0	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**64**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
5274	027N	-1.0234	890	910	0	0	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**65**
5278	027N	-1.0234	890	910	0	0	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**68**
5270	027N	-1.0234	890	910	0	0	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**62**
5272	027N	-1.0234	890	910	0	0	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**64**
5271	027N	-1.0234	890	910	0	0	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**64**
5277	027N	-1.0234	890	910	61.57	1	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**67**
5269	027N	-1.0234	890	910	0	0	2	11.24	2.11	2.16	10.6	**62**
8162	040N	-1.0274	740	760	178.37	6	2	10.81	2.34	2.39	10.6	46
8163	040N	-1.0274	740	760	161.92	1	2	10.81	2.34	2.39	10.6	46
14309	070E	-1.0275	1350	1370	168.92	11	1	7.41	1.85	1.87	9.5	54
14726	073N	-1.0324	1470	1510	77.39	10	1	14.29	1.74	1.78	9.5	44
14725	073N	-1.0324	1470	1510	19.54	2	1	14.29	1.74	1.78	9.5	45
14727	073N	-1.0324	1470	1510	77.39	1	1	14.29	1.74	1.78	9.5	44
14516	072E	-1.0337	1420	1470	71	4	2	15.49	2.44	2.53	7.1	43
14514	072E	-1.0337	1420	1470	40.4	1	2	15.49	2.44	2.53	7.1	44
14513	072E	-1.0337	1420	1470	127.99	4	2	15.49	2.44	2.53	7.1	44
14515	072E	-1.0337	1420	1470	45.45	1	2	15.49	2.44	2.53	7.1	43
16834	095E	-1.0344	3580	3630	518.89	3	1	7.26	1	1	9.7	43
14717	073N	-1.0398	1190	1190	0	0	2	2.52	1.97	1.97	9.5	47
14719	073N	-1.0398	1190	1190	105.54	5	2	2.52	1.97	1.97	9.5	46
14721	073N	-1.0398	1190	1190	44.22	1	2	2.52	1.97	1.97	9.5	46
14720	073N	-1.0398	1190	1190	0	0	2	2.52	1.97	1.97	9.5	46
13493	064E	-1.0406	1230	1250	36.58	1	2	7.32	1.92	1.94	9.5	45
11829	054E	-1.0408	820	840	576.54	6	2	12.2	2.44	2.47	9.5	39
7081	035N	-1.0454	3460	3570	88.79	6	1	14.16	1	2.01	9.7	40
378	008E	-1.0471	2110	2210	0	0	1	22.27	1	1	12.6	51
2422	013N	-1.0498	740	770	69.77	1	1	17.57	2.26	2.33	10.6	**73**
2424	013N	-1.0498	740	770	0	0	1	17.57	2.26	2.33	10.6	**72**
2425	013N	-1.0498	740	770	85.75	6	1	17.57	2.26	2.33	10.6	**70**
2427	013N	-1.0498	740	770	54.82	2	1	17.57	2.26	2.33	10.6	**70**
2426	013N	-1.0498	740	770	113.69	2	1	17.57	2.26	2.33	10.6	**70**
2421	013N	-1.0498	740	770	0	0	1	17.57	2.26	2.33	10.6	**73**
2423	013N	-1.0498	740	770	0	0	1	17.57	2.26	2.33	10.6	**72**
17256	102N	-1.0506	1610	1670	508.3	5	1	17.39	2.21	2.31	7.1	52
17252	102N	-1.0506	1610	1670	52.32	9	1	17.39	2.21	2.31	7.1	51
17254	102N	-1.0506	1610	1670	47.13	9	1	17.39	2.21	2.31	7.1	51
17253	102N	-1.0506	1610	1670	34.21	4	1	17.39	2.21	2.31	7.1	51
17255	102N	-1.0506	1610	1670	0	0	1	17.39	2.21	2.31	7.1	51
2390	013N	-1.0517	710	750	0	0	1	21.13	2.3	2.38	10.6	**68**
2385	013N	-1.0517	710	750	0	0	2	21.13	2.3	2.38	10.6	**74**
2382	013N	-1.0517	710	750	151.06	5	2	21.13	2.3	2.38	10.6	**78**
2384	013N	-1.0517	710	750	0	0	2	21.13	2.3	2.38	10.6	**75**
2389	013N	-1.0517	710	750	0	0	1	21.13	2.3	2.38	10.6	**69**
2386	013N	-1.0517	710	750	67.35	4	2	21.13	2.3	2.38	10.6	**74**
2387	013N	-1.0517	710	750	94.52	10	2	21.13	2.3	2.38	10.6	**73**
2383	013N	-1.0517	710	750	50.51	2	2	21.13	2.3	2.38	10.6	**77**
2388	013N	-1.0517	710	750	233.13	4	2	21.13	2.3	2.38	10.6	**70**
14542	072E	-1.0552	1350	1400	48.52	1	2	15.56	2.44	2.53	7.1	38
14541	072E	-1.0552	1350	1400	72.16	2	2	15.56	2.44	2.53	7.1	37
14540	072E	-1.0552	1350	1400	41.8	4	2	15.56	2.44	2.53	7.1	37
13579	064E	-1.0612	1620	1680	0	0	1	16.05	2.17	2.27	7.1	48
13577	064E	-1.0612	1620	1680	195.64	14	1	16.05	2.17	2.27	7.1	49
13576	064E	-1.0612	1620	1680	160.07	4	1	16.05	2.17	2.27	7.1	49
13578	064E	-1.0612	1620	1680	0	0	1	16.05	2.17	2.27	7.1	48
17454	112N	-1.0618	5730	6010	45.9	4	1	21.82	1	1	7.2	**86**
15840	087N	-1.064	1370	1400	41.2	1	1	10.22	1.74	1.76	9.5	46
15841	087N	-1.064	1370	1400	0	0	1	10.22	1.74	1.76	9.5	47
2441	013N	-1.0701	950	1000	**1003.56**	13	1	22.11	1.94	1.98	7.1	58

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
13564	064E	-1.0722	1070	1120	0	0	2	21.5	1.98	2.05	9.5	53
13563	064E	-1.0722	1070	1120	0	0	2	21.5	1.98	2.05	9.5	53
13562	064E	-1.0722	1070	1120	125.41	6	2	21.5	1.98	2.05	9.5	53
13565	064E	-1.0722	1070	1120	50.01	2	1	21.5	1.98	2.05	9.5	52
14788	073N	-1.0747	1240	1290	90.72	2	2	16.94	1.81	1.85	9.5	55
14787	073N	-1.0747	1240	1290	178.5	6	2	16.94	1.81	1.85	9.5	54
14729	073N	-1.079	1380	1430	82.03	3	1	14.49	1.69	1.73	9.5	44
14728	073N	-1.079	1380	1430	82.03	1	1	14.49	1.69	1.73	9.5	44
15043	077E	-1.0792	680	710	108.48	2	1	17.65	2.28	2.34	10.6	**76**
15045	077E	-1.0792	680	710	195.39	7	1	17.65	2.28	2.34	10.6	**80**
15044	077E	-1.0792	680	710	0	0	1	17.65	2.28	2.34	10.6	**78**
15041	077E	-1.0792	680	710	0	0	1	17.65	2.28	2.34	10.6	**74**
15038	077E	-1.0792	680	710	73.92	2	1	17.65	2.28	2.34	10.6	**70**
15042	077E	-1.0792	680	710	77.34	2	1	17.65	2.28	2.34	10.6	**75**
15037	077E	-1.0792	680	710	0	0	1	17.65	2.28	2.34	10.6	**71**
15039	077E	-1.0792	680	710	0	0	1	17.65	2.28	2.34	10.6	**73**
15040	077E	-1.0792	680	710	0	0	1	17.65	2.28	2.34	10.6	**73**
13555	064E	-1.0825	1190	1250	48.72	4	2	21.85	1.83	1.87	9.5	54
13554	064E	-1.0825	1190	1250	146.17	3	2	21.85	1.83	1.87	9.5	54
13552	064E	-1.0825	1190	1250	48.23	4	2	21.85	1.83	1.87	9.5	53
13553	064E	-1.0825	1190	1250	48.23	4	2	21.85	1.83	1.87	9.5	53
13556	064E	-1.0825	1190	1250	112.17	2	2	21.85	1.83	1.87	9.5	54
7504	037N	-1.0856	860	880	175.14	10	1	10.47	2.23	2.29	9.5	41
7503	037N	-1.0856	860	880	233.53	11	1	10.47	2.23	2.29	9.5	41
19344	170E	-1.0929	3090	3210	72.88	4	2	16.83	1	1	9.7	43
16797	095E	-1.0931	1130	1150	336.93	23	1	7.08	2.55	2.56	7.2	37
11887	054E	-1.0933	1160	1220	0	0	2	19.83	1.83	1.87	9.5	45
11882	054E	-1.0933	1160	1220	0	0	2	19.83	1.83	1.87	9.5	44
11884	054E	-1.0933	1160	1220	41.14	1	2	19.83	1.83	1.87	9.5	44
11883	054E	-1.0933	1160	1220	138.4	7	2	19.83	1.83	1.87	9.5	44
11885	054E	-1.0933	1160	1220	0	0	2	19.83	1.83	1.87	9.5	44
11886	054E	-1.0933	1160	1220	0	0	2	19.83	1.83	1.87	9.5	45
11889	054E	-1.0933	1160	1220	63.29	1	2	19.83	1.83	1.87	9.5	46
11888	054E	-1.0933	1160	1220	0	0	2	19.83	1.83	1.87	9.5	45
11891	054E	-1.0933	1160	1220	50.89	4	2	19.83	1.83	1.87	9.5	46
11890	054E	-1.0933	1160	1220	0	0	2	19.83	1.83	1.87	9.5	46
13581	064E	-1.0998	1230	1250	90.72	1	1	7.32	2.44	2.48	7.1	48
11892	054E	-1.1077	1110	1150	0	0	2	17.12	1.85	1.89	9.5	46
7506	037N	-1.1106	830	850	99.73	2	1	10.84	2.2	2.26	9.5	41
7508	037N	-1.1106	830	850	61.09	1	1	10.84	2.2	2.26	9.5	44
7507	037N	-1.1106	830	850	94.19	4	1	10.84	2.2	2.26	9.5	42
7509	037N	-1.1106	830	850	211.92	10	1	10.84	2.2	2.26	9.5	44
8193	040N	-1.1107	820	860	283.84	6	1	21.95	2.2	2.31	9.5	49
8194	040N	-1.1107	820	860	133.81	2	1	21.95	2.2	2.31	9.5	49
7025	035N	-1.1184	2900	3040	329.69	15	2	21.72	1	1	9.7	34
13548	064E	-1.121	1160	1200	0	0	2	14.66	1.77	1.79	9.5	51
13550	064E	-1.121	1160	1200	47.04	2	2	14.66	1.77	1.79	9.5	52
13549	064E	-1.121	1160	1200	0	0	2	14.66	1.77	1.79	9.5	52
13568	064E	-1.1293	1080	1130	53.84	4	1	21.3	1.82	1.86	9.5	51
13567	064E	-1.1293	1080	1130	50.76	1	1	21.3	1.82	1.86	9.5	52
13566	064E	-1.1293	1080	1130	57.94	8	1	21.3	1.82	1.86	9.5	52
1433	012E	-1.1301	1500	1570	318.42	1	2	21.33	2.06	2.12	7.1	40
5285	027N	-1.1309	800	830	77.15	8	1	17.5	1.93	1.96	10.6	**72**
5279	027N	-1.1309	800	830	0	0	1	17.5	1.93	1.96	10.6	**69**
5284	027N	-1.1309	800	830	0	0	1	17.5	1.93	1.96	10.6	**72**
5282	027N	-1.1309	800	830	0	0	1	17.5	1.93	1.96	10.6	**71**
5280	027N	-1.1309	800	830	67.6	4	1	17.5	1.93	1.96	10.6	**69**
5283	027N	-1.1309	800	830	113.67	1	1	17.5	1.93	1.96	10.6	**72**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
5281	027N	-1.1309	800	830	0	0	1	17.5	1.93	1.96	10.6	**70**
17632	118E	-1.1327	1040	1090	194.95	3	1	21.15	2.27	2.31	7.9	**87**
14470	071E	-1.1327	1170	1210	57.91	4	2	11.97	2.39	2.45	7.1	39
17630	118E	-1.1327	1040	1090	111.59	2	1	21.15	2.27	2.31	7.9	**86**
17633	118E	-1.1327	1040	1090	165.71	15	1	21.15	2.27	2.31	7.9	**88**
14468	071E	-1.1327	1170	1210	**745.84**	18	2	11.97	2.39	2.45	7.1	39
14469	071E	-1.1327	1170	1210	189.73	7	2	11.97	2.39	2.45	7.1	39
17631	118E	-1.1327	1040	1090	96.06	6	1	21.15	2.27	2.31	7.9	**86**
17628	118E	-1.1327	1040	1090	184.12	4	1	21.15	2.27	2.31	7.9	**85**
17629	118E	-1.1327	1040	1090	55.24	1	1	21.15	2.27	2.31	7.9	**86**
17634	118E	-1.1327	1040	1090	0	0	1	21.15	2.27	2.31	7.9	**88**
13837	065N	-1.1372	1330	1370	**1036.01**	34	3	13.53	2.47	2.54	6.4	44
13836	065N	-1.1372	1330	1370	84.95	10	3	13.53	2.47	2.54	6.4	44
13839	065N	-1.1372	1330	1370	238.63	26	3	13.53	2.47	2.54	6.4	44
13838	065N	-1.1372	1330	1370	265.48	4	3	13.53	2.47	2.54	6.4	44
13835	065N	-1.1372	1330	1370	0	0	3	13.53	2.47	2.54	6.4	44
13833	065N	-1.1372	1330	1370	80.14	3	3	13.53	2.47	2.54	6.4	44
13834	065N	-1.1372	1330	1370	268.27	16	3	13.53	2.47	2.54	6.4	44
17871	128N	-1.1374	1120	1170	50.8	8	2	18.75	2.43	2.46	7.1	40
17869	128N	-1.1374	1120	1170	193.61	19	2	18.75	2.43	2.46	7.1	40
17870	128N	-1.1374	1120	1170	131.55	6	2	18.75	2.43	2.46	7.1	40
13604	064E	-1.1377	770	780	205.25	14	1	9.09	1.97	1.98	10.6	49
13605	064E	-1.1377	770	780	0	0	1	9.09	1.97	1.98	10.6	49
13603	064E	-1.1377	770	780	95.88	8	1	9.09	1.97	1.98	10.6	49
7273	035N	-1.1428	990	1030	55.42	1	1	17.17	1.67	1.71	10.6	57
7274	035N	-1.1428	990	1030	0	0	1	17.17	1.67	1.71	10.6	57
7271	035N	-1.1428	990	1030	59.46	2	1	17.17	1.67	1.71	10.6	57
7272	035N	-1.1428	990	1030	56.51	1	1	17.17	1.67	1.71	10.6	57
7270	035N	-1.1428	990	1030	0	0	1	17.17	1.67	1.71	10.6	56
5306	027S	-1.152	5370	5620	0	0	3	22.16	1	1	9.7	48
13551	064E	-1.1521	890	900	122.65	3	2	7.87	2	2.04	9.5	53
11825	054E	-1.1541	690	710	86.6	4	2	14.49	2.31	2.33	9.5	39
11826	054E	-1.1541	690	710	121.89	6	2	14.49	2.31	2.33	9.5	39
11827	054E	-1.1541	690	710	69.14	2	2	14.49	2.31	2.33	9.5	39
11828	054E	-1.1541	690	710	83.95	4	2	14.49	2.31	2.33	9.5	39
14346	070E	-1.1577	610	630	399.38	17	1	14.75	2.19	2.24	10.6	**60**
14345	070E	-1.1577	610	630	0	0	1	14.75	2.19	2.24	10.6	**61**
14343	070E	-1.1577	610	630	132.18	5	1	14.75	2.19	2.24	10.6	**62**
14344	070E	-1.1577	610	630	87.91	1	1	14.75	2.19	2.24	10.6	**62**
10452	048E	-1.1578	780	810	0	0	1	21.79	2.13	2.25	9.5	51
10447	048E	-1.1578	780	810	0	0	1	21.79	2.13	2.25	9.5	52
10448	048E	-1.1578	780	810	74.05	1	1	21.79	2.13	2.25	9.5	52
10451	048E	-1.1578	780	810	151.12	7	1	21.79	2.13	2.25	9.5	51
10453	048E	-1.1578	780	810	101.43	9	1	21.79	2.13	2.25	9.5	51
10449	048E	-1.1578	780	810	74.79	1	1	21.79	2.13	2.25	9.5	51
10450	048E	-1.1578	780	810	0	0	1	21.79	2.13	2.25	9.5	51
14532	072E	-1.1586	1480	1540	74.82	9	2	17.57	2	2.1	7.1	39
14533	072E	-1.1586	1480	1540	141.41	7	2	17.57	2	2.1	7.1	39
14536	072E	-1.1586	1480	1540	0	0	2	17.57	2	2.1	7.1	38
14535	072E	-1.1586	1480	1540	0	0	2	17.57	2	2.1	7.1	38
14534	072E	-1.1586	1480	1540	0	0	2	17.57	2	2.1	7.1	38
14537	072E	-1.1586	1480	1540	0	0	2	17.57	2	2.1	7.1	38
14531	072E	-1.1586	1480	1540	145.41	2	2	17.57	2	2.1	7.1	39
13534	064E	-1.1655	760	790	50.74	10	2	21.05	2.14	2.25	9.5	46
13533	064E	-1.1655	760	790	404.81	14	2	21.05	2.14	2.25	9.5	46
13538	064E	-1.1655	760	790	447.67	9	2	21.05	2.14	2.25	9.5	48
13537	064E	-1.1655	760	790	78.46	4	2	21.05	2.14	2.25	9.5	47
13536	064E	-1.1655	760	790	102.84	6	2	21.05	2.14	2.25	9.5	47

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
13535	064E	-1.1655	760	790	77.66	1	2	21.05	2.14	2.25	9.5	47
14526	072E	-1.1714	850	860	165.44	11	2	8.24	2.76	2.78	7.1	40
14525	072E	-1.1714	850	860	177.66	11	2	8.24	2.76	2.78	7.1	40
14538	072E	-1.1746	1130	1140	74.93	1	2	7.08	2.32	2.36	7.1	37
14539	072E	-1.1746	1130	1140	0	0	2	7.08	2.32	2.36	7.1	37
13513	064E	-1.1828	1100	1110	103.73	1	2	7.27	1.69	1.7	9.5	44
13569	064E	-1.1833	1090	1140	106.85	2	1	22.02	1.68	1.72	9.5	51
13570	064E	-1.1833	1090	1140	0	0	1	22.02	1.68	1.72	9.5	51
13571	064E	-1.1833	1090	1140	0	0	1	22.02	1.68	1.72	9.5	51
13572	064E	-1.1833	1090	1140	104.73	2	1	22.02	1.68	1.72	9.5	50
10363	048E	-1.1841	790	830	108.42	3	1	21.52	2.49	2.53	7.9	47
15871	088N	-1.1986	930	940	286.73	1	1	6.45	2.52	2.55	7.1	47
2405	013N	-1.2004	720	730	120.25	1	1	8.33	1.88	1.89	10.6	**70**
2404	013N	-1.2004	720	730	108.39	4	1	8.33	1.88	1.89	10.6	**69**
15872	088N	-1.2032	1020	1030	**781.22**	9	1	6.86	2.37	2.39	7.1	47
15206	079N	-1.2059	1170	1210	295.16	14	2	15.38	2.16	2.19	7.1	44
15205	079N	-1.2059	1170	1210	160.3	5	2	15.38	2.16	2.19	7.1	44
15204	079N	-1.2059	1170	1210	440.82	21	2	15.38	2.16	2.19	7.1	43
2406	013N	-1.2099	1030	1040	417.32	1	1	6.8	1.5	1.52	10.6	**70**
19356	170E	-1.2136	1080	1120	0	0	2	16.67	2.24	2.32	7.1	41
19355	170E	-1.2136	1080	1120	288.13	18	2	16.67	2.24	2.32	7.1	42
19357	170E	-1.2136	1080	1120	195.14	5	2	16.67	2.24	2.32	7.1	41
15057	077E	-1.218	640	670	0	0	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**83**
15058	077E	-1.218	640	670	0	0	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**83**
15051	077E	-1.218	640	670	0	0	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**81**
15056	077E	-1.218	640	670	91.36	4	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**82**
15049	077E	-1.218	640	670	265.94	3	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**80**
15054	077E	-1.218	640	670	51.16	2	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**82**
15055	077E	-1.218	640	670	0	0	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**82**
15048	077E	-1.218	640	670	0	0	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**80**
15052	077E	-1.218	640	670	0	0	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**81**
15050	077E	-1.218	640	670	55.96	1	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**81**
15053	077E	-1.218	640	670	0	0	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**82**
15064	077E	-1.2208	770	810	97.17	5	1	18.18	1.96	2	9.5	**103**
15062	077E	-1.2208	770	810	0	0	1	18.18	1.96	2	9.5	**100**
15061	077E	-1.2208	770	810	537.07	4	1	18.18	1.96	2	9.5	**98**
15063	077E	-1.2208	770	810	98.46	9	1	18.18	1.96	2	9.5	**102**
10362	048E	-1.2215	660	670	480.12	7	1	6.06	2.66	2.67	7.9	47
15845	088N	-1.2261	900	940	0	0	1	16.67	2.45	2.48	7.1	37
15846	088N	-1.2261	900	940	443.54	5	1	16.67	2.45	2.48	7.1	37
15847	088N	-1.2261	900	940	0	0	1	16.67	2.45	2.48	7.1	37
15844	088N	-1.2261	900	940	66.3	4	1	16.67	2.45	2.48	7.1	36
15848	088N	-1.2261	900	940	0	0	1	16.67	2.45	2.48	7.1	38
11871	054E	-1.2283	1150	1200	0	0	2	19.13	1.53	1.57	9.5	41
11870	054E	-1.2283	1150	1200	0	0	2	19.13	1.53	1.57	9.5	41
11873	054E	-1.2283	1150	1200	0	0	2	19.13	1.53	1.57	9.5	42
11869	054E	-1.2283	1150	1200	0	0	2	19.13	1.53	1.57	9.5	41
11874	054E	-1.2283	1150	1200	0	0	2	19.13	1.53	1.57	9.5	42
11868	054E	-1.2283	1150	1200	61.84	4	2	19.13	1.53	1.57	9.5	41
11872	054E	-1.2283	1150	1200	48.63	4	2	19.13	1.53	1.57	9.5	41
11875	054E	-1.2283	1150	1200	0	0	2	19.13	1.53	1.57	9.5	42
11876	054E	-1.2283	1150	1200	59.63	1	2	19.13	1.53	1.57	9.5	42
11878	054E	-1.2288	940	990	86.36	5	2	22.34	1.72	1.77	9.5	42
11879	054E	-1.2288	940	990	0	0	2	22.34	1.72	1.77	9.5	43
11881	054E	-1.2288	940	990	0	0	2	22.34	1.72	1.77	9.5	43
11877	054E	-1.2288	940	990	0	0	2	22.34	1.72	1.77	9.5	42
15047	077E	-1.2288	940	990	131.29	1	1	21.28	1.72	1.78	9.5	**80**
11880	054E	-1.2288	940	990	60.88	2	2	22.34	1.72	1.77	9.5	43

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
2413	013N	-1.2294	740	760	167.11	7	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**70**
2412	013N	-1.2294	740	760	0	0	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**69**
2410	013N	-1.2294	740	760	0	0	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**69**
2415	013N	-1.2294	740	760	0	0	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**70**
2408	013N	-1.2294	740	760	186.14	2	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**70**
2411	013N	-1.2294	740	760	141.32	3	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**69**
2420	013N	-1.2294	740	760	76.32	1	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**73**
2417	013N	-1.2294	740	760	0	0	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**71**
2418	013N	-1.2294	740	760	0	0	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**71**
2409	013N	-1.2294	740	760	75.56	1	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**69**
2419	013N	-1.2294	740	760	76.32	2	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**71**
2414	013N	-1.2294	740	760	50.54	1	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**70**
2416	013N	-1.2294	740	760	0	0	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**70**
15877	088N	-1.2342	700	710	**663.69**	6	2	7.14	2.84	2.86	7.1	49
17724	121E	-1.24	1280	1330	61.25	2	1	16.41	1.95	1.99	7.1	44
17720	121E	-1.24	1280	1330	90.62	5	1	16.41	1.95	1.99	7.1	44
17722	121E	-1.24	1280	1330	125.67	10	1	16.41	1.95	1.99	7.1	44
17721	121E	-1.24	1280	1330	148.01	4	1	16.41	1.95	1.99	7.1	44
17723	121E	-1.24	1280	1330	215.55	5	1	16.41	1.95	1.99	7.1	44
17890	128N	-1.2461	2180	2240	139.58	4	2	11.93	1	1	9.7	44
1434	012E	-1.2529	1820	1900	106.15	3	2	21.43	1.55	1.63	7.1	40
1435	012E	-1.2529	1820	1900	0	0	2	21.43	1.55	1.63	7.1	40
2391	013N	-1.2539	1000	1050	0	0	1	23	1.42	1.48	10.6	**67**
8192	040N	-1.2584	690	710	152.36	9	1	14.49	2	2.06	9.5	49
8188	040N	-1.2584	690	710	**822.74**	1	1	14.49	2	2.06	9.5	49
8189	040N	-1.2584	690	710	0	0	1	14.49	2	2.06	9.5	49
8190	040N	-1.2584	690	710	129.23	9	1	14.49	2	2.06	9.5	49
8191	040N	-1.2584	690	710	158.22	3	1	14.49	2	2.06	9.5	49
1575	012E	-1.2664	1240	1280	37.12	1	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
1580	012E	-1.2664	1240	1280	171.23	6	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
1582	012E	-1.2664	1240	1280	0	0	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
1576	012E	-1.2664	1240	1280	136.99	6	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
1578	012E	-1.2664	1240	1280	50.18	3	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
1574	012E	-1.2664	1240	1280	130.46	9	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
1581	012E	-1.2664	1240	1280	118.09	6	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
1579	012E	-1.2664	1240	1280	49.63	1	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
1584	012E	-1.2664	1240	1280	0	0	3	12.9	1.92	1.94	7.1	41
1577	012E	-1.2664	1240	1280	39.03	1	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
1583	012E	-1.2664	1240	1280	38.05	4	3	12.9	1.92	1.94	7.1	41
8158	040N	-1.271	600	610	0	0	2	6.67	1.9	1.91	10.6	44
8159	040N	-1.271	600	610	0	0	2	6.67	1.9	1.91	10.6	44
8161	040N	-1.271	600	610	94.45	10	2	6.67	1.9	1.91	10.6	45
8157	040N	-1.271	600	610	93.04	11	2	6.67	1.9	1.91	10.6	44
8160	040N	-1.271	600	610	0	0	2	6.67	1.9	1.91	10.6	45
2381	013N	-1.2714	540	570	78.64	4	2	22.22	2	2.06	10.6	**78**
2380	013N	-1.2714	540	570	0	0	2	22.22	2	2.06	10.6	**78**
2379	013N	-1.2714	540	570	0	0	2	22.22	2	2.06	10.6	**77**
2378	013N	-1.2714	540	570	**702.49**	1	2	22.22	2	2.06	10.6	**77**
2377	013N	-1.2714	540	570	**658.59**	12	2	22.22	2	2.06	10.6	**77**
2376	013N	-1.2714	540	570	96.67	8	2	22.22	2	2.06	10.6	**80**
5287	027N	-1.2924	850	880	0	0	1	21.18	1.49	1.53	10.6	**72**
5286	027N	-1.2924	850	880	187.91	4	1	21.18	1.49	1.53	10.6	**72**
17444	112N	-1.2925	1410	1470	41.91	1	1	21.28	1.71	1.76	7.1	**90**
14786	073N	-1.2967	610	640	558.49	12	2	21.31	2.03	2.12	9.5	53
14792	073N	-1.298	850	860	87.39	1	1	7.06	1.68	1.7	9.5	57
5297	027N	-1.3055	640	670	0	0	1	21.88	1.95	1.99	9.5	**77**
5294	027N	-1.3055	640	670	0	0	1	21.88	1.95	1.99	9.5	**74**
5298	027N	-1.3055	640	670	0	0	1	21.88	1.95	1.99	9.5	**78**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
5296	027N	-1.3055	640	670	89.24	8	1	21.88	1.95	1.99	9.5	**76**
5299	027N	-1.3055	640	670	0	0	1	21.88	1.95	1.99	9.5	**80**
5295	027N	-1.3055	640	670	0	0	1	21.88	1.95	1.99	9.5	**75**
17874	128N	-1.3069	860	900	224.94	7	2	23.26	2.25	2.29	7.1	40
17873	128N	-1.3069	860	900	134.96	9	2	23.26	2.25	2.29	7.1	40
17872	128N	-1.3069	860	900	67.48	3	2	23.26	2.25	2.29	7.1	40
14794	073N	-1.3175	700	730	243.47	3	1	14.29	1.82	1.85	9.5	57
14793	073N	-1.3175	700	730	211.43	3	1	14.29	1.82	1.85	9.5	57
14796	073N	-1.3175	700	730	162.31	2	1	14.29	1.82	1.85	9.5	58
14798	073N	-1.3175	700	730	243.47	10	1	14.29	1.82	1.85	9.5	58
14797	073N	-1.3175	700	730	80.34	4	1	14.29	1.82	1.85	9.5	58
14800	073N	-1.3175	700	730	422.86	5	1	14.29	1.82	1.85	9.5	58
14799	073N	-1.3175	700	730	81.16	4	1	14.29	1.82	1.85	9.5	58
14795	073N	-1.3175	700	730	85.47	2	1	14.29	1.82	1.85	9.5	57
15850	088N	-1.3264	790	820	173.04	10	1	16.46	2.31	2.34	7.1	39
15851	088N	-1.3264	790	820	81.93	1	1	16.46	2.31	2.34	7.1	39
15849	088N	-1.3264	790	820	288.39	1	1	16.46	2.31	2.34	7.1	38
14520	072E	-1.3284	990	1050	0	0	2	24.24	2	2.09	7.1	42
14519	072E	-1.3284	990	1050	0	0	2	24.24	2	2.09	7.1	42
14518	072E	-1.3284	990	1050	124.29	6	2	24.24	2	2.09	7.1	42
14791	073N	-1.332	830	850	45.66	1	1	13.25	1.62	1.65	9.5	56
14790	073N	-1.332	830	850	135.63	9	1	13.25	1.62	1.65	9.5	55
14789	073N	-1.332	830	850	145.73	2	1	13.25	1.62	1.65	9.5	55
18097	137E	-1.3342	750	760	0	0	1	6.67	2.11	2.12	7.9	**85**
18096	137E	-1.3342	750	760	179.63	3	1	6.67	2.11	2.12	7.9	**85**
18095	137E	-1.3342	750	760	350.71	7	1	6.67	2.11	2.12	7.9	**84**
14801	073N	-1.3358	640	670	139.44	1	1	21.88	1.87	1.91	9.5	57
17726	121E	-1.3365	1090	1130	39.84	1	1	16.51	1.88	1.91	7.1	44
10361	048E	-1.339	600	630	300.66	5	1	21.67	2.37	2.4	7.9	47
14802	073N	-1.3561	610	640	0	0	1	19.67	1.87	1.97	9.5	57
14803	073N	-1.3561	610	640	0	0	1	19.67	1.87	1.97	9.5	57
17712	121E	-1.3617	820	840	92.96	12	1	10.98	2.16	2.22	7.1	46
17711	121E	-1.3617	820	840	202.44	7	1	10.98	2.16	2.22	7.1	46
17710	121E	-1.3617	820	840	0	0	1	10.98	2.16	2.22	7.1	46
8195	040N	-1.3624	550	560	187	6	1	9.09	1.99	2.01	9.5	49
8197	040N	-1.3624	550	560	126.23	2	1	9.09	1.99	2.01	9.5	50
8196	040N	-1.3624	550	560	298.09	3	1	9.09	1.99	2.01	9.5	50
8198	040N	-1.3624	550	560	0	0	1	9.09	1.99	2.01	9.5	50
8199	040N	-1.3624	550	560	98.39	1	1	9.09	1.99	2.01	9.5	50
16799	095E	-1.3651	760	790	63.63	1	1	15.79	2.24	2.28	7.1	37
16798	095E	-1.3651	760	790	372.25	2	1	15.79	2.24	2.28	7.1	37
2439	013N	-1.3699	950	1000	59.03	1	1	22.11	1.94	1.98	7.1	59
2438	013N	-1.3699	950	1000	0	0	1	22.11	1.94	1.98	7.1	59
2440	013N	-1.3699	950	1000	231.59	5	1	22.11	1.94	1.98	7.1	58
11819	054E	-1.3731	560	590	291	13	2	21.43	1.92	2.18	9.5	39
16808	095E	-1.4143	720	750	216.51	5	1	19.44	2.16	2.25	7.1	43
16805	095E	-1.4143	720	750	0	0	1	19.44	2.16	2.25	7.1	41
16809	095E	-1.4143	720	750	146.99	3	1	19.44	2.16	2.25	7.1	43
16806	095E	-1.4143	720	750	0	0	1	19.44	2.16	2.25	7.1	41
16807	095E	-1.4143	720	750	381.47	7	1	19.44	2.16	2.25	7.1	42
17258	102N	-1.4177	1180	1230	48.66	2	1	21.19	1.6	1.64	7.1	52
17257	102N	-1.4177	1180	1230	312.51	10	1	21.19	1.6	1.64	7.1	52
17259	102N	-1.4394	820	840	423.86	7	1	9.76	1.94	1.96	7.1	52
17260	102N	-1.4394	820	840	64.17	4	1	9.76	1.94	1.96	7.1	53
17262	102N	-1.4394	820	840	0	0	1	9.76	1.94	1.96	7.1	54
17261	102N	-1.4394	820	840	0	0	1	9.76	1.94	1.96	7.1	53
14524	072E	-1.4399	760	790	335.36	6	2	15.79	2.02	2.1	7.1	41
14522	072E	-1.4399	760	790	88.63	1	1	15.79	2.02	2.1	7.1	41

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
14521	072E	-1.4399	760	790	173.14	12	1	15.79	2.02	2.1	7.1	41
14523	072E	-1.4399	760	790	210.7	3	1	15.79	2.02	2.1	7.1	41
19354	170E	-1.4425	800	820	106.46	5	2	13.75	1.96	1.99	7.1	42
19352	170E	-1.4425	800	820	216.16	4	2	13.75	1.96	1.99	7.1	42
19351	170E	-1.4425	800	820	0	0	2	13.75	1.96	1.99	7.1	43
19353	170E	-1.4425	800	820	0	0	2	13.75	1.96	1.99	7.1	42
1585	012E	-1.4475	900	930	327.27	7	3	15.56	1.81	1.84	7.1	41
1586	012E	-1.4475	900	930	0	0	3	15.56	1.81	1.84	7.1	41
1587	012E	-1.4475	900	930	72.31	2	3	15.56	1.81	1.84	7.1	42
16802	095E	-1.4486	680	710	86.64	1	1	20.59	2.13	2.22	7.1	39
16804	095E	-1.4486	680	710	138.91	3	1	20.59	2.13	2.22	7.1	41
16803	095E	-1.4486	680	710	75.04	1	1	20.59	2.13	2.22	7.1	40
16801	095E	-1.4486	680	710	73.72	1	1	20.59	2.13	2.22	7.1	38
16800	095E	-1.4486	680	710	114.34	9	1	20.59	2.13	2.22	7.1	37
2369	013N	-1.464	1120	1170	**805.56**	6	3	17.86	2.56	2.56	4.5	**73**
15208	079N	-1.4654	680	700	127.91	2	2	14.71	2.09	2.31	7.1	44
15210	079N	-1.4654	680	700	142.01	5	2	14.71	2.09	2.31	7.1	44
15207	079N	-1.4654	680	700	168.69	17	2	14.71	2.09	2.31	7.1	44
15209	079N	-1.4654	680	700	91.07	1	2	14.71	2.09	2.31	7.1	44
20062	253N	-1.4895	510	520	73.96	8	1	7.84	2.14	2.16	7.9	52
20061	253N	-1.4895	510	520	247.09	12	1	7.84	2.14	2.16	7.9	52
20063	253N	-1.4895	510	520	0	0	1	7.84	2.14	2.16	7.9	52
20060	253N	-1.4895	510	520	172.57	10	1	7.84	2.14	2.16	7.9	52
20057	253N	-1.4946	500	510	163.12	1	1	8	2.15	2.17	7.9	53
20058	253N	-1.4946	500	510	0	0	1	8	2.15	2.17	7.9	53
20059	253N	-1.4946	500	510	0	0	1	8	2.15	2.17	7.9	52
14806	073N	-1.5186	470	480	0	0	1	6.38	1.76	1.77	9.5	55
14813	073N	-1.5186	470	480	237.21	5	1	6.38	1.76	1.77	9.5	52
14810	073N	-1.5186	470	480	0	0	1	6.38	1.76	1.77	9.5	53
14807	073N	-1.5186	470	480	118.6	1	1	6.38	1.76	1.77	9.5	55
14814	073N	-1.5186	470	480	0	0	1	6.38	1.76	1.77	9.5	50
14809	073N	-1.5186	470	480	0	0	1	6.38	1.76	1.77	9.5	55
14808	073N	-1.5186	470	480	0	0	1	6.38	1.76	1.77	9.5	55
14811	073N	-1.5186	470	480	209.92	2	1	6.38	1.76	1.77	9.5	53
14805	073N	-1.5186	470	480	0	0	1	6.38	1.76	1.77	9.5	56
14812	073N	-1.5186	470	480	0	0	1	6.38	1.76	1.77	9.5	52
17730	121E	-1.5206	650	680	214.17	7	1	21.54	1.98	2.35	7.1	43
17732	121E	-1.5206	650	680	0	0	1	21.54	1.98	2.35	7.1	43
17731	121E	-1.5206	650	680	84.43	1	1	21.54	1.98	2.35	7.1	43
17700	121E	-1.5371	630	650	0	0	1	15.87	1.98	2.53	7.1	47
17701	121E	-1.5371	630	650	90.12	1	1	15.87	1.98	2.53	7.1	47
17699	121E	-1.5371	630	650	208.44	3	1	15.87	1.98	2.53	7.1	47
17703	121E	-1.5725	590	620	0	0	1	20.34	1.95	2.21	7.1	47
17704	121E	-1.5725	590	620	90.48	1	1	20.34	1.95	2.21	7.1	47
17702	121E	-1.5725	590	620	186.17	5	1	20.34	1.95	2.21	7.1	47
14804	073N	-1.5871	350	370	192.99	2	1	22.86	1.89	1.91	9.5	57
17442	112N	-1.6106	900	940	0	0	1	20	1.44	1.48	7.1	**90**
17440	112N	-1.6106	900	940	115.84	5	1	20	1.44	1.48	7.1	**92**
17441	112N	-1.6106	900	940	0	0	1	20	1.44	1.48	7.1	**90**
15873	088N	-1.6191	520	530	558.9	14	1	7.69	1.99	2.01	7.1	47
15874	088N	-1.6191	520	530	104.11	2	1	7.69	1.99	2.01	7.1	47
15875	088N	-1.6191	520	530	0	0	2	7.69	1.99	2.01	7.1	48
15876	088N	-1.6191	520	530	**669.67**	11	2	7.69	1.99	2.01	7.1	49
5291	027N	-1.6265	390	400	0	0	1	7.69	1.5	1.51	10.6	**72**
5288	027N	-1.6265	390	400	238.13	1	1	7.69	1.5	1.51	10.6	**72**
5292	027N	-1.6265	390	400	0	0	1	7.69	1.5	1.51	10.6	**74**
5289	027N	-1.6265	390	400	0	0	1	7.69	1.5	1.51	10.6	**71**
5290	027N	-1.6265	390	400	0	0	1	7.69	1.5	1.51	10.6	**72**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_5	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
17727	121E	-1.6409	610	640	267.09	11	1	21.31	1.74	2.02	7.1	44
17729	121E	-1.6409	610	640	0	0	1	21.31	1.74	2.02	7.1	43
17728	121E	-1.6409	610	640	0	0	1	21.31	1.74	2.02	7.1	43
15870	088N	-1.6652	470	490	186.5	1	1	17.02	1.97	2	7.1	47
15869	088N	-1.6652	470	490	0	0	1	17.02	1.97	2	7.1	47
10358	048E	-1.6747	460	480	115.86	1	1	21.74	1.75	1.94	7.9	47
10360	048E	-1.6747	460	480	238.4	3	1	21.74	1.75	1.94	7.9	47
10359	048E	-1.6747	460	480	127.8	2	1	21.74	1.75	1.94	7.9	47
15854	088N	-1.8035	420	430	118.39	4	1	14.29	1.75	1.76	7.1	39
15855	088N	-1.8035	420	430	0	0	1	14.29	1.75	1.76	7.1	40
15853	088N	-1.8035	420	430	299.92	2	1	14.29	1.75	1.76	7.1	39
15852	088N	-1.8035	420	430	361.51	3	1	14.29	1.75	1.76	7.1	39
17263	102N	-1.8291	340	340	492.67	2	1	5.88	1.93	1.94	7.1	54
17264	102N	-1.8291	340	340	0	0	1	5.88	1.93	1.94	7.1	55
19321	169N	-1.8348	320	340	109.19	1	1	21.88	1.95	1.97	7.1	**101**
19324	169N	-1.8348	320	340	0	0	1	21.88	1.95	1.97	7.1	**109**
19323	169N	-1.8348	320	340	507.99	11	1	21.88	1.95	1.97	7.1	**105**
19322	169N	-1.8348	320	340	354.59	3	1	21.88	1.95	1.97	7.1	**101**
15864	088N	-1.9209	270	280	215.05	1	1	11.11	1.93	1.93	7.1	45
15865	088N	-1.9209	270	280	**1941.1**	26	1	11.11	1.93	1.93	7.1	46
15867	088N	-1.9209	270	280	0	0	1	11.11	1.93	1.93	7.1	46
15866	088N	-1.9209	270	280	540.38	11	1	11.11	1.93	1.93	7.1	46
15868	088N	-1.9209	270	280	0	0	1	11.11	1.93	1.93	7.1	47
19328	169N	-1.9521	260	270	136.65	1	1	19.23	1.89	1.9	7.1	**115**
19326	169N	-1.9521	260	270	0	0	1	19.23	1.89	1.9	7.1	**112**
19329	169N	-1.9521	260	270	0	0	1	19.23	1.89	1.9	7.1	**118**
19327	169N	-1.9521	260	270	0	0	1	19.23	1.89	1.9	7.1	**112**
19325	169N	-1.9521	260	270	0	0	1	19.23	1.89	1.9	7.1	**111**
17708	121E	-1.9835	240	240	245.5	8	1	8.33	1.92	1.92	7.1	46
17705	121E	-1.9835	240	240	0	0	1	8.33	1.92	1.92	7.1	47
17709	121E	-1.9835	240	240	0	0	1	8.33	1.92	1.92	7.1	46
17706	121E	-1.9835	240	240	310.63	3	1	8.33	1.92	1.92	7.1	47
17707	121E	-1.9835	240	240	**628.38**	4	1	8.33	1.92	1.92	7.1	47
15856	088N	-1.9877	270	280	554.6	2	1	22.22	1.76	1.77	7.1	40
15858	088N	-1.9877	270	280	0	0	1	22.22	1.76	1.77	7.1	41
15859	088N	-1.9877	270	280	0	0	1	22.22	1.76	1.77	7.1	41
15857	088N	-1.9877	270	280	0	0	1	22.22	1.76	1.77	7.1	41
15861	088N	-2.0921	190	190	0	0	1	10.53	1.9	1.91	7.1	44
15860	088N	-2.0921	190	190	**720.47**	11	1	10.53	1.9	1.91	7.1	42
15862	088N	-2.0921	190	190	190.9	1	1	10.53	1.9	1.91	7.1	44
15863	088N	-2.0921	190	190	500.5	2	1	10.53	1.9	1.91	7.1	45

Northwest Region Needs Tool Table - Entire Region - 06/07/16 -- Preset: Mobility Future

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
13861	065S	2.3468	13740	24850	0	0	3	80.86	5.5	5.99	9.5	45
13862	065S	2.3468	13740	24850	363.26	1	3	80.86	5.5	5.99	9.5	45
13798	065N	2.1977	13740	24850	66.61	18	3	80.86	5.5	5.99	9.5	45
13863	065S	2.174	17640	29690	0	0	3	68.31	4.87	6.08	9.5	45
16788	094W	2.0412	50990	72480	37.73	36	3	42.15	3.51	5.02	17.7	46
16307	094E	2.0412	50990	72480	31.3	31	3	42.15	3.51	5.02	17.7	46
16787	094W	2.0412	50990	72480	32.16	20	3	42.15	3.51	5.02	17.7	46
16785	094W	2.0412	50990	72480	27.21	20	3	42.15	3.51	5.02	17.7	46
16782	094W	2.0412	50990	72480	0	0	3	42.15	3.51	5.02	17.7	45
16312	094E	2.0412	50990	72480	0	0	3	42.15	3.51	5.02	17.7	45
16781	094W	2.0412	50990	72480	0	0	3	42.15	3.51	5.02	17.7	45
16308	094E	2.0412	50990	72480	18.32	29	3	42.15	3.51	5.02	17.7	46
16786	094W	2.0412	50990	72480	27.62	45	3	42.15	3.51	5.02	17.7	46
16311	094E	2.0412	50990	72480	9.83	1	3	42.15	3.51	5.02	17.7	45
16784	094W	2.0412	50990	72480	31.87	14	3	42.15	3.51	5.02	17.7	45
16783	094W	2.0412	50990	72480	43.67	8	3	42.15	3.51	5.02	17.7	45
16309	094E	2.0412	50990	72480	40.88	15	3	42.15	3.51	5.02	17.7	45
16310	094E	2.0412	50990	72480	54.42	6	3	42.15	3.51	5.02	17.7	45
16306	094E	2.0412	50990	72480	15.55	7	3	42.15	3.51	5.02	17.7	46
13795	065N	2.0249	17640	29690	0	0	3	68.31	4.87	6.08	9.5	45
13865	065S	2.0249	17640	29690	0	0	3	68.31	4.87	6.08	9.5	45
13864	065S	2.0249	17640	29690	0	0	3	68.31	4.87	6.08	9.5	45
13794	065N	2.0249	17640	29690	0	0	3	68.31	4.87	6.08	9.5	45
13796	065N	2.0249	17640	29690	98.45	4	3	68.31	4.87	6.08	9.5	45
16792	094W	1.9786	67900	100740	76.46	41	3	48.37	2.99	4.22	14.6	46
16791	094W	1.9786	67900	100740	82.35	21	3	48.37	2.99	4.22	14.6	46
16790	094W	1.9786	67900	100740	0	0	3	48.37	2.99	4.22	14.6	46
16304	094E	1.9541	50990	72480	12.41	1	3	42.15	3.51	5.02	17.7	46
16305	094E	1.9541	50990	72480	18.62	7	3	42.15	3.51	5.02	17.7	46
16297	094E	1.9307	94040	133070	60.48	32	3	41.5	3.63	5.05	14.8	47
16796	094W	1.9307	94040	133070	32.95	32	3	41.5	3.63	5.05	14.8	47
16319	094E	1.9238	45570	62190	31.11	30	2	36.47	3.26	4.31	21.6	44
16774	094W	1.9238	45570	62190	30.11	32	2	36.47	3.26	4.31	21.6	44
16773	094W	1.9238	45570	62190	48.05	30	2	36.47	3.26	4.31	21.6	44
16320	094E	1.9238	45570	62190	20.23	18	2	36.47	3.26	4.31	21.6	44
16303	094E	1.8914	67900	100740	39.93	8	3	48.37	2.99	4.22	14.6	46
16302	094E	1.8914	67900	100740	36.6	13	3	48.37	2.99	4.22	14.6	46
16322	094E	1.8651	42030	58930	37.98	8	2	40.21	3.04	4.04	19.2	43
16771	094W	1.8651	42030	58930	18.38	2	2	40.21	3.04	4.04	19.2	43
16768	094W	1.8651	42030	58930	23.38	24	2	40.21	3.04	4.04	19.2	42
16772	094W	1.8651	42030	58930	19.84	26	2	40.21	3.04	4.04	19.2	44
16323	094E	1.8651	42030	58930	12.39	2	2	40.21	3.04	4.04	19.2	43
16769	094W	1.8651	42030	58930	17.53	4	2	40.21	3.04	4.04	19.2	43
16324	094E	1.8651	42030	58930	20.95	8	2	40.21	3.04	4.04	19.2	43
16770	094W	1.8651	42030	58930	25.32	7	2	40.21	3.04	4.04	19.2	43
16325	094E	1.8651	42030	58930	41.63	30	2	40.21	3.04	4.04	19.2	42
16321	094E	1.8651	42030	58930	17.09	13	2	40.21	3.04	4.04	19.2	44
16314	094E	1.852	47990	65050	0	0	3	35.55	3.36	4.46	19.5	45
16776	094W	1.852	47990	65050	27.42	15	2	35.55	3.36	4.46	19.5	45
16316	094E	1.852	47990	65050	14.52	24	3	35.55	3.36	4.46	19.5	45
16317	094E	1.852	47990	65050	11.52	11	3	35.55	3.36	4.46	19.5	45
16780	094W	1.852	47990	65050	0	0	3	35.55	3.36	4.46	19.5	45
16777	094W	1.852	47990	65050	25.48	27	3	35.55	3.36	4.46	19.5	45
16775	094W	1.852	47990	65050	0	0	2	35.55	3.36	4.46	19.5	45
16315	094E	1.852	47990	65050	20.19	14	3	35.55	3.36	4.46	19.5	45
16318	094E	1.852	47990	65050	28.75	16	2	35.55	3.36	4.46	19.5	45
16779	094W	1.852	47990	65050	36.23	29	3	35.55	3.36	4.46	19.5	45
16778	094W	1.852	47990	65050	27.42	25	3	35.55	3.36	4.46	19.5	45
16287	093S	1.7576	18820	23050	270.92	12	3	22.48	3.81	4.07	39.5	47

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
16279	093N	**1.7576**	18820	23050	344.81	21	3	22.48	3.81	4.07	**39.5**	47
16795	094W	**1.5912**	**91190**	**129270**	43.92	26	3	**41.76**	3.68	**5.71**	8.7	47
16298	094E	**1.5912**	**91190**	**129270**	51.56	36	3	**41.76**	3.68	**5.71**	8.7	47
16794	094W	**1.5909**	**93840**	**131900**	27.86	32	3	**40.56**	3.9	**5.91**	8.7	46
16299	094E	**1.5909**	**93840**	**131900**	29.02	**70**	3	**40.56**	3.9	**5.91**	8.7	46
7368	035S	1.322	15810	19930	23.9	1	4	26.06	**5.57**	**5.99**	12.3	46
16722	094W	1.2983	31960	39500	30.31	37	3	23.59	2.62	3.07	**23.5**	47
16368	094E	1.2983	31960	39500	15.99	4	3	23.59	2.62	3.07	**23.5**	47
16723	094W	1.2983	31960	39500	36.37	15	3	23.59	2.62	3.07	**23.5**	47
16367	094E	1.2983	31960	39500	60.62	**58**	3	23.59	2.62	3.07	**23.5**	47
16724	094W	1.2983	31960	39500	52.27	**77**	3	23.59	2.62	3.07	**23.5**	47
16369	094E	1.2983	31960	39500	100.24	**76**	3	23.59	2.62	3.07	**23.5**	47
16793	094W	1.287	**71200**	**100050**	49.02	**66**	3	**40.52**	3.16	4.16	8.7	46
16300	094E	1.287	**71200**	**100050**	33.34	26	3	**40.52**	3.16	4.16	8.7	46
16301	094E	1.287	**71200**	**100050**	29.26	5	3	**40.52**	3.16	4.16	8.7	46
16347	094E	1.1932	**38460**	**47490**	19.5	11	2	23.48	2.83	3.32	**18.4**	39
16346	094E	1.1932	**38460**	**47490**	27.95	17	2	23.48	2.83	3.32	**18.4**	37
16747	094W	1.1932	**38460**	**47490**	47.44	46	2	23.48	2.83	3.32	**18.4**	37
16746	094W	1.1932	**38460**	**47490**	38.38	30	2	23.48	2.83	3.32	**18.4**	39
16748	094W	1.1932	**38460**	**47490**	20.15	15	2	23.48	2.83	3.32	**18.4**	37
16345	094E	1.1932	**38460**	**47490**	63.8	28	2	23.48	2.83	3.32	**18.4**	37
288	008E	1.1828	8050	9840	28.86	8	1	22.24	4.16	4.64	**21.8**	52
289	008E	1.1828	8050	9840	84.86	26	1	22.24	4.16	4.64	**21.8**	52
287	008E	1.1828	8050	9840	108.21	50	1	22.24	4.16	4.64	**21.8**	52
1495	012E	1.1768	25730	31780	385.27	**56**	3	23.51	4.01	**6**	12	46
1997	012W	1.1768	25730	31780	146.14	12	3	23.51	4.01	**6**	12	46
7156	035N	1.173	15810	19930	0	0	4	26.06	**5.57**	**5.99**	12.3	46
7367	035S	1.173	15810	19930	0	0	4	26.06	**5.57**	**5.99**	12.3	46
7366	035S	1.173	15810	19930	105.84	8	4	26.06	**5.57**	**5.99**	12.3	46
7155	035N	1.173	15810	19930	0	0	4	26.06	**5.57**	**5.99**	12.3	46
7154	035N	1.173	15810	19930	28.25	12	4	26.06	**5.57**	**5.99**	12.3	46
16719	094W	1.1441	27990	33110	79.55	7	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16715	094W	1.1441	27990	33110	23.05	19	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16381	094E	1.1441	27990	33110	35.07	6	2	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16713	094W	1.1441	27990	33110	16.77	6	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16708	094W	1.1441	27990	33110	33.84	18	2	18.29	2.37	2.65	**28.8**	47
16718	094W	1.1441	27990	33110	31.47	2	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16375	094E	1.1441	27990	33110	30.79	13	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16373	094E	1.1441	27990	33110	27.28	2	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16382	094E	1.1441	27990	33110	43.07	26	2	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16711	094W	1.1441	27990	33110	17.17	7	2	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16380	094E	1.1441	27990	33110	20.31	17	2	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16710	094W	1.1441	27990	33110	25.57	9	2	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16379	094E	1.1441	27990	33110	59.22	27	2	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16714	094W	1.1441	27990	33110	28.32	21	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16383	094E	1.1441	27990	33110	18.46	12	2	18.29	2.37	2.65	**28.8**	47
16709	094W	1.1441	27990	33110	24.07	12	2	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16712	094W	1.1441	27990	33110	33.17	9	2	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16716	094W	1.1441	27990	33110	40.46	15	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16377	094E	1.1441	27990	33110	34.09	20	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16376	094E	1.1441	27990	33110	17.92	9	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16717	094W	1.1441	27990	33110	245.48	11	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16372	094E	1.1441	27990	33110	70.14	15	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16378	094E	1.1441	27990	33110	9.98	4	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
20106	312W	1.127	23850	29290	112.26	13	3	22.81	4.14	**6.15**	11.6	46
20096	312E	1.127	23850	29290	49.89	5	3	22.81	4.14	**6.15**	11.6	46
16432	094E	1.1253	25560	30300	40.03	16	3	18.54	2.68	3.08	**25**	42
16433	094E	1.1253	25560	30300	41.39	17	3	18.54	2.68	3.08	**25**	42

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
16435	094E	1.1253	25560	30300	39.33	50	3	18.54	2.68	3.08	**25**	42
16654	094W	1.1253	25560	30300	44.43	31	3	18.54	2.68	3.08	**25**	42
16431	094E	1.1253	25560	30300	29.71	20	3	18.54	2.68	3.08	**25**	42
16434	094E	1.1253	25560	30300	0	0	3	18.54	2.68	3.08	**25**	42
16655	094W	1.1253	25560	30300	30.07	23	3	18.54	2.68	3.08	**25**	42
16653	094W	1.1253	25560	30300	40.45	19	3	18.54	2.68	3.08	**25**	42
7181	035N	1.1109	15280	18890	253.61	28	3	23.63	**4.77**	**6.03**	12.6	45
1510	012E	1.0847	25190	30880	70.8	5	3	22.59	3.83	**5.53**	12	47
16344	094E	1.0699	35020	40800	77.27	17	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	37
16342	094E	1.0699	35020	40800	50.29	35	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	37
16753	094W	1.0699	35020	40800	41.67	27	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	38
16338	094E	1.0699	35020	40800	38.26	19	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	38
16341	094E	1.0699	35020	40800	29.48	22	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	38
16755	094W	1.0699	35020	40800	20.65	13	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	38
16340	094E	1.0699	35020	40800	34.91	33	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	38
16756	094W	1.0699	35020	40800	54.08	**62**	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	39
16336	094E	1.0699	35020	40800	35.29	38	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	40
16752	094W	1.0699	35020	40800	29.24	13	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	38
16754	094W	1.0699	35020	40800	81.73	1	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	38
16339	094E	1.0699	35020	40800	54.49	1	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	38
16337	094E	1.0699	35020	40800	63.85	**54**	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	39
16751	094W	1.0699	35020	40800	37.72	18	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	37
16749	094W	1.0699	35020	40800	77.27	20	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	37
16750	094W	1.0699	35020	40800	62.98	49	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	37
16343	094E	1.0699	35020	40800	42.77	24	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	37
16757	094W	1.0699	35020	40800	28.18	31	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	40
607	008W	1.0357	9390	11280	111.41	1	2	20.13	**5.22**	**5.48**	13.7	44
16745	094W	1.0236	35310	42710	35.95	23	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	40
16349	094E	1.0236	35310	42710	16.85	5	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	40
16739	094W	1.0236	35310	42710	31.63	3	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	42
16350	094E	1.0236	35310	42710	9.43	7	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	40
16743	094W	1.0236	35310	42710	45.3	21	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	40
16348	094E	1.0236	35310	42710	49.02	33	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	40
16351	094E	1.0236	35310	42710	6.54	5	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	41
16741	094W	1.0236	35310	42710	9.8	4	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	41
16354	094E	1.0236	35310	42710	72.63	15	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	42
16352	094E	1.0236	35310	42710	16.51	8	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	41
16744	094W	1.0236	35310	42710	16.34	31	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	40
16740	094W	1.0236	35310	42710	23.99	16	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	41
16353	094E	1.0236	35310	42710	17.35	19	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	41
16742	094W	1.0236	35310	42710	32.68	10	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	41
11431	053N	1.0188	33340	40770	41.17	18	3	22.29	2.65	3.07	**17.3**	46
11759	053S	1.0188	33340	40770	89.96	32	3	22.29	2.65	3.07	**17.3**	46
16399	094E	1.0107	23940	28770	26.36	11	1	20.18	2.51	2.91	**21.5**	44
16697	094W	1.0107	23940	28770	48.1	3	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	46
16391	094E	1.0107	23940	28770	33.17	27	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	46
16698	094W	1.0107	23940	28770	0	0	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	46
16693	094W	1.0107	23940	28770	20.56	5	1	20.18	2.51	2.91	**21.5**	45
16393	094E	1.0107	23940	28770	0	0	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	46
16700	094W	1.0107	23940	28770	32.79	13	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	46
16397	094E	1.0107	23940	28770	37	21	1	20.18	2.51	2.91	**21.5**	45
16392	094E	1.0107	23940	28770	27.1	40	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	46
16699	094W	1.0107	23940	28770	45.81	44	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	46
16695	094W	1.0107	23940	28770	50.87	25	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	45
16696	094W	1.0107	23940	28770	45.27	12	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	45
16694	094W	1.0107	23940	28770	33.34	14	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	45
16691	094W	1.0107	23940	28770	77.48	32	1	20.18	2.51	2.91	**21.5**	44
16396	094E	1.0107	23940	28770	35.07	15	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	45

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
16692	094W	1.0107	23940	28770	34.36	18	1	20.18	2.51	2.91	**21.5**	44
16395	094E	1.0107	23940	28770	39.71	19	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	45
16394	094E	1.0107	23940	28770	50.87	17	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	45
16398	094E	1.0107	23940	28770	31.03	11	1	20.18	2.51	2.91	**21.5**	44
256	008E	1.0024	9160	10920	0	0	2	19.21	**5.18**	**5.52**	13.7	47
606	008W	1.0024	9160	10920	**877.11**	10	2	19.21	**5.18**	**5.52**	13.7	47
16687	094W	0.9991	27070	33110	10.88	3	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	43
16401	094E	0.9991	27070	33110	22.23	16	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	44
16689	094W	0.9991	27070	33110	39.51	9	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	44
16402	094E	0.9991	27070	33110	21.58	14	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	43
16403	094E	0.9991	27070	33110	14.51	7	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	43
16405	094E	0.9991	27070	33110	45.39	10	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	42
16690	094W	0.9991	27070	33110	42.8	7	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	44
16688	094W	0.9991	27070	33110	34.04	24	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	44
16400	094E	0.9991	27070	33110	10.7	1	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	44
16686	094W	0.9991	27070	33110	22.33	9	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	43
16684	094W	0.9991	27070	33110	108.59	40	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	42
16685	094W	0.9991	27070	33110	20.27	12	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	42
16404	094E	0.9991	27070	33110	31.87	17	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	42
1982	012W	0.9976	25190	30880	389.42	19	3	22.59	3.83	**5.53**	12	47
16657	094W	0.9701	26750	32580	47	5	3	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16420	094E	0.9701	26750	32580	15.44	6	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16660	094W	0.9701	26750	32580	33.58	14	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16424	094E	0.9701	26750	32580	27.15	30	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16421	094E	0.9701	26750	32580	86.47	4	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16667	094W	0.9701	26750	32580	18.02	4	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16429	094E	0.9701	26750	32580	46	11	3	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16659	094W	0.9701	26750	32580	24.61	8	3	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16663	094W	0.9701	26750	32580	30.27	7	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16658	094W	0.9701	26750	32580	0	0	3	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16665	094W	0.9701	26750	32580	0	0	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16427	094E	0.9701	26750	32580	17.43	13	3	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16661	094W	0.9701	26750	32580	27.4	11	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16418	094E	0.9701	26750	32580	16.21	16	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16419	094E	0.9701	26750	32580	38.98	15	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16423	094E	0.9701	26750	32580	13.95	6	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16422	094E	0.9701	26750	32580	19.65	2	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16426	094E	0.9701	26750	32580	13.24	3	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16430	094E	0.9701	26750	32580	432.37	1	3	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16664	094W	0.9701	26750	32580	23.37	2	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16666	094W	0.9701	26750	32580	0	0	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16668	094W	0.9701	26750	32580	45.04	18	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16428	094E	0.9701	26750	32580	13.1	1	3	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16425	094E	0.9701	26750	32580	31.5	25	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16669	094W	0.9701	26750	32580	21.62	14	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16662	094W	0.9701	26750	32580	35.3	21	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
15018	077E	0.9526	5380	7330	59.17	15	2	**36.25**	4.37	4.72	10.6	**60**
15016	077E	0.9526	5380	7330	0	0	2	**36.25**	4.37	4.72	10.6	59
15017	077E	0.9526	5380	7330	42.03	14	2	**36.25**	4.37	4.72	10.6	**60**
16767	094W	0.9359	34710	41410	49.14	26	2	19.3	2.62	2.99	**18**	42
16765	094W	0.9359	34710	41410	36.03	23	2	19.3	2.62	2.99	**18**	41
16766	094W	0.9359	34710	41410	10.23	3	2	19.3	2.62	2.99	**18**	42
16328	094E	0.9359	34710	41410	9.93	3	2	19.3	2.62	2.99	**18**	41
16763	094W	0.9359	34710	41410	41.36	1	2	19.3	2.62	2.99	**18**	41
16764	094W	0.9359	34710	41410	32.68	9	2	19.3	2.62	2.99	**18**	41
16329	094E	0.9359	34710	41410	33.08	14	2	19.3	2.62	2.99	**18**	41
16762	094W	0.9359	34710	41410	82.71	4	2	19.3	2.62	2.99	**18**	41
16327	094E	0.9359	34710	41410	17.23	6	2	19.3	2.62	2.99	**18**	42

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
16331	094E	0.9359	34710	41410	47.26	2	2	19.3	2.62	2.99	**18**	41
16330	094E	0.9359	34710	41410	0	0	2	19.3	2.62	2.99	**18**	41
16326	094E	0.9359	34710	41410	42.17	19	2	19.3	2.62	2.99	**18**	42
16332	094E	0.9299	33490	40040	17.16	5	2	19.56	2.56	2.92	**18.2**	41
16335	094E	0.9299	33490	40040	71.09	45	2	19.56	2.56	2.92	**18.2**	40
16759	094W	0.9299	33490	40040	19.61	12	2	19.56	2.56	2.92	**18.2**	40
16334	094E	0.9299	33490	40040	39.59	27	2	19.56	2.56	2.92	**18.2**	40
16333	094E	0.9299	33490	40040	27.18	12	2	19.56	2.56	2.92	**18.2**	41
16761	094W	0.9299	33490	40040	55.45	26	2	19.56	2.56	2.92	**18.2**	41
16758	094W	0.9299	33490	40040	91.29	43	2	19.56	2.56	2.92	**18.2**	40
16760	094W	0.9299	33490	40040	23.55	7	2	19.56	2.56	2.92	**18.2**	41
13519	064E	0.9197	2150	2700	28.97	1	2	25.58	2.5	2.75	**30.7**	44
13520	064E	0.9197	2150	2700	51.87	3	2	25.58	2.5	2.75	**30.7**	44
16726	094W	0.9172	25780	30280	34.58	24	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	46
16725	094W	0.9172	25780	30280	74.04	**51**	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	46
16363	094E	0.9172	25780	30280	38.87	8	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	45
16728	094W	0.9172	25780	30280	37.92	11	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	45
16364	094E	0.9172	25780	30280	26.65	24	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	46
16365	094E	0.9172	25780	30280	39.9	36	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	46
16366	094E	0.9172	25780	30280	57.65	33	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	46
16727	094W	0.9172	25780	30280	26.13	22	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	46
16673	094W	0.9166	28500	33980	0	0	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
16674	094W	0.9166	28500	33980	83.33	13	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
16415	094E	0.9166	28500	33980	96.67	31	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
16416	094E	0.9166	28500	33980	0	0	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
16671	094W	0.9166	28500	33980	80.56	1	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
16417	094E	0.9166	28500	33980	27.22	6	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
16670	094W	0.9166	28500	33980	74.2	23	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
16675	094W	0.9166	28500	33980	100.7	12	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
16672	094W	0.9166	28500	33980	0	0	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
11598	053N	0.9115	**19700**	**23550**	0	0	1	19.54	**5.94**	**6.25**	8.8	58
1486	012E	0.9031	18770	22850	224.03	21	3	21.74	2.2	2.51	**21.3**	45
20107	312W	0.8905	27040	32990	183.45	17	3	22	2.98	3.41	14.4	46
20095	312E	0.8905	27040	32990	229.31	33	3	22	2.98	3.41	14.4	46
248	008E	0.8867	9390	11280	65.44	33	2	20.13	**5.22**	**5.48**	13.7	45
247	008E	0.8867	9390	11280	51.06	28	2	20.13	**5.22**	**5.48**	13.7	45
246	008E	0.8867	9390	11280	70.9	29	2	20.13	**5.22**	**5.48**	13.7	44
11597	053N	0.8854	18440	22040	505.67	1	1	19.52	**5.7**	**6.15**	8.8	58
16679	094W	0.8682	27040	32190	28.15	15	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
16680	094W	0.8682	27040	32190	46.87	30	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
16682	094W	0.8682	27040	32190	26.25	22	1	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
16411	094E	0.8682	27040	32190	30.92	18	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	41
16683	094W	0.8682	27040	32190	15.21	5	1	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
16414	094E	0.8682	27040	32190	53.74	30	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	41
16676	094W	0.8682	27040	32190	28.66	14	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	41
16409	094E	0.8682	27040	32190	27.09	27	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
16681	094W	0.8682	27040	32190	31.15	22	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
16406	094E	0.8682	27040	32190	25.47	8	1	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
16677	094W	0.8682	27040	32190	45.62	17	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	41
16413	094E	0.8682	27040	32190	15.39	4	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	41
16410	094E	0.8682	27040	32190	41.08	27	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
16408	094E	0.8682	27040	32190	20.94	23	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
16678	094W	0.8682	27040	32190	14.85	13	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	41
16407	094E	0.8682	27040	32190	2.98	1	1	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
13770	064W	0.8648	15230	18300	566.92	4	4	20.16	**4.62**	**6.13**	8.8	47
16721	094W	0.8548	25310	30990	43.78	16	3	22.44	2.15	2.44	**18.4**	47
16371	094E	0.8548	25310	30990	40.38	7	3	22.44	2.15	2.44	**18.4**	48
16720	094W	0.8548	25310	30990	114.41	19	3	22.44	2.15	2.44	**18.4**	48

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
16370	094E	0.8548	25310	30990	31.84	15	3	22.44	2.15	2.44	**18.4**	47
254	008E	0.8534	9160	10920	44.75	16	2	19.21	**5.18**	**5.52**	13.7	47
255	008E	0.8534	9160	10920	192.77	5	2	19.21	**5.18**	**5.52**	13.7	47
11766	053S	0.8534	**40970**	**50090**	40.62	26	3	22.26	3.03	3.53	11.8	47
11767	053S	0.8534	**40970**	**50090**	27.28	23	3	22.26	3.03	3.53	11.8	47
11423	053N	0.8534	**40970**	**50090**	127.56	**67**	3	22.26	3.03	3.53	11.8	47
11424	053N	0.8534	**40970**	**50090**	84.93	48	3	22.26	3.03	3.53	11.8	47
1996	012W	0.8262	29880	36820	259.15	28	3	23.23	4.34	**6.31**	7.2	46
1496	012E	0.8262	29880	36820	38.87	3	3	23.23	4.34	**6.31**	7.2	46
270	008E	0.8059	6890	8200	0	0	2	19.01	4.4	4.75	13.3	50
602	008W	0.8059	6890	8200	444.13	6	2	19.01	4.4	4.75	13.3	50
7123	035N	0.7903	11240	14130	121.04	36	2	25.71	**5.35**	**5.73**	8.8	45
20109	312W	0.7777	25470	33430	97.51	30	3	**31.25**	2.59	3.14	9.5	46
20093	312E	0.7777	25470	33430	126.08	27	3	**31.25**	2.59	3.14	9.5	46
251	008E	0.764	8500	10100	85.36	15	2	18.82	**4.76**	**5.07**	13.7	46
252	008E	0.764	8500	10100	54.56	24	2	18.82	**4.76**	**5.07**	13.7	46
253	008E	0.764	8500	10100	13.24	9	2	18.82	**4.76**	**5.07**	13.7	46
5471	029E	0.7621	11160	15110	37.56	5	2	**35.39**	1.63	1.84	16	42
5945	029W	0.7621	11160	15110	58.95	7	2	**35.39**	1.63	1.84	16	42
5494	029E	0.7556	21880	26760	3.86	1	3	22.3	1.99	2.27	**18.1**	46
5925	029W	0.7556	21880	26760	26.46	22	3	22.3	1.99	2.27	**18.1**	46
5491	029E	0.7556	21880	26760	100.09	15	4	22.3	1.99	2.27	**18.1**	46
5928	029W	0.7556	21880	26760	137.62	15	4	22.3	1.99	2.27	**18.1**	46
5927	029W	0.7556	21880	26760	42.46	13	4	22.3	1.99	2.27	**18.1**	46
5926	029W	0.7556	21880	26760	59.21	17	4	22.3	1.99	2.27	**18.1**	47
5492	029E	0.7556	21880	26760	43.34	9	4	22.3	1.99	2.27	**18.1**	46
5493	029E	0.7556	21880	26760	35.03	6	4	22.3	1.99	2.27	**18.1**	47
13858	065S	0.7518	8890	10950	0	0	4	23.17	4.55	4.85	9.5	45
7187	035N	0.7503	9110	11020	78.73	35	2	20.97	**4.59**	4.93	12.3	44
7188	035N	0.7503	9110	11020	47.24	18	2	20.97	**4.59**	4.93	12.3	44
249	008E	0.7391	7900	9400	75.7	27	2	18.99	**4.65**	4.96	13.7	45
250	008E	0.7391	7900	9400	63.75	40	2	18.99	**4.65**	4.96	13.7	46
11748	053S	0.7377	17420	21040	**661.85**	1	3	20.78	2.02	2.27	**20.1**	45
11753	053S	0.7377	17420	21040	367.69	5	4	20.78	2.02	2.27	**20.1**	46
11752	053S	0.7377	17420	21040	44.12	1	4	20.78	2.02	2.27	**20.1**	46
11749	053S	0.7377	17420	21040	40.52	3	3	20.78	2.02	2.27	**20.1**	45
11443	053N	0.7377	17420	21040	13.51	1	3	20.78	2.02	2.27	**20.1**	45
11442	053N	0.7377	17420	21040	32.76	8	3	20.78	2.02	2.27	**20.1**	45
11441	053N	0.7377	17420	21040	21.7	4	4	20.78	2.02	2.27	**20.1**	46
11750	053S	0.7377	17420	21040	26.47	4	3	20.78	2.02	2.27	**20.1**	45
11440	053N	0.7377	17420	21040	0	0	4	20.78	2.02	2.27	**20.1**	46
11439	053N	0.7377	17420	21040	147.08	5	4	20.78	2.02	2.27	**20.1**	46
11751	053S	0.7377	17420	21040	5.38	1	4	20.78	2.02	2.27	**20.1**	46
603	008W	0.7305	8260	9480	0	0	2	14.77	**4.73**	4.94	13.7	47
4820	025S	0.7278	24240	29780	113.32	18	2	22.85	4.06	4.72	8.8	37
4762	025N	0.7278	24240	29780	88.14	17	2	22.85	4.06	4.72	8.8	37
239	008E	0.7274	18250	22260	126.81	5	2	21.97	2.82	3.23	13.7	44
11816	054E	0.7274	7840	9570	177.54	20	2	22.07	4.37	4.73	12.3	39
614	008W	0.7274	18250	22260	31.7	1	2	21.97	2.82	3.23	13.7	44
615	008W	0.7274	18250	22260	25.36	4	2	21.97	2.82	3.23	13.7	44
238	008E	0.7274	18250	22260	0	0	2	21.97	2.82	3.23	13.7	44
11760	053S	0.7197	35370	43240	73.4	12	3	22.25	2.7	3.14	11.5	47
11429	053N	0.7197	35370	43240	28.84	15	3	22.25	2.7	3.14	11.5	47
11761	053S	0.7197	35370	43240	25.2	10	3	22.25	2.7	3.14	11.5	47
11430	053N	0.7197	35370	43240	18.06	2	3	22.25	2.7	3.14	11.5	47
5191	027N	0.7195	4180	4770	135.36	6	2	14.11	3.84	3.91	**24.8**	49
5190	027N	0.7195	4180	4770	60.61	9	2	14.11	3.84	3.91	**24.8**	49
5189	027N	0.7195	4180	4770	52.25	11	2	14.11	3.84	3.91	**24.8**	49

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
5188	027N	0.7195	4180	4770	54.14	4	2	14.11	3.84	3.91	**24.8**	49
13467	064E	0.7158	15230	18300	231.92	44	4	20.16	**4.62**	**6.13**	8.8	47
13258	063N	0.7097	10900	12830	30.39	6	1	17.71	**4.86**	**5.22**	12.3	46
11341	053N	0.7079	9540	11400	54.75	1	2	19.5	**4.62**	4.93	12.3	39
11342	053N	0.7079	9540	11400	30.11	2	2	19.5	**4.62**	4.93	12.3	39
13320	063N	0.6948	5590	6820	105.86	21	2	22	4.06	4.44	13.7	47
13321	063N	0.6948	5590	6820	24.64	9	2	22	4.06	4.44	13.7	47
16704	094W	0.6925	27300	31970	3.01	1	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
16706	094W	0.6925	27300	31970	50.47	43	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
16705	094W	0.6925	27300	31970	64.89	25	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
16384	094E	0.6925	27300	31970	27.42	20	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
16387	094E	0.6925	27300	31970	45.12	34	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
16386	094E	0.6925	27300	31970	59.21	21	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
16702	094W	0.6925	27300	31970	72.48	22	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	46
16703	094W	0.6925	27300	31970	57.02	21	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
16707	094W	0.6925	27300	31970	41.58	25	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
16389	094E	0.6925	27300	31970	59.74	18	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	46
16385	094E	0.6925	27300	31970	46.07	19	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
16388	094E	0.6925	27300	31970	46.46	19	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
7124	035N	0.6867	12130	14760	86.11	2	2	21.68	**5.43**	**5.84**	8.8	45
7125	035N	0.6867	12130	14760	77.01	42	2	21.68	**5.43**	**5.84**	8.8	46
7378	035S	0.6867	12130	14760	44.4	9	2	21.68	**5.43**	**5.84**	8.8	46
16211	093N	0.6823	5910	7380	33.78	4	2	24.87	4	4.23	12.3	39
16215	093N	0.6823	5910	7380	37.64	11	1	24.87	4	4.23	12.3	41
16218	093N	0.6823	5910	7380	87.82	17	1	24.87	4	4.23	12.3	42
16216	093N	0.6823	5910	7380	133.51	27	1	24.87	4	4.23	12.3	42
16217	093N	0.6823	5910	7380	104	4	1	24.87	4	4.23	12.3	42
16212	093N	0.6823	5910	7380	33.49	11	2	24.87	4	4.23	12.3	40
16214	093N	0.6823	5910	7380	101.33	31	1	24.87	4	4.23	12.3	41
16213	093N	0.6823	5910	7380	31.27	6	2	24.87	4	4.23	12.3	41
16210	093N	0.6823	5910	7380	59.28	7	2	24.87	4	4.23	12.3	39
16219	093N	0.6823	5910	7380	107.6	14	1	24.87	4	4.23	12.3	42
11343	053N	0.6694	8560	10230	36.9	13	2	19.51	4.48	4.82	12.3	39
5200	027N	0.6607	4240	4860	93.6	11	1	14.62	3.74	3.84	**22.7**	48
5201	027N	0.6607	4240	4860	89.14	18	1	14.62	3.74	3.84	**22.7**	48
264	008E	0.6569	6890	8200	48.58	18	2	19.01	4.4	4.75	13.3	48
266	008E	0.6569	6890	8200	10.81	2	2	19.01	4.4	4.75	13.3	49
267	008E	0.6569	6890	8200	27.3	2	2	19.01	4.4	4.75	13.3	49
268	008E	0.6569	6890	8200	7.18	2	2	19.01	4.4	4.75	13.3	49
269	008E	0.6569	6890	8200	28.39	6	2	19.01	4.4	4.75	13.3	50
265	008E	0.6569	6890	8200	0	0	2	19.01	4.4	4.75	13.3	48
13322	063N	0.6549	5600	6750	27.05	4	2	20.54	4.16	4.51	13.7	48
16227	093N	0.6539	5320	6650	89.11	12	1	25	3.9	4.17	12.3	44
16226	093N	0.6539	5320	6650	**1726.95**	25	1	25	3.9	4.17	12.3	43
16228	093N	0.6539	5320	6650	284.92	23	1	25	3.9	4.17	12.3	44
5167	027N	0.6488	3160	3660	37.04	5	3	15.82	2.77	2.94	**28.7**	48
5168	027N	0.6488	3160	3660	54.44	11	3	15.82	2.77	2.94	**28.7**	48
5171	027N	0.6488	3160	3660	88.94	11	3	15.82	2.77	2.94	**28.7**	48
5170	027N	0.6488	3160	3660	24.11	2	3	15.82	2.77	2.94	**28.7**	48
5169	027N	0.6488	3160	3660	17.44	1	3	15.82	2.77	2.94	**28.7**	48
16232	093N	0.6454	6940	8630	73.89	28	1	24.35	3.46	3.91	12.3	45
16229	093N	0.6454	6940	8630	65	33	1	24.35	3.46	3.91	12.3	44
16230	093N	0.6454	6940	8630	53.59	16	1	24.35	3.46	3.91	12.3	44
16231	093N	0.6454	6940	8630	65.71	29	1	24.35	3.46	3.91	12.3	44
16233	093N	0.6454	6940	8630	16.46	8	1	24.35	3.46	3.91	12.3	45
10405	048E	0.6422	5570	6680	10.32	1	1	19.93	3.72	3.94	15.6	53
10404	048E	0.6422	5570	6680	52.12	6	1	19.93	3.72	3.94	15.6	54
10459	048W	0.6422	5570	6680	**6604.24**	34	1	19.93	3.72	3.94	15.6	53

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
10407	048E	0.6422	5570	6680	**2522.45**	20	1	19.93	3.72	3.94	15.6	53
10458	048W	0.6422	5570	6680	0	0	1	19.93	3.72	3.94	15.6	53
10457	048W	0.6422	5570	6680	0	0	1	19.93	3.72	3.94	15.6	53
10406	048E	0.6422	5570	6680	110.2	19	1	19.93	3.72	3.94	15.6	53
13466	064E	0.6334	19610	23020	122.67	17	4	17.39	**5.43**	**5.99**	8.6	47
16361	094E	0.6327	31990	36270	28.92	18	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
16360	094E	0.6327	31990	36270	52.71	22	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
16729	094W	0.6327	31990	36270	0	0	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	45
16356	094E	0.6327	31990	36270	40.85	21	2	13.38	2.49	2.71	**18.4**	42
16359	094E	0.6327	31990	36270	15.99	5	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
16358	094E	0.6327	31990	36270	25.81	11	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	43
16736	094W	0.6327	31990	36270	33.8	9	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	43
16730	094W	0.6327	31990	36270	31.32	32	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
16735	094W	0.6327	31990	36270	35.17	26	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	43
16732	094W	0.6327	31990	36270	152.1	26	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
16737	094W	0.6327	31990	36270	41.75	**56**	2	13.38	2.49	2.71	**18.4**	42
16734	094W	0.6327	31990	36270	48.4	23	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
16731	094W	0.6327	31990	36270	37.54	30	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
16738	094W	0.6327	31990	36270	33.27	12	2	13.38	2.49	2.71	**18.4**	42
16357	094E	0.6327	31990	36270	33.27	8	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	43
16362	094E	0.6327	31990	36270	0	0	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	45
16355	094E	0.6327	31990	36270	59.15	6	2	13.38	2.49	2.71	**18.4**	42
16733	094W	0.6327	31990	36270	354.91	1	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
2456	013S	0.6314	4950	6040	367.48	5	1	22.02	3.58	3.84	12.3	47
597	008W	0.6306	7260	8480	0	0	2	16.8	4.21	4.48	12.3	50
598	008W	0.6306	7260	8480	0	0	2	16.8	4.21	4.48	12.3	50
11427	053N	0.6305	**38940**	**49770**	25.52	10	3	27.81	2.86	3.44	7.4	47
11762	053S	0.6305	**38940**	**49770**	64.59	48	3	27.81	2.86	3.44	7.4	47
11763	053S	0.6305	**38940**	**49770**	34.5	17	3	27.81	2.86	3.44	7.4	47
11428	053N	0.6305	**38940**	**49770**	27.33	17	3	27.81	2.86	3.44	7.4	47
5253	027N	0.6295	3470	3910	112	10	2	12.68	3.69	3.89	**25.3**	56
5254	027N	0.6295	3470	3910	37.48	10	2	12.68	3.69	3.89	**25.3**	57
5255	027N	0.6295	3470	3910	15.32	1	2	12.68	3.69	3.89	**25.3**	57
11765	053S	0.6221	**42250**	**51660**	49.08	32	3	22.27	3.06	3.51	8.8	47
11425	053N	0.6221	**42250**	**51660**	98.96	**102**	3	22.27	3.06	3.51	8.8	47
11426	053N	0.6221	**42250**	**51660**	70.56	17	3	22.27	3.06	3.51	8.8	47
11764	053S	0.6221	**42250**	**51660**	157.56	13	3	22.27	3.06	3.51	8.8	47
4756	025N	0.6187	12100	14760	**1068.35**	36	2	21.98	3.76	**5.22**	8.8	35
13400	063N	0.6161	5860	6960	48.96	19	2	18.77	4.29	4.61	13.7	58
13398	063N	0.6161	5860	6960	67.53	34	2	18.77	4.29	4.61	13.7	57
13401	063N	0.6161	5860	6960	65.28	5	2	18.77	4.29	4.61	13.7	59
13397	063N	0.6161	5860	6960	26.95	3	2	18.77	4.29	4.61	13.7	57
13399	063N	0.6161	5860	6960	37.66	13	2	18.77	4.29	4.61	13.7	58
16240	093N	0.616	5540	6860	91.65	22	1	23.83	3.9	4.12	12.3	45
16241	093N	0.616	5540	6860	39.58	12	1	23.83	3.9	4.12	12.3	45
16239	093N	0.616	5540	6860	23.57	3	1	23.83	3.9	4.12	12.3	45
16238	093N	0.616	5540	6860	472	10	1	23.83	3.9	4.12	12.3	45
7177	035N	0.615	6270	7690	37.67	6	3	22.65	3.98	4.19	12.3	45
7178	035N	0.615	6270	7690	22.36	8	3	22.65	3.98	4.19	12.3	45
7179	035N	0.615	6270	7690	41.66	12	3	22.65	3.98	4.19	12.3	45
5152	027N	0.6145	1440	1780	80.56	12	2	23.61	2.7	2.92	**24**	48
5151	027N	0.6145	1440	1780	71.21	2	2	23.61	2.7	2.92	**24**	48
5153	027N	0.6145	1440	1780	225.73	12	2	23.61	2.7	2.92	**24**	48
5154	027N	0.6145	1440	1780	186.94	5	2	23.61	2.7	2.92	**24**	48
4748	025N	0.6084	6240	7610	98.26	31	2	21.96	4.12	4.3	12.3	36
7192	035N	0.6084	8030	9630	82.09	22	2	19.93	**4.86**	**5.23**	10.6	44
4744	025N	0.6084	6240	7610	143.47	27	2	21.96	4.12	4.3	12.3	37
4747	025N	0.6084	6240	7610	63.85	19	2	21.96	4.12	4.3	12.3	36

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
4745	025N	0.6084	6240	7610	27.64	4	2	21.96	4.12	4.3	12.3	37
4746	025N	0.6084	6240	7610	82.09	17	2	21.96	4.12	4.3	12.3	37
13859	065S	0.6071	8210	9960	0	0	3	21.32	4.02	4.42	9.5	45
5262	027N	0.6069	4300	5050	56.92	4	2	17.44	3.76	3.88	**18.2**	**60**
5263	027N	0.6069	4300	5050	45.4	4	2	17.44	3.76	3.88	**18.2**	**60**
5511	029E	0.6031	14740	18530	55.56	15	3	25.71	1.82	2.02	16	48
5908	029W	0.6031	14740	18530	0	0	3	25.71	1.82	2.02	16	48
5510	029E	0.6031	14740	18530	62.87	19	3	25.71	1.82	2.02	16	48
5902	029W	0.6031	14740	18530	25.2	3	3	25.71	1.82	2.02	16	49
5515	029E	0.6031	14740	18530	89.62	16	3	25.71	1.82	2.02	16	49
5513	029E	0.6031	14740	18530	47.63	7	3	25.71	1.82	2.02	16	49
5905	029W	0.6031	14740	18530	16.71	2	3	25.71	1.82	2.02	16	48
5906	029W	0.6031	14740	18530	23.58	3	3	25.71	1.82	2.02	16	48
5907	029W	0.6031	14740	18530	58.49	7	3	25.71	1.82	2.02	16	48
5512	029E	0.6031	14740	18530	33.07	5	3	25.71	1.82	2.02	16	48
5903	029W	0.6031	14740	18530	42.52	11	3	25.71	1.82	2.02	16	49
5514	029E	0.6031	14740	18530	0	0	3	25.71	1.82	2.02	16	49
5904	029W	0.6031	14740	18530	31.75	4	3	25.71	1.82	2.02	16	49
13805	065N	0.6027	8890	10950	126.84	8	4	23.17	4.55	4.85	9.5	45
13804	065N	0.6027	8890	10950	65.32	21	4	23.17	4.55	4.85	9.5	45
13803	065N	0.6027	8890	10950	104.52	32	4	23.17	4.55	4.85	9.5	45
2005	012W	0.6015	18110	21700	82.55	20	3	19.82	2.12	2.38	**16.8**	46
1487	012E	0.6015	18110	21700	63.5	22	3	19.82	2.12	2.38	**16.8**	46
7162	035N	0.5986	6590	8030	0	0	5	21.85	3.26	3.38	12.3	46
7163	035N	0.5986	6590	8030	348.45	4	5	21.85	3.26	3.38	12.3	46
7169	035N	0.5961	6560	8000	32.38	7	4	21.95	3.99	4.16	12.3	45
7168	035N	0.5961	6560	8000	34.94	4	5	21.95	3.99	4.16	12.3	45
7167	035N	0.5961	6560	8000	52.94	15	5	21.95	3.99	4.16	12.3	46
7165	035N	0.5961	6560	8000	52.52	11	5	21.95	3.99	4.16	12.3	46
7166	035N	0.5961	6560	8000	26.47	3	5	21.95	3.99	4.16	12.3	46
7369	035S	0.5848	14330	16960	0	0	4	18.35	**5.5**	**5.84**	8.6	47
7153	035N	0.5848	14330	16960	102.06	**76**	4	18.35	**5.5**	**5.84**	8.6	47
260	008E	0.5815	8260	9480	0	0	2	14.77	**4.73**	4.94	13.7	47
261	008E	0.5815	8260	9480	15.31	16	2	14.77	**4.73**	4.94	13.7	47
589	008W	0.5812	14390	16570	0	0	1	15.15	4.07	**5.46**	8.8	52
302	008E	0.5812	14390	16570	255.92	16	1	15.15	4.07	**5.46**	8.8	52
7186	035N	0.5755	8290	9730	81.31	39	3	17.37	4.41	4.77	12.3	44
7540	037N	0.5748	5310	6110	31.71	4	3	15.07	3.94	4	**18.1**	47
7541	037N	0.5748	5310	6110	75.19	8	3	15.07	3.94	4	**18.1**	47
1406	012E	0.5705	10140	12540	54.01	2	3	23.67	3.97	4.34	9.5	45
11813	054E	0.5702	6670	8100	26.24	3	2	21.44	3.9	4.09	12.3	39
11812	054E	0.5702	6670	8100	86.59	18	2	21.44	3.9	4.09	12.3	39
11815	054E	0.5702	6670	8100	62.41	20	2	21.44	3.9	4.09	12.3	39
11814	054E	0.5702	6670	8100	43.3	8	2	21.44	3.9	4.09	12.3	39
16839	095E	0.5683	3380	4140	53.1	20	1	22.49	2.37	2.64	**20.6**	42
16840	095E	0.5683	3380	4140	70.18	20	1	22.49	2.37	2.64	**20.6**	42
13256	063N	0.5656	12180	13720	354.2	23	1	12.64	**5.2**	**5.53**	12.3	46
13257	063N	0.5656	12180	13720	112.67	22	1	12.64	**5.2**	**5.53**	12.3	46
13255	063N	0.5656	12180	13720	54.49	42	1	12.64	**5.2**	**5.53**	12.3	47
13254	063N	0.5656	12180	13720	0	0	1	12.64	**5.2**	**5.53**	12.3	47
20091	312E	0.5618	10980	13420	41.9	1	3	22.22	1.75	1.87	**20.3**	45
20090	312E	0.5618	10980	13420	165.39	9	3	22.22	1.75	1.87	**20.3**	45
188	002W	0.559	4080	4680	0	0	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**
263	008E	0.5509	7110	8200	39.98	16	2	15.33	4.44	4.79	13.7	48
262	008E	0.5509	7110	8200	56.54	14	2	15.33	4.44	4.79	13.7	47
7122	035N	0.5489	8150	10840	**962.83**	48	2	**33.01**	2.78	2.92	9.7	41
11368	053N	0.5481	5060	5940	161.33	42	1	17.39	3.91	4	15.8	42
11369	053N	0.5481	5060	5940	98.2	12	1	17.39	3.91	4	15.8	43

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
13319	063N	0.5453	5400	6450	11.95	1	2	19.44	3.95	4.12	13.7	46
11344	053N	0.5414	8230	9660	130.64	30	2	17.38	4.18	4.55	12.3	39
11345	053N	0.5414	8230	9660	11.97	5	2	17.38	4.18	4.55	12.3	39
189	002W	0.5392	5560	6810	0	0	1	22.48	2.74	2.8	13.7	**81**
1999	012W	0.5387	21180	25890	116.35	6	3	22.24	3.56	4.31	8	46
1493	012E	0.5387	21180	25890	462.51	30	3	22.24	3.56	4.31	8	46
16221	093N	0.5369	4740	5800	27.15	4	1	22.36	3.71	4.14	12.3	43
16220	093N	0.5369	4740	5800	68.33	19	1	22.36	3.71	4.14	12.3	42
16222	093N	0.5369	4740	5800	181.92	13	1	22.36	3.71	4.14	12.3	43
13408	063N	0.5343	11690	14300	105.34	3	2	22.33	3.34	3.42	13.7	59
1976	012W	0.5312	6210	7300	0	0	3	17.55	4.04	4.14	11.7	47
1972	012W	0.5302	17050	19400	0	0	2	13.78	**6.26**	**6.48**	8.8	41
1571	012E	0.5302	17050	19400	564.34	**54**	2	13.78	**6.26**	**6.48**	8.8	41
13391	063N	0.5263	4230	5090	36.1	10	1	20.33	3.99	4.13	13.7	56
13392	063N	0.5263	4230	5090	56.07	11	1	20.33	3.99	4.13	13.7	56
13390	063N	0.5263	4230	5090	26.15	3	1	20.33	3.99	4.13	13.7	55
11708	053S	0.5208	11100	13490	17.5	5	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	50
11706	053S	0.5208	11100	13490	11.08	8	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	51
11704	053S	0.5208	11100	13490	65.76	12	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	52
11710	053S	0.5208	11100	13490	10.01	1	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	50
11481	053N	0.5208	11100	13490	0	0	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	50
11480	053N	0.5208	11100	13490	9.82	1	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	50
11483	053N	0.5208	11100	13490	0	0	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	51
11478	053N	0.5208	11100	13490	25.39	8	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	49
11709	053S	0.5208	11100	13490	35.9	5	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	50
11485	053N	0.5208	11100	13490	43.38	21	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	52
11484	053N	0.5208	11100	13490	25.6	6	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	51
11479	053N	0.5208	11100	13490	62.47	7	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	50
11711	053S	0.5208	11100	13490	0	0	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	49
11705	053S	0.5208	11100	13490	8.2	1	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	51
11707	053S	0.5208	11100	13490	0	0	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	51
11482	053N	0.5208	11100	13490	26.36	6	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	51
13792	065N	0.5199	6360	7950	0	0	3	25	4.21	4.38	9.5	45
13866	065S	0.5199	6360	7950	0	0	3	25	4.21	4.38	9.5	45
13867	065S	0.5199	6360	7950	0	0	3	25	4.21	4.38	9.5	45
8209	040S	0.5182	7090	8790	0	0	2	23.98	4.52	4.92	7.2	42
13318	063N	0.5162	4640	5620	145.29	24	2	21.12	3.75	3.8	13.7	46
13314	063N	0.5162	4640	5620	19.77	1	2	21.12	3.75	3.8	13.7	45
13316	063N	0.5162	4640	5620	36.1	6	2	21.12	3.75	3.8	13.7	46
13315	063N	0.5162	4640	5620	101.89	10	2	21.12	3.75	3.8	13.7	45
13317	063N	0.5162	4640	5620	34.92	10	2	21.12	3.75	3.8	13.7	46
7341	035S	0.5142	20500	24720	349.28	26	1	20.59	3.91	4.09	8.8	58
7312	035N	0.5142	20500	24720	209.57	9	1	20.59	3.91	4.09	8.8	58
13372	063N	0.5133	10920	13320	170.23	**60**	1	21.98	2.88	4.63	8.8	51
13406	063N	0.5133	11000	13450	**1419.16**	31	2	22.27	3.31	3.39	13.7	59
5508	029E	0.5105	16320	20190	63.45	19	3	23.71	1.72	1.88	16	48
5910	029W	0.5105	16320	20190	55.17	17	3	23.71	1.72	1.88	16	48
5909	029W	0.5105	16320	20190	44.85	9	3	23.71	1.72	1.88	16	48
5911	029W	0.5105	16320	20190	25.91	2	3	23.71	1.72	1.88	16	48
5507	029E	0.5105	16320	20190	27.95	7	3	23.71	1.72	1.88	16	48
5506	029E	0.5105	16320	20190	27.41	2	3	23.71	1.72	1.88	16	48
5940	029W	0.5103	12460	16020	131.27	27	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	44
5479	029E	0.5103	12460	16020	37.88	2	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	45
5941	029W	0.5103	12460	16020	18.94	3	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	44
5937	029W	0.5103	12460	16020	182.12	8	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	45
5475	029E	0.5103	12460	16020	75.76	18	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	44
5477	029E	0.5103	12460	16020	107.99	47	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	44
5938	029W	0.5103	12460	16020	37.88	4	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	45

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
5939	029W	0.5103	12460	16020	41.54	8	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	44
5478	029E	0.5103	12460	16020	63.13	16	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	45
5476	029E	0.5103	12460	16020	55.71	7	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	44
4782	025N	0.5027	3420	4140	35.89	6	2	21.05	3.72	4.11	13.7	44
16262	093N	0.5024	4380	5370	0	0	2	22.6	3.63	3.99	12.3	48
16260	093N	0.5024	4380	5370	73.96	23	2	22.6	3.63	3.99	12.3	48
16263	093N	0.5024	4380	5370	68.37	16	2	22.6	3.63	3.99	12.3	48
16264	093N	0.5024	4380	5370	72.93	15	2	22.6	3.63	3.99	12.3	48
742	010E	0.4998	3260	3980	122.84	4	1	22.09	3.18	3.3	16	44
740	010E	0.4998	3260	3980	44.02	8	2	22.09	3.18	3.3	16	45
741	010E	0.4998	3260	3980	74.25	24	1	22.09	3.18	3.3	16	45
20104	312W	0.4964	15360	18780	200.51	28	3	22.27	3.54	3.67	9.5	47
20098	312E	0.4964	15360	18780	106.94	10	3	22.27	3.54	3.67	9.5	47
20110	312W	0.4947	21330	26340	63.34	22	3	23.49	2.3	2.66	10.9	46
20092	312E	0.4947	21330	26340	39.86	24	3	23.49	2.3	2.66	10.9	46
292	008E	0.4945	7080	8040	63.27	15	1	13.56	4.19	4.4	15.1	52
291	008E	0.4945	7080	8040	60.28	14	1	13.56	4.19	4.4	15.1	52
290	008E	0.4945	7080	8040	101.8	19	1	13.56	4.19	4.4	15.1	52
293	008E	0.4945	7080	8040	79.88	19	1	13.56	4.19	4.4	15.1	52
2194	013N	0.4943	8630	10010	33.81	3	1	15.99	4.24	4.53	12.3	45
2195	013N	0.4943	8630	10010	125.28	41	1	15.99	4.24	4.53	12.3	45
13857	065S	0.4902	8990	10490	**2070.84**	5	4	16.69	**4.79**	**5.07**	8.8	45
13856	065S	0.4902	8990	10490	**1398.63**	46	4	16.69	**4.79**	**5.07**	8.8	45
13384	063N	0.4872	4840	5740	22.47	6	1	18.6	3.96	4.1	13.7	54
13385	063N	0.4872	4840	5740	10.88	1	1	18.6	3.96	4.1	13.7	54
16259	093N	0.4845	4160	5150	186.76	6	2	23.8	3.35	3.73	12.3	48
16257	093N	0.4845	4160	5150	81.86	20	2	23.8	3.35	3.73	12.3	48
16258	093N	0.4845	4160	5150	0	0	2	23.8	3.35	3.73	12.3	48
2214	013N	0.4824	4950	6040	33.46	13	1	22.02	3.58	3.84	12.3	47
2216	013N	0.4824	4950	6040	83.6	15	1	22.02	3.58	3.84	12.3	47
2215	013N	0.4824	4950	6040	45.94	12	1	22.02	3.58	3.84	12.3	47
2457	013S	0.4824	4950	6040	**662.31**	6	1	22.02	3.58	3.84	12.3	46
2213	013N	0.4824	4950	6040	322.41	3	1	22.02	3.58	3.84	12.3	47
2212	013N	0.4824	4950	6040	**678.08**	8	1	22.02	3.58	3.84	12.3	46
279	008E	0.4816	7260	8480	**1571.85**	2	2	16.8	4.21	4.48	12.3	50
280	008E	0.4816	7260	8480	20.15	2	1	16.8	4.21	4.48	12.3	50
13312	063N	0.4815	5310	6350	14.62	3	2	19.59	3.47	3.75	13.7	45
4821	025S	0.4793	20940	25010	313.61	9	2	19.44	3.92	4.1	8.8	36
4761	025N	0.4793	20940	25010	**823.23**	44	2	19.44	3.92	4.1	8.8	36
323	008E	0.4791	3780	4390	60.15	4	1	16.14	2.67	2.92	**21.9**	49
325	008E	0.4791	3780	4390	28.11	9	1	16.14	2.67	2.92	**21.9**	49
324	008E	0.4791	3780	4390	15.19	1	1	16.14	2.67	2.92	**21.9**	49
329	008E	0.4791	3780	4390	0	0	1	16.14	2.67	2.92	**21.9**	49
326	008E	0.4791	3780	4390	68.35	2	1	16.14	2.67	2.92	**21.9**	49
328	008E	0.4791	3780	4390	87.42	9	1	16.14	2.67	2.92	**21.9**	49
327	008E	0.4791	3780	4390	0	0	1	16.14	2.67	2.92	**21.9**	49
16838	095E	0.4774	3160	3840	53.27	12	1	21.52	2.25	2.48	**20.6**	42
16837	095E	0.4774	3160	3840	29.98	1	1	21.52	2.25	2.48	**20.6**	42
13311	063N	0.4772	4140	4970	42.9	17	2	20.05	3.79	3.93	13.7	45
13308	063N	0.4772	4140	4970	69.36	9	2	20.05	3.79	3.93	13.7	45
13309	063N	0.4772	4140	4970	106.71	9	2	20.05	3.79	3.93	13.7	45
13307	063N	0.4772	4140	4970	27.47	6	2	20.05	3.79	3.93	13.7	45
13306	063N	0.4772	4140	4970	13.87	1	2	20.05	3.79	3.93	13.7	44
2217	013N	0.4731	4520	5510	50.08	15	1	21.9	3.56	3.92	12.3	48
2444	013S	0.4703	8110	9500	0	0	1	17.14	4.18	4.54	9.5	**84**
7142	035N	0.4673	11370	13940	144.45	10	3	22.6	3.06	4.15	8.8	47
14267	070E	0.4661	3010	3680	34.02	2	1	22.26	3.54	3.82	13.7	49
16872	095E	0.4658	2520	2970	146.76	25	2	17.86	2.57	2.86	**22.5**	41

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
16871	095E	0.4658	2520	2970	55.91	5	2	17.86	2.57	2.86	**22.5**	41
16873	095E	0.4658	2520	2970	94.34	7	2	17.86	2.57	2.86	**22.5**	41
16874	095E	0.4658	2520	2970	58.06	5	2	17.86	2.57	2.86	**22.5**	42
16876	095E	0.4658	2520	2970	97.04	10	1	17.86	2.57	2.86	**22.5**	42
16875	095E	0.4658	2520	2970	106.55	17	1	17.86	2.57	2.86	**22.5**	42
16870	095E	0.4658	2520	2970	0	0	2	17.86	2.57	2.86	**22.5**	41
757	010E	0.4657	2670	3260	51.16	1	1	22.1	3	3.34	16	42
7219	035N	0.4656	5170	6340	22.7	4	1	22.63	4.1	4.26	10.6	49
7218	035N	0.4656	5170	6340	198.63	11	1	22.63	4.1	4.26	10.6	49
16234	093N	0.4651	6490	7940	127.57	8	1	22.34	3.27	3.39	12.3	45
16235	093N	0.4651	6490	7940	71.44	9	1	22.34	3.27	3.39	12.3	45
1994	012W	0.4632	28010	33650	148.06	**77**	3	20.14	3.57	3.71	9.4	46
1498	012E	0.4632	28010	33650	188.78	**73**	3	20.14	3.57	3.71	9.4	46
281	008E	0.4629	7470	8720	40.17	9	1	16.73	4.06	4.34	12.3	50
2351	013N	0.4616	7600	8950	42.79	10	2	17.76	4.53	4.83	10.6	**78**
13338	063N	0.4614	8250	10090	154.06	30	1	22.3	2.57	2.77	13.7	55
5181	027N	0.4604	4430	4900	96.55	15	2	10.61	3.51	3.68	**22.7**	48
5180	027N	0.4604	4430	4900	0	0	2	10.61	3.51	3.68	**22.7**	48
5872	029W	0.4599	13050	16120	106.93	13	1	23.52	1.73	1.89	16	47
5871	029W	0.4599	13050	16120	71.29	27	1	23.52	1.73	1.89	16	46
5544	029E	0.4599	13050	16120	110.14	11	1	23.52	1.73	1.89	16	47
5545	029E	0.4599	13050	16120	64.81	22	1	23.52	1.73	1.89	16	46
1396	012E	0.4597	14090	17610	201.4	49	3	24.98	3.3	3.43	8.8	46
2036	012W	0.4597	14090	17610	204.98	39	3	24.98	3.3	3.43	8.8	46
599	008W	0.4582	10020	12260	**3440.43**	4	2	22.36	2.24	2.3	12.6	50
13801	065N	0.458	8210	9960	56.23	19	3	21.32	4.02	4.42	9.5	45
13800	065N	0.458	8210	9960	42.17	14	3	21.32	4.02	4.42	9.5	45
13802	065N	0.458	8210	9960	80.54	15	3	21.32	4.02	4.42	9.5	45
48	002E	0.4577	6500	7420	87.11	16	1	14.15	4.38	4.62	13.7	**67**
50	002E	0.4577	6500	7420	57.53	27	1	14.15	4.38	4.62	13.7	**71**
49	002E	0.4577	6500	7420	99.56	20	1	14.15	4.38	4.62	13.7	**70**
16269	093N	0.4568	5260	6390	53.51	6	2	21.48	3.47	3.73	12.3	48
5519	029E	0.4568	14080	17220	90.72	1	3	22.3	1.78	1.95	16	49
5516	029E	0.4568	14080	17220	26.34	2	3	22.3	1.78	1.95	16	49
5901	029W	0.4568	14080	17220	54.43	5	3	22.3	1.78	1.95	16	49
5518	029E	0.4568	14080	17220	153.09	7	3	22.3	1.78	1.95	16	49
5520	029E	0.4568	14080	17220	8	1	2	22.3	1.78	1.95	16	49
5517	029E	0.4568	14080	17220	21.77	2	3	22.3	1.78	1.95	16	49
5897	029W	0.4568	14080	17220	48.03	8	2	22.3	1.78	1.95	16	49
5899	029W	0.4568	14080	17220	0	0	3	22.3	1.78	1.95	16	49
5900	029W	0.4568	14080	17220	10.89	1	3	22.3	1.78	1.95	16	49
5898	029W	0.4568	14080	17220	0	0	3	22.3	1.78	1.95	16	49
295	008E	0.4557	9720	11120	233.32	10	1	14.4	**5.25**	**5.38**	8.8	52
596	008W	0.4557	9720	11120	0	0	1	14.4	**5.25**	**5.38**	8.8	52
5308	027S	0.4549	4130	5030	**1402.11**	3	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
5522	029E	0.4543	14460	17620	44.62	12	2	21.85	1.8	1.97	16	50
5896	029W	0.4543	14460	17620	64.9	25	2	21.85	1.8	1.97	16	49
5895	029W	0.4543	14460	17620	50.99	10	2	21.85	1.8	1.97	16	50
5521	029E	0.4543	14460	17620	32.78	7	2	21.85	1.8	1.97	16	49
13293	063N	0.4516	5080	6090	64.14	7	3	19.88	3.87	4.06	12.3	44
13295	063N	0.4516	5080	6090	57.22	8	3	19.88	3.87	4.06	12.3	44
13292	063N	0.4516	5080	6090	77	10	3	19.88	3.87	4.06	12.3	44
13291	063N	0.4516	5080	6090	99.98	21	3	19.88	3.87	4.06	12.3	44
13294	063N	0.4516	5080	6090	45.32	8	3	19.88	3.87	4.06	12.3	44
5540	029E	0.4508	11880	14810	88.35	15	1	24.66	1.67	1.82	16	47
5876	029W	0.4508	11880	14810	58.31	6	1	24.66	1.67	1.82	16	47
14269	070E	0.4504	3370	4110	39.39	4	1	21.96	3.23	3.66	13.7	50
14268	070E	0.4504	3370	4110	29.69	5	1	21.96	3.23	3.66	13.7	49

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
13365	063N	0.4498	5610	6480	79.99	3	1	15.51	4.17	4.41	13.7	52
13371	063N	0.4498	5610	6480	0	0	1	15.51	4.17	4.41	13.7	52
13367	063N	0.4498	5610	6480	72.37	13	1	15.51	4.17	4.41	13.7	52
13366	063N	0.4498	5610	6480	12.36	1	1	15.51	4.17	4.41	13.7	52
13369	063N	0.4498	5610	6480	40.21	16	1	15.51	4.17	4.41	13.7	52
13370	063N	0.4498	5610	6480	**1013.21**	4	1	15.51	4.17	4.41	13.7	52
13368	063N	0.4498	5610	6480	21.56	2	1	15.51	4.17	4.41	13.7	52
16225	093N	0.4497	4740	5800	**1414.94**	14	1	22.36	3.71	4.14	12.3	43
7164	035N	0.4496	6590	8030	62.22	9	5	21.85	3.26	3.38	12.3	46
14466	070W	0.4491	7160	8520	76.27	10	1	18.99	4.2	4.52	8.8	52
5892	029W	0.4486	12380	14970	37.78	5	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
5887	029W	0.4486	12380	14970	0	0	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
5893	029W	0.4486	12380	14970	56.67	7	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	50
5530	029E	0.4486	12380	14970	185.12	7	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
5894	029W	0.4486	12380	14970	48.08	4	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	50
5527	029E	0.4486	12380	14970	92.56	25	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
5888	029W	0.4486	12380	14970	28.05	10	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
5526	029E	0.4486	12380	14970	36.3	4	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
5523	029E	0.4486	12380	14970	24.04	2	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	50
5890	029W	0.4486	12380	14970	74.05	25	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
5891	029W	0.4486	12380	14970	45.37	12	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
5524	029E	0.4486	12380	14970	37.78	4	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	50
5889	029W	0.4486	12380	14970	27.22	4	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
5525	029E	0.4486	12380	14970	28.33	3	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
5528	029E	0.4486	12380	14970	45.37	8	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
5529	029E	0.4486	12380	14970	28.05	3	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
237	008E	0.4479	14630	17360	69.16	4	2	18.66	2.49	2.74	13.7	44
616	008W	0.4479	14630	17360	67.18	3	2	18.66	2.49	2.74	13.7	44
5942	029W	0.4465	10940	13750	33.09	10	3	25.69	1.62	1.77	16	44
5944	029W	0.4465	10940	13750	89.98	32	3	25.69	1.62	1.77	16	42
5473	029E	0.4465	10940	13750	42.79	8	3	25.69	1.62	1.77	16	43
5472	029E	0.4465	10940	13750	60.55	14	3	25.69	1.62	1.77	16	42
5474	029E	0.4465	10940	13750	33.09	6	3	25.69	1.62	1.77	16	44
5943	029W	0.4465	10940	13750	21.4	2	3	25.69	1.62	1.77	16	43
13289	063N	0.4455	6620	7850	51.94	7	2	18.58	3.75	3.97	12.3	44
13290	063N	0.4455	6620	7850	60.59	24	3	18.58	3.75	3.97	12.3	44
5534	029E	0.4444	11900	14810	9.79	1	2	24.45	1.67	1.82	16	48
5883	029W	0.4444	11900	14810	19.59	2	2	24.45	1.67	1.82	16	48
5537	029E	0.4444	11900	14810	40.39	4	1	24.45	1.67	1.82	16	47
5881	029W	0.4444	11900	14810	45.34	11	1	24.45	1.67	1.82	16	48
5880	029W	0.4444	11900	14810	71.41	26	1	24.45	1.67	1.82	16	47
5536	029E	0.4444	11900	14810	27.2	5	1	24.45	1.67	1.82	16	48
5886	029W	0.4444	11900	14810	60.45	6	2	24.45	1.67	1.82	16	49
5882	029W	0.4444	11900	14810	48.01	6	2	24.45	1.67	1.82	16	48
5532	029E	0.4444	11900	14810	107.73	15	2	24.45	1.67	1.82	16	48
5885	029W	0.4444	11900	14810	39.17	4	2	24.45	1.67	1.82	16	48
5535	029E	0.4444	11900	14810	67.21	10	2	24.45	1.67	1.82	16	48
5531	029E	0.4444	11900	14810	35.4	3	2	24.45	1.67	1.82	16	49
5884	029W	0.4444	11900	14810	29.38	3	2	24.45	1.67	1.82	16	48
5533	029E	0.4444	11900	14810	68.55	21	2	24.45	1.67	1.82	16	48
14273	070E	0.4441	5150	6040	54.87	18	1	17.28	3.88	4.06	13.7	50
14274	070E	0.4441	5150	6040	78.46	30	1	17.28	3.88	4.06	13.7	50
2035	012W	0.4434	13190	16510	37.96	4	3	25.17	3.27	3.39	8.8	46
1397	012E	0.4434	13190	16510	156.29	20	3	25.17	3.27	3.39	8.8	46
7038	035N	0.4429	7840	9510	11.69	2	1	21.3	4.01	4.39	9.5	37
7037	035N	0.4429	7840	9510	63.75	31	1	21.3	4.01	4.39	9.5	38
7039	035N	0.4429	7840	9510	28.52	12	1	21.3	4.01	4.39	9.5	37
5869	029W	0.4412	12720	15690	36.52	15	1	23.35	1.71	1.87	16	46

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
5548	029E	0.4412	12720	15690	70.92	27	1	23.35	1.71	1.87	16	46
5547	029E	0.4412	12720	15690	36.52	4	1	23.35	1.71	1.87	16	46
5868	029W	0.4412	12720	15690	27.39	5	1	23.35	1.71	1.87	16	46
5870	029W	0.4412	12720	15690	43.9	7	1	23.35	1.71	1.87	16	46
5546	029E	0.4412	12720	15690	82.18	21	1	23.35	1.71	1.87	16	46
4764	025N	0.4379	8980	10750	106.76	1	2	19.71	**4.69**	4.95	8.8	37
4818	025S	0.4379	8980	10750	**1793.6**	16	2	19.71	**4.69**	4.95	8.8	37
4765	025N	0.4379	8980	10750	17.79	5	2	19.71	**4.69**	4.95	8.8	37
4817	025S	0.4379	8980	10750	183.02	1	2	19.71	**4.69**	4.95	8.8	37
13870	065S	0.4368	6640	7900	123.43	1	2	18.98	4.36	4.55	8.8	45
13516	064E	0.436	1490	1850	0	0	2	24.16	1.84	1.9	**27**	44
13518	064E	0.436	1490	1850	58.17	4	2	24.16	1.84	1.9	**27**	44
13515	064E	0.436	1490	1850	0	0	2	24.16	1.84	1.9	**27**	44
13517	064E	0.436	1490	1850	59.5	5	2	24.16	1.84	1.9	**27**	44
13514	064E	0.436	1490	1850	0	0	2	24.16	1.84	1.9	**27**	44
123	002E	0.4351	4760	5790	12.84	1	1	21.64	3.3	3.7	12.3	**90**
122	002E	0.4351	4760	5790	45.26	10	1	21.64	3.3	3.7	12.3	**89**
124	002E	0.4351	4760	5790	162.12	15	1	21.64	3.3	3.7	12.3	**90**
282	008E	0.4346	6750	7860	41.37	9	1	16.44	4.27	4.37	12.3	51
283	008E	0.4346	6750	7860	59.08	10	1	16.44	4.27	4.37	12.3	51
285	008E	0.4346	6750	7860	32.88	5	1	16.44	4.27	4.37	12.3	51
284	008E	0.4346	6750	7860	41.78	16	1	16.44	4.27	4.37	12.3	51
5865	029W	0.4319	12960	15920	110.69	13	1	22.84	1.73	1.88	16	45
5866	029W	0.4319	12960	15920	63.27	13	1	22.84	1.73	1.88	16	45
5550	029E	0.4319	12960	15920	54.23	6	1	22.84	1.73	1.88	16	45
5867	029W	0.4319	12960	15920	43.12	11	1	22.84	1.73	1.88	16	46
5864	029W	0.4319	12960	15920	108.45	20	1	22.84	1.73	1.88	16	45
5551	029E	0.4319	12960	15920	110.69	15	1	22.84	1.73	1.88	16	45
5553	029E	0.4319	12960	15920	26.32	4	1	22.84	1.73	1.88	16	45
5863	029W	0.4319	12960	15920	52.63	15	1	22.84	1.73	1.88	16	45
5552	029E	0.4319	12960	15920	81.34	21	1	22.84	1.73	1.88	16	45
5549	029E	0.4319	12960	15920	74.56	13	1	22.84	1.73	1.88	16	46
11811	054E	0.4309	11900	13770	95.61	31	1	15.71	**4.85**	**5.12**	9.5	36
16248	093N	0.4307	4000	4970	79.2	15	2	24.25	3.02	3.42	12.3	47
16245	093N	0.4307	4000	4970	72.26	7	1	24.25	3.02	3.42	12.3	46
16249	093N	0.4307	4000	4970	81.72	13	2	24.25	3.02	3.42	12.3	47
16250	093N	0.4307	4000	4970	0	0	2	24.25	3.02	3.42	12.3	47
16246	093N	0.4307	4000	4970	48.58	8	1	24.25	3.02	3.42	12.3	46
16247	093N	0.4307	4000	4970	64.29	13	2	24.25	3.02	3.42	12.3	47
4775	025N	0.4302	3800	4640	167.91	47	2	22.11	3.55	3.85	12.3	42
90	002E	0.4295	6790	7740	82.69	25	1	13.99	4.15	4.42	13.7	**84**
91	002E	0.4295	6790	7740	14.13	2	1	13.99	4.15	4.42	13.7	**84**
92	002E	0.4295	6790	7740	12.44	1	1	13.99	4.15	4.42	13.7	**84**
13854	065S	0.4292	17650	21150	54.3	1	4	19.83	3.76	3.94	8.8	45
13811	065N	0.4292	17650	21150	325.81	7	4	19.83	3.76	3.94	8.8	45
17762	124N	0.4286	14230	17400	16.16	1	3	22.28	3.62	3.72	8.8	46
17761	124N	0.4286	14230	17400	**807.82**	11	3	22.28	3.62	3.72	8.8	47
17763	124N	0.4286	14230	17400	359.03	46	3	22.28	3.62	3.72	8.8	46
191	002W	0.4271	5160	5830	0	0	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**81**
59	002E	0.4271	5160	5830	468.73	6	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**81**
7030	035N	0.4264	7710	9250	164.23	24	2	19.97	4.35	4.61	9.5	39
16282	093N	0.4262	7390	9040	490.04	**74**	3	22.33	1.63	1.72	**20.4**	47
7104	035N	0.4251	5920	7080	47.08	15	1	19.59	4.14	4.49	10.6	46
7105	035N	0.4251	5920	7080	144.75	12	1	19.59	4.14	4.49	10.6	47
2192	013N	0.4248	8530	10400	**617.81**	**55**	1	21.92	2.64	2.67	**16.4**	45
5538	029E	0.4246	12390	15270	66.01	25	1	23.24	1.7	1.85	16	47
5878	029W	0.4246	12390	15270	12.4	2	1	23.24	1.7	1.85	16	47
5539	029E	0.4246	12390	15270	49.61	13	1	23.24	1.7	1.85	16	47

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
5879	029W	0.4246	12390	15270	54.01	9	1	23.24	1.7	1.85	16	47
4734	025N	0.4237	3460	4380	121.65	7	1	26.59	2.85	3.18	12.3	40
16243	093N	0.421	4440	5460	82.65	8	1	22.97	3.05	3.47	12.3	46
16244	093N	0.421	4440	5460	93.28	16	1	22.97	3.05	3.47	12.3	46
7138	035N	0.4209	14740	16540	**1092.35**	30	3	12.21	**6.17**	**6.4**	8.8	47
13267	063N	0.4203	4850	5640	0	0	2	16.29	3.57	3.86	12.3	44
7554	037S	0.417	16180	19780	204.59	34	3	22.25	3.38	3.52	8.8	47
7550	037N	0.417	16180	19780	75.38	8	3	22.25	3.38	3.52	8.8	47
5209	027N	0.4147	1760	2060	31.29	1	1	17.05	1.98	2.1	**31.6**	48
5210	027N	0.4147	1760	2060	32.54	4	1	17.05	1.98	2.1	**31.6**	48
5211	027N	0.4147	1760	2060	0	0	1	17.05	1.98	2.1	**31.6**	48
5208	027N	0.4147	1760	2060	0	0	1	17.05	1.98	2.1	**31.6**	48
5207	027N	0.4147	1760	2060	65.08	2	1	17.05	1.98	2.1	**31.6**	48
5873	029W	0.412	11360	14100	29.84	10	1	24.12	1.64	1.79	16	47
5874	029W	0.412	11360	14100	81.14	9	1	24.12	1.64	1.79	16	47
5543	029E	0.412	11360	14100	49.25	5	1	24.12	1.64	1.79	16	47
5542	029E	0.412	11360	14100	140.6	30	1	24.12	1.64	1.79	16	47
82	002E	0.41	4080	4680	13.92	1	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**83**
76	002E	0.41	4080	4680	45.64	8	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**
73	002E	0.41	4080	4680	43.06	6	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**
78	002E	0.41	4080	4680	114.82	20	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**
74	002E	0.41	4080	4680	45.89	9	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**
81	002E	0.41	4080	4680	28.12	2	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**82**
72	002E	0.41	4080	4680	55.13	8	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**
80	002E	0.41	4080	4680	24.42	3	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**82**
77	002E	0.41	4080	4680	54.06	7	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**
75	002E	0.41	4080	4680	12.11	1	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**
79	002E	0.41	4080	4680	24	3	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**82**
14251	070E	0.4094	3900	4680	29.84	2	1	20	3.39	3.64	13.7	47
14253	070E	0.4094	3900	4680	118.83	19	1	20	3.39	3.64	13.7	47
14254	070E	0.4094	3900	4680	319.34	18	1	20	3.39	3.64	13.7	47
14252	070E	0.4094	3900	4680	58.15	15	1	20	3.39	3.64	13.7	47
14250	070E	0.4094	3900	4680	37.39	3	1	20	3.39	3.64	13.7	47
20105	312W	0.4084	14340	17530	**775.29**	**64**	3	22.25	3.5	3.61	8.8	47
20097	312E	0.4084	14340	17530	481.22	32	3	22.25	3.5	3.61	8.8	47
1452	012E	0.4078	12390	14080	456.39	14	2	13.64	**5.18**	**6.05**	8.8	35
2197	013N	0.4072	8630	10010	46.16	13	1	15.99	4.24	4.53	12.3	45
2196	013N	0.4072	8630	10010	65.94	30	1	15.99	4.24	4.53	12.3	45
20163	535N	0.4061	35070	39760	61.28	42	1	13.37	2.87	3.08	12.1	58
20164	535S	0.4061	35070	39760	24.38	15	1	13.37	2.87	3.08	12.1	58
12162	054W	0.4058	7490	9030	0	0	2	20.56	3.52	3.86	8.8	41
11855	054E	0.4058	7490	9030	**658.9**	31	2	20.56	3.52	3.86	8.8	41
16268	093N	0.3986	4300	5210	52.64	16	2	21.16	3.36	3.71	12.3	48
16266	093N	0.3986	4300	5210	27.12	9	2	21.16	3.36	3.71	12.3	48
16265	093N	0.3986	4300	5210	140.24	20	2	21.16	3.36	3.71	12.3	48
16267	093N	0.3986	4300	5210	79.74	8	2	21.16	3.36	3.71	12.3	48
764	010E	0.3976	7510	9010	15.49	2	1	19.97	**4.61**	4.87	8.8	42
763	010E	0.3976	7510	9010	19.66	10	1	19.97	**4.61**	4.87	8.8	42
762	010E	0.3976	7510	9010	87.61	8	1	19.97	**4.61**	4.87	8.8	42
765	010E	0.3976	7510	9010	22.77	4	1	19.97	**4.61**	4.87	8.8	43
7338	035S	0.3969	18450	21880	568.65	**76**	1	18.59	3.83	3.96	8.8	58
7315	035N	0.3969	18450	21880	395.58	44	1	18.59	3.83	3.96	8.8	58
7139	035N	0.3964	13300	15040	368.82	45	3	13.08	**5.12**	**6.03**	8.8	47
7529	037N	0.3961	3540	4170	11.94	1	2	17.8	3.32	3.51	15.8	49
7527	037N	0.3961	3540	4170	0	0	2	17.8	3.32	3.51	15.8	49
7531	037N	0.3961	3540	4170	30.43	3	2	17.8	3.32	3.51	15.8	48
7530	037N	0.3961	3540	4170	32.25	3	2	17.8	3.32	3.51	15.8	49
7528	037N	0.3961	3540	4170	39.82	6	2	17.8	3.32	3.51	15.8	49

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
7532	037N	0.3961	3540	4170	0	0	2	17.8	3.32	3.51	15.8	48
5917	029W	0.3942	17460	21910	95.65	20	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
5501	029E	0.3942	17460	21910	28.69	4	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
5502	029E	0.3942	17460	21910	19.13	3	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
5914	029W	0.3942	17460	21910	36.94	8	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
5912	029W	0.3942	17460	21910	33.06	8	3	25.49	1.75	1.94	12.3	48
5915	029W	0.3942	17460	21910	38.26	9	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
5503	029E	0.3942	17460	21910	41.56	18	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
5913	029W	0.3942	17460	21910	30.26	12	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
5504	029E	0.3942	17460	21910	22.7	16	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
5505	029E	0.3942	17460	21910	23.91	7	3	25.49	1.75	1.94	12.3	48
16252	093N	0.3941	3740	4650	88.6	9	2	24.33	2.95	3.3	12.3	47
16251	093N	0.3941	3740	4650	64.08	10	2	24.33	2.95	3.3	12.3	47
16254	093N	0.3941	3740	4650	0	0	2	24.33	2.95	3.3	12.3	48
16253	093N	0.3941	3740	4650	19.02	1	2	24.33	2.95	3.3	12.3	48
16255	093N	0.3941	3740	4650	42.14	3	2	24.33	2.95	3.3	12.3	48
13341	063N	0.393	7460	9130	177.7	3	1	22.39	2.76	2.84	12.6	56
7542	037N	0.3928	9500	11060	299.75	1	3	16.42	**4.77**	4.99	9.5	47
7544	037N	0.3928	9500	11060	90.49	18	3	16.42	**4.77**	4.99	9.5	47
7543	037N	0.3928	9500	11060	56.2	38	3	16.42	**4.77**	4.99	9.5	47
7558	037S	0.3928	9500	11060	0	0	3	16.42	**4.77**	4.99	9.5	47
13261	063N	0.3924	5380	6350	27.65	7	1	18.03	3.88	4.04	12.3	44
13260	063N	0.3924	5380	6350	77.88	18	1	18.03	3.88	4.04	12.3	45
13259	063N	0.3924	5380	6350	123.54	27	1	18.03	3.88	4.04	12.3	46
13262	063N	0.3924	5380	6350	49.89	14	1	18.03	3.88	4.04	12.3	44
131	002E	0.392	5920	6990	32.18	7	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**107**
128	002E	0.392	5920	6990	74.26	10	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**103**
129	002E	0.392	5920	6990	7.31	1	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**103**
125	002E	0.392	5920	6990	32.18	19	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**93**
130	002E	0.392	5920	6990	32.91	12	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**107**
132	002E	0.392	5920	6990	27.58	18	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**111**
127	002E	0.392	5920	6990	38.23	10	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**99**
126	002E	0.392	5920	6990	52.66	14	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**96**
71	002E	0.3901	5560	6810	194.14	15	1	22.48	2.74	2.8	13.7	**81**
7141	035N	0.3893	14530	16570	0	0	3	14.04	4.53	**5.47**	8.8	47
7140	035N	0.3893	14530	16570	139.11	18	3	14.04	4.53	**5.47**	8.8	47
16224	093N	0.3879	4740	5800	**1019.86**	**89**	1	22.36	3.71	4.14	12.3	43
767	010E	0.3875	2820	3440	60.59	10	1	21.99	2.65	2.95	16	44
766	010E	0.3875	2820	3440	61.2	17	1	21.99	2.65	2.95	16	44
769	010E	0.3875	2820	3440	120	14	1	21.99	2.65	2.95	16	44
768	010E	0.3875	2820	3440	40.8	9	1	21.99	2.65	2.95	16	44
5414	029E	0.387	6260	7600	22.48	4	2	21.41	4.15	4.32	9.5	41
13785	065N	0.3868	5120	6160	**692.97**	5	3	20.31	4.13	4.28	8.8	46
13868	065S	0.3868	5120	6160	**692.97**	4	3	20.31	4.13	4.28	8.8	46
13323	063N	0.3826	4860	5680	38.38	12	2	16.87	3.74	3.87	13.7	48
13325	063N	0.3826	4860	5680	87.28	23	2	16.87	3.74	3.87	13.7	50
13324	063N	0.3826	4860	5680	70.46	7	2	16.87	3.74	3.87	13.7	49
1521	012E	0.3821	6210	7300	71.36	12	3	17.55	4.04	4.14	11.7	48
1523	012E	0.3821	6210	7300	61.37	18	3	17.55	4.04	4.14	11.7	48
1520	012E	0.3821	6210	7300	144.98	35	3	17.55	4.04	4.14	11.7	48
1522	012E	0.3821	6210	7300	74.07	16	3	17.55	4.04	4.14	11.7	48
1518	012E	0.3821	6210	7300	278.32	19	3	17.55	4.04	4.14	11.7	47
1519	012E	0.3821	6210	7300	70.28	19	3	17.55	4.04	4.14	11.7	47
8144	040N	0.3808	1300	1590	85.8	12	2	22.31	2.4	2.52	**22.1**	42
8145	040N	0.3808	1300	1590	33.33	1	2	22.31	2.4	2.52	**22.1**	42
8141	040N	0.3808	1300	1590	189.45	5	2	22.31	2.4	2.52	**22.1**	42
8140	040N	0.3808	1300	1590	48.19	1	2	22.31	2.4	2.52	**22.1**	42
8142	040N	0.3808	1300	1590	0	0	2	22.31	2.4	2.52	**22.1**	42

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
8139	040N	0.3808	1300	1590	44.78	1	2	22.31	2.4	2.52	**22.1**	42
8143	040N	0.3808	1300	1590	86.93	4	2	22.31	2.4	2.52	**22.1**	42
13380	063N	0.3789	5830	7120	75.78	1	1	22.13	**4.56**	4.6	8.8	52
7195	035N	0.3782	6930	8110	65.86	13	2	17.03	4.27	4.59	10.6	45
7194	035N	0.3782	6930	8110	8.23	2	2	17.03	4.27	4.59	10.6	45
7193	035N	0.3782	6930	8110	71.93	30	2	17.03	4.27	4.59	10.6	45
7244	035N	0.3778	4190	5090	26.75	2	1	21.48	4.08	4.24	10.6	51
2204	013N	0.3774	8240	9320	68.54	13	1	13.11	4.4	4.62	12.3	45
2206	013N	0.3774	8240	9320	86.77	24	1	13.11	4.4	4.62	12.3	45
2205	013N	0.3774	8240	9320	57.12	32	1	13.11	4.4	4.62	12.3	45
4754	025N	0.3759	11310	13800	338.55	**63**	2	22.02	2.56	3.75	8.8	35
13793	065N	0.3709	6360	7950	0	0	3	25	4.21	4.38	9.5	45
8146	040N	0.3692	7090	8790	19.09	12	2	23.98	4.52	4.92	7.2	42
8147	040N	0.3692	7090	8790	33.1	15	2	23.98	4.52	4.92	7.2	42
594	008W	0.3684	13530	15350	0	0	1	13.45	3.61	4.54	8.8	52
297	008E	0.3684	13530	15350	**1358.37**	28	1	13.45	3.61	4.54	8.8	52
12160	054W	0.365	17810	21650	102.81	21	2	21.56	3.1	3.28	8.8	41
11450	053N	0.365	15100	18420	51.95	18	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
11739	053S	0.365	15100	18420	26.2	4	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
11738	053S	0.365	15100	18420	30.25	4	3	21.99	1.89	2.03	13.7	43
11448	053N	0.365	15100	18420	38.31	1	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
11742	053S	0.365	15100	18420	36.49	2	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
11741	053S	0.365	15100	18420	8.51	2	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
11737	053S	0.365	15100	18420	15.96	3	2	21.99	1.89	2.03	13.7	43
11740	053S	0.365	15100	18420	19.99	9	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
11861	054E	0.365	17810	21650	99.85	2	2	21.56	3.1	3.28	8.8	41
12159	054W	0.365	17810	21650	108.17	3	2	21.56	3.1	3.28	8.8	41
11736	053S	0.365	15100	18420	26.24	9	2	21.99	1.89	2.03	13.7	42
11449	053N	0.365	15100	18420	8.51	4	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
11860	054E	0.365	17810	21650	273.6	**68**	2	21.56	3.1	3.28	8.8	41
11735	053S	0.365	15100	18420	39.29	4	2	21.99	1.89	2.03	13.7	42
11454	053N	0.365	15100	18420	20.16	6	2	21.99	1.89	2.03	13.7	42
11452	053N	0.365	15100	18420	22.54	8	2	21.99	1.89	2.03	13.7	43
11453	053N	0.365	15100	18420	23.1	19	2	21.99	1.89	2.03	13.7	42
11451	053N	0.365	15100	18420	19.82	3	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
245	008E	0.3623	15210	18040	206.81	22	2	18.61	2.19	2.4	13.7	44
608	008W	0.3623	15210	18040	73.86	9	2	18.61	2.19	2.4	13.7	44
4711	025N	0.3588	5150	6140	50.62	15	1	19.22	3.42	3.66	12.3	38
4712	025N	0.3588	5150	6140	71.6	22	1	19.22	3.42	3.66	12.3	39
10403	048E	0.3529	4780	5850	61.33	10	1	22.38	3.84	4.26	9.5	54
10120	046N	0.3516	5190	6420	35.58	16	2	23.7	3.61	3.89	9.5	44
10123	046N	0.3516	5190	6420	102.41	9	2	23.7	3.61	3.89	9.5	44
10121	046N	0.3516	5190	6420	88.07	23	2	23.7	3.61	3.89	9.5	44
10122	046N	0.3516	5190	6420	30.05	5	2	23.7	3.61	3.89	9.5	44
16236	093N	0.3503	7310	8870	351.11	35	1	21.34	2.76	2.83	12.6	45
14282	070E	0.3491	3430	4130	67.11	4	1	20.41	2.98	3.4	13.7	52
14284	070E	0.3491	3430	4130	131.59	40	1	20.41	2.98	3.4	13.7	52
14285	070E	0.3491	3430	4130	17.12	1	1	20.41	2.98	3.4	13.7	52
14283	070E	0.3491	3430	4130	47.94	10	1	20.41	2.98	3.4	13.7	52
7241	035N	0.3479	6210	7330	36.89	4	1	18.04	4.04	4.3	10.6	50
2014	012W	0.3478	13140	16610	39.97	6	2	26.41	1.72	1.9	12.3	42
1472	012E	0.3478	13140	16610	35.7	4	2	26.41	1.72	1.9	12.3	42
2015	012W	0.3478	13140	16610	297.52	13	2	26.41	1.72	1.9	12.3	42
1473	012E	0.3478	13140	16610	28.34	2	2	26.41	1.72	1.9	12.3	42
1470	012E	0.347	5920	7050	**774.75**	6	2	19.09	3.58	3.77	9.5	42
1469	012E	0.347	5920	7050	0	0	2	19.09	3.58	3.77	9.5	42
11434	053N	0.3466	18270	22420	0	0	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11757	053S	0.3466	18270	22420	158.66	2	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
11758	053S	0.3466	18270	22420	176.29	27	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11756	053S	0.3466	18270	22420	31.73	7	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11755	053S	0.3466	18270	22420	46.16	8	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11754	053S	0.3466	18270	22420	**951.95**	3	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11435	053N	0.3466	18270	22420	0	0	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11436	053N	0.3466	18270	22420	25.64	4	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11432	053N	0.3466	18270	22420	63.46	14	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11437	053N	0.3466	18270	22420	52.89	12	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11433	053N	0.3466	18270	22420	0	0	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11438	053N	0.3466	18270	22420	0	0	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
13388	063N	0.3458	4090	4830	22.39	12	1	18.09	3.42	3.62	13.7	55
13389	063N	0.3458	4090	4830	15.55	4	1	18.09	3.42	3.62	13.7	55
13386	063N	0.3458	4090	4830	90.69	15	1	18.09	3.42	3.62	13.7	54
13387	063N	0.3458	4090	4830	37.82	4	1	18.09	3.42	3.62	13.7	55
7109	035N	0.3456	3270	4080	43.27	11	1	24.77	3.29	3.73	10.6	39
7110	035N	0.3456	3270	4080	44.62	4	1	24.77	3.29	3.73	10.6	37
2193	013N	0.3453	8630	10010	79.13	3	1	15.99	4.24	4.53	12.3	45
7040	035N	0.3445	8450	9920	38.66	21	1	17.4	4.18	4.57	9.5	36
7381	035S	0.3445	8450	9920	473.53	9	1	17.4	4.18	4.57	9.5	36
13277	063N	0.344	3610	4380	96.19	7	2	21.33	3.34	3.59	12.3	43
229	002W	0.3428	15760	19110	0	0	1	21.26	3.25	3.35	8.8	57
10	002E	0.3428	15760	19110	**1623.94**	48	1	21.26	3.25	3.35	8.8	57
13298	063N	0.3426	4340	5170	0	0	3	19.12	3.48	3.79	12.3	44
13297	063N	0.3426	4340	5170	66.68	12	3	19.12	3.48	3.79	12.3	44
13296	063N	0.3426	4340	5170	143.8	22	3	19.12	3.48	3.79	12.3	44
13299	063N	0.3426	4340	5170	76.76	24	3	19.12	3.48	3.79	12.3	44
14257	070E	0.3419	4790	5570	274.05	10	1	16.28	3.65	3.79	13.7	48
14260	070E	0.3419	4790	5570	25.82	2	1	16.28	3.65	3.79	13.7	48
14259	070E	0.3419	4790	5570	27.62	10	1	16.28	3.65	3.79	13.7	48
14261	070E	0.3419	4790	5570	40.26	2	1	16.28	3.65	3.79	13.7	48
14258	070E	0.3419	4790	5570	12.24	2	1	16.28	3.65	3.79	13.7	48
13807	065N	0.3411	8990	10490	41.42	1	4	16.69	**4.79**	**5.07**	8.8	45
13808	065N	0.3411	8990	10490	171.64	23	4	16.69	**4.79**	**5.07**	8.8	45
13809	065N	0.3411	8990	10490	46.94	4	4	16.69	**4.79**	**5.07**	8.8	45
15014	077E	0.3402	10130	12730	100.48	29	2	25.67	2.55	2.77	9.7	59
7237	035N	0.3385	6370	7470	73.96	14	1	17.27	4.07	4.39	10.6	50
7236	035N	0.3385	6370	7470	53.81	11	1	17.27	4.07	4.39	10.6	50
13810	065N	0.3377	13260	16040	271.18	40	4	20.97	3.46	3.56	8.8	45
13855	065S	0.3377	13260	16040	112.99	19	4	20.97	3.46	3.56	8.8	45
2031	012W	0.336	3620	4450	**1729.63**	1	3	22.93	3.3	3.56	9.5	45
13776	065N	0.3355	5460	6630	55.67	8	2	21.43	3.96	4.18	9.5	44
13777	065N	0.3355	5460	6630	62.22	5	2	21.43	3.96	4.18	9.5	44
13778	065N	0.3355	5460	6630	39.18	2	2	21.43	3.96	4.18	9.5	44
13780	065N	0.3355	5460	6630	103.48	21	2	21.43	3.96	4.18	9.5	44
13779	065N	0.3355	5460	6630	60.2	20	2	21.43	3.96	4.18	9.5	44
13781	065N	0.3355	5460	6630	103.71	11	2	21.43	3.96	4.18	9.5	44
7247	035N	0.3351	3600	4380	36.48	13	1	21.67	3.73	4.14	10.6	51
7245	035N	0.3351	3600	4380	44.28	19	1	21.67	3.73	4.14	10.6	51
7246	035N	0.3351	3600	4380	30.57	5	1	21.67	3.73	4.14	10.6	51
13337	063N	0.3351	4450	5130	58.06	15	1	15.28	4.03	4.07	13.7	55
7248	035N	0.3351	3600	4380	45.86	9	1	21.67	3.73	4.14	10.6	51
13302	063N	0.3331	4730	5490	76.19	6	3	16.07	3.42	3.71	14	44
13304	063N	0.3331	4730	5490	24.07	12	2	16.07	3.42	3.71	14	44
13305	063N	0.3331	4730	5490	0	0	2	16.07	3.42	3.71	14	44
13303	063N	0.3331	4730	5490	48.15	18	3	16.07	3.42	3.71	14	44
11361	053N	0.3325	4490	5510	67.38	4	2	22.72	3.78	4.15	9.5	41
11360	053N	0.3325	4490	5510	426.75	5	2	22.72	3.78	4.15	9.5	41
16841	095E	0.3292	3220	3850	247.13	28	1	19.57	1.99	2.2	**20.6**	42

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
16845	095E	0.3292	3220	3850	0	0	1	19.57	1.99	2.2	**20.6**	42
16843	095E	0.3292	3220	3850	11.52	1	1	19.57	1.99	2.2	**20.6**	42
16842	095E	0.3292	3220	3850	41.51	12	1	19.57	1.99	2.2	**20.6**	42
16846	095E	0.3292	3220	3850	98.07	9	1	19.57	1.99	2.2	**20.6**	42
16844	095E	0.3292	3220	3850	66.52	10	1	19.57	1.99	2.2	**20.6**	42
2201	013N	0.3236	7040	8160	65.37	23	1	15.91	3.49	3.79	12.3	45
2198	013N	0.3236	7040	8160	177.96	**63**	1	15.91	3.49	3.79	12.3	45
2202	013N	0.3236	7040	8160	45.57	7	1	15.91	3.49	3.79	12.3	45
2199	013N	0.3236	7040	8160	51.95	21	1	15.91	3.49	3.79	12.3	45
2200	013N	0.3236	7040	8160	57.78	22	1	15.91	3.49	3.79	12.3	45
2203	013N	0.3236	7040	8160	83.68	6	1	15.91	3.49	3.79	12.3	45
7036	035N	0.3233	6820	8150	105.21	10	1	19.5	4.11	4.23	9.5	38
7035	035N	0.3233	6820	8150	125	24	1	19.5	4.11	4.23	9.5	38
7034	035N	0.3233	6820	8150	21.04	1	1	19.5	4.11	4.23	9.5	38
13279	063N	0.3231	3260	3960	35.37	4	2	21.47	3.36	3.57	12.3	43
13278	063N	0.3231	3260	3960	123.81	15	2	21.47	3.36	3.57	12.3	43
13530	064E	0.3213	910	1110	104.1	5	2	21.98	2.2	2.31	**24.7**	46
13531	064E	0.3213	910	1110	0	0	2	21.98	2.2	2.31	**24.7**	46
13532	064E	0.3213	910	1110	0	0	2	21.98	2.2	2.31	**24.7**	46
2346	013N	0.3212	8110	9500	93.45	29	1	17.14	4.18	4.54	9.5	**83**
4714	025N	0.3208	4330	5100	0	0	1	17.78	3.68	3.95	12.3	39
13473	064E	0.3188	6050	8860	0	0	4	**46.45**	1.42	1.56	8.8	45
13765	064W	0.3188	6050	8860	59.53	5	4	**46.45**	1.42	1.56	8.8	45
13766	064W	0.3188	6050	8860	78.62	12	4	**46.45**	1.42	1.56	8.8	45
13472	064E	0.3188	6050	8860	19.66	1	4	**46.45**	1.42	1.56	8.8	45
5257	027N	0.3174	6830	8230	29.42	3	2	20.5	3.17	3.51	10.6	59
5256	027N	0.3174	6830	8230	37.61	8	2	20.5	3.17	3.51	10.6	57
13363	063N	0.3138	6070	7410	315.45	2	1	22.08	2.39	2.49	13.7	53
278	008E	0.3092	10020	12260	0	0	2	22.36	2.24	2.3	12.6	50
600	008W	0.3092	10020	12260	215.03	3	2	22.36	2.24	2.3	12.6	50
89	002E	0.3075	5340	6040	28.82	9	1	13.11	4.16	4.22	13.7	**84**
294	008E	0.3067	9720	11120	15.62	6	1	14.4	**5.25**	**5.38**	8.8	52
5159	027N	0.3058	4130	5030	28.04	3	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
5309	027S	0.3058	4130	5030	0	0	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
5161	027N	0.3058	4130	5030	13.88	1	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
5156	027N	0.3058	4130	5030	15.24	8	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
5162	027N	0.3058	4130	5030	158.73	6	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
5158	027N	0.3058	4130	5030	28.33	2	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
5157	027N	0.3058	4130	5030	27.49	2	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
5155	027N	0.3058	4130	5030	37.89	3	2	21.79	3.56	3.78	10.6	48
5160	027N	0.3058	4130	5030	42.06	9	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
5554	029E	0.3051	11030	13600	79	19	1	23.3	1.5	1.61	16	45
5861	029W	0.3051	11030	13600	263.33	1	1	23.3	1.5	1.61	16	45
5555	029E	0.3051	11030	13600	0	0	1	23.3	1.5	1.61	16	45
5862	029W	0.3051	11030	13600	96.56	15	1	23.3	1.5	1.61	16	45
14286	070E	0.3023	3370	4100	84.15	19	1	21.66	2.61	3	13.7	52
14287	070E	0.3023	3370	4100	109.57	9	1	21.66	2.61	3	13.7	52
14288	070E	0.3023	3370	4100	68.66	20	1	21.66	2.61	3	13.7	52
14289	070E	0.3023	3370	4100	48.36	2	1	21.66	2.61	3	13.7	52
14290	070E	0.3023	3370	4100	137.33	14	1	21.66	2.61	3	13.7	52
14301	070E	0.3001	7160	8520	28.1	2	1	18.99	4.2	4.52	8.8	51
14300	070E	0.3001	7160	8520	51.43	14	1	18.99	4.2	4.52	8.8	51
7205	035N	0.2992	5200	6130	63.18	22	2	17.88	4.11	4.27	10.6	47
5231	027N	0.2984	980	1200	142.48	3	1	22.45	1.6	1.68	**30.4**	53
5227	027N	0.2984	980	1200	0	0	1	22.45	1.6	1.68	**30.4**	53
5230	027N	0.2984	980	1200	0	0	1	22.45	1.6	1.68	**30.4**	53
5229	027N	0.2984	980	1200	113.06	3	1	22.45	1.6	1.68	**30.4**	53
5228	027N	0.2984	980	1200	171.81	3	1	22.45	1.6	1.68	**30.4**	53

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
7203	035N	0.2959	4990	5970	112.9	22	2	19.64	3.68	3.92	10.6	46
7202	035N	0.2959	4990	5970	34.55	9	2	19.64	3.68	3.92	10.6	46
7201	035N	0.2959	4990	5970	57.58	12	2	19.64	3.68	3.92	10.6	46
7136	035N	0.2955	15890	17380	**880.71**	**95**	3	9.38	**6.17**	**6.36**	8.8	47
5187	027N	0.295	3980	4870	0	0	2	22.36	3.4	3.66	10.6	49
5186	027N	0.295	3980	4870	178.72	34	2	22.36	3.4	3.66	10.6	49
10398	048E	0.2949	4860	5950	85.29	27	1	22.43	3.68	3.89	9.5	55
10402	048E	0.2949	4860	5950	30.57	4	1	22.43	3.68	3.89	9.5	54
10395	048E	0.2949	4860	5950	24.12	9	1	22.43	3.68	3.89	9.5	55
10394	048E	0.2949	4860	5950	107.45	31	1	22.43	3.68	3.89	9.5	56
10396	048E	0.2949	4860	5950	35.46	3	1	22.43	3.68	3.89	9.5	55
10397	048E	0.2949	4860	5950	81.11	9	1	22.43	3.68	3.89	9.5	55
10400	048E	0.2949	4860	5950	135.85	14	1	22.43	3.68	3.89	9.5	54
10401	048E	0.2949	4860	5950	18.47	1	1	22.43	3.68	3.89	9.5	54
10399	048E	0.2949	4860	5950	23.88	2	1	22.43	3.68	3.89	9.5	54
14263	070E	0.2936	3990	4640	42.76	3	1	16.29	3.37	3.74	13.7	48
14264	070E	0.2936	3990	4640	14.25	1	1	16.29	3.37	3.74	13.7	49
13405	063N	0.2934	7820	9570	524.93	12	2	22.38	2.7	2.73	13.7	59
13404	063N	0.2934	7820	9570	163.31	9	2	22.38	2.7	2.73	13.7	59
1454	012E	0.2932	13650	15610	129.72	8	2	14.36	4.09	**5.4**	8.8	35
14999	077E	0.2912	1870	2310	41.79	11	1	23.53	2.93	3.13	14.1	55
15001	077E	0.2912	1870	2310	88.95	9	1	23.53	2.93	3.13	14.1	56
15000	077E	0.2912	1870	2310	0	0	1	23.53	2.93	3.13	14.1	55
15002	077E	0.2912	1870	2310	27.55	1	1	23.53	2.93	3.13	14.1	56
14998	077E	0.2912	1870	2310	273.7	8	1	23.53	2.93	3.13	14.1	55
637	010E	0.2911	7090	8010	167.57	27	2	12.98	4.11	4.31	12.3	44
636	010E	0.2911	7090	8010	100.46	26	2	12.98	4.11	4.31	12.3	44
85	002E	0.2903	5060	5740	80.61	13	1	13.44	4.02	4.1	13.7	**83**
84	002E	0.2903	5060	5740	82.94	2	1	13.44	4.02	4.1	13.7	**83**
88	002E	0.2903	5060	5740	22.39	9	1	13.44	4.02	4.1	13.7	**84**
86	002E	0.2903	5060	5740	44.34	27	1	13.44	4.02	4.1	13.7	**83**
87	002E	0.2903	5060	5740	22.39	2	1	13.44	4.02	4.1	13.7	**84**
83	002E	0.2903	5060	5740	95.29	7	1	13.44	4.02	4.1	13.7	**83**
2207	013N	0.2902	8240	9320	149.94	7	1	13.11	4.4	4.62	12.3	45
11457	053N	0.2889	13100	15940	34.97	8	2	21.68	1.82	1.93	13.7	44
11734	053S	0.2889	13100	15940	61.6	7	2	21.68	1.82	1.93	13.7	42
11732	053S	0.2889	13100	15940	26.76	3	2	21.68	1.82	1.93	13.7	44
11733	053S	0.2889	13100	15940	0	0	2	21.68	1.82	1.93	13.7	43
11455	053N	0.2889	13100	15940	10.15	1	2	21.68	1.82	1.93	13.7	42
11731	053S	0.2889	13100	15940	0	0	2	21.68	1.82	1.93	13.7	44
11456	053N	0.2889	13100	15940	11.04	10	2	21.68	1.82	1.93	13.7	43
2362	013N	0.2882	4340	5160	11.39	8	2	18.89	4.1	4.21	10.6	**73**
2363	013N	0.2882	4340	5160	29.57	6	2	18.89	4.1	4.21	10.6	**72**
2364	013N	0.2882	4340	5160	58.71	11	2	18.89	4.1	4.21	10.6	**72**
2365	013N	0.2882	4340	5160	49.23	11	2	18.89	4.1	4.21	10.6	**72**
286	008E	0.2879	6410	7840	37.38	2	1	22.31	2.37	2.64	12.3	52
13782	065N	0.2878	6640	7900	97.55	25	2	18.98	4.36	4.55	8.8	44
13783	065N	0.2878	6640	7900	99.15	18	2	18.98	4.36	4.55	8.8	45
1453	012E	0.2855	17080	18950	511.56	39	2	10.95	**5.98**	**6.21**	8.8	35
13263	063N	0.2817	4710	5540	59.42	5	1	17.62	3.33	3.67	12.3	44
13264	063N	0.2817	4710	5540	61.85	24	2	17.62	3.33	3.67	12.3	44
4766	025N	0.281	8380	9840	143.41	29	2	17.42	4.24	4.56	8.8	39
13812	065N	0.2802	17650	21150	149.33	17	4	19.83	3.76	3.94	8.8	45
330	008E	0.279	4340	5080	76.43	16	1	17.05	3.61	3.87	12.3	49
64	002E	0.278	5160	5830	0	0	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**80**
66	002E	0.278	5160	5830	0	0	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**80**
62	002E	0.278	5160	5830	43.75	6	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**81**
60	002E	0.278	5160	5830	42.47	5	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**81**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
63	002E	0.278	5160	5830	42.47	4	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**81**
65	002E	0.278	5160	5830	8.16	2	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**80**
61	002E	0.278	5160	5830	21.45	1	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**81**
10119	046N	0.2764	5230	6340	79.42	21	3	21.22	3.71	3.93	9.5	44
7098	035N	0.2763	3530	4250	100.61	21	1	20.4	3.69	4.08	10.6	45
7100	035N	0.2763	3530	4250	160.31	12	1	20.4	3.69	4.08	10.6	46
7099	035N	0.2763	3530	4250	178.26	17	1	20.4	3.69	4.08	10.6	46
7101	035N	0.2763	3530	4250	69.35	8	1	20.4	3.69	4.08	10.6	46
11522	053N	0.2762	10390	12680	31.6	1	1	22.04	1.89	2	13.7	52
11667	053S	0.2762	10390	12680	27.65	1	1	22.04	1.89	2	13.7	52
2353	013N	0.2719	7150	8770	321.47	5	2	22.66	2.81	2.91	10.6	**78**
13268	063N	0.2713	4850	5640	29.73	12	2	16.29	3.57	3.86	12.3	44
7332	035S	0.269	8580	10400	0	0	1	21.21	2.84	2.94	8.8	58
7321	035N	0.269	8580	10400	**1504.98**	15	1	21.21	2.84	2.94	8.8	58
1998	012W	0.2677	24560	30480	341.46	31	3	24.1	3.49	3.92	5.5	46
1494	012E	0.2677	24560	30480	208.67	16	3	24.1	3.49	3.92	5.5	46
7170	035N	0.2651	4180	5030	53.99	8	4	20.33	2.85	3.22	12.3	45
7173	035N	0.2651	4180	5030	41.3	4	4	20.33	2.85	3.22	12.3	45
7171	035N	0.2651	4180	5030	11.97	1	4	20.33	2.85	3.22	12.3	45
7172	035N	0.2651	4180	5030	27.53	2	4	20.33	2.85	3.22	12.3	45
7319	035N	0.2638	8360	10140	**1372.26**	12	1	21.29	2.83	2.93	8.8	58
7334	035S	0.2638	8360	10140	0	0	1	21.29	2.83	2.93	8.8	58
14341	070E	0.2636	980	1150	0	0	1	17.35	2.18	2.28	**28.1**	**61**
14338	070E	0.2636	980	1150	0	0	1	17.35	2.18	2.28	**28.1**	**60**
14339	070E	0.2636	980	1150	57.71	1	1	17.35	2.18	2.28	**28.1**	**61**
14340	070E	0.2636	980	1150	0	0	1	17.35	2.18	2.28	**28.1**	**61**
14342	070E	0.2636	980	1150	34.7	8	1	17.35	2.18	2.28	**28.1**	**61**
1124	010W	0.2628	5790	6700	95.06	5	2	15.72	3.55	3.73	12.3	46
727	010E	0.2628	5790	6700	51.16	22	2	15.72	3.55	3.73	12.3	46
1123	010W	0.2628	5790	6700	0	0	2	15.72	3.55	3.73	12.3	46
726	010E	0.2628	5790	6700	221.82	8	2	15.72	3.55	3.73	12.3	46
1125	010W	0.2628	5790	6700	218.3	1	2	15.72	3.55	3.73	12.3	46
725	010E	0.2628	5790	6700	218.3	1	2	15.72	3.55	3.73	12.3	46
14270	070E	0.2619	3640	4440	112.86	26	1	21.98	2.76	3.08	12.3	50
14271	070E	0.2619	3640	4440	48.87	7	1	21.98	2.76	3.08	12.3	50
622	010E	0.2614	4380	5330	12.37	2	2	21.69	3.62	3.97	9.5	41
624	010E	0.2614	4380	5330	50.91	12	2	21.69	3.62	3.97	9.5	41
625	010E	0.2614	4380	5330	109.24	35	2	21.69	3.62	3.97	9.5	40
627	010E	0.2614	4380	5330	98.01	21	2	21.69	3.62	3.97	9.5	40
621	010E	0.2614	4380	5330	167.16	30	2	21.69	3.62	3.97	9.5	41
623	010E	0.2614	4380	5330	66.88	5	2	21.69	3.62	3.97	9.5	41
626	010E	0.2614	4380	5330	91.99	12	2	21.69	3.62	3.97	9.5	40
2013	012W	0.2606	13140	16610	0	0	2	26.41	1.72	1.9	12.3	42
5202	027N	0.2589	7040	8540	107.87	12	1	21.31	4.44	4.79	7.2	48
11690	053S	0.2587	9350	11130	22.95	5	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11497	053N	0.2587	9350	11130	0	0	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11498	053N	0.2587	9350	11130	40.59	12	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11692	053S	0.2587	9350	11130	40.93	2	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11499	053N	0.2587	9350	11130	23.39	5	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11688	053S	0.2587	9350	11130	25.23	4	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11500	053N	0.2587	9350	11130	156.26	15	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11501	053N	0.2587	9350	11130	61.7	17	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11689	053S	0.2587	9350	11130	22.74	1	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11687	053S	0.2587	9350	11130	0	0	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11691	053S	0.2587	9350	11130	10.15	1	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11502	053N	0.2587	9350	11130	0	0	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
2019	012W	0.2584	5680	6930	0	0	2	22.01	3.47	3.59	9.5	39
1463	012E	0.2584	5680	6930	202.42	39	2	22.01	3.47	3.59	9.5	40

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
13275	063N	0.2577	3410	4120	0	0	2	20.82	3.08	3.31	12.3	44
7146	035N	0.257	6780	7970	35.88	12	3	17.55	4.54	4.67	8.8	47
7147	035N	0.257	6780	7970	57.76	19	4	17.55	4.54	4.67	8.8	47
11854	054E	0.2567	7490	9030	163.06	40	2	20.56	3.52	3.86	8.8	41
14965	077E	0.2545	4060	4900	190.25	28	1	20.69	3.65	3.73	10.6	51
13281	063N	0.2543	3260	3800	122.15	12	2	16.56	2.8	2.99	**16.5**	43
13282	063N	0.2543	3260	3800	122.15	7	2	16.56	2.8	2.99	**16.5**	44
13283	063N	0.2543	3260	3800	69.8	7	2	16.56	2.8	2.99	**16.5**	44
13280	063N	0.2543	3260	3800	34.9	1	2	16.56	2.8	2.99	**16.5**	43
7031	035N	0.2527	6860	8220	104.76	18	2	19.83	3.47	3.75	9.5	39
7032	035N	0.2527	6860	8220	52.38	21	2	19.83	3.47	3.75	9.5	38
7033	035N	0.2527	6860	8220	9.98	1	2	19.83	3.47	3.75	9.5	38
7198	035N	0.2521	5160	6280	63.64	9	2	21.71	3.43	3.72	9.5	45
13287	063N	0.2514	10780	13210	224.74	14	2	22.54	2.91	3.1	8.8	44
10437	048E	0.2497	3070	3880	23.83	1	1	26.38	3.21	3.49	9.5	52
10438	048E	0.2497	3070	3880	40.14	3	1	26.38	3.21	3.49	9.5	52
2443	013S	0.2482	3670	4450	0	0	2	21.25	2.96	2.99	10.6	**79**
11776	053S	0.2478	5840	6680	71.84	1	2	14.38	4.2	4.28	9.5	40
42	002E	0.242	6000	6450	463.89	2	1	7.5	4.39	4.47	13.7	**62**
195	002W	0.242	6000	6450	0	0	1	7.5	4.39	4.47	13.7	**66**
1536	012E	0.2399	1880	2300	70.14	12	2	22.34	2.1	2.35	**17.8**	47
11460	053N	0.2382	12170	14750	18.61	2	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
11724	053S	0.2382	12170	14750	21.09	2	2	21.2	1.78	1.88	13.7	45
11459	053N	0.2382	12170	14750	41.26	3	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
11729	053S	0.2382	12170	14750	39.54	3	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
11723	053S	0.2382	12170	14750	135.57	1	2	21.2	1.78	1.88	13.7	45
11725	053S	0.2382	12170	14750	55.82	18	2	21.2	1.78	1.88	13.7	45
11727	053S	0.2382	12170	14750	63.98	22	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
11463	053N	0.2382	12170	14750	73.63	20	2	21.2	1.78	1.88	13.7	45
11461	053N	0.2382	12170	14750	28.47	9	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
11465	053N	0.2382	12170	14750	0	0	2	21.2	1.78	1.88	13.7	45
11458	053N	0.2382	12170	14750	0	0	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
11730	053S	0.2382	12170	14750	0	0	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
11462	053N	0.2382	12170	14750	52.72	7	2	21.2	1.78	1.88	13.7	45
11464	053N	0.2382	12170	14750	10.91	1	2	21.2	1.78	1.88	13.7	45
11726	053S	0.2382	12170	14750	12.82	1	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
11728	053S	0.2382	12170	14750	0	0	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
13787	065N	0.2378	5120	6160	87.29	13	3	20.31	4.13	4.28	8.8	45
13789	065N	0.2378	5120	6160	58.24	6	3	20.31	4.13	4.28	8.8	45
13788	065N	0.2378	5120	6160	67.03	6	3	20.31	4.13	4.28	8.8	45
13786	065N	0.2378	5120	6160	47.92	10	3	20.31	4.13	4.28	8.8	46
192	002W	0.236	5010	5450	0	0	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**81**
2313	013N	0.2345	4620	5630	**621.25**	3	1	21.86	2.65	2.69	12.6	**99**
642	010E	0.2317	7800	9490	**2945.94**	4	2	21.67	2.2	2.3	12.6	44
643	010E	0.2317	7800	9490	112.07	17	2	21.67	2.2	2.3	12.6	44
14275	070E	0.2293	4050	4680	27.17	9	1	15.56	3.36	3.54	13.7	51
361	008E	0.2243	3020	3690	52.4	4	1	22.19	2.83	3.06	12.3	48
358	008E	0.2243	3020	3690	74.66	2	1	22.19	2.83	3.06	12.3	48
362	008E	0.2243	3020	3690	123.63	15	1	22.19	2.83	3.06	12.3	48
360	008E	0.2243	3020	3690	88.97	8	1	22.19	2.83	3.06	12.3	48
359	008E	0.2243	3020	3690	134.62	11	1	22.19	2.83	3.06	12.3	48
5421	029E	0.2242	5410	6500	116.92	24	2	20.15	3.56	3.81	9.5	44
7150	035N	0.2222	3990	4860	12.96	1	4	21.8	3.48	3.84	9.5	47
7149	035N	0.2222	3990	4860	115.57	11	4	21.8	3.48	3.84	9.5	47
7148	035N	0.2222	3990	4860	136.97	36	4	21.8	3.48	3.84	9.5	47
7103	035N	0.2198	4750	5590	38.85	3	1	17.68	3.82	3.96	10.6	46
7102	035N	0.2198	4750	5590	60.98	17	1	17.68	3.82	3.96	10.6	46
591	008W	0.2186	12580	14210	0	0	1	12.96	3.13	3.86	8.8	52

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
300	008E	0.2186	12580	14210	**2094.93**	30	1	12.96	3.13	3.86	8.8	52
5946	029W	0.2185	9520	10940	0	0	2	14.92	3.47	3.73	8.8	45
16256	093N	0.2181	4110	5000	49.92	4	2	21.65	2.45	2.83	12.3	48
13276	063N	0.2178	2880	3470	142.43	25	2	20.49	3.1	3.35	12.3	44
7145	035N	0.2177	10110	12310	124.21	14	3	21.76	2.66	3.13	8.8	47
1993	012W	0.2165	28450	32750	185.89	**58**	3	15.11	3.58	3.68	8.8	47
1499	012E	0.2165	28450	32750	196.9	**66**	3	15.11	3.58	3.68	8.8	47
2352	013N	0.2164	6730	8190	317.97	39	2	21.69	2.78	2.87	10.6	**78**
230	002W	0.2148	10180	12350	0	0	1	21.32	3.12	3.18	8.8	58
231	002W	0.2148	10180	12350	**643.73**	13	1	21.32	3.12	3.18	8.8	58
13775	065N	0.2145	5180	6210	102.7	15	2	19.88	3.63	3.86	9.5	44
13774	065N	0.2137	5210	6160	197.41	34	2	18.23	4.03	4.2	9.5	44
13773	065N	0.2137	5210	6160	205.31	17	2	18.23	4.03	4.2	9.5	44
313	008E	0.2135	5320	6140	54.65	18	1	15.41	3.5	3.63	12.3	51
314	008E	0.2135	5320	6140	43.72	2	1	15.41	3.5	3.63	12.3	51
312	008E	0.2135	5320	6140	58.29	19	1	15.41	3.5	3.63	12.3	52
311	008E	0.2135	5320	6140	388.52	40	1	15.41	3.5	3.63	12.3	52
8137	040N	0.2133	3020	3890	117.58	6	2	**28.81**	2.69	2.99	9.5	42
8135	040N	0.2133	3020	3890	39.19	1	2	**28.81**	2.69	2.99	9.5	42
8138	040N	0.2133	3020	3890	20.41	2	2	**28.81**	2.69	2.99	9.5	42
8136	040N	0.2133	3020	3890	40.41	5	2	**28.81**	2.69	2.99	9.5	42
11717	053S	0.2112	11900	14360	0	0	2	20.67	1.77	1.87	13.7	47
11715	053S	0.2112	11900	14360	31.01	13	1	20.67	1.77	1.87	13.7	47
11722	053S	0.2112	11900	14360	0	0	2	20.67	1.77	1.87	13.7	45
11472	053N	0.2112	11900	14360	31.6	3	2	20.67	1.77	1.87	13.7	47
11473	053N	0.2112	11900	14360	16.85	2	1	20.67	1.77	1.87	13.7	47
11476	053N	0.2112	11900	14360	322.99	1	1	20.67	1.77	1.87	13.7	49
11719	053S	0.2112	11900	14360	0	0	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
11467	053N	0.2112	11900	14360	51	4	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
11721	053S	0.2112	11900	14360	48.45	1	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
11475	053N	0.2112	11900	14360	47.97	17	1	20.67	1.77	1.87	13.7	48
11474	053N	0.2112	11900	14360	32.66	6	1	20.67	1.77	1.87	13.7	48
11716	053S	0.2112	11900	14360	10.65	1	2	20.67	1.77	1.87	13.7	47
11720	053S	0.2112	11900	14360	27.42	7	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
11469	053N	0.2112	11900	14360	17	3	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
11471	053N	0.2112	11900	14360	29.36	3	2	20.67	1.77	1.87	13.7	47
11714	053S	0.2112	11900	14360	61.33	13	1	20.67	1.77	1.87	13.7	48
11718	053S	0.2112	11900	14360	44.55	4	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
11470	053N	0.2112	11900	14360	26.19	3	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
11713	053S	0.2112	11900	14360	39.55	11	1	20.67	1.77	1.87	13.7	48
11477	053N	0.2112	11900	14360	35.89	1	1	20.67	1.77	1.87	13.7	49
11466	053N	0.2112	11900	14360	0	0	2	20.67	1.77	1.87	13.7	45
11468	053N	0.2112	11900	14360	37.27	11	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
11712	053S	0.2112	11900	14360	146.81	11	1	20.67	1.77	1.87	13.7	49
7224	035N	0.2087	2850	3480	35.71	2	1	22.11	3.4	3.63	10.6	50
7227	035N	0.2087	2850	3480	115.28	7	1	22.11	3.4	3.63	10.6	50
7228	035N	0.2087	2850	3480	21.02	1	1	22.11	3.4	3.63	10.6	50
7229	035N	0.2087	2850	3480	288.21	2	1	22.11	3.4	3.63	10.6	50
7225	035N	0.2087	2850	3480	93.4	11	1	22.11	3.4	3.63	10.6	50
7226	035N	0.2087	2850	3480	128.77	10	1	22.11	3.4	3.63	10.6	50
7137	035N	0.2086	14070	15310	**1389.72**	38	3	8.81	**5.68**	**6.08**	8.8	47
5267	027N	0.2053	2880	3520	0	0	2	22.22	3.32	3.58	10.6	**61**
5265	027N	0.2053	2880	3520	27.35	1	2	22.22	3.32	3.58	10.6	**60**
5264	027N	0.2053	2880	3520	135.38	6	2	22.22	3.32	3.58	10.6	**60**
5266	027N	0.2053	2880	3520	0	0	2	22.22	3.32	3.58	10.6	**60**
5268	027N	0.2053	2880	3520	0	0	2	22.22	3.32	3.58	10.6	**61**
14995	077E	0.2044	2890	3510	90.11	11	1	21.45	3.46	3.71	10.6	55
7243	035N	0.204	4110	4910	28.53	1	1	19.46	3.47	3.68	10.6	51

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
7242	035N	0.204	4110	4910	85.08	26	1	19.46	3.47	3.68	10.6	50
7144	035N	0.204	9150	11210	120.93	13	3	22.51	2.91	3.05	8.8	47
4776	025N	0.203	3580	4310	135.44	16	2	20.39	2.81	3.08	12.3	43
4777	025N	0.203	3580	4310	61.77	5	2	20.39	2.81	3.08	12.3	43
1509	012E	0.2018	30630	34370	**1103.76**	19	3	12.21	3.63	3.72	8.8	47
7107	035N	0.1996	4030	4990	119.93	41	1	23.82	2.96	3.36	9.5	39
2017	012W	0.1979	5920	7050	446.97	6	2	19.09	3.58	3.77	9.5	42
2018	012W	0.1979	5920	7050	0	0	2	19.09	3.58	3.77	9.5	42
2016	012W	0.1979	5920	7050	0	0	2	19.09	3.58	3.77	9.5	42
1464	012E	0.1979	5920	7050	104.44	18	2	19.09	3.58	3.77	9.5	40
1467	012E	0.1979	5920	7050	30.58	3	2	19.09	3.58	3.77	9.5	41
1468	012E	0.1979	5920	7050	80.7	15	2	19.09	3.58	3.77	9.5	41
1465	012E	0.1979	5920	7050	29.65	6	2	19.09	3.58	3.77	9.5	40
1466	012E	0.1979	5920	7050	29.05	5	2	19.09	3.58	3.77	9.5	41
10116	046N	0.1968	4890	5860	90.61	21	3	19.84	3.47	3.84	9.5	44
10118	046N	0.1968	4890	5860	36.06	6	3	19.84	3.47	3.84	9.5	44
16	002E	0.1966	19400	23530	95.37	8	1	21.29	2.43	2.54	8.8	57
15	002E	0.1966	19400	23530	**2128.63**	32	1	21.29	2.43	2.54	8.8	57
223	002W	0.1966	19400	23530	98.55	6	1	21.29	2.43	2.54	8.8	57
15824	087N	0.1965	4880	5770	93.33	26	2	18.24	3.87	4.18	9.5	44
15822	087N	0.1965	4880	5770	33.8	3	2	18.24	3.87	4.18	9.5	44
15821	087N	0.1965	4880	5770	88.2	17	2	18.24	3.87	4.18	9.5	44
15823	087N	0.1965	4880	5770	80.12	10	2	18.24	3.87	4.18	9.5	44
4763	025N	0.1927	17130	20890	475.36	32	2	21.95	2.43	2.54	8.8	37
4819	025S	0.1927	17130	20890	167.77	8	2	21.95	2.43	2.54	8.8	37
7095	035N	0.1919	2960	3580	111.91	9	1	20.95	3.47	3.71	10.6	44
7096	035N	0.1919	2960	3580	29.5	2	1	20.95	3.47	3.71	10.6	45
7097	035N	0.1919	2960	3580	46.92	2	1	20.95	3.47	3.71	10.6	45
7094	035N	0.1919	2960	3580	41.14	10	1	20.95	3.47	3.71	10.6	44
7093	035N	0.1919	2960	3580	76.66	12	1	20.95	3.47	3.71	10.6	43
9	002E	0.1915	15220	18460	333.37	33	1	21.29	3.27	3.37	8.8	57
106	002E	0.1909	12300	15070	0	0	1	22.52	2.69	2.73	8.8	**84**
177	002W	0.1909	12300	15070	0	0	1	22.52	2.69	2.73	8.8	**84**
222	002W	0.1899	23120	27530	13.78	1	1	19.07	2.53	2.67	8.8	57
17	002E	0.1899	23120	27530	41.35	3	1	19.07	2.53	2.67	8.8	57
13422	063N	0.1893	3360	3870	14.83	1	1	15.18	3.35	3.62	13.7	**69**
13423	063N	0.1893	3360	3870	79.77	15	1	15.18	3.35	3.62	13.7	**70**
13425	063N	0.1893	3360	3870	66.51	19	1	15.18	3.35	3.62	13.7	**73**
13420	063N	0.1893	3360	3870	28.19	3	1	15.18	3.35	3.62	13.7	**66**
13421	063N	0.1893	3360	3870	0	0	1	15.18	3.35	3.62	13.7	**68**
13424	063N	0.1893	3360	3870	42.64	7	1	15.18	3.35	3.62	13.7	**70**
11503	053N	0.1892	10150	12170	0	0	1	19.9	1.88	1.98	13.7	53
11685	053S	0.1892	10150	12170	0	0	1	19.9	1.88	1.98	13.7	53
10143	046N	0.1881	4010	4850	67.45	5	2	20.95	3.46	3.81	9.5	47
10144	046N	0.1881	4010	4850	36.2	2	2	20.95	3.46	3.81	9.5	47
1412	012E	0.1869	3620	4450	96.19	21	3	22.93	3.3	3.56	9.5	44
1411	012E	0.1869	3620	4450	80.97	9	3	22.93	3.3	3.56	9.5	44
1408	012E	0.1869	3620	4450	0	0	3	22.93	3.3	3.56	9.5	45
1410	012E	0.1869	3620	4450	64.77	5	3	22.93	3.3	3.56	9.5	45
1409	012E	0.1869	3620	4450	79.36	6	3	22.93	3.3	3.56	9.5	45
13465	063S	0.1851	5360	6400	128.68	8	2	19.4	4.05	4.21	8.6	44
13284	063N	0.1851	5360	6400	72.09	10	2	19.4	4.05	4.21	8.6	44
11445	053N	0.1844	14870	17480	27.45	2	3	17.55	1.88	1.98	13.7	45
11446	053N	0.1844	14870	17480	13.97	2	3	17.55	1.88	1.98	13.7	44
11745	053S	0.1844	14870	17480	13.85	2	3	17.55	1.88	1.98	13.7	44
11747	053S	0.1844	14870	17480	0	0	3	17.55	1.88	1.98	13.7	45
11743	053S	0.1844	14870	17480	0	0	3	17.55	1.88	1.98	13.7	44
11744	053S	0.1844	14870	17480	54.26	15	3	17.55	1.88	1.98	13.7	44

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
11444	053N	0.1844	14870	17480	192.15	1	3	17.55	1.88	1.98	13.7	45
11447	053N	0.1844	14870	17480	9.04	1	3	17.55	1.88	1.98	13.7	44
11746	053S	0.1844	14870	17480	42.7	3	3	17.55	1.88	1.98	13.7	45
13362	063N	0.183	5500	6710	149.21	5	1	22	2.28	2.35	12.6	53
11576	053N	0.1825	6290	7520	83.11	2	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**62**
11575	053N	0.1825	6290	7520	55.42	6	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**61**
11621	053S	0.1825	6290	7520	0	0	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**60**
11573	053N	0.1825	6290	7520	90.54	13	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**62**
11619	053S	0.1825	6290	7520	18.85	2	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**61**
11620	053S	0.1825	6290	7520	18.29	1	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**61**
11618	053S	0.1825	6290	7520	151.01	11	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**62**
11574	053N	0.1825	6290	7520	36.58	5	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**61**
1442	012E	0.1813	7240	8320	130.65	28	2	14.92	4.55	4.77	8.8	38
1443	012E	0.1813	7240	8320	87.8	30	2	14.92	4.55	4.77	8.8	37
11675	053S	0.1811	8180	9990	84.57	8	1	22.13	1.79	1.87	13.7	53
11514	053N	0.1811	8180	9990	16.91	2	1	22.13	1.79	1.87	13.7	53
776	010E	0.1808	3710	4340	116.34	12	1	16.98	3.34	3.54	12.3	46
774	010E	0.1808	3710	4340	52.35	7	1	16.98	3.34	3.54	12.3	46
775	010E	0.1808	3710	4340	65.63	8	1	16.98	3.34	3.54	12.3	46
14736	073N	0.1806	4920	5790	120.61	32	1	17.68	3.86	4.2	9.5	42
14737	073N	0.1806	4920	5790	580.45	2	1	17.68	3.86	4.2	9.5	42
14735	073N	0.1806	4920	5790	25.42	10	1	17.68	3.86	4.2	9.5	42
7174	035N	0.1793	4640	5450	87.06	17	3	17.46	2.88	3.21	12.3	45
13481	064E	0.1789	4870	5580	209.41	12	3	14.58	3.46	3.73	12.3	44
13483	064E	0.1789	4870	5580	56.75	10	3	14.58	3.46	3.73	12.3	44
1485	012E	0.1789	4340	5390	159.21	27	3	24.19	4.15	4.31	7.2	44
13482	064E	0.1789	4870	5580	103.67	22	3	14.58	3.46	3.73	12.3	44
14293	070E	0.1773	5540	6600	31.04	9	1	19.13	3.87	4.07	8.8	52
14295	070E	0.1773	5540	6600	79.74	12	1	19.13	3.87	4.07	8.8	51
14294	070E	0.1773	5540	6600	82.11	18	1	19.13	3.87	4.07	8.8	52
14296	070E	0.1773	5540	6600	69.11	15	1	19.13	3.87	4.07	8.8	51
4780	025N	0.1762	3360	4050	51.56	7	2	20.54	2.76	3	12.3	44
4778	025N	0.1762	3360	4050	108.78	12	2	20.54	2.76	3	12.3	43
4779	025N	0.1762	3360	4050	68.75	15	2	20.54	2.76	3	12.3	44
4781	025N	0.1762	3360	4050	55.09	8	2	20.54	2.76	3	12.3	44
7548	037N	0.1761	15750	18180	349.09	45	3	15.43	3.49	3.61	8.8	47
7549	037N	0.1761	15750	18180	206.13	5	3	15.43	3.49	3.61	8.8	47
7555	037S	0.1761	15750	18180	0	0	3	15.43	3.49	3.61	8.8	47
731	010E	0.1761	2670	3260	50.36	4	2	22.1	1.96	2.2	16	46
7556	037S	0.1761	15750	18180	144.29	8	3	15.43	3.49	3.61	8.8	47
730	010E	0.1761	2670	3260	64.46	7	2	22.1	1.96	2.2	16	46
728	010E	0.1761	2670	3260	136.43	12	2	22.1	1.96	2.2	16	46
7353	035S	0.1737	4680	5390	0	0	1	15.17	3.7	3.93	9.5	48
13288	063N	0.1733	12140	14230	359.49	21	2	17.22	2.99	3.52	8.8	44
2372	013N	0.1733	3920	4560	31.36	2	2	16.33	4.21	4.24	10.6	**75**
19643	178S	0.171	3780	4560	**1082.68**	2	3	20.63	4.02	4.27	7.2	46
5259	027N	0.1684	6830	8230	93.72	1	2	20.5	3.17	3.51	10.6	59
5258	027N	0.1684	6830	8230	99.24	35	2	20.5	3.17	3.51	10.6	59
10139	046N	0.1674	6290	7610	85.21	15	2	20.99	3.13	3.21	9.5	46
10140	046N	0.1674	6290	7610	46.05	20	2	20.99	3.13	3.21	9.5	47
364	008E	0.1666	2890	3530	36.87	5	1	22.15	2.54	2.86	12.3	48
13589	064E	0.1655	11160	13250	210.88	44	1	18.73	2.53	3.52	8.3	46
10445	048E	0.1653	740	860	77.74	1	1	16.22	2.07	2.15	**29.8**	52
10441	048E	0.1653	740	860	77.74	4	1	16.22	2.07	2.15	**29.8**	52
10443	048E	0.1653	740	860	0	0	1	16.22	2.07	2.15	**29.8**	52
10446	048E	0.1653	740	860	128.26	6	1	16.22	2.07	2.15	**29.8**	52
10442	048E	0.1653	740	860	0	0	1	16.22	2.07	2.15	**29.8**	52
10440	048E	0.1653	740	860	0	0	1	16.22	2.07	2.15	**29.8**	52

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
10444	048E	0.1653	740	860	0	0	1	16.22	2.07	2.15	**29.8**	52
13813	065N	0.1652	17160	20110	**776.09**	50	4	17.19	3.73	3.88	8.8	45
17714	121E	0.162	5860	6870	37.21	6	1	17.24	3.84	3.97	9.5	45
17713	121E	0.162	5860	6870	106.51	27	1	17.24	3.84	3.97	9.5	45
17715	121E	0.162	5860	6870	35.45	10	1	17.24	3.84	3.97	9.5	45
7316	035N	0.1612	16800	19090	431.68	33	1	13.63	3.78	3.86	8.8	58
7337	035S	0.1612	16800	19090	255.81	23	1	13.63	3.78	3.86	8.8	58
2354	013N	0.1609	5660	6890	112.75	1	2	21.73	2.73	2.79	10.6	**78**
276	008E	0.1601	10020	12260	**2102.48**	16	2	22.36	2.24	2.3	12.6	50
277	008E	0.1601	10020	12260	78.7	22	2	22.36	2.24	2.3	12.6	50
275	008E	0.1595	10220	12490	281.29	1	2	22.21	2.25	2.3	12.6	50
274	008E	0.1595	10220	12490	160.73	2	2	22.21	2.25	2.3	12.6	50
11348	053N	0.1594	7480	9110	153.49	7	2	21.79	2.75	2.82	9.7	39
11346	053N	0.1594	4490	5470	0	0	2	21.83	2.64	2.66	9.7	39
11347	053N	0.1594	7480	9110	0	0	2	21.79	2.75	2.82	9.7	39
10142	046N	0.159	3890	4690	29.62	9	2	20.57	3.48	3.76	9.5	47
10141	046N	0.159	3890	4690	88.86	14	2	20.57	3.48	3.76	9.5	47
15019	077E	0.1585	2780	3390	53.14	4	2	21.94	3.2	3.43	10.6	**60**
15020	077E	0.1585	2780	3390	19.37	1	2	21.94	3.2	3.43	10.6	**61**
2462	013S	0.158	11000	13420	245.72	18	1	22	1.74	1.88	12.3	45
2190	013N	0.158	11000	13420	122.86	8	1	22	1.74	1.88	12.3	45
17771	124N	0.1578	17110	20790	65.46	6	4	21.51	2.38	2.47	8.8	46
17810	124S	0.1578	17110	20790	0	0	4	21.51	2.38	2.47	8.8	46
20100	312E	0.1553	3340	4080	**1100.87**	50	3	22.16	3.15	3.19	8.8	47
5203	027N	0.1496	6760	8260	136.92	23	1	22.19	2.42	2.54	10.6	48
1563	012E	0.1468	5160	6080	124.73	21	2	17.83	3.73	3.91	9.5	41
1975	012W	0.1468	5160	6080	119.87	2	2	17.83	3.73	3.91	9.5	41
1564	012E	0.1468	5160	6080	129.17	37	2	17.83	3.73	3.91	9.5	41
1565	012E	0.1468	5160	6080	0	0	2	17.83	3.73	3.91	9.5	41
13771	065N	0.1466	9720	11840	297.8	3	2	21.81	2.36	2.55	9.7	44
17880	128N	0.1458	3490	4270	70.2	3	2	22.35	3.25	3.49	9.5	41
17881	128N	0.1458	3490	4270	69.23	12	2	22.35	3.25	3.49	9.5	41
201	002W	0.1441	15160	17720	132.82	4	1	16.89	1.66	1.76	12.3	**61**
11421	053N	0.1439	14490	16620	109.02	31	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
11768	053S	0.1439	14490	16620	128.55	14	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
11772	053S	0.1439	14490	16620	23.86	4	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	48
11419	053N	0.1439	14490	16620	118.85	15	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
11769	053S	0.1439	14490	16620	195.32	**67**	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
11418	053N	0.1439	14490	16620	44.99	5	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	48
11770	053S	0.1439	14490	16620	0	0	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
11417	053N	0.1439	14490	16620	0	0	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	48
11422	053N	0.1439	14490	16620	78.74	5	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
11773	053S	0.1439	14490	16620	0	0	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	48
11771	053S	0.1439	14490	16620	74.28	5	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
11420	053N	0.1439	14490	16620	**787.39**	1	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
16271	093N	0.1424	5360	6410	0	0	3	19.59	3.71	3.92	8.6	48
16295	093S	0.1424	5360	6410	0	0	3	19.59	3.71	3.92	8.6	48
16270	093N	0.1424	5360	6410	89.43	32	3	19.59	3.71	3.92	8.6	48
7196	035N	0.1412	7750	9320	159.06	19	2	20.26	2.5	2.65	10.6	45
13464	063S	0.1399	11780	14080	116.68	15	2	19.52	2.27	2.99	8.8	44
13285	063N	0.1399	11780	14080	243.96	35	2	19.52	2.27	2.99	8.8	44
13286	063N	0.1399	11780	14080	89.14	44	2	19.52	2.27	2.99	8.8	44
14986	077E	0.1395	1280	1670	84.29	2	1	**30.47**	2.64	2.88	10.6	53
14987	077E	0.1395	1280	1670	0	0	1	**30.47**	2.64	2.88	10.6	54
14988	077E	0.1395	1280	1670	55.85	4	1	**30.47**	2.64	2.88	10.6	54
20056	243E	0.1376	7890	9720	73.63	3	3	23.19	2.4	2.51	9.7	45
14292	070E	0.1375	3300	3960	34.81	9	1	20	2.24	2.59	13.7	52
14291	070E	0.1375	3300	3960	69.62	4	1	20	2.24	2.59	13.7	52

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
2312	013N	0.137	3220	3920	93.94	1	1	21.74	2.61	2.63	12.6	**99**
7534	037N	0.135	3320	4060	53.35	3	3	22.29	3.3	3.5	9.5	48
7536	037N	0.135	3320	4060	100.04	3	3	22.29	3.3	3.5	9.5	48
7535	037N	0.135	3320	4060	71.51	7	3	22.29	3.3	3.5	9.5	48
15748	085E	0.1346	5950	6950	60.35	17	1	16.81	3.77	3.89	9.5	41
4785	025N	0.1341	2460	2950	81.88	16	2	19.92	2.92	3.21	12.3	46
4784	025N	0.1341	2460	2950	0	0	2	19.92	2.92	3.21	12.3	45
4787	025N	0.1341	2460	2950	39.69	5	2	19.92	2.92	3.21	12.3	46
4788	025N	0.1341	2460	2950	110.2	4	2	19.92	2.92	3.21	12.3	46
4786	025N	0.1341	2460	2950	0	0	2	19.92	2.92	3.21	12.3	46
4783	025N	0.1341	2460	2950	119.47	5	2	19.92	2.92	3.21	12.3	44
5462	029E	0.1339	4940	5840	103.35	15	2	18.22	4.04	4.16	8.8	36
5463	029E	0.1339	4940	5840	51.22	11	2	18.22	4.04	4.16	8.8	35
7208	035N	0.1334	6360	7370	118.77	30	2	15.88	3.88	4.01	9.5	47
7207	035N	0.1334	6360	7370	44.77	16	2	15.88	3.88	4.01	9.5	47
7206	035N	0.1334	6360	7370	99.48	9	2	15.88	3.88	4.01	9.5	47
12161	054W	0.1301	7960	9710	0	0	2	21.98	2.25	2.37	8.8	41
11856	054E	0.1301	7960	9710	**978.36**	41	2	21.98	2.25	2.37	8.8	41
8130	040N	0.1295	3890	4650	60.7	3	2	19.54	3.53	3.8	9.5	41
8129	040N	0.1295	3890	4650	80.77	23	2	19.54	3.53	3.8	9.5	41
190	002W	0.1284	6090	6440	0	0	1	5.75	4.36	4.41	13.7	**81**
11672	053S	0.1281	8960	10720	53.13	14	1	19.64	1.82	1.91	13.7	52
11671	053S	0.1281	8960	10720	74.96	14	1	19.64	1.82	1.91	13.7	52
11673	053S	0.1281	8960	10720	67.12	25	1	19.64	1.82	1.91	13.7	53
11518	053N	0.1281	8960	10720	33.32	14	1	19.64	1.82	1.91	13.7	52
11517	053N	0.1281	8960	10720	98.66	24	1	19.64	1.82	1.91	13.7	52
11516	053N	0.1281	8960	10720	89.49	33	1	19.64	1.82	1.91	13.7	53
15015	077E	0.1271	5490	6710	123.21	20	2	22.22	2.65	2.9	9.7	59
17798	124S	0.1262	4810	5880	**995.68**	8	4	22.25	2.56	2.72	8.8	46
8201	040N	0.1261	390	480	353.51	6	1	23.08	1.96	1.99	**26.4**	51
8206	040N	0.1261	390	480	0	0	1	23.08	1.96	1.99	**26.4**	52
8202	040N	0.1261	390	480	0	0	1	23.08	1.96	1.99	**26.4**	51
8203	040N	0.1261	390	480	0	0	1	23.08	1.96	1.99	**26.4**	51
8204	040N	0.1261	390	480	350.71	10	1	23.08	1.96	1.99	**26.4**	52
8205	040N	0.1261	390	480	288.82	8	1	23.08	1.96	1.99	**26.4**	52
8200	040N	0.1261	390	480	297.57	12	1	23.08	1.96	1.99	**26.4**	51
11512	053N	0.1259	9730	11550	85.55	7	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11507	053N	0.1259	9730	11550	0	0	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11679	053S	0.1259	9730	11550	92.87	10	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11511	053N	0.1259	9730	11550	79.48	12	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11513	053N	0.1259	9730	11550	51.15	4	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11510	053N	0.1259	9730	11550	46.43	7	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11678	053S	0.1259	9730	11550	0	0	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11509	053N	0.1259	9730	11550	10.89	1	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11681	053S	0.1259	9730	11550	35.29	3	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11682	053S	0.1259	9730	11550	0	0	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11508	053N	0.1259	9730	11550	58.82	6	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11676	053S	0.1259	9730	11550	89.51	7	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11677	053S	0.1259	9730	11550	42.78	2	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11680	053S	0.1259	9730	11550	54.46	7	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
7250	035N	0.1255	2590	3170	0	0	1	22.39	3.04	3.27	10.6	51
7252	035N	0.1255	2590	3170	0	0	1	22.39	3.04	3.27	10.6	52
7251	035N	0.1255	2590	3170	0	0	1	22.39	3.04	3.27	10.6	51
638	010E	0.1242	10680	12000	**583.45**	32	2	12.36	2.93	3.02	12.6	44
11683	053S	0.1238	9400	11190	0	0	1	19.04	1.84	1.93	13.7	53
11505	053N	0.1238	9400	11190	0	0	1	19.04	1.84	1.93	13.7	53
5165	027N	0.1231	4980	5910	67.69	3	3	18.67	3.49	3.65	9.5	48
5166	027N	0.1231	4980	5910	45.57	4	3	18.67	3.49	3.65	9.5	48

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
5305	027S	0.1231	4980	5910	0	0	3	18.67	3.49	3.65	9.5	48
7349	035S	0.1226	5320	6050	265.89	2	1	13.72	3.77	3.83	9.5	58
5444	029E	0.1224	3100	3770	252.71	26	2	21.61	3.52	3.63	9.5	41
2034	012W	0.1213	2770	3320	0	0	3	19.86	3.06	3.31	9.5	45
618	010E	0.117	14860	18200	193.59	11	2	22.48	2.44	2.57	9.7	41
1497	012E	0.1165	23830	29130	156.83	20	3	22.24	3.46	3.57	6	46
1995	012W	0.1165	23830	29130	386.05	49	3	22.24	3.46	3.57	6	46
179	002W	0.1154	16080	19030	0	0	1	18.35	2.74	2.79	8.8	**84**
104	002E	0.1154	16080	19030	133.55	11	1	18.35	2.74	2.79	8.8	**84**
1983	012W	0.1146	30630	34370	91.98	1	3	12.21	3.63	3.72	8.8	47
1508	012E	0.1146	30630	34370	**1569.08**	**222**	3	12.21	3.63	3.72	8.8	47
1984	012W	0.1146	30630	34370	519.42	**86**	3	12.21	3.63	3.72	8.8	47
7249	035N	0.114	3210	3920	146.99	21	1	22.12	2.88	3.05	10.6	51
773	010E	0.1119	3900	4470	86.25	10	1	14.62	3.39	3.62	12.3	45
771	010E	0.1119	3900	4470	122.12	24	1	14.62	3.39	3.62	12.3	45
772	010E	0.1119	3900	4470	103.71	16	1	14.62	3.39	3.62	12.3	45
14776	073N	0.1064	4300	5250	80.19	6	2	22.09	2.73	3.13	9.5	49
14775	073N	0.1064	4300	5250	454.39	22	2	22.09	2.73	3.13	9.5	49
14777	073N	0.1064	4300	5250	93.55	29	2	22.09	2.73	3.13	9.5	49
587	008W	0.1056	6750	7260	0	0	1	7.56	4.03	3.99	12.3	52
2375	013N	0.0992	3670	4450	27.61	2	2	21.25	2.96	2.99	10.6	**80**
2374	013N	0.0992	3670	4450	63.37	16	2	21.25	2.96	2.99	10.6	**81**
2373	013N	0.0992	3670	4450	9.71	2	2	21.25	2.96	2.99	10.6	**78**
11351	053N	0.0988	5840	6680	138.54	28	2	14.38	4.2	4.28	9.5	40
11350	053N	0.0988	5840	6680	201.52	20	2	14.38	4.2	4.28	9.5	39
8208	040S	0.0985	7910	9610	0	0	2	21.49	2.83	2.93	7.2	42
7377	035S	0.0977	17560	21510	0	0	2	22.49	1.92	2.14	8.8	46
7127	035N	0.0977	17560	21510	143.45	5	2	22.49	1.92	2.14	8.8	46
7376	035S	0.0977	17560	21510	0	0	2	22.49	1.92	2.14	8.8	46
7126	035N	0.0977	17560	21510	43.99	1	2	22.49	1.92	2.14	8.8	46
2208	013N	0.096	10180	11830	93.23	30	1	16.21	3.28	3.52	8.8	46
2461	013S	0.096	10180	11830	0	0	1	16.21	3.28	3.52	8.8	46
635	010E	0.0959	4510	5280	111.06	16	2	17.07	3.68	3.95	9.5	43
634	010E	0.0959	4510	5280	51.33	6	2	17.07	3.68	3.95	9.5	43
7328	035S	0.0955	6490	7800	0	0	1	20.18	2.62	2.63	8.8	58
348	008E	0.0953	6890	8430	506.36	25	1	22.35	2.79	2.87	8.8	48
7121	035N	0.0943	2280	2870	150.9	35	2	25.88	2.87	3.13	9.5	40
7118	035N	0.0943	2280	2870	98.66	10	2	25.88	2.87	3.13	9.5	39
7120	035N	0.0943	2280	2870	135.02	45	2	25.88	2.87	3.13	9.5	40
7119	035N	0.0943	2280	2870	259.12	20	2	25.88	2.87	3.13	9.5	39
7117	035N	0.0943	2280	2870	46.22	18	2	25.88	2.87	3.13	9.5	39
7116	035N	0.0943	2280	2870	51.31	2	2	25.88	2.87	3.13	9.5	39
7115	035N	0.0943	2280	2870	311.39	**78**	2	25.88	2.87	3.13	9.5	38
13347	063N	0.094	3200	3720	116.66	8	1	16.25	3.45	3.72	11.4	55
13352	063N	0.094	3200	3720	103.43	6	1	16.25	3.45	3.72	11.4	54
13350	063N	0.094	3200	3720	16.47	1	1	16.25	3.45	3.72	11.4	55
13349	063N	0.094	3200	3720	53.91	4	1	16.25	3.45	3.72	11.4	55
13351	063N	0.094	3200	3720	14.35	2	1	16.25	3.45	3.72	11.4	55
13348	063N	0.094	3200	3720	17.44	1	1	16.25	3.45	3.72	11.4	55
10131	046N	0.0933	4920	5760	70.6	16	2	17.07	3.5	3.83	9.5	46
10132	046N	0.0933	4920	5760	52.18	5	2	17.07	3.5	3.83	9.5	46
10130	046N	0.0933	4920	5760	45.98	10	2	17.07	3.5	3.83	9.5	46
10133	046N	0.0933	4920	5760	0	0	2	17.07	3.5	3.83	9.5	47
7204	035N	0.0931	5500	6400	63.99	10	2	16.36	3.69	3.85	9.5	47
45	002E	0.093	6000	6450	70.02	5	1	7.5	4.39	4.47	13.7	**66**
196	002W	0.093	6000	6450	231.94	1	1	7.5	4.39	4.47	13.7	**62**
43	002E	0.093	6000	6450	0	0	1	7.5	4.39	4.47	13.7	**65**
44	002E	0.093	6000	6450	28.11	14	1	7.5	4.39	4.47	13.7	**65**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
1449	012E	0.0921	23000	25730	353.62	25	2	11.87	3.46	3.55	8.8	35
2026	012W	0.0921	23000	25730	81.61	9	2	11.87	3.46	3.55	8.8	35
7022	035N	0.0902	4370	5360	114.37	9	2	22.65	2.55	2.96	9.5	37
7023	035N	0.0902	4370	5360	35.86	14	2	22.65	2.55	2.96	9.5	37
7024	035N	0.0902	4370	5360	47.38	1	2	22.65	2.55	2.96	9.5	34
15768	085E	0.0882	3820	4600	87.98	37	2	20.42	3.15	3.44	9.5	46
15769	085E	0.0882	3820	4600	90.44	17	2	20.42	3.15	3.44	9.5	46
57	002E	0.087	5010	5450	16.4	9	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**80**
52	002E	0.087	5010	5450	19.57	2	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**74**
54	002E	0.087	5010	5450	20.85	2	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**76**
55	002E	0.087	5010	5450	21.45	3	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**77**
51	002E	0.087	5010	5450	99.4	21	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**71**
58	002E	0.087	5010	5450	58.1	8	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**80**
53	002E	0.087	5010	5450	44.18	14	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**76**
7190	035N	0.0861	8020	8630	77.13	6	2	7.61	4.36	4.54	12.3	44
108	002E	0.0861	15450	18220	282.01	16	1	17.93	2.73	2.77	8.8	**84**
175	002W	0.0861	15450	18220	35.25	2	1	17.93	2.73	2.77	8.8	**84**
7189	035N	0.0861	8020	8630	9.92	2	2	7.61	4.36	4.54	12.3	44
17717	121E	0.0855	4930	5750	138.72	12	1	16.63	3.57	3.88	9.5	44
17718	121E	0.0855	4930	5750	237.13	**74**	1	16.63	3.57	3.88	9.5	44
2297	013N	0.0847	1990	2420	55.46	2	1	21.61	2.77	2.93	12.3	**82**
7365	035S	0.0847	13990	16550	64.65	31	4	18.3	1.77	1.9	12.3	46
7157	035N	0.0847	13990	16550	27.48	8	4	18.3	1.77	1.9	12.3	46
13444	063N	0.0832	2350	2810	168.25	2	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**84**
13437	063N	0.0832	2350	2810	43.57	10	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**80**
13441	063N	0.0832	2350	2810	38.42	5	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**82**
13442	063N	0.0832	2350	2810	67.77	6	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**83**
13443	063N	0.0832	2350	2810	52.47	2	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**84**
13440	063N	0.0832	2350	2810	0	0	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**81**
13438	063N	0.0832	2350	2810	43.96	3	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**80**
13439	063N	0.0832	2350	2810	46.03	9	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**81**
11859	054E	0.0815	8830	10770	**1193.35**	12	2	21.97	2.89	3.01	8.8	41
1414	012E	0.0782	3840	4740	196.67	18	3	23.44	2.91	3.27	8.6	44
1416	012E	0.0782	3840	4740	61.12	4	2	23.44	2.91	3.27	8.6	44
1415	012E	0.0782	3840	4740	44.94	3	3	23.44	2.91	3.27	8.6	44
1985	012W	0.0781	31800	35340	212.12	28	3	11.13	3.66	3.75	8.8	47
1507	012E	0.0781	31800	35340	**650.51**	**72**	3	11.13	3.66	3.75	8.8	47
13791	065N	0.0769	4210	5000	32.12	6	3	18.76	3.27	3.58	9.5	45
13790	065N	0.0769	4210	5000	36.26	2	3	18.76	3.27	3.58	9.5	45
2222	013N	0.0763	4510	5180	23.94	3	1	14.86	2.95	3.24	12.3	50
2221	013N	0.0763	4510	5180	37.7	11	1	14.86	2.95	3.24	12.3	50
2219	013N	0.0763	4510	5180	37.33	10	1	14.86	2.95	3.24	12.3	49
2220	013N	0.0763	4510	5180	0	0	1	14.86	2.95	3.24	12.3	50
2218	013N	0.0763	4510	5180	33.97	6	1	14.86	2.95	3.24	12.3	48
2223	013N	0.0763	4510	5180	19.64	1	1	14.86	2.95	3.24	12.3	50
1511	012E	0.0752	20200	23750	**982.65**	40	3	17.57	3.69	3.83	6.2	47
1980	012W	0.0752	20200	23750	188.59	15	3	17.57	3.69	3.83	6.2	47
1512	012E	0.0752	20200	23750	106.08	8	3	17.57	3.69	3.83	6.2	47
1981	012W	0.0752	20200	23750	**1465.85**	**89**	3	17.57	3.69	3.83	6.2	47
1476	012E	0.0747	4070	4930	0	0	2	21.13	3.27	3.6	7.1	42
2009	012W	0.0747	4070	4930	0	0	2	21.13	3.27	3.6	7.1	42
2008	012W	0.0747	4070	4930	0	0	2	21.13	3.27	3.6	7.1	42
1477	012E	0.0747	4070	4930	0	0	2	21.13	3.27	3.6	7.1	42
1441	012E	0.0745	4880	5630	21.55	1	2	15.37	3.87	4.12	9.5	38
354	008E	0.0729	6450	7890	178.25	10	1	22.33	2.77	2.84	8.8	48
355	008E	0.0729	6450	7890	127.32	2	1	22.33	2.77	2.84	8.8	48
13822	065N	0.0727	5360	6270	31.94	10	4	16.98	3.42	3.64	9.5	44
13823	065N	0.0727	5360	6270	64.53	14	4	16.98	3.42	3.64	9.5	44

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
174	002W	0.0724	14430	17040	126.86	12	1	18.09	2.72	2.75	8.8	**85**
109	002E	0.0724	14430	17040	253.72	21	1	18.09	2.72	2.75	8.8	**85**
7112	035N	0.0709	2520	3120	152.73	30	1	23.81	2.97	3.23	9.5	36
7114	035N	0.0709	2520	3120	39.76	4	2	23.81	2.97	3.23	9.5	38
7111	035N	0.0709	2520	3120	144.14	29	1	23.81	2.97	3.23	9.5	37
7113	035N	0.0709	2520	3120	207.76	48	1	23.81	2.97	3.23	9.5	37
1413	012E	0.0698	3630	4330	87.78	14	3	19.28	3.39	3.61	9.5	44
5426	029E	0.0695	9520	10940	217.86	18	2	14.92	3.47	3.73	8.8	45
4	002E	0.0657	10180	12350	477.92	**84**	1	21.32	3.12	3.18	8.8	58
4733	025N	0.0655	9110	10530	0	0	1	15.59	2.28	2.39	12.6	40
4741	025N	0.0652	2580	3040	70.82	7	2	17.83	2.99	3.2	12.3	39
4740	025N	0.0652	2580	3040	80.77	5	2	17.83	2.99	3.2	12.3	39
4743	025N	0.0652	2580	3040	56.74	3	2	17.83	2.99	3.2	12.3	38
4742	025N	0.0652	2580	3040	34.31	3	2	17.83	2.99	3.2	12.3	38
17792	124N	0.0638	3640	4430	26.92	5	3	21.7	2.86	3.16	9.5	44
17791	124N	0.0638	3640	4430	132.35	19	3	21.7	2.86	3.16	9.5	44
15775	085E	0.0636	3470	4240	77.36	6	3	22.19	2.86	3.13	9.5	47
15772	085E	0.0636	3470	4240	0	0	3	22.19	2.86	3.13	9.5	46
15771	085E	0.0636	3470	4240	0	0	3	22.19	2.86	3.13	9.5	46
15774	085E	0.0636	3470	4240	48.69	10	3	22.19	2.86	3.13	9.5	46
15773	085E	0.0636	3470	4240	66.22	7	3	22.19	2.86	3.13	9.5	46
15770	085E	0.0636	3470	4240	122.62	9	3	22.19	2.86	3.13	9.5	46
5129	027N	0.0616	3060	3600	54.85	6	2	17.65	2.86	3.05	12.3	40
187	002W	0.0603	7470	8560	574.25	3	1	14.59	1.9	1.96	13.7	**84**
16281	093N	0.0583	17900	21640	244.52	21	3	20.89	3.6	3.74	5.5	47
16286	093S	0.0583	17900	21640	171.03	21	3	20.89	3.6	3.74	5.5	47
16285	093S	0.0583	17900	21640	150.42	7	3	20.89	3.6	3.74	5.5	47
16280	093N	0.0583	17900	21640	92.09	18	3	20.89	3.6	3.74	5.5	47
5260	027N	0.0579	15340	17850	475.16	**94**	2	16.36	2.84	2.91	10.6	59
5500	029E	0.0569	17740	21960	20.49	1	3	23.79	1.75	1.89	8.8	47
5497	029E	0.0569	17740	21960	34.51	3	3	23.79	1.75	1.89	8.8	47
5920	029W	0.0569	17740	21960	21.15	4	3	23.79	1.75	1.89	8.8	47
5918	029W	0.0569	17740	21960	0	0	3	23.79	1.75	1.89	8.8	47
5919	029W	0.0569	17740	21960	0	0	3	23.79	1.75	1.89	8.8	47
5921	029W	0.0569	17740	21960	0	0	3	23.79	1.75	1.89	8.8	47
5498	029E	0.0569	17740	21960	0	0	3	23.79	1.75	1.89	8.8	47
4789	025N	0.0523	2190	2670	239.03	14	2	21.92	2.58	2.6	12.6	47
7240	035N	0.0518	6750	7820	68.77	5	1	15.85	2.83	3.09	10.6	50
11596	053N	0.0516	19070	22110	**675.47**	13	1	15.94	2.5	2.76	8.8	58
11603	053S	0.0516	19070	22110	150.11	2	1	15.94	2.5	2.76	8.8	58
17809	124S	0.05	12250	14890	0	0	4	21.55	2.29	2.34	8.8	46
17772	124N	0.05	12250	14890	**874.21**	15	4	21.55	2.29	2.34	8.8	46
2314	013N	0.0475	2210	2690	531.18	9	1	21.72	2.58	2.6	12.6	**99**
221	002W	0.0463	21020	24260	92.7	6	1	15.41	2.58	2.74	8.8	57
18	002E	0.0463	21020	24260	99.61	7	1	15.41	2.58	2.74	8.8	57
7130	035N	0.0458	18020	21740	121.87	44	3	20.64	1.94	2.16	8.8	46
7373	035S	0.0458	18020	21740	14.93	1	3	20.64	1.94	2.16	8.8	46
7372	035S	0.0458	18020	21740	17.35	1	3	20.64	1.94	2.16	8.8	46
94	002E	0.0454	5850	6300	60.84	12	1	7.69	4.04	4.14	13.7	**84**
93	002E	0.0454	5850	6300	97.07	8	1	7.69	4.04	4.14	13.7	**84**
11595	053N	0.0442	14850	17790	0	0	1	19.8	2.13	2.39	8.8	58
13379	063N	0.0438	5110	5490	54.47	10	1	7.44	4.23	4.4	13.7	52
2464	013S	0.0434	11870	14000	47.53	10	1	17.94	1.79	1.92	12.3	45
15820	087N	0.0434	5060	6160	446.91	28	2	21.74	2.66	2.7	9.7	44
2188	013N	0.0434	11870	14000	177.79	38	1	17.94	1.79	1.92	12.3	45
11402	053N	0.0425	1630	1960	235.68	11	2	20.25	2.32	2.5	15	47
11403	053N	0.0425	1630	1960	28.28	1	2	20.25	2.32	2.5	15	47
11401	053N	0.0425	1630	1960	246.64	18	2	20.25	2.32	2.5	15	47

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
11400	053N	0.0425	1630	1960	66.08	3	2	20.25	2.32	2.5	15	47
11399	053N	0.0425	1630	1960	188.54	7	2	20.25	2.32	2.5	15	47
4768	025N	0.0421	5090	5870	31.57	3	2	15.32	4.16	4.25	8.8	40
4767	025N	0.0421	5090	5870	91.87	11	2	15.32	4.16	4.25	8.8	40
4769	025N	0.0421	5090	5870	51.29	15	2	15.32	4.16	4.25	8.8	40
7209	035N	0.0408	6970	8290	131.52	8	1	18.94	2.64	2.88	9.5	48
13273	063N	0.0381	2850	3390	60.3	15	2	18.95	2.53	2.81	12.3	44
13272	063N	0.0381	2850	3390	0	0	2	18.95	2.53	2.81	12.3	44
13274	063N	0.0381	2850	3390	32.16	2	2	18.95	2.53	2.81	12.3	44
13354	063N	0.0375	3290	3860	34	2	1	17.33	3.19	3.48	10.6	54
318	008E	0.0375	3280	3630	51.37	11	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	50
320	008E	0.0375	3280	3630	80.77	12	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	50
13355	063N	0.0375	3290	3860	0	0	1	17.33	3.19	3.48	10.6	54
321	008E	0.0375	3280	3630	40.53	4	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	50
319	008E	0.0375	3280	3630	17.84	10	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	50
13356	063N	0.0375	3290	3860	15.76	2	1	17.33	3.19	3.48	10.6	54
322	008E	0.0375	3280	3630	0	0	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	49
317	008E	0.0375	3280	3630	69.19	14	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	50
13353	063N	0.0375	3290	3860	0	0	1	17.33	3.19	3.48	10.6	54
316	008E	0.0375	3280	3630	51.37	13	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	51
315	008E	0.0375	3280	3630	335.75	24	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	51
1500	012E	0.0368	22230	25110	536.04	44	3	12.96	3.44	3.5	8.8	47
2029	012W	0.0368	21980	25390	0	0	2	15.51	2.54	2.65	8.8	36
333	008E	0.0344	3720	4280	72.52	11	1	15.05	3.01	3.2	12.3	49
335	008E	0.0344	3720	4280	61.98	13	1	15.05	3.01	3.2	12.3	48
334	008E	0.0344	3720	4280	61.53	10	1	15.05	3.01	3.2	12.3	49
331	008E	0.0344	3720	4280	82.32	8	1	15.05	3.01	3.2	12.3	49
332	008E	0.0344	3720	4280	104.51	13	1	15.05	3.01	3.2	12.3	49
7071	035N	0.0342	2810	3420	55.26	16	1	21.71	3.02	3.28	9.5	39
7069	035N	0.0342	2810	3420	216.48	22	1	21.71	3.02	3.28	9.5	37
7070	035N	0.0342	2810	3420	78.64	14	1	21.71	3.02	3.28	9.5	38
7073	035N	0.0342	2810	3420	125.54	10	1	21.71	3.02	3.28	9.5	39
7072	035N	0.0342	2810	3420	42.89	3	1	21.71	3.02	3.28	9.5	39
11584	053N	0.0318	7480	8900	25.13	2	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**61**
11581	053N	0.0318	7480	8900	11.88	4	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**62**
11609	053S	0.0318	7480	8900	76.66	1	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**61**
11582	053N	0.0318	7480	8900	56.09	15	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**62**
11583	053N	0.0318	7480	8900	23.59	2	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**61**
11610	053S	0.0318	7480	8900	49.46	2	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**61**
11613	053S	0.0318	7480	8900	11.88	1	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**62**
11612	053S	0.0318	7480	8900	19.28	6	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**62**
11585	053N	0.0318	7480	8900	0	0	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**61**
11611	053S	0.0318	7480	8900	23.59	2	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**61**
10436	048E	0.0306	3240	3900	33.15	9	1	20.37	3.14	3.34	9.5	52
13270	063N	0.0287	3030	3530	55.93	3	2	16.5	2.93	3.11	12.3	44
13269	063N	0.0287	3030	3530	142.11	9	2	16.5	2.93	3.11	12.3	44
1451	012E	0.0287	11130	11970	83.36	1	2	7.55	3.61	3.69	12.6	35
4770	025N	0.0285	3690	4350	222	13	2	17.89	2.83	3.08	11	40
4774	025N	0.0285	3690	4350	0	0	2	17.89	2.83	3.08	11	42
4772	025N	0.0285	3690	4350	20.72	2	2	17.89	2.83	3.08	11	41
4773	025N	0.0285	3690	4350	12.24	4	2	17.89	2.83	3.08	11	41
4771	025N	0.0285	3690	4350	47.09	6	2	17.89	2.83	3.08	11	41
7212	035N	0.0247	4680	5390	84.9	23	1	15.17	3.7	3.93	9.5	48
7214	035N	0.0247	4680	5390	103.95	13	1	15.17	3.7	3.93	9.5	48
7211	035N	0.0247	4680	5390	48.51	13	1	15.17	3.7	3.93	9.5	48
7213	035N	0.0247	4680	5390	100.23	16	1	15.17	3.7	3.93	9.5	48
7238	035N	0.0231	7600	9280	137.38	5	1	22.11	2.18	2.27	9.7	50
11356	053N	0.0221	4470	5040	32.75	3	2	12.75	3.38	3.59	11.8	41

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
11355	053N	0.0221	4470	5040	68.52	9	2	12.75	3.38	3.59	11.8	41
11357	053N	0.0221	4470	5040	42.74	11	2	12.75	3.38	3.59	11.8	41
19623	178N	0.022	3780	4560	92.5	13	3	20.63	4.02	4.27	7.2	45
19622	178N	0.022	3780	4560	120.05	11	3	20.63	4.02	4.27	7.2	46
19625	178N	0.022	3780	4560	67.34	13	3	20.63	4.02	4.27	7.2	45
19624	178N	0.022	3780	4560	43.2	3	3	20.63	4.02	4.27	7.2	45
19621	178N	0.022	3780	4560	177.63	9	3	20.63	4.02	4.27	7.2	46
19626	178N	0.022	3780	4560	117.41	9	3	20.63	4.02	4.27	7.2	45
7108	035N	0.0216	3570	4440	145.69	15	1	24.37	2.29	2.63	9.5	39
4713	025N	0.0208	5400	6450	77.01	6	1	19.44	2.08	2.13	12.6	39
232	002W	0.0205	13220	15800	0	0	1	19.52	2.36	2.43	8.8	58
770	010E	0.0205	3720	4220	88.54	11	1	13.44	3.32	3.46	12.3	44
3	002E	0.0205	13220	15800	267.49	4	1	19.52	2.36	2.43	8.8	58
11623	053S	0.0189	5350	6520	0	0	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**61**
11627	053S	0.0189	5350	6520	75.43	5	1	21.87	1.65	1.71	13.7	57
11570	053N	0.0189	5350	6520	122.84	3	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**60**
11569	053N	0.0189	5350	6520	0	0	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**60**
11625	053S	0.0189	5350	6520	59.71	1	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**60**
11624	053S	0.0189	5350	6520	20.87	1	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**60**
11572	053N	0.0189	5350	6520	42.57	3	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**61**
11628	053S	0.0189	5350	6520	0	0	1	21.87	1.65	1.71	13.7	57
11571	053N	0.0189	5350	6520	0	0	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**61**
11567	053N	0.0189	5350	6520	153.55	9	1	21.87	1.65	1.71	13.7	58
11568	053N	0.0189	5350	6520	307.09	6	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**60**
11622	053S	0.0189	5350	6520	106.42	13	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**61**
11626	053S	0.0189	5350	6520	0	0	1	21.87	1.65	1.71	13.7	58
11566	053N	0.0189	5350	6520	20.67	1	1	21.87	1.65	1.71	13.7	57
17081	098E	0.0187	3300	4030	87.8	6	1	22.12	2.74	2.99	9.5	45
17080	098E	0.0187	3300	4030	93.46	5	1	22.12	2.74	2.99	9.5	45
17082	098E	0.0187	3300	4030	0	0	1	22.12	2.74	2.99	9.5	45
343	008E	0.0171	6340	6900	41.94	17	1	8.83	3.82	4.01	12.3	48
345	008E	0.0171	6340	6900	49.85	8	1	8.83	3.82	4.01	12.3	48
346	008E	0.0171	6340	6900	61.65	8	1	8.83	3.82	4.01	12.3	48
344	008E	0.0171	6340	6900	5.87	1	1	8.83	3.82	4.01	12.3	48
347	008E	0.0171	6340	6900	88.07	17	1	8.83	3.82	4.01	12.3	48
13587	064E	0.017	9650	11700	**1189.12**	18	1	21.24	2.41	2.61	8.3	46
5248	027N	0.0146	3090	3580	49.35	4	1	15.86	3.54	3.73	10.6	55
16276	093N	0.0143	13260	16510	67.65	9	3	24.51	1.75	1.88	8.8	48
16289	093S	0.0143	13260	16510	155.72	31	3	24.51	1.75	1.88	8.8	47
7143	035N	0.0143	10920	12490	151.34	11	3	14.38	3.02	3.41	8.8	47
16277	093N	0.0143	13260	16510	174.05	38	3	24.51	1.75	1.88	8.8	47
16290	093S	0.0143	13260	16510	22.55	5	3	24.51	1.75	1.88	8.8	48
15005	077E	0.0131	2060	2480	78.51	7	1	20.39	3.06	3.3	10.6	57
15004	077E	0.0131	2060	2480	0	0	1	20.39	3.06	3.3	10.6	56
15003	077E	0.0131	2060	2480	150.65	26	1	20.39	3.06	3.3	10.6	56
15007	077E	0.0131	2060	2480	31.32	1	1	20.39	3.06	3.3	10.6	57
15008	077E	0.0131	2060	2480	32.04	1	1	20.39	3.06	3.3	10.6	57
15006	077E	0.0131	2060	2480	26.8	1	1	20.39	3.06	3.3	10.6	57
5	002E	0.013	16620	19250	**988.6**	33	1	15.82	3.31	3.4	8.8	58
7222	035N	0.0123	4210	4760	67.15	8	1	13.06	3.97	4	10.6	49
7223	035N	0.0123	4210	4760	51	10	1	13.06	3.97	4	10.6	50
7221	035N	0.0123	4210	4760	67.83	15	1	13.06	3.97	4	10.6	49
7220	035N	0.0123	4210	4760	83.19	15	1	13.06	3.97	4	10.6	49
707	010E	0.0114	4030	4850	27.25	5	2	20.35	2.7	3.04	9.5	48
709	010E	0.0114	4030	4850	73.37	23	2	20.35	2.7	3.04	9.5	47
706	010E	0.0114	4030	4850	75.3	13	2	20.35	2.7	3.04	9.5	48
708	010E	0.0114	4030	4850	37.65	6	2	20.35	2.7	3.04	9.5	48
13377	063N	0.0107	11670	14230	492.58	17	1	21.94	2.69	2.73	8.8	51

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
5183	027N	0.0087	4110	4670	27.63	2	2	13.63	3.55	3.87	10.6	49
5182	027N	0.0087	4110	4670	138.16	19	2	13.63	3.55	3.87	10.6	49
5185	027N	0.0087	4110	4670	85.75	25	2	13.63	3.55	3.87	10.6	49
5184	027N	0.0087	4110	4670	58.17	5	2	13.63	3.55	3.87	10.6	49
7345	035S	0.0085	15530	18000	0	0	1	15.9	2.73	2.77	8.8	58
7308	035N	0.0085	15530	18000	385.76	15	1	15.9	2.73	2.77	8.8	58
20099	312E	0.0062	3340	4080	**2142.23**	48	3	22.16	3.15	3.19	8.8	47
20103	312W	0.0062	3340	4080	98.46	1	3	22.16	3.15	3.19	8.8	47
4759	025N	0.0062	12380	13690	**2116.44**	**53**	2	10.58	3.35	4.15	8.8	35
2290	013N	0.0057	3480	3990	49.42	7	1	14.66	3.05	3.21	12.3	**74**
2292	013N	0.0057	3480	3990	0	0	1	14.66	3.05	3.21	12.3	**76**
2294	013N	0.0057	3480	3990	53.64	12	1	14.66	3.05	3.21	12.3	**80**
2293	013N	0.0057	3480	3990	16.31	1	1	14.66	3.05	3.21	12.3	**79**
2291	013N	0.0057	3480	3990	0	0	1	14.66	3.05	3.21	12.3	**76**
2289	013N	0.0057	3480	3990	15.24	2	1	14.66	3.05	3.21	12.3	**74**
2288	013N	0.0057	3480	3990	20.38	1	1	14.66	3.05	3.21	12.3	72
2295	013N	0.0057	3480	3990	65.67	14	1	14.66	3.05	3.21	12.3	**80**
13814	065N	0.0053	16160	18480	**876.54**	34	4	14.36	3.61	3.7	8.8	45
13357	063N	0.0049	3460	3890	46.99	4	1	12.43	3.04	3.26	13.7	54
13358	063N	0.0049	3460	3890	24.74	5	1	12.43	3.04	3.26	13.7	53
13359	063N	0.0049	3460	3890	31.1	2	1	12.43	3.04	3.26	13.7	53
7106	035N	0.0045	2860	3480	209.17	16	1	21.68	2.85	3.13	9.5	46
2340	013N	0.0038	5350	6450	391.46	3	1	20.56	2.34	2.4	8.8	**85**
107	002E	0.0038	15420	17860	105.38	1	1	15.82	2.73	2.77	8.8	**84**
2452	013S	0.0038	5350	6450	0	0	1	20.56	2.34	2.4	8.8	**85**
176	002W	0.0038	15420	17860	316.15	8	1	15.82	2.73	2.77	8.8	**84**
2451	013S	0.0038	5350	6450	**782.92**	7	1	20.56	2.34	2.4	8.8	**85**
11560	053N	0.0036	5100	6220	0	0	1	21.96	1.64	1.69	13.7	56
11635	053S	0.0036	5100	6220	0	0	1	21.96	1.64	1.69	13.7	56
11559	053N	0.0036	5100	6220	0	0	1	21.96	1.64	1.69	13.7	56
11634	053S	0.0036	5100	6220	0	0	1	21.96	1.64	1.69	13.7	56
617	008W	0.0033	14460	15560	**1189.69**	31	2	7.61	**5.15**	**5.43**	8.1	44
236	008E	0.0033	14460	15560	16.73	1	2	7.61	**5.15**	**5.43**	8.1	44
4751	025N	0.0014	6410	7460	122.61	10	2	16.38	3.45	3.51	8.8	35
13396	063N	0.0011	4200	4520	177.81	17	2	7.62	4.12	4.33	13.7	57
13431	063N	-0.0005	2660	3140	85.17	5	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**77**
13429	063N	-0.0005	2660	3140	43.89	2	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**75**
13432	063N	-0.0005	2660	3140	43.44	5	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**77**
13434	063N	-0.0005	2660	3140	174.84	30	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**78**
13430	063N	-0.0005	2660	3140	147.58	21	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**76**
13433	063N	-0.0005	2660	3140	85.17	4	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**77**
13428	063N	-0.0005	2660	3140	29.46	8	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**75**
13427	063N	-0.0005	2660	3140	58.65	7	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**74**
7	002E	-0.0013	18250	20930	**1284.04**	**139**	1	14.68	3.37	3.46	8.8	58
372	008E	-0.0013	2330	2850	63.66	3	1	22.32	2.15	2.38	12.3	50
371	008E	-0.0013	2330	2850	47.8	2	1	22.32	2.15	2.38	12.3	50
373	008E	-0.0013	2330	2850	142.01	6	1	22.32	2.15	2.38	12.3	50
631	010E	-0.0013	3980	4610	150.2	5	2	15.83	3.58	3.83	9.5	42
370	008E	-0.0013	2330	2850	23.9	8	1	22.32	2.15	2.38	12.3	50
17886	128N	-0.0021	2560	3110	45.21	3	2	21.48	2.99	3.24	9.5	43
17887	128N	-0.0021	2560	3110	110.27	13	2	21.48	2.99	3.24	9.5	43
11380	053N	-0.0021	4690	5340	75.37	12	1	13.86	3.86	4.09	9.5	44
17888	128N	-0.0021	2560	3110	84.98	7	2	21.48	2.99	3.24	9.5	43
10420	048E	-0.0022	4350	5320	80.84	3	1	22.3	2.47	2.64	9.5	53
10419	048E	-0.0022	4350	5320	124.56	7	1	22.3	2.47	2.64	9.5	53
7232	035N	-0.0023	8230	9640	18.87	6	1	17.13	1.79	1.86	13.7	50
7231	035N	-0.0023	8230	9640	104.01	15	1	17.13	1.79	1.86	13.7	50
7351	035S	-0.0023	8230	9640	43.68	5	1	17.13	1.79	1.86	13.7	50

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
7042	035N	-0.0032	5780	6520	25.9	10	1	12.8	4.03	4.09	9.5	37
7045	035N	-0.0032	5780	6520	88.7	28	1	12.8	4.03	4.09	9.5	36
7043	035N	-0.0032	5780	6520	31.22	7	1	12.8	4.03	4.09	9.5	37
7380	035S	-0.0032	5780	6520	121.96	1	1	12.8	4.03	4.09	9.5	36
7041	035N	-0.0032	5780	6520	278.77	4	1	12.8	4.03	4.09	9.5	36
13853	065S	-0.0032	12040	13750	0	0	4	14.2	3.22	3.26	8.8	45
7044	035N	-0.0032	5780	6520	51.05	13	1	12.8	4.03	4.09	9.5	36
7046	035N	-0.0032	5780	6520	125.89	15	1	12.8	4.03	4.09	9.5	36
37	002E	-0.0049	15160	17720	115.8	36	1	16.89	1.66	1.76	12.3	**61**
38	002E	-0.0049	15160	17720	0	0	1	16.89	1.66	1.76	12.3	**61**
32	002E	-0.0049	15160	17720	23.77	3	1	16.89	1.66	1.76	12.3	58
33	002E	-0.0049	15160	17720	22.36	3	1	16.89	1.66	1.76	12.3	58
206	002W	-0.0049	15160	17720	0	0	1	16.89	1.66	1.76	12.3	59
35	002E	-0.0049	15160	17720	44.94	4	1	16.89	1.66	1.76	12.3	59
205	002W	-0.0049	15160	17720	6.22	1	1	16.89	1.66	1.76	12.3	59
203	002W	-0.0049	15160	17720	68.42	1	1	16.89	1.66	1.76	12.3	**60**
202	002W	-0.0049	15160	17720	55.07	6	1	16.89	1.66	1.76	12.3	**61**
204	002W	-0.0049	15160	17720	51.55	15	1	16.89	1.66	1.76	12.3	59
34	002E	-0.0049	15160	17720	0	0	1	16.89	1.66	1.76	12.3	59
36	002E	-0.0049	15160	17720	205.27	3	1	16.89	1.66	1.76	12.3	**60**
207	002W	-0.0049	15160	17720	13.81	3	1	16.89	1.66	1.76	12.3	58
17879	128N	-0.0054	2800	3380	257.11	1	2	20.71	3.01	3.26	9.5	41
17878	128N	-0.0054	2800	3380	58.77	7	2	20.71	3.01	3.26	9.5	41
7239	035N	-0.0065	5790	7020	70.8	3	1	21.24	2.15	2.23	10.6	50
7307	035N	-0.0066	12940	15110	576.46	28	1	16.77	2.7	2.73	8.8	58
7346	035S	-0.0066	12940	15110	0	0	1	16.77	2.7	2.73	8.8	58
7526	037N	-0.0068	3510	4170	59.12	4	2	18.8	3.14	3.35	9.5	49
7522	037N	-0.0068	3510	4170	69.9	14	2	18.8	3.14	3.35	9.5	50
7523	037N	-0.0068	3510	4170	15.58	1	2	18.8	3.14	3.35	9.5	49
7521	037N	-0.0068	3510	4170	408.91	1	2	18.8	3.14	3.35	9.5	50
7525	037N	-0.0068	3510	4170	24.41	1	2	18.8	3.14	3.35	9.5	49
1506	012E	-0.0074	30930	33920	**738.85**	**93**	3	9.67	3.64	3.71	8.8	47
1986	012W	-0.0074	30930	33920	241.45	25	3	9.67	3.64	3.71	8.8	47
5195	027N	-0.0094	3860	4410	59.35	7	1	14.25	3.38	3.7	10.6	49
5192	027N	-0.0094	3860	4410	43.63	13	2	14.25	3.38	3.7	10.6	49
5193	027N	-0.0094	3860	4410	69.01	7	1	14.25	3.38	3.7	10.6	49
5194	027N	-0.0094	3860	4410	101.81	17	1	14.25	3.38	3.7	10.6	49
13271	063N	-0.0099	3140	3760	37.71	3	2	19.75	2.23	2.44	12.3	44
20108	312W	-0.0102	28020	32210	102.87	29	3	14.95	2.74	3.04	7.1	46
20094	312E	-0.0102	28020	32210	139.9	**51**	3	14.95	2.74	3.04	7.1	46
11666	053S	-0.0105	9220	10680	18.99	5	1	15.84	1.84	1.91	13.7	52
11524	053N	-0.0105	9220	10680	48.9	4	1	15.84	1.84	1.91	13.7	53
11665	053S	-0.0105	9220	10680	12.22	1	1	15.84	1.84	1.91	13.7	53
11664	053S	-0.0105	9220	10680	120.78	30	1	15.84	1.84	1.91	13.7	53
11525	053N	-0.0105	9220	10680	132.76	20	1	15.84	1.84	1.91	13.7	53
11523	053N	-0.0105	9220	10680	37.99	14	1	15.84	1.84	1.91	13.7	52
11413	053N	-0.0114	4000	4860	110.46	5	3	21.5	3.53	3.89	7.1	48
16288	093S	-0.0117	19700	24120	226.2	21	3	22.44	3.65	3.83	4.5	47
16278	093N	-0.0117	19700	24120	105.56	7	3	22.44	3.65	3.83	4.5	47
1450	012E	-0.0121	10960	12200	366.54	14	2	11.31	3.7	3.99	8.8	35
13374	063N	-0.0134	10470	12780	**705.21**	10	1	22.06	2.67	2.71	8.8	51
720	010E	-0.0139	4510	5490	24.04	1	2	21.73	2.24	2.64	9.5	47
7297	035N	-0.0143	3410	4160	70.25	5	1	21.99	2.57	2.84	9.5	58
7295	035N	-0.0143	3410	4160	78.68	28	1	21.99	2.57	2.84	9.5	58
7296	035N	-0.0143	3410	4160	102.18	20	1	21.99	2.57	2.84	9.5	58
7298	035N	-0.0143	3410	4160	84.3	9	1	21.99	2.57	2.84	9.5	58
7294	035N	-0.0143	3410	4160	144.51	5	1	21.99	2.57	2.84	9.5	58
1570	012E	-0.0144	9510	11600	**906.19**	13	2	21.98	2.74	2.8	8.8	41

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
17882	128N	-0.0148	2630	3220	81.5	2	2	22.43	2.74	3.01	9.5	41
17883	128N	-0.0148	2630	3220	0	0	2	22.43	2.74	3.01	9.5	42
17884	128N	-0.0148	2630	3220	88.02	26	2	22.43	2.74	3.01	9.5	42
5145	027N	-0.0153	2700	3210	55.4	3	2	18.89	2.95	3.15	10.6	47
5144	027N	-0.0153	2700	3210	22.84	4	2	18.89	2.95	3.15	10.6	47
662	010E	-0.0178	2660	3210	40.93	1	1	20.68	3.01	3.26	9.5	41
659	010E	-0.0178	2660	3210	28.17	1	1	20.68	3.01	3.26	9.5	42
661	010E	-0.0178	2660	3210	97.71	19	1	20.68	3.01	3.26	9.5	41
660	010E	-0.0178	2660	3210	61.98	14	1	20.68	3.01	3.26	9.5	41
7019	035N	-0.0191	4620	5550	131.45	27	2	20.13	2.45	2.82	9.5	38
7021	035N	-0.0191	4620	5550	27.44	5	2	20.13	2.45	2.82	9.5	37
7020	035N	-0.0191	4620	5550	10.32	2	2	20.13	2.45	2.82	9.5	37
12157	054W	-0.0193	13530	16750	27.45	7	2	23.8	1.73	1.89	8.6	41
12158	054W	-0.0193	13530	16750	0	0	2	23.8	1.73	1.89	8.6	41
11863	054E	-0.0193	13530	16750	187	31	2	23.8	1.73	1.89	8.6	41
11862	054E	-0.0193	13530	16750	0	0	2	23.8	1.73	1.89	8.6	41
17876	128N	-0.0204	2320	2860	75.34	6	2	23.28	2.73	2.98	9.5	40
17877	128N	-0.0204	2320	2860	0	0	2	23.28	2.73	2.98	9.5	40
17875	128N	-0.0204	2320	2860	136.97	7	2	23.28	2.73	2.98	9.5	40
68	002E	-0.0207	6090	6440	17.87	11	1	5.75	4.36	4.41	13.7	**80**
70	002E	-0.0207	6090	6440	0	0	1	5.75	4.36	4.41	13.7	**81**
69	002E	-0.0207	6090	6440	86.77	9	1	5.75	4.36	4.41	13.7	**81**
743	010E	-0.0209	2860	3150	391.67	1	1	10.14	4.36	4.41	12.3	44
1533	012E	-0.0218	5970	7250	160.27	1	2	21.44	2.3	2.37	9.7	47
15021	077E	-0.0221	3120	3730	189.41	27	2	19.55	2.57	2.88	10.6	**61**
15023	077E	-0.0221	3120	3730	23.03	4	1	19.55	2.57	2.88	10.6	**63**
15022	077E	-0.0221	3120	3730	0	0	2	19.55	2.57	2.88	10.6	**62**
67	002E	-0.0227	4580	4920	78.45	11	1	7.42	4.23	4.14	13.7	**80**
13479	064E	-0.0228	5150	5990	44.73	7	3	16.31	3.63	3.74	8.6	44
13762	064W	-0.0228	5150	5990	207.56	10	4	16.31	3.63	3.74	8.6	45
13476	064E	-0.0228	5150	5990	188.78	48	4	16.31	3.63	3.74	8.6	44
13480	064E	-0.0228	5150	5990	22.14	1	3	16.31	3.63	3.74	8.6	44
13478	064E	-0.0228	5150	5990	10.96	1	3	16.31	3.63	3.74	8.6	44
13477	064E	-0.0228	5150	5990	55.35	7	4	16.31	3.63	3.74	8.6	44
17069	098E	-0.0238	3710	4530	258.27	4	1	22.1	2.62	2.65	9.7	45
1448	012E	-0.0248	23870	27120	91.72	19	2	13.62	2.55	2.65	8.8	35
2028	012W	-0.0248	23870	27120	301.56	14	2	13.62	2.55	2.65	8.8	35
2027	012W	-0.0248	23870	27120	214.01	33	2	13.62	2.55	2.65	8.8	35
5936	029W	-0.0251	14380	17580	27.39	7	3	22.25	1.79	1.93	8.8	45
5481	029E	-0.0251	14380	17580	25.39	8	3	22.25	1.79	1.93	8.8	45
5483	029E	-0.0251	14380	17580	0	0	3	22.25	1.79	1.93	8.8	46
5480	029E	-0.0251	14380	17580	0	0	3	22.25	1.79	1.93	8.8	45
5482	029E	-0.0251	14380	17580	6.25	1	3	22.25	1.79	1.93	8.8	46
5935	029W	-0.0251	14380	17580	31.99	15	3	22.25	1.79	1.93	8.8	46
1455	012E	-0.0252	18550	21760	239.43	42	2	17.3	2.8	2.86	8.8	35
15749	085E	-0.0258	3500	4120	58.42	6	2	17.71	3.29	3.46	9.5	41
15750	085E	-0.0258	3500	4120	153.94	19	2	17.71	3.29	3.46	9.5	41
5142	027N	-0.0261	1700	2080	53.69	2	2	22.35	2.82	3	10.6	47
5143	027N	-0.0261	1700	2080	193.28	26	2	22.35	2.82	3	10.6	47
7301	035N	-0.0264	5320	6050	35.45	19	1	13.72	3.77	3.83	9.5	58
7300	035N	-0.0264	5320	6050	102.92	12	1	13.72	3.77	3.83	9.5	58
7302	035N	-0.0264	5320	6050	61.66	6	1	13.72	3.77	3.83	9.5	58
13817	065N	-0.0273	17170	19680	244.38	**56**	4	14.62	3.34	3.41	8.8	45
1399	012E	-0.0278	2770	3320	32.23	2	3	19.86	3.06	3.31	9.5	46
1400	012E	-0.0278	2770	3320	115.48	9	3	19.86	3.06	3.31	9.5	46
1398	012E	-0.0278	2770	3320	127.27	9	3	19.86	3.06	3.31	9.5	46
1403	012E	-0.0278	2770	3320	123.49	9	3	19.86	3.06	3.31	9.5	45
1401	012E	-0.0278	2770	3320	40.76	2	3	19.86	3.06	3.31	9.5	46

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
1402	012E	-0.0278	2770	3320	20.79	1	3	19.86	3.06	3.31	9.5	45
4737	025N	-0.0288	2560	3020	165.8	22	2	17.97	2.54	2.78	12.3	40
4735	025N	-0.0288	2560	3020	21.52	1	1	17.97	2.54	2.78	12.3	40
4739	025N	-0.0288	2560	3020	0	0	2	17.97	2.54	2.78	12.3	39
4736	025N	-0.0288	2560	3020	76.52	7	2	17.97	2.54	2.78	12.3	40
4738	025N	-0.0288	2560	3020	59.69	5	2	17.97	2.54	2.78	12.3	40
7064	035N	-0.0294	3310	4000	0	0	1	20.85	2.73	2.97	9.5	35
7062	035N	-0.0294	3310	4000	46.56	2	1	20.85	2.73	2.97	9.5	35
7060	035N	-0.0294	3310	4000	20.54	8	1	20.85	2.73	2.97	9.5	35
7063	035N	-0.0294	3310	4000	30.11	1	1	20.85	2.73	2.97	9.5	35
7061	035N	-0.0294	3310	4000	49.19	5	1	20.85	2.73	2.97	9.5	35
5174	027N	-0.0304	3020	3590	21.61	1	3	18.87	3.18	3.38	9.5	48
5175	027N	-0.0304	3020	3590	33.95	3	3	18.87	3.18	3.38	9.5	48
5173	027N	-0.0304	3020	3590	114.91	39	3	18.87	3.18	3.38	9.5	48
5177	027N	-0.0304	3020	3590	45.63	3	2	18.87	3.18	3.38	9.5	48
5172	027N	-0.0304	3020	3590	57.04	10	3	18.87	3.18	3.38	9.5	48
5176	027N	-0.0304	3020	3590	37.04	9	2	18.87	3.18	3.38	9.5	48
5198	027N	-0.0312	2300	2470	93.25	8	1	7.39	2.57	2.74	**23.4**	49
5196	027N	-0.0312	2300	2470	123.7	15	1	7.39	2.57	2.74	**23.4**	49
5197	027N	-0.0312	2300	2470	74.99	3	1	7.39	2.57	2.74	**23.4**	49
5199	027N	-0.0312	2300	2470	48.98	2	1	7.39	2.57	2.74	**23.4**	48
11544	053N	-0.0323	4610	5620	295.77	18	1	21.91	1.62	1.66	13.7	55
11648	053S	-0.0323	4610	5620	40.87	1	1	21.91	1.62	1.66	13.7	55
674	010E	-0.0332	3900	4570	105.45	14	1	17.18	3.14	3.41	9.5	40
675	010E	-0.0332	3900	4570	83.98	15	1	17.18	3.14	3.41	9.5	40
7184	035N	-0.0347	6080	6540	72.79	20	3	7.57	3.99	4.17	12.3	44
7185	035N	-0.0347	6080	6540	73.21	16	3	7.57	3.99	4.17	12.3	44
5439	029E	-0.0348	2770	3350	111.95	11	2	20.94	2.84	3.1	9.5	42
5438	029E	-0.0348	2770	3350	15.92	1	2	20.94	2.84	3.1	9.5	43
13376	063N	-0.0348	9760	11910	504.69	7	1	22.03	2.67	2.69	8.8	51
13459	063S	-0.0349	10020	11150	373.97	7	2	11.28	2.36	2.39	13.7	59
760	010E	-0.0351	8030	9590	572.42	11	1	19.43	2.5	2.63	8.8	42
2447	013S	-0.0354	6460	7590	252.84	1	1	17.49	3.1	3.12	8.8	**84**
2344	013N	-0.0354	6460	7590	**2022.68**	12	1	17.49	3.1	3.12	8.8	**84**
11636	053S	-0.0384	6130	7300	72.75	14	1	19.09	1.69	1.74	13.7	56
11557	053N	-0.0384	6130	7300	81.45	7	1	19.09	1.69	1.74	13.7	56
11555	053N	-0.0384	6130	7300	234.16	22	1	19.09	1.69	1.74	13.7	56
11638	053S	-0.0384	6130	7300	27.55	1	1	19.09	1.69	1.74	13.7	56
11556	053N	-0.0384	6130	7300	24.98	8	1	19.09	1.69	1.74	13.7	56
11637	053S	-0.0384	6130	7300	41.32	6	1	19.09	1.69	1.74	13.7	56
11558	053N	-0.0384	6130	7300	0	0	1	19.09	1.69	1.74	13.7	56
15826	087N	-0.0385	3370	4000	89.4	16	2	18.69	3.08	3.26	9.5	45
15825	087N	-0.0385	3370	4000	67.27	5	2	18.69	3.08	3.26	9.5	44
15829	087N	-0.0385	3370	4000	54.35	8	2	18.69	3.08	3.26	9.5	45
15827	087N	-0.0385	3370	4000	65.33	15	2	18.69	3.08	3.26	9.5	45
15828	087N	-0.0385	3370	4000	113.24	15	2	18.69	3.08	3.26	9.5	45
15767	085E	-0.0399	3090	3770	206.8	6	2	22.01	2.65	2.82	9.5	46
739	010E	-0.0409	2790	3190	36.98	8	2	14.34	2.18	2.42	16	45
737	010E	-0.0409	2790	3190	41.51	4	2	14.34	2.18	2.42	16	45
735	010E	-0.0409	2790	3190	0	0	2	14.34	2.18	2.42	16	45
736	010E	-0.0409	2790	3190	59.82	9	2	14.34	2.18	2.42	16	45
738	010E	-0.0409	2790	3190	131.83	10	2	14.34	2.18	2.42	16	45
2030	012W	-0.0416	21440	24430	0	0	2	13.95	2.52	2.62	8.8	36
304	008E	-0.0434	6750	7260	570.79	20	1	7.56	4.03	3.99	12.3	52
305	008E	-0.0434	6750	7260	58.89	26	1	7.56	4.03	3.99	12.3	52
10371	048E	-0.0434	3570	4350	160.69	4	1	21.85	2.62	2.64	9.7	48
10370	048E	-0.0434	3570	4350	76.52	12	1	21.85	2.62	2.64	9.7	48
1988	012W	-0.0441	33910	36730	282.22	23	3	8.32	3.71	3.79	8.8	47

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
1504	012E	-0.0441	33910	36730	533.08	48	3	8.32	3.71	3.79	8.8	47
183	002W	-0.0444	13060	15470	54.79	2	1	18.45	2.3	2.35	8.8	84
182	002W	-0.0444	13060	15470	32.47	1	1	18.45	2.3	2.35	8.8	84
100	002E	-0.0444	13060	15470	164.38	3	1	18.45	2.3	2.35	8.8	84
101	002E	-0.0444	13060	15470	32.47	1	1	18.45	2.3	2.35	8.8	84
14758	073N	-0.0449	3860	4680	212.37	6	1	21.24	2.63	2.65	9.7	45
113	002E	-0.0459	16440	19760	62.51	16	1	20.19	2.39	2.47	8.8	84
1991	012W	-0.0478	26260	28890	275.45	37	3	10.02	3.53	3.59	8.8	47
1502	012E	-0.0478	26260	28890	333.55	47	3	10.02	3.53	3.59	8.8	47
630	010E	-0.0503	4020	4680	67.96	13	2	16.42	3.17	3.44	9.5	40
8148	040N	-0.0505	7910	9610	196.99	30	2	21.49	2.83	2.93	7.2	42
1525	012E	-0.0525	3490	4040	31.94	2	2	15.76	2.94	3.11	11.1	48
1527	012E	-0.0525	3490	4040	30.45	3	2	15.76	2.94	3.11	11.1	47
1528	012E	-0.0525	3490	4040	26.27	5	2	15.76	2.94	3.11	11.1	47
1526	012E	-0.0525	3490	4040	67.07	12	2	15.76	2.94	3.11	11.1	48
7325	035N	-0.0535	6490	7800	0	0	1	20.18	2.62	2.63	8.8	58
11864	054E	-0.0538	2520	3130	1442.57	8	2	24.21	2.7	2.97	8.6	41
11865	054E	-0.0538	2520	3130	50.18	3	2	24.21	2.7	2.97	8.6	41
11866	054E	-0.0538	2520	3130	70.48	4	2	24.21	2.7	2.97	8.6	41
11867	054E	-0.0538	2520	3130	61.55	2	2	24.21	2.7	2.97	8.6	41
12156	054W	-0.0538	2520	3130	329.73	2	2	24.21	2.7	2.97	8.6	41
14992	077E	-0.0558	1560	1910	64.36	1	1	22.44	2.73	2.94	10.6	54
14993	077E	-0.0558	1560	1910	33.63	1	1	22.44	2.73	2.94	10.6	55
7230	035N	-0.0571	7970	8910	247.08	15	1	11.79	2.32	2.4	13.7	50
11384	053N	-0.0575	4010	4590	0	0	1	14.46	3.58	3.82	9.5	44
11383	053N	-0.0575	4010	4590	15.22	1	1	14.46	3.58	3.82	9.5	44
11385	053N	-0.0575	4010	4590	86.69	7	1	14.46	3.58	3.82	9.5	44
11382	053N	-0.0575	4010	4590	31.46	10	1	14.46	3.58	3.82	9.5	44
11381	053N	-0.0575	4010	4590	41.24	11	1	14.46	3.58	3.82	9.5	44
15752	085E	-0.06	2950	3530	56.09	9	2	19.66	2.93	3.13	9.5	41
15751	085E	-0.06	2950	3530	353.54	12	2	19.66	2.93	3.13	9.5	41
15754	085E	-0.06	2950	3530	71.36	14	2	19.66	2.93	3.13	9.5	41
15757	085E	-0.06	2950	3530	70.71	2	2	19.66	2.93	3.13	9.5	42
15759	085E	-0.06	2950	3530	31.36	1	2	19.66	2.93	3.13	9.5	43
15755	085E	-0.06	2950	3530	201.15	28	2	19.66	2.93	3.13	9.5	41
15753	085E	-0.06	2950	3530	146.75	15	2	19.66	2.93	3.13	9.5	41
15756	085E	-0.06	2950	3530	72.02	11	2	19.66	2.93	3.13	9.5	42
15758	085E	-0.06	2950	3530	152.51	19	2	19.66	2.93	3.13	9.5	42
676	010E	-0.0601	6410	6890	109.6	45	1	7.49	3.82	3.98	12.3	40
629	010E	-0.0613	3420	3990	77.46	11	2	16.67	3.37	3.51	9.5	40
628	010E	-0.0613	3420	3990	204.64	24	2	16.67	3.37	3.51	9.5	40
13541	064E	-0.0618	3630	4400	166.7	2	2	21.21	2.62	2.64	9.7	48
4726	025N	-0.0627	3100	3550	76.9	8	1	14.52	2.89	3.04	12.3	40
4727	025N	-0.0627	3100	3550	24.08	1	1	14.52	2.89	3.04	12.3	40
4728	025N	-0.0627	3100	3550	78.72	12	1	14.52	2.89	3.04	12.3	40
4722	025N	-0.0627	3100	3550	36.24	2	1	14.52	2.89	3.04	12.3	40
4721	025N	-0.0627	3100	3550	24.08	1	1	14.52	2.89	3.04	12.3	40
4729	025N	-0.0627	3100	3550	22.59	1	1	14.52	2.89	3.04	12.3	40
4725	025N	-0.0627	3100	3550	72.05	6	1	14.52	2.89	3.04	12.3	41
4723	025N	-0.0627	3100	3550	44.28	3	1	14.52	2.89	3.04	12.3	40
4724	025N	-0.0627	3100	3550	33.89	3	1	14.52	2.89	3.04	12.3	41
5178	027N	-0.0641	4300	5030	91.59	5	2	16.98	3.06	3.2	9.5	48
10414	048E	-0.0645	9320	11390	308.53	1	1	22.21	2.05	2.09	8.8	53
632	010E	-0.0668	3930	4520	70.38	16	2	15.01	3.43	3.67	9.5	42
633	010E	-0.0668	3930	4520	27.22	4	2	15.01	3.43	3.67	9.5	43
16836	095E	-0.069	3630	4450	74.23	10	1	22.59	2.19	2.5	9.5	42
16835	095E	-0.069	3630	4450	29.33	9	1	22.59	2.19	2.5	9.5	42
15762	085E	-0.071	2830	3390	119.73	10	2	19.79	2.85	3.1	9.5	44

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
15760	085E	-0.071	2830	3390	0	0	2	19.79	2.85	3.1	9.5	43
15763	085E	-0.071	2830	3390	122.13	10	2	19.79	2.85	3.1	9.5	44
15761	085E	-0.071	2830	3390	207	14	2	19.79	2.85	3.1	9.5	44
15764	085E	-0.071	2830	3390	124.62	20	2	19.79	2.85	3.1	9.5	45
15765	085E	-0.071	2830	3390	93.58	12	2	19.79	2.85	3.1	9.5	46
4792	025N	-0.0711	2350	2770	80.21	6	1	17.87	2.5	2.7	12.3	47
4793	025N	-0.0711	2350	2770	24.33	1	1	17.87	2.5	2.7	12.3	48
4794	025N	-0.0711	2350	2770	119.27	5	1	17.87	2.5	2.7	12.3	48
4795	025N	-0.0711	2350	2770	54.47	7	1	17.87	2.5	2.7	12.3	49
1459	012E	-0.0723	11200	13300	123.47	31	2	18.75	2.29	2.33	8.8	37
2022	012W	-0.0723	11200	13300	0	0	2	18.75	2.29	2.33	8.8	38
2023	012W	-0.0723	11200	13300	194.03	18	2	18.75	2.29	2.33	8.8	37
1460	012E	-0.0723	11200	13300	88.96	12	2	18.75	2.29	2.33	8.8	38
14465	070W	-0.0731	1900	2240	207.63	4	1	17.89	2.59	2.75	10.6	52
14302	070E	-0.0731	1900	2240	0	0	1	17.89	2.59	2.75	10.6	52
15832	087N	-0.0732	2350	2840	33.97	4	2	20.85	2.87	3.1	9.5	46
1478	012E	-0.0743	4070	4930	54.65	2	2	21.13	3.27	3.6	7.1	42
1481	012E	-0.0743	4070	4930	55.73	10	3	21.13	3.27	3.6	7.1	44
1482	012E	-0.0743	4070	4930	0	0	3	21.13	3.27	3.6	7.1	44
1479	012E	-0.0743	4070	4930	12.69	1	2	21.13	3.27	3.6	7.1	42
1484	012E	-0.0743	4070	4930	59.38	5	3	21.13	3.27	3.6	7.1	44
1480	012E	-0.0743	4070	4930	132.81	15	3	21.13	3.27	3.6	7.1	43
110	002E	-0.0767	14430	17040	0	0	1	18.09	2.72	2.75	8.8	**85**
14761	073N	-0.077	2250	2730	0	0	1	21.33	2.82	3.05	9.5	46
11520	053N	-0.0773	6810	7970	80.59	10	1	17.03	1.72	1.78	13.7	52
11669	053S	-0.0773	6810	7970	32.23	2	1	17.03	1.72	1.78	13.7	52
11670	053S	-0.0773	6810	7970	42.98	3	1	17.03	1.72	1.78	13.7	52
11519	053N	-0.0773	6810	7970	85.96	8	1	17.03	1.72	1.78	13.7	52
13394	063N	-0.0779	4060	4360	155.31	13	2	7.39	3.83	3.98	13.7	57
13393	063N	-0.0779	4060	4360	19.88	3	1	7.39	3.83	3.98	13.7	56
112	002E	-0.0779	16410	19580	95.43	7	1	19.32	2.39	2.47	8.8	**84**
14962	077E	-0.0791	1980	2450	69.32	6	1	23.74	2.16	2.48	10.6	51
14963	077E	-0.0791	1980	2450	28.6	10	1	23.74	2.16	2.48	10.6	51
14964	077E	-0.0791	1980	2450	51.23	2	1	23.74	2.16	2.48	10.6	51
14772	073N	-0.0793	1620	2030	342.87	2	2	25.31	2.17	2.19	9.7	49
13364	063N	-0.0814	6670	7440	52.61	5	1	11.54	2.43	2.49	13.7	53
13395	063N	-0.0821	4040	4340	58.92	12	2	7.43	3.79	3.95	13.7	57
668	010E	-0.0831	2820	3400	20.38	1	1	20.57	2.64	2.93	9.5	41
672	010E	-0.0831	2820	3400	22.4	1	1	20.57	2.64	2.93	9.5	40
667	010E	-0.0831	2820	3400	39.97	1	1	20.57	2.64	2.93	9.5	41
669	010E	-0.0831	2820	3400	104	5	1	20.57	2.64	2.93	9.5	40
670	010E	-0.0831	2820	3400	26.47	2	1	20.57	2.64	2.93	9.5	40
671	010E	-0.0831	2820	3400	32.62	2	1	20.57	2.64	2.93	9.5	40
14743	073N	-0.0832	3920	4490	43.86	3	1	14.54	3.47	3.69	9.5	42
14744	073N	-0.0832	3920	4490	60.66	24	1	14.54	3.47	3.69	9.5	43
235	008E	-0.0839	14460	15560	192.45	3	2	7.61	**5.15**	**5.43**	8.1	44
13340	063N	-0.0857	9140	9830	277.05	10	1	7.55	2.95	3.02	13.7	56
15012	077E	-0.0865	1740	2120	0	0	2	21.84	2.62	2.8	10.6	**60**
15013	077E	-0.0865	1740	2120	67.86	3	2	21.84	2.62	2.8	10.6	**60**
15011	077E	-0.0865	1740	2120	98.76	3	2	21.84	2.62	2.8	10.6	59
15009	077E	-0.0865	1740	2120	43.18	5	2	21.84	2.62	2.8	10.6	57
15010	077E	-0.0865	1740	2120	32.6	4	2	21.84	2.62	2.8	10.6	59
96	002E	-0.0887	7470	8560	248.84	1	1	14.59	1.9	1.96	13.7	**84**
95	002E	-0.0887	7470	8560	56.26	2	1	14.59	1.9	1.96	13.7	**84**
225	002W	-0.0915	8260	9470	384.52	13	1	14.65	3.1	3.14	8.8	57
14	002E	-0.0915	8260	9470	**629.43**	19	1	14.65	3.1	3.14	8.8	57
13816	065N	-0.0921	16560	18550	382.64	16	4	12.02	3.62	3.7	8.8	45
10434	048E	-0.0941	2890	3400	0	0	1	17.65	3.11	3.34	9.5	52

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
10435	048E	-0.0941	2890	3400	77.57	14	1	17.65	3.11	3.34	9.5	52
10433	048E	-0.0941	2890	3400	0	0	1	17.65	3.11	3.34	9.5	52
2286	013N	-0.095	3910	4480	12.09	1	1	14.58	2.46	2.69	12.3	**72**
2282	013N	-0.095	3910	4480	42.68	12	1	14.58	2.46	2.69	12.3	**69**
2285	013N	-0.095	3910	4480	0	0	1	14.58	2.46	2.69	12.3	**70**
2284	013N	-0.095	3910	4480	0	0	1	14.58	2.46	2.69	12.3	**69**
7292	035N	-0.0964	1940	2300	87.02	2	1	18.56	2.99	3.16	10.6	59
7290	035N	-0.0964	1940	2300	28.18	1	1	18.56	2.99	3.16	10.6	59
7291	035N	-0.0964	1940	2300	19.59	1	1	18.56	2.99	3.16	10.6	59
7293	035N	-0.0964	1940	2300	83.34	6	1	18.56	2.99	3.16	10.6	58
14753	073N	-0.0965	2950	3480	58.17	3	1	17.97	3.06	3.25	9.5	45
14754	073N	-0.0965	2950	3480	0	0	1	17.97	3.06	3.25	9.5	45
11390	053N	-0.0974	2690	3190	18	4	1	18.59	3.01	3.23	9.5	45
11391	053N	-0.0974	2690	3190	132.74	16	2	18.59	3.01	3.23	9.5	45
2210	013N	-0.0974	11000	12670	519.64	20	1	15.18	2.72	2.76	8.8	46
11393	053N	-0.0974	2690	3190	22.84	1	2	18.59	3.01	3.23	9.5	46
2459	013S	-0.0974	11000	12670	0	0	1	15.18	2.72	2.76	8.8	46
11392	053N	-0.0974	2690	3190	91.02	6	2	18.59	3.01	3.23	9.5	45
14751	073N	-0.0977	2680	3180	63.58	3	1	18.66	3.01	3.22	9.5	44
14749	073N	-0.0977	2680	3180	62.95	9	1	18.66	3.01	3.22	9.5	44
14752	073N	-0.0977	2680	3180	18.61	1	1	18.66	3.01	3.22	9.5	44
14750	073N	-0.0977	2680	3180	20.19	1	1	18.66	3.01	3.22	9.5	44
102	002E	-0.0978	13890	16200	263.74	10	1	16.63	2.32	2.36	8.8	**84**
181	002W	-0.0978	13890	16200	117.22	5	1	16.63	2.32	2.36	8.8	**84**
1977	012W	-0.0978	8800	10750	0	0	3	22.16	1.56	1.64	8.8	47
1517	012E	-0.0978	8800	10750	301.64	12	3	22.16	1.56	1.64	8.8	47
10456	048W	-0.0983	10770	12730	113.84	6	1	18.2	2.3	2.34	8.8	53
10454	048W	-0.0983	10770	12730	177.09	1	1	18.2	2.3	2.34	8.8	53
10408	048E	-0.0983	10770	12730	403.03	15	1	18.2	2.3	2.34	8.8	53
10410	048E	-0.0983	10770	12730	0	0	1	18.2	2.3	2.34	8.8	53
10455	048W	-0.0983	10770	12730	**1062.53**	1	1	18.2	2.3	2.34	8.8	53
1503	012E	-0.1012	33380	35870	310.34	**102**	3	7.46	3.7	3.76	8.8	47
1990	012W	-0.1012	33380	35870	238.46	**78**	3	7.46	3.7	3.76	8.8	47
14314	070E	-0.1015	1670	2010	34.95	4	1	20.36	2.83	2.99	10.6	54
14315	070E	-0.1015	1670	2010	0	0	1	20.36	2.83	2.99	10.6	54
14311	070E	-0.1015	1670	2010	71.35	5	1	20.36	2.83	2.99	10.6	54
14312	070E	-0.1015	1670	2010	68.49	4	1	20.36	2.83	2.99	10.6	54
14313	070E	-0.1015	1670	2010	33.58	2	1	20.36	2.83	2.99	10.6	54
14310	070E	-0.1015	1670	2010	0	0	1	20.36	2.83	2.99	10.6	54
17788	124N	-0.1037	3800	4650	160.31	47	3	22.37	2.21	2.37	9.5	45
17790	124N	-0.1037	3800	4650	60.92	8	3	22.37	2.21	2.37	9.5	44
17789	124N	-0.1037	3800	4650	45.24	3	3	22.37	2.21	2.37	9.5	44
13826	065N	-0.1048	5010	5900	228.31	5	4	17.76	2.66	2.69	9.7	44
13378	063N	-0.1052	5110	5490	264.98	11	1	7.44	4.23	4.4	13.7	51
5932	029W	-0.1089	13280	16240	72.15	2	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5486	029E	-0.1089	13280	16240	0	0	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5930	029W	-0.1089	13280	16240	0	0	4	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5485	029E	-0.1089	13280	16240	29.35	14	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5487	029E	-0.1089	13280	16240	27.93	1	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5489	029E	-0.1089	13280	16240	0	0	4	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5931	029W	-0.1089	13280	16240	56.46	12	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5929	029W	-0.1089	13280	16240	81.17	18	4	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5488	029E	-0.1089	13280	16240	57.72	12	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5484	029E	-0.1089	13280	16240	0	0	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5490	029E	-0.1089	13280	16240	51.69	5	4	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5934	029W	-0.1089	13280	16240	70.03	15	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5933	029W	-0.1089	13280	16240	432.88	1	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
11378	053N	-0.1095	6240	7590	230.23	35	1	21.63	1	2.04	9.7	44

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
717	010E	-0.1096	3630	4250	162.6	7	2	17.08	2.92	3.14	9.5	47
718	010E	-0.1096	3630	4250	45.34	10	2	17.08	2.92	3.14	9.5	47
4752	025N	-0.1098	9170	10640	273.17	15	2	16.03	2.59	2.73	8.8	35
16832	095E	-0.1112	5930	6600	148.13	15	1	11.3	2.11	2.15	15.7	42
14997	077E	-0.1113	3280	4050	70.93	2	1	23.48	2.01	2.05	10.6	55
1446	012E	-0.1123	21980	25390	119.35	**61**	2	15.51	2.54	2.65	8.8	36
5250	027N	-0.1127	3540	3960	49.41	10	1	11.86	3.64	3.81	10.6	55
5251	027N	-0.1127	3540	3960	14.66	1	1	11.86	3.64	3.81	10.6	55
5252	027N	-0.1127	3540	3960	48.41	9	1	11.86	3.64	3.81	10.6	56
5249	027N	-0.1127	3540	3960	156.62	16	1	11.86	3.64	3.81	10.6	55
5466	029E	-0.1145	5400	6550	377.72	10	2	21.3	2.34	2.41	8.8	35
2326	013N	-0.1149	2740	3130	86.29	3	1	14.23	2.78	2.98	12.3	**93**
2329	013N	-0.1149	2740	3130	517.71	14	1	14.23	2.78	2.98	12.3	**92**
2325	013N	-0.1149	2740	3130	45.35	4	1	14.23	2.78	2.98	12.3	**94**
13332	063N	-0.1149	3650	3930	63.56	5	1	7.67	3.7	3.81	13.7	53
2327	013N	-0.1149	2740	3130	95.87	12	1	14.23	2.78	2.98	12.3	**93**
2328	013N	-0.1149	2740	3130	0	0	1	14.23	2.78	2.98	12.3	**92**
13331	063N	-0.1149	3650	3930	36.03	4	1	7.67	3.7	3.81	13.7	52
13327	063N	-0.1149	3650	3930	85.7	7	1	7.67	3.7	3.81	13.7	50
13330	063N	-0.1149	3650	3930	61.63	14	1	7.67	3.7	3.81	13.7	52
13326	063N	-0.1149	3650	3930	18.38	1	1	7.67	3.7	3.81	13.7	50
13329	063N	-0.1149	3650	3930	250.08	21	1	7.67	3.7	3.81	13.7	51
13328	063N	-0.1149	3650	3930	43.58	5	1	7.67	3.7	3.81	13.7	51
15203	079N	-0.1162	4500	5460	159.29	1	2	21.33	2.23	2.27	9.7	43
10113	046N	-0.1166	3630	4280	0	0	3	17.91	2.72	2.97	9.5	44
10112	046N	-0.1166	3630	4280	0	0	3	17.91	2.72	2.97	9.5	44
10114	046N	-0.1166	3630	4280	63.49	14	3	17.91	2.72	2.97	9.5	44
10115	046N	-0.1166	3630	4280	21.28	1	3	17.91	2.72	2.97	9.5	44
1567	012E	-0.1169	7970	9720	**901.46**	6	2	21.96	2.03	2.06	8.8	41
1973	012W	-0.1169	7970	9720	**901.46**	12	2	21.96	2.03	2.06	8.8	41
1987	012W	-0.1185	31390	33760	216.53	**73**	3	7.55	3.65	3.71	8.8	47
1505	012E	-0.1185	31390	33760	216.53	**55**	3	7.55	3.65	3.71	8.8	47
7329	035S	-0.1201	5770	6600	0	0	1	14.38	2.72	2.76	8.8	58
7324	035N	-0.1201	5770	6600	**981.98**	16	1	14.38	2.72	2.76	8.8	58
10125	046N	-0.121	8950	10850	71.66	1	2	21.23	2.22	2.27	9.7	44
10124	046N	-0.121	8950	10850	244.03	20	2	21.23	2.22	2.27	9.7	44
11515	053N	-0.1215	7920	9080	53.73	10	1	14.65	1.77	1.83	13.7	53
11674	053S	-0.1215	7920	9080	89.56	34	1	14.65	1.77	1.83	13.7	53
12163	054W	-0.123	7710	9270	181.17	4	2	20.23	1.44	1.53	12.3	39
11818	054E	-0.123	7710	9270	106.76	5	2	20.23	1.44	1.53	12.3	39
11817	054E	-0.123	7710	9270	143.72	9	2	20.23	1.44	1.53	12.3	39
11397	053N	-0.1235	4710	5770	0	0	2	22.51	2.04	2.09	9.7	46
11379	053N	-0.1255	4690	5220	111.54	9	1	11.3	3.86	4.04	9.5	44
7091	035N	-0.1265	1510	1820	0	0	1	20.53	2.75	2.95	10.6	43
7089	035N	-0.1265	1510	1820	111.26	15	1	20.53	2.75	2.95	10.6	42
7087	035N	-0.1265	1510	1820	330.88	2	1	20.53	2.75	2.95	10.6	42
7088	035N	-0.1265	1510	1820	56.79	1	1	20.53	2.75	2.95	10.6	42
7090	035N	-0.1265	1510	1820	0	0	1	20.53	2.75	2.95	10.6	43
7092	035N	-0.1265	1510	1820	92.25	7	1	20.53	2.75	2.95	10.6	43
7350	035S	-0.1267	5200	5590	44.59	4	1	7.5	3.68	3.69	10.6	50
14738	073N	-0.1276	5850	7140	218.14	21	1	22.05	2.74	2.8	7.2	42
649	010E	-0.1277	2730	3210	89.63	10	1	17.58	3.03	3.25	9.5	44
11398	053N	-0.1292	5140	6250	419.35	8	2	21.6	2.06	2.11	9.7	46
14989	077E	-0.1293	1550	1960	34.67	2	1	26.45	2.28	2.49	9.5	54
14990	077E	-0.1293	1550	1960	23.04	1	1	26.45	2.28	2.49	9.5	54
14991	077E	-0.1293	1550	1960	74.1	1	1	26.45	2.28	2.49	9.5	54
1417	012E	-0.1294	10600	12180	81.64	24	2	14.91	2.58	2.71	8.8	44
11358	053N	-0.1307	4450	5130	9.23	1	2	15.28	2.87	3.17	9.5	41

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
11359	053N	-0.1307	4450	5130	86.1	21	2	15.28	2.87	3.17	9.5	41
13845	065N	-0.1323	1770	2170	260.93	21	2	22.6	2.64	2.85	9.5	44
17776	124N	-0.1338	4950	6050	0	0	4	22.22	2.25	2.3	8.8	46
340	008E	-0.1348	4230	4550	0	0	1	7.57	3.66	3.79	13	48
13450	063N	-0.1352	2550	3000	43.01	1	1	17.65	2.12	2.43	12.3	**86**
13449	063N	-0.1352	2550	3000	134.96	21	1	17.65	2.12	2.43	12.3	**86**
10126	046N	-0.1354	9990	11680	205.11	20	2	16.92	2.67	2.7	9.7	44
1535	012E	-0.1358	4800	5770	0	0	2	20.21	2.24	2.29	9.7	47
11696	053S	-0.141	13160	16070	0	0	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
11496	053N	-0.141	13160	16070	91.03	3	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
7538	037N	-0.141	4300	4830	13.04	1	3	12.33	3.57	3.79	9.5	47
11694	053S	-0.141	13160	16070	0	0	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
7539	037N	-0.141	4300	4830	52.66	9	3	12.33	3.57	3.79	9.5	47
7537	037N	-0.141	4300	4830	131.65	26	3	12.33	3.57	3.79	9.5	48
11494	053N	-0.141	13160	16070	34.73	6	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
11495	053N	-0.141	13160	16070	12.94	1	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
11695	053S	-0.141	13160	16070	11.58	5	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
11693	053S	-0.141	13160	16070	60.69	2	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
11493	053N	-0.141	13160	16070	**1319.93**	4	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
761	010E	-0.1411	8400	9710	338.4	10	1	15.6	2.62	2.75	8.8	42
8127	040N	-0.1425	2480	2940	135.66	12	2	18.55	2.85	3.11	9.5	41
8126	040N	-0.1425	2480	2940	128.12	20	2	18.55	2.85	3.11	9.5	42
8128	040N	-0.1425	2480	2940	93.18	12	2	18.55	2.85	3.11	9.5	41
16283	093S	-0.1441	2270	2780	421.63	14	3	22.47	2.24	2.3	8.8	47
2339	013N	-0.1452	5350	6450	109.21	11	1	20.56	2.34	2.4	8.8	**85**
2338	013N	-0.1452	5350	6450	141.18	9	1	20.56	2.34	2.4	8.8	**86**
7067	035N	-0.1478	3740	4560	**635.11**	34	1	21.93	2.2	2.23	9.7	36
7065	035N	-0.1478	3740	4560	0	0	1	21.93	2.2	2.23	9.7	36
7066	035N	-0.1478	3740	4560	27.41	1	1	21.93	2.2	2.23	9.7	36
7048	035N	-0.1489	4910	5500	22.97	1	1	12.02	3.44	3.67	9.5	36
7047	035N	-0.1489	4910	5500	26.7	14	1	12.02	3.44	3.67	9.5	36
7050	035N	-0.1489	4910	5500	61.51	13	1	12.02	3.44	3.67	9.5	36
7049	035N	-0.1489	4910	5500	49.39	8	1	12.02	3.44	3.67	9.5	35
7051	035N	-0.1489	4910	5500	20.32	2	1	12.02	3.44	3.67	9.5	36
13426	063N	-0.1495	2660	3140	**1075.25**	4	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**73**
13818	065N	-0.1523	12040	13750	213.97	27	4	14.2	3.22	3.26	8.8	45
2224	013N	-0.1533	2960	3400	78.31	9	1	14.86	2.49	2.65	12.3	51
2226	013N	-0.1533	2960	3400	18.27	4	1	14.86	2.49	2.65	12.3	51
2225	013N	-0.1533	2960	3400	19.38	1	1	14.86	2.49	2.65	12.3	51
2227	013N	-0.1533	2960	3400	81.64	12	1	14.86	2.49	2.65	12.3	51
341	008E	-0.1537	4360	4710	51.73	16	1	8.03	3.61	3.75	12.3	48
342	008E	-0.1537	4360	4710	232.77	5	1	8.03	3.61	3.75	12.3	48
14976	077E	-0.1546	1050	1310	0	0	1	24.76	2.45	2.58	10.6	52
4719	025N	-0.1559	2480	2850	113.21	9	1	14.92	2.6	2.78	12.3	40
4716	025N	-0.1559	2480	2850	49.65	2	1	14.92	2.6	2.78	12.3	39
4717	025N	-0.1559	2480	2850	41.14	9	1	14.92	2.6	2.78	12.3	39
4718	025N	-0.1559	2480	2850	47.56	13	1	14.92	2.6	2.78	12.3	40
4720	025N	-0.1559	2480	2850	214.04	16	1	14.92	2.6	2.78	12.3	40
2020	012W	-0.1573	9230	11560	140.64	14	2	25.24	1.52	1.63	8.6	39
2021	012W	-0.1573	9230	11560	140.64	3	2	25.24	1.52	1.63	8.6	38
1461	012E	-0.1573	9230	11560	0	0	2	25.24	1.52	1.63	8.6	38
1462	012E	-0.1573	9230	11560	51.14	11	2	25.24	1.52	1.63	8.6	39
13495	064E	-0.158	1290	1570	87.78	11	2	21.71	2.61	2.79	10.6	45
13496	064E	-0.158	1290	1570	0	0	2	21.71	2.61	2.79	10.6	45
13497	064E	-0.158	1290	1570	0	0	2	21.71	2.61	2.79	10.6	45
5140	027N	-0.1581	3190	3890	163.64	14	2	21.94	2.25	2.58	8.8	41
5139	027N	-0.1581	3190	3890	0	0	2	21.94	2.25	2.58	8.8	41
5137	027N	-0.1581	3190	3890	72	6	2	21.94	2.25	2.58	8.8	41

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
5138	027N	-0.1581	3190	3890	36.37	6	2	21.94	2.25	2.58	8.8	41
8151	040N	-0.1589	5120	6260	**1247.6**	14	2	22.27	2.71	2.76	7.2	42
11532	053N	-0.1592	5720	6670	79.04	9	1	16.61	1.67	1.71	13.7	54
11658	053S	-0.1592	5720	6670	49.8	6	1	16.61	1.67	1.71	13.7	54
11662	053S	-0.1592	5720	6670	68.68	3	1	16.61	1.67	1.71	13.7	53
11533	053N	-0.1592	5720	6670	30.18	1	1	16.61	1.67	1.71	13.7	54
11529	053N	-0.1592	5720	6670	41.07	5	1	16.61	1.67	1.71	13.7	53
11530	053N	-0.1592	5720	6670	59.75	3	1	16.61	1.67	1.71	13.7	54
11659	053S	-0.1592	5720	6670	82.99	7	1	16.61	1.67	1.71	13.7	54
11661	053S	-0.1592	5720	6670	41.07	6	1	16.61	1.67	1.71	13.7	53
11660	053S	-0.1592	5720	6670	20.12	1	1	16.61	1.67	1.71	13.7	54
11531	053N	-0.1592	5720	6670	28.45	1	1	16.61	1.67	1.71	13.7	54
11528	053N	-0.1592	5720	6670	163.26	25	1	16.61	1.67	1.71	13.7	53
7199	035N	-0.1594	5630	6060	24.71	9	2	7.64	4.04	4.21	10.6	46
7200	035N	-0.1594	5630	6060	74.75	23	2	7.64	4.04	4.21	10.6	46
7027	035N	-0.16	2620	3150	0	0	2	20.23	2.44	2.73	9.5	35
7026	035N	-0.16	2620	3150	219.71	6	2	20.23	2.44	2.73	9.5	35
7029	035N	-0.16	2620	3150	93.99	27	2	20.23	2.44	2.73	9.5	37
7028	035N	-0.16	2620	3150	133.52	28	2	20.23	2.44	2.73	9.5	35
14771	073N	-0.1611	1110	1390	337.97	1	1	25.23	2.14	2.25	9.5	47
13815	065N	-0.1611	15190	16840	462.1	14	4	10.86	3.64	3.72	8.8	45
7343	035S	-0.1618	14630	16780	113.7	18	1	14.7	2.33	2.37	8.8	58
7310	035N	-0.1618	14630	16780	20.67	2	1	14.7	2.33	2.37	8.8	58
7311	035N	-0.1618	14630	16780	155.05	8	1	14.7	2.33	2.37	8.8	58
7309	035N	-0.1618	14630	16780	180.89	29	1	14.7	2.33	2.37	8.8	58
7344	035S	-0.1618	14630	16780	25.84	2	1	14.7	2.33	2.37	8.8	58
14740	073N	-0.1618	5210	6360	**1543.51**	11	1	22.07	2.71	2.76	7.2	42
7342	035S	-0.1618	14630	16780	217.07	20	1	14.7	2.33	2.37	8.8	58
16818	095E	-0.1619	9910	11600	167.7	3	1	17.05	2.86	2.94	7.2	43
14741	073N	-0.1663	5190	6330	**1549.74**	10	1	21.97	2.71	2.76	7.2	42
11367	053N	-0.1669	3850	4400	37.39	3	1	14.29	3.14	3.34	9.5	42
11364	053N	-0.1669	3850	4400	115.8	23	1	14.29	3.14	3.34	9.5	42
11365	053N	-0.1669	3850	4400	183.82	24	1	14.29	3.14	3.34	9.5	42
11366	053N	-0.1669	3850	4400	74.46	11	1	14.29	3.14	3.34	9.5	42
11363	053N	-0.1669	3850	4400	76.89	11	1	14.29	3.14	3.34	9.5	42
11362	053N	-0.1669	3850	4400	192.87	13	2	14.29	3.14	3.34	9.5	41
10422	048E	-0.1675	4320	4990	50.27	9	1	15.51	3.83	4.12	7.2	53
10421	048E	-0.1675	4320	4990	160.63	16	1	15.51	3.83	4.12	7.2	53
15059	077E	-0.1702	2170	2640	278.64	2	1	21.66	2.58	2.59	9.7	**99**
15830	087N	-0.1736	3060	3650	76.75	19	2	19.28	2.48	2.68	9.5	45
1447	012E	-0.1739	23870	27120	143.86	35	2	13.62	2.55	2.65	8.8	35
5923	029W	-0.174	19850	21340	140.28	4	3	7.51	1.84	1.89	15	47
5924	029W	-0.174	19850	21340	32.25	7	3	7.51	1.84	1.89	15	46
5495	029E	-0.174	19850	21340	31.17	5	3	7.51	1.84	1.89	15	46
5496	029E	-0.174	19850	21340	25.51	1	3	7.51	1.84	1.89	15	47
5922	029W	-0.174	19850	21340	58.05	4	3	7.51	1.84	1.89	15	47
7054	035N	-0.175	3630	4340	0	0	1	19.56	2.23	2.5	9.5	34
7055	035N	-0.175	3630	4340	24.7	16	1	19.56	2.23	2.5	9.5	34
7052	035N	-0.175	3630	4340	60.23	8	1	19.56	2.23	2.5	9.5	34
7053	035N	-0.175	3630	4340	0	0	1	19.56	2.23	2.5	9.5	35
641	010E	-0.1768	9400	10110	**592.5**	1	2	7.55	2.85	2.89	12.6	44
640	010E	-0.1768	9400	10110	395	9	2	7.55	2.85	2.89	12.6	44
619	010E	-0.178	10980	12950	127.68	39	2	17.94	2.28	2.33	9.7	41
11396	053N	-0.1785	3350	3850	28.36	6	2	14.93	3.13	3.3	9.5	46
657	010E	-0.1786	2120	2540	61.37	10	1	19.81	2.75	2.9	9.5	42
656	010E	-0.1786	2120	2540	65.3	4	1	19.81	2.75	2.9	9.5	43
652	010E	-0.1786	2120	2540	123.67	7	1	19.81	2.75	2.9	9.5	43
655	010E	-0.1786	2120	2540	61.83	1	1	19.81	2.75	2.9	9.5	43

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
651	010E	-0.1786	2120	2540	146.27	15	1	19.81	2.75	2.9	9.5	44
658	010E	-0.1786	2120	2540	34.01	1	1	19.81	2.75	2.9	9.5	42
653	010E	-0.1786	2120	2540	59.15	3	1	19.81	2.75	2.9	9.5	43
650	010E	-0.1786	2120	2540	45.73	2	1	19.81	2.75	2.9	9.5	44
654	010E	-0.1786	2120	2540	123.67	4	1	19.81	2.75	2.9	9.5	43
173	002W	-0.1792	6740	8070	63.14	1	1	19.73	2.2	2.22	8.8	**84**
115	002E	-0.1792	6740	8070	193	6	1	19.73	2.2	2.22	8.8	**84**
17800	124S	-0.1797	2780	3390	**1097.16**	13	4	21.94	2.59	2.61	8.8	46
13471	064E	-0.1822	10850	13270	10.19	4	4	22.3	1.6	1.72	8.6	45
13768	064W	-0.1822	10850	13270	94.15	8	5	22.3	1.6	1.72	8.6	45
13469	064E	-0.1822	10850	13270	91.19	17	5	22.3	1.6	1.72	8.6	46
13470	064E	-0.1822	10850	13270	47.08	5	5	22.3	1.6	1.72	8.6	45
13767	064W	-0.1822	10850	13270	61.11	9	4	22.3	1.6	1.72	8.6	45
13769	064W	-0.1822	10850	13270	51.36	14	5	22.3	1.6	1.72	8.6	46
13409	063N	-0.1839	10020	11150	130.89	7	2	11.28	2.36	2.39	13.7	59
7304	035N	-0.1842	7710	8950	87.57	13	1	16.08	2.48	2.58	8.8	57
7303	035N	-0.1842	7710	8950	118.09	15	1	16.08	2.48	2.58	8.8	57
7348	035S	-0.1842	7710	8950	0	0	1	16.08	2.48	2.58	8.8	58
11699	053S	-0.1867	11580	13690	0	0	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
11698	053S	-0.1867	11580	13690	9.16	8	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
11489	053N	-0.1867	11580	13690	32.76	15	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
11701	053S	-0.1867	11580	13690	28	4	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
11702	053S	-0.1867	11580	13690	32.97	4	1	18.22	1.74	1.82	9.6	52
11490	053N	-0.1867	11580	13690	11.78	1	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
11486	053N	-0.1867	11580	13690	31.91	1	1	18.22	1.74	1.82	9.6	52
11488	053N	-0.1867	11580	13690	37.69	5	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
11491	053N	-0.1867	11580	13690	17.51	2	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
11700	053S	-0.1867	11580	13690	39.31	13	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
11487	053N	-0.1867	11580	13690	65.95	15	1	18.22	1.74	1.82	9.6	52
11492	053N	-0.1867	11580	13690	0	0	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
11703	053S	-0.1867	11580	13690	159.56	9	1	18.22	1.74	1.82	9.6	52
11697	053S	-0.1867	11580	13690	0	0	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
639	010E	-0.1872	9110	9800	101.92	2	2	7.57	2.84	2.87	12.6	44
1	002E	-0.1882	14200	17370	109.41	22	1	22.32	1.67	1.78	7.7	58
234	002W	-0.1882	14200	17370	108.43	23	1	22.32	1.67	1.78	7.7	58
10128	046N	-0.1897	11100	12380	67.97	25	2	11.53	2.69	2.71	9.7	45
28	002E	-0.1906	15440	18410	0	0	1	19.24	1.66	1.78	8.6	56
209	002W	-0.1906	15440	18410	36.83	8	1	19.24	1.66	1.78	8.6	57
211	002W	-0.1906	15440	18410	148.78	20	1	19.24	1.66	1.78	8.6	56
212	002W	-0.1906	15440	18410	0	0	1	19.24	1.66	1.78	8.6	56
210	002W	-0.1906	15440	18410	9.79	1	1	19.24	1.66	1.78	8.6	57
27	002E	-0.1906	15440	18410	239.11	15	1	19.24	1.66	1.78	8.6	56
31	002E	-0.1906	15440	18410	88.56	6	1	19.24	1.66	1.78	8.6	57
30	002E	-0.1906	15440	18410	0	0	1	19.24	1.66	1.78	8.6	57
208	002W	-0.1906	15440	18410	74.39	4	1	19.24	1.66	1.78	8.6	58
29	002E	-0.1906	15440	18410	73.34	13	1	19.24	1.66	1.78	8.6	57
1445	012E	-0.1907	21440	24430	**814.06**	**146**	2	13.95	2.52	2.62	8.8	36
10439	048E	-0.1914	1190	1280	534.32	10	1	7.56	2.58	2.63	**23.4**	52
7306	035N	-0.1916	11430	12930	39.51	1	1	13.12	2.68	2.7	8.8	58
7347	035S	-0.1916	11430	12930	0	0	1	13.12	2.68	2.7	8.8	58
2209	013N	-0.1933	11560	13020	**781.24**	**65**	1	12.63	2.73	2.77	8.8	46
2460	013S	-0.1933	11560	13020	97.66	16	1	12.63	2.73	2.77	8.8	46
17793	124N	-0.1953	1720	1980	186.62	6	2	15.12	1.63	1.7	**19.6**	44
17794	124N	-0.1953	1720	1980	40.21	6	2	15.12	1.63	1.7	**19.6**	44
14322	070E	-0.1962	2810	3200	65.88	11	1	13.88	3.04	3.19	10.6	55
14321	070E	-0.1962	2810	3200	38.85	8	1	13.88	3.04	3.19	10.6	55
2348	013N	-0.1964	6970	7500	39.57	17	1	7.6	4.09	4.25	9.5	**81**
2347	013N	-0.1964	6970	7500	49.61	10	1	7.6	4.09	4.25	9.5	**83**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
2349	013N	-0.1964	6970	7500	67.86	19	1	7.6	4.09	4.25	9.5	**80**
2350	013N	-0.1964	6970	7500	63.94	27	2	7.6	4.09	4.25	9.5	**80**
10136	046N	-0.1981	2260	2670	0	0	2	18.14	2.82	3.02	9.5	46
10134	046N	-0.1981	2260	2670	97.39	7	2	18.14	2.82	3.02	9.5	46
10137	046N	-0.1981	2260	2670	57.55	2	2	18.14	2.82	3.02	9.5	46
10135	046N	-0.1981	2260	2670	24.58	8	2	18.14	2.82	3.02	9.5	46
7215	035N	-0.2001	5370	6130	82.77	7	1	14.15	2.25	2.28	9.7	48
7352	035S	-0.2001	5370	6130	0	0	1	14.15	2.25	2.28	9.7	48
11606	053S	-0.2012	16810	19100	358.84	12	1	13.62	2.11	2.29	8.8	57
11605	053S	-0.2012	16810	19100	80.74	11	1	13.62	2.11	2.29	8.8	57
11592	053N	-0.2012	16810	19100	378.46	11	1	13.62	2.11	2.29	8.8	57
11593	053N	-0.2012	16810	19100	71.77	16	1	13.62	2.11	2.29	8.8	57
11594	053N	-0.2012	16810	19100	126.15	3	1	13.62	2.11	2.29	8.8	58
13407	063N	-0.2022	10200	11640	396.54	12	2	14.12	3.18	3.21	8.8	59
218	002W	-0.2029	20170	22450	24.77	2	1	11.3	2.45	2.51	8.8	56
22	002E	-0.2029	20170	22450	74.32	11	1	11.3	2.45	2.51	8.8	56
217	002W	-0.2029	20170	22450	38.44	2	1	11.3	2.45	2.51	8.8	56
21	002E	-0.2029	20170	22450	164.69	25	1	11.3	2.45	2.51	8.8	56
744	010E	-0.203	2760	3080	0	0	1	11.59	3.05	3.1	12.3	44
752	010E	-0.203	2760	3080	81.3	3	1	11.59	3.05	3.1	12.3	43
745	010E	-0.203	2760	3080	20.32	1	1	11.59	3.05	3.1	12.3	44
747	010E	-0.203	2760	3080	0	0	1	11.59	3.05	3.1	12.3	44
749	010E	-0.203	2760	3080	43.71	2	1	11.59	3.05	3.1	12.3	43
748	010E	-0.203	2760	3080	0	0	1	11.59	3.05	3.1	12.3	44
746	010E	-0.203	2760	3080	52.45	11	1	11.59	3.05	3.1	12.3	44
751	010E	-0.203	2760	3080	17.37	4	1	11.59	3.05	3.1	12.3	43
750	010E	-0.203	2760	3080	19.93	1	1	11.59	3.05	3.1	12.3	43
23	002E	-0.2059	21890	23750	18.23	2	1	8.5	2.5	2.55	10.1	56
216	002W	-0.2059	21890	23750	71.63	18	1	8.5	2.5	2.55	10.1	56
215	002W	-0.2059	21890	23750	80.59	5	1	8.5	2.5	2.55	10.1	56
24	002E	-0.2059	21890	23750	280.71	17	1	8.5	2.5	2.55	10.1	56
13585	064E	-0.2066	8940	10530	155.55	**78**	1	17.79	2.15	2.32	8.3	46
16847	095E	-0.2108	4100	4970	0	0	1	21.22	2.02	2.05	9.7	42
11387	053N	-0.2114	2740	3190	102.23	6	1	16.42	2.85	3.07	9.5	44
11388	053N	-0.2114	2740	3190	55.06	12	1	16.42	2.85	3.07	9.5	44
11389	053N	-0.2114	2740	3190	50.7	2	1	16.42	2.85	3.07	9.5	45
15201	079N	-0.2127	2630	3070	41.82	5	2	16.73	2.84	3.05	9.5	42
15202	079N	-0.2127	2630	3070	92.81	14	2	16.73	2.84	3.05	9.5	42
13313	063N	-0.2128	4060	4360	474.17	34	2	7.39	3.58	3.71	12.3	45
10413	048E	-0.2136	9320	11390	257.11	6	1	22.21	2.05	2.09	8.8	53
17885	128N	-0.2146	2620	3210	66.23	10	2	22.52	1.98	2.25	9.5	42
307	008E	-0.2157	8860	10310	118.65	14	1	16.37	1.5	1.58	12.3	52
308	008E	-0.2157	8860	10310	151.22	2	1	16.37	1.5	1.58	12.3	52
306	008E	-0.2157	8860	10310	101.48	26	1	16.37	1.5	1.58	12.3	52
585	008W	-0.2157	8860	10310	107.11	1	1	16.37	1.5	1.58	12.3	52
586	008W	-0.2157	8860	10310	38.37	2	1	16.37	1.5	1.58	12.3	52
7216	035N	-0.2172	6210	7050	109.3	5	1	13.53	2.7	2.74	9.7	49
199	002W	-0.218	7140	7870	0	0	1	10.22	1.74	1.77	13.7	**61**
14975	077E	-0.2182	1230	1520	165.45	14	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
14969	077E	-0.2182	1230	1520	0	0	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
14973	077E	-0.2182	1230	1520	0	0	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
14970	077E	-0.2182	1230	1520	139.17	17	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
14967	077E	-0.2182	1230	1520	0	0	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
14968	077E	-0.2182	1230	1520	140.55	14	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
14974	077E	-0.2182	1230	1520	0	0	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
14971	077E	-0.2182	1230	1520	47.8	8	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
14972	077E	-0.2182	1230	1520	91.88	16	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
13844	065N	-0.2184	1760	2140	66.36	16	2	21.59	2.45	2.65	9.5	44

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
13843	065N	-0.2184	1760	2140	134.08	2	3	21.59	2.45	2.65	9.5	44
4730	025N	-0.2213	5590	6330	53.15	1	1	13.24	2.09	2.12	12.6	40
7085	035N	-0.2215	1730	2070	63.79	2	1	19.65	2.41	2.58	10.6	41
7083	035N	-0.2215	1730	2070	73.71	4	1	19.65	2.41	2.58	10.6	41
7082	035N	-0.2215	1730	2070	98.52	10	1	19.65	2.41	2.58	10.6	41
7084	035N	-0.2215	1730	2070	50.26	3	1	19.65	2.41	2.58	10.6	41
7086	035N	-0.2215	1730	2070	93.87	6	1	19.65	2.41	2.58	10.6	42
14303	070E	-0.2221	1900	2240	128.11	4	1	17.89	2.59	2.75	10.6	52
14308	070E	-0.2221	1900	2240	29.81	4	1	17.89	2.59	2.75	10.6	53
14305	070E	-0.2221	1900	2240	0	0	1	17.89	2.59	2.75	10.6	53
14307	070E	-0.2221	1900	2240	0	0	1	17.89	2.59	2.75	10.6	53
14306	070E	-0.2221	1900	2240	28.14	2	1	17.89	2.59	2.75	10.6	53
14304	070E	-0.2221	1900	2240	29.52	1	1	17.89	2.59	2.75	10.6	52
722	010E	-0.2251	9220	10490	228.11	18	2	13.77	2.27	2.36	9.7	46
14773	073N	-0.2283	1620	2030	**4500.21**	15	2	25.31	2.17	2.19	9.7	49
593	008W	-0.2291	11380	12240	0	0	1	7.56	3	3.08	8.8	52
298	008E	-0.2291	11380	12240	**1304.86**	8	1	7.56	3	3.08	8.8	52
13334	063N	-0.2309	4310	4640	39.11	18	1	7.66	3.34	3.47	12.3	54
13333	063N	-0.2309	4310	4640	156.42	8	1	7.66	3.34	3.47	12.3	53
13336	063N	-0.2309	4310	4640	69.76	7	1	7.66	3.34	3.47	12.3	55
13335	063N	-0.2309	4310	4640	78.21	17	1	7.66	3.34	3.47	12.3	55
19617	178N	-0.2316	12400	15160	215.03	20	3	22.26	1.77	1.89	7.2	46
19647	178S	-0.2316	12400	15160	53.76	13	3	22.26	1.77	1.89	7.2	46
13539	064E	-0.2325	2260	2770	237.21	11	2	22.57	2.19	2.29	9.5	48
11542	053N	-0.2338	5210	6020	43.63	1	1	15.55	1.64	1.68	13.7	55
11649	053S	-0.2338	5210	6020	279	26	1	15.55	1.64	1.68	13.7	55
11543	053N	-0.2338	5210	6020	77.9	6	1	15.55	1.64	1.68	13.7	55
11650	053S	-0.2338	5210	6020	87.25	3	1	15.55	1.64	1.68	13.7	55
2367	013N	-0.2348	4100	4670	165.46	11	2	13.9	2.66	2.68	10.6	**72**
2368	013N	-0.2348	4100	4670	57.45	4	2	13.9	2.66	2.68	10.6	**72**
2366	013N	-0.2348	4100	4670	0	0	2	13.9	2.66	2.68	10.6	**72**
17795	124S	-0.2357	5580	6500	**1023.05**	3	3	16.49	2.44	2.63	7.2	45
228	002W	-0.236	12650	13780	0	0	1	8.93	3.24	3.28	8.8	57
11	002E	-0.236	12650	13780	**811.47**	46	1	8.93	3.24	3.28	8.8	57
592	008W	-0.236	11240	12090	0	0	1	7.56	2.99	3.06	8.8	52
299	008E	-0.236	11240	12090	**1320.91**	9	1	7.56	2.99	3.06	8.8	52
233	002W	-0.2366	16530	19040	109.96	5	1	15.18	1.88	1.99	8.8	58
2	002E	-0.2366	16530	19040	109.96	11	1	15.18	1.88	1.99	8.8	58
678	010E	-0.2373	6290	6760	104.84	12	1	7.47	2.98	3.02	12.6	40
677	010E	-0.2373	6290	6760	531.81	13	1	7.47	2.98	3.02	12.6	40
16868	095E	-0.2377	2830	3330	40.85	3	2	17.67	2.47	2.73	9.5	42
16869	095E	-0.2377	2830	3330	56.96	2	2	17.67	2.47	2.73	9.5	41
13522	064E	-0.2381	2250	2570	134.18	15	2	14.22	2.95	3.15	10.6	44
4798	025N	-0.2388	2870	3210	13.18	1	1	11.85	2.66	2.86	12.3	50
15838	087N	-0.2388	1450	1780	0	0	1	22.76	2.45	2.58	9.5	46
15837	087N	-0.2388	1450	1780	121.2	3	1	22.76	2.45	2.58	9.5	46
15839	087N	-0.2388	1450	1780	0	0	1	22.76	2.45	2.58	9.5	46
15836	087N	-0.2388	1450	1780	76.92	1	1	22.76	2.45	2.58	9.5	46
15833	087N	-0.2388	1450	1780	118.8	10	2	22.76	2.45	2.58	9.5	46
15835	087N	-0.2388	1450	1780	118.8	18	1	22.76	2.45	2.58	9.5	46
15834	087N	-0.2388	1450	1780	117.64	4	1	22.76	2.45	2.58	9.5	46
4749	025N	-0.2394	6100	6560	35.09	2	2	7.54	4.41	4.57	8.8	36
4750	025N	-0.2394	6100	6560	124.98	26	2	7.54	4.41	4.57	8.8	35
8154	040N	-0.2397	3950	4830	133.79	8	2	22.28	2.33	2.5	7.6	42
13503	064E	-0.2411	1480	1780	159.27	7	2	20.27	2.33	2.55	10.6	45
13502	064E	-0.2411	1480	1780	170.82	34	2	20.27	2.33	2.55	10.6	45
681	010E	-0.2415	2770	3180	24.93	1	2	14.8	3.03	3.22	9.5	41
683	010E	-0.2415	2770	3180	36.84	2	2	14.8	3.03	3.22	9.5	41

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
679	010E	-0.2415	2770	3180	**584.16**	13	1	14.8	3.03	3.22	9.5	40
682	010E	-0.2415	2770	3180	104.85	21	2	14.8	3.03	3.22	9.5	41
680	010E	-0.2415	2770	3180	57.87	10	1	14.8	3.03	3.22	9.5	41
11840	054E	-0.2424	1850	2210	112.98	15	2	19.46	2.63	2.81	9.5	40
11839	054E	-0.2424	1850	2210	114.66	5	2	19.46	2.63	2.81	9.5	40
7217	035N	-0.2443	6280	6970	143.25	5	1	10.99	2.76	2.8	10.6	49
14278	070E	-0.245	3450	3710	41.73	9	1	7.54	3.11	3.25	13.7	51
14276	070E	-0.245	3450	3710	75.05	6	1	7.54	3.11	3.25	13.7	51
14277	070E	-0.245	3450	3710	69.65	27	1	7.54	3.11	3.25	13.7	51
14279	070E	-0.245	3450	3710	13.67	1	1	7.54	3.11	3.25	13.7	51
1456	012E	-0.2455	16560	19300	248.61	**66**	2	16.55	2.19	2.25	8.8	35
1516	012E	-0.2468	8800	10750	28.42	1	3	22.16	1.56	1.64	8.8	47
1515	012E	-0.2468	8800	10750	81.7	6	3	22.16	1.56	1.64	8.8	47
10411	048E	-0.2473	10770	12730	224.77	29	1	18.2	2.3	2.34	8.8	53
648	010E	-0.2478	2680	3080	14.61	1	2	14.93	3.01	3.2	9.5	44
647	010E	-0.2478	2680	3080	73.07	7	2	14.93	3.01	3.2	9.5	44
1513	012E	-0.2479	13800	16140	77.84	8	3	16.96	1.77	1.87	8.8	47
1979	012W	-0.2479	13800	16140	175.15	**62**	3	16.96	1.77	1.87	8.8	47
1572	012E	-0.2483	10040	11370	239.66	39	2	13.25	2.45	2.57	8.8	41
10412	048E	-0.2505	9520	11520	385.81	9	1	21.01	2.05	2.09	8.8	53
336	008E	-0.2507	4870	5460	132.88	17	1	12.11	2.25	2.28	12.6	48
4732	025N	-0.2512	8090	8890	151.23	21	1	9.89	2.22	2.27	12.6	40
2302	013N	-0.252	2000	2310	49.81	1	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**84**
2311	013N	-0.252	2000	2310	405.58	4	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**98**
2308	013N	-0.252	2000	2310	109.2	4	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**96**
2305	013N	-0.252	2000	2310	102.97	12	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**90**
2303	013N	-0.252	2000	2310	79.42	5	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**87**
2309	013N	-0.252	2000	2310	23.08	1	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**97**
2310	013N	-0.252	2000	2310	0	0	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**98**
2304	013N	-0.252	2000	2310	0	0	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**89**
2306	013N	-0.252	2000	2310	27.3	1	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**92**
2307	013N	-0.252	2000	2310	30.86	2	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**94**
7176	035N	-0.2524	4500	5010	179.04	17	3	11.33	3.19	3.4	9.5	45
7175	035N	-0.2524	4500	5010	49.64	7	3	11.33	3.19	3.4	9.5	45
14978	077E	-0.2529	950	1180	0	0	1	24.21	2.25	2.37	10.6	53
14979	077E	-0.2529	950	1180	0	0	1	24.21	2.25	2.37	10.6	53
14977	077E	-0.2529	950	1180	108.68	4	1	24.21	2.25	2.37	10.6	52
14981	077E	-0.2529	950	1180	0	0	1	24.21	2.25	2.37	10.6	53
13501	064E	-0.2543	1070	1300	535.1	1	2	21.5	2.48	2.6	10.6	45
13498	064E	-0.2543	1070	1300	79.87	1	2	21.5	2.48	2.6	10.6	45
13499	064E	-0.2543	1070	1300	49.55	1	2	21.5	2.48	2.6	10.6	45
13500	064E	-0.2543	1070	1300	125.41	6	2	21.5	2.48	2.6	10.6	45
2287	013N	-0.2551	4280	4890	0	0	1	14.25	2.03	2.06	12.6	**72**
8187	040N	-0.2558	1050	1200	424.11	12	1	14.29	2.3	2.36	**16.3**	49
8186	040N	-0.2558	1050	1200	186.85	10	1	14.29	2.3	2.36	**16.3**	49
734	010E	-0.2572	2780	3150	109.7	7	2	13.31	1.81	1.89	16	45
732	010E	-0.2572	2780	3150	118.38	23	2	13.31	1.81	1.89	16	46
733	010E	-0.2572	2780	3150	16.24	1	2	13.31	1.81	1.89	16	45
7180	035N	-0.2586	7280	7830	382.54	10	3	7.55	2.76	2.78	12.6	45
1537	012E	-0.2588	1640	2000	192.99	7	2	21.95	2.32	2.51	9.5	47
13339	063N	-0.2589	7290	7840	**903.17**	13	1	7.54	2.76	2.78	12.6	56
242	008E	-0.2601	16260	17500	153.1	19	2	7.63	2.09	2.21	12.3	44
612	008W	-0.2601	16260	17500	236.97	23	2	7.63	2.09	2.21	12.3	44
241	008E	-0.2601	16260	17500	109.53	9	2	7.63	2.09	2.21	12.3	44
611	008W	-0.2601	16260	17500	120.28	10	2	7.63	2.09	2.21	12.3	44
240	008E	-0.2601	16260	17500	38.46	12	2	7.63	2.09	2.21	12.3	44
613	008W	-0.2601	16260	17500	23.08	10	2	7.63	2.09	2.21	12.3	44
5261	027N	-0.2603	5790	6560	104.35	9	2	13.3	2.36	2.41	10.6	**60**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
2359	013N	-0.2633	4570	4910	0	0	2	7.44	3.99	3.93	10.6	**76**
2358	013N	-0.2633	4570	4910	83.79	23	2	7.44	3.99	3.93	10.6	**78**
2360	013N	-0.2633	4570	4910	130.16	18	2	7.44	3.99	3.93	10.6	**75**
2361	013N	-0.2633	4570	4910	55.4	2	2	7.44	3.99	3.93	10.6	**74**
2357	013N	-0.2633	4570	4910	48.75	2	2	7.44	3.99	3.93	10.6	**78**
6	002E	-0.2642	18140	19810	**2382.75**	**91**	1	9.21	3.36	3.42	8.8	58
1568	012E	-0.2659	7970	9720	0	0	2	21.96	2.03	2.06	8.8	41
14265	070E	-0.2678	3000	3220	61.28	4	1	7.33	3.28	3.34	13.7	49
14266	070E	-0.2678	3000	3220	61.14	13	1	7.33	3.28	3.34	13.7	49
756	010E	-0.2688	3350	3600	57.33	3	1	7.46	3.57	3.61	12.3	42
10425	048E	-0.2706	2760	2970	0	0	1	7.61	2.33	2.55	**17.3**	52
10424	048E	-0.2706	2760	2970	20.15	8	1	7.61	2.33	2.55	**17.3**	52
10427	048E	-0.2706	2760	2970	19.56	1	1	7.61	2.33	2.55	**17.3**	52
10426	048E	-0.2706	2760	2970	41.11	5	1	7.61	2.33	2.55	**17.3**	52
10423	048E	-0.2706	2760	2970	267.41	28	1	7.61	2.33	2.55	**17.3**	53
5437	029E	-0.2733	2000	2450	21.84	1	2	22.5	2.08	2.25	9.5	44
5436	029E	-0.2733	2000	2450	72.63	1	2	22.5	2.08	2.25	9.5	44
19337	170E	-0.2738	1520	1840	115.68	6	2	21.05	2.51	2.63	9.5	44
19338	170E	-0.2738	1520	1840	187.61	14	2	21.05	2.51	2.63	9.5	43
7234	035N	-0.2758	5200	5590	114.16	16	1	7.5	3.68	3.69	10.6	50
7233	035N	-0.2758	5200	5590	139.13	40	1	7.5	3.68	3.69	10.6	50
16826	095E	-0.2766	1660	2100	97.05	6	1	26.51	2.54	2.75	7.1	43
16827	095E	-0.2766	1660	2100	283.34	22	1	26.51	2.54	2.75	7.1	43
16828	095E	-0.2766	1660	2100	92.79	3	1	26.51	2.54	2.75	7.1	42
16850	095E	-0.2788	2110	2450	0	0	1	16.11	2.35	2.48	9.5	42
16878	095W	-0.2788	2110	2450	0	0	1	16.11	2.35	2.48	9.5	42
16877	095W	-0.2788	2110	2450	0	0	1	16.11	2.35	2.48	9.5	42
14982	077E	-0.279	970	1190	0	0	1	22.68	2.33	2.44	10.6	53
14983	077E	-0.279	970	1190	0	0	1	22.68	2.33	2.44	10.6	53
16274	093N	-0.2803	7860	9630	73.73	9	3	22.52	1.52	1.59	8.8	48
16292	093S	-0.2803	7860	9630	29.49	3	3	22.52	1.52	1.59	8.8	48
16275	093N	-0.2803	7860	9630	29.49	11	3	22.52	1.52	1.59	8.8	48
16294	093S	-0.2803	7860	9630	**1474.56**	2	3	22.52	1.52	1.59	8.8	48
16293	093S	-0.2803	7860	9630	56.71	4	3	22.52	1.52	1.59	8.8	48
16291	093S	-0.2803	7860	9630	103.22	17	3	22.52	1.52	1.59	8.8	48
16273	093N	-0.2803	7860	9630	56.71	1	3	22.52	1.52	1.59	8.8	48
13342	063N	-0.2807	6700	7210	342.06	8	1	7.61	2.73	2.75	12.6	56
19630	178N	-0.2813	2860	3390	0	0	3	18.53	3.17	3.41	7.1	46
19618	178N	-0.2836	11010	13460	26.12	3	3	22.25	1.71	1.82	7.2	46
19646	178S	-0.2836	11010	13460	208.94	32	3	22.25	1.71	1.82	7.2	46
696	010E	-0.2844	8940	9970	130.72	44	2	11.52	2.46	2.53	9.7	50
1530	012E	-0.2846	3290	3880	25.56	2	2	17.93	2.2	2.4	9.5	47
1529	012E	-0.2846	3290	3880	41.39	7	2	17.93	2.2	2.4	9.5	47
1531	012E	-0.2846	3290	3880	44.2	3	2	17.93	2.2	2.4	9.5	47
4806	025N	-0.2865	4880	5660	209.34	10	1	15.98	2.72	2.76	8.3	52
5445	029E	-0.2899	2780	3240	33.03	1	2	16.55	2.62	2.71	9.5	41
10376	048E	-0.2913	1830	2220	31.6	4	1	21.31	2.17	2.39	9.5	49
10378	048E	-0.2913	1830	2220	31.92	1	1	21.31	2.17	2.39	9.5	50
10377	048E	-0.2913	1830	2220	31.6	1	1	21.31	2.17	2.39	9.5	50
11845	054E	-0.2941	1680	2040	28.54	1	2	21.43	2.23	2.43	9.5	40
11843	054E	-0.2941	1680	2040	39.36	1	2	21.43	2.23	2.43	9.5	40
11842	054E	-0.2941	1680	2040	92.56	9	2	21.43	2.23	2.43	9.5	40
11841	054E	-0.2941	1680	2040	72.87	3	2	21.43	2.23	2.43	9.5	40
11844	054E	-0.2941	1680	2040	125.29	3	2	21.43	2.23	2.43	9.5	40
11820	054E	-0.2952	1310	1600	466.83	21	2	22.14	2.42	2.53	9.5	39
11822	054E	-0.2952	1310	1600	136.77	6	2	22.14	2.42	2.53	9.5	39
11823	054E	-0.2952	1310	1600	72.94	11	2	22.14	2.42	2.53	9.5	39
11821	054E	-0.2952	1310	1600	0	0	2	22.14	2.42	2.53	9.5	39

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
11824	054E	-0.2952	1310	1600	0	0	2	22.14	2.42	2.53	9.5	39
13418	063N	-0.2955	2650	2850	21.64	1	1	7.55	2.69	2.78	15.8	**66**
13416	063N	-0.2955	2650	2850	73.24	7	2	7.55	2.69	2.78	15.8	**64**
13415	063N	-0.2955	2650	2850	45.64	8	2	7.55	2.69	2.78	15.8	**64**
13419	063N	-0.2955	2650	2850	49.99	9	1	7.55	2.69	2.78	15.8	**66**
13417	063N	-0.2955	2650	2850	139.96	5	1	7.55	2.69	2.78	15.8	**65**
13414	063N	-0.2955	2650	2850	53.83	2	2	7.55	2.69	2.78	15.8	**63**
5148	027N	-0.2958	1910	2230	0	0	2	16.75	2.48	2.63	10.6	47
5147	027N	-0.2958	1910	2230	72.79	8	2	16.75	2.48	2.63	10.6	47
11837	054E	-0.2965	3730	4460	152.56	19	2	19.57	2	2.03	9.7	39
15200	079N	-0.2985	2430	2840	33.04	4	2	16.87	2.54	2.74	9.5	42
11838	054E	-0.2985	2430	2840	181.06	8	2	16.87	2.54	2.74	9.5	40
15198	079N	-0.2985	2430	2840	123.46	11	2	16.87	2.54	2.74	9.5	41
15196	079N	-0.2985	2430	2840	134.04	8	2	16.87	2.54	2.74	9.5	40
15197	079N	-0.2985	2430	2840	0	0	2	16.87	2.54	2.74	9.5	41
15195	079N	-0.2985	2430	2840	0	0	2	16.87	2.54	2.74	9.5	39
15199	079N	-0.2985	2430	2840	70.55	4	2	16.87	2.54	2.74	9.5	41
13343	063N	-0.2986	6300	6780	139.5	13	1	7.62	2.71	2.73	12.6	56
19629	178N	-0.3004	3020	3580	37.65	5	3	18.54	3.06	3.26	7.1	46
19628	178N	-0.3004	3020	3580	23.47	1	3	18.54	3.06	3.26	7.1	45
186	002W	-0.3006	12960	15090	35.63	1	1	16.44	1.73	1.82	8.8	**84**
185	002W	-0.3006	12960	15090	51.74	9	1	16.44	1.73	1.82	8.8	**84**
98	002E	-0.3006	12960	15090	63.97	12	1	16.44	1.73	1.82	8.8	**84**
97	002E	-0.3006	12960	15090	106.89	6	1	16.44	1.73	1.82	8.8	**84**
595	008W	-0.3008	9580	10300	0	0	1	7.52	2.9	2.94	8.8	52
296	008E	-0.3008	9580	10300	550.83	17	1	7.52	2.9	2.94	8.8	52
7183	035N	-0.3013	8430	9070	0	0	3	7.59	2.45	2.49	12.6	44
7182	035N	-0.3013	8430	9070	74.1	22	3	7.59	2.45	2.49	12.6	45
13586	064E	-0.302	10420	11740	**619.04**	16	1	12.67	2.48	2.61	8.3	46
19343	170E	-0.303	2360	2780	71.83	6	2	17.8	2.41	2.61	9.5	43
19342	170E	-0.303	2360	2780	19.04	1	2	17.8	2.41	2.61	9.5	43
19340	170E	-0.303	2360	2780	191.53	14	2	17.8	2.41	2.61	9.5	43
19341	170E	-0.303	2360	2780	128.97	14	2	17.8	2.41	2.61	9.5	43
10138	046N	-0.3034	4620	5240	69.46	6	2	13.42	2.65	2.67	9.7	46
13850	065N	-0.3054	1570	1880	146.9	12	2	19.75	2.55	2.66	9.5	45
13849	065N	-0.3054	1570	1880	0	0	2	19.75	2.55	2.66	9.5	45
13848	065N	-0.3054	1570	1880	**1001.61**	7	2	19.75	2.55	2.66	9.5	45
13847	065N	-0.3054	1570	1880	83.47	1	2	19.75	2.55	2.66	9.5	44
13846	065N	-0.3054	1570	1880	79.84	2	2	19.75	2.55	2.66	9.5	44
7520	037N	-0.3066	5490	6390	270.93	7	2	16.39	2.07	2.11	9.7	50
14985	077E	-0.3086	1350	1640	0	0	1	21.48	2.43	2.54	9.5	53
14984	077E	-0.3086	1350	1640	0	0	1	21.48	2.43	2.54	9.5	53
5435	029E	-0.3096	2450	2880	30.65	2	2	17.55	2.39	2.59	9.5	44
5430	029E	-0.3096	2450	2880	72.05	3	2	17.55	2.39	2.59	9.5	45
5429	029E	-0.3096	2450	2880	105.9	8	2	17.55	2.39	2.59	9.5	45
5428	029E	-0.3096	2450	2880	39.49	12	2	17.55	2.39	2.59	9.5	45
5434	029E	-0.3096	2450	2880	15.53	1	2	17.55	2.39	2.59	9.5	44
5432	029E	-0.3096	2450	2880	66.56	13	2	17.55	2.39	2.59	9.5	45
5427	029E	-0.3096	2450	2880	423.58	40	2	17.55	2.39	2.59	9.5	45
5433	029E	-0.3096	2450	2880	94.13	10	2	17.55	2.39	2.59	9.5	44
5431	029E	-0.3096	2450	2880	87.09	11	2	17.55	2.39	2.59	9.5	45
14769	073N	-0.3102	1110	1390	105.83	2	1	25.23	2.14	2.25	9.5	47
14770	073N	-0.3102	1110	1390	156.37	2	1	25.23	2.14	2.25	9.5	47
759	010E	-0.3125	3320	3570	66.44	11	1	7.53	3.34	3.38	12.3	42
758	010E	-0.3125	3320	3570	83.06	9	1	7.53	3.34	3.38	12.3	42
11370	053N	-0.3141	3630	4100	56.85	6	1	12.95	2.82	2.99	9.5	43
11371	053N	-0.3141	3630	4100	0	0	1	12.95	2.82	2.99	9.5	43
16819	095E	-0.3151	10120	12120	175.76	37	1	19.76	2.31	2.45	6.1	43

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
1524	012E	-0.3163	6240	7180	146.38	14	3	15.06	2.11	2.16	9.7	48
15026	077E	-0.3166	1720	1970	53.92	14	1	14.53	2.88	3	10.6	**66**
15025	077E	-0.3166	1720	1970	27.64	1	1	14.53	2.88	3	10.6	**64**
15024	077E	-0.3166	1720	1970	87.32	6	1	14.53	2.88	3	10.6	**63**
14316	070E	-0.3175	1270	1550	0	0	1	22.05	2.05	2.19	10.6	54
14317	070E	-0.3175	1270	1550	31.29	1	1	22.05	2.05	2.19	10.6	54
14318	070E	-0.3175	1270	1550	127.83	4	1	22.05	2.05	2.19	10.6	55
10372	048E	-0.3178	2470	2860	0	0	1	15.79	2.63	2.82	9.5	48
10373	048E	-0.3178	2470	2860	60.69	4	1	15.79	2.63	2.82	9.5	48
10374	048E	-0.3178	2470	2860	121.38	15	1	15.79	2.63	2.82	9.5	48
13445	063N	-0.3183	2490	2680	113.45	15	1	7.63	3.12	3.21	13.7	**84**
17282	105E	-0.3198	2780	3400	296.96	6	1	22.3	2.62	2.64	7.2	59
14747	073N	-0.3207	2740	3110	95.73	10	1	13.5	2.94	3.12	9.5	44
14748	073N	-0.3207	2740	3110	78.03	25	1	13.5	2.94	3.12	9.5	44
14746	073N	-0.3207	2740	3110	37.94	10	1	13.5	2.94	3.12	9.5	43
14745	073N	-0.3207	2740	3110	120.45	16	1	13.5	2.94	3.12	9.5	43
7335	035S	-0.3216	9110	9790	0	0	1	7.46	2.87	2.91	8.8	58
7318	035N	-0.3216	9110	9790	**1365.16**	29	1	7.46	2.87	2.91	8.8	58
17797	124S	-0.3224	4580	4920	93.58	1	3	7.42	2.55	2.6	11.7	46
5457	029E	-0.3227	3250	3810	50.11	3	2	17.23	2.19	2.37	9.5	37
5461	029E	-0.3227	3250	3810	0	0	2	17.23	2.19	2.37	9.5	36
5456	029E	-0.3227	3250	3810	0	0	2	17.23	2.19	2.37	9.5	37
5459	029E	-0.3227	3250	3810	111.96	10	2	17.23	2.19	2.37	9.5	37
5458	029E	-0.3227	3250	3810	40.79	4	2	17.23	2.19	2.37	9.5	37
5460	029E	-0.3227	3250	3810	17.2	1	2	17.23	2.19	2.37	9.5	37
15030	077E	-0.3237	1060	1140	140.86	3	1	7.55	2.46	2.5	**21.4**	**67**
15028	077E	-0.3237	1060	1140	121.35	4	1	7.55	2.46	2.5	**21.4**	**66**
15027	077E	-0.3237	1060	1140	0	0	1	7.55	2.46	2.5	**21.4**	**66**
15029	077E	-0.3237	1060	1140	76.21	2	1	7.55	2.46	2.5	**21.4**	**66**
13830	065N	-0.3247	1940	2260	242.13	11	3	16.49	2.77	2.89	9.5	44
13829	065N	-0.3247	1940	2260	147.3	20	3	16.49	2.77	2.89	9.5	44
13827	065N	-0.3247	1940	2260	184.12	8	4	16.49	2.77	2.89	9.5	44
13828	065N	-0.3247	1940	2260	37.77	1	4	16.49	2.77	2.89	9.5	44
16862	095E	-0.3254	2470	2880	268.06	10	1	16.6	2.59	2.6	9.7	42
15842	087N	-0.3259	1520	1820	36.95	1	1	19.74	2.49	2.61	9.5	47
15843	087N	-0.3259	1520	1820	0	0	1	19.74	2.49	2.61	9.5	47
17817	124S	-0.3266	13880	16960	102.6	50	3	22.19	1.83	1.97	6	46
17816	124S	-0.3266	13880	16960	194.49	27	4	22.19	1.83	1.97	6	46
17764	124N	-0.3266	13880	16960	172	28	3	22.19	1.83	1.97	6	46
17765	124N	-0.3266	13880	16960	136.69	32	4	22.19	1.83	1.97	6	46
339	008E	-0.3279	4460	4790	0	0	1	7.4	2.99	3.05	12.3	48
338	008E	-0.3279	4460	4790	0	0	1	7.4	2.99	3.05	12.3	48
337	008E	-0.3279	4460	4790	230.75	19	1	7.4	2.99	3.05	12.3	48
114	002E	-0.3282	6740	8070	189.43	12	1	19.73	2.2	2.22	8.8	**84**
17716	121E	-0.3286	4100	4460	124.28	5	1	8.78	3.62	3.77	9.5	45
19339	170E	-0.3299	3220	3800	93.57	1	2	18.01	2.18	2.2	9.7	43
590	008W	-0.3316	10500	11300	0	0	1	7.62	2.65	2.71	8.8	52
301	008E	-0.3316	10500	11300	212.05	33	1	7.62	2.65	2.71	8.8	52
5467	029E	-0.3321	5230	6060	**2174.39**	16	2	15.87	2.33	2.38	8.8	35
13526	064E	-0.333	2320	2840	26.03	1	2	22.41	1.88	1.98	9.5	44
7305	035N	-0.3332	7710	8950	111.83	31	1	16.08	2.48	2.58	8.8	57
14467	071E	-0.335	3010	3560	67.13	8	2	18.27	2.96	3.15	7.1	39
1420	012E	-0.3353	3520	4110	65.46	5	2	16.76	3.07	3.26	7.1	44
1418	012E	-0.3353	3520	4110	186.94	14	2	16.76	3.07	3.26	7.1	44
1419	012E	-0.3353	3520	4110	78.65	12	2	16.76	3.07	3.26	7.1	44
1421	012E	-0.3353	3520	4110	97.21	16	2	16.76	3.07	3.26	7.1	43
1422	012E	-0.3353	3520	4110	129.61	14	2	16.76	3.07	3.26	7.1	43
2432	013N	-0.3357	1790	2120	0	0	1	18.44	2.44	2.62	9.5	**67**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
2435	013N	-0.3357	1790	2120	194.2	9	1	18.44	2.44	2.62	9.5	**63**
2437	013N	-0.3357	1790	2120	37.7	1	1	18.44	2.44	2.62	9.5	**61**
2434	013N	-0.3357	1790	2120	0	0	1	18.44	2.44	2.62	9.5	**63**
2436	013N	-0.3357	1790	2120	104.49	10	1	18.44	2.44	2.62	9.5	**61**
2433	013N	-0.3357	1790	2120	56.88	4	1	18.44	2.44	2.62	9.5	**65**
13545	064E	-0.3376	840	900	189.99	3	2	7.14	1.7	1.72	**31.9**	50
13546	064E	-0.3376	840	900	67.17	1	2	7.14	1.7	1.72	**31.9**	50
13547	064E	-0.3376	840	900	138.54	2	2	7.14	1.7	1.72	**31.9**	51
5150	027N	-0.3381	1500	1750	72.38	3	2	16.67	2.5	2.68	10.6	48
10127	046N	-0.3387	11100	12380	219.4	**72**	2	11.53	2.69	2.71	9.7	44
7340	035S	-0.3389	8910	9570	**721.08**	26	1	7.41	3.55	3.56	8.8	58
7313	035N	-0.3389	8910	9570	336.5	15	1	7.41	3.55	3.56	8.8	58
11395	053N	-0.3416	3030	3540	100.15	4	2	16.83	2.23	2.41	9.5	46
11394	053N	-0.3416	3030	3540	87.34	15	2	16.83	2.23	2.41	9.5	46
7079	035N	-0.3417	2320	2760	22.5	1	1	18.97	2.13	2.33	9.5	40
7078	035N	-0.3417	2320	2760	35.11	9	1	18.97	2.13	2.33	9.5	40
7077	035N	-0.3417	2320	2760	112.5	14	1	18.97	2.13	2.33	9.5	39
7076	035N	-0.3417	2320	2760	72.8	10	1	18.97	2.13	2.33	9.5	39
7080	035N	-0.3417	2320	2760	110	12	1	18.97	2.13	2.33	9.5	40
8155	040N	-0.3444	2650	3020	447.4	32	2	13.96	2.44	2.61	10.6	43
8156	040N	-0.3444	2650	3020	33.34	6	2	13.96	2.44	2.61	10.6	43
5447	029E	-0.3445	2420	2810	85.9	5	2	16.12	2.48	2.68	9.5	41
5446	029E	-0.3445	2420	2810	21.4	1	2	16.12	2.48	2.68	9.5	41
5455	029E	-0.3446	1960	2390	73.41	3	2	21.94	1.97	2.1	9.5	38
14759	073N	-0.3473	2400	2780	94.8	4	1	15.83	2.53	2.72	9.5	45
14760	073N	-0.3473	2400	2780	47.4	5	1	15.83	2.53	2.72	9.5	45
8	002E	-0.3473	18490	19890	**670.78**	**73**	1	7.57	3.38	3.43	8.8	58
13485	064E	-0.3474	2260	2640	118.1	13	2	16.81	2.48	2.62	9.5	44
13494	064E	-0.3486	1290	1560	171.62	5	2	20.93	2.39	2.5	9.5	45
2323	013N	-0.3488	2470	2720	42.86	2	1	10.12	2.79	2.88	12.3	**96**
2322	013N	-0.3488	2470	2720	75.72	12	1	10.12	2.79	2.88	12.3	**97**
2324	013N	-0.3488	2470	2720	23.42	8	1	10.12	2.79	2.88	12.3	**95**
5245	027N	-0.3535	1480	1720	81.29	3	1	16.22	2.53	2.7	10.6	55
5244	027N	-0.3535	1480	1720	0	0	1	16.22	2.53	2.7	10.6	55
5240	027N	-0.3535	1480	1720	34.05	2	1	16.22	2.53	2.7	10.6	54
5242	027N	-0.3535	1480	1720	0	0	1	16.22	2.53	2.7	10.6	54
5247	027N	-0.3535	1480	1720	72.6	4	1	16.22	2.53	2.7	10.6	55
5246	027N	-0.3535	1480	1720	91.62	11	1	16.22	2.53	2.7	10.6	55
5241	027N	-0.3535	1480	1720	57.43	8	1	16.22	2.53	2.7	10.6	54
5243	027N	-0.3535	1480	1720	93.85	3	1	16.22	2.53	2.7	10.6	55
5239	027N	-0.3535	1480	1720	23.61	1	1	16.22	2.53	2.7	10.6	54
13841	065N	-0.3537	1500	1810	192.94	19	3	20.67	2.35	2.4	9.5	44
13842	065N	-0.3537	1500	1810	241.17	6	3	20.67	2.35	2.4	9.5	44
13840	065N	-0.3537	1500	1810	116.93	7	3	20.67	2.35	2.4	9.5	44
5235	027N	-0.3563	1790	2050	55.34	2	1	14.53	2.68	2.8	10.6	53
5232	027N	-0.3563	1790	2050	0	0	1	14.53	2.68	2.8	10.6	53
5236	027N	-0.3563	1790	2050	122.39	25	1	14.53	2.68	2.8	10.6	53
5234	027N	-0.3563	1790	2050	56.32	6	1	14.53	2.68	2.8	10.6	53
5233	027N	-0.3563	1790	2050	0	0	1	14.53	2.68	2.8	10.6	53
11411	053N	-0.3564	2890	3410	162.76	19	3	17.99	2.9	3.14	7.1	48
11409	053N	-0.3564	2890	3410	175.28	7	2	17.99	2.9	3.14	7.1	48
11412	053N	-0.3564	2890	3410	118.99	14	3	17.99	2.9	3.14	7.1	48
11410	053N	-0.3564	2890	3410	38.04	2	3	17.99	2.9	3.14	7.1	48
16830	095E	-0.3565	1850	2300	49.81	17	1	24.32	2.39	2.62	7.1	42
16823	095E	-0.3565	1850	2300	62.14	3	1	24.32	2.39	2.62	7.1	43
16825	095E	-0.3565	1850	2300	103.46	4	1	24.32	2.39	2.62	7.1	43
16824	095E	-0.3565	1850	2300	0	0	1	24.32	2.39	2.62	7.1	43
16822	095E	-0.3565	1850	2300	165.17	1	1	24.32	2.39	2.62	7.1	43

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
16831	095E	-0.3565	1850	2300	120.7	4	1	24.32	2.39	2.62	7.1	43
16829	095E	-0.3565	1850	2300	46.49	3	1	24.32	2.39	2.62	7.1	42
7333	035S	-0.3575	8190	8800	0	0	1	7.45	2.83	2.86	8.8	58
7320	035N	-0.3575	8190	8800	**1019.24**	9	1	7.45	2.83	2.86	8.8	58
5464	029E	-0.3579	6310	7180	170.82	6	2	13.79	2.39	2.45	8.8	34
11376	053N	-0.3599	4610	4960	123.16	12	1	7.59	3.71	3.82	9.5	44
11374	053N	-0.3599	4610	4960	31.21	4	1	7.59	3.71	3.82	9.5	44
11375	053N	-0.3599	4610	4960	73.47	23	1	7.59	3.71	3.82	9.5	44
11372	053N	-0.3599	4610	4960	18.86	1	1	7.59	3.71	3.82	9.5	43
11373	053N	-0.3599	4610	4960	50.29	20	1	7.59	3.71	3.82	9.5	44
13475	064E	-0.3648	5970	7270	98.6	8	4	21.78	1.5	1.59	8.8	45
13763	064W	-0.3648	5970	7270	24.65	2	4	21.78	1.5	1.59	8.8	45
17820	124S	-0.3668	4500	4830	364.29	11	3	7.33	3.35	3.43	8.8	46
39	002E	-0.367	7140	7870	78.52	1	1	10.22	1.74	1.77	13.7	**61**
198	002W	-0.367	7140	7870	0	0	1	10.22	1.74	1.77	13.7	**61**
197	002W	-0.367	7140	7870	36.52	1	1	10.22	1.74	1.77	13.7	**61**
41	002E	-0.367	7140	7870	0	0	1	10.22	1.74	1.77	13.7	**61**
40	002E	-0.367	7140	7870	130.87	4	1	10.22	1.74	1.77	13.7	**61**
7235	035N	-0.3674	5240	5640	84.95	3	1	7.63	3.05	3.19	10.6	50
8185	040N	-0.3683	1170	1420	129.44	2	1	21.37	2.35	2.45	9.5	48
14778	073N	-0.3699	2680	3250	42.81	10	2	21.27	1.79	1.9	9.5	50
14280	070E	-0.37	3090	3320	41.95	6	1	7.44	2.73	2.83	13.7	51
14281	070E	-0.37	3090	3320	33.4	9	1	7.44	2.73	2.83	13.7	52
1974	012W	-0.3724	8050	9680	107.33	10	2	20.25	1.49	1.59	8.6	41
1566	012E	-0.3724	8050	9680	321.98	11	2	20.25	1.49	1.59	8.6	41
13524	064E	-0.3728	2500	2900	70.55	6	2	16	2.08	2.26	10.6	43
13525	064E	-0.3728	2500	2900	64.56	7	2	16	2.08	2.26	10.6	44
646	010E	-0.3746	7750	8840	81.16	1	2	14.06	1.44	1.5	12.3	44
15034	077E	-0.3762	780	950	49.04	2	1	21.79	2.29	2.37	10.6	**68**
15033	077E	-0.3762	780	950	0	0	1	21.79	2.29	2.37	10.6	**68**
15032	077E	-0.3762	780	950	0	0	1	21.79	2.29	2.37	10.6	**67**
15035	077E	-0.3762	780	950	57.4	1	1	21.79	2.29	2.37	10.6	**69**
15031	077E	-0.3762	780	950	74.79	1	1	21.79	2.29	2.37	10.6	**67**
15036	077E	-0.3762	780	950	0	0	1	21.79	2.29	2.37	10.6	**70**
2332	013N	-0.3776	2530	2850	59.59	6	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**90**
2331	013N	-0.3776	2530	2850	45.15	3	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**92**
2335	013N	-0.3776	2530	2850	106.41	8	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**88**
2334	013N	-0.3776	2530	2850	142.21	20	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**88**
2337	013N	-0.3776	2530	2850	183.17	22	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**87**
2333	013N	-0.3776	2530	2850	69.4	7	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**90**
2336	013N	-0.3776	2530	2850	89.39	7	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**87**
2330	013N	-0.3776	2530	2850	22.8	8	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**92**
7285	035N	-0.3777	1610	1870	0	0	1	16.15	2.43	2.55	10.6	59
7288	035N	-0.3777	1610	1870	0	0	1	16.15	2.43	2.55	10.6	59
7286	035N	-0.3777	1610	1870	36.4	1	1	16.15	2.43	2.55	10.6	59
7287	035N	-0.3777	1610	1870	36.03	1	1	16.15	2.43	2.55	10.6	59
7289	035N	-0.3777	1610	1870	66.61	3	1	16.15	2.43	2.55	10.6	59
14262	070E	-0.3807	3620	3900	62.08	8	1	7.73	2.52	2.59	13.7	48
17052	097N	-0.3833	880	1070	0	0	1	21.59	2.55	2.59	9.5	48
2298	013N	-0.384	2370	2620	32.03	2	1	10.55	2.59	2.69	12.3	**84**
2299	013N	-0.384	2370	2620	0	0	1	10.55	2.59	2.69	12.3	**83**
7283	035N	-0.3841	1160	1400	0	0	1	20.69	2.07	2.19	10.6	59
7281	035N	-0.3841	1160	1400	0	0	1	20.69	2.07	2.19	10.6	59
7277	035N	-0.3841	1160	1400	0	0	1	20.69	2.07	2.19	10.6	58
7275	035N	-0.3841	1160	1400	0	0	1	20.69	2.07	2.19	10.6	58
7284	035N	-0.3841	1160	1400	48.36	1	1	20.69	2.07	2.19	10.6	59
7282	035N	-0.3841	1160	1400	97.67	18	1	20.69	2.07	2.19	10.6	59
7279	035N	-0.3841	1160	1400	78.45	5	1	20.69	2.07	2.19	10.6	58

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
7280	035N	-0.3841	1160	1400	0	0	1	20.69	2.07	2.19	10.6	58
7278	035N	-0.3841	1160	1400	63.86	1	1	20.69	2.07	2.19	10.6	58
7276	035N	-0.3841	1160	1400	50.32	1	1	20.69	2.07	2.19	10.6	58
17786	124N	-0.3847	5580	6500	130.6	21	3	16.49	2.44	2.63	7.2	45
17787	124N	-0.3847	5580	6500	61.38	14	3	16.49	2.44	2.63	7.2	45
14774	073N	-0.3851	7010	7800	229.15	18	2	11.27	2.35	2.4	9.7	49
13265	063N	-0.3867	3670	3950	74.98	19	2	7.63	2.82	2.92	12.3	44
13266	063N	-0.3867	3670	3950	65.85	5	2	7.63	2.82	2.92	12.3	44
17889	128N	-0.3871	2600	2910	98.29	8	2	11.92	3.02	3.19	9.5	44
16237	093N	-0.3891	6600	7100	267.7	16	1	7.58	2.34	2.37	12.6	45
7210	035N	-0.3893	5350	5750	69.91	29	1	7.48	3.38	3.53	9.5	48
14320	070E	-0.3894	2720	2980	58.99	2	1	9.56	3.17	3.26	10.6	55
14319	070E	-0.3894	2720	2980	108.66	1	1	9.56	3.17	3.26	10.6	55
755	010E	-0.3909	3140	3350	54.96	12	1	6.69	3.27	3.3	12.3	42
753	010E	-0.3909	3140	3350	31.32	9	1	6.69	3.27	3.3	12.3	42
754	010E	-0.3909	3140	3350	34.7	2	1	6.69	3.27	3.3	12.3	42
16861	095E	-0.3925	1610	1950	0	0	1	21.12	1.98	2.17	9.5	42
16860	095E	-0.3925	1610	1950	82.96	3	1	21.12	1.98	2.17	9.5	42
16858	095E	-0.3925	1610	1950	248.88	13	1	21.12	1.98	2.17	9.5	42
16859	095E	-0.3925	1610	1950	92.06	11	1	21.12	1.98	2.17	9.5	42
11353	053N	-0.3926	4380	4710	62.81	8	2	7.53	3.58	3.72	9.5	40
11354	053N	-0.3926	4380	4710	81.77	17	2	7.53	3.58	3.72	9.5	41
11352	053N	-0.3926	4380	4710	155.75	19	2	7.53	3.58	3.72	9.5	40
14332	070E	-0.3995	1900	2150	47.7	8	1	13.16	2.7	2.81	10.6	57
14328	070E	-0.3995	1900	2150	92.44	6	1	13.16	2.7	2.81	10.6	55
14329	070E	-0.3995	1900	2150	72.13	18	1	13.16	2.7	2.81	10.6	55
14330	070E	-0.3995	1900	2150	0	0	1	13.16	2.7	2.81	10.6	56
14331	070E	-0.3995	1900	2150	59.62	3	1	13.16	2.7	2.81	10.6	56
645	010E	-0.3996	7660	8240	141.31	8	2	7.57	2.2	2.23	12.6	44
2400	013N	-0.3997	970	1150	0	0	1	18.56	2.44	2.53	10.6	**67**
2402	013N	-0.3997	970	1150	0	0	1	18.56	2.44	2.53	10.6	**68**
2403	013N	-0.3997	970	1150	0	0	1	18.56	2.44	2.53	10.6	**69**
2401	013N	-0.3997	970	1150	35.07	1	1	18.56	2.44	2.53	10.6	**67**
2399	013N	-0.3997	970	1150	132.4	2	1	18.56	2.44	2.53	10.6	**67**
663	010E	-0.4011	1870	2150	0	0	1	14.97	2.7	2.86	9.5	41
11848	054E	-0.4035	1620	1920	34.79	1	2	18.52	2.27	2.44	9.5	40
11849	054E	-0.4035	1620	1920	0	0	2	18.52	2.27	2.44	9.5	40
11847	054E	-0.4035	1620	1920	63.94	2	2	18.52	2.27	2.44	9.5	40
11846	054E	-0.4035	1620	1920	41.75	1	2	18.52	2.27	2.44	9.5	40
5440	029E	-0.4053	2160	2490	132.41	9	2	15.28	2.55	2.67	9.5	42
5441	029E	-0.4053	2160	2490	79.45	6	2	15.28	2.55	2.67	9.5	41
13764	064W	-0.4067	5110	6250	219.54	4	4	22.31	1.43	1.53	8.8	45
1534	012E	-0.4067	5050	5590	325.3	15	2	10.69	2.66	2.68	9.7	47
13474	064E	-0.4067	5110	6250	56.26	1	4	22.31	1.43	1.53	8.8	45
17078	098E	-0.4068	2620	2950	165.29	10	1	12.6	2.73	2.96	9.5	45
13402	063N	-0.4085	7430	7990	88.19	23	2	7.54	3.25	3.37	8.8	59
13403	063N	-0.4085	7430	7990	358.5	22	2	7.54	3.25	3.37	8.8	59
13580	064E	-0.4088	1820	2210	203.17	2	1	21.43	2.62	2.81	7.1	48
20	002E	-0.4088	20380	21890	418.45	45	1	7.41	2.46	2.49	8.8	56
219	002W	-0.4088	20380	21890	98.34	9	1	7.41	2.46	2.49	8.8	56
7330	035S	-0.4092	7070	7590	0	0	1	7.36	2.78	2.8	8.8	58
7323	035N	-0.4092	7070	7590	**1384.5**	**58**	1	7.36	2.78	2.8	8.8	58
666	010E	-0.4096	2150	2470	0	0	1	14.88	2.6	2.72	9.5	41
665	010E	-0.4096	2150	2470	33.35	2	1	14.88	2.6	2.72	9.5	41
664	010E	-0.4096	2150	2470	146.35	1	1	14.88	2.6	2.72	9.5	41
11546	053N	-0.4104	5170	5770	0	0	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
11548	053N	-0.4104	5170	5770	91.14	6	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
11545	053N	-0.4104	5170	5770	40.89	6	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
11647	053S	-0.4104	5170	5770	41.27	5	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
11547	053N	-0.4104	5170	5770	62.05	11	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
11644	053S	-0.4104	5170	5770	72.31	30	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
11645	053S	-0.4104	5170	5770	31.47	3	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
11646	053S	-0.4104	5170	5770	17.93	1	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
5417	029E	-0.4105	3480	4090	36.82	4	2	17.53	2.98	3.17	6.4	42
5416	029E	-0.4105	3480	4090	13.82	1	2	17.53	2.98	3.17	6.4	42
5419	029E	-0.4105	3480	4090	87.01	19	2	17.53	2.98	3.17	6.4	43
5415	029E	-0.4105	3480	4090	95.61	21	2	17.53	2.98	3.17	6.4	42
5420	029E	-0.4105	3480	4090	149.5	7	2	17.53	2.98	3.17	6.4	44
5418	029E	-0.4105	3480	4090	135	41	2	17.53	2.98	3.17	6.4	42
7547	037N	-0.4123	9380	10090	488.58	31	3	7.57	3.08	3.11	8.8	47
7557	037S	-0.4123	9380	10090	115.76	7	3	7.57	3.08	3.11	8.8	47
5131	027N	-0.4164	3180	3560	50.38	13	2	11.95	2	2.13	12.3	40
5133	027N	-0.4164	3180	3560	38.7	6	2	11.95	2	2.13	12.3	40
5132	027N	-0.4164	3180	3560	28.71	5	2	11.95	2	2.13	12.3	40
5135	027N	-0.4164	3180	3560	44.5	5	2	11.95	2	2.13	12.3	41
5134	027N	-0.4164	3180	3560	53.95	6	2	11.95	2	2.13	12.3	40
19636	178N	-0.4165	2090	2500	78.36	6	3	19.62	2.77	2.92	7.1	47
19634	178N	-0.4165	2090	2500	92.97	2	3	19.62	2.77	2.92	7.1	46
19637	178N	-0.4165	2090	2500	67.44	6	3	19.62	2.77	2.92	7.1	47
19633	178N	-0.4165	2090	2500	89.43	13	3	19.62	2.77	2.92	7.1	46
19632	178N	-0.4165	2090	2500	84.82	6	3	19.62	2.77	2.92	7.1	46
19635	178N	-0.4165	2090	2500	41.55	4	3	19.62	2.77	2.92	7.1	46
19638	178N	-0.4165	2090	2500	80.66	4	2	19.62	2.77	2.92	7.1	47
19631	178N	-0.4165	2090	2500	149.05	8	3	19.62	2.77	2.92	7.1	46
2390	013N	-0.4166	710	860	0	0	1	21.13	2.3	2.38	10.6	**68**
2388	013N	-0.4166	710	860	233.13	4	2	21.13	2.3	2.38	10.6	**70**
2383	013N	-0.4166	710	860	50.51	2	2	21.13	2.3	2.38	10.6	**77**
2385	013N	-0.4166	710	860	0	0	2	21.13	2.3	2.38	10.6	**74**
2389	013N	-0.4166	710	860	0	0	1	21.13	2.3	2.38	10.6	**69**
2384	013N	-0.4166	710	860	0	0	2	21.13	2.3	2.38	10.6	**75**
2386	013N	-0.4166	710	860	67.35	4	2	21.13	2.3	2.38	10.6	**74**
2387	013N	-0.4166	710	860	94.52	10	2	21.13	2.3	2.38	10.6	**73**
2382	013N	-0.4166	710	860	151.06	5	2	21.13	2.3	2.38	10.6	**78**
1424	012E	-0.417	1840	2230	145.48	8	2	21.2	2.61	2.8	7.1	42
1423	012E	-0.417	1840	2230	122.09	2	2	21.2	2.61	2.8	7.1	43
1426	012E	-0.417	1840	2230	246.6	9	2	21.2	2.61	2.8	7.1	42
1425	012E	-0.417	1840	2230	63.54	2	2	21.2	2.61	2.8	7.1	42
1427	012E	-0.417	1840	2230	228.5	10	2	21.2	2.61	2.8	7.1	41
5213	027N	-0.4177	1510	1690	75.06	3	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	48
5216	027N	-0.4177	1510	1690	189.55	6	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	49
5215	027N	-0.4177	1510	1690	0	0	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	49
5218	027N	-0.4177	1510	1690	0	0	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	50
5219	027N	-0.4177	1510	1690	112.59	3	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	50
5212	027N	-0.4177	1510	1690	225.18	3	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	48
5214	027N	-0.4177	1510	1690	0	0	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	48
5217	027N	-0.4177	1510	1690	0	0	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	49
11408	053N	-0.4181	2690	3270	0	0	2	21.56	1.94	2.44	7.1	48
17075	098E	-0.4194	2990	3400	112.25	7	1	13.71	2.46	2.6	9.5	45
17074	098E	-0.4194	2990	3400	46.08	2	1	13.71	2.46	2.6	9.5	45
17076	098E	-0.4194	2990	3400	74.83	8	1	13.71	2.46	2.6	9.5	45
17073	098E	-0.4194	2990	3400	18.71	1	1	13.71	2.46	2.6	9.5	45
17072	098E	-0.4194	2990	3400	56.68	6	1	13.71	2.46	2.6	9.5	45
17077	098E	-0.4194	2990	3400	57.84	3	1	13.71	2.46	2.6	9.5	45
13458	063S	-0.4202	4670	5020	95.46	1	2	7.49	3.69	3.84	8.8	**60**
13410	063N	-0.4202	4670	5020	203.4	39	2	7.49	3.69	3.84	8.8	**60**
14783	073N	-0.4213	1820	2220	94.47	10	2	21.98	1.81	1.92	9.5	52

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
14779	073N	-0.4213	1820	2220	62.98	5	2	21.98	1.81	1.92	9.5	50
14781	073N	-0.4213	1820	2220	123.49	13	2	21.98	1.81	1.92	9.5	51
14782	073N	-0.4213	1820	2220	63.62	5	2	21.98	1.81	1.92	9.5	51
14780	073N	-0.4213	1820	2220	31.49	1	2	21.98	1.81	1.92	9.5	50
14767	073N	-0.4224	2170	2540	156.65	23	1	17.05	2.22	2.35	9.5	46
14768	073N	-0.4224	2170	2540	0	0	1	17.05	2.22	2.35	9.5	47
4753	025N	-0.4224	10790	11650	245.09	21	2	7.97	2.75	2.84	8.8	35
7322	035N	-0.4233	6550	7040	**2264.7**	26	1	7.48	2.76	2.78	8.8	58
7331	035S	-0.4233	6550	7040	0	0	1	7.48	2.76	2.78	8.8	58
13557	064E	-0.4257	1180	1430	0	0	2	21.19	2.17	2.27	9.5	54
16851	095E	-0.4278	2110	2450	39.12	1	1	16.11	2.35	2.48	9.5	42
13486	064E	-0.4287	1820	2110	154.48	11	2	15.93	2.46	2.62	9.5	44
13488	064E	-0.4287	1820	2110	95.52	12	2	15.93	2.46	2.62	9.5	44
13487	064E	-0.4287	1820	2110	154.48	9	2	15.93	2.46	2.62	9.5	44
16813	095E	-0.4292	3080	3660	0	0	1	18.83	2.45	2.65	7.1	44
16814	095E	-0.4292	3080	3660	155.42	1	1	18.83	2.45	2.65	7.1	44
16815	095E	-0.4292	3080	3660	60.16	6	1	18.83	2.45	2.65	7.1	44
1432	012E	-0.4316	1740	2110	65.19	4	2	21.26	2.59	2.78	7.1	40
1431	012E	-0.4316	1740	2110	0	0	2	21.26	2.59	2.78	7.1	41
1428	012E	-0.4316	1740	2110	159.85	11	2	21.26	2.59	2.78	7.1	41
1430	012E	-0.4316	1740	2110	215.5	8	2	21.26	2.59	2.78	7.1	41
1429	012E	-0.4316	1740	2110	279.67	13	2	21.26	2.59	2.78	7.1	41
10382	048E	-0.4317	1620	1990	35.91	8	1	22.84	1.78	1.88	9.5	51
10385	048E	-0.4317	1620	1990	0	0	1	22.84	1.78	1.88	9.5	52
10383	048E	-0.4317	1620	1990	72.54	5	1	22.84	1.78	1.88	9.5	51
10381	048E	-0.4317	1620	1990	49.87	9	1	22.84	1.78	1.88	9.5	50
10384	048E	-0.4317	1620	1990	69.72	2	1	22.84	1.78	1.88	9.5	52
7314	035N	-0.4326	17060	17630	517.78	33	1	3.34	3.79	3.81	8.8	58
7339	035S	-0.4326	17060	17630	**699.01**	44	1	3.34	3.79	3.81	8.8	58
13512	064E	-0.4329	1280	1540	88.5	4	2	20.31	2.19	2.29	9.5	44
13511	064E	-0.4329	1280	1540	89.38	10	2	20.31	2.19	2.29	9.5	44
13852	065S	-0.4331	4250	4570	0	0	4	7.53	3.77	3.87	8.8	45
13821	065N	-0.4331	4250	4570	65.54	12	4	7.53	3.77	3.87	8.8	45
13820	065N	-0.4331	4250	4570	69.6	18	4	7.53	3.77	3.87	8.8	45
13851	065S	-0.4331	4250	4570	291.31	1	4	7.53	3.77	3.87	8.8	45
13583	064E	-0.4337	4030	4580	28.67	5	1	13.65	3.03	3.26	7.1	47
13582	064E	-0.4337	4030	4580	21.95	1	1	13.65	3.03	3.26	7.1	47
13584	064E	-0.4337	4030	4580	56.77	17	1	13.65	3.03	3.26	7.1	47
14255	070E	-0.4351	5090	6100	23.06	1	1	19.84	1	1	13.7	47
11538	053N	-0.4353	5450	6650	20.68	1	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
11652	053S	-0.4353	5450	6650	37	1	1	22.02	1.38	1.46	8.8	55
11655	053S	-0.4353	5450	6650	20.48	2	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
11534	053N	-0.4353	5450	6650	100.43	1	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
11539	053N	-0.4353	5450	6650	0	0	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
11541	053N	-0.4353	5450	6650	51.44	5	1	22.02	1.38	1.46	8.8	55
11536	053N	-0.4353	5450	6650	73.57	9	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
11537	053N	-0.4353	5450	6650	40.95	2	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
11656	053S	-0.4353	5450	6650	25.11	1	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
11657	053S	-0.4353	5450	6650	69.15	5	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
11653	053S	-0.4353	5450	6650	18.66	1	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
11651	053S	-0.4353	5450	6650	0	0	1	22.02	1.38	1.46	8.8	55
11540	053N	-0.4353	5450	6650	0	0	1	22.02	1.38	1.46	8.8	55
11535	053N	-0.4353	5450	6650	62.03	12	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
11654	053S	-0.4353	5450	6650	41.35	2	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
310	008E	-0.4358	5820	6250	107.86	19	1	7.39	2.31	2.34	12.6	52
777	010E	-0.4401	3350	3600	149.62	22	1	7.46	2.73	2.82	12.3	46
778	010E	-0.4401	3350	3600	66.5	8	1	7.46	2.73	2.82	12.3	47
780	010E	-0.4401	3350	3600	57.99	4	1	7.46	2.73	2.82	12.3	47

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
7517	037N	-0.4404	2030	2310	97.22	3	2	13.79	2.73	2.83	9.5	49
7518	037N	-0.4404	2030	2310	53.6	10	2	13.79	2.73	2.83	9.5	49
7519	037N	-0.4404	2030	2310	81.38	13	2	13.79	2.73	2.83	9.5	49
14256	070E	-0.4417	4660	5690	352.13	8	1	22.1	1	1	12.6	48
2355	013N	-0.4427	5900	6350	314.37	3	2	7.63	2.74	2.76	10.6	**78**
309	008E	-0.4432	4920	5680	72.13	11	1	15.45	1.37	1.44	12.3	52
584	008W	-0.4432	4920	5680	144.26	21	1	15.45	1.37	1.44	12.3	52
1129	010W	-0.4434	9940	10690	0	0	2	7.55	2.11	2.11	9.7	41
5860	029W	-0.4476	9820	10550	87.27	28	1	7.43	1.45	1.48	16	45
5556	029E	-0.4476	9820	10550	117.79	39	1	7.43	1.45	1.48	16	45
178	002W	-0.4495	12390	13330	64.21	1	1	7.59	2.69	2.7	8.8	**84**
105	002E	-0.4495	12390	13330	192.64	6	1	7.59	2.69	2.7	8.8	**84**
16864	095E	-0.4498	1730	2040	97.44	6	2	17.92	2.12	2.31	9.5	42
16866	095E	-0.4498	1730	2040	35.24	4	2	17.92	2.12	2.31	9.5	42
16865	095E	-0.4498	1730	2040	59.69	2	2	17.92	2.12	2.31	9.5	42
16863	095E	-0.4498	1730	2040	170.99	19	1	17.92	2.12	2.31	9.5	42
16867	095E	-0.4498	1730	2040	146.59	5	2	17.92	2.12	2.31	9.5	42
4760	025N	-0.4499	9360	10060	**991.15**	35	2	7.48	2.92	2.97	8.8	35
13457	063N	-0.4522	2350	2660	44.54	9	1	13.19	1.97	2.05	12.3	**84**
13456	063N	-0.4522	2350	2660	24.05	1	1	13.19	1.97	2.05	12.3	**85**
244	008E	-0.4523	13360	14370	91.67	22	2	7.56	1.73	1.79	12.3	44
609	008W	-0.4523	13360	14370	33.67	4	2	7.56	1.73	1.79	12.3	44
2341	013N	-0.4537	7050	7380	202.53	7	1	4.68	3.35	3.37	8.8	**85**
2450	013S	-0.4537	7050	7380	303.79	6	1	4.68	3.35	3.37	8.8	**85**
10145	046N	-0.4541	1910	2280	83.81	2	2	19.37	1.92	2.06	9.5	47
4813	025N	-0.4542	2320	2790	119.31	14	1	20.26	2.38	2.59	7.1	54
4758	025N	-0.4556	14820	16440	**680.26**	**54**	2	10.93	2.4	2.44	8.8	35
13	002E	-0.4558	8400	9020	348.89	6	1	7.38	3.06	3.07	8.8	57
226	002W	-0.4558	8400	9020	0	0	1	7.38	3.06	3.07	8.8	57
13435	063N	-0.4563	2220	2390	386.34	2	1	7.66	2.31	2.72	13.7	**79**
13436	063N	-0.4596	2280	2450	174.73	3	1	7.46	2.69	2.73	13.7	**79**
13595	064E	-0.4598	1890	2120	34.38	1	1	12.17	2.64	2.75	10.6	47
13596	064E	-0.4598	1890	2120	26.47	8	1	12.17	2.64	2.75	10.6	47
13590	064E	-0.4598	1890	2120	141.08	6	1	12.17	2.64	2.75	10.6	46
13591	064E	-0.4598	1890	2120	148.07	14	1	12.17	2.64	2.75	10.6	46
13593	064E	-0.4598	1890	2120	148.07	9	1	12.17	2.64	2.75	10.6	47
13592	064E	-0.4598	1890	2120	116.15	10	1	12.17	2.64	2.75	10.6	47
13594	064E	-0.4598	1890	2120	88.84	3	1	12.17	2.64	2.75	10.6	47
180	002W	-0.4619	11890	12790	144.13	2	1	7.57	2.68	2.69	8.8	**84**
103	002E	-0.4619	11890	12790	288.25	4	1	7.57	2.68	2.69	8.8	**84**
11853	054E	-0.4636	1830	2240	361.28	10	2	22.4	2.25	2.47	7.1	41
11851	054E	-0.4636	1830	2240	31.63	4	2	22.4	2.25	2.47	7.1	41
11852	054E	-0.4636	1830	2240	26.53	2	2	22.4	2.25	2.47	7.1	41
11850	054E	-0.4636	1830	2240	113.86	18	2	22.4	2.25	2.47	7.1	40
8193	040N	-0.4654	820	1000	283.84	6	1	21.95	2.2	2.31	9.5	49
8194	040N	-0.4654	820	1000	133.81	2	1	21.95	2.2	2.31	9.5	49
5449	029E	-0.4669	1650	1930	79.22	2	2	16.97	2.24	2.41	9.5	40
5448	029E	-0.4669	1650	1930	**1292.32**	18	2	16.97	2.24	2.41	9.5	40
5450	029E	-0.4669	1650	1930	34.81	4	2	16.97	2.24	2.41	9.5	40
5451	029E	-0.4669	1650	1930	66.92	2	2	16.97	2.24	2.41	9.5	39
16856	095E	-0.4672	2150	2490	44.12	2	1	15.81	2.25	2.37	9.5	42
16857	095E	-0.4672	2150	2490	158.82	3	1	15.81	2.25	2.37	9.5	42
13598	064E	-0.477	1720	2080	31.82	4	1	20.93	1.8	1.9	9.5	48
16854	095E	-0.4777	1480	1770	0	0	1	19.59	2.02	2.13	9.5	42
16855	095E	-0.4777	1480	1770	149.68	11	1	19.59	2.02	2.13	9.5	42
16852	095E	-0.4777	1480	1770	49.26	1	1	19.59	2.02	2.13	9.5	42
16853	095E	-0.4777	1480	1770	85.53	2	1	19.59	2.02	2.13	9.5	42
721	010E	-0.4806	4470	5080	86.4	3	2	13.65	2.03	2.06	9.7	47

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
644	010E	-0.481	6160	6620	77.5	6	2	7.47	2.11	2.14	12.6	44
11857	054E	-0.4818	8500	9140	**1178.94**	14	2	7.53	2.87	2.91	8.8	41
2448	013S	-0.4819	6760	7270	**1647.96**	15	1	7.54	3.11	3.12	8.8	**84**
2343	013N	-0.4819	6760	7270	**941.69**	5	1	7.54	3.11	3.12	8.8	**84**
2356	013N	-0.4822	5140	5530	193.37	6	2	7.59	2.71	2.73	10.6	**78**
8134	040N	-0.4828	2030	2360	57.29	6	2	16.26	2.18	2.3	9.5	42
8133	040N	-0.4828	2030	2360	35.09	5	2	16.26	2.18	2.3	9.5	42
14272	070E	-0.4859	3800	4080	434.33	8	1	7.37	2.24	2.26	13.7	50
11349	053N	-0.4871	6880	7400	462.64	7	2	7.56	2.73	2.75	9.7	39
4731	025N	-0.4895	5950	6400	467.53	9	1	7.56	2.1	2.12	12.6	40
19627	178N	-0.491	2330	2750	112.92	11	3	18.03	2.56	2.76	7.1	45
11663	053S	-0.4915	7620	8190	178.19	9	1	7.48	1.76	1.79	13.7	53
11526	053N	-0.4915	7620	8190	115.36	10	1	7.48	1.76	1.79	13.7	53
5443	029E	-0.4916	3380	3640	0	0	2	7.69	3.36	3.45	9.5	41
5442	029E	-0.4916	3380	3640	87.53	5	2	7.69	3.36	3.45	9.5	41
8131	040N	-0.4921	4480	4910	370	11	2	9.6	2.65	2.66	9.7	41
5179	027N	-0.4941	5750	6230	419.83	17	2	8.35	2.69	2.7	9.7	48
5205	027N	-0.4951	3120	3600	54.54	6	1	15.38	1.97	2.08	9.5	48
5206	027N	-0.4951	3120	3600	18.18	2	1	15.38	1.97	2.08	9.5	48
7553	037S	-0.4952	5410	5820	**1234.11**	31	3	7.58	3.25	3.27	8.8	47
7551	037N	-0.4952	5410	5820	**1763.02**	48	3	7.58	3.25	3.27	8.8	47
13344	063N	-0.496	6500	6540	110.99	6	1	0.62	4.47	4.49	13.7	56
351	008E	-0.496	7980	8590	99.64	1	1	7.64	2.85	2.88	8.8	48
13346	063N	-0.496	6500	6540	54.42	6	1	0.62	4.47	4.49	13.7	56
13345	063N	-0.496	6500	6540	148.86	3	1	0.62	4.47	4.49	13.7	56
14739	073N	-0.4992	6160	6630	0	0	1	7.63	2.76	2.78	9.7	42
7545	037N	-0.4994	9380	10090	43.95	2	3	7.57	3.08	3.11	8.8	47
10452	048E	-0.4998	780	950	0	0	1	21.79	2.13	2.25	9.5	51
10453	048E	-0.4998	780	950	101.43	9	1	21.79	2.13	2.25	9.5	51
10447	048E	-0.4998	780	950	0	0	1	21.79	2.13	2.25	9.5	52
10448	048E	-0.4998	780	950	74.05	1	1	21.79	2.13	2.25	9.5	52
10449	048E	-0.4998	780	950	74.79	1	1	21.79	2.13	2.25	9.5	51
10450	048E	-0.4998	780	950	0	0	1	21.79	2.13	2.25	9.5	51
10451	048E	-0.4998	780	950	151.12	7	1	21.79	2.13	2.25	9.5	51
11858	054E	-0.5001	8130	8740	**1256.02**	21	2	7.5	2.85	2.88	8.8	41
5422	029E	-0.5015	5560	5980	160.65	32	2	7.55	3.14	3.22	8.8	45
7514	037N	-0.5042	1570	1840	31.41	4	1	17.2	2.19	2.29	9.5	47
7515	037N	-0.5042	1570	1840	99.14	9	2	17.2	2.19	2.29	9.5	49
14722	073N	-0.5052	1530	1810	0	0	1	18.3	2.06	2.17	9.5	46
14724	073N	-0.5052	1530	1810	0	0	1	18.3	2.06	2.17	9.5	45
14723	073N	-0.5052	1530	1810	160.67	12	1	18.3	2.06	2.17	9.5	46
13574	064E	-0.5062	2150	2520	0	0	1	17.21	1.97	2.07	9.5	49
13573	064E	-0.5062	2150	2520	51.7	3	1	17.21	1.97	2.07	9.5	50
13575	064E	-0.5062	2150	2520	90.77	12	1	17.21	1.97	2.07	9.5	49
13564	064E	-0.5067	1070	1300	0	0	2	21.5	1.98	2.05	9.5	53
13565	064E	-0.5067	1070	1300	50.01	2	1	21.5	1.98	2.05	9.5	52
13562	064E	-0.5067	1070	1300	125.41	6	2	21.5	1.98	2.05	9.5	53
13563	064E	-0.5067	1070	1300	0	0	2	21.5	1.98	2.05	9.5	53
5465	029E	-0.5092	4510	4850	154.19	10	2	7.54	2.24	2.25	12.6	35
7336	035S	-0.5122	13500	13940	204.37	2	1	3.26	3.68	3.69	8.8	58
7317	035N	-0.5122	13500	13940	**1839.29**	28	1	3.26	3.68	3.69	8.8	58
17725	121E	-0.5126	1390	1690	342.81	2	1	21.58	2.52	2.61	7.1	44
17065	098E	-0.5128	1960	2230	28.09	1	1	13.78	2.48	2.58	9.5	45
17064	098E	-0.5128	1960	2230	28.93	1	1	13.78	2.48	2.58	9.5	45
17397	108N	-0.5128	2190	2660	66.82	2	2	21.46	2.06	2.28	7.1	39
17066	098E	-0.5128	1960	2230	57.86	9	1	13.78	2.48	2.58	9.5	45
17394	108N	-0.5128	2190	2660	75.95	18	2	21.46	2.06	2.28	7.1	39
17063	098E	-0.5128	1960	2230	86.79	4	1	13.78	2.48	2.58	9.5	45

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
17396	108N	-0.5128	2190	2660	93.43	8	2	21.46	2.06	2.28	7.1	39
17068	098E	-0.5128	1960	2230	67.28	1	1	13.78	2.48	2.58	9.5	45
17395	108N	-0.5128	2190	2660	114.76	10	2	21.46	2.06	2.28	7.1	39
17067	098E	-0.5128	1960	2230	0	0	1	13.78	2.48	2.58	9.5	45
704	010E	-0.5133	2720	2950	20.33	1	2	8.46	1.98	2.17	13.9	49
702	010E	-0.5133	2720	2950	54.05	3	2	8.46	1.98	2.17	13.9	49
700	010E	-0.5133	2720	2950	41.91	7	2	8.46	1.98	2.17	13.9	49
701	010E	-0.5133	2720	2950	62.24	3	2	8.46	1.98	2.17	13.9	49
699	010E	-0.5133	2720	2950	37.34	9	2	8.46	1.98	2.17	13.9	49
705	010E	-0.5133	2720	2950	228.2	23	2	8.46	1.98	2.17	13.9	48
698	010E	-0.5133	2720	2950	27.38	4	2	8.46	1.98	2.17	13.9	49
697	010E	-0.5133	2720	2950	64.69	10	2	8.46	1.98	2.17	13.9	50
703	010E	-0.5133	2720	2950	20.54	1	2	8.46	1.98	2.17	13.9	49
13446	063N	-0.515	2250	2420	49.88	12	1	7.56	2.33	2.51	13.7	**85**
13447	063N	-0.515	2250	2420	0	0	1	7.56	2.33	2.51	13.7	**85**
13448	063N	-0.515	2250	2420	77.41	12	1	7.56	2.33	2.51	13.7	**86**
7068	035N	-0.5159	3500	3750	67.3	11	1	7.14	3.36	3.45	9.5	37
14333	070E	-0.5184	1290	1520	88.08	19	1	17.83	1.96	2.03	10.6	58
14337	070E	-0.5184	1290	1520	0	0	1	17.83	1.96	2.03	10.6	**60**
14336	070E	-0.5184	1290	1520	0	0	1	17.83	1.96	2.03	10.6	**60**
14335	070E	-0.5184	1290	1520	44.78	1	1	17.83	1.96	2.03	10.6	59
14334	070E	-0.5184	1290	1520	0	0	1	17.83	1.96	2.03	10.6	59
13527	064E	-0.522	1980	2310	72.7	10	2	16.67	2.02	2.14	9.5	44
13529	064E	-0.522	1980	2310	26.7	2	2	16.67	2.02	2.14	9.5	45
13528	064E	-0.522	1980	2310	81.24	8	2	16.67	2.02	2.14	9.5	44
350	008E	-0.5223	7610	8180	225.1	11	1	7.49	2.83	2.85	8.8	48
5307	027S	-0.5239	5540	6670	148.7	1	3	20.4	1	1	9.7	48
7191	035N	-0.5245	4570	4910	110.7	1	2	7.44	2.2	2.21	12.6	44
4811	025N	-0.5256	3060	3560	130.55	21	1	16.34	2.48	2.65	7.1	54
4808	025N	-0.5256	3060	3560	125.17	22	1	16.34	2.48	2.65	7.1	54
4812	025N	-0.5256	3060	3560	37.3	2	1	16.34	2.48	2.65	7.1	54
4807	025N	-0.5256	3060	3560	88.81	7	1	16.34	2.48	2.65	7.1	53
4809	025N	-0.5256	3060	3560	36.93	6	1	16.34	2.48	2.65	7.1	54
4810	025N	-0.5256	3060	3560	76.91	7	1	16.34	2.48	2.65	7.1	54
2228	013N	-0.5265	2840	3060	0	0	1	7.75	2.38	2.56	12.3	51
2229	013N	-0.5265	2840	3060	19.38	1	1	7.75	2.38	2.56	12.3	52
2449	013S	-0.5288	7290	7760	507.92	9	1	6.45	3.12	3.13	8.8	**84**
2342	013N	-0.5288	7290	7760	435.36	7	1	6.45	3.12	3.13	8.8	**84**
7081	035N	-0.5307	3460	3950	88.79	6	1	14.16	1	2.01	9.7	40
13537	064E	-0.5311	760	920	78.46	4	2	21.05	2.14	2.25	9.5	47
13536	064E	-0.5311	760	920	102.84	6	2	21.05	2.14	2.25	9.5	47
13534	064E	-0.5311	760	920	50.74	10	2	21.05	2.14	2.25	9.5	46
13538	064E	-0.5311	760	920	447.67	9	2	21.05	2.14	2.25	9.5	48
13533	064E	-0.5311	760	920	404.81	14	2	21.05	2.14	2.25	9.5	46
13535	064E	-0.5311	760	920	77.66	1	2	21.05	2.14	2.25	9.5	47
16810	095E	-0.5328	1430	1730	266.46	25	1	20.98	2.48	2.59	7.1	43
16811	095E	-0.5328	1430	1730	68.97	3	1	20.98	2.48	2.59	7.1	44
16812	095E	-0.5328	1430	1730	136.01	6	1	20.98	2.48	2.59	7.1	44
349	008E	-0.5352	7170	7710	0	0	1	7.53	2.81	2.84	8.8	48
13555	064E	-0.5354	1190	1450	48.72	4	2	21.85	1.83	1.87	9.5	54
13553	064E	-0.5354	1190	1450	48.23	4	2	21.85	1.83	1.87	9.5	53
13554	064E	-0.5354	1190	1450	146.17	3	2	21.85	1.83	1.87	9.5	54
13556	064E	-0.5354	1190	1450	112.17	2	2	21.85	1.83	1.87	9.5	54
13552	064E	-0.5354	1190	1450	48.23	4	2	21.85	1.83	1.87	9.5	53
1514	012E	-0.5362	10810	12200	209.1	7	3	12.86	1.64	1.7	8.8	47
2379	013N	-0.5379	540	660	0	0	2	22.22	2	2.06	10.6	**77**
2376	013N	-0.5379	540	660	96.67	8	2	22.22	2	2.06	10.6	**80**
2377	013N	-0.5379	540	660	**658.59**	12	2	22.22	2	2.06	10.6	**77**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
2380	013N	-0.5379	540	660	0	0	2	22.22	2	2.06	10.6	**78**
2378	013N	-0.5379	540	660	**702.49**	1	2	22.22	2	2.06	10.6	**77**
2381	013N	-0.5379	540	660	78.64	4	2	22.22	2	2.06	10.6	**78**
111	002E	-0.5386	15330	16490	82.54	5	1	7.57	2.75	2.76	8.8	**84**
7513	037N	-0.5386	1200	1400	112.38	4	1	16.67	2.36	2.44	9.5	47
7056	035N	-0.5403	2580	3010	321.51	33	1	16.67	1.81	1.92	9.5	35
7058	035N	-0.5403	2580	3010	0	0	1	16.67	1.81	1.92	9.5	35
7057	035N	-0.5403	2580	3010	45.67	11	1	16.67	1.81	1.92	9.5	35
1439	012E	-0.5425	2760	3180	145.76	7	2	15.22	2.62	2.85	7.1	39
1440	012E	-0.5425	2760	3180	53.78	6	2	15.22	2.62	2.85	7.1	38
1436	012E	-0.5425	2760	3180	38.18	2	2	15.22	2.62	2.85	7.1	40
1437	012E	-0.5425	2760	3180	39.64	5	2	15.22	2.62	2.85	7.1	40
1438	012E	-0.5425	2760	3180	63.92	11	2	15.22	2.62	2.85	7.1	39
1546	012E	-0.5426	1240	1410	117.08	5	1	13.71	2.83	2.86	9.5	44
1545	012E	-0.5426	1240	1410	23.42	4	1	13.71	2.83	2.86	9.5	44
1547	012E	-0.5426	1240	1410	35.67	1	1	13.71	2.83	2.86	9.5	44
713	010E	-0.5441	2460	2850	0	0	2	15.85	1.94	2.03	9.5	47
714	010E	-0.5441	2460	2850	38	5	2	15.85	1.94	2.03	9.5	47
711	010E	-0.5441	2460	2850	22.5	1	2	15.85	1.94	2.03	9.5	47
715	010E	-0.5441	2460	2850	32.19	1	2	15.85	1.94	2.03	9.5	47
712	010E	-0.5441	2460	2850	96.58	5	2	15.85	1.94	2.03	9.5	47
710	010E	-0.5441	2460	2850	158.04	13	2	15.85	1.94	2.03	9.5	47
10393	048E	-0.5444	5460	5880	509.62	4	1	7.69	2.68	2.69	9.7	56
2393	013N	-0.5456	1080	1260	0	0	1	16.67	2.1	2.2	10.6	**67**
2398	013N	-0.5456	1080	1260	0	0	1	16.67	2.1	2.2	10.6	**67**
2392	013N	-0.5456	1080	1260	72.87	5	1	16.67	2.1	2.2	10.6	**67**
2394	013N	-0.5456	1080	1260	69.09	4	1	16.67	2.1	2.2	10.6	**67**
2396	013N	-0.5456	1080	1260	47.93	1	1	16.67	2.1	2.2	10.6	**67**
2397	013N	-0.5456	1080	1260	0	0	1	16.67	2.1	2.2	10.6	**67**
2395	013N	-0.5456	1080	1260	0	0	1	16.67	2.1	2.2	10.6	**67**
18098	137E	-0.5461	1970	2400	0	0	1	21.83	2.15	2.17	7.2	**85**
18099	137E	-0.5461	1970	2400	84.89	10	1	21.83	2.15	2.17	7.2	**85**
11577	053N	-0.5463	6510	7000	96.86	9	1	7.53	1.71	1.73	13.7	**62**
11578	053N	-0.5463	6510	7000	17.11	1	1	7.53	1.71	1.73	13.7	**62**
11614	053S	-0.5463	6510	7000	201.32	3	1	7.53	1.71	1.73	13.7	**62**
11579	053N	-0.5463	6510	7000	43.88	8	1	7.53	1.71	1.73	13.7	**62**
11615	053S	-0.5463	6510	7000	39.19	6	1	7.53	1.71	1.73	13.7	**62**
11616	053S	-0.5463	6510	7000	0	0	1	7.53	1.71	1.73	13.7	**62**
11580	053N	-0.5463	6510	7000	0	0	1	7.53	1.71	1.73	13.7	**62**
367	008E	-0.548	2610	2810	21.54	1	1	7.66	1.95	1.98	15.4	50
365	008E	-0.548	2610	2810	62.71	4	1	7.66	1.95	1.98	15.4	48
368	008E	-0.548	2610	2810	209.03	8	1	7.66	1.95	1.98	15.4	50
366	008E	-0.548	2610	2810	82.8	12	1	7.66	1.95	1.98	15.4	49
13489	064E	-0.5483	1260	1460	261.26	12	2	15.87	2.4	2.48	9.5	44
13491	064E	-0.5483	1260	1460	115.13	6	2	15.87	2.4	2.48	9.5	45
13490	064E	-0.5483	1260	1460	133.19	13	2	15.87	2.4	2.48	9.5	45
13492	064E	-0.5483	1260	1460	124.07	3	2	15.87	2.4	2.48	9.5	45
4790	025N	-0.5489	2210	2370	43.16	5	2	7.24	2.27	2.33	14.4	47
4791	025N	-0.5489	2210	2370	0	0	2	7.24	2.27	2.33	14.4	47
353	008E	-0.5493	7020	7540	113.38	1	1	7.41	2.8	2.83	8.8	48
5237	027N	-0.5519	1340	1500	0	0	1	11.94	2.64	2.72	10.6	54
5238	027N	-0.5519	1340	1500	35.12	2	1	11.94	2.64	2.72	10.6	54
2426	013N	-0.5522	740	870	113.69	2	1	17.57	2.26	2.33	10.6	**70**
2425	013N	-0.5522	740	870	85.75	6	1	17.57	2.26	2.33	10.6	**70**
2427	013N	-0.5522	740	870	54.82	2	1	17.57	2.26	2.33	10.6	**70**
2422	013N	-0.5522	740	870	69.77	1	1	17.57	2.26	2.33	10.6	**73**
2423	013N	-0.5522	740	870	0	0	1	17.57	2.26	2.33	10.6	**72**
2421	013N	-0.5522	740	870	0	0	1	17.57	2.26	2.33	10.6	**73**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
2424	013N	-0.5522	740	870	0	0	1	17.57	2.26	2.33	10.6	72
13451	063N	-0.5528	2140	2300	127.04	2	1	7.48	2.35	2.43	13.7	86
13453	063N	-0.5528	2140	2300	26.04	4	1	7.48	2.35	2.43	13.7	86
13454	063N	-0.5528	2140	2300	26.31	1	1	7.48	2.35	2.43	13.7	85
13455	063N	-0.5528	2140	2300	45.29	5	1	7.48	2.35	2.43	13.7	85
17782	124N	-0.5528	6710	7220	103.68	2	3	7.6	2.78	2.81	8.8	46
13452	063N	-0.5528	2140	2300	56.62	2	1	7.48	2.35	2.43	13.7	86
10379	048E	-0.5534	1250	1450	122.11	4	1	16	2.38	2.45	9.5	50
10380	048E	-0.5534	1250	1450	0	0	1	16	2.38	2.45	9.5	50
17805	124S	-0.5547	4620	4960	0	0	4	7.36	3.19	3.21	8.8	46
369	008E	-0.5555	2640	3230	125.45	6	1	22.35	1	1	12.6	50
17802	124S	-0.5569	4270	4600	2047.21	14	4	7.73	3.16	3.18	8.8	46
7546	037N	-0.5613	9380	10090	0	0	3	7.57	3.08	3.11	8.8	47
17803	124S	-0.5616	4450	4780	0	0	4	7.42	3.18	3.2	8.8	46
15038	077E	-0.5644	680	800	73.92	2	1	17.65	2.28	2.34	10.6	70
15040	077E	-0.5644	680	800	0	0	1	17.65	2.28	2.34	10.6	73
15041	077E	-0.5644	680	800	0	0	1	17.65	2.28	2.34	10.6	74
15042	077E	-0.5644	680	800	77.34	2	1	17.65	2.28	2.34	10.6	75
15037	077E	-0.5644	680	800	0	0	1	17.65	2.28	2.34	10.6	71
15045	077E	-0.5644	680	800	195.39	7	1	17.65	2.28	2.34	10.6	80
15039	077E	-0.5644	680	800	0	0	1	17.65	2.28	2.34	10.6	73
15044	077E	-0.5644	680	800	0	0	1	17.65	2.28	2.34	10.6	78
15043	077E	-0.5644	680	800	108.48	2	1	17.65	2.28	2.34	10.6	76
13544	064E	-0.5682	1600	1860	140.26	7	2	16.25	2.09	2.19	9.5	50
13542	064E	-0.5682	1600	1860	64.44	9	2	16.25	2.09	2.19	9.5	49
13543	064E	-0.5682	1600	1860	36.13	4	2	16.25	2.09	2.19	9.5	49
8132	040N	-0.5691	4150	4600	98.53	9	2	10.84	2.21	2.23	9.7	41
17804	124S	-0.5716	4430	4760	0	0	4	7.45	3.14	3.15	8.8	46
10357	048E	-0.5718	2110	2470	150.55	7	1	17.06	1.85	1.91	9.5	47
10355	048E	-0.5718	2110	2470	54.2	9	1	17.06	1.85	1.91	9.5	47
10353	048E	-0.5718	2110	2470	82.12	6	1	17.06	1.85	1.91	9.5	47
10356	048E	-0.5718	2110	2470	106.27	15	1	17.06	1.85	1.91	9.5	47
10354	048E	-0.5718	2110	2470	54.2	12	1	17.06	1.85	1.91	9.5	47
10363	048E	-0.5726	790	960	108.42	3	1	21.52	2.49	2.53	7.9	47
601	008W	-0.5768	9330	10030	23.41	4	2	7.5	1.62	1.68	12.3	50
271	008E	-0.5768	9330	10030	67.59	5	2	7.5	1.62	1.68	12.3	50
13567	064E	-0.5791	1080	1310	50.76	1	1	21.3	1.82	1.86	9.5	52
13566	064E	-0.5791	1080	1310	57.94	8	1	21.3	1.82	1.86	9.5	52
13568	064E	-0.5791	1080	1310	53.84	4	1	21.3	1.82	1.86	9.5	51
11831	054E	-0.5842	910	1050	0	0	2	15.38	2.65	2.68	9.5	39
11834	054E	-0.5842	910	1050	47.64	2	2	15.38	2.65	2.68	9.5	39
11835	054E	-0.5842	910	1050	189.12	9	2	15.38	2.65	2.68	9.5	39
11830	054E	-0.5842	910	1050	173.36	1	2	15.38	2.65	2.68	9.5	39
11836	054E	-0.5842	910	1050	59.44	1	2	15.38	2.65	2.68	9.5	39
11833	054E	-0.5842	910	1050	144.02	6	2	15.38	2.65	2.68	9.5	39
11832	054E	-0.5842	910	1050	54.27	2	2	15.38	2.65	2.68	9.5	39
17632	118E	-0.5892	1040	1260	194.95	3	1	21.15	2.27	2.31	7.9	87
17634	118E	-0.5892	1040	1260	0	0	1	21.15	2.27	2.31	7.9	88
17629	118E	-0.5892	1040	1260	55.24	1	1	21.15	2.27	2.31	7.9	86
17628	118E	-0.5892	1040	1260	184.12	4	1	21.15	2.27	2.31	7.9	85
17630	118E	-0.5892	1040	1260	111.59	2	1	21.15	2.27	2.31	7.9	86
17631	118E	-0.5892	1040	1260	96.06	6	1	21.15	2.27	2.31	7.9	86
17633	118E	-0.5892	1040	1260	165.71	15	1	21.15	2.27	2.31	7.9	88
5146	027N	-0.593	2060	2330	0	0	2	13.11	1.98	2.08	10.6	47
7151	035N	-0.595	2180	2550	1028.99	14	4	16.97	2.48	2.57	7.1	47
15051	077E	-0.5953	640	770	0	0	1	20.31	1.95	1.98	10.6	81
15052	077E	-0.5953	640	770	0	0	1	20.31	1.95	1.98	10.6	81
15056	077E	-0.5953	640	770	91.36	4	1	20.31	1.95	1.98	10.6	82

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
15055	077E	-0.5953	640	770	0	0	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**82**
15053	077E	-0.5953	640	770	0	0	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**82**
15049	077E	-0.5953	640	770	265.94	3	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**80**
15054	077E	-0.5953	640	770	51.16	2	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**82**
15058	077E	-0.5953	640	770	0	0	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**83**
15057	077E	-0.5953	640	770	0	0	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**83**
15048	077E	-0.5953	640	770	0	0	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**80**
15050	077E	-0.5953	640	770	55.96	1	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**81**
10386	048E	-0.5954	1730	2060	94.88	9	1	19.08	1.67	1.76	9.5	52
17801	124S	-0.597	3890	4180	**1908.55**	8	4	7.46	3.14	3.16	8.8	46
13560	064E	-0.598	1420	1690	53.72	8	2	19.01	1.83	1.87	9.5	53
13558	064E	-0.598	1420	1690	106.03	14	2	19.01	1.83	1.87	9.5	54
13559	064E	-0.598	1420	1690	39.89	1	2	19.01	1.83	1.87	9.5	54
5453	029E	-0.5996	1590	1790	119.78	12	2	12.58	2.54	2.62	9.5	39
5452	029E	-0.5996	1590	1790	102.5	6	2	12.58	2.54	2.62	9.5	39
5454	029E	-0.5996	1590	1790	74.03	1	2	12.58	2.54	2.62	9.5	38
11668	053S	-0.6002	5590	6010	117.25	6	1	7.51	1.66	1.68	13.7	52
11521	053N	-0.6002	5590	6010	149.03	14	1	7.51	1.66	1.68	13.7	52
11819	054E	-0.6056	560	680	291	13	2	21.43	1.92	2.18	9.5	39
378	008E	-0.6062	2110	2580	0	0	1	22.27	1	1	12.6	51
13569	064E	-0.6065	1090	1330	106.85	2	1	22.02	1.68	1.72	9.5	51
13570	064E	-0.6065	1090	1330	0	0	1	22.02	1.68	1.72	9.5	51
13572	064E	-0.6065	1090	1330	104.73	2	1	22.02	1.68	1.72	9.5	50
13571	064E	-0.6065	1090	1330	0	0	1	22.02	1.68	1.72	9.5	51
11880	054E	-0.6075	940	1150	60.88	2	2	22.34	1.72	1.77	9.5	43
11877	054E	-0.6075	940	1150	0	0	2	22.34	1.72	1.77	9.5	42
11879	054E	-0.6075	940	1150	0	0	2	22.34	1.72	1.77	9.5	43
11881	054E	-0.6075	940	1150	0	0	2	22.34	1.72	1.77	9.5	43
11878	054E	-0.6075	940	1150	86.36	5	2	22.34	1.72	1.77	9.5	42
2391	013N	-0.6085	1000	1230	0	0	1	23	1.42	1.48	10.6	**67**
17893	128N	-0.6099	980	1140	306.15	12	2	16.33	2.36	2.39	9.5	44
17892	128N	-0.6099	980	1140	397.73	18	2	16.33	2.36	2.39	9.5	44
17895	128N	-0.6099	980	1140	114.06	3	2	16.33	2.36	2.39	9.5	44
17891	128N	-0.6099	980	1140	462.7	17	2	16.33	2.36	2.39	9.5	44
17894	128N	-0.6099	980	1140	48.88	1	2	16.33	2.36	2.39	9.5	44
14786	073N	-0.6106	610	740	558.49	12	2	21.31	2.03	2.12	9.5	53
11883	054E	-0.6119	1160	1390	138.4	7	2	19.83	1.83	1.87	9.5	44
11884	054E	-0.6119	1160	1390	41.14	1	2	19.83	1.83	1.87	9.5	44
11887	054E	-0.6119	1160	1390	0	0	2	19.83	1.83	1.87	9.5	45
11882	054E	-0.6119	1160	1390	0	0	2	19.83	1.83	1.87	9.5	44
11890	054E	-0.6119	1160	1390	0	0	2	19.83	1.83	1.87	9.5	46
11886	054E	-0.6119	1160	1390	0	0	2	19.83	1.83	1.87	9.5	45
11888	054E	-0.6119	1160	1390	0	0	2	19.83	1.83	1.87	9.5	45
11889	054E	-0.6119	1160	1390	63.29	1	2	19.83	1.83	1.87	9.5	46
11885	054E	-0.6119	1160	1390	0	0	2	19.83	1.83	1.87	9.5	44
11891	054E	-0.6119	1160	1390	50.89	4	2	19.83	1.83	1.87	9.5	46
13540	064E	-0.6127	3480	3860	40.39	1	2	10.92	2.19	2.2	9.7	48
13601	064E	-0.6132	1570	1770	0	0	1	12.74	2.15	2.25	10.6	48
13599	064E	-0.6132	1570	1770	107.36	3	1	12.74	2.15	2.25	10.6	48
13600	064E	-0.6132	1570	1770	37.26	1	1	12.74	2.15	2.25	10.6	48
5164	027N	-0.6183	5370	6560	21.87	1	3	22.16	1	1	9.7	48
2441	013N	-0.6191	950	1160	**1003.56**	13	1	22.11	1.94	1.98	7.1	58
2428	013N	-0.6195	1410	1580	47.05	1	1	12.06	2.26	2.41	10.6	**70**
14785	073N	-0.6195	1280	1490	148.03	19	2	16.41	2.07	2.16	9.5	52
14784	073N	-0.6195	1280	1490	223.1	12	2	16.41	2.07	2.16	9.5	52
2430	013N	-0.6195	1410	1580	122.44	10	1	12.06	2.26	2.41	10.6	**68**
2429	013N	-0.6195	1410	1580	35.08	10	1	12.06	2.26	2.41	10.6	**68**
2431	013N	-0.6195	1410	1580	0	0	1	12.06	2.26	2.41	10.6	**68**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
379	008E	-0.6203	1460	1570	160.33	19	1	7.53	2.34	2.47	13.7	51
380	008E	-0.6203	1460	1570	40.65	1	1	7.53	2.34	2.47	13.7	51
7255	035N	-0.6229	1400	1570	32.23	1	1	12.14	2.23	2.39	10.6	52
7260	035N	-0.6229	1400	1570	40.7	8	1	12.14	2.23	2.39	10.6	54
7259	035N	-0.6229	1400	1570	37.65	2	1	12.14	2.23	2.39	10.6	53
7257	035N	-0.6229	1400	1570	70.07	12	1	12.14	2.23	2.39	10.6	53
7261	035N	-0.6229	1400	1570	48.54	1	1	12.14	2.23	2.39	10.6	54
7253	035N	-0.6229	1400	1570	233.57	4	1	12.14	2.23	2.39	10.6	52
7254	035N	-0.6229	1400	1570	161.16	13	1	12.14	2.23	2.39	10.6	52
7258	035N	-0.6229	1400	1570	191.86	14	1	12.14	2.23	2.39	10.6	53
7256	035N	-0.6229	1400	1570	66.05	8	1	12.14	2.23	2.39	10.6	53
5295	027N	-0.6247	640	780	0	0	1	21.88	1.95	1.99	9.5	**75**
5298	027N	-0.6247	640	780	0	0	1	21.88	1.95	1.99	9.5	**78**
5296	027N	-0.6247	640	780	89.24	8	1	21.88	1.95	1.99	9.5	**76**
5294	027N	-0.6247	640	780	0	0	1	21.88	1.95	1.99	9.5	**74**
5299	027N	-0.6247	640	780	0	0	1	21.88	1.95	1.99	9.5	**80**
5297	027N	-0.6247	640	780	0	0	1	21.88	1.95	1.99	9.5	**77**
2321	013N	-0.6256	2040	2190	67.45	2	1	7.35	2.49	2.54	12.3	**98**
2320	013N	-0.6256	2040	2190	32.71	8	1	7.35	2.49	2.54	12.3	**99**
2318	013N	-0.6256	2040	2190	0	0	1	7.35	2.49	2.54	12.3	**100**
2319	013N	-0.6256	2040	2190	73.17	3	1	7.35	2.49	2.54	12.3	**101**
4805	025N	-0.6319	3770	4110	493.64	5	1	9.02	2.66	2.68	8.8	52
2025	012W	-0.6325	12360	13280	450.61	2	2	7.44	2.09	2.1	8.8	37
1457	012E	-0.6325	12360	13280	225.31	1	2	7.44	2.09	2.1	8.8	37
2024	012W	-0.6325	12360	13280	0	0	2	7.44	2.09	2.1	8.8	37
1458	012E	-0.6325	12360	13280	189.73	14	2	7.44	2.09	2.1	8.8	37
692	010E	-0.6346	1950	2190	230.86	15	2	12.31	2.29	2.38	9.5	49
691	010E	-0.6346	1950	2190	161.24	12	2	12.31	2.29	2.38	9.5	48
693	010E	-0.6346	1950	2190	0	0	2	12.31	2.29	2.38	9.5	49
690	010E	-0.6346	1950	2190	54.76	2	2	12.31	2.29	2.38	9.5	47
687	010E	-0.6346	1950	2190	16.78	1	2	12.31	2.29	2.38	9.5	44
689	010E	-0.6346	1950	2190	0	0	2	12.31	2.29	2.38	9.5	47
688	010E	-0.6346	1950	2190	19.74	1	2	12.31	2.29	2.38	9.5	46
10432	048E	-0.6353	2310	2570	0	0	1	11.26	2.32	2.42	9.5	52
10430	048E	-0.6353	2310	2570	0	0	1	11.26	2.32	2.42	9.5	52
10428	048E	-0.6353	2310	2570	86.03	10	1	11.26	2.32	2.42	9.5	52
10429	048E	-0.6353	2310	2570	0	0	1	11.26	2.32	2.42	9.5	52
10431	048E	-0.6353	2310	2570	0	0	1	11.26	2.32	2.42	9.5	52
356	008E	-0.6386	4400	4760	133.51	13	1	8.18	2.69	2.7	8.8	48
357	008E	-0.6386	4400	4760	118.91	8	1	8.18	2.69	2.7	8.8	48
15047	077E	-0.6401	940	1140	131.29	1	1	21.28	1.72	1.78	9.5	**80**
11630	053S	-0.6402	4930	5300	0	0	1	7.51	1.63	1.65	13.7	56
11565	053N	-0.6402	4930	5300	63.95	3	1	7.51	1.63	1.65	13.7	57
11564	053N	-0.6402	4930	5300	45.19	1	1	7.51	1.63	1.65	13.7	56
11629	053S	-0.6402	4930	5300	85.27	7	1	7.51	1.63	1.65	13.7	57
15766	085E	-0.6403	2800	3000	121.99	10	2	7.14	3.04	3.09	9.5	46
19349	170E	-0.6413	1390	1600	80.83	6	2	15.11	2.17	2.2	9.5	43
19345	170E	-0.6413	1390	1600	43.57	1	2	15.11	2.17	2.2	9.5	43
19347	170E	-0.6413	1390	1600	32.76	1	2	15.11	2.17	2.2	9.5	43
19348	170E	-0.6413	1390	1600	364.92	22	2	15.11	2.17	2.2	9.5	43
19350	170E	-0.6413	1390	1600	229.64	23	2	15.11	2.17	2.2	9.5	43
19346	170E	-0.6413	1390	1600	63	1	2	15.11	2.17	2.2	9.5	43
11551	053N	-0.6432	5000	5370	0	0	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
11643	053S	-0.6432	5000	5370	98.27	9	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
11554	053N	-0.6432	5000	5370	27.67	5	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
11553	053N	-0.6432	5000	5370	106.07	23	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
11552	053N	-0.6432	5000	5370	38.74	9	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
11550	053N	-0.6432	5000	5370	0	0	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
11639	053S	-0.6432	5000	5370	0	0	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
11642	053S	-0.6432	5000	5370	19.54	4	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
11640	053S	-0.6432	5000	5370	0	0	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
11641	053S	-0.6432	5000	5370	0	0	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
14742	073N	-0.6474	4940	5460	317.25	21	1	10.53	2.7	2.72	7.2	42
1433	012E	-0.6491	1500	1820	318.42	1	2	21.33	2.06	2.12	7.1	40
14763	073N	-0.6493	1660	1900	34.12	1	1	14.46	2.05	2.14	9.5	46
14764	073N	-0.6493	1660	1900	67.56	3	1	14.46	2.05	2.14	9.5	46
14766	073N	-0.6493	1660	1900	34.12	2	1	14.46	2.05	2.14	9.5	46
14762	073N	-0.6493	1660	1900	0	0	1	14.46	2.05	2.14	9.5	46
14765	073N	-0.6493	1660	1900	136.47	19	1	14.46	2.05	2.14	9.5	46
17874	128N	-0.6498	860	1060	224.94	7	2	23.26	2.25	2.29	7.1	40
17873	128N	-0.6498	860	1060	134.96	9	2	23.26	2.25	2.29	7.1	40
17872	128N	-0.6498	860	1060	67.48	3	2	23.26	2.25	2.29	7.1	40
14519	072E	-0.6504	990	1230	0	0	2	24.24	2	2.09	7.1	42
14518	072E	-0.6504	990	1230	124.29	6	2	24.24	2	2.09	7.1	42
14520	072E	-0.6504	990	1230	0	0	2	24.24	2	2.09	7.1	42
11631	053S	-0.6531	4860	5220	308.63	24	1	7.41	1.63	1.64	13.7	56
11632	053S	-0.6531	4860	5220	16.38	1	1	7.41	1.63	1.64	13.7	56
11563	053N	-0.6531	4860	5220	45.85	2	1	7.41	1.63	1.64	13.7	56
11562	053N	-0.6531	4860	5220	0	0	1	7.41	1.63	1.64	13.7	56
11633	053S	-0.6531	4860	5220	155.81	14	1	7.41	1.63	1.64	13.7	56
11561	053N	-0.6531	4860	5220	44.09	2	1	7.41	1.63	1.64	13.7	56
14801	073N	-0.6532	640	780	139.44	1	1	21.88	1.87	1.91	9.5	57
13373	063N	-0.6545	9990	10740	**854.71**	29	1	7.51	2.67	2.68	8.8	51
4796	025N	-0.6553	2190	2350	61.35	8	1	7.31	2.33	2.39	12.3	50
4797	025N	-0.6553	2190	2350	25.46	2	1	7.31	2.33	2.39	12.3	50
5282	027N	-0.658	800	940	0	0	1	17.5	1.93	1.96	10.6	**71**
5283	027N	-0.658	800	940	113.67	1	1	17.5	1.93	1.96	10.6	**72**
5281	027N	-0.658	800	940	0	0	1	17.5	1.93	1.96	10.6	**70**
5279	027N	-0.658	800	940	0	0	1	17.5	1.93	1.96	10.6	**69**
5285	027N	-0.658	800	940	77.15	8	1	17.5	1.93	1.96	10.6	**72**
5284	027N	-0.658	800	940	0	0	1	17.5	1.93	1.96	10.6	**72**
5280	027N	-0.658	800	940	67.6	4	1	17.5	1.93	1.96	10.6	**69**
14530	072E	-0.6584	2780	3160	173.76	11	2	13.67	2.59	2.6	7.2	40
7197	035N	-0.6593	5540	5960	143.52	3	2	7.58	2.28	2.29	9.7	45
15831	087N	-0.6595	2780	2990	198	20	2	7.55	2.72	2.91	9.5	46
8153	040N	-0.6611	5450	5980	257.2	19	2	9.72	2.72	2.74	7.2	42
1557	012E	-0.6616	3200	3440	35.55	2	2	7.5	2.7	2.79	9.5	42
1555	012E	-0.6616	3200	3440	98.96	21	1	7.5	2.7	2.79	9.5	42
1556	012E	-0.6616	3200	3440	25.61	4	2	7.5	2.7	2.79	9.5	42
1561	012E	-0.6616	3200	3440	23.22	1	2	7.5	2.7	2.79	9.5	41
1559	012E	-0.6616	3200	3440	52.78	9	2	7.5	2.7	2.79	9.5	42
1560	012E	-0.6616	3200	3440	35.55	2	2	7.5	2.7	2.79	9.5	41
1562	012E	-0.6616	3200	3440	35.55	5	2	7.5	2.7	2.79	9.5	41
1558	012E	-0.6616	3200	3440	71.82	9	2	7.5	2.7	2.79	9.5	42
7505	037N	-0.662	1000	1150	185.35	4	1	15	2.31	2.38	9.5	41
10361	048E	-0.6632	600	730	300.66	5	1	21.67	2.37	2.4	7.9	47
13772	065N	-0.6657	6700	7200	106.6	25	2	7.46	2.13	2.16	9.7	44
10389	048E	-0.6664	2040	2200	0	0	1	7.84	1.81	1.83	15	54
10387	048E	-0.6664	2040	2200	0	0	1	7.84	1.81	1.83	15	53
10390	048E	-0.6664	2040	2200	64.91	5	1	7.84	1.81	1.83	15	55
10391	048E	-0.6664	2040	2200	64.14	3	1	7.84	1.81	1.83	15	55
10392	048E	-0.6664	2040	2200	116	6	1	7.84	1.81	1.83	15	55
10388	048E	-0.6664	2040	2200	51.93	3	1	7.84	1.81	1.83	15	54
8171	040N	-0.6681	1330	1460	0	0	2	9.77	2.62	2.68	10.6	47
8168	040N	-0.6681	1330	1460	98.79	4	2	9.77	2.62	2.68	10.6	46
8174	040N	-0.6681	1330	1460	0	0	1	9.77	2.62	2.68	10.6	47

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
8170	040N	-0.6681	1330	1460	34.27	1	2	9.77	2.62	2.68	10.6	47
8173	040N	-0.6681	1330	1460	58.95	2	1	9.77	2.62	2.68	10.6	47
8167	040N	-0.6681	1330	1460	0	0	2	9.77	2.62	2.68	10.6	46
8166	040N	-0.6681	1330	1460	81.84	2	2	9.77	2.62	2.68	10.6	46
8169	040N	-0.6681	1330	1460	148.41	18	2	9.77	2.62	2.68	10.6	47
8172	040N	-0.6681	1330	1460	0	0	2	9.77	2.62	2.68	10.6	47
19645	178S	-0.6693	4270	5220	106.2	5	3	22.25	1.33	1.4	7.2	46
19619	178N	-0.6693	4270	5220	159.3	6	3	22.25	1.33	1.4	7.2	46
17070	098E	-0.6728	3490	3750	199.34	5	1	7.45	2.62	2.62	9.7	45
5163	027N	-0.6729	5540	6670	254.92	25	3	20.4	1	1	9.7	48
16817	095E	-0.6742	6110	6880	411.86	18	1	12.6	2.09	2.13	7.2	44
16816	095E	-0.6742	6110	6880	553.85	3	1	12.6	2.09	2.13	7.2	44
13412	063N	-0.6778	3700	3980	51.88	8	2	7.57	3.38	3.51	7.3	**61**
13413	063N	-0.6778	3700	3980	11.4	1	2	7.57	3.38	3.51	7.3	**62**
13411	063N	-0.6778	3700	3980	94.03	10	2	7.57	3.38	3.51	7.3	**61**
2370	013N	-0.6815	3360	3610	**827.71**	6	3	7.44	2.61	2.62	9.7	**73**
1554	012E	-0.6821	1630	1870	106.38	15	1	14.72	1.97	2.02	9.5	42
1550	012E	-0.6821	1630	1870	22.67	2	1	14.72	1.97	2.02	9.5	43
1553	012E	-0.6821	1630	1870	0	0	1	14.72	1.97	2.02	9.5	42
1551	012E	-0.6821	1630	1870	103.01	3	1	14.72	1.97	2.02	9.5	43
1552	012E	-0.6821	1630	1870	108.38	3	1	14.72	1.97	2.02	9.5	43
5286	027N	-0.6827	850	1030	187.91	4	1	21.18	1.49	1.53	10.6	**72**
5287	027N	-0.6827	850	1030	0	0	1	21.18	1.49	1.53	10.6	**72**
685	010E	-0.6831	2200	2510	49.98	6	2	14.09	1.86	1.91	9.5	42
686	010E	-0.6831	2200	2510	0	0	2	14.09	1.86	1.91	9.5	44
684	010E	-0.6831	2200	2510	47.82	9	2	14.09	1.86	1.91	9.5	42
5468	029E	-0.6874	5920	6360	**627.01**	7	2	7.43	2.41	2.44	8.8	35
17869	128N	-0.7013	1120	1330	193.61	19	2	18.75	2.43	2.46	7.1	40
17871	128N	-0.7013	1120	1330	50.8	8	2	18.75	2.43	2.46	7.1	40
17870	128N	-0.7013	1120	1330	131.55	6	2	18.75	2.43	2.46	7.1	40
5469	029E	-0.7072	5800	6230	411.56	3	2	7.41	2.36	2.39	8.8	35
352	008E	-0.71	8400	8750	0	0	1	4.17	2.87	2.89	8.8	48
7160	035N	-0.7109	7600	8180	62.08	10	5	7.63	1.43	1.46	12.3	46
7158	035N	-0.7109	7600	8180	14.65	1	5	7.63	1.43	1.46	12.3	46
7159	035N	-0.7109	7600	8180	0	0	5	7.63	1.43	1.46	12.3	46
7362	035S	-0.7109	7600	8180	62.34	14	5	7.63	1.43	1.46	12.3	46
7364	035S	-0.7109	7600	8180	32.08	3	5	7.63	1.43	1.46	12.3	46
7363	035S	-0.7109	7600	8180	0	0	5	7.63	1.43	1.46	12.3	46
14787	073N	-0.7131	1240	1450	178.5	6	2	16.94	1.81	1.85	9.5	54
14788	073N	-0.7131	1240	1450	90.72	2	2	16.94	1.81	1.85	9.5	55
15064	077E	-0.7139	770	910	97.17	5	1	18.18	1.96	2	9.5	**103**
15061	077E	-0.7139	770	910	537.07	4	1	18.18	1.96	2	9.5	**98**
15062	077E	-0.7139	770	910	0	0	1	18.18	1.96	2	9.5	**100**
15063	077E	-0.7139	770	910	98.46	9	1	18.18	1.96	2	9.5	**102**
11892	054E	-0.715	1110	1300	0	0	2	17.12	1.85	1.89	9.5	46
17254	102N	-0.718	1610	1890	47.13	9	1	17.39	2.21	2.31	7.1	51
17253	102N	-0.718	1610	1890	34.21	4	1	17.39	2.21	2.31	7.1	51
17252	102N	-0.718	1610	1890	52.32	9	1	17.39	2.21	2.31	7.1	51
17255	102N	-0.718	1610	1890	0	0	1	17.39	2.21	2.31	7.1	51
17256	102N	-0.718	1610	1890	508.3	5	1	17.39	2.21	2.31	7.1	52
7273	035N	-0.7194	990	1160	55.42	1	1	17.17	1.67	1.71	10.6	57
7272	035N	-0.7194	990	1160	56.51	1	1	17.17	1.67	1.71	10.6	57
7270	035N	-0.7194	990	1160	0	0	1	17.17	1.67	1.71	10.6	56
7274	035N	-0.7194	990	1160	0	0	1	17.17	1.67	1.71	10.6	57
7271	035N	-0.7194	990	1160	59.46	2	1	17.17	1.67	1.71	10.6	57
14802	073N	-0.7196	610	730	0	0	1	19.67	1.87	1.97	9.5	57
14803	073N	-0.7196	610	730	0	0	1	19.67	1.87	1.97	9.5	57
4757	025N	-0.7229	13580	14500	**1436.13**	40	2	6.77	2.33	2.35	8.8	35

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
16833	095E	-0.723	4010	4850	40.85	4	1	20.95	1	1	9.7	42
16820	095E	-0.7247	3600	4150	100.06	12	1	15.28	3.35	3.49	4.4	43
16821	095E	-0.7247	3600	4150	84.09	26	1	15.28	3.35	3.49	4.4	43
273	008E	-0.7258	9330	10030	298.51	5	2	7.5	1.62	1.68	12.3	50
2315	013N	-0.7267	2500	2590	27.64	8	1	3.6	2.94	2.98	12.3	**100**
2316	013N	-0.7267	2500	2590	0	0	1	3.6	2.94	2.98	12.3	**100**
4804	025N	-0.7285	3610	3880	192.83	1	1	7.48	2.65	2.67	8.8	52
11377	053N	-0.7323	5520	5930	201.82	8	1	7.43	2.08	2.09	9.7	44
14344	070E	-0.7329	610	700	87.91	1	1	14.75	2.19	2.24	10.6	**62**
14343	070E	-0.7329	610	700	132.18	5	1	14.75	2.19	2.24	10.6	**62**
14345	070E	-0.7329	610	700	0	0	1	14.75	2.19	2.24	10.6	**61**
14346	070E	-0.7329	610	700	399.38	17	1	14.75	2.19	2.24	10.6	**60**
13510	064E	-0.7392	1060	1210	206.62	14	2	14.15	1.9	1.94	10.6	44
13509	064E	-0.7392	1060	1210	143.25	2	2	14.15	1.9	1.94	10.6	44
13507	064E	-0.7392	1060	1210	34.44	1	2	14.15	1.9	1.94	10.6	45
13505	064E	-0.7392	1060	1210	0	0	2	14.15	1.9	1.94	10.6	44
13504	064E	-0.7392	1060	1210	90.29	3	2	14.15	1.9	1.94	10.6	44
13508	064E	-0.7392	1060	1210	42.64	1	2	14.15	1.9	1.94	10.6	45
13506	064E	-0.7392	1060	1210	40.09	1	2	14.15	1.9	1.94	10.6	44
8183	040N	-0.7403	1190	1300	345.68	17	1	9.24	2.55	2.6	10.6	48
8182	040N	-0.7403	1190	1300	51.55	4	1	9.24	2.55	2.6	10.6	48
8179	040N	-0.7403	1190	1300	38.77	1	1	9.24	2.55	2.6	10.6	48
8184	040N	-0.7403	1190	1300	469.13	1	1	9.24	2.55	2.6	10.6	48
8180	040N	-0.7403	1190	1300	206.21	7	1	9.24	2.55	2.6	10.6	48
8181	040N	-0.7403	1190	1300	64.26	5	1	9.24	2.55	2.6	10.6	48
620	010E	-0.7415	9940	10690	134.47	11	2	7.55	2.11	2.11	9.7	41
17806	124S	-0.7425	5240	5640	0	0	4	7.63	2.61	2.61	8.8	46
14299	070E	-0.7461	6740	7250	137.66	1	1	7.57	2.63	2.64	8.8	51
17778	124N	-0.7463	5200	5590	**611.55**	5	4	7.5	2.3	2.32	8.8	46
1573	012E	-0.7471	2380	2680	373.89	7	2	12.61	2.16	2.18	8.3	41
14804	073N	-0.7496	350	430	192.99	2	1	22.86	1.89	1.91	9.5	57
17732	121E	-0.7503	650	790	0	0	1	21.54	1.98	2.35	7.1	43
17731	121E	-0.7503	650	790	84.43	1	1	21.54	1.98	2.35	7.1	43
17730	121E	-0.7503	650	790	214.17	7	1	21.54	1.98	2.35	7.1	43
4803	025N	-0.752	3410	3660	0	0	1	7.33	2.65	2.66	8.8	52
1532	012E	-0.7528	6040	7110	117.25	39	2	17.72	1	1	9.7	47
8178	040N	-0.756	750	830	157.59	2	1	10.67	1.73	1.76	15.1	48
8176	040N	-0.756	750	830	0	0	1	10.67	1.73	1.76	15.1	48
8177	040N	-0.756	750	830	0	0	1	10.67	1.73	1.76	15.1	48
8175	040N	-0.756	750	830	279.84	10	1	10.67	1.73	1.76	15.1	48
14514	072E	-0.7567	1420	1640	40.4	1	2	15.49	2.44	2.53	7.1	44
14513	072E	-0.7567	1420	1640	127.99	4	2	15.49	2.44	2.53	7.1	44
14515	072E	-0.7567	1420	1640	45.45	1	2	15.49	2.44	2.53	7.1	43
14516	072E	-0.7567	1420	1640	71	4	2	15.49	2.44	2.53	7.1	43
19641	178N	-0.7582	2000	2240	126.35	9	2	12	2.74	2.82	7.1	47
19639	178N	-0.7582	2000	2240	239.18	14	2	12	2.74	2.82	7.1	47
19640	178N	-0.7582	2000	2240	203.78	16	2	12	2.74	2.82	7.1	47
14734	073N	-0.7599	1370	1570	121.36	17	1	14.6	1.88	1.92	9.5	42
14731	073N	-0.7599	1370	1570	77.85	3	1	14.6	1.88	1.92	9.5	43
14730	073N	-0.7599	1370	1570	84.21	3	1	14.6	1.88	1.92	9.5	44
14732	073N	-0.7599	1370	1570	38.56	1	1	14.6	1.88	1.92	9.5	43
14733	073N	-0.7599	1370	1570	100.64	3	1	14.6	1.88	1.92	9.5	42
11875	054E	-0.7604	1150	1370	0	0	2	19.13	1.53	1.57	9.5	42
11870	054E	-0.7604	1150	1370	0	0	2	19.13	1.53	1.57	9.5	41
11868	054E	-0.7604	1150	1370	61.84	4	2	19.13	1.53	1.57	9.5	41
11874	054E	-0.7604	1150	1370	0	0	2	19.13	1.53	1.57	9.5	42
11876	054E	-0.7604	1150	1370	59.63	1	2	19.13	1.53	1.57	9.5	42
11869	054E	-0.7604	1150	1370	0	0	2	19.13	1.53	1.57	9.5	41

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
11872	054E	-0.7604	1150	1370	48.63	4	2	19.13	1.53	1.57	9.5	41
11871	054E	-0.7604	1150	1370	0	0	2	19.13	1.53	1.57	9.5	41
11873	054E	-0.7604	1150	1370	0	0	2	19.13	1.53	1.57	9.5	42
5470	029E	-0.7635	4800	5160	**1741.35**	14	2	7.5	2.31	2.32	8.8	35
8211	040S	-0.764	1540	1650	0	0	2	7.14	2.47	2.51	9.5	42
8210	040S	-0.764	1540	1650	0	0	2	7.14	2.47	2.51	9.5	42
14541	072E	-0.7651	1350	1560	72.16	2	2	15.56	2.44	2.53	7.1	37
14540	072E	-0.7651	1350	1560	41.8	4	2	15.56	2.44	2.53	7.1	37
14542	072E	-0.7651	1350	1560	48.52	1	2	15.56	2.44	2.53	7.1	38
7025	035N	-0.7657	2900	3530	329.69	15	2	21.72	1	1	9.7	34
11386	053N	-0.7663	3930	4220	54.57	1	1	7.38	2.21	2.22	9.7	44
2300	013N	-0.7669	1680	1800	79.07	5	1	7.14	2.19	2.24	12.3	**84**
2301	013N	-0.7669	1680	1800	132.84	3	1	7.14	2.19	2.24	12.3	**84**
5306	027S	-0.7673	5370	6560	0	0	3	22.16	1	1	9.7	48
1544	012E	-0.7676	1440	1580	329.34	6	2	9.72	2.53	2.58	9.5	45
2439	013N	-0.7681	950	1160	59.03	1	1	22.11	1.94	1.98	7.1	59
2438	013N	-0.7681	950	1160	0	0	1	22.11	1.94	1.98	7.1	59
2440	013N	-0.7681	950	1160	231.59	5	1	22.11	1.94	1.98	7.1	58
8149	040N	-0.7684	5820	6250	522.15	8	2	7.39	2.74	2.76	7.2	42
10417	048E	-0.7703	5780	6210	101.48	2	1	7.44	2.16	2.18	8.8	53
10415	048E	-0.7703	5780	6210	**6748.09**	25	1	7.44	2.16	2.18	8.8	53
10416	048E	-0.7703	5780	6210	**964.01**	1	1	7.44	2.16	2.18	8.8	53
19358	170E	-0.7756	2010	2240	0	0	2	11.44	2.76	2.85	7.1	41
19359	170E	-0.7756	2010	2240	82.31	6	2	11.44	2.76	2.85	7.1	41
19360	170E	-0.7756	2010	2240	36.34	1	2	11.44	2.76	2.85	7.1	41
8150	040N	-0.7766	5700	6120	244.44	1	2	7.37	2.73	2.75	7.2	42
11828	054E	-0.7776	690	790	83.95	4	2	14.49	2.31	2.33	9.5	39
11827	054E	-0.7776	690	790	69.14	2	2	14.49	2.31	2.33	9.5	39
11826	054E	-0.7776	690	790	121.89	6	2	14.49	2.31	2.33	9.5	39
11825	054E	-0.7776	690	790	86.6	4	2	14.49	2.31	2.33	9.5	39
17799	124S	-0.781	3790	4120	491.78	4	4	8.71	2.19	2.21	8.8	46
13576	064E	-0.7813	1620	1880	160.07	4	1	16.05	2.17	2.27	7.1	49
13578	064E	-0.7813	1620	1880	0	0	1	16.05	2.17	2.27	7.1	48
13577	064E	-0.7813	1620	1880	195.64	14	1	16.05	2.17	2.27	7.1	49
13579	064E	-0.7813	1620	1880	0	0	1	16.05	2.17	2.27	7.1	48
13361	063N	-0.783	4070	4370	91.23	1	1	7.37	2.34	2.4	8.8	53
13360	063N	-0.783	4070	4370	76.03	12	1	7.37	2.34	2.4	8.8	53
7264	035N	-0.7852	1120	1260	33.62	2	1	12.5	1.95	1.98	10.6	55
7263	035N	-0.7852	1120	1260	134.46	13	1	12.5	1.95	1.98	10.6	55
7262	035N	-0.7852	1120	1260	0	0	1	12.5	1.95	1.98	10.6	55
7269	035N	-0.7852	1120	1260	42.45	2	1	12.5	1.95	1.98	10.6	56
7265	035N	-0.7852	1120	1260	67.68	8	1	12.5	1.95	1.98	10.6	55
7267	035N	-0.7852	1120	1260	43.18	2	1	12.5	1.95	1.98	10.6	56
7266	035N	-0.7852	1120	1260	0	0	1	12.5	1.95	1.98	10.6	55
7268	035N	-0.7852	1120	1260	0	0	1	12.5	1.95	1.98	10.6	56
1434	012E	-0.7865	1820	2210	106.15	3	2	21.43	1.55	1.63	7.1	40
1435	012E	-0.7865	1820	2210	0	0	2	21.43	1.55	1.63	7.1	40
377	008E	-0.789	2370	2490	23.42	2	1	5.06	2.09	2.14	13.4	51
375	008E	-0.789	2370	2490	23.53	3	1	5.06	2.09	2.14	13.4	50
376	008E	-0.789	2370	2490	0	0	1	5.06	2.09	2.14	13.4	51
374	008E	-0.789	2370	2490	0	0	1	5.06	2.09	2.14	13.4	50
5221	027N	-0.7894	1530	1680	37.15	2	1	9.8	1.99	2.15	10.6	51
5225	027N	-0.7894	1530	1680	0	0	1	9.8	1.99	2.15	10.6	52
5226	027N	-0.7894	1530	1680	0	0	1	9.8	1.99	2.15	10.6	52
5224	027N	-0.7894	1530	1680	37.15	4	1	9.8	1.99	2.15	10.6	52
5220	027N	-0.7894	1530	1680	0	0	1	9.8	1.99	2.15	10.6	50
5223	027N	-0.7894	1530	1680	36.77	2	1	9.8	1.99	2.15	10.6	51
5222	027N	-0.7894	1530	1680	24.85	1	1	9.8	1.99	2.15	10.6	51

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
7059	035N	-0.7926	2260	2550	44.28	2	1	12.83	1.71	1.75	9.5	35
17444	112N	-0.7934	1410	1710	41.91	1	1	21.28	1.71	1.76	7.1	**90**
14537	072E	-0.7955	1480	1740	0	0	2	17.57	2	2.1	7.1	38
14533	072E	-0.7955	1480	1740	141.41	7	2	17.57	2	2.1	7.1	39
14534	072E	-0.7955	1480	1740	0	0	2	17.57	2	2.1	7.1	38
14532	072E	-0.7955	1480	1740	74.82	9	2	17.57	2	2.1	7.1	39
14531	072E	-0.7955	1480	1740	145.41	2	2	17.57	2	2.1	7.1	39
14535	072E	-0.7955	1480	1740	0	0	2	17.57	2	2.1	7.1	38
14536	072E	-0.7955	1480	1740	0	0	2	17.57	2	2.1	7.1	38
7361	035S	-0.798	7600	8180	0	0	5	7.63	1.43	1.46	12.3	46
17796	124S	-0.7993	3310	3430	238.36	6	3	3.63	2.88	2.91	8.8	46
11829	054E	-0.8002	820	920	576.54	6	2	12.2	2.44	2.47	9.5	39
4799	025N	-0.8068	2340	2510	47.18	2	1	7.26	2.31	2.37	10.1	51
4801	025N	-0.8068	2340	2510	75.23	10	1	7.26	2.31	2.37	10.1	52
4802	025N	-0.8068	2340	2510	22.91	4	1	7.26	2.31	2.37	10.1	52
4800	025N	-0.8068	2340	2510	24.06	1	1	7.26	2.31	2.37	10.1	51
13869	065S	-0.8069	2240	2410	240.81	6	2	7.59	2.2	2.21	8.8	46
1444	012E	-0.8071	8950	9610	**1089.66**	30	2	7.37	2.24	2.25	8.8	36
13824	065N	-0.8094	5130	6010	**6671.41**	14	4	17.15	1	1	9.7	44
13825	065N	-0.8094	5130	6010	0	0	4	17.15	1	1	9.7	44
14725	073N	-0.8104	1470	1680	19.54	2	1	14.29	1.74	1.78	9.5	45
14726	073N	-0.8104	1470	1680	77.39	10	1	14.29	1.74	1.78	9.5	44
14727	073N	-0.8104	1470	1680	77.39	1	1	14.29	1.74	1.78	9.5	44
694	010E	-0.8119	4160	4470	78.81	4	2	7.45	2.02	2.03	9.7	49
16801	095E	-0.8133	680	820	73.72	1	1	20.59	2.13	2.22	7.1	38
16802	095E	-0.8133	680	820	86.64	1	1	20.59	2.13	2.22	7.1	39
16800	095E	-0.8133	680	820	114.34	9	1	20.59	2.13	2.22	7.1	37
16803	095E	-0.8133	680	820	75.04	1	1	20.59	2.13	2.22	7.1	40
16804	095E	-0.8133	680	820	138.91	3	1	20.59	2.13	2.22	7.1	41
8152	040N	-0.8138	4750	5110	335.24	9	2	7.58	2.7	2.71	7.2	42
5302	027N	-0.8152	970	1060	168.35	13	1	9.28	2.44	2.48	10.6	**81**
5301	027N	-0.8152	970	1060	146.95	4	1	9.28	2.44	2.48	10.6	**80**
5303	027N	-0.8152	970	1060	70.49	1	1	9.28	2.44	2.48	10.6	**81**
15845	088N	-0.8219	900	1050	0	0	1	16.67	2.45	2.48	7.1	37
15847	088N	-0.8219	900	1050	0	0	1	16.67	2.45	2.48	7.1	37
15846	088N	-0.8219	900	1050	443.54	5	1	16.67	2.45	2.48	7.1	37
15844	088N	-0.8219	900	1050	66.3	4	1	16.67	2.45	2.48	7.1	36
15848	088N	-0.8219	900	1050	0	0	1	16.67	2.45	2.48	7.1	38
8162	040N	-0.8224	740	820	178.37	6	2	10.81	2.34	2.39	10.6	46
8163	040N	-0.8224	740	820	161.92	1	2	10.81	2.34	2.39	10.6	46
5149	027N	-0.8234	1530	1650	0	0	2	7.84	2.24	2.38	10.6	47
14325	070E	-0.8278	1790	1910	33.51	1	1	6.7	2.43	2.48	10.6	53
14323	070E	-0.8278	1790	1910	23.09	1	1	6.7	2.43	2.48	10.6	53
14327	070E	-0.8278	1790	1910	30.26	1	1	6.7	2.43	2.48	10.6	53
14326	070E	-0.8278	1790	1910	31.8	4	1	6.7	2.43	2.48	10.6	53
14324	070E	-0.8278	1790	1910	85.01	11	1	6.7	2.43	2.48	10.6	53
17071	098E	-0.8289	3120	3350	108.03	6	1	7.37	2.17	2.18	9.7	45
19357	170E	-0.8289	1080	1260	195.14	5	2	16.67	2.24	2.32	7.1	41
19355	170E	-0.8289	1080	1260	288.13	18	2	16.67	2.24	2.32	7.1	42
19356	170E	-0.8289	1080	1260	0	0	2	16.67	2.24	2.32	7.1	41
15060	077E	-0.8308	1710	1840	0	0	1	7.6	2.57	2.57	9.7	**99**
5273	027N	-0.8326	890	990	0	0	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**64**
5277	027N	-0.8326	890	990	61.57	1	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**67**
5270	027N	-0.8326	890	990	0	0	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**62**
5274	027N	-0.8326	890	990	0	0	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**65**
5271	027N	-0.8326	890	990	0	0	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**64**
5272	027N	-0.8326	890	990	0	0	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**64**
5269	027N	-0.8326	890	990	0	0	2	11.24	2.11	2.16	10.6	**62**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
5276	027N	-0.8326	890	990	68.93	8	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**67**
5275	027N	-0.8326	890	990	52.85	1	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**66**
5278	027N	-0.8326	890	990	0	0	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**68**
16808	095E	-0.8327	720	860	216.51	5	1	19.44	2.16	2.25	7.1	43
16807	095E	-0.8327	720	860	381.47	7	1	19.44	2.16	2.25	7.1	42
16806	095E	-0.8327	720	860	0	0	1	19.44	2.16	2.25	7.1	41
16809	095E	-0.8327	720	860	146.99	3	1	19.44	2.16	2.25	7.1	43
16805	095E	-0.8327	720	860	0	0	1	19.44	2.16	2.25	7.1	41
14728	073N	-0.835	1380	1580	82.03	1	1	14.49	1.69	1.73	9.5	44
14729	073N	-0.835	1380	1580	82.03	3	1	14.49	1.69	1.73	9.5	44
724	010E	-0.8368	8460	9630	429.89	19	2	13.83	1	1	9.7	46
1126	010W	-0.8368	8460	9630	334.36	15	2	13.83	1	1	9.7	46
723	010E	-0.8368	8460	9630	254.75	11	2	13.83	1	1	9.7	46
14297	070E	-0.8376	4450	4790	75.78	3	1	7.64	2.09	2.11	8.8	51
11775	053S	-0.8409	4350	4910	**1359.41**	16	3	12.87	1.24	1.27	8.2	48
7512	037N	-0.8419	1000	1110	0	0	1	11	2.35	2.37	9.5	45
7510	037N	-0.8419	1000	1110	262.74	4	1	11	2.35	2.37	9.5	44
7511	037N	-0.8419	1000	1110	381.68	17	1	11	2.35	2.37	9.5	44
13549	064E	-0.842	1160	1330	0	0	2	14.66	1.77	1.79	9.5	52
13550	064E	-0.842	1160	1330	47.04	2	2	14.66	1.77	1.79	9.5	52
13548	064E	-0.842	1160	1330	0	0	2	14.66	1.77	1.79	9.5	51
673	010E	-0.8481	2140	2300	104.17	1	1	7.48	2.36	2.42	9.5	40
13831	065N	-0.8528	1670	1790	230.42	2	3	7.19	2.62	2.66	9.5	44
14298	070E	-0.8536	4310	4630	**1775.27**	23	1	7.42	2.11	2.12	8.8	51
17454	112N	-0.8543	5730	6980	45.9	4	1	21.82	1	1	7.2	**86**
17704	121E	-0.8558	590	710	90.48	1	1	20.34	1.95	2.21	7.1	47
17702	121E	-0.8558	590	710	186.17	5	1	20.34	1.95	2.21	7.1	47
17703	121E	-0.8558	590	710	0	0	1	20.34	1.95	2.21	7.1	47
1541	012E	-0.8562	1670	1860	61.65	3	2	11.38	1.9	1.93	9.5	46
1540	012E	-0.8562	1670	1860	107.64	18	2	11.38	1.9	1.93	9.5	46
1542	012E	-0.8562	1670	1860	65.84	2	2	11.38	1.9	1.93	9.5	45
1543	012E	-0.8562	1670	1860	74.8	6	2	11.38	1.9	1.93	9.5	45
1538	012E	-0.8562	1670	1860	114.29	11	2	11.38	1.9	1.93	9.5	46
1539	012E	-0.8562	1670	1860	104.33	8	2	11.38	1.9	1.93	9.5	46
7354	035S	-0.8571	3210	3460	182.41	2	2	7.79	1.22	1.23	12.3	44
1569	012E	-0.8581	9060	9740	175.63	13	2	7.51	2.05	2.06	8.8	41
4755	025N	-0.86	11400	11560	401.74	8	2	1.4	3.09	3.11	8.8	35
8188	040N	-0.863	690	790	**822.74**	1	1	14.49	2	2.06	9.5	49
8189	040N	-0.863	690	790	0	0	1	14.49	2	2.06	9.5	49
8190	040N	-0.863	690	790	129.23	9	1	14.49	2	2.06	9.5	49
8191	040N	-0.863	690	790	158.22	3	1	14.49	2	2.06	9.5	49
8192	040N	-0.863	690	790	152.36	9	1	14.49	2	2.06	9.5	49
20113	312W	-0.8632	4450	4780	0	0	3	7.42	1.35	1.37	12.6	45
10359	048E	-0.8654	460	560	127.8	2	1	21.74	1.75	1.94	7.9	47
10360	048E	-0.8654	460	560	238.4	3	1	21.74	1.75	1.94	7.9	47
10358	048E	-0.8654	460	560	115.86	1	1	21.74	1.75	1.94	7.9	47
17452	112N	-0.8674	2390	2740	95.29	8	1	14.64	1.87	1.93	7.1	**86**
17451	112N	-0.8674	2390	2740	76.85	4	1	14.64	1.87	1.93	7.1	**88**
17450	112N	-0.8674	2390	2740	95.93	7	1	14.64	1.87	1.93	7.1	**88**
17453	112N	-0.8674	2390	2740	47.65	1	1	14.64	1.87	1.93	7.1	**86**
10418	048E	-0.8712	5820	6250	184.09	6	1	7.39	2.36	2.38	7.2	53
719	010E	-0.8725	3370	3630	0	0	2	7.72	1.95	1.99	9.5	47
17727	121E	-0.8768	610	740	267.09	11	1	21.31	1.74	2.02	7.1	44
17729	121E	-0.8768	610	740	0	0	1	21.31	1.74	2.02	7.1	43
17728	121E	-0.8768	610	740	0	0	1	21.31	1.74	2.02	7.1	43
7375	035S	-0.8804	19110	23870	39.17	17	3	24.91	1.96	2.24	2.2	46
7374	035S	-0.8804	19110	23870	14.73	2	3	24.91	1.96	2.24	2.2	46
7129	035N	-0.8804	19110	23870	14.73	5	3	24.91	1.96	2.24	2.2	46

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
7128	035N	-0.8804	19110	23870	79.35	30	3	24.91	1.96	2.24	2.2	46
17258	102N	-0.8838	1180	1430	48.66	2	1	21.19	1.6	1.64	7.1	52
17257	102N	-0.8838	1180	1430	312.51	10	1	21.19	1.6	1.64	7.1	52
1549	012E	-0.89	1270	1410	0	0	1	11.02	2.02	2.05	9.5	43
14527	072E	-0.8947	1700	1910	**1100.29**	1	2	12.35	2.33	2.38	7.1	40
14528	072E	-0.8947	1700	1910	0	0	2	12.35	2.33	2.38	7.1	40
14529	072E	-0.8947	1700	1910	0	0	2	12.35	2.33	2.38	7.1	40
1548	012E	-0.8974	1200	1280	177.7	4	1	6.67	2.88	2.89	9.5	44
363	008E	-0.8975	3910	4360	0	0	1	11.51	1	1	12.6	48
15849	088N	-0.8985	790	920	288.39	1	1	16.46	2.31	2.34	7.1	38
15850	088N	-0.8985	790	920	173.04	10	1	16.46	2.31	2.34	7.1	39
15851	088N	-0.8985	790	920	81.93	1	1	16.46	2.31	2.34	7.1	39
15204	079N	-0.9029	1170	1350	440.82	21	2	15.38	2.16	2.19	7.1	43
15205	079N	-0.9029	1170	1350	160.3	5	2	15.38	2.16	2.19	7.1	44
15206	079N	-0.9029	1170	1350	295.16	14	2	15.38	2.16	2.19	7.1	44
10375	048E	-0.9033	1900	2040	89.89	4	1	7.37	2.22	2.34	9.5	49
17724	121E	-0.9091	1280	1490	61.25	2	1	16.41	1.95	1.99	7.1	44
17722	121E	-0.9091	1280	1490	125.67	10	1	16.41	1.95	1.99	7.1	44
17723	121E	-0.9091	1280	1490	215.55	5	1	16.41	1.95	1.99	7.1	44
17721	121E	-0.9091	1280	1490	148.01	4	1	16.41	1.95	1.99	7.1	44
17720	121E	-0.9091	1280	1490	90.62	5	1	16.41	1.95	1.99	7.1	44
8124	040N	-0.913	1540	1650	48.97	1	2	7.14	2.47	2.51	9.5	42
8125	040N	-0.913	1540	1650	72.48	12	2	7.14	2.47	2.51	9.5	42
8123	040N	-0.913	1540	1650	152.59	17	2	7.14	2.47	2.51	9.5	42
17701	121E	-0.9162	630	730	90.12	1	1	15.87	1.98	2.53	7.1	47
17700	121E	-0.9162	630	730	0	0	1	15.87	1.98	2.53	7.1	47
17699	121E	-0.9162	630	730	208.44	3	1	15.87	1.98	2.53	7.1	47
7498	037N	-0.9197	1150	1250	0	0	1	8.7	2.36	2.4	9.5	37
7502	037N	-0.9197	1150	1250	50.17	8	1	8.7	2.36	2.4	9.5	40
7499	037N	-0.9197	1150	1250	68.54	2	1	8.7	2.36	2.4	9.5	38
7500	037N	-0.9197	1150	1250	0	0	1	8.7	2.36	2.4	9.5	39
7501	037N	-0.9197	1150	1250	0	0	1	8.7	2.36	2.4	9.5	39
7509	037N	-0.9225	830	920	211.92	10	1	10.84	2.2	2.26	9.5	44
7508	037N	-0.9225	830	920	61.09	1	1	10.84	2.2	2.26	9.5	44
7506	037N	-0.9225	830	920	99.73	2	1	10.84	2.2	2.26	9.5	41
7507	037N	-0.9225	830	920	94.19	4	1	10.84	2.2	2.26	9.5	42
7503	037N	-0.9241	860	950	233.53	11	1	10.47	2.23	2.29	9.5	41
7504	037N	-0.9241	860	950	175.14	10	1	10.47	2.23	2.29	9.5	41
11405	053N	-0.9263	1500	1670	170.59	3	2	11.33	2.46	2.53	7.1	48
11404	053N	-0.9263	1500	1670	52.13	1	2	11.33	2.46	2.53	7.1	47
11407	053N	-0.9263	1500	1670	30.27	1	2	11.33	2.46	2.53	7.1	48
11406	053N	-0.9263	1500	1670	22.88	1	2	11.33	2.46	2.53	7.1	48
17780	124N	-0.9299	4850	5100	**652.32**	5	4	5.15	2.24	2.25	8.8	46
19344	170E	-0.931	3090	3610	72.88	4	2	16.83	1	1	9.7	43
13833	065N	-0.933	1330	1510	80.14	3	3	13.53	2.47	2.54	6.4	44
13839	065N	-0.933	1330	1510	238.63	26	3	13.53	2.47	2.54	6.4	44
13835	065N	-0.933	1330	1510	0	0	3	13.53	2.47	2.54	6.4	44
13837	065N	-0.933	1330	1510	**1036.01**	34	3	13.53	2.47	2.54	6.4	44
13834	065N	-0.933	1330	1510	268.27	16	3	13.53	2.47	2.54	6.4	44
13836	065N	-0.933	1330	1510	84.95	10	3	13.53	2.47	2.54	6.4	44
13838	065N	-0.933	1330	1510	265.48	4	3	13.53	2.47	2.54	6.4	44
14795	073N	-0.9432	700	800	85.47	2	1	14.29	1.82	1.85	9.5	57
14800	073N	-0.9432	700	800	422.86	5	1	14.29	1.82	1.85	9.5	58
14798	073N	-0.9432	700	800	243.47	10	1	14.29	1.82	1.85	9.5	58
14794	073N	-0.9432	700	800	243.47	3	1	14.29	1.82	1.85	9.5	57
14797	073N	-0.9432	700	800	80.34	4	1	14.29	1.82	1.85	9.5	58
14793	073N	-0.9432	700	800	211.43	3	1	14.29	1.82	1.85	9.5	57
14799	073N	-0.9432	700	800	81.16	4	1	14.29	1.82	1.85	9.5	58

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
14796	073N	-0.9432	700	800	162.31	2	1	14.29	1.82	1.85	9.5	58
17784	124N	-0.9483	3310	3430	278.09	10	3	3.63	2.88	2.91	8.8	46
17785	124N	-0.9483	3310	3430	67.64	6	3	3.63	2.88	2.91	8.8	46
16799	095E	-0.9513	760	880	63.63	1	1	15.79	2.24	2.28	7.1	37
16798	095E	-0.9513	760	880	372.25	2	1	15.79	2.24	2.28	7.1	37
17284	105E	-0.9541	3090	3470	68.68	10	1	12.3	2.73	2.86	4.8	59
17283	105E	-0.9541	3090	3470	147.99	19	1	12.3	2.73	2.86	4.8	59
17285	105E	-0.9541	3090	3470	24.42	1	1	12.3	2.73	2.86	4.8	58
17287	105E	-0.9541	3090	3470	119.81	10	1	12.3	2.73	2.86	4.8	58
17286	105E	-0.9541	3090	3470	20.35	2	1	12.3	2.73	2.86	4.8	58
2418	013N	-0.9596	740	830	0	0	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**71**
2411	013N	-0.9596	740	830	141.32	3	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**69**
2408	013N	-0.9596	740	830	186.14	2	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**70**
2415	013N	-0.9596	740	830	0	0	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**70**
2420	013N	-0.9596	740	830	76.32	1	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**73**
2410	013N	-0.9596	740	830	0	0	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**69**
2419	013N	-0.9596	740	830	76.32	2	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**71**
2409	013N	-0.9596	740	830	75.56	1	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**69**
2416	013N	-0.9596	740	830	0	0	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**70**
2412	013N	-0.9596	740	830	0	0	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**69**
2414	013N	-0.9596	740	830	50.54	1	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**70**
2413	013N	-0.9596	740	830	167.11	7	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**70**
2417	013N	-0.9596	740	830	0	0	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**71**
13521	064E	-0.9641	1500	1620	355.5	23	2	8	2.14	2.19	9.5	44
17726	121E	-0.9678	1090	1270	39.84	1	1	16.51	1.88	1.91	7.1	44
14470	071E	-0.9726	1170	1310	57.91	4	2	11.97	2.39	2.45	7.1	39
14468	071E	-0.9726	1170	1310	**745.84**	18	2	11.97	2.39	2.45	7.1	39
14469	071E	-0.9726	1170	1310	189.73	7	2	11.97	2.39	2.45	7.1	39
7497	037N	-0.9772	1170	1260	128.78	5	1	7.69	2.34	2.38	9.5	37
10366	048E	-0.9827	1440	1550	39.03	1	1	7.64	2.7	2.75	7.9	48
10364	048E	-0.9827	1440	1550	65.5	9	1	7.64	2.7	2.75	7.9	47
10368	048E	-0.9827	1440	1550	72.91	2	1	7.64	2.7	2.75	7.9	48
10367	048E	-0.9827	1440	1550	442.77	15	1	7.64	2.7	2.75	7.9	48
10369	048E	-0.9827	1440	1550	207.01	9	1	7.64	2.7	2.75	7.9	48
10365	048E	-0.9827	1440	1550	107.34	10	1	7.64	2.7	2.75	7.9	47
5204	027N	-0.9869	4000	4220	164.73	28	1	5.5	2.67	2.68	7.2	48
11589	053N	-0.9888	3710	3990	**856.43**	5	1	7.55	1.21	1.23	12.3	**61**
11588	053N	-0.9888	3710	3990	**1498.76**	1	1	7.55	1.21	1.23	12.3	**61**
11587	053N	-0.9888	3710	3990	0	0	1	7.55	1.21	1.23	12.3	**61**
11774	053S	-0.9899	4350	4910	**651.39**	8	3	12.87	1.24	1.27	8.2	48
11416	053N	-0.9899	4350	4910	579.01	9	3	12.87	1.24	1.27	8.2	48
11415	053N	-0.9899	4350	4910	260.55	2	3	12.87	1.24	1.27	8.2	48
11414	053N	-0.9899	4350	4910	102.85	5	3	12.87	1.24	1.27	8.2	48
17811	124S	-0.9942	12170	13080	53.11	3	4	7.48	2.27	2.29	5.2	46
17770	124N	-0.9942	12170	13080	185.87	17	4	7.48	2.27	2.29	5.2	46
7355	035S	-1.0062	3210	3460	452.06	13	2	7.79	1.22	1.23	12.3	44
8164	040N	-1.0064	1530	1640	0	0	2	7.19	1.91	1.93	10.6	46
8165	040N	-1.0064	1530	1640	117.37	9	2	7.19	1.91	1.93	10.6	46
14522	072E	-1.0084	760	880	88.63	1	1	15.79	2.02	2.1	7.1	41
14521	072E	-1.0084	760	880	173.14	12	1	15.79	2.02	2.1	7.1	41
14524	072E	-1.0084	760	880	335.36	6	2	15.79	2.02	2.1	7.1	41
14523	072E	-1.0084	760	880	210.7	3	1	15.79	2.02	2.1	7.1	41
15208	079N	-1.0105	680	780	127.91	2	2	14.71	2.09	2.31	7.1	44
15209	079N	-1.0105	680	780	91.07	1	2	14.71	2.09	2.31	7.1	44
15210	079N	-1.0105	680	780	142.01	5	2	14.71	2.09	2.31	7.1	44
15207	079N	-1.0105	680	780	168.69	17	2	14.71	2.09	2.31	7.1	44
19324	169N	-1.0134	320	390	0	0	1	21.88	1.95	1.97	7.1	**109**
19323	169N	-1.0134	320	390	507.99	11	1	21.88	1.95	1.97	7.1	**105**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
19322	169N	-1.0134	320	390	354.59	3	1	21.88	1.95	1.97	7.1	**101**
19321	169N	-1.0134	320	390	109.19	1	1	21.88	1.95	1.97	7.1	**101**
15840	087N	-1.0187	1370	1510	41.2	1	1	10.22	1.74	1.76	9.5	46
15841	087N	-1.0187	1370	1510	0	0	1	10.22	1.74	1.76	9.5	47
14791	073N	-1.0302	830	940	45.66	1	1	13.25	1.62	1.65	9.5	56
14789	073N	-1.0302	830	940	145.73	2	1	13.25	1.62	1.65	9.5	55
14790	073N	-1.0302	830	940	135.63	9	1	13.25	1.62	1.65	9.5	55
13605	064E	-1.0308	770	840	0	0	1	9.09	1.97	1.98	10.6	49
13603	064E	-1.0308	770	840	95.88	8	1	9.09	1.97	1.98	10.6	49
13604	064E	-1.0308	770	840	205.25	14	1	9.09	1.97	1.98	10.6	49
17719	121E	-1.054	1850	1990	385.56	9	1	7.57	2.57	2.57	7.2	44
17441	112N	-1.0552	900	1080	0	0	1	20	1.44	1.48	7.1	**90**
17442	112N	-1.0552	900	1080	0	0	1	20	1.44	1.48	7.1	**90**
17440	112N	-1.0552	900	1080	115.84	5	1	20	1.44	1.48	7.1	**92**
2369	013N	-1.0714	1120	1320	**805.56**	6	3	17.86	2.56	2.56	4.5	**73**
1586	012E	-1.0731	900	1040	0	0	3	15.56	1.81	1.84	7.1	41
1585	012E	-1.0731	900	1040	327.27	7	3	15.56	1.81	1.84	7.1	41
1587	012E	-1.0731	900	1040	72.31	2	3	15.56	1.81	1.84	7.1	42
1584	012E	-1.0797	1240	1400	0	0	3	12.9	1.92	1.94	7.1	41
1575	012E	-1.0797	1240	1400	37.12	1	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
1580	012E	-1.0797	1240	1400	171.23	6	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
1582	012E	-1.0797	1240	1400	0	0	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
1574	012E	-1.0797	1240	1400	130.46	9	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
1576	012E	-1.0797	1240	1400	136.99	6	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
1577	012E	-1.0797	1240	1400	39.03	1	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
1583	012E	-1.0797	1240	1400	38.05	4	3	12.9	1.92	1.94	7.1	41
1578	012E	-1.0797	1240	1400	50.18	3	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
1581	012E	-1.0797	1240	1400	118.09	6	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
1579	012E	-1.0797	1240	1400	49.63	1	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
17767	124N	-1.0804	20350	20890	114.66	19	4	2.65	2.37	2.41	6	46
17814	124S	-1.0804	20350	20890	24.6	2	4	2.65	2.37	2.41	6	46
193	002W	-1.0879	6470	6670	0	0	1	3.09	1	1	13.7	**67**
15869	088N	-1.097	470	550	0	0	1	17.02	1.97	2	7.1	47
15870	088N	-1.097	470	550	186.5	1	1	17.02	1.97	2	7.1	47
15859	088N	-1.1123	270	330	0	0	1	22.22	1.76	1.77	7.1	41
15856	088N	-1.1123	270	330	554.6	2	1	22.22	1.76	1.77	7.1	40
15857	088N	-1.1123	270	330	0	0	1	22.22	1.76	1.77	7.1	41
15858	088N	-1.1123	270	330	0	0	1	22.22	1.76	1.77	7.1	41
13588	064E	-1.1172	9940	10070	236.92	5	1	1.31	2.43	2.44	8.3	46
2404	013N	-1.1181	720	780	108.39	4	1	8.33	1.88	1.89	10.6	**69**
2405	013N	-1.1181	720	780	120.25	1	1	8.33	1.88	1.89	10.6	**70**
19352	170E	-1.1193	800	910	216.16	4	2	13.75	1.96	1.99	7.1	42
19351	170E	-1.1193	800	910	0	0	2	13.75	1.96	1.99	7.1	43
19353	170E	-1.1193	800	910	0	0	2	13.75	1.96	1.99	7.1	42
19354	170E	-1.1193	800	910	106.46	5	2	13.75	1.96	1.99	7.1	42
13493	064E	-1.1298	1230	1320	36.58	1	2	7.32	1.92	1.94	9.5	45
14309	070E	-1.13	1350	1450	168.92	11	1	7.41	1.85	1.87	9.5	54
17781	124N	-1.1303	3970	4050	443.68	15	3	2.02	2.63	2.63	8.8	46
13551	064E	-1.1331	890	960	122.65	3	2	7.87	2	2.04	9.5	53
14526	072E	-1.1404	850	920	165.44	11	2	8.24	2.76	2.78	7.1	40
14525	072E	-1.1404	850	920	177.66	11	2	8.24	2.76	2.78	7.1	40
17815	124S	-1.1599	8050	8660	191.44	21	4	7.58	1.63	1.66	6.2	46
17766	124N	-1.1599	8050	8660	108.02	7	4	7.58	1.63	1.66	6.2	46
17445	112N	-1.1609	1740	1870	32.04	4	1	7.47	2.25	2.3	7.1	**89**
17446	112N	-1.1609	1740	1870	63.45	2	1	7.47	2.25	2.3	7.1	**89**
17447	112N	-1.1609	1740	1870	110.5	10	1	7.47	2.25	2.3	7.1	**88**
17711	121E	-1.1638	820	910	202.44	7	1	10.98	2.16	2.22	7.1	46
17710	121E	-1.1638	820	910	0	0	1	10.98	2.16	2.22	7.1	46

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
17712	121E	-1.1638	820	910	92.96	12	1	10.98	2.16	2.22	7.1	46
19325	169N	-1.1767	260	310	0	0	1	19.23	1.89	1.9	7.1	**111**
19329	169N	-1.1767	260	310	0	0	1	19.23	1.89	1.9	7.1	**118**
19328	169N	-1.1767	260	310	136.65	1	1	19.23	1.89	1.9	7.1	**115**
19327	169N	-1.1767	260	310	0	0	1	19.23	1.89	1.9	7.1	**112**
19326	169N	-1.1767	260	310	0	0	1	19.23	1.89	1.9	7.1	**112**
8199	040N	-1.1803	550	600	98.39	1	1	9.09	1.99	2.01	9.5	50
8197	040N	-1.1803	550	600	126.23	2	1	9.09	1.99	2.01	9.5	50
8195	040N	-1.1803	550	600	187	6	1	9.09	1.99	2.01	9.5	49
8198	040N	-1.1803	550	600	0	0	1	9.09	1.99	2.01	9.5	50
8196	040N	-1.1803	550	600	298.09	3	1	9.09	1.99	2.01	9.5	50
16797	095E	-1.1911	1130	1210	336.93	23	1	7.08	2.55	2.56	7.2	37
13581	064E	-1.1921	1230	1320	90.72	1	1	7.32	2.44	2.48	7.1	48
17890	128N	-1.2128	2180	2440	139.58	4	2	11.93	1	1	9.7	44
695	010E	-1.2157	5280	5360	86.78	4	2	1.52	2.07	2.07	9.7	50
15877	088N	-1.2247	700	750	**663.69**	6	2	7.14	2.84	2.86	7.1	49
13375	063N	-1.2247	10370	10450	264.66	5	1	0.77	2.69	2.69	8.8	51
14756	073N	-1.2263	3100	3130	168.16	14	1	0.97	2.74	2.75	9.5	45
14755	073N	-1.2263	3100	3130	70.93	3	1	0.97	2.74	2.75	9.5	45
14757	073N	-1.2263	3100	3130	206.88	13	1	0.97	2.74	2.75	9.5	45
19648	178S	-1.2277	3610	3880	137.12	7	3	7.48	1.28	1.3	8.8	46
19615	178N	-1.2277	3610	3880	514.21	12	3	7.48	1.28	1.3	8.8	47
19649	178S	-1.2277	3610	3880	391.09	11	3	7.48	1.28	1.3	8.8	46
19616	178N	-1.2277	3610	3880	0	0	3	7.48	1.28	1.3	8.8	46
47	002E	-1.2369	6470	6670	42.61	11	1	3.09	1	1	13.7	**67**
8158	040N	-1.2462	600	640	0	0	2	6.67	1.9	1.91	10.6	44
8160	040N	-1.2462	600	640	0	0	2	6.67	1.9	1.91	10.6	45
8161	040N	-1.2462	600	640	94.45	10	2	6.67	1.9	1.91	10.6	45
8157	040N	-1.2462	600	640	93.04	11	2	6.67	1.9	1.91	10.6	44
8159	040N	-1.2462	600	640	0	0	2	6.67	1.9	1.91	10.6	44
13513	064E	-1.248	1100	1180	103.73	1	2	7.27	1.69	1.7	9.5	44
17783	124N	-1.2575	5260	5660	159.67	9	3	7.6	2.7	2.72	4	46
14538	072E	-1.2587	1130	1210	74.93	1	2	7.08	2.32	2.36	7.1	37
14539	072E	-1.2587	1130	1210	0	0	2	7.08	2.32	2.36	7.1	37
10362	048E	-1.2661	660	700	480.12	7	1	6.06	2.66	2.67	7.9	47
17779	124N	-1.2749	4390	4460	**2688.11**	23	4	1.59	2.22	2.22	8.8	46
2406	013N	-1.2805	1030	1100	417.32	1	1	6.8	1.5	1.52	10.6	**70**
15872	088N	-1.2849	1020	1090	**781.22**	9	1	6.86	2.37	2.39	7.1	47
15871	088N	-1.2849	930	990	286.73	1	1	6.45	2.52	2.55	7.1	47
17259	102N	-1.3103	820	900	423.86	7	1	9.76	1.94	1.96	7.1	52
17261	102N	-1.3103	820	900	0	0	1	9.76	1.94	1.96	7.1	53
17260	102N	-1.3103	820	900	64.17	4	1	9.76	1.94	1.96	7.1	53
17262	102N	-1.3103	820	900	0	0	1	9.76	1.94	1.96	7.1	54
14792	073N	-1.316	850	910	87.39	1	1	7.06	1.68	1.7	9.5	57
15854	088N	-1.3203	420	480	118.39	4	1	14.29	1.75	1.76	7.1	39
15855	088N	-1.3203	420	480	0	0	1	14.29	1.75	1.76	7.1	40
15852	088N	-1.3203	420	480	361.51	3	1	14.29	1.75	1.76	7.1	39
15853	088N	-1.3203	420	480	299.92	2	1	14.29	1.75	1.76	7.1	39
17777	124N	-1.3257	5890	5930	**1198.54**	10	4	0.68	2.29	2.29	8.8	46
16834	095E	-1.3463	3580	3840	518.89	3	1	7.26	1	1	9.7	43
20057	253N	-1.354	500	540	163.12	1	1	8	2.15	2.17	7.9	53
20058	253N	-1.354	500	540	0	0	1	8	2.15	2.17	7.9	53
20059	253N	-1.354	500	540	0	0	1	8	2.15	2.17	7.9	52
18095	137E	-1.3607	750	800	350.71	7	1	6.67	2.11	2.12	7.9	**84**
18097	137E	-1.3607	750	800	0	0	1	6.67	2.11	2.12	7.9	**85**
18096	137E	-1.3607	750	800	179.63	3	1	6.67	2.11	2.12	7.9	**85**
20063	253N	-1.3618	510	550	0	0	1	7.84	2.14	2.16	7.9	52
20060	253N	-1.3618	510	550	172.57	10	1	7.84	2.14	2.16	7.9	52

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_20	weather
20062	253N	-1.3618	510	550	73.96	8	1	7.84	2.14	2.16	7.9	52
20061	253N	-1.3618	510	550	247.09	12	1	7.84	2.14	2.16	7.9	52
5288	027N	-1.4414	390	420	238.13	1	1	7.69	1.5	1.51	10.6	**72**
5291	027N	-1.4414	390	420	0	0	1	7.69	1.5	1.51	10.6	**72**
5290	027N	-1.4414	390	420	0	0	1	7.69	1.5	1.51	10.6	**72**
5289	027N	-1.4414	390	420	0	0	1	7.69	1.5	1.51	10.6	**71**
5292	027N	-1.4414	390	420	0	0	1	7.69	1.5	1.51	10.6	**74**
14808	073N	-1.4565	470	500	0	0	1	6.38	1.76	1.77	9.5	55
14806	073N	-1.4565	470	500	0	0	1	6.38	1.76	1.77	9.5	55
14809	073N	-1.4565	470	500	0	0	1	6.38	1.76	1.77	9.5	55
14805	073N	-1.4565	470	500	0	0	1	6.38	1.76	1.77	9.5	56
14807	073N	-1.4565	470	500	118.6	1	1	6.38	1.76	1.77	9.5	55
14813	073N	-1.4565	470	500	237.21	5	1	6.38	1.76	1.77	9.5	52
14810	073N	-1.4565	470	500	0	0	1	6.38	1.76	1.77	9.5	53
14811	073N	-1.4565	470	500	209.92	2	1	6.38	1.76	1.77	9.5	53
14812	073N	-1.4565	470	500	0	0	1	6.38	1.76	1.77	9.5	52
14814	073N	-1.4565	470	500	0	0	1	6.38	1.76	1.77	9.5	50
14720	073N	-1.4763	1190	1220	0	0	2	2.52	1.97	1.97	9.5	46
14721	073N	-1.4763	1190	1220	44.22	1	2	2.52	1.97	1.97	9.5	46
14717	073N	-1.4763	1190	1220	0	0	2	2.52	1.97	1.97	9.5	47
14719	073N	-1.4763	1190	1220	105.54	5	2	2.52	1.97	1.97	9.5	46
15864	088N	-1.4933	270	300	215.05	1	1	11.11	1.93	1.93	7.1	45
15867	088N	-1.4933	270	300	0	0	1	11.11	1.93	1.93	7.1	46
15865	088N	-1.4933	270	300	**1941.1**	26	1	11.11	1.93	1.93	7.1	46
15866	088N	-1.4933	270	300	540.38	11	1	11.11	1.93	1.93	7.1	46
15868	088N	-1.4933	270	300	0	0	1	11.11	1.93	1.93	7.1	47
15876	088N	-1.5014	520	560	**669.67**	11	2	7.69	1.99	2.01	7.1	49
15873	088N	-1.5014	520	560	558.9	14	1	7.69	1.99	2.01	7.1	47
15875	088N	-1.5014	520	560	0	0	2	7.69	1.99	2.01	7.1	48
15874	088N	-1.5014	520	560	104.11	2	1	7.69	1.99	2.01	7.1	47
15863	088N	-1.6042	190	210	500.5	2	1	10.53	1.9	1.91	7.1	45
15860	088N	-1.6042	190	210	**720.47**	11	1	10.53	1.9	1.91	7.1	42
15861	088N	-1.6042	190	210	0	0	1	10.53	1.9	1.91	7.1	44
15862	088N	-1.6042	190	210	190.9	1	1	10.53	1.9	1.91	7.1	44
17708	121E	-1.6636	240	260	245.5	8	1	8.33	1.92	1.92	7.1	46
17709	121E	-1.6636	240	260	0	0	1	8.33	1.92	1.92	7.1	46
17706	121E	-1.6636	240	260	310.63	3	1	8.33	1.92	1.92	7.1	47
17707	121E	-1.6636	240	260	**628.38**	4	1	8.33	1.92	1.92	7.1	47
17705	121E	-1.6636	240	260	0	0	1	8.33	1.92	1.92	7.1	47
17263	102N	-1.727	340	360	492.67	2	1	5.88	1.93	1.94	7.1	54
17264	102N	-1.727	340	360	0	0	1	5.88	1.93	1.94	7.1	55

Northwest Region Needs Tool Table - Entire Region - 06/07/16 -- Preset: Service

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
13861	065S	2.172	13740	24850	0	0	3	80.86	5.5	5.99	9.5	45
13862	065S	2.172	13740	24850	363.26	1	3	80.86	5.5	5.99	9.5	45
13863	065S	2.0551	17640	29690	0	0	3	68.31	4.87	6.08	9.5	45
13798	065N	1.992	13740	24850	66.61	18	3	80.86	5.5	5.99	9.5	45
13796	065N	1.8751	17640	29690	98.45	4	3	68.31	4.87	6.08	9.5	45
13794	065N	1.8751	17640	29690	0	0	3	68.31	4.87	6.08	9.5	45
13795	065N	1.8751	17640	29690	0	0	3	68.31	4.87	6.08	9.5	45
13864	065S	1.8751	17640	29690	0	0	3	68.31	4.87	6.08	9.5	45
13865	065S	1.8751	17640	29690	0	0	3	68.31	4.87	6.08	9.5	45
11598	053N	1.8109	19700	23550	0	0	1	19.54	5.94	6.25	8.8	58
16299	094E	1.7564	93840	131900	29.02	70	3	40.56	3.9	5.91	8.7	46
16794	094W	1.7564	93840	131900	27.86	32	3	40.56	3.9	5.91	8.7	46
7368	035S	1.7459	15810	19930	23.9	1	4	26.06	5.57	5.99	12.3	46
11597	053N	1.7443	18440	22040	505.67	1	1	19.52	5.7	6.15	8.8	58
16795	094W	1.6813	91190	129270	43.92	26	3	41.76	3.68	5.71	8.7	47
16298	094E	1.6813	91190	129270	51.56	36	3	41.76	3.68	5.71	8.7	47
1571	012E	1.5828	17050	19400	564.34	54	2	13.78	6.26	6.48	8.8	41
1972	012W	1.5828	17050	19400	0	0	2	13.78	6.26	6.48	8.8	41
16796	094W	1.5727	94040	133070	32.95	32	3	41.5	3.63	5.05	14.8	47
16297	094E	1.5727	94040	133070	60.48	32	3	41.5	3.63	5.05	14.8	47
7156	035N	1.5659	15810	19930	0	0	4	26.06	5.57	5.99	12.3	46
7366	035S	1.5659	15810	19930	105.84	8	4	26.06	5.57	5.99	12.3	46
7155	035N	1.5659	15810	19930	0	0	4	26.06	5.57	5.99	12.3	46
7367	035S	1.5659	15810	19930	0	0	4	26.06	5.57	5.99	12.3	46
7154	035N	1.5659	15810	19930	28.25	12	4	26.06	5.57	5.99	12.3	46
1496	012E	1.5231	29880	36820	38.87	3	3	23.23	4.34	6.31	7.2	46
1996	012W	1.5231	29880	36820	259.15	28	3	23.23	4.34	6.31	7.2	46
13770	064W	1.5181	15230	18300	566.92	4	4	20.16	4.62	6.13	8.8	47
7138	035N	1.4955	14740	16540	1092.35	30	3	12.21	6.17	6.4	8.8	47
16310	094E	1.491	50990	72480	54.42	6	3	42.15	3.51	5.02	17.7	45
16786	094W	1.491	50990	72480	27.62	45	3	42.15	3.51	5.02	17.7	46
16312	094E	1.491	50990	72480	0	0	3	42.15	3.51	5.02	17.7	45
16785	094W	1.491	50990	72480	27.21	20	3	42.15	3.51	5.02	17.7	46
16311	094E	1.491	50990	72480	9.83	1	3	42.15	3.51	5.02	17.7	45
16307	094E	1.491	50990	72480	31.3	31	3	42.15	3.51	5.02	17.7	46
16782	094W	1.491	50990	72480	0	0	3	42.15	3.51	5.02	17.7	45
16306	094E	1.491	50990	72480	15.55	7	3	42.15	3.51	5.02	17.7	46
16787	094W	1.491	50990	72480	32.16	20	3	42.15	3.51	5.02	17.7	46
16781	094W	1.491	50990	72480	0	0	3	42.15	3.51	5.02	17.7	45
16784	094W	1.491	50990	72480	31.87	14	3	42.15	3.51	5.02	17.7	45
16309	094E	1.491	50990	72480	40.88	15	3	42.15	3.51	5.02	17.7	45
16308	094E	1.491	50990	72480	18.32	29	3	42.15	3.51	5.02	17.7	46
16783	094W	1.491	50990	72480	43.67	8	3	42.15	3.51	5.02	17.7	45
16788	094W	1.491	50990	72480	37.73	36	3	42.15	3.51	5.02	17.7	46
13466	064E	1.4859	19610	23020	122.67	17	4	17.39	5.43	5.99	8.6	47
7136	035N	1.4571	15890	17380	880.71	95	3	9.38	6.17	6.36	8.8	47
7369	035S	1.4083	14330	16960	0	0	4	18.35	5.5	5.84	8.6	47
7153	035N	1.4083	14330	16960	102.06	76	4	18.35	5.5	5.84	8.6	47
607	008W	1.4049	9390	11280	111.41	1	2	20.13	5.22	5.48	13.7	44
7123	035N	1.4012	11240	14130	121.04	36	2	25.71	5.35	5.73	8.8	45
7378	035S	1.3993	12130	14760	44.4	9	2	21.68	5.43	5.84	8.8	46
7124	035N	1.3993	12130	14760	86.11	2	2	21.68	5.43	5.84	8.8	45
7125	035N	1.3993	12130	14760	77.01	42	2	21.68	5.43	5.84	8.8	46
7181	035N	1.3982	15280	18890	253.61	28	3	23.63	4.77	6.03	12.6	45
20106	312W	1.3969	23850	29290	112.26	13	3	22.81	4.14	6.15	11.6	46
20096	312E	1.3969	23850	29290	49.89	5	3	22.81	4.14	6.15	11.6	46
16305	094E	1.3857	50990	72480	18.62	7	3	42.15	3.51	5.02	17.7	46
16304	094E	1.3857	50990	72480	12.41	1	3	42.15	3.51	5.02	17.7	46
606	008W	1.3853	9160	10920	877.11	10	2	19.21	5.18	5.52	13.7	47

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
256	008E	1.3853	9160	10920	0	0	2	19.21	**5.18**	**5.52**	13.7	47
1997	012W	1.3773	25730	31780	146.14	12	3	23.51	4.01	**6**	12	46
1495	012E	1.3773	25730	31780	385.27	**56**	3	23.51	4.01	**6**	12	46
1453	012E	1.3536	17080	18950	511.56	39	2	10.95	**5.98**	**6.21**	8.8	35
13467	064E	1.3381	15230	18300	231.92	44	4	20.16	**4.62**	**6.13**	8.8	47
16791	094W	1.338	**67900**	**100740**	82.35	21	3	**48.37**	2.99	4.22	14.6	46
16790	094W	1.338	**67900**	**100740**	0	0	3	**48.37**	2.99	4.22	14.6	46
16792	094W	1.338	**67900**	**100740**	76.46	41	3	**48.37**	2.99	4.22	14.6	46
596	008W	1.3193	9720	11120	0	0	1	14.4	**5.25**	**5.38**	8.8	52
295	008E	1.3193	9720	11120	233.32	10	1	14.4	**5.25**	**5.38**	8.8	52
7137	035N	1.3048	14070	15310	**1389.72**	38	3	8.81	**5.68**	**6.08**	8.8	47
1452	012E	1.2759	12390	14080	456.39	14	2	13.64	**5.18**	**6.05**	8.8	35
16317	094E	1.2743	**47990**	**65050**	11.52	11	3	**35.55**	3.36	4.46	**19.5**	45
16780	094W	1.2743	**47990**	**65050**	0	0	3	**35.55**	3.36	4.46	**19.5**	45
16779	094W	1.2743	**47990**	**65050**	36.23	29	3	**35.55**	3.36	4.46	**19.5**	45
16775	094W	1.2743	**47990**	**65050**	0	0	2	**35.55**	3.36	4.46	**19.5**	45
16316	094E	1.2743	**47990**	**65050**	14.52	24	3	**35.55**	3.36	4.46	**19.5**	45
16778	094W	1.2743	**47990**	**65050**	27.42	25	3	**35.55**	3.36	4.46	**19.5**	45
16776	094W	1.2743	**47990**	**65050**	27.42	15	2	**35.55**	3.36	4.46	**19.5**	45
16314	094E	1.2743	**47990**	**65050**	0	0	3	**35.55**	3.36	4.46	**19.5**	45
16318	094E	1.2743	**47990**	**65050**	28.75	16	2	**35.55**	3.36	4.46	**19.5**	45
16777	094W	1.2743	**47990**	**65050**	25.48	27	3	**35.55**	3.36	4.46	**19.5**	45
16315	094E	1.2743	**47990**	**65050**	20.19	14	3	**35.55**	3.36	4.46	**19.5**	45
7139	035N	1.2722	13300	15040	368.82	45	3	13.08	**5.12**	**6.03**	8.8	47
1510	012E	1.2523	25190	30880	70.8	5	3	22.59	3.83	**5.53**	12	47
16303	094E	1.2327	**67900**	**100740**	39.93	8	3	**48.37**	2.99	4.22	14.6	46
16302	094E	1.2327	**67900**	**100740**	36.6	13	3	**48.37**	2.99	4.22	14.6	46
247	008E	1.2249	9390	11280	51.06	28	2	20.13	**5.22**	**5.48**	13.7	45
246	008E	1.2249	9390	11280	70.9	29	2	20.13	**5.22**	**5.48**	13.7	44
248	008E	1.2249	9390	11280	65.44	33	2	20.13	**5.22**	**5.48**	13.7	45
302	008E	1.2242	14390	16570	255.92	16	1	15.15	4.07	**5.46**	8.8	52
589	008W	1.2242	14390	16570	0	0	1	15.15	4.07	**5.46**	8.8	52
16320	094E	1.2155	**45570**	**62190**	20.23	18	2	**36.47**	3.26	4.31	**21.6**	44
16319	094E	1.2155	**45570**	**62190**	31.11	30	2	**36.47**	3.26	4.31	**21.6**	44
16773	094W	1.2155	**45570**	**62190**	48.05	30	2	**36.47**	3.26	4.31	**21.6**	44
16774	094W	1.2155	**45570**	**62190**	30.11	32	2	**36.47**	3.26	4.31	**21.6**	44
13858	065S	1.2096	8890	10950	0	0	4	23.17	4.55	4.85	9.5	45
16793	094W	1.2093	**71200**	**100050**	49.02	**66**	3	**40.52**	3.16	4.16	8.7	46
16300	094E	1.2093	**71200**	**100050**	33.34	26	3	**40.52**	3.16	4.16	8.7	46
16301	094E	1.2093	**71200**	**100050**	29.26	5	3	**40.52**	3.16	4.16	8.7	46
13856	065S	1.2053	8990	10490	**1398.63**	46	4	16.69	**4.79**	**5.07**	8.8	45
254	008E	1.2053	9160	10920	44.75	16	2	19.21	**5.18**	**5.52**	13.7	47
13857	065S	1.2053	8990	10490	**2070.84**	5	4	16.69	**4.79**	**5.07**	8.8	45
255	008E	1.2053	9160	10920	192.77	5	2	19.21	**5.18**	**5.52**	13.7	47
13254	063N	1.1833	12180	13720	0	0	1	12.64	**5.2**	**5.53**	12.3	47
13256	063N	1.1833	12180	13720	354.2	23	1	12.64	**5.2**	**5.53**	12.3	46
13255	063N	1.1833	12180	13720	54.49	42	1	12.64	**5.2**	**5.53**	12.3	47
13257	063N	1.1833	12180	13720	112.67	22	1	12.64	**5.2**	**5.53**	12.3	46
8209	040S	1.1671	7090	8790	0	0	2	23.98	4.52	4.92	7.2	42
4762	025N	1.1645	24240	29780	88.14	17	2	22.85	4.06	4.72	8.8	37
4820	025S	1.1645	24240	29780	113.32	18	2	22.85	4.06	4.72	8.8	37
1982	012W	1.147	25190	30880	389.42	19	3	22.59	3.83	**5.53**	12	47
294	008E	1.1393	9720	11120	15.62	6	1	14.4	**5.25**	**5.38**	8.8	52
13258	063N	1.1272	10900	12830	30.39	6	1	17.71	**4.86**	**5.22**	12.3	46
7141	035N	1.1235	14530	16570	0	0	3	14.04	4.53	**5.47**	8.8	47
7140	035N	1.1235	14530	16570	139.11	18	3	14.04	4.53	**5.47**	8.8	47
603	008W	1.1213	8260	9480	0	0	2	14.77	**4.73**	4.94	13.7	47
16321	094E	1.1168	**42030**	**58930**	17.09	13	2	**40.21**	3.04	4.04	**19.2**	44

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
16772	094W	1.1168	**42030**	**58930**	19.84	26	2	**40.21**	3.04	4.04	**19.2**	44
16769	094W	1.1168	**42030**	**58930**	17.53	4	2	**40.21**	3.04	4.04	**19.2**	43
16324	094E	1.1168	**42030**	**58930**	20.95	8	2	**40.21**	3.04	4.04	**19.2**	43
16771	094W	1.1168	**42030**	**58930**	18.38	2	2	**40.21**	3.04	4.04	**19.2**	43
16323	094E	1.1168	**42030**	**58930**	12.39	2	2	**40.21**	3.04	4.04	**19.2**	43
16768	094W	1.1168	**42030**	**58930**	23.38	24	2	**40.21**	3.04	4.04	**19.2**	42
16325	094E	1.1168	**42030**	**58930**	41.63	30	2	**40.21**	3.04	4.04	**19.2**	42
16770	094W	1.1168	**42030**	**58930**	25.32	7	2	**40.21**	3.04	4.04	**19.2**	43
16322	094E	1.1168	**42030**	**58930**	37.98	8	2	**40.21**	3.04	4.04	**19.2**	43
236	008E	1.1071	14460	15560	16.73	1	2	7.61	**5.15**	**5.43**	8.1	44
617	008W	1.1071	14460	15560	**1189.69**	31	2	7.61	**5.15**	**5.43**	8.1	44
11811	054E	1.1024	11900	13770	95.61	31	1	15.71	**4.85**	**5.12**	9.5	36
7192	035N	1.0806	8030	9630	82.09	22	2	19.93	**4.86**	**5.23**	10.6	44
270	008E	1.0418	6890	8200	0	0	2	19.01	4.4	4.75	13.3	50
602	008W	1.0418	6890	8200	444.13	6	2	19.01	4.4	4.75	13.3	50
252	008E	1.0362	8500	10100	54.56	24	2	18.82	**4.76**	**5.07**	13.7	46
253	008E	1.0362	8500	10100	13.24	9	2	18.82	**4.76**	**5.07**	13.7	46
251	008E	1.0362	8500	10100	85.36	15	2	18.82	**4.76**	**5.07**	13.7	46
4765	025N	1.03	8980	10750	17.79	5	2	19.71	**4.69**	4.95	8.8	37
4818	025S	1.03	8980	10750	**1793.6**	16	2	19.71	**4.69**	4.95	8.8	37
4764	025N	1.03	8980	10750	106.76	1	2	19.71	**4.69**	4.95	8.8	37
4817	025S	1.03	8980	10750	183.02	1	2	19.71	**4.69**	4.95	8.8	37
13804	065N	1.0296	8890	10950	65.32	21	4	23.17	4.55	4.85	9.5	45
13803	065N	1.0296	8890	10950	104.52	32	4	23.17	4.55	4.85	9.5	45
13805	065N	1.0296	8890	10950	126.84	8	4	23.17	4.55	4.85	9.5	45
7187	035N	1.0286	9110	11020	78.73	35	2	20.97	**4.59**	4.93	12.3	44
7188	035N	1.0286	9110	11020	47.24	18	2	20.97	**4.59**	4.93	12.3	44
11342	053N	1.0263	9540	11400	30.11	2	2	19.5	**4.62**	4.93	12.3	39
11341	053N	1.0263	9540	11400	54.75	1	2	19.5	**4.62**	4.93	12.3	39
13809	065N	1.0253	8990	10490	46.94	4	4	16.69	**4.79**	**5.07**	8.8	45
13807	065N	1.0253	8990	10490	41.42	1	4	16.69	**4.79**	**5.07**	8.8	45
13808	065N	1.0253	8990	10490	171.64	23	4	16.69	**4.79**	**5.07**	8.8	45
7558	037S	1.0188	9500	11060	0	0	3	16.42	**4.77**	4.99	9.5	47
7543	037N	1.0188	9500	11060	56.2	38	3	16.42	**4.77**	4.99	9.5	47
7544	037N	1.0188	9500	11060	90.49	18	3	16.42	**4.77**	4.99	9.5	47
7542	037N	1.0188	9500	11060	299.75	1	3	16.42	**4.77**	4.99	9.5	47
235	008E	1.0018	14460	15560	192.45	3	2	7.61	**5.15**	**5.43**	8.1	44
4756	025N	0.99	12100	14760	**1068.35**	36	2	21.98	3.76	**5.22**	8.8	35
15016	077E	0.9885	5380	7330	0	0	2	**36.25**	4.37	4.72	10.6	59
15018	077E	0.9885	5380	7330	59.17	15	2	**36.25**	4.37	4.72	10.6	**60**
15017	077E	0.9885	5380	7330	42.03	14	2	**36.25**	4.37	4.72	10.6	**60**
13870	065S	0.9879	6640	7900	123.43	1	2	18.98	4.36	4.55	8.8	45
8147	040N	0.9871	7090	8790	33.1	15	2	23.98	4.52	4.92	7.2	42
8146	040N	0.9871	7090	8790	19.09	12	2	23.98	4.52	4.92	7.2	42
250	008E	0.9809	7900	9400	63.75	40	2	18.99	**4.65**	4.96	13.7	46
249	008E	0.9809	7900	9400	75.7	27	2	18.99	**4.65**	4.96	13.7	45
13859	065S	0.9802	8210	9960	0	0	3	21.32	4.02	4.42	9.5	45
2444	013S	0.9751	8110	9500	0	0	1	17.14	4.18	4.54	9.5	**84**
14466	070W	0.9698	7160	8520	76.27	10	1	18.99	4.2	4.52	8.8	52
765	010E	0.9586	7510	9010	22.77	4	1	19.97	**4.61**	4.87	8.8	43
764	010E	0.9586	7510	9010	15.49	2	1	19.97	**4.61**	4.87	8.8	42
762	010E	0.9586	7510	9010	87.61	8	1	19.97	**4.61**	4.87	8.8	42
763	010E	0.9586	7510	9010	19.66	10	1	19.97	**4.61**	4.87	8.8	42
11343	053N	0.9528	8560	10230	36.9	13	2	19.51	4.48	4.82	12.3	39
261	008E	0.9413	8260	9480	15.31	16	2	14.77	**4.73**	4.94	13.7	47
260	008E	0.9413	8260	9480	0	0	2	14.77	**4.73**	4.94	13.7	47
7341	035S	0.9394	20500	24720	349.28	26	1	20.59	3.91	4.09	8.8	58
7312	035N	0.9394	20500	24720	209.57	9	1	20.59	3.91	4.09	8.8	58

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
597	008W	0.9365	7260	8480	0	0	2	16.8	4.21	4.48	12.3	50
598	008W	0.9365	7260	8480	0	0	2	16.8	4.21	4.48	12.3	50
4761	025N	0.9335	20940	25010	**823.23**	44	2	19.44	3.92	4.1	8.8	36
4821	025S	0.9335	20940	25010	313.61	9	2	19.44	3.92	4.1	8.8	36
1493	012E	0.9318	21180	25890	462.51	30	3	22.24	3.56	4.31	8	46
1999	012W	0.9318	21180	25890	116.35	6	3	22.24	3.56	4.31	8	46
11816	054E	0.9269	7840	9570	177.54	20	2	22.07	4.37	4.73	12.3	39
297	008E	0.9231	13530	15350	**1358.37**	28	1	13.45	3.61	4.54	8.8	52
594	008W	0.9231	13530	15350	0	0	1	13.45	3.61	4.54	8.8	52
16287	093S	0.9154	18820	23050	270.92	12	3	22.48	3.81	4.07	**39.5**	47
16279	093N	0.9154	18820	23050	344.81	21	3	22.48	3.81	4.07	**39.5**	47
5202	027N	0.9133	7040	8540	107.87	12	1	21.31	4.44	4.79	7.2	48
2351	013N	0.9086	7600	8950	42.79	10	2	17.76	4.53	4.83	10.6	**78**
1454	012E	0.9077	13650	15610	129.72	8	2	14.36	4.09	**5.4**	8.8	35
1998	012W	0.8977	24560	30480	341.46	31	3	24.1	3.49	3.92	5.5	46
1494	012E	0.8977	24560	30480	208.67	16	3	24.1	3.49	3.92	5.5	46
7186	035N	0.8918	8290	9730	81.31	39	3	17.37	4.41	4.77	12.3	44
287	008E	0.8772	8050	9840	108.21	50	1	22.24	4.16	4.64	**21.8**	52
289	008E	0.8772	8050	9840	84.86	26	1	22.24	4.16	4.64	**21.8**	52
288	008E	0.8772	8050	9840	28.86	8	1	22.24	4.16	4.64	**21.8**	52
7030	035N	0.8694	7710	9250	164.23	24	2	19.97	4.35	4.61	9.5	39
13380	063N	0.8645	5830	7120	75.78	1	1	22.13	**4.56**	4.6	8.8	52
268	008E	0.8617	6890	8200	7.18	2	2	19.01	4.4	4.75	13.3	49
267	008E	0.8617	6890	8200	27.3	2	2	19.01	4.4	4.75	13.3	49
265	008E	0.8617	6890	8200	0	0	2	19.01	4.4	4.75	13.3	48
266	008E	0.8617	6890	8200	10.81	2	2	19.01	4.4	4.75	13.3	49
269	008E	0.8617	6890	8200	28.39	6	2	19.01	4.4	4.75	13.3	50
264	008E	0.8617	6890	8200	48.58	18	2	19.01	4.4	4.75	13.3	48
1406	012E	0.8591	10140	12540	54.01	2	3	23.67	3.97	4.34	9.5	45
7147	035N	0.8498	6780	7970	57.76	19	4	17.55	4.54	4.67	8.8	47
7146	035N	0.8498	6780	7970	35.88	12	3	17.55	4.54	4.67	8.8	47
1442	012E	0.8465	7240	8320	130.65	28	2	14.92	4.55	4.77	8.8	38
1443	012E	0.8465	7240	8320	87.8	30	2	14.92	4.55	4.77	8.8	37
13868	065S	0.8408	5120	6160	**692.97**	4	3	20.31	4.13	4.28	8.8	46
13785	065N	0.8408	5120	6160	**692.97**	5	3	20.31	4.13	4.28	8.8	46
7338	035S	0.8397	18450	21880	568.65	**76**	1	18.59	3.83	3.96	8.8	58
7315	035N	0.8397	18450	21880	395.58	44	1	18.59	3.83	3.96	8.8	58
16278	093N	0.839	19700	24120	105.56	7	3	22.44	3.65	3.83	4.5	47
16288	093S	0.839	19700	24120	226.2	21	3	22.44	3.65	3.83	4.5	47
262	008E	0.8305	7110	8200	56.54	14	2	15.33	4.44	4.79	13.7	47
263	008E	0.8305	7110	8200	39.98	16	2	15.33	4.44	4.79	13.7	48
13811	065N	0.8252	17650	21150	325.81	7	4	19.83	3.76	3.94	8.8	45
13854	065S	0.8252	17650	21150	54.3	1	4	19.83	3.76	3.94	8.8	45
4766	025N	0.8237	8380	9840	143.41	29	2	17.42	4.24	4.56	8.8	39
7040	035N	0.815	8450	9920	38.66	21	1	17.4	4.18	4.57	9.5	36
7381	035S	0.815	8450	9920	473.53	9	1	17.4	4.18	4.57	9.5	36
13792	065N	0.813	6360	7950	0	0	3	25	4.21	4.38	9.5	45
13867	065S	0.813	6360	7950	0	0	3	25	4.21	4.38	9.5	45
13866	065S	0.813	6360	7950	0	0	3	25	4.21	4.38	9.5	45
11765	053S	0.8093	**42250**	**51660**	49.08	32	3	22.27	3.06	3.51	8.8	47
11425	053N	0.8093	**42250**	**51660**	98.96	**102**	3	22.27	3.06	3.51	8.8	47
11426	053N	0.8093	**42250**	**51660**	70.56	17	3	22.27	3.06	3.51	8.8	47
11764	053S	0.8093	**42250**	**51660**	157.56	13	3	22.27	3.06	3.51	8.8	47
13783	065N	0.8079	6640	7900	99.15	18	2	18.98	4.36	4.55	8.8	45
13782	065N	0.8079	6640	7900	97.55	25	2	18.98	4.36	4.55	8.8	44
1976	012W	0.8054	6210	7300	0	0	3	17.55	4.04	4.14	11.7	47
2194	013N	0.8045	8630	10010	33.81	3	1	15.99	4.24	4.53	12.3	45
2195	013N	0.8045	8630	10010	125.28	41	1	15.99	4.24	4.53	12.3	45

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11345	053N	0.8042	8230	9660	11.97	5	2	17.38	4.18	4.55	12.3	39
11344	053N	0.8042	8230	9660	130.64	30	2	17.38	4.18	4.55	12.3	39
11776	053S	0.8025	5840	6680	71.84	1	2	14.38	4.2	4.28	9.5	40
13801	065N	0.8001	8210	9960	56.23	19	3	21.32	4.02	4.42	9.5	45
13800	065N	0.8001	8210	9960	42.17	14	3	21.32	4.02	4.42	9.5	45
13802	065N	0.8001	8210	9960	80.54	15	3	21.32	4.02	4.42	9.5	45
11766	053S	0.7973	**40970**	**50090**	40.62	26	3	22.26	3.03	3.53	11.8	47
11767	053S	0.7973	**40970**	**50090**	27.28	23	3	22.26	3.03	3.53	11.8	47
11424	053N	0.7973	**40970**	**50090**	84.93	48	3	22.26	3.03	3.53	11.8	47
11423	053N	0.7973	**40970**	**50090**	127.56	**67**	3	22.26	3.03	3.53	11.8	47
2346	013N	0.7951	8110	9500	93.45	29	1	17.14	4.18	4.54	9.5	**83**
2204	013N	0.795	8240	9320	68.54	13	1	13.11	4.4	4.62	12.3	45
2205	013N	0.795	8240	9320	57.12	32	1	13.11	4.4	4.62	12.3	45
2206	013N	0.795	8240	9320	86.77	24	1	13.11	4.4	4.62	12.3	45
14300	070E	0.7898	7160	8520	51.43	14	1	18.99	4.2	4.52	8.8	51
14301	070E	0.7898	7160	8520	28.1	2	1	18.99	4.2	4.52	8.8	51
1981	012W	0.7886	20200	23750	**1465.85**	**89**	3	17.57	3.69	3.83	6.2	47
1511	012E	0.7886	20200	23750	**982.65**	40	3	17.57	3.69	3.83	6.2	47
1980	012W	0.7886	20200	23750	188.59	15	3	17.57	3.69	3.83	6.2	47
1512	012E	0.7886	20200	23750	106.08	8	3	17.57	3.69	3.83	6.2	47
7194	035N	0.7802	6930	8110	8.23	2	2	17.03	4.27	4.59	10.6	45
7195	035N	0.7802	6930	8110	65.86	13	2	17.03	4.27	4.59	10.6	45
7193	035N	0.7802	6930	8110	71.93	30	2	17.03	4.27	4.59	10.6	45
7039	035N	0.7801	7840	9510	28.52	12	1	21.3	4.01	4.39	9.5	37
7037	035N	0.7801	7840	9510	63.75	31	1	21.3	4.01	4.39	9.5	38
11428	053N	0.7801	**38940**	**49770**	27.33	17	3	27.81	2.86	3.44	7.4	47
11762	053S	0.7801	**38940**	**49770**	64.59	48	3	27.81	2.86	3.44	7.4	47
7038	035N	0.7801	7840	9510	11.69	2	1	21.3	4.01	4.39	9.5	37
11763	053S	0.7801	**38940**	**49770**	34.5	17	3	27.81	2.86	3.44	7.4	47
11427	053N	0.7801	**38940**	**49770**	25.52	10	3	27.81	2.86	3.44	7.4	47
1509	012E	0.7732	30630	34370	**1103.76**	19	3	12.21	3.63	3.72	8.8	47
13399	063N	0.7694	5860	6960	37.66	13	2	18.77	4.29	4.61	13.7	58
13398	063N	0.7694	5860	6960	67.53	34	2	18.77	4.29	4.61	13.7	57
13400	063N	0.7694	5860	6960	48.96	19	2	18.77	4.29	4.61	13.7	58
13401	063N	0.7694	5860	6960	65.28	5	2	18.77	4.29	4.61	13.7	59
13397	063N	0.7694	5860	6960	26.95	3	2	18.77	4.29	4.61	13.7	57
16281	093N	0.7621	17900	21640	244.52	21	3	20.89	3.6	3.74	5.5	47
16286	093S	0.7621	17900	21640	171.03	21	3	20.89	3.6	3.74	5.5	47
16285	093S	0.7621	17900	21640	150.42	7	3	20.89	3.6	3.74	5.5	47
16280	093N	0.7621	17900	21640	92.09	18	3	20.89	3.6	3.74	5.5	47
280	008E	0.7565	7260	8480	20.15	2	1	16.8	4.21	4.48	12.3	50
279	008E	0.7565	7260	8480	**1571.85**	2	2	16.8	4.21	4.48	12.3	50
42	002E	0.7558	6000	6450	463.89	2	1	7.5	4.39	4.47	13.7	**62**
195	002W	0.7558	6000	6450	0	0	1	7.5	4.39	4.47	13.7	**66**
1994	012W	0.7489	28010	33650	148.06	**77**	3	20.14	3.57	3.71	9.4	46
1498	012E	0.7489	28010	33650	188.78	**73**	3	20.14	3.57	3.71	9.4	46
48	002E	0.7467	6500	7420	87.11	16	1	14.15	4.38	4.62	13.7	**67**
50	002E	0.7467	6500	7420	57.53	27	1	14.15	4.38	4.62	13.7	**71**
49	002E	0.7467	6500	7420	99.56	20	1	14.15	4.38	4.62	13.7	**70**
19643	178S	0.7409	3780	4560	**1082.68**	2	3	20.63	4.02	4.27	7.2	46
5414	029E	0.7395	6260	7600	22.48	4	2	21.41	4.15	4.32	9.5	41
13322	063N	0.7369	5600	6750	27.05	4	2	20.54	4.16	4.51	13.7	48
4748	025N	0.7357	6240	7610	98.26	31	2	21.96	4.12	4.3	12.3	36
4746	025N	0.7357	6240	7610	82.09	17	2	21.96	4.12	4.3	12.3	37
4745	025N	0.7357	6240	7610	27.64	4	2	21.96	4.12	4.3	12.3	37
4744	025N	0.7357	6240	7610	143.47	27	2	21.96	4.12	4.3	12.3	37
4747	025N	0.7357	6240	7610	63.85	19	2	21.96	4.12	4.3	12.3	36
7104	035N	0.7307	5920	7080	47.08	15	1	19.59	4.14	4.49	10.6	46

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
7105	035N	0.7307	5920	7080	144.75	12	1	19.59	4.14	4.49	10.6	47
283	008E	0.7238	6750	7860	59.08	10	1	16.44	4.27	4.37	12.3	51
285	008E	0.7238	6750	7860	32.88	5	1	16.44	4.27	4.37	12.3	51
282	008E	0.7238	6750	7860	41.37	9	1	16.44	4.27	4.37	12.3	51
284	008E	0.7238	6750	7860	41.78	16	1	16.44	4.27	4.37	12.3	51
13320	063N	0.7217	5590	6820	105.86	21	2	22	4.06	4.44	13.7	47
13321	063N	0.7217	5590	6820	24.64	9	2	22	4.06	4.44	13.7	47
17763	124N	0.721	14230	17400	359.03	46	3	22.28	3.62	3.72	8.8	46
17761	124N	0.721	14230	17400	**807.82**	11	3	22.28	3.62	3.72	8.8	47
17762	124N	0.721	14230	17400	16.16	1	3	22.28	3.62	3.72	8.8	46
16211	093N	0.719	5910	7380	33.78	4	2	24.87	4	4.23	12.3	39
16216	093N	0.719	5910	7380	133.51	27	1	24.87	4	4.23	12.3	42
16214	093N	0.719	5910	7380	101.33	31	1	24.87	4	4.23	12.3	41
16218	093N	0.719	5910	7380	87.82	17	1	24.87	4	4.23	12.3	42
16219	093N	0.719	5910	7380	107.6	14	1	24.87	4	4.23	12.3	42
16213	093N	0.719	5910	7380	31.27	6	2	24.87	4	4.23	12.3	41
16212	093N	0.719	5910	7380	33.49	11	2	24.87	4	4.23	12.3	40
16210	093N	0.719	5910	7380	59.28	7	2	24.87	4	4.23	12.3	39
16215	093N	0.719	5910	7380	37.64	11	1	24.87	4	4.23	12.3	41
16217	093N	0.719	5910	7380	104	4	1	24.87	4	4.23	12.3	42
11855	054E	0.7182	7490	9030	**658.9**	31	2	20.56	3.52	3.86	8.8	41
12162	054W	0.7182	7490	9030	0	0	2	20.56	3.52	3.86	8.8	41
7034	035N	0.7102	6820	8150	21.04	1	1	19.5	4.11	4.23	9.5	38
7035	035N	0.7102	6820	8150	125	24	1	19.5	4.11	4.23	9.5	38
7036	035N	0.7102	6820	8150	105.21	10	1	19.5	4.11	4.23	9.5	38
20104	312W	0.71	15360	18780	200.51	28	3	22.27	3.54	3.67	9.5	47
20098	312E	0.71	15360	18780	106.94	10	3	22.27	3.54	3.67	9.5	47
7316	035N	0.7072	16800	19090	431.68	33	1	13.63	3.78	3.86	8.8	58
7337	035S	0.7072	16800	19090	255.81	23	1	13.63	3.78	3.86	8.8	58
281	008E	0.7049	7470	8720	40.17	9	1	16.73	4.06	4.34	12.3	50
190	002W	0.7008	6090	6440	0	0	1	5.75	4.36	4.41	13.7	**81**
2197	013N	0.6992	8630	10010	46.16	13	1	15.99	4.24	4.53	12.3	45
2196	013N	0.6992	8630	10010	65.94	30	1	15.99	4.24	4.53	12.3	45
7177	035N	0.6943	6270	7690	37.67	6	3	22.65	3.98	4.19	12.3	45
7178	035N	0.6943	6270	7690	22.36	8	3	22.65	3.98	4.19	12.3	45
7179	035N	0.6943	6270	7690	41.66	12	3	22.65	3.98	4.19	12.3	45
7168	035N	0.6932	6560	8000	34.94	4	5	21.95	3.99	4.16	12.3	45
7169	035N	0.6932	6560	8000	32.38	7	4	21.95	3.99	4.16	12.3	45
7166	035N	0.6932	6560	8000	26.47	3	5	21.95	3.99	4.16	12.3	46
7165	035N	0.6932	6560	8000	52.52	11	5	21.95	3.99	4.16	12.3	46
7167	035N	0.6932	6560	8000	52.94	15	5	21.95	3.99	4.16	12.3	46
2207	013N	0.6897	8240	9320	149.94	7	1	13.11	4.4	4.62	12.3	45
191	002W	0.6862	5160	5830	0	0	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**81**
59	002E	0.6862	5160	5830	468.73	6	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**81**
16747	094W	0.6861	**38460**	**47490**	47.44	46	2	23.48	2.83	3.32	**18.4**	37
16746	094W	0.6861	**38460**	**47490**	38.38	30	2	23.48	2.83	3.32	**18.4**	39
16347	094E	0.6861	**38460**	**47490**	19.5	11	2	23.48	2.83	3.32	**18.4**	39
16345	094E	0.6861	**38460**	**47490**	63.8	28	2	23.48	2.83	3.32	**18.4**	37
16346	094E	0.6861	**38460**	**47490**	27.95	17	2	23.48	2.83	3.32	**18.4**	37
16748	094W	0.6861	**38460**	**47490**	20.15	15	2	23.48	2.83	3.32	**18.4**	37
7218	035N	0.6835	5170	6340	198.63	11	1	22.63	4.1	4.26	10.6	49
7219	035N	0.6835	5170	6340	22.7	4	1	22.63	4.1	4.26	10.6	49
7236	035N	0.6831	6370	7470	53.81	11	1	17.27	4.07	4.39	10.6	50
7237	035N	0.6831	6370	7470	73.96	14	1	17.27	4.07	4.39	10.6	50
291	008E	0.68	7080	8040	60.28	14	1	13.56	4.19	4.4	15.1	52
292	008E	0.68	7080	8040	63.27	15	1	13.56	4.19	4.4	15.1	52
293	008E	0.68	7080	8040	79.88	19	1	13.56	4.19	4.4	15.1	52
290	008E	0.68	7080	8040	101.8	19	1	13.56	4.19	4.4	15.1	52

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
1485	012E	0.678	4340	5390	159.21	27	3	24.19	4.15	4.31	7.2	44
1499	012E	0.6756	28450	32750	196.9	**66**	3	15.11	3.58	3.68	8.8	47
1993	012W	0.6756	28450	32750	185.89	**58**	3	15.11	3.58	3.68	8.8	47
1995	012W	0.6756	23830	29130	386.05	49	3	22.24	3.46	3.57	6	46
1497	012E	0.6756	23830	29130	156.83	20	3	22.24	3.46	3.57	6	46
1985	012W	0.6723	31800	35340	212.12	28	3	11.13	3.66	3.75	8.8	47
1507	012E	0.6723	31800	35340	**650.51**	**72**	3	11.13	3.66	3.75	8.8	47
91	002E	0.6717	6790	7740	14.13	2	1	13.99	4.15	4.42	13.7	**84**
92	002E	0.6717	6790	7740	12.44	1	1	13.99	4.15	4.42	13.7	**84**
90	002E	0.6717	6790	7740	82.69	25	1	13.99	4.15	4.42	13.7	**84**
20105	312W	0.6683	14340	17530	**775.29**	**64**	3	22.25	3.5	3.61	8.8	47
20097	312E	0.6683	14340	17530	481.22	32	3	22.25	3.5	3.61	8.8	47
1983	012W	0.6679	30630	34370	91.98	1	3	12.21	3.63	3.72	8.8	47
1508	012E	0.6679	30630	34370	**1569.08**	**222**	3	12.21	3.63	3.72	8.8	47
1984	012W	0.6679	30630	34370	519.42	**86**	3	12.21	3.63	3.72	8.8	47
7241	035N	0.664	6210	7330	36.89	4	1	18.04	4.04	4.3	10.6	50
13788	065N	0.6608	5120	6160	67.03	6	3	20.31	4.13	4.28	8.8	45
13789	065N	0.6608	5120	6160	58.24	6	3	20.31	4.13	4.28	8.8	45
13787	065N	0.6608	5120	6160	87.29	13	3	20.31	4.13	4.28	8.8	45
13786	065N	0.6608	5120	6160	47.92	10	3	20.31	4.13	4.28	8.8	46
7189	035N	0.6604	8020	8630	9.92	2	2	7.61	4.36	4.54	12.3	44
7190	035N	0.6604	8020	8630	77.13	6	2	7.61	4.36	4.54	12.3	44
16227	093N	0.6594	5320	6650	89.11	12	1	25	3.9	4.17	12.3	44
16228	093N	0.6594	5320	6650	284.92	23	1	25	3.9	4.17	12.3	44
16226	093N	0.6594	5320	6650	**1726.95**	25	1	25	3.9	4.17	12.3	43
5946	029W	0.6576	9520	10940	0	0	2	14.92	3.47	3.73	8.8	45
11813	054E	0.6569	6670	8100	26.24	3	2	21.44	3.9	4.09	12.3	39
11814	054E	0.6569	6670	8100	43.3	8	2	21.44	3.9	4.09	12.3	39
11815	054E	0.6569	6670	8100	62.41	20	2	21.44	3.9	4.09	12.3	39
11812	054E	0.6569	6670	8100	86.59	18	2	21.44	3.9	4.09	12.3	39
1988	012W	0.6544	33910	36730	282.22	23	3	8.32	3.71	3.79	8.8	47
1504	012E	0.6544	33910	36730	533.08	48	3	8.32	3.71	3.79	8.8	47
13369	063N	0.6485	5610	6480	40.21	16	1	15.51	4.17	4.41	13.7	52
13368	063N	0.6485	5610	6480	21.56	2	1	15.51	4.17	4.41	13.7	52
13366	063N	0.6485	5610	6480	12.36	1	1	15.51	4.17	4.41	13.7	52
13367	063N	0.6485	5610	6480	72.37	13	1	15.51	4.17	4.41	13.7	52
13365	063N	0.6485	5610	6480	79.99	3	1	15.51	4.17	4.41	13.7	52
13370	063N	0.6485	5610	6480	**1013.21**	4	1	15.51	4.17	4.41	13.7	52
13371	063N	0.6485	5610	6480	0	0	1	15.51	4.17	4.41	13.7	52
7550	037N	0.6484	16180	19780	75.38	8	3	22.25	3.38	3.52	8.8	47
7554	037S	0.6484	16180	19780	204.59	34	3	22.25	3.38	3.52	8.8	47
16241	093N	0.6454	5540	6860	39.58	12	1	23.83	3.9	4.12	12.3	45
16238	093N	0.6454	5540	6860	472	10	1	23.83	3.9	4.12	12.3	45
16239	093N	0.6454	5540	6860	23.57	3	1	23.83	3.9	4.12	12.3	45
16240	093N	0.6454	5540	6860	91.65	22	1	23.83	3.9	4.12	12.3	45
13812	065N	0.6452	17650	21150	149.33	17	4	19.83	3.76	3.94	8.8	45
20107	312W	0.6428	27040	32990	183.45	17	3	22	2.98	3.41	14.4	46
20095	312E	0.6428	27040	32990	229.31	33	3	22	2.98	3.41	14.4	46
2456	013S	0.6402	4950	6040	367.48	5	1	22.02	3.58	3.84	12.3	47
300	008E	0.637	12580	14210	**2094.93**	30	1	12.96	3.13	3.86	8.8	52
591	008W	0.637	12580	14210	0	0	1	12.96	3.13	3.86	8.8	52
637	010E	0.6367	7090	8010	167.57	27	2	12.98	4.11	4.31	12.3	44
636	010E	0.6367	7090	8010	100.46	26	2	12.98	4.11	4.31	12.3	44
13781	065N	0.6362	5460	6630	103.71	11	2	21.43	3.96	4.18	9.5	44
13776	065N	0.6362	5460	6630	55.67	8	2	21.43	3.96	4.18	9.5	44
13777	065N	0.6362	5460	6630	62.22	5	2	21.43	3.96	4.18	9.5	44
13780	065N	0.6362	5460	6630	103.48	21	2	21.43	3.96	4.18	9.5	44
13779	065N	0.6362	5460	6630	60.2	20	2	21.43	3.96	4.18	9.5	44

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
13778	065N	0.6362	5460	6630	39.18	2	2	21.43	3.96	4.18	9.5	44
13793	065N	0.633	6360	7950	0	0	3	25	4.21	4.38	9.5	45
1469	012E	0.632	5920	7050	0	0	2	19.09	3.58	3.77	9.5	42
1470	012E	0.632	5920	7050	**774.75**	6	2	19.09	3.58	3.77	9.5	42
13372	063N	0.6319	10920	13320	170.23	**60**	1	21.98	2.88	4.63	8.8	51
13284	063N	0.6295	5360	6400	72.09	10	2	19.4	4.05	4.21	8.6	44
13465	063S	0.6295	5360	6400	128.68	8	2	19.4	4.05	4.21	8.6	44
1519	012E	0.6254	6210	7300	70.28	19	3	17.55	4.04	4.14	11.7	47
1523	012E	0.6254	6210	7300	61.37	18	3	17.55	4.04	4.14	11.7	48
1520	012E	0.6254	6210	7300	144.98	35	3	17.55	4.04	4.14	11.7	48
1518	012E	0.6254	6210	7300	278.32	19	3	17.55	4.04	4.14	11.7	47
1522	012E	0.6254	6210	7300	74.07	16	3	17.55	4.04	4.14	11.7	48
1521	012E	0.6254	6210	7300	71.36	12	3	17.55	4.04	4.14	11.7	48
7205	035N	0.6248	5200	6130	63.18	22	2	17.88	4.11	4.27	10.6	47
2193	013N	0.6245	8630	10010	79.13	3	1	15.99	4.24	4.53	12.3	45
1506	012E	0.6237	30930	33920	**738.85**	**93**	3	9.67	3.64	3.71	8.8	47
1986	012W	0.6237	30930	33920	241.45	25	3	9.67	3.64	3.71	8.8	47
1503	012E	0.6228	33380	35870	310.34	**102**	3	7.46	3.7	3.76	8.8	47
1990	012W	0.6228	33380	35870	238.46	**78**	3	7.46	3.7	3.76	8.8	47
11351	053N	0.6225	5840	6680	138.54	28	2	14.38	4.2	4.28	9.5	40
11350	053N	0.6225	5840	6680	201.52	20	2	14.38	4.2	4.28	9.5	39
587	008W	0.6187	6750	7260	0	0	1	7.56	4.03	3.99	12.3	52
192	002W	0.6161	5010	5450	0	0	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**81**
1449	012E	0.6123	23000	25730	353.62	25	2	11.87	3.46	3.55	8.8	35
2026	012W	0.6123	23000	25730	81.61	9	2	11.87	3.46	3.55	8.8	35
7142	035N	0.612	11370	13940	144.45	10	3	22.6	3.06	4.15	8.8	47
13810	065N	0.6096	13260	16040	271.18	40	4	20.97	3.46	3.56	8.8	45
13855	065S	0.6096	13260	16040	112.99	19	4	20.97	3.46	3.56	8.8	45
7244	035N	0.6059	4190	5090	26.75	2	1	21.48	4.08	4.24	10.6	51
1396	012E	0.6044	14090	17610	201.4	49	3	24.98	3.3	3.43	8.8	46
2036	012W	0.6044	14090	17610	204.98	39	3	24.98	3.3	3.43	8.8	46
4749	025N	0.6033	6100	6560	35.09	2	2	7.54	4.41	4.57	8.8	36
4750	025N	0.6033	6100	6560	124.98	26	2	7.54	4.41	4.57	8.8	35
10403	048E	0.6031	4780	5850	61.33	10	1	22.38	3.84	4.26	9.5	54
13774	065N	0.5995	5210	6160	197.41	34	2	18.23	4.03	4.2	9.5	44
13773	065N	0.5995	5210	6160	205.31	17	2	18.23	4.03	4.2	9.5	44
7556	037S	0.5942	15750	18180	144.29	8	3	15.43	3.49	3.61	8.8	47
7555	037S	0.5942	15750	18180	0	0	3	15.43	3.49	3.61	8.8	47
7549	037N	0.5942	15750	18180	206.13	5	3	15.43	3.49	3.61	8.8	47
7548	037N	0.5942	15750	18180	349.09	45	3	15.43	3.49	3.61	8.8	47
13319	063N	0.5923	5400	6450	11.95	1	2	19.44	3.95	4.12	13.7	46
4769	025N	0.5875	5090	5870	51.29	15	2	15.32	4.16	4.25	8.8	40
4767	025N	0.5875	5090	5870	91.87	11	2	15.32	4.16	4.25	8.8	40
4768	025N	0.5875	5090	5870	31.57	3	2	15.32	4.16	4.25	8.8	40
1505	012E	0.5859	31390	33760	216.53	**55**	3	7.55	3.65	3.71	8.8	47
1987	012W	0.5859	31390	33760	216.53	**73**	3	7.55	3.65	3.71	8.8	47
7349	035S	0.5813	5320	6050	265.89	2	1	13.72	3.77	3.83	9.5	58
13813	065N	0.5808	17160	20110	**776.09**	50	4	17.19	3.73	3.88	8.8	45
5462	029E	0.5796	4940	5840	103.35	15	2	18.22	4.04	4.16	8.8	36
5463	029E	0.5796	4940	5840	51.22	11	2	18.22	4.04	4.16	8.8	35
2365	013N	0.5783	4340	5160	49.23	11	2	18.89	4.1	4.21	10.6	**72**
2363	013N	0.5783	4340	5160	29.57	6	2	18.89	4.1	4.21	10.6	**72**
2364	013N	0.5783	4340	5160	58.71	11	2	18.89	4.1	4.21	10.6	**72**
2362	013N	0.5783	4340	5160	11.39	8	2	18.89	4.1	4.21	10.6	**73**
7353	035S	0.5764	4680	5390	0	0	1	15.17	3.7	3.93	9.5	48
43	002E	0.5757	6000	6450	0	0	1	7.5	4.39	4.47	13.7	**65**
196	002W	0.5757	6000	6450	231.94	1	1	7.5	4.39	4.47	13.7	**62**
44	002E	0.5757	6000	6450	28.11	14	1	7.5	4.39	4.47	13.7	**65**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
45	002E	0.5757	6000	6450	70.02	5	1	7.5	4.39	4.47	13.7	**66**
5308	027S	0.5723	4130	5030	**1402.11**	3	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
1397	012E	0.5719	13190	16510	156.29	20	3	25.17	3.27	3.39	8.8	46
2035	012W	0.5719	13190	16510	37.96	4	3	25.17	3.27	3.39	8.8	46
14293	070E	0.5667	5540	6600	31.04	9	1	19.13	3.87	4.07	8.8	52
14294	070E	0.5667	5540	6600	82.11	18	1	19.13	3.87	4.07	8.8	52
14295	070E	0.5667	5540	6600	79.74	12	1	19.13	3.87	4.07	8.8	51
14296	070E	0.5667	5540	6600	69.11	15	1	19.13	3.87	4.07	8.8	51
1450	012E	0.5653	10960	12200	366.54	14	2	11.31	3.7	3.99	8.8	35
16233	093N	0.5629	6940	8630	16.46	8	1	24.35	3.46	3.91	12.3	45
16229	093N	0.5629	6940	8630	65	33	1	24.35	3.46	3.91	12.3	44
16230	093N	0.5629	6940	8630	53.59	16	1	24.35	3.46	3.91	12.3	44
16232	093N	0.5629	6940	8630	73.89	28	1	24.35	3.46	3.91	12.3	45
16231	093N	0.5629	6940	8630	65.71	29	1	24.35	3.46	3.91	12.3	44
11761	053S	0.5614	35370	43240	25.2	10	3	22.25	2.7	3.14	11.5	47
11429	053N	0.5614	35370	43240	28.84	15	3	22.25	2.7	3.14	11.5	47
11760	053S	0.5614	35370	43240	73.4	12	3	22.25	2.7	3.14	11.5	47
11430	053N	0.5614	35370	43240	18.06	2	3	22.25	2.7	3.14	11.5	47
19623	178N	0.5609	3780	4560	92.5	13	3	20.63	4.02	4.27	7.2	45
19626	178N	0.5609	3780	4560	117.41	9	3	20.63	4.02	4.27	7.2	45
19625	178N	0.5609	3780	4560	67.34	13	3	20.63	4.02	4.27	7.2	45
19621	178N	0.5609	3780	4560	177.63	9	3	20.63	4.02	4.27	7.2	46
19622	178N	0.5609	3780	4560	120.05	11	3	20.63	4.02	4.27	7.2	46
19624	178N	0.5609	3780	4560	43.2	3	3	20.63	4.02	4.27	7.2	45
89	002E	0.5583	5340	6040	28.82	9	1	13.11	4.16	4.22	13.7	**84**
13290	063N	0.5572	6620	7850	60.59	24	3	18.58	3.75	3.97	12.3	44
13289	063N	0.5572	6620	7850	51.94	7	2	18.58	3.75	3.97	12.3	44
13267	063N	0.5568	4850	5640	0	0	2	16.29	3.57	3.86	12.3	44
11361	053N	0.5557	4490	5510	67.38	4	2	22.72	3.78	4.15	9.5	41
11360	053N	0.5557	4490	5510	426.75	5	2	22.72	3.78	4.15	9.5	41
10	002E	0.5534	15760	19110	**1623.94**	48	1	21.26	3.25	3.35	8.8	57
229	002W	0.5534	15760	19110	0	0	1	21.26	3.25	3.35	8.8	57
13295	063N	0.5525	5080	6090	57.22	8	3	19.88	3.87	4.06	12.3	44
13292	063N	0.5525	5080	6090	77	10	3	19.88	3.87	4.06	12.3	44
13293	063N	0.5525	5080	6090	64.14	7	3	19.88	3.87	4.06	12.3	44
13294	063N	0.5525	5080	6090	45.32	8	3	19.88	3.87	4.06	12.3	44
13291	063N	0.5525	5080	6090	99.98	21	3	19.88	3.87	4.06	12.3	44
13390	063N	0.5518	4230	5090	26.15	3	1	20.33	3.99	4.13	13.7	55
13392	063N	0.5518	4230	5090	56.07	11	1	20.33	3.99	4.13	13.7	56
13391	063N	0.5518	4230	5090	36.1	10	1	20.33	3.99	4.13	13.7	56
13384	063N	0.5502	4840	5740	22.47	6	1	18.6	3.96	4.1	13.7	54
13385	063N	0.5502	4840	5740	10.88	1	1	18.6	3.96	4.1	13.7	54
16220	093N	0.547	4740	5800	68.33	19	1	22.36	3.71	4.14	12.3	42
16222	093N	0.547	4740	5800	181.92	13	1	22.36	3.71	4.14	12.3	43
16221	093N	0.547	4740	5800	27.15	4	1	22.36	3.71	4.14	12.3	43
20093	312E	0.5464	25470	33430	126.08	27	3	**31.25**	2.59	3.14	9.5	46
20109	312W	0.5464	25470	33430	97.51	30	3	**31.25**	2.59	3.14	9.5	46
7206	035N	0.5451	6360	7370	99.48	9	2	15.88	3.88	4.01	9.5	47
7208	035N	0.5451	6360	7370	118.77	30	2	15.88	3.88	4.01	9.5	47
7207	035N	0.5451	6360	7370	44.77	16	2	15.88	3.88	4.01	9.5	47
2372	013N	0.5435	3920	4560	31.36	2	2	16.33	4.21	4.24	10.6	**75**
15822	087N	0.5434	4880	5770	33.8	3	2	18.24	3.87	4.18	9.5	44
15824	087N	0.5434	4880	5770	93.33	26	2	18.24	3.87	4.18	9.5	44
15823	087N	0.5434	4880	5770	80.12	10	2	18.24	3.87	4.18	9.5	44
15821	087N	0.5434	4880	5770	88.2	17	2	18.24	3.87	4.18	9.5	44
13259	063N	0.5396	5380	6350	123.54	27	1	18.03	3.88	4.04	12.3	46
13262	063N	0.5396	5380	6350	49.89	14	1	18.03	3.88	4.04	12.3	44
13261	063N	0.5396	5380	6350	27.65	7	1	18.03	3.88	4.04	12.3	44

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
13260	063N	0.5396	5380	6350	77.88	18	1	18.03	3.88	4.04	12.3	45
16672	094W	0.5395	28500	33980	0	0	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
16674	094W	0.5395	28500	33980	83.33	13	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
16415	094E	0.5395	28500	33980	96.67	31	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
16417	094E	0.5395	28500	33980	27.22	6	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
16670	094W	0.5395	28500	33980	74.2	23	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
16416	094E	0.5395	28500	33980	0	0	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
16675	094W	0.5395	28500	33980	100.7	12	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
16673	094W	0.5395	28500	33980	0	0	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
16671	094W	0.5395	28500	33980	80.56	1	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
14735	073N	0.5392	4920	5790	25.42	10	1	17.68	3.86	4.2	9.5	42
14736	073N	0.5392	4920	5790	120.61	32	1	17.68	3.86	4.2	9.5	42
14737	073N	0.5392	4920	5790	580.45	2	1	17.68	3.86	4.2	9.5	42
188	002W	0.5389	4080	4680	0	0	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**
11854	054E	0.5382	7490	9030	163.06	40	2	20.56	3.52	3.86	8.8	41
1502	012E	0.5339	26260	28890	333.55	47	3	10.02	3.53	3.59	8.8	47
1991	012W	0.5339	26260	28890	275.45	37	3	10.02	3.53	3.59	8.8	47
11861	054E	0.5305	17810	21650	99.85	2	2	21.56	3.1	3.28	8.8	41
11860	054E	0.5305	17810	21650	273.6	**68**	2	21.56	3.1	3.28	8.8	41
12159	054W	0.5305	17810	21650	108.17	3	2	21.56	3.1	3.28	8.8	41
12160	054W	0.5305	17810	21650	102.81	21	2	21.56	3.1	3.28	8.8	41
4759	025N	0.5299	12380	13690	**2116.44**	**53**	2	10.58	3.35	4.15	8.8	35
17714	121E	0.5267	5860	6870	37.21	6	1	17.24	3.84	3.97	9.5	45
17715	121E	0.5267	5860	6870	35.45	10	1	17.24	3.84	3.97	9.5	45
17713	121E	0.5267	5860	6870	106.51	27	1	17.24	3.84	3.97	9.5	45
7162	035N	0.5249	6590	8030	0	0	5	21.85	3.26	3.38	12.3	46
7163	035N	0.5249	6590	8030	348.45	4	5	21.85	3.26	3.38	12.3	46
16751	094W	0.5234	35020	40800	37.72	18	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	37
16339	094E	0.5234	35020	40800	54.49	1	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	38
16755	094W	0.5234	35020	40800	20.65	13	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	38
16342	094E	0.5234	35020	40800	50.29	35	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	37
16756	094W	0.5234	35020	40800	54.08	**62**	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	39
16757	094W	0.5234	35020	40800	28.18	31	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	40
16336	094E	0.5234	35020	40800	35.29	38	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	40
16338	094E	0.5234	35020	40800	38.26	19	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	38
16749	094W	0.5234	35020	40800	77.27	20	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	37
16750	094W	0.5234	35020	40800	62.98	49	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	37
16343	094E	0.5234	35020	40800	42.77	24	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	37
16754	094W	0.5234	35020	40800	81.73	1	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	38
16752	094W	0.5234	35020	40800	29.24	13	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	38
16340	094E	0.5234	35020	40800	34.91	33	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	38
16341	094E	0.5234	35020	40800	29.48	22	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	38
16344	094E	0.5234	35020	40800	77.27	17	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	37
16337	094E	0.5234	35020	40800	63.85	**54**	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	39
16753	094W	0.5234	35020	40800	41.67	27	2	16.5	2.85	3.13	**23.3**	38
14273	070E	0.5215	5150	6040	54.87	18	1	17.28	3.88	4.06	13.7	50
14274	070E	0.5215	5150	6040	78.46	30	1	17.28	3.88	4.06	13.7	50
70	002E	0.5208	6090	6440	0	0	1	5.75	4.36	4.41	13.7	**81**
69	002E	0.5208	6090	6440	86.77	9	1	5.75	4.36	4.41	13.7	**81**
68	002E	0.5208	6090	6440	17.87	11	1	5.75	4.36	4.41	13.7	**80**
7044	035N	0.52	5780	6520	51.05	13	1	12.8	4.03	4.09	9.5	36
7045	035N	0.52	5780	6520	88.7	28	1	12.8	4.03	4.09	9.5	36
7380	035S	0.52	5780	6520	121.96	1	1	12.8	4.03	4.09	9.5	36
7046	035N	0.52	5780	6520	125.89	15	1	12.8	4.03	4.09	9.5	36
7043	035N	0.52	5780	6520	31.22	7	1	12.8	4.03	4.09	9.5	37
7041	035N	0.52	5780	6520	278.77	4	1	12.8	4.03	4.09	9.5	36
7042	035N	0.52	5780	6520	25.9	10	1	12.8	4.03	4.09	9.5	37
10407	048E	0.5178	5570	6680	**2522.45**	20	1	19.93	3.72	3.94	15.6	53

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
10459	048W	0.5178	5570	6680	**6604.24**	34	1	19.93	3.72	3.94	15.6	53
10404	048E	0.5178	5570	6680	52.12	6	1	19.93	3.72	3.94	15.6	54
10406	048E	0.5178	5570	6680	110.2	19	1	19.93	3.72	3.94	15.6	53
10458	048W	0.5178	5570	6680	0	0	1	19.93	3.72	3.94	15.6	53
10457	048W	0.5178	5570	6680	0	0	1	19.93	3.72	3.94	15.6	53
10405	048E	0.5178	5570	6680	10.32	1	1	19.93	3.72	3.94	15.6	53
127	002E	0.5152	5920	6990	38.23	10	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**99**
128	002E	0.5152	5920	6990	74.26	10	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**103**
125	002E	0.5152	5920	6990	32.18	19	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**93**
126	002E	0.5152	5920	6990	52.66	14	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**96**
130	002E	0.5152	5920	6990	32.91	12	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**107**
132	002E	0.5152	5920	6990	27.58	18	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**111**
131	002E	0.5152	5920	6990	32.18	7	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**107**
129	002E	0.5152	5920	6990	7.31	1	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**103**
16685	094W	0.5149	27070	33110	20.27	12	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	42
16404	094E	0.5149	27070	33110	31.87	17	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	42
16684	094W	0.5149	27070	33110	108.59	40	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	42
16403	094E	0.5149	27070	33110	14.51	7	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	43
16686	094W	0.5149	27070	33110	22.33	9	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	43
16689	094W	0.5149	27070	33110	39.51	9	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	44
16688	094W	0.5149	27070	33110	34.04	24	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	44
16405	094E	0.5149	27070	33110	45.39	10	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	42
16690	094W	0.5149	27070	33110	42.8	7	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	44
16687	094W	0.5149	27070	33110	10.88	3	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	43
16401	094E	0.5149	27070	33110	22.23	16	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	44
16400	094E	0.5149	27070	33110	10.7	1	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	44
16402	094E	0.5149	27070	33110	21.58	14	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	43
10119	046N	0.5143	5230	6340	79.42	21	3	21.22	3.71	3.93	9.5	44
2350	013N	0.5135	6970	7500	63.94	27	2	7.6	4.09	4.25	9.5	**80**
2349	013N	0.5135	6970	7500	67.86	19	1	7.6	4.09	4.25	9.5	**80**
2347	013N	0.5135	6970	7500	49.61	10	1	7.6	4.09	4.25	9.5	**83**
2348	013N	0.5135	6970	7500	39.57	17	1	7.6	4.09	4.25	9.5	**81**
11369	053N	0.5129	5060	5940	98.2	12	1	17.39	3.91	4	15.8	43
11368	053N	0.5129	5060	5940	161.33	42	1	17.39	3.91	4	15.8	42
10120	046N	0.5119	5190	6420	35.58	16	2	23.7	3.61	3.89	9.5	44
10121	046N	0.5119	5190	6420	88.07	23	2	23.7	3.61	3.89	9.5	44
10122	046N	0.5119	5190	6420	30.05	5	2	23.7	3.61	3.89	9.5	44
10123	046N	0.5119	5190	6420	102.41	9	2	23.7	3.61	3.89	9.5	44
11431	053N	0.5115	33340	40770	41.17	18	3	22.29	2.65	3.07	**17.3**	46
11759	053S	0.5115	33340	40770	89.96	32	3	22.29	2.65	3.07	**17.3**	46
16351	094E	0.5096	35310	42710	6.54	5	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	41
16348	094E	0.5096	35310	42710	49.02	33	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	40
16354	094E	0.5096	35310	42710	72.63	15	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	42
16352	094E	0.5096	35310	42710	16.51	8	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	41
16744	094W	0.5096	35310	42710	16.34	31	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	40
16745	094W	0.5096	35310	42710	35.95	23	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	40
16349	094E	0.5096	35310	42710	16.85	5	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	40
16353	094E	0.5096	35310	42710	17.35	19	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	41
16739	094W	0.5096	35310	42710	31.63	3	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	42
16350	094E	0.5096	35310	42710	9.43	7	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	40
16742	094W	0.5096	35310	42710	32.68	10	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	41
16740	094W	0.5096	35310	42710	23.99	16	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	41
16741	094W	0.5096	35310	42710	9.8	4	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	41
16743	094W	0.5096	35310	42710	45.3	21	2	20.96	2.66	3.06	**18.2**	40
16722	094W	0.5073	31960	39500	30.31	37	3	23.59	2.62	3.07	**23.5**	47
16369	094E	0.5073	31960	39500	100.24	**76**	3	23.59	2.62	3.07	**23.5**	47
16368	094E	0.5073	31960	39500	15.99	4	3	23.59	2.62	3.07	**23.5**	47
16724	094W	0.5073	31960	39500	52.27	**77**	3	23.59	2.62	3.07	**23.5**	47

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
16723	094W	0.5073	31960	39500	36.37	15	3	23.59	2.62	3.07	**23.5**	47
16367	094E	0.5073	31960	39500	60.62	**58**	3	23.59	2.62	3.07	**23.5**	47
61	002E	0.5062	5160	5830	21.45	1	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**81**
63	002E	0.5062	5160	5830	42.47	4	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**81**
60	002E	0.5062	5160	5830	42.47	5	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**81**
64	002E	0.5062	5160	5830	0	0	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**80**
62	002E	0.5062	5160	5830	43.75	6	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**81**
65	002E	0.5062	5160	5830	8.16	2	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**80**
66	002E	0.5062	5160	5830	0	0	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**80**
1500	012E	0.5001	22230	25110	536.04	44	3	12.96	3.44	3.5	8.8	47
7541	037N	0.4968	5310	6110	75.19	8	3	15.07	3.94	4	**18.1**	47
7540	037N	0.4968	5310	6110	31.71	4	3	15.07	3.94	4	**18.1**	47
16295	093S	0.4966	5360	6410	0	0	3	19.59	3.71	3.92	8.6	48
16271	093N	0.4966	5360	6410	0	0	3	19.59	3.71	3.92	8.6	48
16270	093N	0.4966	5360	6410	89.43	32	3	19.59	3.71	3.92	8.6	48
87	002E	0.4961	5060	5740	22.39	2	1	13.44	4.02	4.1	13.7	**84**
84	002E	0.4961	5060	5740	82.94	2	1	13.44	4.02	4.1	13.7	**83**
88	002E	0.4961	5060	5740	22.39	9	1	13.44	4.02	4.1	13.7	**84**
86	002E	0.4961	5060	5740	44.34	27	1	13.44	4.02	4.1	13.7	**83**
83	002E	0.4961	5060	5740	95.29	7	1	13.44	4.02	4.1	13.7	**83**
85	002E	0.4961	5060	5740	80.61	13	1	13.44	4.02	4.1	13.7	**83**
10396	048E	0.4954	4860	5950	35.46	3	1	22.43	3.68	3.89	9.5	55
10395	048E	0.4954	4860	5950	24.12	9	1	22.43	3.68	3.89	9.5	55
10401	048E	0.4954	4860	5950	18.47	1	1	22.43	3.68	3.89	9.5	54
10397	048E	0.4954	4860	5950	81.11	9	1	22.43	3.68	3.89	9.5	55
10394	048E	0.4954	4860	5950	107.45	31	1	22.43	3.68	3.89	9.5	56
10400	048E	0.4954	4860	5950	135.85	14	1	22.43	3.68	3.89	9.5	54
10402	048E	0.4954	4860	5950	30.57	4	1	22.43	3.68	3.89	9.5	54
10399	048E	0.4954	4860	5950	23.88	2	1	22.43	3.68	3.89	9.5	54
10398	048E	0.4954	4860	5950	85.29	27	1	22.43	3.68	3.89	9.5	55
15748	085E	0.4915	5950	6950	60.35	17	1	16.81	3.77	3.89	9.5	41
1441	012E	0.4887	4880	5630	21.55	1	2	15.37	3.87	4.12	9.5	38
13337	063N	0.4884	4450	5130	58.06	15	1	15.28	4.03	4.07	13.7	55
13379	063N	0.4872	5110	5490	54.47	10	1	7.44	4.23	4.4	13.7	52
16661	094W	0.485	26750	32580	27.4	11	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16420	094E	0.485	26750	32580	15.44	6	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16423	094E	0.485	26750	32580	13.95	6	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16662	094W	0.485	26750	32580	35.3	21	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16666	094W	0.485	26750	32580	0	0	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16425	094E	0.485	26750	32580	31.5	25	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16427	094E	0.485	26750	32580	17.43	13	3	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16665	094W	0.485	26750	32580	0	0	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16657	094W	0.485	26750	32580	47	5	3	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16430	094E	0.485	26750	32580	432.37	1	3	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16429	094E	0.485	26750	32580	46	11	3	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16663	094W	0.485	26750	32580	30.27	7	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16428	094E	0.485	26750	32580	13.1	1	3	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16660	094W	0.485	26750	32580	33.58	14	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16421	094E	0.485	26750	32580	86.47	4	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16668	094W	0.485	26750	32580	45.04	18	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16658	094W	0.485	26750	32580	0	0	3	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16422	094E	0.485	26750	32580	19.65	2	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16659	094W	0.485	26750	32580	24.61	8	3	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16424	094E	0.485	26750	32580	27.15	30	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16669	094W	0.485	26750	32580	21.62	14	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16419	094E	0.485	26750	32580	38.98	15	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16667	094W	0.485	26750	32580	18.02	4	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16664	094W	0.485	26750	32580	23.37	2	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
16418	094E	0.485	26750	32580	16.21	16	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16426	094E	0.485	26750	32580	13.24	3	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16262	093N	0.4799	4380	5370	0	0	2	22.6	3.63	3.99	12.3	48
16260	093N	0.4799	4380	5370	73.96	23	2	22.6	3.63	3.99	12.3	48
16264	093N	0.4799	4380	5370	72.93	15	2	22.6	3.63	3.99	12.3	48
16263	093N	0.4799	4380	5370	68.37	16	2	22.6	3.63	3.99	12.3	48
5426	029E	0.4776	9520	10940	217.86	18	2	14.92	3.47	3.73	8.8	45
7314	035N	0.4756	17060	17630	517.78	33	1	3.34	3.79	3.81	8.8	58
7339	035S	0.4756	17060	17630	**699.01**	44	1	3.34	3.79	3.81	8.8	58
7102	035N	0.4721	4750	5590	60.98	17	1	17.68	3.82	3.96	10.6	46
7103	035N	0.4721	4750	5590	38.85	3	1	17.68	3.82	3.96	10.6	46
7202	035N	0.4716	4990	5970	34.55	9	2	19.64	3.68	3.92	10.6	46
7203	035N	0.4716	4990	5970	112.9	22	2	19.64	3.68	3.92	10.6	46
7201	035N	0.4716	4990	5970	57.58	12	2	19.64	3.68	3.92	10.6	46
7245	035N	0.4712	3600	4380	44.28	19	1	21.67	3.73	4.14	10.6	51
7246	035N	0.4712	3600	4380	30.57	5	1	21.67	3.73	4.14	10.6	51
7248	035N	0.4712	3600	4380	45.86	9	1	21.67	3.73	4.14	10.6	51
7247	035N	0.4712	3600	4380	36.48	13	1	21.67	3.73	4.14	10.6	51
7032	035N	0.4689	6860	8220	52.38	21	2	19.83	3.47	3.75	9.5	38
7033	035N	0.4689	6860	8220	9.98	1	2	19.83	3.47	3.75	9.5	38
7031	035N	0.4689	6860	8220	104.76	18	2	19.83	3.47	3.75	9.5	39
20163	535N	0.4671	35070	39760	61.28	42	1	13.37	2.87	3.08	12.1	58
20164	535S	0.4671	35070	39760	24.38	15	1	13.37	2.87	3.08	12.1	58
1975	012W	0.4644	5160	6080	119.87	2	2	17.83	3.73	3.91	9.5	41
1564	012E	0.4644	5160	6080	129.17	37	2	17.83	3.73	3.91	9.5	41
1565	012E	0.4644	5160	6080	0	0	2	17.83	3.73	3.91	9.5	41
1563	012E	0.4644	5160	6080	124.73	21	2	17.83	3.73	3.91	9.5	41
13315	063N	0.4632	4640	5620	101.89	10	2	21.12	3.75	3.8	13.7	45
13318	063N	0.4632	4640	5620	145.29	24	2	21.12	3.75	3.8	13.7	46
13317	063N	0.4632	4640	5620	34.92	10	2	21.12	3.75	3.8	13.7	46
13316	063N	0.4632	4640	5620	36.1	6	2	21.12	3.75	3.8	13.7	46
13314	063N	0.4632	4640	5620	19.77	1	2	21.12	3.75	3.8	13.7	45
627	010E	0.4615	4380	5330	98.01	21	2	21.69	3.62	3.97	9.5	40
626	010E	0.4615	4380	5330	91.99	12	2	21.69	3.62	3.97	9.5	40
623	010E	0.4615	4380	5330	66.88	5	2	21.69	3.62	3.97	9.5	41
624	010E	0.4615	4380	5330	50.91	12	2	21.69	3.62	3.97	9.5	41
625	010E	0.4615	4380	5330	109.24	35	2	21.69	3.62	3.97	9.5	40
621	010E	0.4615	4380	5330	167.16	30	2	21.69	3.62	3.97	9.5	41
622	010E	0.4615	4380	5330	12.37	2	2	21.69	3.62	3.97	9.5	41
2212	013N	0.4602	4950	6040	**678.08**	8	1	22.02	3.58	3.84	12.3	46
2457	013S	0.4602	4950	6040	**662.31**	6	1	22.02	3.58	3.84	12.3	46
2213	013N	0.4602	4950	6040	322.41	3	1	22.02	3.58	3.84	12.3	47
2214	013N	0.4602	4950	6040	33.46	13	1	22.02	3.58	3.84	12.3	47
2216	013N	0.4602	4950	6040	83.6	15	1	22.02	3.58	3.84	12.3	47
2215	013N	0.4602	4950	6040	45.94	12	1	22.02	3.58	3.84	12.3	47
13775	065N	0.46	5180	6210	102.7	15	2	19.88	3.63	3.86	9.5	44
13309	063N	0.4564	4140	4970	106.71	9	2	20.05	3.79	3.93	13.7	45
13311	063N	0.4564	4140	4970	42.9	17	2	20.05	3.79	3.93	13.7	45
13308	063N	0.4564	4140	4970	69.36	9	2	20.05	3.79	3.93	13.7	45
13306	063N	0.4564	4140	4970	13.87	1	2	20.05	3.79	3.93	13.7	44
13307	063N	0.4564	4140	4970	27.47	6	2	20.05	3.79	3.93	13.7	45
13814	065N	0.4538	16160	18480	**876.54**	34	4	14.36	3.61	3.7	8.8	45
16681	094W	0.4525	27040	32190	31.15	22	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
16411	094E	0.4525	27040	32190	30.92	18	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	41
16679	094W	0.4525	27040	32190	28.15	15	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
16414	094E	0.4525	27040	32190	53.74	30	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	41
16683	094W	0.4525	27040	32190	15.21	5	1	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
16406	094E	0.4525	27040	32190	25.47	8	1	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
16409	094E	0.4525	27040	32190	27.09	27	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
16413	094E	0.4525	27040	32190	15.39	4	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	41
16408	094E	0.4525	27040	32190	20.94	23	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
16680	094W	0.4525	27040	32190	46.87	30	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
16677	094W	0.4525	27040	32190	45.62	17	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	41
16407	094E	0.4525	27040	32190	2.98	1	1	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
16410	094E	0.4525	27040	32190	41.08	27	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
16678	094W	0.4525	27040	32190	14.85	13	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	41
16676	094W	0.4525	27040	32190	28.66	14	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	41
16682	094W	0.4525	27040	32190	26.25	22	1	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
1468	012E	0.452	5920	7050	80.7	15	2	19.09	3.58	3.77	9.5	41
2018	012W	0.452	5920	7050	0	0	2	19.09	3.58	3.77	9.5	42
1465	012E	0.452	5920	7050	29.65	6	2	19.09	3.58	3.77	9.5	40
1466	012E	0.452	5920	7050	29.05	5	2	19.09	3.58	3.77	9.5	41
2017	012W	0.452	5920	7050	446.97	6	2	19.09	3.58	3.77	9.5	42
2016	012W	0.452	5920	7050	0	0	2	19.09	3.58	3.77	9.5	42
1464	012E	0.452	5920	7050	104.44	18	2	19.09	3.58	3.77	9.5	40
1467	012E	0.452	5920	7050	30.58	3	2	19.09	3.58	3.77	9.5	41
16331	094E	0.4503	34710	41410	47.26	2	2	19.3	2.62	2.99	**18**	41
16326	094E	0.4503	34710	41410	42.17	19	2	19.3	2.62	2.99	**18**	42
16328	094E	0.4503	34710	41410	9.93	3	2	19.3	2.62	2.99	**18**	41
16767	094W	0.4503	34710	41410	49.14	26	2	19.3	2.62	2.99	**18**	42
16762	094W	0.4503	34710	41410	82.71	4	2	19.3	2.62	2.99	**18**	41
16764	094W	0.4503	34710	41410	32.68	9	2	19.3	2.62	2.99	**18**	41
16765	094W	0.4503	34710	41410	36.03	23	2	19.3	2.62	2.99	**18**	41
16766	094W	0.4503	34710	41410	10.23	3	2	19.3	2.62	2.99	**18**	42
16330	094E	0.4503	34710	41410	0	0	2	19.3	2.62	2.99	**18**	41
16329	094E	0.4503	34710	41410	33.08	14	2	19.3	2.62	2.99	**18**	41
16327	094E	0.4503	34710	41410	17.23	6	2	19.3	2.62	2.99	**18**	42
16763	094W	0.4503	34710	41410	41.36	1	2	19.3	2.62	2.99	**18**	41
10422	048E	0.4502	4320	4990	50.27	9	1	15.51	3.83	4.12	7.2	53
10421	048E	0.4502	4320	4990	160.63	16	1	15.51	3.83	4.12	7.2	53
2217	013N	0.4474	4520	5510	50.08	15	1	21.9	3.56	3.92	12.3	48
615	008W	0.4473	18250	22260	25.36	4	2	21.97	2.82	3.23	13.7	44
238	008E	0.4473	18250	22260	0	0	2	21.97	2.82	3.23	13.7	44
239	008E	0.4473	18250	22260	126.81	5	2	21.97	2.82	3.23	13.7	44
614	008W	0.4473	18250	22260	31.7	1	2	21.97	2.82	3.23	13.7	44
5421	029E	0.4471	5410	6500	116.92	24	2	20.15	3.56	3.81	9.5	44
11380	053N	0.446	4690	5340	75.37	12	1	13.86	3.86	4.09	9.5	44
2008	012W	0.4454	4070	4930	0	0	2	21.13	3.27	3.6	7.1	42
2009	012W	0.4454	4070	4930	0	0	2	21.13	3.27	3.6	7.1	42
1477	012E	0.4454	4070	4930	0	0	2	21.13	3.27	3.6	7.1	42
1476	012E	0.4454	4070	4930	0	0	2	21.13	3.27	3.6	7.1	42
16225	093N	0.4417	4740	5800	**1414.94**	14	1	22.36	3.71	4.14	12.3	43
4782	025N	0.4414	3420	4140	35.89	6	2	21.05	3.72	4.11	13.7	44
7200	035N	0.4402	5630	6060	74.75	23	2	7.64	4.04	4.21	10.6	46
7199	035N	0.4402	5630	6060	24.71	9	2	7.64	4.04	4.21	10.6	46
7185	035N	0.4399	6080	6540	73.21	16	3	7.57	3.99	4.17	12.3	44
7184	035N	0.4399	6080	6540	72.79	20	3	7.57	3.99	4.17	12.3	44
305	008E	0.4387	6750	7260	58.89	26	1	7.56	4.03	3.99	12.3	52
304	008E	0.4387	6750	7260	570.79	20	1	7.56	4.03	3.99	12.3	52
94	002E	0.4374	5850	6300	60.84	12	1	7.69	4.04	4.14	13.7	**84**
93	002E	0.4374	5850	6300	97.07	8	1	7.69	4.04	4.14	13.7	**84**
7204	035N	0.4372	5500	6400	63.99	10	2	16.36	3.69	3.85	9.5	47
2031	012W	0.4369	3620	4450	**1729.63**	1	3	22.93	3.3	3.56	9.5	45
57	002E	0.4361	5010	5450	16.4	9	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**80**
58	002E	0.4361	5010	5450	58.1	8	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**80**
54	002E	0.4361	5010	5450	20.85	2	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**76**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
52	002E	0.4361	5010	5450	19.57	2	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**74**
51	002E	0.4361	5010	5450	99.4	21	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**71**
55	002E	0.4361	5010	5450	21.45	3	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**77**
53	002E	0.4361	5010	5450	44.18	14	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**76**
2198	013N	0.4329	7040	8160	177.96	**63**	1	15.91	3.49	3.79	12.3	45
2200	013N	0.4329	7040	8160	57.78	22	1	15.91	3.49	3.79	12.3	45
2203	013N	0.4329	7040	8160	83.68	6	1	15.91	3.49	3.79	12.3	45
2199	013N	0.4329	7040	8160	51.95	21	1	15.91	3.49	3.79	12.3	45
2202	013N	0.4329	7040	8160	45.57	7	1	15.91	3.49	3.79	12.3	45
2201	013N	0.4329	7040	8160	65.37	23	1	15.91	3.49	3.79	12.3	45
13324	063N	0.4287	4860	5680	70.46	7	2	16.87	3.74	3.87	13.7	49
13323	063N	0.4287	4860	5680	38.38	12	2	16.87	3.74	3.87	13.7	48
13325	063N	0.4287	4860	5680	87.28	23	2	16.87	3.74	3.87	13.7	50
7100	035N	0.4277	3530	4250	160.31	12	1	20.4	3.69	4.08	10.6	46
7101	035N	0.4277	3530	4250	69.35	8	1	20.4	3.69	4.08	10.6	46
7098	035N	0.4277	3530	4250	100.61	21	1	20.4	3.69	4.08	10.6	45
7099	035N	0.4277	3530	4250	178.26	17	1	20.4	3.69	4.08	10.6	46
13816	065N	0.4232	16560	18550	382.64	16	4	12.02	3.62	3.7	8.8	45
743	010E	0.4204	2860	3150	391.67	1	1	10.14	4.36	4.41	12.3	44
2208	013N	0.4179	10180	11830	93.23	30	1	16.21	3.28	3.52	8.8	46
2461	013S	0.4179	10180	11830	0	0	1	16.21	3.28	3.52	8.8	46
16269	093N	0.4177	5260	6390	53.51	6	2	21.48	3.47	3.73	12.3	48
635	010E	0.4152	4510	5280	111.06	16	2	17.07	3.68	3.95	9.5	43
634	010E	0.4152	4510	5280	51.33	6	2	17.07	3.68	3.95	9.5	43
4714	025N	0.415	4330	5100	0	0	1	17.78	3.68	3.95	12.3	39
1463	012E	0.4127	5680	6930	202.42	39	2	22.01	3.47	3.59	9.5	40
2019	012W	0.4127	5680	6930	0	0	2	22.01	3.47	3.59	9.5	39
5262	027N	0.412	4300	5050	56.92	4	2	17.44	3.76	3.88	**18.2**	**60**
5263	027N	0.412	4300	5050	45.4	4	2	17.44	3.76	3.88	**18.2**	**60**
7223	035N	0.4106	4210	4760	51	10	1	13.06	3.97	4	10.6	50
7222	035N	0.4106	4210	4760	67.15	8	1	13.06	3.97	4	10.6	49
7221	035N	0.4106	4210	4760	67.83	15	1	13.06	3.97	4	10.6	49
7220	035N	0.4106	4210	4760	83.19	15	1	13.06	3.97	4	10.6	49
1451	012E	0.4078	11130	11970	83.36	1	2	7.55	3.61	3.69	12.6	35
67	002E	0.4078	4580	4920	78.45	11	1	7.42	4.23	4.14	13.7	**80**
345	008E	0.4073	6340	6900	49.85	8	1	8.83	3.82	4.01	12.3	48
344	008E	0.4073	6340	6900	5.87	1	1	8.83	3.82	4.01	12.3	48
346	008E	0.4073	6340	6900	61.65	8	1	8.83	3.82	4.01	12.3	48
347	008E	0.4073	6340	6900	88.07	17	1	8.83	3.82	4.01	12.3	48
343	008E	0.4073	6340	6900	41.94	17	1	8.83	3.82	4.01	12.3	48
7350	035S	0.4058	5200	5590	44.59	4	1	7.5	3.68	3.69	10.6	50
16332	094E	0.4047	33490	40040	17.16	5	2	19.56	2.56	2.92	**18.2**	41
16333	094E	0.4047	33490	40040	27.18	12	2	19.56	2.56	2.92	**18.2**	41
16759	094W	0.4047	33490	40040	19.61	12	2	19.56	2.56	2.92	**18.2**	40
16334	094E	0.4047	33490	40040	39.59	27	2	19.56	2.56	2.92	**18.2**	40
16760	094W	0.4047	33490	40040	23.55	7	2	19.56	2.56	2.92	**18.2**	41
16335	094E	0.4047	33490	40040	71.09	45	2	19.56	2.56	2.92	**18.2**	40
16761	094W	0.4047	33490	40040	55.45	26	2	19.56	2.56	2.92	**18.2**	41
16758	094W	0.4047	33490	40040	91.29	43	2	19.56	2.56	2.92	**18.2**	40
16655	094W	0.4045	25560	30300	30.07	23	3	18.54	2.68	3.08	**25**	42
16433	094E	0.4045	25560	30300	41.39	17	3	18.54	2.68	3.08	**25**	42
16654	094W	0.4045	25560	30300	44.43	31	3	18.54	2.68	3.08	**25**	42
16653	094W	0.4045	25560	30300	40.45	19	3	18.54	2.68	3.08	**25**	42
16435	094E	0.4045	25560	30300	39.33	50	3	18.54	2.68	3.08	**25**	42
16432	094E	0.4045	25560	30300	40.03	16	3	18.54	2.68	3.08	**25**	42
16431	094E	0.4045	25560	30300	29.71	20	3	18.54	2.68	3.08	**25**	42
16434	094E	0.4045	25560	30300	0	0	3	18.54	2.68	3.08	**25**	42
13396	063N	0.4041	4200	4520	177.81	17	2	7.62	4.12	4.33	13.7	57

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
7198	035N	0.4033	5160	6280	63.64	9	2	21.71	3.43	3.72	9.5	45
7302	035N	0.4013	5320	6050	61.66	6	1	13.72	3.77	3.83	9.5	58
7301	035N	0.4013	5320	6050	35.45	19	1	13.72	3.77	3.83	9.5	58
7300	035N	0.4013	5320	6050	102.92	12	1	13.72	3.77	3.83	9.5	58
10118	046N	0.4009	4890	5860	36.06	6	3	19.84	3.47	3.84	9.5	44
10116	046N	0.4009	4890	5860	90.61	21	3	19.84	3.47	3.84	9.5	44
13312	063N	0.3991	5310	6350	14.62	3	2	19.59	3.47	3.75	13.7	45
13288	063N	0.3982	12140	14230	359.49	21	2	17.22	2.99	3.52	8.8	44
11413	053N	0.3966	4000	4860	110.46	5	3	21.5	3.53	3.89	7.1	48
7212	035N	0.3964	4680	5390	84.9	23	1	15.17	3.7	3.93	9.5	48
7214	035N	0.3964	4680	5390	103.95	13	1	15.17	3.7	3.93	9.5	48
7213	035N	0.3964	4680	5390	100.23	16	1	15.17	3.7	3.93	9.5	48
7211	035N	0.3964	4680	5390	48.51	13	1	15.17	3.7	3.93	9.5	48
5155	027N	0.3922	4130	5030	37.89	3	2	21.79	3.56	3.78	10.6	48
5162	027N	0.3922	4130	5030	158.73	6	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
5159	027N	0.3922	4130	5030	28.04	3	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
5309	027S	0.3922	4130	5030	0	0	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
5160	027N	0.3922	4130	5030	42.06	9	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
5158	027N	0.3922	4130	5030	28.33	2	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
5156	027N	0.3922	4130	5030	15.24	8	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
5157	027N	0.3922	4130	5030	27.49	2	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
5161	027N	0.3922	4130	5030	13.88	1	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
11379	053N	0.3918	4690	5220	111.54	9	1	11.3	3.86	4.04	9.5	44
17718	121E	0.3906	4930	5750	237.13	**74**	1	16.63	3.57	3.88	9.5	44
17717	121E	0.3906	4930	5750	138.72	12	1	16.63	3.57	3.88	9.5	44
13815	065N	0.3893	15190	16840	462.1	14	4	10.86	3.64	3.72	8.8	45
4775	025N	0.3875	3800	4640	167.91	47	2	22.11	3.55	3.85	12.3	42
14965	077E	0.3838	4060	4900	190.25	28	1	20.69	3.65	3.73	10.6	51
20094	312E	0.3832	28020	32210	139.9	**51**	3	14.95	2.74	3.04	7.1	46
20108	312W	0.3832	28020	32210	102.87	29	3	14.95	2.74	3.04	7.1	46
13762	064W	0.3809	5150	5990	207.56	10	4	16.31	3.63	3.74	8.6	45
13478	064E	0.3809	5150	5990	10.96	1	3	16.31	3.63	3.74	8.6	44
13476	064E	0.3809	5150	5990	188.78	48	4	16.31	3.63	3.74	8.6	44
13477	064E	0.3809	5150	5990	55.35	7	4	16.31	3.63	3.74	8.6	44
13480	064E	0.3809	5150	5990	22.14	1	3	16.31	3.63	3.74	8.6	44
13479	064E	0.3809	5150	5990	44.73	7	3	16.31	3.63	3.74	8.6	44
726	010E	0.3807	5790	6700	221.82	8	2	15.72	3.55	3.73	12.3	46
725	010E	0.3807	5790	6700	218.3	1	2	15.72	3.55	3.73	12.3	46
1124	010W	0.3807	5790	6700	95.06	5	2	15.72	3.55	3.73	12.3	46
1125	010W	0.3807	5790	6700	218.3	1	2	15.72	3.55	3.73	12.3	46
1123	010W	0.3807	5790	6700	0	0	2	15.72	3.55	3.73	12.3	46
727	010E	0.3807	5790	6700	51.16	22	2	15.72	3.55	3.73	12.3	46
5190	027N	0.3783	4180	4770	60.61	9	2	14.11	3.84	3.91	**24.8**	49
5191	027N	0.3783	4180	4770	135.36	6	2	14.11	3.84	3.91	**24.8**	49
5189	027N	0.3783	4180	4770	52.25	11	2	14.11	3.84	3.91	**24.8**	49
5188	027N	0.3783	4180	4770	54.14	4	2	14.11	3.84	3.91	**24.8**	49
13345	063N	0.3779	6500	6540	148.86	3	1	0.62	4.47	4.49	13.7	56
13346	063N	0.3779	6500	6540	54.42	6	1	0.62	4.47	4.49	13.7	56
13344	063N	0.3779	6500	6540	110.99	6	1	0.62	4.47	4.49	13.7	56
14261	070E	0.3775	4790	5570	40.26	2	1	16.28	3.65	3.79	13.7	48
14258	070E	0.3775	4790	5570	12.24	2	1	16.28	3.65	3.79	13.7	48
14259	070E	0.3775	4790	5570	27.62	10	1	16.28	3.65	3.79	13.7	48
14260	070E	0.3775	4790	5570	25.82	2	1	16.28	3.65	3.79	13.7	48
14257	070E	0.3775	4790	5570	274.05	10	1	16.28	3.65	3.79	13.7	48
7149	035N	0.3768	3990	4860	115.57	11	4	21.8	3.48	3.84	9.5	47
13268	063N	0.3768	4850	5640	29.73	12	2	16.29	3.57	3.86	12.3	44
7148	035N	0.3768	3990	4860	136.97	36	4	21.8	3.48	3.84	9.5	47
7150	035N	0.3768	3990	4860	12.96	1	4	21.8	3.48	3.84	9.5	47

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
676	010E	0.3752	6410	6890	109.6	45	1	7.49	3.82	3.98	12.3	40
7	002E	0.375	18250	20930	**1284.04**	**139**	1	14.68	3.37	3.46	8.8	58
9	002E	0.375	15220	18460	333.37	33	1	21.29	3.27	3.37	8.8	57
330	008E	0.3712	4340	5080	76.43	16	1	17.05	3.61	3.87	12.3	49
10132	046N	0.3686	4920	5760	52.18	5	2	17.07	3.5	3.83	9.5	46
10130	046N	0.3686	4920	5760	45.98	10	2	17.07	3.5	3.83	9.5	46
10131	046N	0.3686	4920	5760	70.6	16	2	17.07	3.5	3.83	9.5	46
10133	046N	0.3686	4920	5760	0	0	2	17.07	3.5	3.83	9.5	47
16224	093N	0.367	4740	5800	**1019.86**	**89**	1	22.36	3.71	4.14	12.3	43
4754	025N	0.3638	11310	13800	338.55	**63**	2	22.02	2.56	3.75	8.8	35
230	002W	0.3619	10180	12350	0	0	1	21.32	3.12	3.18	8.8	58
231	002W	0.3619	10180	12350	**643.73**	13	1	21.32	3.12	3.18	8.8	58
7336	035S	0.3599	13500	13940	204.37	2	1	3.26	3.68	3.69	8.8	58
7317	035N	0.3599	13500	13940	**1839.29**	28	1	3.26	3.68	3.69	8.8	58
72	002E	0.3589	4080	4680	55.13	8	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**
77	002E	0.3589	4080	4680	54.06	7	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**
79	002E	0.3589	4080	4680	24	3	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**82**
81	002E	0.3589	4080	4680	28.12	2	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**82**
74	002E	0.3589	4080	4680	45.89	9	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**
76	002E	0.3589	4080	4680	45.64	8	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**
75	002E	0.3589	4080	4680	12.11	1	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**
73	002E	0.3589	4080	4680	43.06	6	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**
80	002E	0.3589	4080	4680	24.42	3	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**82**
78	002E	0.3589	4080	4680	114.82	20	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**
82	002E	0.3589	4080	4680	13.92	1	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**83**
16257	093N	0.3558	4160	5150	81.86	20	2	23.8	3.35	3.73	12.3	48
16258	093N	0.3558	4160	5150	0	0	2	23.8	3.35	3.73	12.3	48
16259	093N	0.3558	4160	5150	186.76	6	2	23.8	3.35	3.73	12.3	48
10143	046N	0.3553	4010	4850	67.45	5	2	20.95	3.46	3.81	9.5	47
10144	046N	0.3553	4010	4850	36.2	2	2	20.95	3.46	3.81	9.5	47
4712	025N	0.3533	5150	6140	71.6	22	1	19.22	3.42	3.66	12.3	39
4711	025N	0.3533	5150	6140	50.62	15	1	19.22	3.42	3.66	12.3	38
16235	093N	0.3523	6490	7940	71.44	9	1	22.34	3.27	3.39	12.3	45
16234	093N	0.3523	6490	7940	127.57	8	1	22.34	3.27	3.39	12.3	45
5200	027N	0.3522	4240	4860	93.6	11	1	14.62	3.74	3.84	**22.7**	48
5165	027N	0.3522	4980	5910	67.69	3	3	18.67	3.49	3.65	9.5	48
5201	027N	0.3522	4240	4860	89.14	18	1	14.62	3.74	3.84	**22.7**	48
5305	027S	0.3522	4980	5910	0	0	3	18.67	3.49	3.65	9.5	48
5166	027N	0.3522	4980	5910	45.57	4	3	18.67	3.49	3.65	9.5	48
13296	063N	0.3517	4340	5170	143.8	22	3	19.12	3.48	3.79	12.3	44
13299	063N	0.3517	4340	5170	76.76	24	3	19.12	3.48	3.79	12.3	44
13298	063N	0.3517	4340	5170	0	0	3	19.12	3.48	3.79	12.3	44
13297	063N	0.3517	4340	5170	66.68	12	3	19.12	3.48	3.79	12.3	44
13408	063N	0.3507	11690	14300	105.34	3	2	22.33	3.34	3.42	13.7	59
13853	065S	0.3502	12040	13750	0	0	4	14.2	3.22	3.26	8.8	45
7332	035S	0.3491	8580	10400	0	0	1	21.21	2.84	2.94	8.8	58
7321	035N	0.3491	8580	10400	**1504.98**	15	1	21.21	2.84	2.94	8.8	58
7164	035N	0.3448	6590	8030	62.22	9	5	21.85	3.26	3.38	12.3	46
124	002E	0.3435	4760	5790	162.12	15	1	21.64	3.3	3.7	12.3	**90**
8129	040N	0.3435	3890	4650	80.77	23	2	19.54	3.53	3.8	9.5	41
8130	040N	0.3435	3890	4650	60.7	3	2	19.54	3.53	3.8	9.5	41
122	002E	0.3435	4760	5790	45.26	10	1	21.64	3.3	3.7	12.3	**89**
123	002E	0.3435	4760	5790	12.84	1	1	21.64	3.3	3.7	12.3	**90**
5256	027N	0.3433	6830	8230	37.61	8	2	20.5	3.17	3.51	10.6	57
5257	027N	0.3433	6830	8230	29.42	3	2	20.5	3.17	3.51	10.6	59
4751	025N	0.3419	6410	7460	122.61	10	2	16.38	3.45	3.51	8.8	35
5	002E	0.3384	16620	19250	**988.6**	33	1	15.82	3.31	3.4	8.8	58
13817	065N	0.3383	17170	19680	244.38	**56**	4	14.62	3.34	3.41	8.8	45

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
7319	035N	0.3376	8360	10140	**1372.26**	12	1	21.29	2.83	2.93	8.8	58
7334	035S	0.3376	8360	10140	0	0	1	21.29	2.83	2.93	8.8	58
10142	046N	0.3363	3890	4690	29.62	9	2	20.57	3.48	3.76	9.5	47
10141	046N	0.3363	3890	4690	88.86	14	2	20.57	3.48	3.76	9.5	47
16267	093N	0.3287	4300	5210	79.74	8	2	21.16	3.36	3.71	12.3	48
16265	093N	0.3287	4300	5210	140.24	20	2	21.16	3.36	3.71	12.3	48
16266	093N	0.3287	4300	5210	27.12	9	2	21.16	3.36	3.71	12.3	48
16268	093N	0.3287	4300	5210	52.64	16	2	21.16	3.36	3.71	12.3	48
13823	065N	0.327	5360	6270	64.53	14	4	16.98	3.42	3.64	9.5	44
13822	065N	0.327	5360	6270	31.94	10	4	16.98	3.42	3.64	9.5	44
8208	040S	0.3258	7910	9610	0	0	2	21.49	2.83	2.93	7.2	42
5187	027N	0.3232	3980	4870	0	0	2	22.36	3.4	3.66	10.6	49
5186	027N	0.3232	3980	4870	178.72	34	2	22.36	3.4	3.66	10.6	49
14267	070E	0.32	3010	3680	34.02	2	1	22.26	3.54	3.82	13.7	49
313	008E	0.3191	5320	6140	54.65	18	1	15.41	3.5	3.63	12.3	51
312	008E	0.3191	5320	6140	58.29	19	1	15.41	3.5	3.63	12.3	52
311	008E	0.3191	5320	6140	388.52	40	1	15.41	3.5	3.63	12.3	52
314	008E	0.3191	5320	6140	43.72	2	1	15.41	3.5	3.63	12.3	51
13406	063N	0.319	11000	13450	**1419.16**	31	2	22.27	3.31	3.39	13.7	59
7242	035N	0.3152	4110	4910	85.08	26	1	19.46	3.47	3.68	10.6	50
7243	035N	0.3152	4110	4910	28.53	1	1	19.46	3.47	3.68	10.6	51
631	010E	0.3144	3980	4610	150.2	5	2	15.83	3.58	3.83	9.5	42
2358	013N	0.3136	4570	4910	83.79	23	2	7.44	3.99	3.93	10.6	**78**
2359	013N	0.3136	4570	4910	0	0	2	7.44	3.99	3.93	10.6	**76**
2360	013N	0.3136	4570	4910	130.16	18	2	7.44	3.99	3.93	10.6	**75**
2357	013N	0.3136	4570	4910	48.75	2	2	7.44	3.99	3.93	10.6	**78**
2361	013N	0.3136	4570	4910	55.4	2	2	7.44	3.99	3.93	10.6	**74**
13287	063N	0.311	10780	13210	224.74	14	2	22.54	2.91	3.1	8.8	44
7143	035N	0.3094	10920	12490	151.34	11	3	14.38	3.02	3.41	8.8	47
13378	063N	0.3072	5110	5490	264.98	11	1	7.44	4.23	4.4	13.7	51
16700	094W	0.3059	23940	28770	32.79	13	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	46
16692	094W	0.3059	23940	28770	34.36	18	1	20.18	2.51	2.91	**21.5**	44
16395	094E	0.3059	23940	28770	39.71	19	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	45
16396	094E	0.3059	23940	28770	35.07	15	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	45
16699	094W	0.3059	23940	28770	45.81	44	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	46
16694	094W	0.3059	23940	28770	33.34	14	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	45
16696	094W	0.3059	23940	28770	45.27	12	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	45
16391	094E	0.3059	23940	28770	33.17	27	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	46
16394	094E	0.3059	23940	28770	50.87	17	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	45
16695	094W	0.3059	23940	28770	50.87	25	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	45
16399	094E	0.3059	23940	28770	26.36	11	1	20.18	2.51	2.91	**21.5**	44
16691	094W	0.3059	23940	28770	77.48	32	1	20.18	2.51	2.91	**21.5**	44
16393	094E	0.3059	23940	28770	0	0	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	46
16697	094W	0.3059	23940	28770	48.1	3	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	46
16693	094W	0.3059	23940	28770	20.56	5	1	20.18	2.51	2.91	**21.5**	45
16698	094W	0.3059	23940	28770	0	0	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	46
16398	094E	0.3059	23940	28770	31.03	11	1	20.18	2.51	2.91	**21.5**	44
16392	094E	0.3059	23940	28770	27.1	40	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	46
16397	094E	0.3059	23940	28770	37	21	1	20.18	2.51	2.91	**21.5**	45
7340	035S	0.3025	8910	9570	**721.08**	26	1	7.41	3.55	3.56	8.8	58
7313	035N	0.3025	8910	9570	336.5	15	1	7.41	3.55	3.56	8.8	58
13303	063N	0.2967	4730	5490	48.15	18	3	16.07	3.42	3.71	14	44
13302	063N	0.2967	4730	5490	76.19	6	3	16.07	3.42	3.71	14	44
13304	063N	0.2967	4730	5490	24.07	12	2	16.07	3.42	3.71	14	44
13305	063N	0.2967	4730	5490	0	0	2	16.07	3.42	3.71	14	44
13481	064E	0.2957	4870	5580	209.41	12	3	14.58	3.46	3.73	12.3	44
13482	064E	0.2957	4870	5580	103.67	22	3	14.58	3.46	3.73	12.3	44
13483	064E	0.2957	4870	5580	56.75	10	3	14.58	3.46	3.73	12.3	44

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11385	053N	0.2929	4010	4590	86.69	7	1	14.46	3.58	3.82	9.5	44
11383	053N	0.2929	4010	4590	15.22	1	1	14.46	3.58	3.82	9.5	44
11382	053N	0.2929	4010	4590	31.46	10	1	14.46	3.58	3.82	9.5	44
11381	053N	0.2929	4010	4590	41.24	11	1	14.46	3.58	3.82	9.5	44
11384	053N	0.2929	4010	4590	0	0	1	14.46	3.58	3.82	9.5	44
7110	035N	0.2897	3270	4080	44.62	4	1	24.77	3.29	3.73	10.6	37
7109	035N	0.2897	3270	4080	43.27	11	1	24.77	3.29	3.73	10.6	39
5184	027N	0.2891	4110	4670	58.17	5	2	13.63	3.55	3.87	10.6	49
5182	027N	0.2891	4110	4670	138.16	19	2	13.63	3.55	3.87	10.6	49
5185	027N	0.2891	4110	4670	85.75	25	2	13.63	3.55	3.87	10.6	49
5183	027N	0.2891	4110	4670	27.63	2	2	13.63	3.55	3.87	10.6	49
13264	063N	0.2865	4710	5540	61.85	24	2	17.62	3.33	3.67	12.3	44
13263	063N	0.2865	4710	5540	59.42	5	1	17.62	3.33	3.67	12.3	44
593	008W	0.2827	11380	12240	0	0	1	7.56	3	3.08	8.8	52
298	008E	0.2827	11380	12240	**1304.86**	8	1	7.56	3	3.08	8.8	52
14254	070E	0.2796	3900	4680	319.34	18	1	20	3.39	3.64	13.7	47
14250	070E	0.2796	3900	4680	37.39	3	1	20	3.39	3.64	13.7	47
14253	070E	0.2796	3900	4680	118.83	19	1	20	3.39	3.64	13.7	47
14252	070E	0.2796	3900	4680	58.15	15	1	20	3.39	3.64	13.7	47
14251	070E	0.2796	3900	4680	29.84	2	1	20	3.39	3.64	13.7	47
11	002E	0.2785	12650	13780	**811.47**	46	1	8.93	3.24	3.28	8.8	57
228	002W	0.2785	12650	13780	0	0	1	8.93	3.24	3.28	8.8	57
20100	312E	0.2744	3340	4080	**1100.87**	50	3	22.16	3.15	3.19	8.8	47
5444	029E	0.2719	3100	3770	252.71	26	2	21.61	3.52	3.63	9.5	41
592	008W	0.2712	11240	12090	0	0	1	7.56	2.99	3.06	8.8	52
299	008E	0.2712	11240	12090	**1320.91**	9	1	7.56	2.99	3.06	8.8	52
7122	035N	0.2704	8150	10840	**962.83**	48	2	**33.01**	2.78	2.92	9.7	41
13387	063N	0.2684	4090	4830	37.82	4	1	18.09	3.42	3.62	13.7	55
13389	063N	0.2684	4090	4830	15.55	4	1	18.09	3.42	3.62	13.7	55
13386	063N	0.2684	4090	4830	90.69	15	1	18.09	3.42	3.62	13.7	54
13388	063N	0.2684	4090	4830	22.39	12	1	18.09	3.42	3.62	13.7	55
5255	027N	0.2672	3470	3910	15.32	1	2	12.68	3.69	3.89	**25.3**	57
5253	027N	0.2672	3470	3910	112	10	2	12.68	3.69	3.89	**25.3**	56
5254	027N	0.2672	3470	3910	37.48	10	2	12.68	3.69	3.89	**25.3**	57
7538	037N	0.2664	4300	4830	13.04	1	3	12.33	3.57	3.79	9.5	47
7537	037N	0.2664	4300	4830	131.65	26	3	12.33	3.57	3.79	9.5	48
7539	037N	0.2664	4300	4830	52.66	9	3	12.33	3.57	3.79	9.5	47
1484	012E	0.2654	4070	4930	59.38	5	3	21.13	3.27	3.6	7.1	44
1480	012E	0.2654	4070	4930	132.81	15	3	21.13	3.27	3.6	7.1	43
1481	012E	0.2654	4070	4930	55.73	10	3	21.13	3.27	3.6	7.1	44
1482	012E	0.2654	4070	4930	0	0	3	21.13	3.27	3.6	7.1	44
1478	012E	0.2654	4070	4930	54.65	2	2	21.13	3.27	3.6	7.1	42
1479	012E	0.2654	4070	4930	12.69	1	2	21.13	3.27	3.6	7.1	42
6	002E	0.264	18140	19810	**2382.75**	**91**	1	9.21	3.36	3.42	8.8	58
2341	013N	0.2577	7050	7380	202.53	7	1	4.68	3.35	3.37	8.8	**85**
2450	013S	0.2577	7050	7380	303.79	6	1	4.68	3.35	3.37	8.8	**85**
1411	012E	0.2569	3620	4450	80.97	9	3	22.93	3.3	3.56	9.5	44
1408	012E	0.2569	3620	4450	0	0	3	22.93	3.3	3.56	9.5	45
1410	012E	0.2569	3620	4450	64.77	5	3	22.93	3.3	3.56	9.5	45
1409	012E	0.2569	3620	4450	79.36	6	3	22.93	3.3	3.56	9.5	45
1412	012E	0.2569	3620	4450	96.19	21	3	22.93	3.3	3.56	9.5	44
7096	035N	0.2568	2960	3580	29.5	2	1	20.95	3.47	3.71	10.6	45
7095	035N	0.2568	2960	3580	111.91	9	1	20.95	3.47	3.71	10.6	44
7093	035N	0.2568	2960	3580	76.66	12	1	20.95	3.47	3.71	10.6	43
7097	035N	0.2568	2960	3580	46.92	2	1	20.95	3.47	3.71	10.6	45
7094	035N	0.2568	2960	3580	41.14	10	1	20.95	3.47	3.71	10.6	44
13393	063N	0.2567	4060	4360	19.88	3	1	7.39	3.83	3.98	13.7	56
13394	063N	0.2567	4060	4360	155.31	13	2	7.39	3.83	3.98	13.7	57

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
14995	077E	0.2548	2890	3510	90.11	11	1	21.45	3.46	3.71	10.6	55
7144	035N	0.2545	9150	11210	120.93	13	3	22.51	2.91	3.05	8.8	47
13589	064E	0.253	11160	13250	210.88	44	1	18.73	2.53	3.52	8.3	46
13277	063N	0.2529	3610	4380	96.19	7	2	21.33	3.34	3.59	12.3	43
14264	070E	0.2498	3990	4640	14.25	1	1	16.29	3.37	3.74	13.7	49
14263	070E	0.2498	3990	4640	42.76	3	1	16.29	3.37	3.74	13.7	48
1413	012E	0.2442	3630	4330	87.78	14	3	19.28	3.39	3.61	9.5	44
10140	046N	0.2431	6290	7610	46.05	20	2	20.99	3.13	3.21	9.5	47
10139	046N	0.2431	6290	7610	85.21	15	2	20.99	3.13	3.21	9.5	46
8	002E	0.2422	18490	19890	**670.78**	**73**	1	7.57	3.38	3.43	8.8	58
13395	063N	0.2408	4040	4340	58.92	12	2	7.43	3.79	3.95	13.7	57
13790	065N	0.2372	4210	5000	36.26	2	3	18.76	3.27	3.58	9.5	45
13791	065N	0.2372	4210	5000	32.12	6	3	18.76	3.27	3.58	9.5	45
7049	035N	0.2364	4910	5500	49.39	8	1	12.02	3.44	3.67	9.5	35
7051	035N	0.2364	4910	5500	20.32	2	1	12.02	3.44	3.67	9.5	36
7047	035N	0.2364	4910	5500	26.7	14	1	12.02	3.44	3.67	9.5	36
7050	035N	0.2364	4910	5500	61.51	13	1	12.02	3.44	3.67	9.5	36
7048	035N	0.2364	4910	5500	22.97	1	1	12.02	3.44	3.67	9.5	36
13851	065S	0.2347	4250	4570	291.31	1	4	7.53	3.77	3.87	8.8	45
13852	065S	0.2347	4250	4570	0	0	4	7.53	3.77	3.87	8.8	45
13821	065N	0.2347	4250	4570	65.54	12	4	7.53	3.77	3.87	8.8	45
13820	065N	0.2347	4250	4570	69.6	18	4	7.53	3.77	3.87	8.8	45
13410	063N	0.2333	4670	5020	203.4	39	2	7.49	3.69	3.84	8.8	**60**
13458	063S	0.2333	4670	5020	95.46	1	2	7.49	3.69	3.84	8.8	**60**
11375	053N	0.2324	4610	4960	73.47	23	1	7.59	3.71	3.82	9.5	44
11376	053N	0.2324	4610	4960	123.16	12	1	7.59	3.71	3.82	9.5	44
11372	053N	0.2324	4610	4960	18.86	1	1	7.59	3.71	3.82	9.5	43
11374	053N	0.2324	4610	4960	31.21	4	1	7.59	3.71	3.82	9.5	44
11373	053N	0.2324	4610	4960	50.29	20	1	7.59	3.71	3.82	9.5	44
14743	073N	0.2323	3920	4490	43.86	3	1	14.54	3.47	3.69	9.5	42
14744	073N	0.2323	3920	4490	60.66	24	1	14.54	3.47	3.69	9.5	43
14269	070E	0.2303	3370	4110	39.39	4	1	21.96	3.23	3.66	13.7	50
14268	070E	0.2303	3370	4110	29.69	5	1	21.96	3.23	3.66	13.7	49
5249	027N	0.229	3540	3960	156.62	16	1	11.86	3.64	3.81	10.6	55
5252	027N	0.229	3540	3960	48.41	9	1	11.86	3.64	3.81	10.6	56
5250	027N	0.229	3540	3960	49.41	10	1	11.86	3.64	3.81	10.6	55
5251	027N	0.229	3540	3960	14.66	1	1	11.86	3.64	3.81	10.6	55
13278	063N	0.2289	3260	3960	123.81	15	2	21.47	3.36	3.57	12.3	43
13279	063N	0.2289	3260	3960	35.37	4	2	21.47	3.36	3.57	12.3	43
7227	035N	0.2264	2850	3480	115.28	7	1	22.11	3.4	3.63	10.6	50
7226	035N	0.2264	2850	3480	128.77	10	1	22.11	3.4	3.63	10.6	50
7224	035N	0.2264	2850	3480	35.71	2	1	22.11	3.4	3.63	10.6	50
7228	035N	0.2264	2850	3480	21.02	1	1	22.11	3.4	3.63	10.6	50
7229	035N	0.2264	2850	3480	288.21	2	1	22.11	3.4	3.63	10.6	50
7225	035N	0.2264	2850	3480	93.4	11	1	22.11	3.4	3.63	10.6	50
7234	035N	0.2258	5200	5590	114.16	16	1	7.5	3.68	3.69	10.6	50
632	010E	0.2258	3930	4520	70.38	16	2	15.01	3.43	3.67	9.5	42
633	010E	0.2258	3930	4520	27.22	4	2	15.01	3.43	3.67	9.5	43
7233	035N	0.2258	5200	5590	139.13	40	1	7.5	3.68	3.69	10.6	50
17820	124S	0.2221	4500	4830	364.29	11	3	7.33	3.35	3.43	8.8	46
16244	093N	0.2208	4440	5460	93.28	16	1	22.97	3.05	3.47	12.3	46
16243	093N	0.2208	4440	5460	82.65	8	1	22.97	3.05	3.47	12.3	46
104	002E	0.2183	16080	19030	133.55	11	1	18.35	2.74	2.79	8.8	**84**
179	002W	0.2183	16080	19030	0	0	1	18.35	2.74	2.79	8.8	**84**
5248	027N	0.2174	3090	3580	49.35	4	1	15.86	3.54	3.73	10.6	55
17	002E	0.217	23120	27530	41.35	3	1	19.07	2.53	2.67	8.8	57
222	002W	0.217	23120	27530	13.78	1	1	19.07	2.53	2.67	8.8	57
10437	048E	0.216	3070	3880	23.83	1	1	26.38	3.21	3.49	9.5	52

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
10438	048E	0.216	3070	3880	40.14	3	1	26.38	3.21	3.49	9.5	52
7145	035N	0.2142	10110	12310	124.21	14	3	21.76	2.66	3.13	8.8	47
16738	094W	0.2134	31990	36270	33.27	12	2	13.38	2.49	2.71	**18.4**	42
16360	094E	0.2134	31990	36270	52.71	22	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
16733	094W	0.2134	31990	36270	354.91	1	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
16358	094E	0.2134	31990	36270	25.81	11	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	43
16359	094E	0.2134	31990	36270	15.99	5	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
16736	094W	0.2134	31990	36270	33.8	9	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	43
16731	094W	0.2134	31990	36270	37.54	30	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
16362	094E	0.2134	31990	36270	0	0	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	45
16730	094W	0.2134	31990	36270	31.32	32	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
16734	094W	0.2134	31990	36270	48.4	23	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
16361	094E	0.2134	31990	36270	28.92	18	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
16729	094W	0.2134	31990	36270	0	0	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	45
16732	094W	0.2134	31990	36270	152.1	26	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
16735	094W	0.2134	31990	36270	35.17	26	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	43
16355	094E	0.2134	31990	36270	59.15	6	2	13.38	2.49	2.71	**18.4**	42
16357	094E	0.2134	31990	36270	33.27	8	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	43
16737	094W	0.2134	31990	36270	41.75	**56**	2	13.38	2.49	2.71	**18.4**	42
16356	094E	0.2134	31990	36270	40.85	21	2	13.38	2.49	2.71	**18.4**	42
7535	037N	0.2121	3320	4060	71.51	7	3	22.29	3.3	3.5	9.5	48
7536	037N	0.2121	3320	4060	100.04	3	3	22.29	3.3	3.5	9.5	48
7534	037N	0.2121	3320	4060	53.35	3	3	22.29	3.3	3.5	9.5	48
17881	128N	0.2102	3490	4270	69.23	12	2	22.35	3.25	3.49	9.5	41
17880	128N	0.2102	3490	4270	70.2	3	2	22.35	3.25	3.49	9.5	41
13352	063N	0.2078	3200	3720	103.43	6	1	16.25	3.45	3.72	11.4	54
13351	063N	0.2078	3200	3720	14.35	2	1	16.25	3.45	3.72	11.4	55
13349	063N	0.2078	3200	3720	53.91	4	1	16.25	3.45	3.72	11.4	55
13347	063N	0.2078	3200	3720	116.66	8	1	16.25	3.45	3.72	11.4	55
13350	063N	0.2078	3200	3720	16.47	1	1	16.25	3.45	3.72	11.4	55
13348	063N	0.2078	3200	3720	17.44	1	1	16.25	3.45	3.72	11.4	55
5181	027N	0.204	4430	4900	96.55	15	2	10.61	3.51	3.68	**22.7**	48
5180	027N	0.204	4430	4900	0	0	2	10.61	3.51	3.68	**22.7**	48
5192	027N	0.203	3860	4410	43.63	13	2	14.25	3.38	3.7	10.6	49
5195	027N	0.203	3860	4410	59.35	7	1	14.25	3.38	3.7	10.6	49
5194	027N	0.203	3860	4410	101.81	17	1	14.25	3.38	3.7	10.6	49
5193	027N	0.203	3860	4410	69.01	7	1	14.25	3.38	3.7	10.6	49
2034	012W	0.2007	2770	3320	0	0	3	19.86	3.06	3.31	9.5	45
5265	027N	0.1984	2880	3520	27.35	1	2	22.22	3.32	3.58	10.6	**60**
5264	027N	0.1984	2880	3520	135.38	6	2	22.22	3.32	3.58	10.6	**60**
5266	027N	0.1984	2880	3520	0	0	2	22.22	3.32	3.58	10.6	**60**
5268	027N	0.1984	2880	3520	0	0	2	22.22	3.32	3.58	10.6	**61**
5267	027N	0.1984	2880	3520	0	0	2	22.22	3.32	3.58	10.6	**61**
773	010E	0.1959	3900	4470	86.25	10	1	14.62	3.39	3.62	12.3	45
772	010E	0.1959	3900	4470	103.71	16	1	14.62	3.39	3.62	12.3	45
771	010E	0.1959	3900	4470	122.12	24	1	14.62	3.39	3.62	12.3	45
14	002E	0.1953	8260	9470	**629.43**	19	1	14.65	3.1	3.14	8.8	57
225	002W	0.1953	8260	9470	384.52	13	1	14.65	3.1	3.14	8.8	57
17716	121E	0.195	4100	4460	124.28	5	1	8.78	3.62	3.77	9.5	45
14275	070E	0.1942	4050	4680	27.17	9	1	15.56	3.36	3.54	13.7	51
175	002W	0.1928	15450	18220	35.25	2	1	17.93	2.73	2.77	8.8	**84**
108	002E	0.1928	15450	18220	282.01	16	1	17.93	2.73	2.77	8.8	**84**
16709	094W	0.1926	27990	33110	24.07	12	2	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16717	094W	0.1926	27990	33110	245.48	11	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16711	094W	0.1926	27990	33110	17.17	7	2	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16708	094W	0.1926	27990	33110	33.84	18	2	18.29	2.37	2.65	**28.8**	47
16718	094W	0.1926	27990	33110	31.47	2	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16377	094E	0.1926	27990	33110	34.09	20	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
16383	094E	0.1926	27990	33110	18.46	12	2	18.29	2.37	2.65	**28.8**	47
16381	094E	0.1926	27990	33110	35.07	6	2	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16379	094E	0.1926	27990	33110	59.22	27	2	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16380	094E	0.1926	27990	33110	20.31	17	2	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16714	094W	0.1926	27990	33110	28.32	21	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16713	094W	0.1926	27990	33110	16.77	6	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16375	094E	0.1926	27990	33110	30.79	13	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16710	094W	0.1926	27990	33110	25.57	9	2	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16378	094E	0.1926	27990	33110	9.98	4	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16382	094E	0.1926	27990	33110	43.07	26	2	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16376	094E	0.1926	27990	33110	17.92	9	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16373	094E	0.1926	27990	33110	27.28	2	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16715	094W	0.1926	27990	33110	23.05	19	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16712	094W	0.1926	27990	33110	33.17	9	2	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16716	094W	0.1926	27990	33110	40.46	15	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16372	094E	0.1926	27990	33110	70.14	15	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
16719	094W	0.1926	27990	33110	79.55	7	3	18.29	2.37	2.65	**28.8**	48
11356	053N	0.1912	4470	5040	32.75	3	2	12.75	3.38	3.59	11.8	41
11355	053N	0.1912	4470	5040	68.52	9	2	12.75	3.38	3.59	11.8	41
11357	053N	0.1912	4470	5040	42.74	11	2	12.75	3.38	3.59	11.8	41
340	008E	0.1911	4230	4550	0	0	1	7.57	3.66	3.79	13	48
16250	093N	0.189	4000	4970	0	0	2	24.25	3.02	3.42	12.3	47
16245	093N	0.189	4000	4970	72.26	7	1	24.25	3.02	3.42	12.3	46
16247	093N	0.189	4000	4970	64.29	13	2	24.25	3.02	3.42	12.3	47
16248	093N	0.189	4000	4970	79.2	15	2	24.25	3.02	3.42	12.3	47
16249	093N	0.189	4000	4970	81.72	13	2	24.25	3.02	3.42	12.3	47
16246	093N	0.189	4000	4970	48.58	8	1	24.25	3.02	3.42	12.3	46
341	008E	0.1883	4360	4710	51.73	16	1	8.03	3.61	3.75	12.3	48
342	008E	0.1883	4360	4710	232.77	5	1	8.03	3.61	3.75	12.3	48
776	010E	0.1877	3710	4340	116.34	12	1	16.98	3.34	3.54	12.3	46
774	010E	0.1877	3710	4340	52.35	7	1	16.98	3.34	3.54	12.3	46
775	010E	0.1877	3710	4340	65.63	8	1	16.98	3.34	3.54	12.3	46
4	002E	0.1819	10180	12350	477.92	**84**	1	21.32	3.12	3.18	8.8	58
189	002W	0.1813	5560	6810	0	0	1	22.48	2.74	2.8	13.7	**81**
2443	013S	0.1791	3670	4450	0	0	2	21.25	2.96	2.99	10.6	**79**
221	002W	0.177	21020	24260	92.7	6	1	15.41	2.58	2.74	8.8	57
18	002E	0.177	21020	24260	99.61	7	1	15.41	2.58	2.74	8.8	57
7529	037N	0.1752	3540	4170	11.94	1	2	17.8	3.32	3.51	15.8	49
7530	037N	0.1752	3540	4170	32.25	3	2	17.8	3.32	3.51	15.8	49
7528	037N	0.1752	3540	4170	39.82	6	2	17.8	3.32	3.51	15.8	49
7527	037N	0.1752	3540	4170	0	0	2	17.8	3.32	3.51	15.8	49
7531	037N	0.1752	3540	4170	30.43	3	2	17.8	3.32	3.51	15.8	48
7532	037N	0.1752	3540	4170	0	0	2	17.8	3.32	3.51	15.8	48
106	002E	0.1709	12300	15070	0	0	1	22.52	2.69	2.73	8.8	**84**
177	002W	0.1709	12300	15070	0	0	1	22.52	2.69	2.73	8.8	**84**
13818	065N	0.1702	12040	13750	213.97	27	4	14.2	3.22	3.26	8.8	45
2344	013N	0.1694	6460	7590	**2022.68**	12	1	17.49	3.1	3.12	8.8	**84**
2447	013S	0.1694	6460	7590	252.84	1	1	17.49	3.1	3.12	8.8	**84**
15769	085E	0.1691	3820	4600	90.44	17	2	20.42	3.15	3.44	9.5	46
15768	085E	0.1691	3820	4600	87.98	37	2	20.42	3.15	3.44	9.5	46
13331	063N	0.169	3650	3930	36.03	4	1	7.67	3.7	3.81	13.7	52
13327	063N	0.169	3650	3930	85.7	7	1	7.67	3.7	3.81	13.7	50
13326	063N	0.169	3650	3930	18.38	1	1	7.67	3.7	3.81	13.7	50
13332	063N	0.169	3650	3930	63.56	5	1	7.67	3.7	3.81	13.7	53
13328	063N	0.169	3650	3930	43.58	5	1	7.67	3.7	3.81	13.7	51
13329	063N	0.169	3650	3930	250.08	21	1	7.67	3.7	3.81	13.7	51
13330	063N	0.169	3650	3930	61.63	14	1	7.67	3.7	3.81	13.7	52
296	008E	0.1689	9580	10300	550.83	17	1	7.52	2.9	2.94	8.8	52

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
595	008W	0.1689	9580	10300	0	0	1	7.52	2.9	2.94	8.8	52
20092	312E	0.1685	21330	26340	39.86	24	3	23.49	2.3	2.66	10.9	46
20110	312W	0.1685	21330	26340	63.34	22	3	23.49	2.3	2.66	10.9	46
109	002E	0.1681	14430	17040	253.72	21	1	18.09	2.72	2.75	8.8	**85**
174	002W	0.1681	14430	17040	126.86	12	1	18.09	2.72	2.75	8.8	**85**
11353	053N	0.1648	4380	4710	62.81	8	2	7.53	3.58	3.72	9.5	40
11352	053N	0.1648	4380	4710	155.75	19	2	7.53	3.58	3.72	9.5	40
11354	053N	0.1648	4380	4710	81.77	17	2	7.53	3.58	3.72	9.5	41
7308	035N	0.1641	15530	18000	385.76	15	1	15.9	2.73	2.77	8.8	58
7345	035S	0.1641	15530	18000	0	0	1	15.9	2.73	2.77	8.8	58
5259	027N	0.1633	6830	8230	93.72	1	2	20.5	3.17	3.51	10.6	59
5258	027N	0.1633	6830	8230	99.24	35	2	20.5	3.17	3.51	10.6	59
629	010E	0.1626	3420	3990	77.46	11	2	16.67	3.37	3.51	9.5	40
628	010E	0.1626	3420	3990	204.64	24	2	16.67	3.37	3.51	9.5	40
176	002W	0.161	15420	17860	316.15	8	1	15.82	2.73	2.77	8.8	**84**
107	002E	0.161	15420	17860	105.38	1	1	15.82	2.73	2.77	8.8	**84**
13422	063N	0.1558	3360	3870	14.83	1	1	15.18	3.35	3.62	13.7	**69**
13421	063N	0.1558	3360	3870	0	0	1	15.18	3.35	3.62	13.7	**68**
13420	063N	0.1558	3360	3870	28.19	3	1	15.18	3.35	3.62	13.7	**66**
13423	063N	0.1558	3360	3870	79.77	15	1	15.18	3.35	3.62	13.7	**70**
13424	063N	0.1558	3360	3870	42.64	7	1	15.18	3.35	3.62	13.7	**70**
13425	063N	0.1558	3360	3870	66.51	19	1	15.18	3.35	3.62	13.7	**73**
16818	095E	0.1547	9910	11600	167.7	3	1	17.05	2.86	2.94	7.2	43
7107	035N	0.1535	4030	4990	119.93	41	1	23.82	2.96	3.36	9.5	39
15749	085E	0.1512	3500	4120	58.42	6	2	17.71	3.29	3.46	9.5	41
15750	085E	0.1512	3500	4120	153.94	19	2	17.71	3.29	3.46	9.5	41
2029	012W	0.1488	21980	25390	0	0	2	15.51	2.54	2.65	8.8	36
8148	040N	0.1458	7910	9610	196.99	30	2	21.49	2.83	2.93	7.2	42
16820	095E	0.1448	3600	4150	100.06	12	1	15.28	3.35	3.49	4.4	43
16821	095E	0.1448	3600	4150	84.09	26	1	15.28	3.35	3.49	4.4	43
2027	012W	0.1434	23870	27120	214.01	33	2	13.62	2.55	2.65	8.8	35
2028	012W	0.1434	23870	27120	301.56	14	2	13.62	2.55	2.65	8.8	35
1448	012E	0.1434	23870	27120	91.72	19	2	13.62	2.55	2.65	8.8	35
638	010E	0.1427	10680	12000	**583.45**	32	2	12.36	2.93	3.02	12.6	44
13313	063N	0.1396	4060	4360	474.17	34	2	7.39	3.58	3.71	12.3	45
11596	053N	0.1386	19070	22110	**675.47**	13	1	15.94	2.5	2.76	8.8	58
11603	053S	0.1386	19070	22110	150.11	2	1	15.94	2.5	2.76	8.8	58
7318	035N	0.1371	9110	9790	**1365.16**	29	1	7.46	2.87	2.91	8.8	58
7335	035S	0.1371	9110	9790	0	0	1	7.46	2.87	2.91	8.8	58
13402	063N	0.1359	7430	7990	88.19	23	2	7.54	3.25	3.37	8.8	59
13403	063N	0.1359	7430	7990	358.5	22	2	7.54	3.25	3.37	8.8	59
630	010E	0.131	4020	4680	67.96	13	2	16.42	3.17	3.44	9.5	40
15014	077E	0.1253	10130	12730	100.48	29	2	25.67	2.55	2.77	9.7	59
16	002E	0.1249	19400	23530	95.37	8	1	21.29	2.43	2.54	8.8	57
223	002W	0.1249	19400	23530	98.55	6	1	21.29	2.43	2.54	8.8	57
15	002E	0.1249	19400	23530	**2128.63**	32	1	21.29	2.43	2.54	8.8	57
741	010E	0.1236	3260	3980	74.25	24	1	22.09	3.18	3.3	16	45
740	010E	0.1236	3260	3980	44.02	8	2	22.09	3.18	3.3	16	45
742	010E	0.1236	3260	3980	122.84	4	1	22.09	3.18	3.3	16	44
2353	013N	0.1228	7150	8770	321.47	5	2	22.66	2.81	2.91	10.6	**78**
16251	093N	0.1225	3740	4650	64.08	10	2	24.33	2.95	3.3	12.3	47
16254	093N	0.1225	3740	4650	0	0	2	24.33	2.95	3.3	12.3	48
16252	093N	0.1225	3740	4650	88.6	9	2	24.33	2.95	3.3	12.3	47
16255	093N	0.1225	3740	4650	42.14	3	2	24.33	2.95	3.3	12.3	48
16253	093N	0.1225	3740	4650	19.02	1	2	24.33	2.95	3.3	12.3	48
7210	035N	0.1219	5350	5750	69.91	29	1	7.48	3.38	3.53	9.5	48
674	010E	0.1189	3900	4570	105.45	14	1	17.18	3.14	3.41	9.5	40
675	010E	0.1189	3900	4570	83.98	15	1	17.18	3.14	3.41	9.5	40

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
15020	077E	0.118	2780	3390	19.37	1	2	21.94	3.2	3.43	10.6	**61**
15019	077E	0.118	2780	3390	53.14	4	2	21.94	3.2	3.43	10.6	**60**
11859	054E	0.116	8830	10770	**1193.35**	12	2	21.97	2.89	3.01	8.8	41
770	010E	0.1088	3720	4220	88.54	11	1	13.44	3.32	3.46	12.3	44
7307	035N	0.1081	12940	15110	576.46	28	1	16.77	2.7	2.73	8.8	58
7346	035S	0.1081	12940	15110	0	0	1	16.77	2.7	2.73	8.8	58
13355	063N	0.1075	3290	3860	0	0	1	17.33	3.19	3.48	10.6	54
13356	063N	0.1075	3290	3860	15.76	2	1	17.33	3.19	3.48	10.6	54
13353	063N	0.1075	3290	3860	0	0	1	17.33	3.19	3.48	10.6	54
13354	063N	0.1075	3290	3860	34	2	1	17.33	3.19	3.48	10.6	54
13407	063N	0.102	10200	11640	396.54	12	2	14.12	3.18	3.21	8.8	59
4819	025S	0.1013	17130	20890	167.77	8	2	21.95	2.43	2.54	8.8	37
4763	025N	0.1013	17130	20890	475.36	32	2	21.95	2.43	2.54	8.8	37
2030	012W	0.1011	21440	24430	0	0	2	13.95	2.52	2.62	8.8	36
237	008E	0.1001	14630	17360	69.16	4	2	18.66	2.49	2.74	13.7	44
7328	035S	0.1001	6490	7800	0	0	1	20.18	2.62	2.63	8.8	58
616	008W	0.1001	14630	17360	67.18	3	2	18.66	2.49	2.74	13.7	44
7521	037N	0.1001	3510	4170	408.91	1	2	18.8	3.14	3.35	9.5	50
7526	037N	0.1001	3510	4170	59.12	4	2	18.8	3.14	3.35	9.5	49
7523	037N	0.1001	3510	4170	15.58	1	2	18.8	3.14	3.35	9.5	49
7522	037N	0.1001	3510	4170	69.9	14	2	18.8	3.14	3.35	9.5	50
7525	037N	0.1001	3510	4170	24.41	1	2	18.8	3.14	3.35	9.5	49
1455	012E	0.0998	18550	21760	239.43	42	2	17.3	2.8	2.86	8.8	35
1416	012E	0.0987	3840	4740	61.12	4	2	23.44	2.91	3.27	8.6	44
1414	012E	0.0987	3840	4740	196.67	18	3	23.44	2.91	3.27	8.6	44
1415	012E	0.0987	3840	4740	44.94	3	3	23.44	2.91	3.27	8.6	44
10436	048E	0.0984	3240	3900	33.15	9	1	20.37	3.14	3.34	9.5	52
13341	063N	0.0945	7460	9130	177.7	3	1	22.39	2.76	2.84	12.6	56
20103	312W	0.0943	3340	4080	98.46	1	3	22.16	3.15	3.19	8.8	47
20099	312E	0.0943	3340	4080	**2142.23**	48	3	22.16	3.15	3.19	8.8	47
13275	063N	0.0934	3410	4120	0	0	2	20.82	3.08	3.31	12.3	44
348	008E	0.0916	6890	8430	506.36	25	1	22.35	2.79	2.87	8.8	48
7547	037N	0.0836	9380	10090	488.58	31	3	7.57	3.08	3.11	8.8	47
7557	037S	0.0836	9380	10090	115.76	7	3	7.57	3.08	3.11	8.8	47
14285	070E	0.0831	3430	4130	17.12	1	1	20.41	2.98	3.4	13.7	52
14283	070E	0.0831	3430	4130	47.94	10	1	20.41	2.98	3.4	13.7	52
14284	070E	0.0831	3430	4130	131.59	40	1	20.41	2.98	3.4	13.7	52
14282	070E	0.0831	3430	4130	67.11	4	1	20.41	2.98	3.4	13.7	52
7320	035N	0.0825	8190	8800	**1019.24**	9	1	7.45	2.83	2.86	8.8	58
7333	035S	0.0825	8190	8800	0	0	1	7.45	2.83	2.86	8.8	58
5177	027N	0.0804	3020	3590	45.63	3	2	18.87	3.18	3.38	9.5	48
5172	027N	0.0804	3020	3590	57.04	10	3	18.87	3.18	3.38	9.5	48
5175	027N	0.0804	3020	3590	33.95	3	3	18.87	3.18	3.38	9.5	48
5174	027N	0.0804	3020	3590	21.61	1	3	18.87	3.18	3.38	9.5	48
5173	027N	0.0804	3020	3590	114.91	39	3	18.87	3.18	3.38	9.5	48
5176	027N	0.0804	3020	3590	37.04	9	2	18.87	3.18	3.38	9.5	48
11348	053N	0.0785	7480	9110	153.49	7	2	21.79	2.75	2.82	9.7	39
11347	053N	0.0785	7480	9110	0	0	2	21.79	2.75	2.82	9.7	39
2352	013N	0.0738	6730	8190	317.97	39	2	21.69	2.78	2.87	10.6	**78**
16236	093N	0.0727	7310	8870	351.11	35	1	21.34	2.76	2.83	12.6	45
7176	035N	0.0725	4500	5010	179.04	17	3	11.33	3.19	3.4	9.5	45
7175	035N	0.0725	4500	5010	49.64	7	3	11.33	3.19	3.4	9.5	45
16387	094E	0.072	27300	31970	45.12	34	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
16385	094E	0.072	27300	31970	46.07	19	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
16706	094W	0.072	27300	31970	50.47	43	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
16705	094W	0.072	27300	31970	64.89	25	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
16386	094E	0.072	27300	31970	59.21	21	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
16704	094W	0.072	27300	31970	3.01	1	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
16384	094E	0.072	27300	31970	27.42	20	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
16702	094W	0.072	27300	31970	72.48	22	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	46
16703	094W	0.072	27300	31970	57.02	21	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
16389	094E	0.072	27300	31970	59.74	18	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	46
16707	094W	0.072	27300	31970	41.58	25	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
16388	094E	0.072	27300	31970	46.46	19	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
16721	094W	0.0693	25310	30990	43.78	16	3	22.44	2.15	2.44	**18.4**	47
16720	094W	0.0693	25310	30990	114.41	19	3	22.44	2.15	2.44	**18.4**	48
16371	094E	0.0693	25310	30990	40.38	7	3	22.44	2.15	2.44	**18.4**	48
16370	094E	0.0693	25310	30990	31.84	15	3	22.44	2.15	2.44	**18.4**	47
7240	035N	0.0692	6750	7820	68.77	5	1	15.85	2.83	3.09	10.6	50
4734	025N	0.0687	3460	4380	121.65	7	1	26.59	2.85	3.18	12.3	40
756	010E	0.0662	3350	3600	57.33	3	1	7.46	3.57	3.61	12.3	42
19630	178N	0.0661	2860	3390	0	0	3	18.53	3.17	3.41	7.1	46
5178	027N	0.0659	4300	5030	91.59	5	2	16.98	3.06	3.2	9.5	48
5260	027N	0.0632	15340	17850	475.16	**94**	2	16.36	2.84	2.91	10.6	59
13276	063N	0.0607	2880	3470	142.43	25	2	20.49	3.1	3.35	12.3	44
354	008E	0.0591	6450	7890	178.25	10	1	22.33	2.77	2.84	8.8	48
355	008E	0.0591	6450	7890	127.32	2	1	22.33	2.77	2.84	8.8	48
17798	124S	0.0575	4810	5880	**995.68**	8	4	22.25	2.56	2.72	8.8	46
2210	013N	0.0572	11000	12670	519.64	20	1	15.18	2.72	2.76	8.8	46
2459	013S	0.0572	11000	12670	0	0	1	15.18	2.72	2.76	8.8	46
7329	035S	0.057	5770	6600	0	0	1	14.38	2.72	2.76	8.8	58
7324	035N	0.057	5770	6600	**981.98**	16	1	14.38	2.72	2.76	8.8	58
17810	124S	0.0539	17110	20790	0	0	4	21.51	2.38	2.47	8.8	46
17771	124N	0.0539	17110	20790	65.46	6	4	21.51	2.38	2.47	8.8	46
11364	053N	0.0538	3850	4400	115.8	23	1	14.29	3.14	3.34	9.5	42
11367	053N	0.0538	3850	4400	37.39	3	1	14.29	3.14	3.34	9.5	42
11365	053N	0.0538	3850	4400	183.82	24	1	14.29	3.14	3.34	9.5	42
11366	053N	0.0538	3850	4400	74.46	11	1	14.29	3.14	3.34	9.5	42
11362	053N	0.0538	3850	4400	192.87	13	2	14.29	3.14	3.34	9.5	41
11363	053N	0.0538	3850	4400	76.89	11	1	14.29	3.14	3.34	9.5	42
7170	035N	0.0494	4180	5030	53.99	8	4	20.33	2.85	3.22	12.3	45
7173	035N	0.0494	4180	5030	41.3	4	4	20.33	2.85	3.22	12.3	45
7172	035N	0.0494	4180	5030	27.53	2	4	20.33	2.85	3.22	12.3	45
7171	035N	0.0494	4180	5030	11.97	1	4	20.33	2.85	3.22	12.3	45
590	008W	0.0489	10500	11300	0	0	1	7.62	2.65	2.71	8.8	52
301	008E	0.0489	10500	11300	212.05	33	1	7.62	2.65	2.71	8.8	52
15826	087N	0.0485	3370	4000	89.4	16	2	18.69	3.08	3.26	9.5	45
15827	087N	0.0485	3370	4000	65.33	15	2	18.69	3.08	3.26	9.5	45
15828	087N	0.0485	3370	4000	113.24	15	2	18.69	3.08	3.26	9.5	45
15829	087N	0.0485	3370	4000	54.35	8	2	18.69	3.08	3.26	9.5	45
15825	087N	0.0485	3370	4000	67.27	5	2	18.69	3.08	3.26	9.5	44
13286	063N	0.0482	11780	14080	89.14	44	2	19.52	2.27	2.99	8.8	44
13464	063S	0.0482	11780	14080	116.68	15	2	19.52	2.27	2.99	8.8	44
13285	063N	0.0482	11780	14080	243.96	35	2	19.52	2.27	2.99	8.8	44
13335	063N	0.0452	4310	4640	78.21	17	1	7.66	3.34	3.47	12.3	55
13333	063N	0.0452	4310	4640	156.42	8	1	7.66	3.34	3.47	12.3	53
13334	063N	0.0452	4310	4640	39.11	18	1	7.66	3.34	3.47	12.3	54
13336	063N	0.0452	4310	4640	69.76	7	1	7.66	3.34	3.47	12.3	55
7174	035N	0.0427	4640	5450	87.06	17	3	17.46	2.88	3.21	12.3	45
11346	053N	0.0423	4490	5470	0	0	2	21.83	2.64	2.66	9.7	39
16363	094E	0.0405	25780	30280	38.87	8	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	45
16728	094W	0.0405	25780	30280	37.92	11	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	45
16727	094W	0.0405	25780	30280	26.13	22	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	46
16366	094E	0.0405	25780	30280	57.65	33	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	46
16365	094E	0.0405	25780	30280	39.9	36	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	46
16725	094W	0.0405	25780	30280	74.04	**51**	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	46

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
16726	094W	0.0405	25780	30280	34.58	24	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	46
16364	094E	0.0405	25780	30280	26.65	24	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	46
13338	063N	0.0369	8250	10090	154.06	30	1	22.3	2.57	2.77	13.7	55
2209	013N	0.0346	11560	13020	**781.24**	**65**	1	12.63	2.73	2.77	8.8	46
2460	013S	0.0346	11560	13020	97.66	16	1	12.63	2.73	2.77	8.8	46
13	002E	0.0344	8400	9020	348.89	6	1	7.38	3.06	3.07	8.8	57
226	002W	0.0344	8400	9020	0	0	1	7.38	3.06	3.07	8.8	57
757	010E	0.0313	2670	3260	51.16	1	1	22.1	3	3.34	16	42
7069	035N	0.0302	2810	3420	216.48	22	1	21.71	3.02	3.28	9.5	37
7072	035N	0.0302	2810	3420	42.89	3	1	21.71	3.02	3.28	9.5	39
7073	035N	0.0302	2810	3420	125.54	10	1	21.71	3.02	3.28	9.5	39
7070	035N	0.0302	2810	3420	78.64	14	1	21.71	3.02	3.28	9.5	38
7071	035N	0.0302	2810	3420	55.26	16	1	21.71	3.02	3.28	9.5	39
7551	037N	0.0293	5410	5820	**1763.02**	48	3	7.58	3.25	3.27	8.8	47
7553	037S	0.0293	5410	5820	**1234.11**	31	3	7.58	3.25	3.27	8.8	47
1419	012E	0.0291	3520	4110	78.65	12	2	16.76	3.07	3.26	7.1	44
1421	012E	0.0291	3520	4110	97.21	16	2	16.76	3.07	3.26	7.1	43
1422	012E	0.0291	3520	4110	129.61	14	2	16.76	3.07	3.26	7.1	43
1420	012E	0.0291	3520	4110	65.46	5	2	16.76	3.07	3.26	7.1	44
1418	012E	0.0291	3520	4110	186.94	14	2	16.76	3.07	3.26	7.1	44
1486	012E	0.026	18770	22850	224.03	21	3	21.74	2.2	2.51	**21.3**	45
2222	013N	0.0245	4510	5180	23.94	3	1	14.86	2.95	3.24	12.3	50
2221	013N	0.0245	4510	5180	37.7	11	1	14.86	2.95	3.24	12.3	50
2219	013N	0.0245	4510	5180	37.33	10	1	14.86	2.95	3.24	12.3	49
2220	013N	0.0245	4510	5180	0	0	1	14.86	2.95	3.24	12.3	50
2218	013N	0.0245	4510	5180	33.97	6	1	14.86	2.95	3.24	12.3	48
2223	013N	0.0245	4510	5180	19.64	1	1	14.86	2.95	3.24	12.3	50
13412	063N	0.0234	3700	3980	51.88	8	2	7.57	3.38	3.51	7.3	**61**
13411	063N	0.0234	3700	3980	94.03	10	2	7.57	3.38	3.51	7.3	**61**
13413	063N	0.0234	3700	3980	11.4	1	2	7.57	3.38	3.51	7.3	**62**
10434	048E	0.0223	2890	3400	0	0	1	17.65	3.11	3.34	9.5	52
10433	048E	0.0223	2890	3400	0	0	1	17.65	3.11	3.34	9.5	52
10435	048E	0.0223	2890	3400	77.57	14	1	17.65	3.11	3.34	9.5	52
7250	035N	0.0211	2590	3170	0	0	1	22.39	3.04	3.27	10.6	51
7252	035N	0.0211	2590	3170	0	0	1	22.39	3.04	3.27	10.6	52
7251	035N	0.0211	2590	3170	0	0	1	22.39	3.04	3.27	10.6	51
1401	012E	0.0207	2770	3320	40.76	2	3	19.86	3.06	3.31	9.5	46
1399	012E	0.0207	2770	3320	32.23	2	3	19.86	3.06	3.31	9.5	46
1400	012E	0.0207	2770	3320	115.48	9	3	19.86	3.06	3.31	9.5	46
1398	012E	0.0207	2770	3320	127.27	9	3	19.86	3.06	3.31	9.5	46
1402	012E	0.0207	2770	3320	20.79	1	3	19.86	3.06	3.31	9.5	45
1403	012E	0.0207	2770	3320	123.49	9	3	19.86	3.06	3.31	9.5	45
17792	124N	0.0191	3640	4430	26.92	5	3	21.7	2.86	3.16	9.5	44
14775	073N	0.0191	4300	5250	454.39	22	2	22.09	2.73	3.13	9.5	49
14776	073N	0.0191	4300	5250	80.19	6	2	22.09	2.73	3.13	9.5	49
14777	073N	0.0191	4300	5250	93.55	29	2	22.09	2.73	3.13	9.5	49
17791	124N	0.0191	3640	4430	132.35	19	3	21.7	2.86	3.16	9.5	44
11396	053N	0.015	3350	3850	28.36	6	2	14.93	3.13	3.3	9.5	46
13340	063N	0.0146	9140	9830	277.05	10	1	7.55	2.95	3.02	13.7	56
19628	178N	0.0123	3020	3580	23.47	1	3	18.54	3.06	3.26	7.1	45
19629	178N	0.0123	3020	3580	37.65	5	3	18.54	3.06	3.26	7.1	46
2448	013S	0.0091	6760	7270	**1647.96**	15	1	7.54	3.11	3.12	8.8	**84**
7323	035N	0.0091	7070	7590	**1384.5**	**58**	1	7.36	2.78	2.8	8.8	58
7330	035S	0.0091	7070	7590	0	0	1	7.36	2.78	2.8	8.8	58
2343	013N	0.0091	6760	7270	**941.69**	5	1	7.54	3.11	3.12	8.8	**84**
2342	013N	0.0089	7290	7760	435.36	7	1	6.45	3.12	3.13	8.8	**84**
2449	013S	0.0089	7290	7760	507.92	9	1	6.45	3.12	3.13	8.8	**84**
14738	073N	0.0089	5850	7140	218.14	21	1	22.05	2.74	2.8	7.2	42

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
17878	128N	0.0082	2800	3380	58.77	7	2	20.71	3.01	3.26	9.5	41
17879	128N	0.0082	2800	3380	257.11	1	2	20.71	3.01	3.26	9.5	41
15773	085E	0.005	3470	4240	66.22	7	3	22.19	2.86	3.13	9.5	46
15775	085E	0.005	3470	4240	77.36	6	3	22.19	2.86	3.13	9.5	47
15771	085E	0.005	3470	4240	0	0	3	22.19	2.86	3.13	9.5	46
15770	085E	0.005	3470	4240	122.62	9	3	22.19	2.86	3.13	9.5	46
15772	085E	0.005	3470	4240	0	0	3	22.19	2.86	3.13	9.5	46
15774	085E	0.005	3470	4240	48.69	10	3	22.19	2.86	3.13	9.5	46
13583	064E	0.0041	4030	4580	28.67	5	1	13.65	3.03	3.26	7.1	47
13582	064E	0.0041	4030	4580	21.95	1	1	13.65	3.03	3.26	7.1	47
13584	064E	0.0041	4030	4580	56.77	17	1	13.65	3.03	3.26	7.1	47
7209	035N	0.0037	6970	8290	131.52	8	1	18.94	2.64	2.88	9.5	48
7306	035N	0.0027	11430	12930	39.51	1	1	13.12	2.68	2.7	8.8	58
7347	035S	0.0027	11430	12930	0	0	1	13.12	2.68	2.7	8.8	58
7111	035N	0.0015	2520	3120	144.14	29	1	23.81	2.97	3.23	9.5	37
7114	035N	0.0015	2520	3120	39.76	4	2	23.81	2.97	3.23	9.5	38
7113	035N	0.0015	2520	3120	207.76	48	1	23.81	2.97	3.23	9.5	37
7112	035N	0.0015	2520	3120	152.73	30	1	23.81	2.97	3.23	9.5	36
71	002E	0.0013	5560	6810	194.14	15	1	22.48	2.74	2.8	13.7	**81**
2374	013N	-0.0009	3670	4450	63.37	16	2	21.25	2.96	2.99	10.6	**81**
2373	013N	-0.0009	3670	4450	9.71	2	2	21.25	2.96	2.99	10.6	**78**
2375	013N	-0.0009	3670	4450	27.61	2	2	21.25	2.96	2.99	10.6	**80**
4760	025N	-0.0036	9360	10060	**991.15**	35	2	7.48	2.92	2.97	8.8	35
14754	073N	-0.0046	2950	3480	0	0	1	17.97	3.06	3.25	9.5	45
14753	073N	-0.0046	2950	3480	58.17	3	1	17.97	3.06	3.25	9.5	45
15015	077E	-0.0051	5490	6710	123.21	20	2	22.22	2.65	2.9	9.7	59
660	010E	-0.0056	2660	3210	61.98	14	1	20.68	3.01	3.26	9.5	41
662	010E	-0.0056	2660	3210	40.93	1	1	20.68	3.01	3.26	9.5	41
661	010E	-0.0056	2660	3210	97.71	19	1	20.68	3.01	3.26	9.5	41
659	010E	-0.0056	2660	3210	28.17	1	1	20.68	3.01	3.26	9.5	42
599	008W	-0.0061	10020	12260	**3440.43**	4	2	22.36	2.24	2.3	12.6	50
5422	029E	-0.0068	5560	5980	160.65	32	2	7.55	3.14	3.22	8.8	45
2354	013N	-0.01	5660	6890	112.75	1	2	21.73	2.73	2.79	10.6	**78**
5418	029E	-0.0118	3480	4090	135	41	2	17.53	2.98	3.17	6.4	42
5419	029E	-0.0118	3480	4090	87.01	19	2	17.53	2.98	3.17	6.4	43
5415	029E	-0.0118	3480	4090	95.61	21	2	17.53	2.98	3.17	6.4	42
5416	029E	-0.0118	3480	4090	13.82	1	2	17.53	2.98	3.17	6.4	42
5420	029E	-0.0118	3480	4090	149.5	7	2	17.53	2.98	3.17	6.4	44
5417	029E	-0.0118	3480	4090	36.82	4	2	17.53	2.98	3.17	6.4	42
110	002E	-0.0119	14430	17040	0	0	1	18.09	2.72	2.75	8.8	**85**
11359	053N	-0.0144	4450	5130	86.1	21	2	15.28	2.87	3.17	9.5	41
11358	053N	-0.0144	4450	5130	9.23	1	2	15.28	2.87	3.17	9.5	41
331	008E	-0.0153	3720	4280	82.32	8	1	15.05	3.01	3.2	12.3	49
335	008E	-0.0153	3720	4280	61.98	13	1	15.05	3.01	3.2	12.3	48
334	008E	-0.0153	3720	4280	61.53	10	1	15.05	3.01	3.2	12.3	49
333	008E	-0.0153	3720	4280	72.52	11	1	15.05	3.01	3.2	12.3	49
332	008E	-0.0153	3720	4280	104.51	13	1	15.05	3.01	3.2	12.3	49
17887	128N	-0.0158	2560	3110	110.27	13	2	21.48	2.99	3.24	9.5	43
17886	128N	-0.0158	2560	3110	45.21	3	2	21.48	2.99	3.24	9.5	43
17888	128N	-0.0158	2560	3110	84.98	7	2	21.48	2.99	3.24	9.5	43
5442	029E	-0.0168	3380	3640	87.53	5	2	7.69	3.36	3.45	9.5	41
5443	029E	-0.0168	3380	3640	0	0	2	7.69	3.36	3.45	9.5	41
1417	012E	-0.0179	10600	12180	81.64	24	2	14.91	2.58	2.71	8.8	44
7068	035N	-0.02	3500	3750	67.3	11	1	7.14	3.36	3.45	9.5	37
218	002W	-0.0202	20170	22450	24.77	2	1	11.3	2.45	2.51	8.8	56
22	002E	-0.0202	20170	22450	74.32	11	1	11.3	2.45	2.51	8.8	56
7322	035N	-0.0202	6550	7040	**2264.7**	26	1	7.48	2.76	2.78	8.8	58
217	002W	-0.0202	20170	22450	38.44	2	1	11.3	2.45	2.51	8.8	56

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
21	002E	-0.0202	20170	22450	164.69	25	1	11.3	2.45	2.51	8.8	56
7331	035S	-0.0202	6550	7040	0	0	1	7.48	2.76	2.78	8.8	58
7545	037N	-0.0217	9380	10090	43.95	2	3	7.57	3.08	3.11	8.8	47
24	002E	-0.0227	21890	23750	280.71	17	1	8.5	2.5	2.55	10.1	56
215	002W	-0.0227	21890	23750	80.59	5	1	8.5	2.5	2.55	10.1	56
216	002W	-0.0227	21890	23750	71.63	18	1	8.5	2.5	2.55	10.1	56
23	002E	-0.0227	21890	23750	18.23	2	1	8.5	2.5	2.55	10.1	56
2293	013N	-0.0248	3480	3990	16.31	1	1	14.66	3.05	3.21	12.3	**79**
2291	013N	-0.0248	3480	3990	0	0	1	14.66	3.05	3.21	12.3	**76**
2288	013N	-0.0248	3480	3990	20.38	1	1	14.66	3.05	3.21	12.3	**72**
2294	013N	-0.0248	3480	3990	53.64	12	1	14.66	3.05	3.21	12.3	**80**
2295	013N	-0.0248	3480	3990	65.67	14	1	14.66	3.05	3.21	12.3	**80**
2292	013N	-0.0248	3480	3990	0	0	1	14.66	3.05	3.21	12.3	**76**
2289	013N	-0.0248	3480	3990	15.24	2	1	14.66	3.05	3.21	12.3	**74**
2290	013N	-0.0248	3480	3990	49.42	7	1	14.66	3.05	3.21	12.3	**74**
10128	046N	-0.0263	11100	12380	67.97	25	2	11.53	2.69	2.71	9.7	45
4752	025N	-0.0286	9170	10640	273.17	15	2	16.03	2.59	2.73	8.8	35
14271	070E	-0.0296	3640	4440	48.87	7	1	21.98	2.76	3.08	12.3	50
14270	070E	-0.0296	3640	4440	112.86	26	1	21.98	2.76	3.08	12.3	50
13377	063N	-0.0303	11670	14230	492.58	17	1	21.94	2.69	2.73	8.8	51
1446	012E	-0.0312	21980	25390	119.35	**61**	2	15.51	2.54	2.65	8.8	36
7249	035N	-0.0316	3210	3920	146.99	21	1	22.12	2.88	3.05	10.6	51
717	010E	-0.033	3630	4250	162.6	7	2	17.08	2.92	3.14	9.5	47
718	010E	-0.033	3630	4250	45.34	10	2	17.08	2.92	3.14	9.5	47
1447	012E	-0.0367	23870	27120	143.86	35	2	13.62	2.55	2.65	8.8	35
649	010E	-0.0388	2730	3210	89.63	10	1	17.58	3.03	3.25	9.5	44
11391	053N	-0.0392	2690	3190	132.74	16	2	18.59	3.01	3.23	9.5	45
11390	053N	-0.0392	2690	3190	18	4	1	18.59	3.01	3.23	9.5	45
11392	053N	-0.0392	2690	3190	91.02	6	2	18.59	3.01	3.23	9.5	45
11393	053N	-0.0392	2690	3190	22.84	1	2	18.59	3.01	3.23	9.5	46
4776	025N	-0.0393	3580	4310	135.44	16	2	20.39	2.81	3.08	12.3	43
4777	025N	-0.0393	3580	4310	61.77	5	2	20.39	2.81	3.08	12.3	43
13587	064E	-0.0416	9650	11700	**1189.12**	18	1	21.24	2.41	2.61	8.3	46
14752	073N	-0.0417	2680	3180	18.61	1	1	18.66	3.01	3.22	9.5	44
14750	073N	-0.0417	2680	3180	20.19	1	1	18.66	3.01	3.22	9.5	44
14751	073N	-0.0417	2680	3180	63.58	3	1	18.66	3.01	3.22	9.5	44
14749	073N	-0.0417	2680	3180	62.95	9	1	18.66	3.01	3.22	9.5	44
11856	054E	-0.0418	7960	9710	**978.36**	41	2	21.98	2.25	2.37	8.8	41
12161	054W	-0.0418	7960	9710	0	0	2	21.98	2.25	2.37	8.8	41
761	010E	-0.042	8400	9710	338.4	10	1	15.6	2.62	2.75	8.8	42
8136	040N	-0.0423	3020	3890	40.41	5	2	**28.81**	2.69	2.99	9.5	42
8138	040N	-0.0423	3020	3890	20.41	2	2	**28.81**	2.69	2.99	9.5	42
8137	040N	-0.0423	3020	3890	117.58	6	2	**28.81**	2.69	2.99	9.5	42
8135	040N	-0.0423	3020	3890	39.19	1	2	**28.81**	2.69	2.99	9.5	42
14740	073N	-0.0424	5210	6360	**1543.51**	11	1	22.07	2.71	2.76	7.2	42
8151	040N	-0.0444	5120	6260	**1247.6**	14	2	22.27	2.71	2.76	7.2	42
641	010E	-0.0446	9400	10110	**592.5**	1	2	7.55	2.85	2.89	12.6	44
640	010E	-0.0446	9400	10110	395	9	2	7.55	2.85	2.89	12.6	44
14741	073N	-0.0448	5190	6330	**1549.74**	10	1	21.97	2.71	2.76	7.2	42
4753	025N	-0.0452	10790	11650	245.09	21	2	7.97	2.75	2.84	8.8	35
1570	012E	-0.0459	9510	11600	**906.19**	13	2	21.98	2.74	2.8	8.8	41
758	010E	-0.0473	3320	3570	83.06	9	1	7.53	3.34	3.38	12.3	42
759	010E	-0.0473	3320	3570	66.44	11	1	7.53	3.34	3.38	12.3	42
17805	124S	-0.0481	4620	4960	0	0	4	7.36	3.19	3.21	8.8	46
15755	085E	-0.0498	2950	3530	201.15	28	2	19.66	2.93	3.13	9.5	41
15757	085E	-0.0498	2950	3530	70.71	2	2	19.66	2.93	3.13	9.5	42
15752	085E	-0.0498	2950	3530	56.09	9	2	19.66	2.93	3.13	9.5	41
15759	085E	-0.0498	2950	3530	31.36	1	2	19.66	2.93	3.13	9.5	43

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
15758	085E	-0.0498	2950	3530	152.51	19	2	19.66	2.93	3.13	9.5	42
15756	085E	-0.0498	2950	3530	72.02	11	2	19.66	2.93	3.13	9.5	42
15751	085E	-0.0498	2950	3530	353.54	12	2	19.66	2.93	3.13	9.5	41
15753	085E	-0.0498	2950	3530	146.75	15	2	19.66	2.93	3.13	9.5	41
15754	085E	-0.0498	2950	3530	71.36	14	2	19.66	2.93	3.13	9.5	41
14467	071E	-0.0499	3010	3560	67.13	8	2	18.27	2.96	3.15	7.1	39
15008	077E	-0.0515	2060	2480	32.04	1	1	20.39	3.06	3.3	10.6	57
15006	077E	-0.0515	2060	2480	26.8	1	1	20.39	3.06	3.3	10.6	57
15005	077E	-0.0515	2060	2480	78.51	7	1	20.39	3.06	3.3	10.6	57
15003	077E	-0.0515	2060	2480	150.65	26	1	20.39	3.06	3.3	10.6	56
15004	077E	-0.0515	2060	2480	0	0	1	20.39	3.06	3.3	10.6	56
15007	077E	-0.0515	2060	2480	31.32	1	1	20.39	3.06	3.3	10.6	57
13358	063N	-0.0532	3460	3890	24.74	5	1	12.43	3.04	3.26	13.7	53
13357	063N	-0.0532	3460	3890	46.99	4	1	12.43	3.04	3.26	13.7	54
13359	063N	-0.0532	3460	3890	31.1	2	1	12.43	3.04	3.26	13.7	53
7235	035N	-0.0535	5240	5640	84.95	3	1	7.63	3.05	3.19	10.6	50
17795	124S	-0.0536	5580	6500	**1023.05**	3	3	16.49	2.44	2.63	7.2	45
4755	025N	-0.0537	11400	11560	401.74	8	2	1.4	3.09	3.11	8.8	35
708	010E	-0.0547	4030	4850	37.65	6	2	20.35	2.7	3.04	9.5	48
707	010E	-0.0547	4030	4850	27.25	5	2	20.35	2.7	3.04	9.5	48
709	010E	-0.0547	4030	4850	73.37	23	2	20.35	2.7	3.04	9.5	47
706	010E	-0.0547	4030	4850	75.3	13	2	20.35	2.7	3.04	9.5	48
7106	035N	-0.0549	2860	3480	209.17	16	1	21.68	2.85	3.13	9.5	46
7119	035N	-0.0552	2280	2870	259.12	20	2	25.88	2.87	3.13	9.5	39
7121	035N	-0.0552	2280	2870	150.9	35	2	25.88	2.87	3.13	9.5	40
7117	035N	-0.0552	2280	2870	46.22	18	2	25.88	2.87	3.13	9.5	39
7120	035N	-0.0552	2280	2870	135.02	45	2	25.88	2.87	3.13	9.5	40
7116	035N	-0.0552	2280	2870	51.31	2	2	25.88	2.87	3.13	9.5	39
7115	035N	-0.0552	2280	2870	311.39	**78**	2	25.88	2.87	3.13	9.5	38
7118	035N	-0.0552	2280	2870	98.66	10	2	25.88	2.87	3.13	9.5	39
361	008E	-0.0591	3020	3690	52.4	4	1	22.19	2.83	3.06	12.3	48
359	008E	-0.0591	3020	3690	134.62	11	1	22.19	2.83	3.06	12.3	48
358	008E	-0.0591	3020	3690	74.66	2	1	22.19	2.83	3.06	12.3	48
362	008E	-0.0591	3020	3690	123.63	15	1	22.19	2.83	3.06	12.3	48
360	008E	-0.0591	3020	3690	88.97	8	1	22.19	2.83	3.06	12.3	48
11857	054E	-0.0595	8500	9140	**1178.94**	14	2	7.53	2.87	2.91	8.8	41
4771	025N	-0.0602	3690	4350	47.09	6	2	17.89	2.83	3.08	11	41
4773	025N	-0.0602	3690	4350	12.24	4	2	17.89	2.83	3.08	11	41
4772	025N	-0.0602	3690	4350	20.72	2	2	17.89	2.83	3.08	11	41
4774	025N	-0.0602	3690	4350	0	0	2	17.89	2.83	3.08	11	42
4770	025N	-0.0602	3690	4350	222	13	2	17.89	2.83	3.08	11	40
3	002E	-0.0608	13220	15800	267.49	4	1	19.52	2.36	2.43	8.8	58
232	002W	-0.0608	13220	15800	0	0	1	19.52	2.36	2.43	8.8	58
639	010E	-0.0611	9110	9800	101.92	2	2	7.57	2.84	2.87	12.6	44
17803	124S	-0.0619	4450	4780	0	0	4	7.42	3.18	3.2	8.8	46
1525	012E	-0.0651	3490	4040	31.94	2	2	15.76	2.94	3.11	11.1	48
1526	012E	-0.0651	3490	4040	67.07	12	2	15.76	2.94	3.11	11.1	48
1527	012E	-0.0651	3490	4040	30.45	3	2	15.76	2.94	3.11	11.1	47
1528	012E	-0.0651	3490	4040	26.27	5	2	15.76	2.94	3.11	11.1	47
7196	035N	-0.0672	7750	9320	159.06	19	2	20.26	2.5	2.65	10.6	45
13374	063N	-0.0694	10470	12780	**705.21**	10	1	22.06	2.67	2.71	8.8	51
13771	065N	-0.0698	9720	11840	297.8	3	2	21.81	2.36	2.55	9.7	44
5145	027N	-0.0723	2700	3210	55.4	3	2	18.89	2.95	3.15	10.6	47
5144	027N	-0.0723	2700	3210	22.84	4	2	18.89	2.95	3.15	10.6	47
4740	025N	-0.0744	2580	3040	80.77	5	2	17.83	2.99	3.2	12.3	39
4743	025N	-0.0744	2580	3040	56.74	3	2	17.83	2.99	3.2	12.3	38
4742	025N	-0.0744	2580	3040	34.31	3	2	17.83	2.99	3.2	12.3	38
4741	025N	-0.0744	2580	3040	70.82	7	2	17.83	2.99	3.2	12.3	39

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
7023	035N	-0.0752	4370	5360	35.86	14	2	22.65	2.55	2.96	9.5	37
7022	035N	-0.0752	4370	5360	114.37	9	2	22.65	2.55	2.96	9.5	37
7024	035N	-0.0752	4370	5360	47.38	1	2	22.65	2.55	2.96	9.5	34
4788	025N	-0.0754	2460	2950	110.2	4	2	19.92	2.92	3.21	12.3	46
678	010E	-0.0754	6290	6760	104.84	12	1	7.47	2.98	3.02	12.6	40
4786	025N	-0.0754	2460	2950	0	0	2	19.92	2.92	3.21	12.3	46
4783	025N	-0.0754	2460	2950	119.47	5	2	19.92	2.92	3.21	12.3	44
4785	025N	-0.0754	2460	2950	81.88	16	2	19.92	2.92	3.21	12.3	46
4787	025N	-0.0754	2460	2950	39.69	5	2	19.92	2.92	3.21	12.3	46
4784	025N	-0.0754	2460	2950	0	0	2	19.92	2.92	3.21	12.3	45
677	010E	-0.0754	6290	6760	531.81	13	1	7.47	2.98	3.02	12.6	40
760	010E	-0.0757	8030	9590	572.42	11	1	19.43	2.5	2.63	8.8	42
17802	124S	-0.0764	4270	4600	**2047.21**	14	4	7.73	3.16	3.18	8.8	46
178	002W	-0.0789	12390	13330	64.21	1	1	7.59	2.69	2.7	8.8	**84**
105	002E	-0.0789	12390	13330	192.64	6	1	7.59	2.69	2.7	8.8	**84**
1445	012E	-0.0789	21440	24430	**814.06**	**146**	2	13.95	2.52	2.62	8.8	36
7325	035N	-0.0799	6490	7800	0	0	1	20.18	2.62	2.63	8.8	58
5439	029E	-0.084	2770	3350	111.95	11	2	20.94	2.84	3.1	9.5	42
5438	029E	-0.084	2770	3350	15.92	1	2	20.94	2.84	3.1	9.5	43
17081	098E	-0.0842	3300	4030	87.8	6	1	22.12	2.74	2.99	9.5	45
17080	098E	-0.0842	3300	4030	93.46	5	1	22.12	2.74	2.99	9.5	45
17082	098E	-0.0842	3300	4030	0	0	1	22.12	2.74	2.99	9.5	45
11411	053N	-0.0848	2890	3410	162.76	19	3	17.99	2.9	3.14	7.1	48
11412	053N	-0.0848	2890	3410	118.99	14	3	17.99	2.9	3.14	7.1	48
11409	053N	-0.0848	2890	3410	175.28	7	2	17.99	2.9	3.14	7.1	48
11410	053N	-0.0848	2890	3410	38.04	2	3	17.99	2.9	3.14	7.1	48
683	010E	-0.0849	2770	3180	36.84	2	2	14.8	3.03	3.22	9.5	41
679	010E	-0.0849	2770	3180	**584.16**	13	1	14.8	3.03	3.22	9.5	40
680	010E	-0.0849	2770	3180	57.87	10	1	14.8	3.03	3.22	9.5	41
681	010E	-0.0849	2770	3180	24.93	1	2	14.8	3.03	3.22	9.5	41
682	010E	-0.0849	2770	3180	104.85	21	2	14.8	3.03	3.22	9.5	41
2005	012W	-0.0853	18110	21700	82.55	20	3	19.82	2.12	2.38	**16.8**	46
1487	012E	-0.0853	18110	21700	63.5	22	3	19.82	2.12	2.38	**16.8**	46
11858	054E	-0.0863	8130	8740	**1256.02**	21	2	7.5	2.85	2.88	8.8	41
17804	124S	-0.0865	4430	4760	0	0	4	7.45	3.14	3.15	8.8	46
351	008E	-0.088	7980	8590	99.64	1	1	7.64	2.85	2.88	8.8	48
15820	087N	-0.0888	5060	6160	446.91	28	2	21.74	2.66	2.7	9.7	44
15765	085E	-0.0909	2830	3390	93.58	12	2	19.79	2.85	3.1	9.5	46
15761	085E	-0.0909	2830	3390	207	14	2	19.79	2.85	3.1	9.5	44
15763	085E	-0.0909	2830	3390	122.13	10	2	19.79	2.85	3.1	9.5	44
15760	085E	-0.0909	2830	3390	0	0	2	19.79	2.85	3.1	9.5	43
15762	085E	-0.0909	2830	3390	119.73	10	2	19.79	2.85	3.1	9.5	44
15764	085E	-0.0909	2830	3390	124.62	20	2	19.79	2.85	3.1	9.5	45
4781	025N	-0.0913	3360	4050	55.09	8	2	20.54	2.76	3	12.3	44
4780	025N	-0.0913	3360	4050	51.56	7	2	20.54	2.76	3	12.3	44
4778	025N	-0.0913	3360	4050	108.78	12	2	20.54	2.76	3	12.3	43
4779	025N	-0.0913	3360	4050	68.75	15	2	20.54	2.76	3	12.3	44
13269	063N	-0.0935	3030	3530	142.11	9	2	16.5	2.93	3.11	12.3	44
13270	063N	-0.0935	3030	3530	55.93	3	2	16.5	2.93	3.11	12.3	44
13376	063N	-0.0943	9760	11910	504.69	7	1	22.03	2.67	2.69	8.8	51
618	010E	-0.0955	14860	18200	193.59	11	2	22.48	2.44	2.57	9.7	41
103	002E	-0.0963	11890	12790	288.25	4	1	7.57	2.68	2.69	8.8	**84**
180	002W	-0.0963	11890	12790	144.13	2	1	7.57	2.68	2.69	8.8	**84**
7546	037N	-0.0964	9380	10090	0	0	3	7.57	3.08	3.11	8.8	47
5493	029E	-0.0976	21880	26760	35.03	6	4	22.3	1.99	2.27	**18.1**	47
5928	029W	-0.0976	21880	26760	137.62	15	4	22.3	1.99	2.27	**18.1**	46
5927	029W	-0.0976	21880	26760	42.46	13	4	22.3	1.99	2.27	**18.1**	46
5926	029W	-0.0976	21880	26760	59.21	17	4	22.3	1.99	2.27	**18.1**	47

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
5494	029E	-0.0976	21880	26760	3.86	1	3	22.3	1.99	2.27	**18.1**	46
5491	029E	-0.0976	21880	26760	100.09	15	4	22.3	1.99	2.27	**18.1**	46
5492	029E	-0.0976	21880	26760	43.34	9	4	22.3	1.99	2.27	**18.1**	46
5925	029W	-0.0976	21880	26760	26.46	22	3	22.3	1.99	2.27	**18.1**	46
20	002E	-0.0986	20380	21890	418.45	45	1	7.41	2.46	2.49	8.8	56
219	002W	-0.0986	20380	21890	98.34	9	1	7.41	2.46	2.49	8.8	56
14321	070E	-0.1009	2810	3200	38.85	8	1	13.88	3.04	3.19	10.6	55
14322	070E	-0.1009	2810	3200	65.88	11	1	13.88	3.04	3.19	10.6	55
648	010E	-0.1025	2680	3080	14.61	1	2	14.93	3.01	3.2	9.5	44
647	010E	-0.1025	2680	3080	73.07	7	2	14.93	3.01	3.2	9.5	44
14266	070E	-0.1037	3000	3220	61.14	13	1	7.33	3.28	3.34	13.7	49
14265	070E	-0.1037	3000	3220	61.28	4	1	7.33	3.28	3.34	13.7	49
20056	243E	-0.1048	7890	9720	73.63	3	3	23.19	2.4	2.51	9.7	45
7061	035N	-0.1089	3310	4000	49.19	5	1	20.85	2.73	2.97	9.5	35
7063	035N	-0.1089	3310	4000	30.11	1	1	20.85	2.73	2.97	9.5	35
7064	035N	-0.1089	3310	4000	0	0	1	20.85	2.73	2.97	9.5	35
7060	035N	-0.1089	3310	4000	20.54	8	1	20.85	2.73	2.97	9.5	35
7062	035N	-0.1089	3310	4000	46.56	2	1	20.85	2.73	2.97	9.5	35
17809	124S	-0.1108	12250	14890	0	0	4	21.55	2.29	2.34	8.8	46
17772	124N	-0.1108	12250	14890	**874.21**	15	4	21.55	2.29	2.34	8.8	46
5129	027N	-0.1113	3060	3600	54.85	6	2	17.65	2.86	3.05	12.3	40
608	008W	-0.1124	15210	18040	73.86	9	2	18.61	2.19	2.4	13.7	44
245	008E	-0.1124	15210	18040	206.81	22	2	18.61	2.19	2.4	13.7	44
2313	013N	-0.1172	4620	5630	**621.25**	3	1	21.86	2.65	2.69	12.6	**99**
17801	124S	-0.1174	3890	4180	**1908.55**	8	4	7.46	3.14	3.16	8.8	46
15000	077E	-0.1175	1870	2310	0	0	1	23.53	2.93	3.13	14.1	55
15001	077E	-0.1175	1870	2310	88.95	9	1	23.53	2.93	3.13	14.1	56
15002	077E	-0.1175	1870	2310	27.55	1	1	23.53	2.93	3.13	14.1	56
14998	077E	-0.1175	1870	2310	273.7	8	1	23.53	2.93	3.13	14.1	55
14999	077E	-0.1175	1870	2310	41.79	11	1	23.53	2.93	3.13	14.1	55
350	008E	-0.1186	7610	8180	225.1	11	1	7.49	2.83	2.85	8.8	48
15832	087N	-0.1187	2350	2840	33.97	4	2	20.85	2.87	3.1	9.5	46
2451	013S	-0.1193	5350	6450	**782.92**	7	1	20.56	2.34	2.4	8.8	**85**
755	010E	-0.1193	3140	3350	54.96	12	1	6.69	3.27	3.3	12.3	42
754	010E	-0.1193	3140	3350	34.7	2	1	6.69	3.27	3.3	12.3	42
2340	013N	-0.1193	5350	6450	391.46	3	1	20.56	2.34	2.4	8.8	**85**
2452	013S	-0.1193	5350	6450	0	0	1	20.56	2.34	2.4	8.8	**85**
753	010E	-0.1193	3140	3350	31.32	9	1	6.69	3.27	3.3	12.3	42
14287	070E	-0.1242	3370	4100	109.57	9	1	21.66	2.61	3	13.7	52
14286	070E	-0.1242	3370	4100	84.15	19	1	21.66	2.61	3	13.7	52
14288	070E	-0.1242	3370	4100	68.66	20	1	21.66	2.61	3	13.7	52
14290	070E	-0.1242	3370	4100	137.33	14	1	21.66	2.61	3	13.7	52
14289	070E	-0.1242	3370	4100	48.36	2	1	21.66	2.61	3	13.7	52
7129	035N	-0.1244	19110	23870	14.73	5	3	24.91	1.96	2.24	2.2	46
7374	035S	-0.1244	19110	23870	14.73	2	3	24.91	1.96	2.24	2.2	46
7375	035S	-0.1244	19110	23870	39.17	17	3	24.91	1.96	2.24	2.2	46
7128	035N	-0.1244	19110	23870	79.35	30	3	24.91	1.96	2.24	2.2	46
13586	064E	-0.1247	10420	11740	**619.04**	16	1	12.67	2.48	2.61	8.3	46
13404	063N	-0.1253	7820	9570	163.31	9	2	22.38	2.7	2.73	13.7	59
13405	063N	-0.1253	7820	9570	524.93	12	2	22.38	2.7	2.73	13.7	59
181	002W	-0.1285	13890	16200	117.22	5	1	16.63	2.32	2.36	8.8	**84**
102	002E	-0.1285	13890	16200	263.74	10	1	16.63	2.32	2.36	8.8	**84**
10114	046N	-0.1289	3630	4280	63.49	14	3	17.91	2.72	2.97	9.5	44
10115	046N	-0.1289	3630	4280	21.28	1	3	17.91	2.72	2.97	9.5	44
10113	046N	-0.1289	3630	4280	0	0	3	17.91	2.72	2.97	9.5	44
10112	046N	-0.1289	3630	4280	0	0	3	17.91	2.72	2.97	9.5	44
182	002W	-0.1291	13060	15470	32.47	1	1	18.45	2.3	2.35	8.8	**84**
101	002E	-0.1291	13060	15470	32.47	1	1	18.45	2.3	2.35	8.8	**84**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
183	002W	-0.1291	13060	15470	54.79	2	1	18.45	2.3	2.35	8.8	**84**
100	002E	-0.1291	13060	15470	164.38	3	1	18.45	2.3	2.35	8.8	**84**
11595	053N	-0.1296	14850	17790	0	0	1	19.8	2.13	2.39	8.8	58
7216	035N	-0.1304	6210	7050	109.3	5	1	13.53	2.7	2.74	9.7	49
14278	070E	-0.1318	3450	3710	41.73	9	1	7.54	3.11	3.25	13.7	51
14276	070E	-0.1318	3450	3710	75.05	6	1	7.54	3.11	3.25	13.7	51
14277	070E	-0.1318	3450	3710	69.65	27	1	7.54	3.11	3.25	13.7	51
14279	070E	-0.1318	3450	3710	13.67	1	1	7.54	3.11	3.25	13.7	51
14319	070E	-0.1322	2720	2980	108.66	1	1	9.56	3.17	3.26	10.6	55
14320	070E	-0.1322	2720	2980	58.99	2	1	9.56	3.17	3.26	10.6	55
17882	128N	-0.1336	2630	3220	81.5	2	2	22.43	2.74	3.01	9.5	41
17883	128N	-0.1336	2630	3220	0	0	2	22.43	2.74	3.01	9.5	42
17884	128N	-0.1336	2630	3220	88.02	26	2	22.43	2.74	3.01	9.5	42
7217	035N	-0.1346	6280	6970	143.25	5	1	10.99	2.76	2.8	10.6	49
7311	035N	-0.1376	14630	16780	155.05	8	1	14.7	2.33	2.37	8.8	58
7342	035S	-0.1376	14630	16780	217.07	20	1	14.7	2.33	2.37	8.8	58
7310	035N	-0.1376	14630	16780	20.67	2	1	14.7	2.33	2.37	8.8	58
7343	035S	-0.1376	14630	16780	113.7	18	1	14.7	2.33	2.37	8.8	58
7309	035N	-0.1376	14630	16780	180.89	29	1	14.7	2.33	2.37	8.8	58
7344	035S	-0.1376	14630	16780	25.84	2	1	14.7	2.33	2.37	8.8	58
16819	095E	-0.1386	10120	12120	175.76	37	1	19.76	2.31	2.45	6.1	43
286	008E	-0.1389	6410	7840	37.38	2	1	22.31	2.37	2.64	12.3	52
8127	040N	-0.1398	2480	2940	135.66	12	2	18.55	2.85	3.11	9.5	41
8126	040N	-0.1398	2480	2940	128.12	20	2	18.55	2.85	3.11	9.5	42
8128	040N	-0.1398	2480	2940	93.18	12	2	18.55	2.85	3.11	9.5	41
5203	027N	-0.1407	6760	8260	136.92	23	1	22.19	2.42	2.54	10.6	48
4806	025N	-0.1415	4880	5660	209.34	10	1	15.98	2.72	2.76	8.3	52
349	008E	-0.1422	7170	7710	0	0	1	7.53	2.81	2.84	8.8	48
13281	063N	-0.1457	3260	3800	122.15	12	2	16.56	2.8	2.99	**16.5**	43
13283	063N	-0.1457	3260	3800	69.8	7	2	16.56	2.8	2.99	**16.5**	44
13282	063N	-0.1457	3260	3800	122.15	7	2	16.56	2.8	2.99	**16.5**	44
13280	063N	-0.1457	3260	3800	34.9	1	2	16.56	2.8	2.99	**16.5**	43
11864	054E	-0.1462	2520	3130	**1442.57**	8	2	24.21	2.7	2.97	8.6	41
11865	054E	-0.1462	2520	3130	50.18	3	2	24.21	2.7	2.97	8.6	41
11867	054E	-0.1462	2520	3130	61.55	2	2	24.21	2.7	2.97	8.6	41
11866	054E	-0.1462	2520	3130	70.48	4	2	24.21	2.7	2.97	8.6	41
12156	054W	-0.1462	2520	3130	329.73	2	2	24.21	2.7	2.97	8.6	41
2192	013N	-0.1467	8530	10400	**617.81**	**55**	1	21.92	2.64	2.67	**16.4**	45
13440	063N	-0.1475	2350	2810	0	0	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**81**
13443	063N	-0.1475	2350	2810	52.47	2	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**84**
13437	063N	-0.1475	2350	2810	43.57	10	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**80**
13442	063N	-0.1475	2350	2810	67.77	6	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**83**
13441	063N	-0.1475	2350	2810	38.42	5	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**82**
13439	063N	-0.1475	2350	2810	46.03	9	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**81**
13444	063N	-0.1475	2350	2810	168.25	2	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**84**
13438	063N	-0.1475	2350	2810	43.96	3	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**80**
1572	012E	-0.1479	10040	11370	239.66	39	2	13.25	2.45	2.57	8.8	41
7293	035N	-0.1485	1940	2300	83.34	6	1	18.56	2.99	3.16	10.6	58
7291	035N	-0.1485	1940	2300	19.59	1	1	18.56	2.99	3.16	10.6	59
7292	035N	-0.1485	1940	2300	87.02	2	1	18.56	2.99	3.16	10.6	59
7290	035N	-0.1485	1940	2300	28.18	1	1	18.56	2.99	3.16	10.6	59
13826	065N	-0.149	5010	5900	228.31	5	4	17.76	2.66	2.69	9.7	44
4723	025N	-0.1492	3100	3550	44.28	3	1	14.52	2.89	3.04	12.3	40
4727	025N	-0.1492	3100	3550	24.08	1	1	14.52	2.89	3.04	12.3	40
4729	025N	-0.1492	3100	3550	22.59	1	1	14.52	2.89	3.04	12.3	40
4722	025N	-0.1492	3100	3550	36.24	2	1	14.52	2.89	3.04	12.3	40
4724	025N	-0.1492	3100	3550	33.89	3	1	14.52	2.89	3.04	12.3	41
4726	025N	-0.1492	3100	3550	76.9	8	1	14.52	2.89	3.04	12.3	40

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
4725	025N	-0.1492	3100	3550	72.05	6	1	14.52	2.89	3.04	12.3	41
4721	025N	-0.1492	3100	3550	24.08	1	1	14.52	2.89	3.04	12.3	40
4728	025N	-0.1492	3100	3550	78.72	12	1	14.52	2.89	3.04	12.3	40
113	002E	-0.1504	16440	19760	62.51	16	1	20.19	2.39	2.47	8.8	**84**
14761	073N	-0.1524	2250	2730	0	0	1	21.33	2.82	3.05	9.5	46
352	008E	-0.1539	8400	8750	0	0	1	4.17	2.87	2.89	8.8	48
338	008E	-0.1552	4460	4790	0	0	1	7.4	2.99	3.05	12.3	48
339	008E	-0.1552	4460	4790	0	0	1	7.4	2.99	3.05	12.3	48
337	008E	-0.1552	4460	4790	230.75	19	1	7.4	2.99	3.05	12.3	48
11387	053N	-0.1556	2740	3190	102.23	6	1	16.42	2.85	3.07	9.5	44
11389	053N	-0.1556	2740	3190	50.7	2	1	16.42	2.85	3.07	9.5	45
11388	053N	-0.1556	2740	3190	55.06	12	1	16.42	2.85	3.07	9.5	44
10126	046N	-0.1558	9990	11680	205.11	20	2	16.92	2.67	2.7	9.7	44
353	008E	-0.1565	7020	7540	113.38	1	1	7.41	2.8	2.83	8.8	48
7303	035N	-0.1576	7710	8950	118.09	15	1	16.08	2.48	2.58	8.8	57
7304	035N	-0.1576	7710	8950	87.57	13	1	16.08	2.48	2.58	8.8	57
7348	035S	-0.1576	7710	8950	0	0	1	16.08	2.48	2.58	8.8	58
17889	128N	-0.16	2600	2910	98.29	8	2	11.92	3.02	3.19	9.5	44
14748	073N	-0.1612	2740	3110	78.03	25	1	13.5	2.94	3.12	9.5	44
14746	073N	-0.1612	2740	3110	37.94	10	1	13.5	2.94	3.12	9.5	43
14747	073N	-0.1612	2740	3110	95.73	10	1	13.5	2.94	3.12	9.5	44
14745	073N	-0.1612	2740	3110	120.45	16	1	13.5	2.94	3.12	9.5	43
112	002E	-0.1629	16410	19580	95.43	7	1	19.32	2.39	2.47	8.8	**84**
11749	053S	-0.1638	17420	21040	40.52	3	3	20.78	2.02	2.27	**20.1**	45
11753	053S	-0.1638	17420	21040	367.69	5	4	20.78	2.02	2.27	**20.1**	46
11748	053S	-0.1638	17420	21040	**661.85**	1	3	20.78	2.02	2.27	**20.1**	45
11443	053N	-0.1638	17420	21040	13.51	1	3	20.78	2.02	2.27	**20.1**	45
11750	053S	-0.1638	17420	21040	26.47	4	3	20.78	2.02	2.27	**20.1**	45
11439	053N	-0.1638	17420	21040	147.08	5	4	20.78	2.02	2.27	**20.1**	46
11751	053S	-0.1638	17420	21040	5.38	1	4	20.78	2.02	2.27	**20.1**	46
11440	053N	-0.1638	17420	21040	0	0	4	20.78	2.02	2.27	**20.1**	46
11752	053S	-0.1638	17420	21040	44.12	1	4	20.78	2.02	2.27	**20.1**	46
11442	053N	-0.1638	17420	21040	32.76	8	3	20.78	2.02	2.27	**20.1**	45
11441	053N	-0.1638	17420	21040	21.7	4	4	20.78	2.02	2.27	**20.1**	46
752	010E	-0.1656	2760	3080	81.3	3	1	11.59	3.05	3.1	12.3	43
748	010E	-0.1656	2760	3080	0	0	1	11.59	3.05	3.1	12.3	44
747	010E	-0.1656	2760	3080	0	0	1	11.59	3.05	3.1	12.3	44
745	010E	-0.1656	2760	3080	20.32	1	1	11.59	3.05	3.1	12.3	44
751	010E	-0.1656	2760	3080	17.37	4	1	11.59	3.05	3.1	12.3	43
744	010E	-0.1656	2760	3080	0	0	1	11.59	3.05	3.1	12.3	44
749	010E	-0.1656	2760	3080	43.71	2	1	11.59	3.05	3.1	12.3	43
746	010E	-0.1656	2760	3080	52.45	11	1	11.59	3.05	3.1	12.3	44
750	010E	-0.1656	2760	3080	19.93	1	1	11.59	3.05	3.1	12.3	43
111	002E	-0.1666	15330	16490	82.54	5	1	7.57	2.75	2.76	8.8	**84**
17877	128N	-0.1669	2320	2860	0	0	2	23.28	2.73	2.98	9.5	40
17876	128N	-0.1669	2320	2860	75.34	6	2	23.28	2.73	2.98	9.5	40
17875	128N	-0.1669	2320	2860	136.97	7	2	23.28	2.73	2.98	9.5	40
768	010E	-0.167	2820	3440	40.8	9	1	21.99	2.65	2.95	16	44
769	010E	-0.167	2820	3440	120	14	1	21.99	2.65	2.95	16	44
767	010E	-0.167	2820	3440	60.59	10	1	21.99	2.65	2.95	16	44
766	010E	-0.167	2820	3440	61.2	17	1	21.99	2.65	2.95	16	44
11371	053N	-0.1691	3630	4100	0	0	1	12.95	2.82	2.99	9.5	43
7021	035N	-0.1691	4620	5550	27.44	5	2	20.13	2.45	2.82	9.5	37
7020	035N	-0.1691	4620	5550	10.32	2	2	20.13	2.45	2.82	9.5	37
7019	035N	-0.1691	4620	5550	131.45	27	2	20.13	2.45	2.82	9.5	38
11370	053N	-0.1691	3630	4100	56.85	6	1	12.95	2.82	2.99	9.5	43
15202	079N	-0.1702	2630	3070	92.81	14	2	16.73	2.84	3.05	9.5	42
15201	079N	-0.1702	2630	3070	41.82	5	2	16.73	2.84	3.05	9.5	42

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
13339	063N	-0.171	7290	7840	**903.17**	13	1	7.54	2.76	2.78	12.6	56
7180	035N	-0.1711	7280	7830	382.54	10	3	7.55	2.76	2.78	12.6	45
323	008E	-0.1747	3780	4390	60.15	4	1	16.14	2.67	2.92	**21.9**	49
324	008E	-0.1747	3780	4390	15.19	1	1	16.14	2.67	2.92	**21.9**	49
325	008E	-0.1747	3780	4390	28.11	9	1	16.14	2.67	2.92	**21.9**	49
327	008E	-0.1747	3780	4390	0	0	1	16.14	2.67	2.92	**21.9**	49
328	008E	-0.1747	3780	4390	87.42	9	1	16.14	2.67	2.92	**21.9**	49
326	008E	-0.1747	3780	4390	68.35	2	1	16.14	2.67	2.92	**21.9**	49
329	008E	-0.1747	3780	4390	0	0	1	16.14	2.67	2.92	**21.9**	49
2023	012W	-0.1757	11200	13300	194.03	18	2	18.75	2.29	2.33	8.8	37
1460	012E	-0.1757	11200	13300	88.96	12	2	18.75	2.29	2.33	8.8	38
2022	012W	-0.1757	11200	13300	0	0	2	18.75	2.29	2.33	8.8	38
1459	012E	-0.1757	11200	13300	123.47	31	2	18.75	2.29	2.33	8.8	37
7296	035N	-0.1758	3410	4160	102.18	20	1	21.99	2.57	2.84	9.5	58
7297	035N	-0.1758	3410	4160	70.25	5	1	21.99	2.57	2.84	9.5	58
7298	035N	-0.1758	3410	4160	84.3	9	1	21.99	2.57	2.84	9.5	58
7294	035N	-0.1758	3410	4160	144.51	5	1	21.99	2.57	2.84	9.5	58
7295	035N	-0.1758	3410	4160	78.68	28	1	21.99	2.57	2.84	9.5	58
17782	124N	-0.1761	6710	7220	103.68	2	3	7.6	2.78	2.81	8.8	46
16256	093N	-0.1762	4110	5000	49.92	4	2	21.65	2.45	2.83	12.3	48
15767	085E	-0.1805	3090	3770	206.8	6	2	22.01	2.65	2.82	9.5	46
600	008W	-0.1861	10020	12260	215.03	3	2	22.36	2.24	2.3	12.6	50
278	008E	-0.1861	10020	12260	0	0	2	22.36	2.24	2.3	12.6	50
10408	048E	-0.1863	10770	12730	403.03	15	1	18.2	2.3	2.34	8.8	53
10455	048W	-0.1863	10770	12730	**1062.53**	1	1	18.2	2.3	2.34	8.8	53
10454	048W	-0.1863	10770	12730	177.09	1	1	18.2	2.3	2.34	8.8	53
10456	048W	-0.1863	10770	12730	113.84	6	1	18.2	2.3	2.34	8.8	53
10410	048E	-0.1863	10770	12730	0	0	1	18.2	2.3	2.34	8.8	53
5167	027N	-0.1884	3160	3660	37.04	5	3	15.82	2.77	2.94	**28.7**	48
5169	027N	-0.1884	3160	3660	17.44	1	3	15.82	2.77	2.94	**28.7**	48
5170	027N	-0.1884	3160	3660	24.11	2	3	15.82	2.77	2.94	**28.7**	48
5171	027N	-0.1884	3160	3660	88.94	11	3	15.82	2.77	2.94	**28.7**	48
5168	027N	-0.1884	3160	3660	54.44	11	3	15.82	2.77	2.94	**28.7**	48
13522	064E	-0.1897	2250	2570	134.18	15	2	14.22	2.95	3.15	10.6	44
14758	073N	-0.191	3860	4680	212.37	6	1	21.24	2.63	2.65	9.7	45
17069	098E	-0.1934	3710	4530	258.27	4	1	22.1	2.62	2.65	9.7	45
671	010E	-0.1947	2820	3400	32.62	2	1	20.57	2.64	2.93	9.5	40
672	010E	-0.1947	2820	3400	22.4	1	1	20.57	2.64	2.93	9.5	40
668	010E	-0.1947	2820	3400	20.38	1	1	20.57	2.64	2.93	9.5	41
667	010E	-0.1947	2820	3400	39.97	1	1	20.57	2.64	2.93	9.5	41
670	010E	-0.1947	2820	3400	26.47	2	1	20.57	2.64	2.93	9.5	40
669	010E	-0.1947	2820	3400	104	5	1	20.57	2.64	2.93	9.5	40
13363	063N	-0.1975	6070	7410	315.45	2	1	22.08	2.39	2.49	13.7	53
10135	046N	-0.2033	2260	2670	24.58	8	2	18.14	2.82	3.02	9.5	46
10136	046N	-0.2033	2260	2670	0	0	2	18.14	2.82	3.02	9.5	46
10137	046N	-0.2033	2260	2670	57.55	2	2	18.14	2.82	3.02	9.5	46
10134	046N	-0.2033	2260	2670	97.39	7	2	18.14	2.82	3.02	9.5	46
10420	048E	-0.2039	4350	5320	80.84	3	1	22.3	2.47	2.64	9.5	53
10419	048E	-0.2039	4350	5320	124.56	7	1	22.3	2.47	2.64	9.5	53
11349	053N	-0.2042	6880	7400	462.64	7	2	7.56	2.73	2.75	9.7	39
10127	046N	-0.2063	11100	12380	219.4	**72**	2	11.53	2.69	2.71	9.7	44
10370	048E	-0.2098	3570	4350	76.52	12	1	21.85	2.62	2.64	9.7	48
10371	048E	-0.2098	3570	4350	160.69	4	1	21.85	2.62	2.64	9.7	48
13342	063N	-0.2099	6700	7210	342.06	8	1	7.61	2.73	2.75	12.6	56
14739	073N	-0.2128	6160	6630	0	0	1	7.63	2.76	2.78	9.7	42
13541	064E	-0.2139	3630	4400	166.7	2	2	21.21	2.62	2.64	9.7	48
696	010E	-0.2175	8940	9970	130.72	44	2	11.52	2.46	2.53	9.7	50
15023	077E	-0.2199	3120	3730	23.03	4	1	19.55	2.57	2.88	10.6	**63**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
15022	077E	-0.2199	3120	3730	0	0	2	19.55	2.57	2.88	10.6	**62**
15021	077E	-0.2199	3120	3730	189.41	27	2	19.55	2.57	2.88	10.6	**61**
364	008E	-0.2212	2890	3530	36.87	5	1	22.15	2.54	2.86	12.3	48
13445	063N	-0.2219	2490	2680	113.45	15	1	7.63	3.12	3.21	13.7	**84**
14302	070E	-0.2237	1900	2240	0	0	1	17.89	2.59	2.75	10.6	52
14465	070W	-0.2237	1900	2240	207.63	4	1	17.89	2.59	2.75	10.6	52
17796	124S	-0.2237	3310	3430	238.36	6	3	3.63	2.88	2.91	8.8	46
5142	027N	-0.2257	1700	2080	53.69	2	2	22.35	2.82	3	10.6	47
5143	027N	-0.2257	1700	2080	193.28	26	2	22.35	2.82	3	10.6	47
8153	040N	-0.226	5450	5980	257.2	19	2	9.72	2.72	2.74	7.2	42
2297	013N	-0.2297	1990	2420	55.46	2	1	21.61	2.77	2.93	12.3	**82**
7127	035N	-0.2324	17560	21510	143.45	5	2	22.49	1.92	2.14	8.8	46
7377	035S	-0.2324	17560	21510	0	0	2	22.49	1.92	2.14	8.8	46
7376	035S	-0.2324	17560	21510	0	0	2	22.49	1.92	2.14	8.8	46
7126	035N	-0.2324	17560	21510	43.99	1	2	22.49	1.92	2.14	8.8	46
7372	035S	-0.2333	18020	21740	17.35	1	3	20.64	1.94	2.16	8.8	46
7130	035N	-0.2333	18020	21740	121.87	44	3	20.64	1.94	2.16	8.8	46
7373	035S	-0.2333	18020	21740	14.93	1	3	20.64	1.94	2.16	8.8	46
11606	053S	-0.2336	16810	19100	358.84	12	1	13.62	2.11	2.29	8.8	57
11594	053N	-0.2336	16810	19100	126.15	3	1	13.62	2.11	2.29	8.8	58
17786	124N	-0.2336	5580	6500	130.6	21	3	16.49	2.44	2.63	7.2	45
11592	053N	-0.2336	16810	19100	378.46	11	1	13.62	2.11	2.29	8.8	57
11605	053S	-0.2336	16810	19100	80.74	11	1	13.62	2.11	2.29	8.8	57
17787	124N	-0.2336	5580	6500	61.38	14	3	16.49	2.44	2.63	7.2	45
11593	053N	-0.2336	16810	19100	71.77	16	1	13.62	2.11	2.29	8.8	57
2326	013N	-0.2361	2740	3130	86.29	3	1	14.23	2.78	2.98	12.3	**93**
2327	013N	-0.2361	2740	3130	95.87	12	1	14.23	2.78	2.98	12.3	**93**
2325	013N	-0.2361	2740	3130	45.35	4	1	14.23	2.78	2.98	12.3	**94**
2328	013N	-0.2361	2740	3130	0	0	1	14.23	2.78	2.98	12.3	**92**
2329	013N	-0.2361	2740	3130	517.71	14	1	14.23	2.78	2.98	12.3	**92**
2355	013N	-0.2364	5900	6350	314.37	3	2	7.63	2.74	2.76	10.6	**78**
13343	063N	-0.2382	6300	6780	139.5	13	1	7.62	2.71	2.73	12.6	56
17797	124S	-0.2388	4580	4920	93.58	1	3	7.42	2.55	2.6	11.7	46
2312	013N	-0.2445	3220	3920	93.94	1	1	21.74	2.61	2.63	12.6	**99**
8149	040N	-0.2453	5820	6250	522.15	8	2	7.39	2.74	2.76	7.2	42
19632	178N	-0.2465	2090	2500	84.82	6	3	19.62	2.77	2.92	7.1	46
19631	178N	-0.2465	2090	2500	149.05	8	3	19.62	2.77	2.92	7.1	46
19637	178N	-0.2465	2090	2500	67.44	6	3	19.62	2.77	2.92	7.1	47
19633	178N	-0.2465	2090	2500	89.43	13	3	19.62	2.77	2.92	7.1	46
19636	178N	-0.2465	2090	2500	78.36	6	3	19.62	2.77	2.92	7.1	47
19638	178N	-0.2465	2090	2500	80.66	4	2	19.62	2.77	2.92	7.1	47
19634	178N	-0.2465	2090	2500	92.97	2	3	19.62	2.77	2.92	7.1	46
19635	178N	-0.2465	2090	2500	41.55	4	3	19.62	2.77	2.92	7.1	46
10138	046N	-0.2467	4620	5240	69.46	6	2	13.42	2.65	2.67	9.7	46
14742	073N	-0.2487	4940	5460	317.25	21	1	10.53	2.7	2.72	7.2	42
653	010E	-0.2521	2120	2540	59.15	3	1	19.81	2.75	2.9	9.5	43
654	010E	-0.2521	2120	2540	123.67	4	1	19.81	2.75	2.9	9.5	43
656	010E	-0.2521	2120	2540	65.3	4	1	19.81	2.75	2.9	9.5	43
655	010E	-0.2521	2120	2540	61.83	1	1	19.81	2.75	2.9	9.5	43
658	010E	-0.2521	2120	2540	34.01	1	1	19.81	2.75	2.9	9.5	42
651	010E	-0.2521	2120	2540	146.27	15	1	19.81	2.75	2.9	9.5	44
652	010E	-0.2521	2120	2540	123.67	7	1	19.81	2.75	2.9	9.5	43
657	010E	-0.2521	2120	2540	61.37	10	1	19.81	2.75	2.9	9.5	42
650	010E	-0.2521	2120	2540	45.73	2	1	19.81	2.75	2.9	9.5	44
14313	070E	-0.2563	1670	2010	33.58	2	1	20.36	2.83	2.99	10.6	54
14314	070E	-0.2563	1670	2010	34.95	4	1	20.36	2.83	2.99	10.6	54
14311	070E	-0.2563	1670	2010	71.35	5	1	20.36	2.83	2.99	10.6	54
14312	070E	-0.2563	1670	2010	68.49	4	1	20.36	2.83	2.99	10.6	54

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
14310	070E	-0.2563	1670	2010	0	0	1	20.36	2.83	2.99	10.6	54
14315	070E	-0.2563	1670	2010	0	0	1	20.36	2.83	2.99	10.6	54
15766	085E	-0.2566	2800	3000	121.99	10	2	7.14	3.04	3.09	9.5	46
8150	040N	-0.2573	5700	6120	244.44	1	2	7.37	2.73	2.75	7.2	42
4733	025N	-0.2585	9110	10530	0	0	1	15.59	2.28	2.39	12.6	40
5179	027N	-0.2619	5750	6230	419.83	17	2	8.35	2.69	2.7	9.7	48
2366	013N	-0.2634	4100	4670	0	0	2	13.9	2.66	2.68	10.6	**72**
2368	013N	-0.2634	4100	4670	57.45	4	2	13.9	2.66	2.68	10.6	**72**
2367	013N	-0.2634	4100	4670	165.46	11	2	13.9	2.66	2.68	10.6	**72**
1534	012E	-0.2651	5050	5590	325.3	15	2	10.69	2.66	2.68	9.7	47
17282	105E	-0.2689	2780	3400	296.96	6	1	22.3	2.62	2.64	7.2	59
642	010E	-0.2757	7800	9490	**2945.94**	4	2	21.67	2.2	2.3	12.6	44
13459	063S	-0.2757	10020	11150	373.97	7	2	11.28	2.36	2.39	13.7	59
643	010E	-0.2757	7800	9490	112.07	17	2	21.67	2.2	2.3	12.6	44
13431	063N	-0.2778	2660	3140	85.17	5	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**77**
13429	063N	-0.2778	2660	3140	43.89	2	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**75**
13427	063N	-0.2778	2660	3140	58.65	7	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**74**
13432	063N	-0.2778	2660	3140	43.44	5	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**77**
13428	063N	-0.2778	2660	3140	29.46	8	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**75**
13430	063N	-0.2778	2660	3140	147.58	21	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**76**
13433	063N	-0.2778	2660	3140	85.17	4	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**77**
13434	063N	-0.2778	2660	3140	174.84	30	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**78**
5466	029E	-0.2836	5400	6550	377.72	10	2	21.3	2.34	2.41	8.8	35
1533	012E	-0.2845	5970	7250	160.27	1	2	21.44	2.3	2.37	9.7	47
13274	063N	-0.2859	2850	3390	32.16	2	2	18.95	2.53	2.81	12.3	44
13272	063N	-0.2859	2850	3390	0	0	2	18.95	2.53	2.81	12.3	44
13273	063N	-0.2859	2850	3390	60.3	15	2	18.95	2.53	2.81	12.3	44
720	010E	-0.2867	4510	5490	24.04	1	2	21.73	2.24	2.64	9.5	47
17284	105E	-0.2872	3090	3470	68.68	10	1	12.3	2.73	2.86	4.8	59
17285	105E	-0.2872	3090	3470	24.42	1	1	12.3	2.73	2.86	4.8	58
17283	105E	-0.2872	3090	3470	147.99	19	1	12.3	2.73	2.86	4.8	59
17286	105E	-0.2872	3090	3470	20.35	2	1	12.3	2.73	2.86	4.8	58
17287	105E	-0.2872	3090	3470	119.81	10	1	12.3	2.73	2.86	4.8	58
13266	063N	-0.2878	3670	3950	65.85	5	2	7.63	2.82	2.92	12.3	44
13265	063N	-0.2878	3670	3950	74.98	19	2	7.63	2.82	2.92	12.3	44
7352	035S	-0.2891	5370	6130	0	0	1	14.15	2.25	2.28	9.7	48
7215	035N	-0.2891	5370	6130	82.77	7	1	14.15	2.25	2.28	9.7	48
17814	124S	-0.2917	20350	20890	24.6	2	4	2.65	2.37	2.41	6	46
17767	124N	-0.2917	20350	20890	114.66	19	4	2.65	2.37	2.41	6	46
17783	124N	-0.2917	5260	5660	159.67	9	3	7.6	2.7	2.72	4	46
2356	013N	-0.2918	5140	5530	193.37	6	2	7.59	2.71	2.73	10.6	**78**
14992	077E	-0.2919	1560	1910	64.36	1	1	22.44	2.73	2.94	10.6	54
14993	077E	-0.2919	1560	1910	33.63	1	1	22.44	2.73	2.94	10.6	55
17800	124S	-0.2931	2780	3390	**1097.16**	13	4	21.94	2.59	2.61	8.8	46
14988	077E	-0.2942	1280	1670	55.85	4	1	**30.47**	2.64	2.88	10.6	54
14986	077E	-0.2942	1280	1670	84.29	2	1	**30.47**	2.64	2.88	10.6	53
14987	077E	-0.2942	1280	1670	0	0	1	**30.47**	2.64	2.88	10.6	54
7238	035N	-0.2956	7600	9280	137.38	5	1	22.11	2.18	2.27	9.7	50
10393	048E	-0.2957	5460	5880	509.62	4	1	7.69	2.68	2.69	9.7	56
17078	098E	-0.2963	2620	2950	165.29	10	1	12.6	2.73	2.96	9.5	45
7108	035N	-0.2979	3570	4440	145.69	15	1	24.37	2.29	2.63	9.5	39
722	010E	-0.2985	9220	10490	228.11	18	2	13.77	2.27	2.36	9.7	46
2339	013N	-0.2993	5350	6450	109.21	11	1	20.56	2.34	2.4	8.8	**85**
2338	013N	-0.2993	5350	6450	141.18	9	1	20.56	2.34	2.4	8.8	**86**
13519	064E	-0.3015	2150	2700	28.97	1	2	25.58	2.5	2.75	**30.7**	44
13520	064E	-0.3015	2150	2700	51.87	3	2	25.58	2.5	2.75	**30.7**	44
16839	095E	-0.3029	3380	4140	53.1	20	1	22.49	2.37	2.64	**20.6**	42
16840	095E	-0.3029	3380	4140	70.18	20	1	22.49	2.37	2.64	**20.6**	42

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
16874	095E	-0.305	2520	2970	58.06	5	2	17.86	2.57	2.86	**22.5**	42
16872	095E	-0.305	2520	2970	146.76	25	2	17.86	2.57	2.86	**22.5**	41
16873	095E	-0.305	2520	2970	94.34	7	2	17.86	2.57	2.86	**22.5**	41
16876	095E	-0.305	2520	2970	97.04	10	1	17.86	2.57	2.86	**22.5**	42
16870	095E	-0.305	2520	2970	0	0	2	17.86	2.57	2.86	**22.5**	41
16875	095E	-0.305	2520	2970	106.55	17	1	17.86	2.57	2.86	**22.5**	42
16871	095E	-0.305	2520	2970	55.91	5	2	17.86	2.57	2.86	**22.5**	41
13585	064E	-0.3063	8940	10530	155.55	**78**	1	17.79	2.15	2.32	8.3	46
1439	012E	-0.3071	2760	3180	145.76	7	2	15.22	2.62	2.85	7.1	39
1436	012E	-0.3071	2760	3180	38.18	2	2	15.22	2.62	2.85	7.1	40
1437	012E	-0.3071	2760	3180	39.64	5	2	15.22	2.62	2.85	7.1	40
1438	012E	-0.3071	2760	3180	63.92	11	2	15.22	2.62	2.85	7.1	39
1440	012E	-0.3071	2760	3180	53.78	6	2	15.22	2.62	2.85	7.1	38
13845	065N	-0.312	1770	2170	260.93	21	2	22.6	2.64	2.85	9.5	44
5151	027N	-0.3131	1440	1780	71.21	2	2	23.61	2.7	2.92	**24**	48
5152	027N	-0.3131	1440	1780	80.56	12	2	23.61	2.7	2.92	**24**	48
5153	027N	-0.3131	1440	1780	225.73	12	2	23.61	2.7	2.92	**24**	48
5154	027N	-0.3131	1440	1780	186.94	5	2	23.61	2.7	2.92	**24**	48
13362	063N	-0.3132	5500	6710	149.21	5	1	22	2.28	2.35	12.6	53
15026	077E	-0.3159	1720	1970	53.92	14	1	14.53	2.88	3	10.6	**66**
15025	077E	-0.3159	1720	1970	27.64	1	1	14.53	2.88	3	10.6	**64**
15024	077E	-0.3159	1720	1970	87.32	6	1	14.53	2.88	3	10.6	**63**
7091	035N	-0.3163	1510	1820	0	0	1	20.53	2.75	2.95	10.6	43
7092	035N	-0.3163	1510	1820	92.25	7	1	20.53	2.75	2.95	10.6	43
7088	035N	-0.3163	1510	1820	56.79	1	1	20.53	2.75	2.95	10.6	42
7087	035N	-0.3163	1510	1820	330.88	2	1	20.53	2.75	2.95	10.6	42
7089	035N	-0.3163	1510	1820	111.26	15	1	20.53	2.75	2.95	10.6	42
7090	035N	-0.3163	1510	1820	0	0	1	20.53	2.75	2.95	10.6	43
13364	063N	-0.317	6670	7440	52.61	5	1	11.54	2.43	2.49	13.7	53
13828	065N	-0.3192	1940	2260	37.77	1	4	16.49	2.77	2.89	9.5	44
13830	065N	-0.3192	1940	2260	242.13	11	3	16.49	2.77	2.89	9.5	44
13827	065N	-0.3192	1940	2260	184.12	8	4	16.49	2.77	2.89	9.5	44
13829	065N	-0.3192	1940	2260	147.3	20	3	16.49	2.77	2.89	9.5	44
15830	087N	-0.3195	3060	3650	76.75	19	2	19.28	2.48	2.68	9.5	45
5464	029E	-0.3209	6310	7180	170.82	6	2	13.79	2.39	2.45	8.8	34
8152	040N	-0.3218	4750	5110	335.24	9	2	7.58	2.7	2.71	7.2	42
8154	040N	-0.3252	3950	4830	133.79	8	2	22.28	2.33	2.5	7.6	42
11437	053N	-0.3257	18270	22420	52.89	12	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11758	053S	-0.3257	18270	22420	176.29	27	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11438	053N	-0.3257	18270	22420	0	0	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11435	053N	-0.3257	18270	22420	0	0	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11434	053N	-0.3257	18270	22420	0	0	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11436	053N	-0.3257	18270	22420	25.64	4	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11755	053S	-0.3257	18270	22420	46.16	8	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11432	053N	-0.3257	18270	22420	63.46	14	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11757	053S	-0.3257	18270	22420	158.66	2	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11754	053S	-0.3257	18270	22420	**951.95**	3	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11756	053S	-0.3257	18270	22420	31.73	7	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11433	053N	-0.3257	18270	22420	0	0	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
8131	040N	-0.3267	4480	4910	370	11	2	9.6	2.65	2.66	9.7	41
5445	029E	-0.3269	2780	3240	33.03	1	2	16.55	2.62	2.71	9.5	41
7183	035N	-0.3274	8430	9070	0	0	3	7.59	2.45	2.49	12.6	44
7182	035N	-0.3274	8430	9070	74.1	22	3	7.59	2.45	2.49	12.6	45
4758	025N	-0.3285	14820	16440	**680.26**	**54**	2	10.93	2.4	2.44	8.8	35
13373	063N	-0.3293	9990	10740	**854.71**	29	1	7.51	2.67	2.68	8.8	51
2285	013N	-0.3296	3910	4480	0	0	1	14.58	2.46	2.69	12.3	**70**
2284	013N	-0.3296	3910	4480	0	0	1	14.58	2.46	2.69	12.3	**69**
2282	013N	-0.3296	3910	4480	42.68	12	1	14.58	2.46	2.69	12.3	**69**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
2286	013N	-0.3296	3910	4480	12.09	1	1	14.58	2.46	2.69	12.3	72
5510	029E	-0.3324	14740	18530	62.87	19	3	25.71	1.82	2.02	16	48
5907	029W	-0.3324	14740	18530	58.49	7	3	25.71	1.82	2.02	16	48
5513	029E	-0.3324	14740	18530	47.63	7	3	25.71	1.82	2.02	16	49
5908	029W	-0.3324	14740	18530	0	0	3	25.71	1.82	2.02	16	48
5906	029W	-0.3324	14740	18530	23.58	3	3	25.71	1.82	2.02	16	48
5904	029W	-0.3324	14740	18530	31.75	4	3	25.71	1.82	2.02	16	49
5515	029E	-0.3324	14740	18530	89.62	16	3	25.71	1.82	2.02	16	49
5511	029E	-0.3324	14740	18530	55.56	15	3	25.71	1.82	2.02	16	48
5905	029W	-0.3324	14740	18530	16.71	2	3	25.71	1.82	2.02	16	48
5903	029W	-0.3324	14740	18530	42.52	11	3	25.71	1.82	2.02	16	49
5514	029E	-0.3324	14740	18530	0	0	3	25.71	1.82	2.02	16	49
5902	029W	-0.3324	14740	18530	25.2	3	3	25.71	1.82	2.02	16	49
5512	029E	-0.3324	14740	18530	33.07	5	3	25.71	1.82	2.02	16	48
10374	048E	-0.3326	2470	2860	121.38	15	1	15.79	2.63	2.82	9.5	48
10372	048E	-0.3326	2470	2860	0	0	1	15.79	2.63	2.82	9.5	48
10373	048E	-0.3326	2470	2860	60.69	4	1	15.79	2.63	2.82	9.5	48
4737	025N	-0.3331	2560	3020	165.8	22	2	17.97	2.54	2.78	12.3	40
4735	025N	-0.3331	2560	3020	21.52	1	1	17.97	2.54	2.78	12.3	40
4739	025N	-0.3331	2560	3020	0	0	2	17.97	2.54	2.78	12.3	39
4738	025N	-0.3331	2560	3020	59.69	5	2	17.97	2.54	2.78	12.3	40
4736	025N	-0.3331	2560	3020	76.52	7	2	17.97	2.54	2.78	12.3	40
357	008E	-0.3349	4400	4760	118.91	8	1	8.18	2.69	2.7	8.8	48
356	008E	-0.3349	4400	4760	133.51	13	1	8.18	2.69	2.7	8.8	48
11742	053S	-0.3358	15100	18420	36.49	2	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
11739	053S	-0.3358	15100	18420	26.2	4	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
11737	053S	-0.3358	15100	18420	15.96	3	2	21.99	1.89	2.03	13.7	43
11451	053N	-0.3358	15100	18420	19.82	3	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
11735	053S	-0.3358	15100	18420	39.29	4	2	21.99	1.89	2.03	13.7	42
11740	053S	-0.3358	15100	18420	19.99	9	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
11741	053S	-0.3358	15100	18420	8.51	2	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
11454	053N	-0.3358	15100	18420	20.16	6	2	21.99	1.89	2.03	13.7	42
11738	053S	-0.3358	15100	18420	30.25	4	3	21.99	1.89	2.03	13.7	43
11452	053N	-0.3358	15100	18420	22.54	8	2	21.99	1.89	2.03	13.7	43
11450	053N	-0.3358	15100	18420	51.95	18	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
11448	053N	-0.3358	15100	18420	38.31	1	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
11736	053S	-0.3358	15100	18420	26.24	9	2	21.99	1.89	2.03	13.7	42
11453	053N	-0.3358	15100	18420	23.1	19	2	21.99	1.89	2.03	13.7	42
11449	053N	-0.3358	15100	18420	8.51	4	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
4798	025N	-0.3368	2870	3210	13.18	1	1	11.85	2.66	2.86	12.3	50
7230	035N	-0.3372	7970	8910	247.08	15	1	11.79	2.32	2.4	13.7	50
7305	035N	-0.3376	7710	8950	111.83	31	1	16.08	2.48	2.58	8.8	57
13580	064E	-0.3384	1820	2210	203.17	2	1	21.43	2.62	2.81	7.1	48
16828	095E	-0.3439	1660	2100	92.79	3	1	26.51	2.54	2.75	7.1	42
16826	095E	-0.3439	1660	2100	97.05	6	1	26.51	2.54	2.75	7.1	43
16827	095E	-0.3439	1660	2100	283.34	22	1	26.51	2.54	2.75	7.1	43
16815	095E	-0.344	3080	3660	60.16	6	1	18.83	2.45	2.65	7.1	44
16814	095E	-0.344	3080	3660	155.42	1	1	18.83	2.45	2.65	7.1	44
16813	095E	-0.344	3080	3660	0	0	1	18.83	2.45	2.65	7.1	44
1426	012E	-0.3449	1840	2230	246.6	9	2	21.2	2.61	2.8	7.1	42
1423	012E	-0.3449	1840	2230	122.09	2	2	21.2	2.61	2.8	7.1	43
1427	012E	-0.3449	1840	2230	228.5	10	2	21.2	2.61	2.8	7.1	41
1424	012E	-0.3449	1840	2230	145.48	8	2	21.2	2.61	2.8	7.1	42
1425	012E	-0.3449	1840	2230	63.54	2	2	21.2	2.61	2.8	7.1	42
7029	035N	-0.3456	2620	3150	93.99	27	2	20.23	2.44	2.73	9.5	37
7027	035N	-0.3456	2620	3150	0	0	2	20.23	2.44	2.73	9.5	35
7026	035N	-0.3456	2620	3150	219.71	6	2	20.23	2.44	2.73	9.5	35
7028	035N	-0.3456	2620	3150	133.52	28	2	20.23	2.44	2.73	9.5	35

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
15011	077E	-0.3476	1740	2120	98.76	3	2	21.84	2.62	2.8	10.6	59
15010	077E	-0.3476	1740	2120	32.6	4	2	21.84	2.62	2.8	10.6	59
15012	077E	-0.3476	1740	2120	0	0	2	21.84	2.62	2.8	10.6	**60**
15009	077E	-0.3476	1740	2120	43.18	5	2	21.84	2.62	2.8	10.6	57
15013	077E	-0.3476	1740	2120	67.86	3	2	21.84	2.62	2.8	10.6	**60**
16868	095E	-0.3508	2830	3330	40.85	3	2	17.67	2.47	2.73	9.5	42
16869	095E	-0.3508	2830	3330	56.96	2	2	17.67	2.47	2.73	9.5	41
1456	012E	-0.3539	16560	19300	248.61	**66**	2	16.55	2.19	2.25	8.8	35
19627	178N	-0.356	2330	2750	112.92	11	3	18.03	2.56	2.76	7.1	45
11840	054E	-0.3573	1850	2210	112.98	15	2	19.46	2.63	2.81	9.5	40
11839	054E	-0.3573	1850	2210	114.66	5	2	19.46	2.63	2.81	9.5	40
5505	029E	-0.3589	17460	21910	23.91	7	3	25.49	1.75	1.94	12.3	48
5503	029E	-0.3589	17460	21910	41.56	18	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
274	008E	-0.3589	10220	12490	160.73	2	2	22.21	2.25	2.3	12.6	50
275	008E	-0.3589	10220	12490	281.29	1	2	22.21	2.25	2.3	12.6	50
5915	029W	-0.3589	17460	21910	38.26	9	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
5502	029E	-0.3589	17460	21910	19.13	3	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
5914	029W	-0.3589	17460	21910	36.94	8	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
5501	029E	-0.3589	17460	21910	28.69	4	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
5913	029W	-0.3589	17460	21910	30.26	12	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
5912	029W	-0.3589	17460	21910	33.06	8	3	25.49	1.75	1.94	12.3	48
5917	029W	-0.3589	17460	21910	95.65	20	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
5504	029E	-0.3589	17460	21910	22.7	16	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
2322	013N	-0.3603	2470	2720	75.72	12	1	10.12	2.79	2.88	12.3	**97**
2323	013N	-0.3603	2470	2720	42.86	2	1	10.12	2.79	2.88	12.3	**96**
2324	013N	-0.3603	2470	2720	23.42	8	1	10.12	2.79	2.88	12.3	**95**
4789	025N	-0.3619	2190	2670	239.03	14	2	21.92	2.58	2.6	12.6	47
2314	013N	-0.3621	2210	2690	531.18	9	1	21.72	2.58	2.6	12.6	**99**
10414	048E	-0.3634	9320	11390	308.53	1	1	22.21	2.05	2.09	8.8	53
321	008E	-0.366	3280	3630	40.53	4	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	50
316	008E	-0.366	3280	3630	51.37	13	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	51
317	008E	-0.366	3280	3630	69.19	14	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	50
318	008E	-0.366	3280	3630	51.37	11	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	50
315	008E	-0.366	3280	3630	335.75	24	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	51
320	008E	-0.366	3280	3630	80.77	12	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	50
322	008E	-0.366	3280	3630	0	0	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	49
319	008E	-0.366	3280	3630	17.84	10	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	50
276	008E	-0.3661	10020	12260	**2102.48**	16	2	22.36	2.24	2.3	12.6	50
277	008E	-0.3661	10020	12260	78.7	22	2	22.36	2.24	2.3	12.6	50
10411	048E	-0.3663	10770	12730	224.77	29	1	18.2	2.3	2.34	8.8	53
4717	025N	-0.367	2480	2850	41.14	9	1	14.92	2.6	2.78	12.3	39
4720	025N	-0.367	2480	2850	214.04	16	1	14.92	2.6	2.78	12.3	40
4718	025N	-0.367	2480	2850	47.56	13	1	14.92	2.6	2.78	12.3	40
4719	025N	-0.367	2480	2850	113.21	9	1	14.92	2.6	2.78	12.3	40
4716	025N	-0.367	2480	2850	49.65	2	1	14.92	2.6	2.78	12.3	39
17776	124N	-0.3671	4950	6050	0	0	4	22.22	2.25	2.3	8.8	46
14774	073N	-0.3688	7010	7800	229.15	18	2	11.27	2.35	2.4	9.7	49
173	002W	-0.369	6740	8070	63.14	1	1	19.73	2.2	2.22	8.8	**84**
115	002E	-0.369	6740	8070	193	6	1	19.73	2.2	2.22	8.8	**84**
17811	124S	-0.3705	12170	13080	53.11	3	4	7.48	2.27	2.29	5.2	46
17770	124N	-0.3705	12170	13080	185.87	17	4	7.48	2.27	2.29	5.2	46
15059	077E	-0.3709	2170	2640	278.64	2	1	21.66	2.58	2.59	9.7	**99**
1429	012E	-0.3711	1740	2110	279.67	13	2	21.26	2.59	2.78	7.1	41
1430	012E	-0.3711	1740	2110	215.5	8	2	21.26	2.59	2.78	7.1	41
1428	012E	-0.3711	1740	2110	159.85	11	2	21.26	2.59	2.78	7.1	41
1432	012E	-0.3711	1740	2110	65.19	4	2	21.26	2.59	2.78	7.1	40
1431	012E	-0.3711	1740	2110	0	0	2	21.26	2.59	2.78	7.1	41
4812	025N	-0.3714	3060	3560	37.3	2	1	16.34	2.48	2.65	7.1	54

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
4810	025N	-0.3714	3060	3560	76.91	7	1	16.34	2.48	2.65	7.1	54
4807	025N	-0.3714	3060	3560	88.81	7	1	16.34	2.48	2.65	7.1	53
4809	025N	-0.3714	3060	3560	36.93	6	1	16.34	2.48	2.65	7.1	54
4808	025N	-0.3714	3060	3560	125.17	22	1	16.34	2.48	2.65	7.1	54
4811	025N	-0.3714	3060	3560	130.55	21	1	16.34	2.48	2.65	7.1	54
780	010E	-0.3723	3350	3600	57.99	4	1	7.46	2.73	2.82	12.3	47
777	010E	-0.3723	3350	3600	149.62	22	1	7.46	2.73	2.82	12.3	46
778	010E	-0.3723	3350	3600	66.5	8	1	7.46	2.73	2.82	12.3	47
1129	010W	-0.3731	9940	10690	0	0	2	7.55	2.11	2.11	9.7	41
4805	025N	-0.3736	3770	4110	493.64	5	1	9.02	2.66	2.68	8.8	52
15196	079N	-0.3747	2430	2840	134.04	8	2	16.87	2.54	2.74	9.5	40
15195	079N	-0.3747	2430	2840	0	0	2	16.87	2.54	2.74	9.5	39
15199	079N	-0.3747	2430	2840	70.55	4	2	16.87	2.54	2.74	9.5	41
15197	079N	-0.3747	2430	2840	0	0	2	16.87	2.54	2.74	9.5	41
11838	054E	-0.3747	2430	2840	181.06	8	2	16.87	2.54	2.74	9.5	40
15198	079N	-0.3747	2430	2840	123.46	11	2	16.87	2.54	2.74	9.5	41
15200	079N	-0.3747	2430	2840	33.04	4	2	16.87	2.54	2.74	9.5	42
5261	027N	-0.376	5790	6560	104.35	9	2	13.3	2.36	2.41	10.6	**60**
619	010E	-0.3761	10980	12950	127.68	39	2	17.94	2.28	2.33	9.7	41
7517	037N	-0.3799	2030	2310	97.22	3	2	13.79	2.73	2.83	9.5	49
7518	037N	-0.3799	2030	2310	53.6	10	2	13.79	2.73	2.83	9.5	49
7519	037N	-0.3799	2030	2310	81.38	13	2	13.79	2.73	2.83	9.5	49
5467	029E	-0.3829	5230	6060	**2174.39**	16	2	15.87	2.33	2.38	8.8	35
663	010E	-0.383	1870	2150	0	0	1	14.97	2.7	2.86	9.5	41
5137	027N	-0.3892	3190	3890	72	6	2	21.94	2.25	2.58	8.8	41
5140	027N	-0.3892	3190	3890	163.64	14	2	21.94	2.25	2.58	8.8	41
5139	027N	-0.3892	3190	3890	0	0	2	21.94	2.25	2.58	8.8	41
5138	027N	-0.3892	3190	3890	36.37	6	2	21.94	2.25	2.58	8.8	41
16283	093S	-0.3902	2270	2780	421.63	14	3	22.47	2.24	2.3	8.8	47
14281	070E	-0.3908	3090	3320	33.4	9	1	7.44	2.73	2.83	13.7	52
14280	070E	-0.3908	3090	3320	41.95	6	1	7.44	2.73	2.83	13.7	51
16877	095W	-0.3933	2110	2450	0	0	1	16.11	2.35	2.48	9.5	42
16850	095E	-0.3933	2110	2450	0	0	1	16.11	2.35	2.48	9.5	42
612	008W	-0.3933	16260	17500	236.97	23	2	7.63	2.09	2.21	12.3	44
613	008W	-0.3933	16260	17500	23.08	10	2	7.63	2.09	2.21	12.3	44
240	008E	-0.3933	16260	17500	38.46	12	2	7.63	2.09	2.21	12.3	44
611	008W	-0.3933	16260	17500	120.28	10	2	7.63	2.09	2.21	12.3	44
242	008E	-0.3933	16260	17500	153.1	19	2	7.63	2.09	2.21	12.3	44
16878	095W	-0.3933	2110	2450	0	0	1	16.11	2.35	2.48	9.5	42
241	008E	-0.3933	16260	17500	109.53	9	2	7.63	2.09	2.21	12.3	44
4795	025N	-0.3948	2350	2770	54.47	7	1	17.87	2.5	2.7	12.3	49
4793	025N	-0.3948	2350	2770	24.33	1	1	17.87	2.5	2.7	12.3	48
4794	025N	-0.3948	2350	2770	119.27	5	1	17.87	2.5	2.7	12.3	48
4792	025N	-0.3948	2350	2770	80.21	6	1	17.87	2.5	2.7	12.3	47
15831	087N	-0.3958	2780	2990	198	20	2	7.55	2.72	2.91	9.5	46
16835	095E	-0.3969	3630	4450	29.33	9	1	22.59	2.19	2.5	9.5	42
16836	095E	-0.3969	3630	4450	74.23	10	1	22.59	2.19	2.5	9.5	42
5500	029E	-0.3973	17740	21960	20.49	1	3	23.79	1.75	1.89	8.8	47
5918	029W	-0.3973	17740	21960	0	0	3	23.79	1.75	1.89	8.8	47
5497	029E	-0.3973	17740	21960	34.51	3	3	23.79	1.75	1.89	8.8	47
5498	029E	-0.3973	17740	21960	0	0	3	23.79	1.75	1.89	8.8	47
5920	029W	-0.3973	17740	21960	21.15	4	3	23.79	1.75	1.89	8.8	47
5919	029W	-0.3973	17740	21960	0	0	3	23.79	1.75	1.89	8.8	47
5921	029W	-0.3973	17740	21960	0	0	3	23.79	1.75	1.89	8.8	47
2227	013N	-0.3993	2960	3400	81.64	12	1	14.86	2.49	2.65	12.3	51
2226	013N	-0.3993	2960	3400	18.27	4	1	14.86	2.49	2.65	12.3	51
2225	013N	-0.3993	2960	3400	19.38	1	1	14.86	2.49	2.65	12.3	51
2224	013N	-0.3993	2960	3400	78.31	9	1	14.86	2.49	2.65	12.3	51

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
16862	095E	-0.4013	2470	2880	268.06	10	1	16.6	2.59	2.6	9.7	42
1556	012E	-0.4019	3200	3440	25.61	4	2	7.5	2.7	2.79	9.5	42
1557	012E	-0.4019	3200	3440	35.55	2	2	7.5	2.7	2.79	9.5	42
1561	012E	-0.4019	3200	3440	23.22	1	2	7.5	2.7	2.79	9.5	41
1558	012E	-0.4019	3200	3440	71.82	9	2	7.5	2.7	2.79	9.5	42
1555	012E	-0.4019	3200	3440	98.96	21	1	7.5	2.7	2.79	9.5	42
1562	012E	-0.4019	3200	3440	35.55	5	2	7.5	2.7	2.79	9.5	41
1559	012E	-0.4019	3200	3440	52.78	9	2	7.5	2.7	2.79	9.5	42
1560	012E	-0.4019	3200	3440	35.55	2	2	7.5	2.7	2.79	9.5	41
14759	073N	-0.4031	2400	2780	94.8	4	1	15.83	2.53	2.72	9.5	45
14760	073N	-0.4031	2400	2780	47.4	5	1	15.83	2.53	2.72	9.5	45
14305	070E	-0.4037	1900	2240	0	0	1	17.89	2.59	2.75	10.6	53
17784	124N	-0.4037	3310	3430	278.09	10	3	3.63	2.88	2.91	8.8	46
14303	070E	-0.4037	1900	2240	128.11	4	1	17.89	2.59	2.75	10.6	52
14306	070E	-0.4037	1900	2240	28.14	2	1	17.89	2.59	2.75	10.6	53
14307	070E	-0.4037	1900	2240	0	0	1	17.89	2.59	2.75	10.6	53
17785	124N	-0.4037	3310	3430	67.64	6	3	3.63	2.88	2.91	8.8	46
14304	070E	-0.4037	1900	2240	29.52	1	1	17.89	2.59	2.75	10.6	52
14308	070E	-0.4037	1900	2240	29.81	4	1	17.89	2.59	2.75	10.6	53
7239	035N	-0.4043	5790	7020	70.8	3	1	21.24	2.15	2.23	10.6	50
14291	070E	-0.4069	3300	3960	69.62	4	1	20	2.24	2.59	13.7	52
14292	070E	-0.4069	3300	3960	34.81	9	1	20	2.24	2.59	13.7	52
19359	170E	-0.4074	2010	2240	82.31	6	2	11.44	2.76	2.85	7.1	41
19358	170E	-0.4074	2010	2240	0	0	2	11.44	2.76	2.85	7.1	41
19360	170E	-0.4074	2010	2240	36.34	1	2	11.44	2.76	2.85	7.1	41
17765	124N	-0.408	13880	16960	136.69	32	4	22.19	1.83	1.97	6	46
17817	124S	-0.408	13880	16960	102.6	50	3	22.19	1.83	1.97	6	46
17764	124N	-0.408	13880	16960	172	28	3	22.19	1.83	1.97	6	46
17816	124S	-0.408	13880	16960	194.49	27	4	22.19	1.83	1.97	6	46
1535	012E	-0.4092	4800	5770	0	0	2	20.21	2.24	2.29	9.7	47
19640	178N	-0.4139	2000	2240	203.78	16	2	12	2.74	2.82	7.1	47
19639	178N	-0.4139	2000	2240	239.18	14	2	12	2.74	2.82	7.1	47
19641	178N	-0.4139	2000	2240	126.35	9	2	12	2.74	2.82	7.1	47
5521	029E	-0.4161	14460	17620	32.78	7	2	21.85	1.8	1.97	16	49
5896	029W	-0.4161	14460	17620	64.9	25	2	21.85	1.8	1.97	16	49
5895	029W	-0.4161	14460	17620	50.99	10	2	21.85	1.8	1.97	16	50
5522	029E	-0.4161	14460	17620	44.62	12	2	21.85	1.8	1.97	16	50
14530	072E	-0.4165	2780	3160	173.76	11	2	13.67	2.59	2.6	7.2	40
7053	035N	-0.4215	3630	4340	0	0	1	19.56	2.23	2.5	9.5	35
7055	035N	-0.4215	3630	4340	24.7	16	1	19.56	2.23	2.5	9.5	34
7052	035N	-0.4215	3630	4340	60.23	8	1	19.56	2.23	2.5	9.5	34
7054	035N	-0.4215	3630	4340	0	0	1	19.56	2.23	2.5	9.5	34
15203	079N	-0.4221	4500	5460	159.29	1	2	21.33	2.23	2.27	9.7	43
665	010E	-0.4228	2150	2470	33.35	2	1	14.88	2.6	2.72	9.5	41
664	010E	-0.4228	2150	2470	146.35	1	1	14.88	2.6	2.72	9.5	41
666	010E	-0.4228	2150	2470	0	0	1	14.88	2.6	2.72	9.5	41
14328	070E	-0.4231	1900	2150	92.44	6	1	13.16	2.7	2.81	10.6	55
14329	070E	-0.4231	1900	2150	72.13	18	1	13.16	2.7	2.81	10.6	55
14330	070E	-0.4231	1900	2150	0	0	1	13.16	2.7	2.81	10.6	56
14331	070E	-0.4231	1900	2150	59.62	3	1	13.16	2.7	2.81	10.6	56
14332	070E	-0.4231	1900	2150	47.7	8	1	13.16	2.7	2.81	10.6	57
4804	025N	-0.4239	3610	3880	192.83	1	1	7.48	2.65	2.67	8.8	52
17790	124N	-0.4245	3800	4650	60.92	8	3	22.37	2.21	2.37	9.5	44
17788	124N	-0.4245	3800	4650	160.31	47	3	22.37	2.21	2.37	9.5	45
17789	124N	-0.4245	3800	4650	45.24	3	3	22.37	2.21	2.37	9.5	44
5233	027N	-0.4256	1790	2050	0	0	1	14.53	2.68	2.8	10.6	53
5235	027N	-0.4256	1790	2050	55.34	2	1	14.53	2.68	2.8	10.6	53
5236	027N	-0.4256	1790	2050	122.39	25	1	14.53	2.68	2.8	10.6	53

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
5232	027N	-0.4256	1790	2050	0	0	1	14.53	2.68	2.8	10.6	53
5234	027N	-0.4256	1790	2050	56.32	6	1	14.53	2.68	2.8	10.6	53
11747	053S	-0.426	14870	17480	0	0	3	17.55	1.88	1.98	13.7	45
11746	053S	-0.426	14870	17480	42.7	3	3	17.55	1.88	1.98	13.7	45
11446	053N	-0.426	14870	17480	13.97	2	3	17.55	1.88	1.98	13.7	44
11743	053S	-0.426	14870	17480	0	0	3	17.55	1.88	1.98	13.7	44
11745	053S	-0.426	14870	17480	13.85	2	3	17.55	1.88	1.98	13.7	44
11447	053N	-0.426	14870	17480	9.04	1	3	17.55	1.88	1.98	13.7	44
11445	053N	-0.426	14870	17480	27.45	2	3	17.55	1.88	1.98	13.7	45
11744	053S	-0.426	14870	17480	54.26	15	3	17.55	1.88	1.98	13.7	44
11444	053N	-0.426	14870	17480	192.15	1	3	17.55	1.88	1.98	13.7	45
5447	029E	-0.4263	2420	2810	85.9	5	2	16.12	2.48	2.68	9.5	41
5446	029E	-0.4263	2420	2810	21.4	1	2	16.12	2.48	2.68	9.5	41
1973	012W	-0.4279	7970	9720	**901.46**	12	2	21.96	2.03	2.06	8.8	41
1567	012E	-0.4279	7970	9720	**901.46**	6	2	21.96	2.03	2.06	8.8	41
10124	046N	-0.4288	8950	10850	244.03	20	2	21.23	2.22	2.27	9.7	44
10125	046N	-0.4288	8950	10850	71.66	1	2	21.23	2.22	2.27	9.7	44
2	002E	-0.43	16530	19040	109.96	11	1	15.18	1.88	1.99	8.8	58
233	002W	-0.43	16530	19040	109.96	5	1	15.18	1.88	1.99	8.8	58
16837	095E	-0.4301	3160	3840	29.98	1	1	21.52	2.25	2.48	**20.6**	42
16838	095E	-0.4301	3160	3840	53.27	12	1	21.52	2.25	2.48	**20.6**	42
13496	064E	-0.4334	1290	1570	0	0	2	21.71	2.61	2.79	10.6	45
13497	064E	-0.4334	1290	1570	0	0	2	21.71	2.61	2.79	10.6	45
13495	064E	-0.4334	1290	1570	87.78	11	2	21.71	2.61	2.79	10.6	45
5935	029W	-0.4343	14380	17580	31.99	15	3	22.25	1.79	1.93	8.8	46
5480	029E	-0.4343	14380	17580	0	0	3	22.25	1.79	1.93	8.8	45
5483	029E	-0.4343	14380	17580	0	0	3	22.25	1.79	1.93	8.8	46
5936	029W	-0.4343	14380	17580	27.39	7	3	22.25	1.79	1.93	8.8	45
5482	029E	-0.4343	14380	17580	6.25	1	3	22.25	1.79	1.93	8.8	46
5481	029E	-0.4343	14380	17580	25.39	8	3	22.25	1.79	1.93	8.8	45
5204	027N	-0.435	4000	4220	164.73	28	1	5.5	2.67	2.68	7.2	48
16831	095E	-0.4353	1850	2300	120.7	4	1	24.32	2.39	2.62	7.1	43
16822	095E	-0.4353	1850	2300	165.17	1	1	24.32	2.39	2.62	7.1	43
16825	095E	-0.4353	1850	2300	103.46	4	1	24.32	2.39	2.62	7.1	43
16823	095E	-0.4353	1850	2300	62.14	3	1	24.32	2.39	2.62	7.1	43
16830	095E	-0.4353	1850	2300	49.81	17	1	24.32	2.39	2.62	7.1	42
16829	095E	-0.4353	1850	2300	46.49	3	1	24.32	2.39	2.62	7.1	42
16824	095E	-0.4353	1850	2300	0	0	1	24.32	2.39	2.62	7.1	43
5899	029W	-0.4354	14080	17220	0	0	3	22.3	1.78	1.95	16	49
5518	029E	-0.4354	14080	17220	153.09	7	3	22.3	1.78	1.95	16	49
5520	029E	-0.4354	14080	17220	8	1	2	22.3	1.78	1.95	16	49
5517	029E	-0.4354	14080	17220	21.77	2	3	22.3	1.78	1.95	16	49
5516	029E	-0.4354	14080	17220	26.34	2	3	22.3	1.78	1.95	16	49
5901	029W	-0.4354	14080	17220	54.43	5	3	22.3	1.78	1.95	16	49
5897	029W	-0.4354	14080	17220	48.03	8	2	22.3	1.78	1.95	16	49
5519	029E	-0.4354	14080	17220	90.72	1	3	22.3	1.78	1.95	16	49
5900	029W	-0.4354	14080	17220	10.89	1	3	22.3	1.78	1.95	16	49
5898	029W	-0.4354	14080	17220	0	0	3	22.3	1.78	1.95	16	49
5508	029E	-0.4393	16320	20190	63.45	19	3	23.71	1.72	1.88	16	48
5910	029W	-0.4393	16320	20190	55.17	17	3	23.71	1.72	1.88	16	48
5506	029E	-0.4393	16320	20190	27.41	2	3	23.71	1.72	1.88	16	48
5911	029W	-0.4393	16320	20190	25.91	2	3	23.71	1.72	1.88	16	48
5507	029E	-0.4393	16320	20190	27.95	7	3	23.71	1.72	1.88	16	48
5909	029W	-0.4393	16320	20190	44.85	9	3	23.71	1.72	1.88	16	48
2315	013N	-0.4397	2500	2590	27.64	8	1	3.6	2.94	2.98	12.3	**100**
2316	013N	-0.4397	2500	2590	0	0	1	3.6	2.94	2.98	12.3	**100**
17075	098E	-0.4416	2990	3400	112.25	7	1	13.71	2.46	2.6	9.5	45
17077	098E	-0.4416	2990	3400	57.84	3	1	13.71	2.46	2.6	9.5	45

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
17076	098E	-0.4416	2990	3400	74.83	8	1	13.71	2.46	2.6	9.5	45
17074	098E	-0.4416	2990	3400	46.08	2	1	13.71	2.46	2.6	9.5	45
17072	098E	-0.4416	2990	3400	56.68	6	1	13.71	2.46	2.6	9.5	45
17073	098E	-0.4416	2990	3400	18.71	1	1	13.71	2.46	2.6	9.5	45
4813	025N	-0.4422	2320	2790	119.31	14	1	20.26	2.38	2.59	7.1	54
11667	053S	-0.4446	10390	12680	27.65	1	1	22.04	1.89	2	13.7	52
11522	053N	-0.4446	10390	12680	31.6	1	1	22.04	1.89	2	13.7	52
4803	025N	-0.4451	3410	3660	0	0	1	7.33	2.65	2.66	8.8	52
5441	029E	-0.4477	2160	2490	79.45	6	2	15.28	2.55	2.67	9.5	41
5440	029E	-0.4477	2160	2490	132.41	9	2	15.28	2.55	2.67	9.5	42
11457	053N	-0.4515	13100	15940	34.97	8	2	21.68	1.82	1.93	13.7	44
11455	053N	-0.4515	13100	15940	10.15	1	2	21.68	1.82	1.93	13.7	42
11733	053S	-0.4515	13100	15940	0	0	2	21.68	1.82	1.93	13.7	43
11731	053S	-0.4515	13100	15940	0	0	2	21.68	1.82	1.93	13.7	44
11456	053N	-0.4515	13100	15940	11.04	10	2	21.68	1.82	1.93	13.7	43
11732	053S	-0.4515	13100	15940	26.76	3	2	21.68	1.82	1.93	13.7	44
11734	053S	-0.4515	13100	15940	61.6	7	2	21.68	1.82	1.93	13.7	42
13843	065N	-0.452	1760	2140	134.08	2	3	21.59	2.45	2.65	9.5	44
13844	065N	-0.452	1760	2140	66.36	16	2	21.59	2.45	2.65	9.5	44
13485	064E	-0.4525	2260	2640	118.1	13	2	16.81	2.48	2.62	9.5	44
4732	025N	-0.4532	8090	8890	151.23	21	1	9.89	2.22	2.27	12.6	40
5468	029E	-0.4539	5920	6360	**627.01**	7	2	7.43	2.41	2.44	8.8	35
2015	012W	-0.454	13140	16610	297.52	13	2	26.41	1.72	1.9	12.3	42
1472	012E	-0.454	13140	16610	35.7	4	2	26.41	1.72	1.9	12.3	42
1473	012E	-0.454	13140	16610	28.34	2	2	26.41	1.72	1.9	12.3	42
2014	012W	-0.454	13140	16610	39.97	6	2	26.41	1.72	1.9	12.3	42
19340	170E	-0.4549	2360	2780	191.53	14	2	17.8	2.41	2.61	9.5	43
19341	170E	-0.4549	2360	2780	128.97	14	2	17.8	2.41	2.61	9.5	43
19343	170E	-0.4549	2360	2780	71.83	6	2	17.8	2.41	2.61	9.5	43
19342	170E	-0.4549	2360	2780	19.04	1	2	17.8	2.41	2.61	9.5	43
13409	063N	-0.4557	10020	11150	130.89	7	2	11.28	2.36	2.39	13.7	59
14299	070E	-0.4558	6740	7250	137.66	1	1	7.57	2.63	2.64	8.8	51
13416	063N	-0.456	2650	2850	73.24	7	2	7.55	2.69	2.78	15.8	**64**
13417	063N	-0.456	2650	2850	139.96	5	1	7.55	2.69	2.78	15.8	**65**
13419	063N	-0.456	2650	2850	49.99	9	1	7.55	2.69	2.78	15.8	**66**
13418	063N	-0.456	2650	2850	21.64	1	1	7.55	2.69	2.78	15.8	**66**
13415	063N	-0.456	2650	2850	45.64	8	2	7.55	2.69	2.78	15.8	**64**
13414	063N	-0.456	2650	2850	53.83	2	2	7.55	2.69	2.78	15.8	**63**
201	002W	-0.4568	15160	17720	132.82	4	1	16.89	1.66	1.76	12.3	**61**
13426	063N	-0.4578	2660	3140	**1075.25**	4	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**73**
17070	098E	-0.4589	3490	3750	199.34	5	1	7.45	2.62	2.62	9.7	45
17806	124S	-0.4611	5240	5640	0	0	4	7.63	2.61	2.61	8.8	46
5430	029E	-0.4624	2450	2880	72.05	3	2	17.55	2.39	2.59	9.5	45
5428	029E	-0.4624	2450	2880	39.49	12	2	17.55	2.39	2.59	9.5	45
5429	029E	-0.4624	2450	2880	105.9	8	2	17.55	2.39	2.59	9.5	45
5427	029E	-0.4624	2450	2880	423.58	40	2	17.55	2.39	2.59	9.5	45
5431	029E	-0.4624	2450	2880	87.09	11	2	17.55	2.39	2.59	9.5	45
5434	029E	-0.4624	2450	2880	15.53	1	2	17.55	2.39	2.59	9.5	44
5435	029E	-0.4624	2450	2880	30.65	2	2	17.55	2.39	2.59	9.5	44
5432	029E	-0.4624	2450	2880	66.56	13	2	17.55	2.39	2.59	9.5	45
5433	029E	-0.4624	2450	2880	94.13	10	2	17.55	2.39	2.59	9.5	44
5477	029E	-0.4668	12460	16020	107.99	47	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	44
5475	029E	-0.4668	12460	16020	75.76	18	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	44
5478	029E	-0.4668	12460	16020	63.13	16	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	45
5476	029E	-0.4668	12460	16020	55.71	7	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	44
5938	029W	-0.4668	12460	16020	37.88	4	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	45
5940	029W	-0.4668	12460	16020	131.27	27	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	44
5479	029E	-0.4668	12460	16020	37.88	2	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	45

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
5939	029W	-0.4668	12460	16020	41.54	8	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	44
5937	029W	-0.4668	12460	16020	182.12	8	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	45
5941	029W	-0.4668	12460	16020	18.94	3	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	44
16276	093N	-0.4684	13260	16510	67.65	9	3	24.51	1.75	1.88	8.8	48
16289	093S	-0.4684	13260	16510	155.72	31	3	24.51	1.75	1.88	8.8	47
16290	093S	-0.4684	13260	16510	22.55	5	3	24.51	1.75	1.88	8.8	48
16277	093N	-0.4684	13260	16510	174.05	38	3	24.51	1.75	1.88	8.8	47
13846	065N	-0.4685	1570	1880	79.84	2	2	19.75	2.55	2.66	9.5	44
13850	065N	-0.4685	1570	1880	146.9	12	2	19.75	2.55	2.66	9.5	45
13847	065N	-0.4685	1570	1880	83.47	1	2	19.75	2.55	2.66	9.5	44
13848	065N	-0.4685	1570	1880	**1001.61**	7	2	19.75	2.55	2.66	9.5	45
13849	065N	-0.4685	1570	1880	0	0	2	19.75	2.55	2.66	9.5	45
187	002W	-0.469	7470	8560	574.25	3	1	14.59	1.9	1.96	13.7	**84**
1547	012E	-0.4692	1240	1410	35.67	1	1	13.71	2.83	2.86	9.5	44
1546	012E	-0.4692	1240	1410	117.08	5	1	13.71	2.83	2.86	9.5	44
1545	012E	-0.4692	1240	1410	23.42	4	1	13.71	2.83	2.86	9.5	44
5471	029E	-0.4711	11160	15110	37.56	5	2	**35.39**	1.63	1.84	16	42
5945	029W	-0.4711	11160	15110	58.95	7	2	**35.39**	1.63	1.84	16	42
16237	093N	-0.4723	6600	7100	267.7	16	1	7.58	2.34	2.37	12.6	45
2370	013N	-0.4723	3360	3610	**827.71**	6	3	7.44	2.61	2.62	9.7	**73**
8155	040N	-0.4727	2650	3020	447.4	32	2	13.96	2.44	2.61	10.6	43
8156	040N	-0.4727	2650	3020	33.34	6	2	13.96	2.44	2.61	10.6	43
7151	035N	-0.4755	2180	2550	**1028.99**	14	4	16.97	2.48	2.57	7.1	47
13271	063N	-0.4768	3140	3760	37.71	3	2	19.75	2.23	2.44	12.3	44
12158	054W	-0.4775	13530	16750	0	0	2	23.8	1.73	1.89	8.6	41
11862	054E	-0.4775	13530	16750	0	0	2	23.8	1.73	1.89	8.6	41
12157	054W	-0.4775	13530	16750	27.45	7	2	23.8	1.73	1.89	8.6	41
11863	054E	-0.4775	13530	16750	187	31	2	23.8	1.73	1.89	8.6	41
13591	064E	-0.4788	1890	2120	148.07	14	1	12.17	2.64	2.75	10.6	46
13590	064E	-0.4788	1890	2120	141.08	6	1	12.17	2.64	2.75	10.6	46
13593	064E	-0.4788	1890	2120	148.07	9	1	12.17	2.64	2.75	10.6	47
13596	064E	-0.4788	1890	2120	26.47	8	1	12.17	2.64	2.75	10.6	47
13595	064E	-0.4788	1890	2120	34.38	1	1	12.17	2.64	2.75	10.6	47
13594	064E	-0.4788	1890	2120	88.84	3	1	12.17	2.64	2.75	10.6	47
13592	064E	-0.4788	1890	2120	116.15	10	1	12.17	2.64	2.75	10.6	47
19337	170E	-0.4824	1520	1840	115.68	6	2	21.05	2.51	2.63	9.5	44
19338	170E	-0.4824	1520	1840	187.61	14	2	21.05	2.51	2.63	9.5	43
2298	013N	-0.4843	2370	2620	32.03	2	1	10.55	2.59	2.69	12.3	**84**
2299	013N	-0.4843	2370	2620	0	0	1	10.55	2.59	2.69	12.3	**83**
14262	070E	-0.4865	3620	3900	62.08	8	1	7.73	2.52	2.59	13.7	48
7067	035N	-0.4889	3740	4560	**635.11**	34	1	21.93	2.2	2.23	9.7	36
7065	035N	-0.4889	3740	4560	0	0	1	21.93	2.2	2.23	9.7	36
7066	035N	-0.4889	3740	4560	27.41	1	1	21.93	2.2	2.23	9.7	36
5871	029W	-0.4903	13050	16120	71.29	27	1	23.52	1.73	1.89	16	46
5544	029E	-0.4903	13050	16120	110.14	11	1	23.52	1.73	1.89	16	47
5545	029E	-0.4903	13050	16120	64.81	22	1	23.52	1.73	1.89	16	46
5872	029W	-0.4903	13050	16120	106.93	13	1	23.52	1.73	1.89	16	47
11503	053N	-0.4921	10150	12170	0	0	1	19.9	1.88	1.98	13.7	53
11685	053S	-0.4921	10150	12170	0	0	1	19.9	1.88	1.98	13.7	53
5148	027N	-0.4939	1910	2230	0	0	2	16.75	2.48	2.63	10.6	47
4757	025N	-0.4939	13580	14500	**1436.13**	40	2	6.77	2.33	2.35	8.8	35
5147	027N	-0.4939	1910	2230	72.79	8	2	16.75	2.48	2.63	10.6	47
5469	029E	-0.495	5800	6230	411.56	3	2	7.41	2.36	2.39	8.8	35
10418	048E	-0.4982	5820	6250	184.09	6	1	7.39	2.36	2.38	7.2	53
19647	178S	-0.4999	12400	15160	53.76	13	3	22.26	1.77	1.89	7.2	46
19617	178N	-0.4999	12400	15160	215.03	20	3	22.26	1.77	1.89	7.2	46
17725	121E	-0.5016	1390	1690	342.81	2	1	21.58	2.52	2.61	7.1	44
2434	013N	-0.5036	1790	2120	0	0	1	18.44	2.44	2.62	9.5	**63**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
2432	013N	-0.5036	1790	2120	0	0	1	18.44	2.44	2.62	9.5	**67**
2433	013N	-0.5036	1790	2120	56.88	4	1	18.44	2.44	2.62	9.5	**65**
2437	013N	-0.5036	1790	2120	37.7	1	1	18.44	2.44	2.62	9.5	**61**
2435	013N	-0.5036	1790	2120	194.2	9	1	18.44	2.44	2.62	9.5	**63**
2436	013N	-0.5036	1790	2120	104.49	10	1	18.44	2.44	2.62	9.5	**61**
13588	064E	-0.5049	9940	10070	236.92	5	1	1.31	2.43	2.44	8.3	46
5549	029E	-0.5052	12960	15920	74.56	13	1	22.84	1.73	1.88	16	46
5552	029E	-0.5052	12960	15920	81.34	21	1	22.84	1.73	1.88	16	45
5863	029W	-0.5052	12960	15920	52.63	15	1	22.84	1.73	1.88	16	45
5864	029W	-0.5052	12960	15920	108.45	20	1	22.84	1.73	1.88	16	45
5550	029E	-0.5052	12960	15920	54.23	6	1	22.84	1.73	1.88	16	45
5865	029W	-0.5052	12960	15920	110.69	13	1	22.84	1.73	1.88	16	45
5867	029W	-0.5052	12960	15920	43.12	11	1	22.84	1.73	1.88	16	46
5866	029W	-0.5052	12960	15920	63.27	13	1	22.84	1.73	1.88	16	45
5551	029E	-0.5052	12960	15920	110.69	15	1	22.84	1.73	1.88	16	45
5553	029E	-0.5052	12960	15920	26.32	4	1	22.84	1.73	1.88	16	45
15839	087N	-0.5095	1450	1780	0	0	1	22.76	2.45	2.58	9.5	46
15837	087N	-0.5095	1450	1780	121.2	3	1	22.76	2.45	2.58	9.5	46
15834	087N	-0.5095	1450	1780	117.64	4	1	22.76	2.45	2.58	9.5	46
15835	087N	-0.5095	1450	1780	118.8	18	1	22.76	2.45	2.58	9.5	46
15833	087N	-0.5095	1450	1780	118.8	10	2	22.76	2.45	2.58	9.5	46
15836	087N	-0.5095	1450	1780	76.92	1	1	22.76	2.45	2.58	9.5	46
15838	087N	-0.5095	1450	1780	0	0	1	22.76	2.45	2.58	9.5	46
14772	073N	-0.5108	1620	2030	342.87	2	2	25.31	2.17	2.19	9.7	49
2025	012W	-0.5111	12360	13280	450.61	2	2	7.44	2.09	2.1	8.8	37
1458	012E	-0.5111	12360	13280	189.73	14	2	7.44	2.09	2.1	8.8	37
1457	012E	-0.5111	12360	13280	225.31	1	2	7.44	2.09	2.1	8.8	37
2024	012W	-0.5111	12360	13280	0	0	2	7.44	2.09	2.1	8.8	37
13436	063N	-0.5122	2280	2450	174.73	3	1	7.46	2.69	2.73	13.7	**79**
15843	087N	-0.5135	1520	1820	0	0	1	19.74	2.49	2.61	9.5	47
15842	087N	-0.5135	1520	1820	36.95	1	1	19.74	2.49	2.61	9.5	47
4713	025N	-0.5137	5400	6450	77.01	6	1	19.44	2.08	2.13	12.6	39
11398	053N	-0.5138	5140	6250	419.35	8	2	21.6	2.06	2.11	9.7	46
1529	012E	-0.5156	3290	3880	41.39	7	2	17.93	2.2	2.4	9.5	47
1530	012E	-0.5156	3290	3880	25.56	2	2	17.93	2.2	2.4	9.5	47
1531	012E	-0.5156	3290	3880	44.2	3	2	17.93	2.2	2.4	9.5	47
1524	012E	-0.5164	6240	7180	146.38	14	3	15.06	2.11	2.16	9.7	48
7157	035N	-0.5178	13990	16550	27.48	8	4	18.3	1.77	1.9	12.3	46
7365	035S	-0.5178	13990	16550	64.65	31	4	18.3	1.77	1.9	12.3	46
11464	053N	-0.5181	12170	14750	10.91	1	2	21.2	1.78	1.88	13.7	45
5868	029W	-0.5181	12720	15690	27.39	5	1	23.35	1.71	1.87	16	46
11462	053N	-0.5181	12170	14750	52.72	7	2	21.2	1.78	1.88	13.7	45
11458	053N	-0.5181	12170	14750	0	0	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
5546	029E	-0.5181	12720	15690	82.18	21	1	23.35	1.71	1.87	16	46
11725	053S	-0.5181	12170	14750	55.82	18	2	21.2	1.78	1.88	13.7	45
11463	053N	-0.5181	12170	14750	73.63	20	2	21.2	1.78	1.88	13.7	45
11723	053S	-0.5181	12170	14750	135.57	1	2	21.2	1.78	1.88	13.7	45
11459	053N	-0.5181	12170	14750	41.26	3	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
11726	053S	-0.5181	12170	14750	12.82	1	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
5869	029W	-0.5181	12720	15690	36.52	15	1	23.35	1.71	1.87	16	46
11729	053S	-0.5181	12170	14750	39.54	3	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
11728	053S	-0.5181	12170	14750	0	0	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
5547	029E	-0.5181	12720	15690	36.52	4	1	23.35	1.71	1.87	16	46
11724	053S	-0.5181	12170	14750	21.09	2	2	21.2	1.78	1.88	13.7	45
11461	053N	-0.5181	12170	14750	28.47	9	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
5548	029E	-0.5181	12720	15690	70.92	27	1	23.35	1.71	1.87	16	46
11730	053S	-0.5181	12170	14750	0	0	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
11460	053N	-0.5181	12170	14750	18.61	2	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11727	053S	-0.5181	12170	14750	63.98	22	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
11465	053N	-0.5181	12170	14750	0	0	2	21.2	1.78	1.88	13.7	45
5870	029W	-0.5181	12720	15690	43.9	7	1	23.35	1.71	1.87	16	46
7083	035N	-0.519	1730	2070	73.71	4	1	19.65	2.41	2.58	10.6	41
7085	035N	-0.519	1730	2070	63.79	2	1	19.65	2.41	2.58	10.6	41
7086	035N	-0.519	1730	2070	93.87	6	1	19.65	2.41	2.58	10.6	42
7084	035N	-0.519	1730	2070	50.26	3	1	19.65	2.41	2.58	10.6	41
7082	035N	-0.519	1730	2070	98.52	10	1	19.65	2.41	2.58	10.6	41
16811	095E	-0.5225	1430	1730	68.97	3	1	20.98	2.48	2.59	7.1	44
16810	095E	-0.5225	1430	1730	266.46	25	1	20.98	2.48	2.59	7.1	43
16812	095E	-0.5225	1430	1730	136.01	6	1	20.98	2.48	2.59	7.1	44
336	008E	-0.5288	4870	5460	132.88	17	1	12.11	2.25	2.28	12.6	48
5240	027N	-0.529	1480	1720	34.05	2	1	16.22	2.53	2.7	10.6	54
5242	027N	-0.529	1480	1720	0	0	1	16.22	2.53	2.7	10.6	54
13488	064E	-0.529	1820	2110	95.52	12	2	15.93	2.46	2.62	9.5	44
5245	027N	-0.529	1480	1720	81.29	3	1	16.22	2.53	2.7	10.6	55
13487	064E	-0.529	1820	2110	154.48	9	2	15.93	2.46	2.62	9.5	44
13486	064E	-0.529	1820	2110	154.48	11	2	15.93	2.46	2.62	9.5	44
5244	027N	-0.529	1480	1720	0	0	1	16.22	2.53	2.7	10.6	55
5243	027N	-0.529	1480	1720	93.85	3	1	16.22	2.53	2.7	10.6	55
5239	027N	-0.529	1480	1720	23.61	1	1	16.22	2.53	2.7	10.6	54
5246	027N	-0.529	1480	1720	91.62	11	1	16.22	2.53	2.7	10.6	55
5241	027N	-0.529	1480	1720	57.43	8	1	16.22	2.53	2.7	10.6	54
5247	027N	-0.529	1480	1720	72.6	4	1	16.22	2.53	2.7	10.6	55
310	008E	-0.5309	5820	6250	107.86	19	1	7.39	2.31	2.34	12.6	52
5150	027N	-0.5353	1500	1750	72.38	3	2	16.67	2.5	2.68	10.6	48
13375	063N	-0.5368	10370	10450	264.66	5	1	0.77	2.69	2.69	8.8	51
645	010E	-0.5379	7660	8240	141.31	8	2	7.57	2.2	2.23	12.6	44
11395	053N	-0.5379	3030	3540	100.15	4	2	16.83	2.23	2.41	9.5	46
11394	053N	-0.5379	3030	3540	87.34	15	2	16.83	2.23	2.41	9.5	46
14990	077E	-0.5388	1550	1960	23.04	1	1	26.45	2.28	2.49	9.5	54
14991	077E	-0.5388	1550	1960	74.1	1	1	26.45	2.28	2.49	9.5	54
14989	077E	-0.5388	1550	1960	34.67	2	1	26.45	2.28	2.49	9.5	54
11473	053N	-0.5403	11900	14360	16.85	2	1	20.67	1.77	1.87	13.7	47
11476	053N	-0.5403	11900	14360	322.99	1	1	20.67	1.77	1.87	13.7	49
11469	053N	-0.5403	11900	14360	17	3	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
11719	053S	-0.5403	11900	14360	0	0	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
11714	053S	-0.5403	11900	14360	61.33	13	1	20.67	1.77	1.87	13.7	48
11713	053S	-0.5403	11900	14360	39.55	11	1	20.67	1.77	1.87	13.7	48
11720	053S	-0.5403	11900	14360	27.42	7	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
11722	053S	-0.5403	11900	14360	0	0	2	20.67	1.77	1.87	13.7	45
5878	029W	-0.5403	12390	15270	12.4	2	1	23.24	1.7	1.85	16	47
11470	053N	-0.5403	11900	14360	26.19	3	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
11717	053S	-0.5403	11900	14360	0	0	2	20.67	1.77	1.87	13.7	47
11468	053N	-0.5403	11900	14360	37.27	11	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
11716	053S	-0.5403	11900	14360	10.65	1	2	20.67	1.77	1.87	13.7	47
11467	053N	-0.5403	11900	14360	51	4	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
11466	053N	-0.5403	11900	14360	0	0	2	20.67	1.77	1.87	13.7	45
11471	053N	-0.5403	11900	14360	29.36	3	2	20.67	1.77	1.87	13.7	47
11715	053S	-0.5403	11900	14360	31.01	13	1	20.67	1.77	1.87	13.7	47
11472	053N	-0.5403	11900	14360	31.6	3	2	20.67	1.77	1.87	13.7	47
11475	053N	-0.5403	11900	14360	47.97	17	1	20.67	1.77	1.87	13.7	48
11474	053N	-0.5403	11900	14360	32.66	6	1	20.67	1.77	1.87	13.7	48
5538	029E	-0.5403	12390	15270	66.01	25	1	23.24	1.7	1.85	16	47
11477	053N	-0.5403	11900	14360	35.89	1	1	20.67	1.77	1.87	13.7	49
11712	053S	-0.5403	11900	14360	146.81	11	1	20.67	1.77	1.87	13.7	49
11718	053S	-0.5403	11900	14360	44.55	4	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
11721	053S	-0.5403	11900	14360	48.45	1	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
5879	029W	-0.5403	12390	15270	54.01	9	1	23.24	1.7	1.85	16	47
5539	029E	-0.5403	12390	15270	49.61	13	1	23.24	1.7	1.85	16	47
11397	053N	-0.5411	4710	5770	0	0	2	22.51	2.04	2.09	9.7	46
11676	053S	-0.5416	9730	11550	89.51	7	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11679	053S	-0.5416	9730	11550	92.87	10	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11678	053S	-0.5416	9730	11550	0	0	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11681	053S	-0.5416	9730	11550	35.29	3	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11507	053N	-0.5416	9730	11550	0	0	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11682	053S	-0.5416	9730	11550	0	0	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11510	053N	-0.5416	9730	11550	46.43	7	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11509	053N	-0.5416	9730	11550	10.89	1	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11512	053N	-0.5416	9730	11550	85.55	7	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11677	053S	-0.5416	9730	11550	42.78	2	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11513	053N	-0.5416	9730	11550	51.15	4	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11511	053N	-0.5416	9730	11550	79.48	12	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11508	053N	-0.5416	9730	11550	58.82	6	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11680	053S	-0.5416	9730	11550	54.46	7	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
5460	029E	-0.5434	3250	3810	17.2	1	2	17.23	2.19	2.37	9.5	37
5459	029E	-0.5434	3250	3810	111.96	10	2	17.23	2.19	2.37	9.5	37
5456	029E	-0.5434	3250	3810	0	0	2	17.23	2.19	2.37	9.5	37
5461	029E	-0.5434	3250	3810	0	0	2	17.23	2.19	2.37	9.5	36
10413	048E	-0.5434	9320	11390	257.11	6	1	22.21	2.05	2.09	8.8	53
5458	029E	-0.5434	3250	3810	40.79	4	2	17.23	2.19	2.37	9.5	37
5457	029E	-0.5434	3250	3810	50.11	3	2	17.23	2.19	2.37	9.5	37
2188	013N	-0.547	11870	14000	177.79	38	1	17.94	1.79	1.92	12.3	45
2464	013S	-0.547	11870	14000	47.53	10	1	17.94	1.79	1.92	12.3	45
5198	027N	-0.548	2300	2470	93.25	8	1	7.39	2.57	2.74	**23.4**	49
5199	027N	-0.548	2300	2470	48.98	2	1	7.39	2.57	2.74	**23.4**	48
5196	027N	-0.548	2300	2470	123.7	15	1	7.39	2.57	2.74	**23.4**	49
5197	027N	-0.548	2300	2470	74.99	3	1	7.39	2.57	2.74	**23.4**	49
114	002E	-0.549	6740	8070	189.43	12	1	19.73	2.2	2.22	8.8	**84**
17068	098E	-0.5496	1960	2230	67.28	1	1	13.78	2.48	2.58	9.5	45
17063	098E	-0.5496	1960	2230	86.79	4	1	13.78	2.48	2.58	9.5	45
17065	098E	-0.5496	1960	2230	28.09	1	1	13.78	2.48	2.58	9.5	45
17066	098E	-0.5496	1960	2230	57.86	9	1	13.78	2.48	2.58	9.5	45
17067	098E	-0.5496	1960	2230	0	0	1	13.78	2.48	2.58	9.5	45
17064	098E	-0.5496	1960	2230	28.93	1	1	13.78	2.48	2.58	9.5	45
20091	312E	-0.5506	10980	13420	41.9	1	3	22.22	1.75	1.87	**20.3**	45
20090	312E	-0.5506	10980	13420	165.39	9	3	22.22	1.75	1.87	**20.3**	45
10412	048E	-0.5536	9520	11520	385.81	9	1	21.01	2.05	2.09	8.8	53
2190	013N	-0.5536	11000	13420	122.86	8	1	22	1.74	1.88	12.3	45
2462	013S	-0.5536	11000	13420	245.72	18	1	22	1.74	1.88	12.3	45
1513	012E	-0.554	13800	16140	77.84	8	3	16.96	1.77	1.87	8.8	47
1979	012W	-0.554	13800	16140	175.15	**62**	3	16.96	1.77	1.87	8.8	47
11706	053S	-0.5563	11100	13490	11.08	8	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	51
11707	053S	-0.5563	11100	13490	0	0	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	51
11484	053N	-0.5563	11100	13490	25.6	6	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	51
11705	053S	-0.5563	11100	13490	8.2	1	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	51
11479	053N	-0.5563	11100	13490	62.47	7	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	50
11478	053N	-0.5563	11100	13490	25.39	8	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	49
11482	053N	-0.5563	11100	13490	26.36	6	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	51
11704	053S	-0.5563	11100	13490	65.76	12	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	52
11483	053N	-0.5563	11100	13490	0	0	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	51
11708	053S	-0.5563	11100	13490	17.5	5	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	50
11710	053S	-0.5563	11100	13490	10.01	1	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	50
11480	053N	-0.5563	11100	13490	9.82	1	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	50
11485	053N	-0.5563	11100	13490	43.38	21	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	52
11711	053S	-0.5563	11100	13490	0	0	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	49

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11709	053S	-0.5563	11100	13490	35.9	5	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	50
11481	053N	-0.5563	11100	13490	0	0	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	50
1537	012E	-0.5581	1640	2000	192.99	7	2	21.95	2.32	2.51	9.5	47
14962	077E	-0.5585	1980	2450	69.32	6	1	23.74	2.16	2.48	10.6	51
14963	077E	-0.5585	1980	2450	28.6	10	1	23.74	2.16	2.48	10.6	51
14964	077E	-0.5585	1980	2450	51.23	2	1	23.74	2.16	2.48	10.6	51
2013	012W	-0.5593	13140	16610	0	0	2	26.41	1.72	1.9	12.3	42
5876	029W	-0.5627	11880	14810	58.31	6	1	24.66	1.67	1.82	16	47
5540	029E	-0.5627	11880	14810	88.35	15	1	24.66	1.67	1.82	16	47
11505	053N	-0.5638	9400	11190	0	0	1	19.04	1.84	1.93	13.7	53
11851	054E	-0.5638	1830	2240	31.63	4	2	22.4	2.25	2.47	7.1	41
11853	054E	-0.5638	1830	2240	361.28	10	2	22.4	2.25	2.47	7.1	41
11852	054E	-0.5638	1830	2240	26.53	2	2	22.4	2.25	2.47	7.1	41
11850	054E	-0.5638	1830	2240	113.86	18	2	22.4	2.25	2.47	7.1	40
11683	053S	-0.5638	9400	11190	0	0	1	19.04	1.84	1.93	13.7	53
234	002W	-0.5642	14200	17370	108.43	23	1	22.32	1.67	1.78	7.7	58
1	002E	-0.5642	14200	17370	109.41	22	1	22.32	1.67	1.78	7.7	58
14985	077E	-0.5647	1350	1640	0	0	1	21.48	2.43	2.54	9.5	53
14984	077E	-0.5647	1350	1640	0	0	1	21.48	2.43	2.54	9.5	53
5884	029W	-0.5648	11900	14810	29.38	3	2	24.45	1.67	1.82	16	48
5536	029E	-0.5648	11900	14810	27.2	5	1	24.45	1.67	1.82	16	48
5882	029W	-0.5648	11900	14810	48.01	6	2	24.45	1.67	1.82	16	48
5883	029W	-0.5648	11900	14810	19.59	2	2	24.45	1.67	1.82	16	48
5886	029W	-0.5648	11900	14810	60.45	6	2	24.45	1.67	1.82	16	49
5533	029E	-0.5648	11900	14810	68.55	21	2	24.45	1.67	1.82	16	48
5537	029E	-0.5648	11900	14810	40.39	4	1	24.45	1.67	1.82	16	47
5531	029E	-0.5648	11900	14810	35.4	3	2	24.45	1.67	1.82	16	49
5534	029E	-0.5648	11900	14810	9.79	1	2	24.45	1.67	1.82	16	48
5885	029W	-0.5648	11900	14810	39.17	4	2	24.45	1.67	1.82	16	48
5880	029W	-0.5648	11900	14810	71.41	26	1	24.45	1.67	1.82	16	47
5532	029E	-0.5648	11900	14810	107.73	15	2	24.45	1.67	1.82	16	48
5881	029W	-0.5648	11900	14810	45.34	11	1	24.45	1.67	1.82	16	48
5535	029E	-0.5648	11900	14810	67.21	10	2	24.45	1.67	1.82	16	48
7520	037N	-0.5653	5490	6390	270.93	7	2	16.39	2.07	2.11	9.7	50
14976	077E	-0.5683	1050	1310	0	0	1	24.76	2.45	2.58	10.6	52
17778	124N	-0.5686	5200	5590	**611.55**	5	4	7.5	2.3	2.32	8.8	46
7197	035N	-0.5687	5540	5960	143.52	3	2	7.58	2.28	2.29	9.7	45
11823	054E	-0.5708	1310	1600	72.94	11	2	22.14	2.42	2.53	9.5	39
11824	054E	-0.5708	1310	1600	0	0	2	22.14	2.42	2.53	9.5	39
11821	054E	-0.5708	1310	1600	0	0	2	22.14	2.42	2.53	9.5	39
11822	054E	-0.5708	1310	1600	136.77	6	2	22.14	2.42	2.53	9.5	39
11820	054E	-0.5708	1310	1600	466.83	21	2	22.14	2.42	2.53	9.5	39
373	008E	-0.5725	2330	2850	142.01	6	1	22.32	2.15	2.38	12.3	50
371	008E	-0.5725	2330	2850	47.8	2	1	22.32	2.15	2.38	12.3	50
372	008E	-0.5725	2330	2850	63.66	3	1	22.32	2.15	2.38	12.3	50
370	008E	-0.5725	2330	2850	23.9	8	1	22.32	2.15	2.38	12.3	50
16851	095E	-0.5733	2110	2450	39.12	1	1	16.11	2.35	2.48	9.5	42
2310	013N	-0.5752	2000	2310	0	0	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**98**
5525	029E	-0.5752	12380	14970	28.33	3	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
2307	013N	-0.5752	2000	2310	30.86	2	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**94**
5887	029W	-0.5752	12380	14970	0	0	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
2308	013N	-0.5752	2000	2310	109.2	4	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**96**
2306	013N	-0.5752	2000	2310	27.3	1	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**92**
5890	029W	-0.5752	12380	14970	74.05	25	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
2302	013N	-0.5752	2000	2310	49.81	1	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**84**
5529	029E	-0.5752	12380	14970	28.05	3	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
2303	013N	-0.5752	2000	2310	79.42	5	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**87**
5526	029E	-0.5752	12380	14970	36.3	4	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
5524	029E	-0.5752	12380	14970	37.78	4	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	50
5523	029E	-0.5752	12380	14970	24.04	2	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	50
5894	029W	-0.5752	12380	14970	48.08	4	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	50
2311	013N	-0.5752	2000	2310	405.58	4	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**98**
5888	029W	-0.5752	12380	14970	28.05	10	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
5889	029W	-0.5752	12380	14970	27.22	4	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
5528	029E	-0.5752	12380	14970	45.37	8	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
5527	029E	-0.5752	12380	14970	92.56	25	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
2305	013N	-0.5752	2000	2310	102.97	12	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**90**
5530	029E	-0.5752	12380	14970	185.12	7	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
5893	029W	-0.5752	12380	14970	56.67	7	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	50
5892	029W	-0.5752	12380	14970	37.78	5	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
5891	029W	-0.5752	12380	14970	45.37	12	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
2309	013N	-0.5752	2000	2310	23.08	1	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**97**
2304	013N	-0.5752	2000	2310	0	0	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**89**
17781	124N	-0.5785	3970	4050	443.68	15	3	2.02	2.63	2.63	8.8	46
8139	040N	-0.5811	1300	1590	44.78	1	2	22.31	2.4	2.52	**22.1**	42
8145	040N	-0.5811	1300	1590	33.33	1	2	22.31	2.4	2.52	**22.1**	42
8140	040N	-0.5811	1300	1590	48.19	1	2	22.31	2.4	2.52	**22.1**	42
8144	040N	-0.5811	1300	1590	85.8	12	2	22.31	2.4	2.52	**22.1**	42
8143	040N	-0.5811	1300	1590	86.93	4	2	22.31	2.4	2.52	**22.1**	42
8141	040N	-0.5811	1300	1590	189.45	5	2	22.31	2.4	2.52	**22.1**	42
8142	040N	-0.5811	1300	1590	0	0	2	22.31	2.4	2.52	**22.1**	42
5238	027N	-0.5813	1340	1500	35.12	2	1	11.94	2.64	2.72	10.6	54
5237	027N	-0.5813	1340	1500	0	0	1	11.94	2.64	2.72	10.6	54
16816	095E	-0.5821	6110	6880	553.85	3	1	12.6	2.09	2.13	7.2	44
16817	095E	-0.5821	6110	6880	411.86	18	1	12.6	2.09	2.13	7.2	44
5496	029E	-0.5849	19850	21340	25.51	1	3	7.51	1.84	1.89	15	47
5924	029W	-0.5849	19850	21340	32.25	7	3	7.51	1.84	1.89	15	46
5495	029E	-0.5849	19850	21340	31.17	5	3	7.51	1.84	1.89	15	46
5922	029W	-0.5849	19850	21340	58.05	4	3	7.51	1.84	1.89	15	47
5923	029W	-0.5849	19850	21340	140.28	4	3	7.51	1.84	1.89	15	47
8210	040S	-0.5852	1540	1650	0	0	2	7.14	2.47	2.51	9.5	42
8211	040S	-0.5852	1540	1650	0	0	2	7.14	2.47	2.51	9.5	42
5470	029E	-0.5856	4800	5160	**1741.35**	14	2	7.5	2.31	2.32	8.8	35
11400	053N	-0.5857	1630	1960	66.08	3	2	20.25	2.32	2.5	15	47
11403	053N	-0.5857	1630	1960	28.28	1	2	20.25	2.32	2.5	15	47
11402	053N	-0.5857	1630	1960	235.68	11	2	20.25	2.32	2.5	15	47
11399	053N	-0.5857	1630	1960	188.54	7	2	20.25	2.32	2.5	15	47
11401	053N	-0.5857	1630	1960	246.64	18	2	20.25	2.32	2.5	15	47
11673	053S	-0.5861	8960	10720	67.12	25	1	19.64	1.82	1.91	13.7	53
11518	053N	-0.5861	8960	10720	33.32	14	1	19.64	1.82	1.91	13.7	52
11671	053S	-0.5861	8960	10720	74.96	14	1	19.64	1.82	1.91	13.7	52
11672	053S	-0.5861	8960	10720	53.13	14	1	19.64	1.82	1.91	13.7	52
11517	053N	-0.5861	8960	10720	98.66	24	1	19.64	1.82	1.91	13.7	52
11516	053N	-0.5861	8960	10720	89.49	33	1	19.64	1.82	1.91	13.7	53
13498	064E	-0.5878	1070	1300	79.87	1	2	21.5	2.48	2.6	10.6	45
13500	064E	-0.5878	1070	1300	125.41	6	2	21.5	2.48	2.6	10.6	45
13499	064E	-0.5878	1070	1300	49.55	1	2	21.5	2.48	2.6	10.6	45
13501	064E	-0.5878	1070	1300	535.1	1	2	21.5	2.48	2.6	10.6	45
211	002W	-0.589	15440	18410	148.78	20	1	19.24	1.66	1.78	8.6	56
210	002W	-0.589	15440	18410	9.79	1	1	19.24	1.66	1.78	8.6	57
209	002W	-0.589	15440	18410	36.83	8	1	19.24	1.66	1.78	8.6	57
29	002E	-0.589	15440	18410	73.34	13	1	19.24	1.66	1.78	8.6	57
27	002E	-0.589	15440	18410	239.11	15	1	19.24	1.66	1.78	8.6	56
31	002E	-0.589	15440	18410	88.56	6	1	19.24	1.66	1.78	8.6	57
28	002E	-0.589	15440	18410	0	0	1	19.24	1.66	1.78	8.6	56
30	002E	-0.589	15440	18410	0	0	1	19.24	1.66	1.78	8.6	57

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
212	002W	-0.589	15440	18410	0	0	1	19.24	1.66	1.78	8.6	56
208	002W	-0.589	15440	18410	74.39	4	1	19.24	1.66	1.78	8.6	58
13503	064E	-0.5902	1480	1780	159.27	7	2	20.27	2.33	2.55	10.6	45
13502	064E	-0.5902	1480	1780	170.82	34	2	20.27	2.33	2.55	10.6	45
1548	012E	-0.5903	1200	1280	177.7	4	1	6.67	2.88	2.89	9.5	44
5452	029E	-0.5905	1590	1790	102.5	6	2	12.58	2.54	2.62	9.5	39
5453	029E	-0.5905	1590	1790	119.78	12	2	12.58	2.54	2.62	9.5	39
5454	029E	-0.5905	1590	1790	74.03	1	2	12.58	2.54	2.62	9.5	38
7289	035N	-0.5907	1610	1870	66.61	3	1	16.15	2.43	2.55	10.6	59
7286	035N	-0.5907	1610	1870	36.4	1	1	16.15	2.43	2.55	10.6	59
7287	035N	-0.5907	1610	1870	36.03	1	1	16.15	2.43	2.55	10.6	59
7285	035N	-0.5907	1610	1870	0	0	1	16.15	2.43	2.55	10.6	59
7288	035N	-0.5907	1610	1870	0	0	1	16.15	2.43	2.55	10.6	59
13361	063N	-0.5919	4070	4370	91.23	1	1	7.37	2.34	2.4	8.8	53
13360	063N	-0.5919	4070	4370	76.03	12	1	7.37	2.34	2.4	8.8	53
19646	178S	-0.5922	11010	13460	208.94	32	3	22.25	1.71	1.82	7.2	46
19618	178N	-0.5922	11010	13460	26.12	3	3	22.25	1.71	1.82	7.2	46
13539	064E	-0.5933	2260	2770	237.21	11	2	22.57	2.19	2.29	9.5	48
16832	095E	-0.5968	5930	6600	148.13	15	1	11.3	2.11	2.15	15.7	42
4730	025N	-0.5984	5590	6330	53.15	1	1	13.24	2.09	2.12	12.6	40
14771	073N	-0.5996	1110	1390	337.97	1	1	25.23	2.14	2.25	9.5	47
19339	170E	-0.6004	3220	3800	93.57	1	2	18.01	2.18	2.2	9.7	43
13450	063N	-0.6077	2550	3000	43.01	1	1	17.65	2.12	2.43	12.3	**86**
13449	063N	-0.6077	2550	3000	134.96	21	1	17.65	2.12	2.43	12.3	**86**
1568	012E	-0.6079	7970	9720	0	0	2	21.96	2.03	2.06	8.8	41
2228	013N	-0.6086	2840	3060	0	0	1	7.75	2.38	2.56	12.3	51
2229	013N	-0.6086	2840	3060	19.38	1	1	7.75	2.38	2.56	12.3	52
11514	053N	-0.6087	8180	9990	16.91	2	1	22.13	1.79	1.87	13.7	53
11675	053S	-0.6087	8180	9990	84.57	8	1	22.13	1.79	1.87	13.7	53
5543	029E	-0.6106	11360	14100	49.25	5	1	24.12	1.64	1.79	16	47
5542	029E	-0.6106	11360	14100	140.6	30	1	24.12	1.64	1.79	16	47
5874	029W	-0.6106	11360	14100	81.14	9	1	24.12	1.64	1.79	16	47
5873	029W	-0.6106	11360	14100	29.84	10	1	24.12	1.64	1.79	16	47
2369	013N	-0.6112	1120	1320	**805.56**	6	3	17.86	2.56	2.56	4.5	**73**
13494	064E	-0.6114	1290	1560	171.62	5	2	20.93	2.39	2.5	9.5	45
5490	029E	-0.612	13280	16240	51.69	5	4	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5485	029E	-0.612	13280	16240	29.35	14	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5488	029E	-0.612	13280	16240	57.72	12	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5930	029W	-0.612	13280	16240	0	0	4	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5929	029W	-0.612	13280	16240	81.17	18	4	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5487	029E	-0.612	13280	16240	27.93	1	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5934	029W	-0.612	13280	16240	70.03	15	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5932	029W	-0.612	13280	16240	72.15	2	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5484	029E	-0.612	13280	16240	0	0	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5489	029E	-0.612	13280	16240	0	0	4	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5931	029W	-0.612	13280	16240	56.46	12	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5486	029E	-0.612	13280	16240	0	0	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5933	029W	-0.612	13280	16240	432.88	1	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
11408	053N	-0.6136	2690	3270	0	0	2	21.56	1.94	2.44	7.1	48
737	010E	-0.6141	2790	3190	41.51	4	2	14.34	2.18	2.42	16	45
738	010E	-0.6141	2790	3190	131.83	10	2	14.34	2.18	2.42	16	45
739	010E	-0.6141	2790	3190	36.98	8	2	14.34	2.18	2.42	16	45
735	010E	-0.6141	2790	3190	0	0	2	14.34	2.18	2.42	16	45
736	010E	-0.6141	2790	3190	59.82	9	2	14.34	2.18	2.42	16	45
17052	097N	-0.6163	880	1070	0	0	1	21.59	2.55	2.59	9.5	48
10366	048E	-0.6182	1440	1550	39.03	1	1	7.64	2.7	2.75	7.9	48
10369	048E	-0.6182	1440	1550	207.01	9	1	7.64	2.7	2.75	7.9	48
10365	048E	-0.6182	1440	1550	107.34	10	1	7.64	2.7	2.75	7.9	47

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
10364	048E	-0.6182	1440	1550	65.5	9	1	7.64	2.7	2.75	7.9	47
10368	048E	-0.6182	1440	1550	72.91	2	1	7.64	2.7	2.75	7.9	48
10367	048E	-0.6182	1440	1550	442.77	15	1	7.64	2.7	2.75	7.9	48
16847	095E	-0.6185	4100	4970	0	0	1	21.22	2.02	2.05	9.7	42
11703	053S	-0.6186	11580	13690	159.56	9	1	18.22	1.74	1.82	9.6	52
11701	053S	-0.6186	11580	13690	28	4	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
11492	053N	-0.6186	11580	13690	0	0	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
11489	053N	-0.6186	11580	13690	32.76	15	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
11488	053N	-0.6186	11580	13690	37.69	5	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
11699	053S	-0.6186	11580	13690	0	0	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
11700	053S	-0.6186	11580	13690	39.31	13	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
11491	053N	-0.6186	11580	13690	17.51	2	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
11490	053N	-0.6186	11580	13690	11.78	1	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
11702	053S	-0.6186	11580	13690	32.97	4	1	18.22	1.74	1.82	9.6	52
11697	053S	-0.6186	11580	13690	0	0	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
11698	053S	-0.6186	11580	13690	9.16	8	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
11486	053N	-0.6186	11580	13690	31.91	1	1	18.22	1.74	1.82	9.6	52
11487	053N	-0.6186	11580	13690	65.95	15	1	18.22	1.74	1.82	9.6	52
11843	054E	-0.62	1680	2040	39.36	1	2	21.43	2.23	2.43	9.5	40
11842	054E	-0.62	1680	2040	92.56	9	2	21.43	2.23	2.43	9.5	40
11845	054E	-0.62	1680	2040	28.54	1	2	21.43	2.23	2.43	9.5	40
11841	054E	-0.62	1680	2040	72.87	3	2	21.43	2.23	2.43	9.5	40
11844	054E	-0.62	1680	2040	125.29	3	2	21.43	2.23	2.43	9.5	40
185	002W	-0.6205	12960	15090	51.74	9	1	16.44	1.73	1.82	8.8	**84**
98	002E	-0.6205	12960	15090	63.97	12	1	16.44	1.73	1.82	8.8	**84**
97	002E	-0.6205	12960	15090	106.89	6	1	16.44	1.73	1.82	8.8	**84**
186	002W	-0.6205	12960	15090	35.63	1	1	16.44	1.73	1.82	8.8	**84**
5942	029W	-0.6212	10940	13750	33.09	10	3	25.69	1.62	1.77	16	44
5472	029E	-0.6212	10940	13750	60.55	14	3	25.69	1.62	1.77	16	42
5474	029E	-0.6212	10940	13750	33.09	6	3	25.69	1.62	1.77	16	44
5473	029E	-0.6212	10940	13750	42.79	8	3	25.69	1.62	1.77	16	43
5943	029W	-0.6212	10940	13750	21.4	2	3	25.69	1.62	1.77	16	43
5944	029W	-0.6212	10940	13750	89.98	32	3	25.69	1.62	1.77	16	42
14757	073N	-0.6231	3100	3130	206.88	13	1	0.97	2.74	2.75	9.5	45
14755	073N	-0.6231	3100	3130	70.93	3	1	0.97	2.74	2.75	9.5	45
14756	073N	-0.6231	3100	3130	168.16	14	1	0.97	2.74	2.75	9.5	45
11524	053N	-0.6243	9220	10680	48.9	4	1	15.84	1.84	1.91	13.7	53
11666	053S	-0.6243	9220	10680	18.99	5	1	15.84	1.84	1.91	13.7	52
11525	053N	-0.6243	9220	10680	132.76	20	1	15.84	1.84	1.91	13.7	53
11665	053S	-0.6243	9220	10680	12.22	1	1	15.84	1.84	1.91	13.7	53
11664	053S	-0.6243	9220	10680	120.78	30	1	15.84	1.84	1.91	13.7	53
11523	053N	-0.6243	9220	10680	37.99	14	1	15.84	1.84	1.91	13.7	52
13840	065N	-0.6244	1500	1810	116.93	7	3	20.67	2.35	2.4	9.5	44
13842	065N	-0.6244	1500	1810	241.17	6	3	20.67	2.35	2.4	9.5	44
13841	065N	-0.6244	1500	1810	192.94	19	3	20.67	2.35	2.4	9.5	44
8132	040N	-0.6272	4150	4600	98.53	9	2	10.84	2.21	2.23	9.7	41
13772	065N	-0.6297	6700	7200	106.6	25	2	7.46	2.13	2.16	9.7	44
11833	054E	-0.634	910	1050	144.02	6	2	15.38	2.65	2.68	9.5	39
11834	054E	-0.634	910	1050	47.64	2	2	15.38	2.65	2.68	9.5	39
11832	054E	-0.634	910	1050	54.27	2	2	15.38	2.65	2.68	9.5	39
11835	054E	-0.634	910	1050	189.12	9	2	15.38	2.65	2.68	9.5	39
11830	054E	-0.634	910	1050	173.36	1	2	15.38	2.65	2.68	9.5	39
11836	054E	-0.634	910	1050	59.44	1	2	15.38	2.65	2.68	9.5	39
11831	054E	-0.634	910	1050	0	0	2	15.38	2.65	2.68	9.5	39
14514	072E	-0.6364	1420	1640	40.4	1	2	15.49	2.44	2.53	7.1	44
14516	072E	-0.6364	1420	1640	71	4	2	15.49	2.44	2.53	7.1	43
14513	072E	-0.6364	1420	1640	127.99	4	2	15.49	2.44	2.53	7.1	44
14515	072E	-0.6364	1420	1640	45.45	1	2	15.49	2.44	2.53	7.1	43

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
35	002E	-0.6368	15160	17720	44.94	4	1	16.89	1.66	1.76	12.3	59
33	002E	-0.6368	15160	17720	22.36	3	1	16.89	1.66	1.76	12.3	58
34	002E	-0.6368	15160	17720	0	0	1	16.89	1.66	1.76	12.3	59
204	002W	-0.6368	15160	17720	51.55	15	1	16.89	1.66	1.76	12.3	59
206	002W	-0.6368	15160	17720	0	0	1	16.89	1.66	1.76	12.3	59
205	002W	-0.6368	15160	17720	6.22	1	1	16.89	1.66	1.76	12.3	59
202	002W	-0.6368	15160	17720	55.07	6	1	16.89	1.66	1.76	12.3	**61**
38	002E	-0.6368	15160	17720	0	0	1	16.89	1.66	1.76	12.3	**61**
37	002E	-0.6368	15160	17720	115.8	36	1	16.89	1.66	1.76	12.3	**61**
207	002W	-0.6368	15160	17720	13.81	3	1	16.89	1.66	1.76	12.3	58
36	002E	-0.6368	15160	17720	205.27	3	1	16.89	1.66	1.76	12.3	**60**
203	002W	-0.6368	15160	17720	68.42	1	1	16.89	1.66	1.76	12.3	**60**
32	002E	-0.6368	15160	17720	23.77	3	1	16.89	1.66	1.76	12.3	58
10377	048E	-0.6369	1830	2220	31.6	1	1	21.31	2.17	2.39	9.5	50
10376	048E	-0.6369	1830	2220	31.6	4	1	21.31	2.17	2.39	9.5	49
10378	048E	-0.6369	1830	2220	31.92	1	1	21.31	2.17	2.39	9.5	50
1517	012E	-0.638	8800	10750	301.64	12	3	22.16	1.56	1.64	8.8	47
1977	012W	-0.638	8800	10750	0	0	3	22.16	1.56	1.64	8.8	47
10427	048E	-0.6407	2760	2970	19.56	1	1	7.61	2.33	2.55	**17.3**	52
10424	048E	-0.6407	2760	2970	20.15	8	1	7.61	2.33	2.55	**17.3**	52
10423	048E	-0.6407	2760	2970	267.41	28	1	7.61	2.33	2.55	**17.3**	53
10426	048E	-0.6407	2760	2970	41.11	5	1	7.61	2.33	2.55	**17.3**	52
10425	048E	-0.6407	2760	2970	0	0	1	7.61	2.33	2.55	**17.3**	52
8168	040N	-0.6423	1330	1460	98.79	4	2	9.77	2.62	2.68	10.6	46
8167	040N	-0.6423	1330	1460	0	0	2	9.77	2.62	2.68	10.6	46
11422	053N	-0.6423	14490	16620	78.74	5	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
8166	040N	-0.6423	1330	1460	81.84	2	2	9.77	2.62	2.68	10.6	46
11768	053S	-0.6423	14490	16620	128.55	14	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
8174	040N	-0.6423	1330	1460	0	0	1	9.77	2.62	2.68	10.6	47
8169	040N	-0.6423	1330	1460	148.41	18	2	9.77	2.62	2.68	10.6	47
11418	053N	-0.6423	14490	16620	44.99	5	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	48
8172	040N	-0.6423	1330	1460	0	0	2	9.77	2.62	2.68	10.6	47
11420	053N	-0.6423	14490	16620	**787.39**	1	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
11770	053S	-0.6423	14490	16620	0	0	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
8171	040N	-0.6423	1330	1460	0	0	2	9.77	2.62	2.68	10.6	47
11771	053S	-0.6423	14490	16620	74.28	5	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
11419	053N	-0.6423	14490	16620	118.85	15	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
8173	040N	-0.6423	1330	1460	58.95	2	1	9.77	2.62	2.68	10.6	47
11421	053N	-0.6423	14490	16620	109.02	31	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
11772	053S	-0.6423	14490	16620	23.86	4	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	48
11773	053S	-0.6423	14490	16620	0	0	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	48
11417	053N	-0.6423	14490	16620	0	0	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	48
8170	040N	-0.6423	1330	1460	34.27	1	2	9.77	2.62	2.68	10.6	47
11769	053S	-0.6423	14490	16620	195.32	**67**	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
13831	065N	-0.6437	1670	1790	230.42	2	3	7.19	2.62	2.66	9.5	44
7077	035N	-0.6444	2320	2760	112.5	14	1	18.97	2.13	2.33	9.5	39
7080	035N	-0.6444	2320	2760	110	12	1	18.97	2.13	2.33	9.5	40
7076	035N	-0.6444	2320	2760	72.8	10	1	18.97	2.13	2.33	9.5	39
7079	035N	-0.6444	2320	2760	22.5	1	1	18.97	2.13	2.33	9.5	40
7078	035N	-0.6444	2320	2760	35.11	9	1	18.97	2.13	2.33	9.5	40
14768	073N	-0.6462	2170	2540	0	0	1	17.05	2.22	2.35	9.5	47
14767	073N	-0.6462	2170	2540	156.65	23	1	17.05	2.22	2.35	9.5	46
16856	095E	-0.6485	2150	2490	44.12	2	1	15.81	2.25	2.37	9.5	42
16857	095E	-0.6485	2150	2490	158.82	3	1	15.81	2.25	2.37	9.5	42
14542	072E	-0.6485	1350	1560	48.52	1	2	15.56	2.44	2.53	7.1	38
14541	072E	-0.6485	1350	1560	72.16	2	2	15.56	2.44	2.53	7.1	37
14540	072E	-0.6485	1350	1560	41.8	4	2	15.56	2.44	2.53	7.1	37
10416	048E	-0.6488	5780	6210	**964.01**	1	1	7.44	2.16	2.18	8.8	53

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
10415	048E	-0.6488	5780	6210	**6748.09**	25	1	7.44	2.16	2.18	8.8	53
10417	048E	-0.6488	5780	6210	101.48	2	1	7.44	2.16	2.18	8.8	53
96	002E	-0.6491	7470	8560	248.84	1	1	14.59	1.9	1.96	13.7	**84**
95	002E	-0.6491	7470	8560	56.26	2	1	14.59	1.9	1.96	13.7	**84**
13435	063N	-0.65	2220	2390	386.34	2	1	7.66	2.31	2.72	13.7	**79**
11847	054E	-0.6503	1620	1920	63.94	2	2	18.52	2.27	2.44	9.5	40
11849	054E	-0.6503	1620	1920	0	0	2	18.52	2.27	2.44	9.5	40
11846	054E	-0.6503	1620	1920	41.75	1	2	18.52	2.27	2.44	9.5	40
11848	054E	-0.6503	1620	1920	34.79	1	2	18.52	2.27	2.44	9.5	40
14997	077E	-0.6517	3280	4050	70.93	2	1	23.48	2.01	2.05	10.6	55
5465	029E	-0.6531	4510	4850	154.19	10	2	7.54	2.24	2.25	12.6	35
17719	121E	-0.6539	1850	1990	385.56	9	1	7.57	2.57	2.57	7.2	44
16841	095E	-0.6578	3220	3850	247.13	28	1	19.57	1.99	2.2	**20.6**	42
16842	095E	-0.6578	3220	3850	41.51	12	1	19.57	1.99	2.2	**20.6**	42
16846	095E	-0.6578	3220	3850	98.07	9	1	19.57	1.99	2.2	**20.6**	42
17885	128N	-0.6578	2620	3210	66.23	10	2	22.52	1.98	2.25	9.5	42
16845	095E	-0.6578	3220	3850	0	0	1	19.57	1.99	2.2	**20.6**	42
16843	095E	-0.6578	3220	3850	11.52	1	1	19.57	1.99	2.2	**20.6**	42
16844	095E	-0.6578	3220	3850	66.52	10	1	19.57	1.99	2.2	**20.6**	42
1444	012E	-0.6588	8950	9610	**1089.66**	30	2	7.37	2.24	2.25	8.8	36
1536	012E	-0.659	1880	2300	70.14	12	2	22.34	2.1	2.35	**17.8**	47
10429	048E	-0.6616	2310	2570	0	0	1	11.26	2.32	2.42	9.5	52
10431	048E	-0.6616	2310	2570	0	0	1	11.26	2.32	2.42	9.5	52
10428	048E	-0.6616	2310	2570	86.03	10	1	11.26	2.32	2.42	9.5	52
10430	048E	-0.6616	2310	2570	0	0	1	11.26	2.32	2.42	9.5	52
10432	048E	-0.6616	2310	2570	0	0	1	11.26	2.32	2.42	9.5	52
8185	040N	-0.6624	1170	1420	129.44	2	1	21.37	2.35	2.45	9.5	48
644	010E	-0.6674	6160	6620	77.5	6	2	7.47	2.11	2.14	12.6	44
2320	013N	-0.6705	2040	2190	32.71	8	1	7.35	2.49	2.54	12.3	**99**
2319	013N	-0.6705	2040	2190	73.17	3	1	7.35	2.49	2.54	12.3	**101**
2321	013N	-0.6705	2040	2190	67.45	2	1	7.35	2.49	2.54	12.3	**98**
2318	013N	-0.6705	2040	2190	0	0	1	7.35	2.49	2.54	12.3	**100**
13835	065N	-0.6708	1330	1510	0	0	3	13.53	2.47	2.54	6.4	44
13839	065N	-0.6708	1330	1510	238.63	26	3	13.53	2.47	2.54	6.4	44
13836	065N	-0.6708	1330	1510	84.95	10	3	13.53	2.47	2.54	6.4	44
13837	065N	-0.6708	1330	1510	**1036.01**	34	3	13.53	2.47	2.54	6.4	44
13834	065N	-0.6708	1330	1510	268.27	16	3	13.53	2.47	2.54	6.4	44
13833	065N	-0.6708	1330	1510	80.14	3	3	13.53	2.47	2.54	6.4	44
13838	065N	-0.6708	1330	1510	265.48	4	3	13.53	2.47	2.54	6.4	44
11695	053S	-0.6725	13160	16070	11.58	5	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
11496	053N	-0.6725	13160	16070	91.03	3	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
11693	053S	-0.6725	13160	16070	60.69	2	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
11495	053N	-0.6725	13160	16070	12.94	1	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
11494	053N	-0.6725	13160	16070	34.73	6	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
11493	053N	-0.6725	13160	16070	**1319.93**	4	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
11694	053S	-0.6725	13160	16070	0	0	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
11696	053S	-0.6725	13160	16070	0	0	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
17397	108N	-0.6726	2190	2660	66.82	2	2	21.46	2.06	2.28	7.1	39
17396	108N	-0.6726	2190	2660	93.43	8	2	21.46	2.06	2.28	7.1	39
17394	108N	-0.6726	2190	2660	75.95	18	2	21.46	2.06	2.28	7.1	39
17395	108N	-0.6726	2190	2660	114.76	10	2	21.46	2.06	2.28	7.1	39
15060	077E	-0.6736	1710	1840	0	0	1	7.6	2.57	2.57	9.7	**99**
17870	128N	-0.6769	1120	1330	131.55	6	2	18.75	2.43	2.46	7.1	40
17869	128N	-0.6769	1120	1330	193.61	19	2	18.75	2.43	2.46	7.1	40
17871	128N	-0.6769	1120	1330	50.8	8	2	18.75	2.43	2.46	7.1	40
7232	035N	-0.6804	8230	9640	18.87	6	1	17.13	1.79	1.86	13.7	50
7231	035N	-0.6804	8230	9640	104.01	15	1	17.13	1.79	1.86	13.7	50
7351	035S	-0.6804	8230	9640	43.68	5	1	17.13	1.79	1.86	13.7	50

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11837	054E	-0.6821	3730	4460	152.56	19	2	19.57	2	2.03	9.7	39
7191	035N	-0.6825	4570	4910	110.7	1	2	7.44	2.2	2.21	12.6	44
13869	065S	-0.6843	2240	2410	240.81	6	2	7.59	2.2	2.21	8.8	46
11404	053N	-0.6844	1500	1670	52.13	1	2	11.33	2.46	2.53	7.1	47
11406	053N	-0.6844	1500	1670	22.88	1	2	11.33	2.46	2.53	7.1	48
11405	053N	-0.6844	1500	1670	170.59	3	2	11.33	2.46	2.53	7.1	48
11407	053N	-0.6844	1500	1670	30.27	1	2	11.33	2.46	2.53	7.1	48
1544	012E	-0.6847	1440	1580	329.34	6	2	9.72	2.53	2.58	9.5	45
5436	029E	-0.6853	2000	2450	72.63	1	2	22.5	2.08	2.25	9.5	44
5437	029E	-0.6853	2000	2450	21.84	1	2	22.5	2.08	2.25	9.5	44
10363	048E	-0.6855	790	960	108.42	3	1	21.52	2.49	2.53	7.9	47
728	010E	-0.6858	2670	3260	136.43	12	2	22.1	1.96	2.2	16	46
731	010E	-0.6858	2670	3260	50.36	4	2	22.1	1.96	2.2	16	46
730	010E	-0.6858	2670	3260	64.46	7	2	22.1	1.96	2.2	16	46
4731	025N	-0.6862	5950	6400	467.53	9	1	7.56	2.1	2.12	12.6	40
5448	029E	-0.6898	1650	1930	**1292.32**	18	2	16.97	2.24	2.41	9.5	40
5449	029E	-0.6898	1650	1930	79.22	2	2	16.97	2.24	2.41	9.5	40
5450	029E	-0.6898	1650	1930	34.81	4	2	16.97	2.24	2.41	9.5	40
5451	029E	-0.6898	1650	1930	66.92	2	2	16.97	2.24	2.41	9.5	39
2402	013N	-0.6901	970	1150	0	0	1	18.56	2.44	2.53	10.6	**68**
2399	013N	-0.6901	970	1150	132.4	2	1	18.56	2.44	2.53	10.6	**67**
2401	013N	-0.6901	970	1150	35.07	1	1	18.56	2.44	2.53	10.6	**67**
2403	013N	-0.6901	970	1150	0	0	1	18.56	2.44	2.53	10.6	**69**
2400	013N	-0.6901	970	1150	0	0	1	18.56	2.44	2.53	10.6	**67**
13540	064E	-0.6907	3480	3860	40.39	1	2	10.92	2.19	2.2	9.7	48
14773	073N	-0.6908	1620	2030	**4500.21**	15	2	25.31	2.17	2.19	9.7	49
17780	124N	-0.6922	4850	5100	**652.32**	5	4	5.15	2.24	2.25	8.8	46
13492	064E	-0.6925	1260	1460	124.07	3	2	15.87	2.4	2.48	9.5	45
13489	064E	-0.6925	1260	1460	261.26	12	2	15.87	2.4	2.48	9.5	44
13491	064E	-0.6925	1260	1460	115.13	6	2	15.87	2.4	2.48	9.5	45
13490	064E	-0.6925	1260	1460	133.19	13	2	15.87	2.4	2.48	9.5	45
14272	070E	-0.6977	3800	4080	434.33	8	1	7.37	2.24	2.26	13.7	50
14972	077E	-0.6981	1230	1520	91.88	16	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
14970	077E	-0.6981	1230	1520	139.17	17	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
14973	077E	-0.6981	1230	1520	0	0	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
14968	077E	-0.6981	1230	1520	140.55	14	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
14975	077E	-0.6981	1230	1520	165.45	14	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
14967	077E	-0.6981	1230	1520	0	0	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
14971	077E	-0.6981	1230	1520	47.8	8	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
14974	077E	-0.6981	1230	1520	0	0	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
14969	077E	-0.6981	1230	1520	0	0	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
721	010E	-0.6988	4470	5080	86.4	3	2	13.65	2.03	2.06	9.7	47
18098	137E	-0.6994	1970	2400	0	0	1	21.83	2.15	2.17	7.2	**85**
18099	137E	-0.6994	1970	2400	84.89	10	1	21.83	2.15	2.17	7.2	**85**
13769	064W	-0.7001	10850	13270	51.36	14	5	22.3	1.6	1.72	8.6	46
13768	064W	-0.7001	10850	13270	94.15	8	5	22.3	1.6	1.72	8.6	45
13471	064E	-0.7001	10850	13270	10.19	4	4	22.3	1.6	1.72	8.6	45
13767	064W	-0.7001	10850	13270	61.11	9	4	22.3	1.6	1.72	8.6	45
13469	064E	-0.7001	10850	13270	91.19	17	5	22.3	1.6	1.72	8.6	46
13470	064E	-0.7001	10850	13270	47.08	5	5	22.3	1.6	1.72	8.6	45
2287	013N	-0.7002	4280	4890	0	0	1	14.25	2.03	2.06	12.6	**72**
14982	077E	-0.7049	970	1190	0	0	1	22.68	2.33	2.44	10.6	53
14983	077E	-0.7049	970	1190	0	0	1	22.68	2.33	2.44	10.6	53
17799	124S	-0.7079	3790	4120	491.78	4	4	8.71	2.19	2.21	8.8	46
13448	063N	-0.7081	2250	2420	77.41	12	1	7.56	2.33	2.51	13.7	**86**
13446	063N	-0.7081	2250	2420	49.88	12	1	7.56	2.33	2.51	13.7	**85**
13447	063N	-0.7081	2250	2420	0	0	1	7.56	2.33	2.51	13.7	**85**
8134	040N	-0.7091	2030	2360	57.29	6	2	16.26	2.18	2.3	9.5	42

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
8133	040N	-0.7091	2030	2360	35.09	5	2	16.26	2.18	2.3	9.5	42
10379	048E	-0.7101	1250	1450	122.11	4	1	16	2.38	2.45	9.5	50
10380	048E	-0.7101	1250	1450	0	0	1	16	2.38	2.45	9.5	50
692	010E	-0.7121	1950	2190	230.86	15	2	12.31	2.29	2.38	9.5	49
689	010E	-0.7121	1950	2190	0	0	2	12.31	2.29	2.38	9.5	47
690	010E	-0.7121	1950	2190	54.76	2	2	12.31	2.29	2.38	9.5	47
688	010E	-0.7121	1950	2190	19.74	1	2	12.31	2.29	2.38	9.5	46
693	010E	-0.7121	1950	2190	0	0	2	12.31	2.29	2.38	9.5	49
691	010E	-0.7121	1950	2190	161.24	12	2	12.31	2.29	2.38	9.5	48
687	010E	-0.7121	1950	2190	16.78	1	2	12.31	2.29	2.38	9.5	44
14525	072E	-0.7141	850	920	177.66	11	2	8.24	2.76	2.78	7.1	40
14526	072E	-0.7141	850	920	165.44	11	2	8.24	2.76	2.78	7.1	40
13525	064E	-0.7142	2500	2900	64.56	7	2	16	2.08	2.26	10.6	44
13524	064E	-0.7142	2500	2900	70.55	6	2	16	2.08	2.26	10.6	43
11386	053N	-0.7153	3930	4220	54.57	1	1	7.38	2.21	2.22	9.7	44
11501	053N	-0.7159	9350	11130	61.7	17	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11688	053S	-0.7159	9350	11130	25.23	4	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11689	053S	-0.7159	9350	11130	22.74	1	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11502	053N	-0.7159	9350	11130	0	0	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11687	053S	-0.7159	9350	11130	0	0	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11499	053N	-0.7159	9350	11130	23.39	5	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11500	053N	-0.7159	9350	11130	156.26	15	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11691	053S	-0.7159	9350	11130	10.15	1	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11692	053S	-0.7159	9350	11130	40.93	2	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11497	053N	-0.7159	9350	11130	0	0	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11690	053S	-0.7159	9350	11130	22.95	5	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11498	053N	-0.7159	9350	11130	40.59	12	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11611	053S	-0.7164	7480	8900	23.59	2	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**61**
11612	053S	-0.7164	7480	8900	19.28	6	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**62**
11609	053S	-0.7164	7480	8900	76.66	1	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**61**
11582	053N	-0.7164	7480	8900	56.09	15	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**62**
11585	053N	-0.7164	7480	8900	0	0	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**61**
11613	053S	-0.7164	7480	8900	11.88	1	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**62**
11581	053N	-0.7164	7480	8900	11.88	4	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**62**
11583	053N	-0.7164	7480	8900	23.59	2	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**61**
11610	053S	-0.7164	7480	8900	49.46	2	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**61**
11584	053N	-0.7164	7480	8900	25.13	2	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**61**
199	002W	-0.7178	7140	7870	0	0	1	10.22	1.74	1.77	13.7	**61**
2330	013N	-0.7182	2530	2850	22.8	8	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**92**
2334	013N	-0.7182	2530	2850	142.21	20	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**88**
2336	013N	-0.7182	2530	2850	89.39	7	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**87**
2333	013N	-0.7182	2530	2850	69.4	7	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**90**
2331	013N	-0.7182	2530	2850	45.15	3	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**92**
2337	013N	-0.7182	2530	2850	183.17	22	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**87**
2335	013N	-0.7182	2530	2850	106.41	8	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**88**
2332	013N	-0.7182	2530	2850	59.59	6	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**90**
7513	037N	-0.7214	1200	1400	112.38	4	1	16.67	2.36	2.44	9.5	47
11377	053N	-0.7289	5520	5930	201.82	8	1	7.43	2.08	2.09	9.7	44
8182	040N	-0.7304	1190	1300	51.55	4	1	9.24	2.55	2.6	10.6	48
8183	040N	-0.7304	1190	1300	345.68	17	1	9.24	2.55	2.6	10.6	48
8184	040N	-0.7304	1190	1300	469.13	1	1	9.24	2.55	2.6	10.6	48
8180	040N	-0.7304	1190	1300	206.21	7	1	9.24	2.55	2.6	10.6	48
8179	040N	-0.7304	1190	1300	38.77	1	1	9.24	2.55	2.6	10.6	48
8181	040N	-0.7304	1190	1300	64.26	5	1	9.24	2.55	2.6	10.6	48
14527	072E	-0.7319	1700	1910	**1100.29**	1	2	12.35	2.33	2.38	7.1	40
14529	072E	-0.7319	1700	1910	0	0	2	12.35	2.33	2.38	7.1	40
14528	072E	-0.7319	1700	1910	0	0	2	12.35	2.33	2.38	7.1	40
620	010E	-0.7332	9940	10690	134.47	11	2	7.55	2.11	2.11	9.7	41

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
17253	102N	-0.7369	1610	1890	34.21	4	1	17.39	2.21	2.31	7.1	51
17254	102N	-0.7369	1610	1890	47.13	9	1	17.39	2.21	2.31	7.1	51
17252	102N	-0.7369	1610	1890	52.32	9	1	17.39	2.21	2.31	7.1	51
17255	102N	-0.7369	1610	1890	0	0	1	17.39	2.21	2.31	7.1	51
17256	102N	-0.7369	1610	1890	508.3	5	1	17.39	2.21	2.31	7.1	52
15877	088N	-0.7401	700	750	**663.69**	6	2	7.14	2.84	2.86	7.1	49
673	010E	-0.7422	2140	2300	104.17	1	1	7.48	2.36	2.42	9.5	40
13453	063N	-0.7424	2140	2300	26.04	4	1	7.48	2.35	2.43	13.7	**86**
13451	063N	-0.7424	2140	2300	127.04	2	1	7.48	2.35	2.43	13.7	**86**
13454	063N	-0.7424	2140	2300	26.31	1	1	7.48	2.35	2.43	13.7	**85**
13455	063N	-0.7424	2140	2300	45.29	5	1	7.48	2.35	2.43	13.7	**85**
13452	063N	-0.7424	2140	2300	56.62	2	1	7.48	2.35	2.43	13.7	**86**
14981	077E	-0.7456	950	1180	0	0	1	24.21	2.25	2.37	10.6	53
14979	077E	-0.7456	950	1180	0	0	1	24.21	2.25	2.37	10.6	53
14978	077E	-0.7456	950	1180	0	0	1	24.21	2.25	2.37	10.6	53
14977	077E	-0.7456	950	1180	108.68	4	1	24.21	2.25	2.37	10.6	52
10439	048E	-0.746	1190	1280	534.32	10	1	7.56	2.58	2.63	**23.4**	52
16863	095E	-0.7467	1730	2040	170.99	19	1	17.92	2.12	2.31	9.5	42
16864	095E	-0.7467	1730	2040	97.44	6	2	17.92	2.12	2.31	9.5	42
16867	095E	-0.7467	1730	2040	146.59	5	2	17.92	2.12	2.31	9.5	42
16866	095E	-0.7467	1730	2040	35.24	4	2	17.92	2.12	2.31	9.5	42
16865	095E	-0.7467	1730	2040	59.69	2	2	17.92	2.12	2.31	9.5	42
15848	088N	-0.75	900	1050	0	0	1	16.67	2.45	2.48	7.1	38
15846	088N	-0.75	900	1050	443.54	5	1	16.67	2.45	2.48	7.1	37
15847	088N	-0.75	900	1050	0	0	1	16.67	2.45	2.48	7.1	37
15844	088N	-0.75	900	1050	66.3	4	1	16.67	2.45	2.48	7.1	36
15845	088N	-0.75	900	1050	0	0	1	16.67	2.45	2.48	7.1	37
11515	053N	-0.7517	7920	9080	53.73	10	1	14.65	1.77	1.83	13.7	53
11674	053S	-0.7517	7920	9080	89.56	34	1	14.65	1.77	1.83	13.7	53
4802	025N	-0.7597	2340	2510	22.91	4	1	7.26	2.31	2.37	10.1	52
4799	025N	-0.7597	2340	2510	47.18	2	1	7.26	2.31	2.37	10.1	51
4800	025N	-0.7597	2340	2510	24.06	1	1	7.26	2.31	2.37	10.1	51
4801	025N	-0.7597	2340	2510	75.23	10	1	7.26	2.31	2.37	10.1	52
14326	070E	-0.7605	1790	1910	31.8	4	1	6.7	2.43	2.48	10.6	53
14327	070E	-0.7605	1790	1910	30.26	1	1	6.7	2.43	2.48	10.6	53
14325	070E	-0.7605	1790	1910	33.51	1	1	6.7	2.43	2.48	10.6	53
14323	070E	-0.7605	1790	1910	23.09	1	1	6.7	2.43	2.48	10.6	53
14324	070E	-0.7605	1790	1910	85.01	11	1	6.7	2.43	2.48	10.6	53
7514	037N	-0.7614	1570	1840	31.41	4	1	17.2	2.19	2.29	9.5	47
7515	037N	-0.7614	1570	1840	99.14	9	2	17.2	2.19	2.29	9.5	49
4796	025N	-0.7615	2190	2350	61.35	8	1	7.31	2.33	2.39	12.3	50
4797	025N	-0.7615	2190	2350	25.46	2	1	7.31	2.33	2.39	12.3	50
8124	040N	-0.7652	1540	1650	48.97	1	2	7.14	2.47	2.51	9.5	42
8123	040N	-0.7652	1540	1650	152.59	17	2	7.14	2.47	2.51	9.5	42
8125	040N	-0.7652	1540	1650	72.48	12	2	7.14	2.47	2.51	9.5	42
14297	070E	-0.768	4450	4790	75.78	3	1	7.64	2.09	2.11	8.8	51
14298	070E	-0.7689	4310	4630	**1775.27**	23	1	7.42	2.11	2.12	8.8	51
13511	064E	-0.7706	1280	1540	89.38	10	2	20.31	2.19	2.29	9.5	44
13512	064E	-0.7706	1280	1540	88.5	4	2	20.31	2.19	2.29	9.5	44
17634	118E	-0.7749	1040	1260	0	0	1	21.15	2.27	2.31	7.9	**88**
17631	118E	-0.7749	1040	1260	96.06	6	1	21.15	2.27	2.31	7.9	**86**
17628	118E	-0.7749	1040	1260	184.12	4	1	21.15	2.27	2.31	7.9	**85**
17629	118E	-0.7749	1040	1260	55.24	1	1	21.15	2.27	2.31	7.9	**86**
17632	118E	-0.7749	1040	1260	194.95	3	1	21.15	2.27	2.31	7.9	**87**
17630	118E	-0.7749	1040	1260	111.59	2	1	21.15	2.27	2.31	7.9	**86**
17633	118E	-0.7749	1040	1260	165.71	15	1	21.15	2.27	2.31	7.9	**88**
1573	012E	-0.779	2380	2680	373.89	7	2	12.61	2.16	2.18	8.3	41
14769	073N	-0.7796	1110	1390	105.83	2	1	25.23	2.14	2.25	9.5	47

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
14770	073N	-0.7796	1110	1390	156.37	2	1	25.23	2.14	2.25	9.5	47
13472	064E	-0.7818	6050	8860	19.66	1	4	**46.45**	1.42	1.56	8.8	45
13473	064E	-0.7818	6050	8860	0	0	4	**46.45**	1.42	1.56	8.8	45
13765	064W	-0.7818	6050	8860	59.53	5	4	**46.45**	1.42	1.56	8.8	45
13766	064W	-0.7818	6050	8860	78.62	12	4	**46.45**	1.42	1.56	8.8	45
5205	027N	-0.7824	3120	3600	54.54	6	1	15.38	1.97	2.08	9.5	48
5206	027N	-0.7824	3120	3600	18.18	2	1	15.38	1.97	2.08	9.5	48
16282	093N	-0.7834	7390	9040	490.04	**74**	3	22.33	1.63	1.72	**20.4**	47
17777	124N	-0.784	5890	5930	**1198.54**	10	4	0.68	2.29	2.29	8.8	46
609	008W	-0.7854	13360	14370	33.67	4	2	7.56	1.73	1.79	12.3	44
244	008E	-0.7854	13360	14370	91.67	22	2	7.56	1.73	1.79	12.3	44
13579	064E	-0.7857	1620	1880	0	0	1	16.05	2.17	2.27	7.1	48
13578	064E	-0.7857	1620	1880	0	0	1	16.05	2.17	2.27	7.1	48
13577	064E	-0.7857	1620	1880	195.64	14	1	16.05	2.17	2.27	7.1	49
13576	064E	-0.7857	1620	1880	160.07	4	1	16.05	2.17	2.27	7.1	49
14468	071E	-0.7895	1170	1310	**745.84**	18	2	11.97	2.39	2.45	7.1	39
14469	071E	-0.7895	1170	1310	189.73	7	2	11.97	2.39	2.45	7.1	39
14470	071E	-0.7895	1170	1310	57.91	4	2	11.97	2.39	2.45	7.1	39
5861	029W	-0.7942	11030	13600	263.33	1	1	23.3	1.5	1.61	16	45
5555	029E	-0.7942	11030	13600	0	0	1	23.3	1.5	1.61	16	45
5862	029W	-0.7942	11030	13600	96.56	15	1	23.3	1.5	1.61	16	45
5554	029E	-0.7942	11030	13600	79	19	1	23.3	1.5	1.61	16	45
2021	012W	-0.7946	9230	11560	140.64	3	2	25.24	1.52	1.63	8.6	38
1462	012E	-0.7946	9230	11560	51.14	11	2	25.24	1.52	1.63	8.6	39
2020	012W	-0.7946	9230	11560	140.64	14	2	25.24	1.52	1.63	8.6	39
1461	012E	-0.7946	9230	11560	0	0	2	25.24	1.52	1.63	8.6	38
13557	064E	-0.7953	1180	1430	0	0	2	21.19	2.17	2.27	9.5	54
17894	128N	-0.7963	980	1140	48.88	1	2	16.33	2.36	2.39	9.5	44
17891	128N	-0.7963	980	1140	462.7	17	2	16.33	2.36	2.39	9.5	44
17892	128N	-0.7963	980	1140	397.73	18	2	16.33	2.36	2.39	9.5	44
17893	128N	-0.7963	980	1140	306.15	12	2	16.33	2.36	2.39	9.5	44
17895	128N	-0.7963	980	1140	114.06	3	2	16.33	2.36	2.39	9.5	44
11576	053N	-0.7967	6290	7520	83.11	2	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**62**
11620	053S	-0.7967	6290	7520	18.29	1	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**61**
11618	053S	-0.7967	6290	7520	151.01	11	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**62**
11573	053N	-0.7967	6290	7520	90.54	13	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**62**
11574	053N	-0.7967	6290	7520	36.58	5	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**61**
11619	053S	-0.7967	6290	7520	18.85	2	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**61**
11575	053N	-0.7967	6290	7520	55.42	6	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**61**
11621	053S	-0.7967	6290	7520	0	0	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**60**
5134	027N	-0.8013	3180	3560	53.95	6	2	11.95	2	2.13	12.3	40
5135	027N	-0.8013	3180	3560	44.5	5	2	11.95	2	2.13	12.3	41
5131	027N	-0.8013	3180	3560	50.38	13	2	11.95	2	2.13	12.3	40
5132	027N	-0.8013	3180	3560	28.71	5	2	11.95	2	2.13	12.3	40
5133	027N	-0.8013	3180	3560	38.7	6	2	11.95	2	2.13	12.3	40
2431	013N	-0.8017	1410	1580	0	0	1	12.06	2.26	2.41	10.6	**68**
2429	013N	-0.8017	1410	1580	35.08	10	1	12.06	2.26	2.41	10.6	**68**
2430	013N	-0.8017	1410	1580	122.44	10	1	12.06	2.26	2.41	10.6	**68**
2428	013N	-0.8017	1410	1580	47.05	1	1	12.06	2.26	2.41	10.6	**70**
11670	053S	-0.8022	6810	7970	42.98	3	1	17.03	1.72	1.78	13.7	52
11519	053N	-0.8022	6810	7970	85.96	8	1	17.03	1.72	1.78	13.7	52
11520	053N	-0.8022	6810	7970	80.59	10	1	17.03	1.72	1.78	13.7	52
11669	053S	-0.8022	6810	7970	32.23	2	1	17.03	1.72	1.78	13.7	52
5455	029E	-0.8024	1960	2390	73.41	3	2	21.94	1.97	2.1	9.5	38
16797	095E	-0.803	1130	1210	336.93	23	1	7.08	2.55	2.56	7.2	37
1569	012E	-0.8031	9060	9740	175.63	13	2	7.51	2.05	2.06	8.8	41
4790	025N	-0.8045	2210	2370	43.16	5	2	7.24	2.27	2.33	14.4	47
4791	025N	-0.8045	2210	2370	0	0	2	7.24	2.27	2.33	14.4	47

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
17071	098E	-0.8064	3120	3350	108.03	6	1	7.37	2.17	2.18	9.7	45
17873	128N	-0.812	860	1060	134.96	9	2	23.26	2.25	2.29	7.1	40
17874	128N	-0.812	860	1060	224.94	7	2	23.26	2.25	2.29	7.1	40
17872	128N	-0.812	860	1060	67.48	3	2	23.26	2.25	2.29	7.1	40
15036	077E	-0.8122	780	950	0	0	1	21.79	2.29	2.37	10.6	**70**
15033	077E	-0.8122	780	950	0	0	1	21.79	2.29	2.37	10.6	**68**
15031	077E	-0.8122	780	950	74.79	1	1	21.79	2.29	2.37	10.6	**67**
15032	077E	-0.8122	780	950	0	0	1	21.79	2.29	2.37	10.6	**67**
15035	077E	-0.8122	780	950	57.4	1	1	21.79	2.29	2.37	10.6	**69**
15034	077E	-0.8122	780	950	49.04	2	1	21.79	2.29	2.37	10.6	**68**
1515	012E	-0.818	8800	10750	81.7	6	3	22.16	1.56	1.64	8.8	47
1516	012E	-0.818	8800	10750	28.42	1	3	22.16	1.56	1.64	8.8	47
7255	035N	-0.8206	1400	1570	32.23	1	1	12.14	2.23	2.39	10.6	52
7253	035N	-0.8206	1400	1570	233.57	4	1	12.14	2.23	2.39	10.6	52
7254	035N	-0.8206	1400	1570	161.16	13	1	12.14	2.23	2.39	10.6	52
7256	035N	-0.8206	1400	1570	66.05	8	1	12.14	2.23	2.39	10.6	53
7259	035N	-0.8206	1400	1570	37.65	2	1	12.14	2.23	2.39	10.6	53
7261	035N	-0.8206	1400	1570	48.54	1	1	12.14	2.23	2.39	10.6	54
7258	035N	-0.8206	1400	1570	191.86	14	1	12.14	2.23	2.39	10.6	53
7257	035N	-0.8206	1400	1570	70.07	12	1	12.14	2.23	2.39	10.6	53
7260	035N	-0.8206	1400	1570	40.7	8	1	12.14	2.23	2.39	10.6	54
13532	064E	-0.826	910	1110	0	0	2	21.98	2.2	2.31	**24.7**	46
13530	064E	-0.826	910	1110	104.1	5	2	21.98	2.2	2.31	**24.7**	46
13531	064E	-0.826	910	1110	0	0	2	21.98	2.2	2.31	**24.7**	46
1514	012E	-0.8278	10810	12200	209.1	7	3	12.86	1.64	1.7	8.8	47
379	008E	-0.8306	1460	1570	160.33	19	1	7.53	2.34	2.47	13.7	51
380	008E	-0.8306	1460	1570	40.65	1	1	7.53	2.34	2.47	13.7	51
16860	095E	-0.8326	1610	1950	82.96	3	1	21.12	1.98	2.17	9.5	42
16861	095E	-0.8326	1610	1950	0	0	1	21.12	1.98	2.17	9.5	42
16858	095E	-0.8326	1610	1950	248.88	13	1	21.12	1.98	2.17	9.5	42
16859	095E	-0.8326	1610	1950	92.06	11	1	21.12	1.98	2.17	9.5	42
1433	012E	-0.8332	1500	1820	318.42	1	2	21.33	2.06	2.12	7.1	40
7505	037N	-0.8335	1000	1150	185.35	4	1	15	2.31	2.38	9.5	41
11637	053S	-0.8343	6130	7300	41.32	6	1	19.09	1.69	1.74	13.7	56
11556	053N	-0.8343	6130	7300	24.98	8	1	19.09	1.69	1.74	13.7	56
11557	053N	-0.8343	6130	7300	81.45	7	1	19.09	1.69	1.74	13.7	56
11558	053N	-0.8343	6130	7300	0	0	1	19.09	1.69	1.74	13.7	56
11638	053S	-0.8343	6130	7300	27.55	1	1	19.09	1.69	1.74	13.7	56
11636	053S	-0.8343	6130	7300	72.75	14	1	19.09	1.69	1.74	13.7	56
11555	053N	-0.8343	6130	7300	234.16	22	1	19.09	1.69	1.74	13.7	56
13529	064E	-0.8356	1980	2310	26.7	2	2	16.67	2.02	2.14	9.5	45
13528	064E	-0.8356	1980	2310	81.24	8	2	16.67	2.02	2.14	9.5	44
13527	064E	-0.8356	1980	2310	72.7	10	2	16.67	2.02	2.14	9.5	44
19356	170E	-0.836	1080	1260	0	0	2	16.67	2.24	2.32	7.1	41
19355	170E	-0.836	1080	1260	288.13	18	2	16.67	2.24	2.32	7.1	42
19357	170E	-0.836	1080	1260	195.14	5	2	16.67	2.24	2.32	7.1	41
2384	013N	-0.8381	710	860	0	0	2	21.13	2.3	2.38	10.6	**75**
2388	013N	-0.8381	710	860	233.13	4	2	21.13	2.3	2.38	10.6	**70**
2390	013N	-0.8381	710	860	0	0	1	21.13	2.3	2.38	10.6	**68**
2382	013N	-0.8381	710	860	151.06	5	2	21.13	2.3	2.38	10.6	**78**
2386	013N	-0.8381	710	860	67.35	4	2	21.13	2.3	2.38	10.6	**74**
2389	013N	-0.8381	710	860	0	0	1	21.13	2.3	2.38	10.6	**69**
2385	013N	-0.8381	710	860	0	0	2	21.13	2.3	2.38	10.6	**74**
2387	013N	-0.8381	710	860	94.52	10	2	21.13	2.3	2.38	10.6	**73**
2383	013N	-0.8381	710	860	50.51	2	2	21.13	2.3	2.38	10.6	**77**
13581	064E	-0.8403	1230	1320	90.72	1	1	7.32	2.44	2.48	7.1	48
10361	048E	-0.8418	600	730	300.66	5	1	21.67	2.37	2.4	7.9	47
13526	064E	-0.8421	2320	2840	26.03	1	2	22.41	1.88	1.98	9.5	44

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
8187	040N	-0.843	1050	1200	424.11	12	1	14.29	2.3	2.36	**16.3**	49
8186	040N	-0.843	1050	1200	186.85	10	1	14.29	2.3	2.36	**16.3**	49
14317	070E	-0.8442	1270	1550	31.29	1	1	22.05	2.05	2.19	10.6	54
14316	070E	-0.8442	1270	1550	0	0	1	22.05	2.05	2.19	10.6	54
14318	070E	-0.8442	1270	1550	127.83	4	1	22.05	2.05	2.19	10.6	55
13544	064E	-0.8484	1600	1860	140.26	7	2	16.25	2.09	2.19	9.5	50
13542	064E	-0.8484	1600	1860	64.44	9	2	16.25	2.09	2.19	9.5	49
13543	064E	-0.8484	1600	1860	36.13	4	2	16.25	2.09	2.19	9.5	49
14724	073N	-0.8501	1530	1810	0	0	1	18.3	2.06	2.17	9.5	45
14723	073N	-0.8501	1530	1810	160.67	12	1	18.3	2.06	2.17	9.5	46
14722	073N	-0.8501	1530	1810	0	0	1	18.3	2.06	2.17	9.5	46
694	010E	-0.8515	4160	4470	78.81	4	2	7.45	2.02	2.03	9.7	49
11829	054E	-0.853	820	920	576.54	6	2	12.2	2.44	2.47	9.5	39
8193	040N	-0.8534	820	1000	283.84	6	1	21.95	2.2	2.31	9.5	49
8194	040N	-0.8534	820	1000	133.81	2	1	21.95	2.2	2.31	9.5	49
13575	064E	-0.8556	2150	2520	90.77	12	1	17.21	1.97	2.07	9.5	49
13574	064E	-0.8556	2150	2520	0	0	1	17.21	1.97	2.07	9.5	49
13573	064E	-0.8556	2150	2520	51.7	3	1	17.21	1.97	2.07	9.5	50
10375	048E	-0.8566	1900	2040	89.89	4	1	7.37	2.22	2.34	9.5	49
17779	124N	-0.8597	4390	4460	**2688.11**	23	4	1.59	2.22	2.22	8.8	46
15030	077E	-0.86	1060	1140	140.86	3	1	7.55	2.46	2.5	**21.4**	**67**
15028	077E	-0.86	1060	1140	121.35	4	1	7.55	2.46	2.5	**21.4**	**66**
15027	077E	-0.86	1060	1140	0	0	1	7.55	2.46	2.5	**21.4**	**66**
15029	077E	-0.86	1060	1140	76.21	2	1	7.55	2.46	2.5	**21.4**	**66**
5301	027N	-0.8604	970	1060	146.95	4	1	9.28	2.44	2.48	10.6	**80**
5302	027N	-0.8604	970	1060	168.35	13	1	9.28	2.44	2.48	10.6	**81**
5303	027N	-0.8604	970	1060	70.49	1	1	9.28	2.44	2.48	10.6	**81**
13601	064E	-0.8625	1570	1770	0	0	1	12.74	2.15	2.25	10.6	48
13599	064E	-0.8625	1570	1770	107.36	3	1	12.74	2.15	2.25	10.6	48
13600	064E	-0.8625	1570	1770	37.26	1	1	12.74	2.15	2.25	10.6	48
19349	170E	-0.8661	1390	1600	80.83	6	2	15.11	2.17	2.2	9.5	43
19348	170E	-0.8661	1390	1600	364.92	22	2	15.11	2.17	2.2	9.5	43
19347	170E	-0.8661	1390	1600	32.76	1	2	15.11	2.17	2.2	9.5	43
19345	170E	-0.8661	1390	1600	43.57	1	2	15.11	2.17	2.2	9.5	43
19346	170E	-0.8661	1390	1600	63	1	2	15.11	2.17	2.2	9.5	43
19350	170E	-0.8661	1390	1600	229.64	23	2	15.11	2.17	2.2	9.5	43
11572	053N	-0.8675	5350	6520	42.57	3	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**61**
11570	053N	-0.8675	5350	6520	122.84	3	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**60**
11623	053S	-0.8675	5350	6520	0	0	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**61**
11627	053S	-0.8675	5350	6520	75.43	5	1	21.87	1.65	1.71	13.7	57
11622	053S	-0.8675	5350	6520	106.42	13	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**61**
11567	053N	-0.8675	5350	6520	153.55	9	1	21.87	1.65	1.71	13.7	58
11568	053N	-0.8675	5350	6520	307.09	6	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**60**
11571	053N	-0.8675	5350	6520	0	0	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**61**
11625	053S	-0.8675	5350	6520	59.71	1	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**60**
11628	053S	-0.8675	5350	6520	0	0	1	21.87	1.65	1.71	13.7	57
11624	053S	-0.8675	5350	6520	20.87	1	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**60**
11626	053S	-0.8675	5350	6520	0	0	1	21.87	1.65	1.71	13.7	58
11569	053N	-0.8675	5350	6520	0	0	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**60**
11566	053N	-0.8675	5350	6520	20.67	1	1	21.87	1.65	1.71	13.7	57
714	010E	-0.8705	2460	2850	38	5	2	15.85	1.94	2.03	9.5	47
710	010E	-0.8705	2460	2850	158.04	13	2	15.85	1.94	2.03	9.5	47
711	010E	-0.8705	2460	2850	22.5	1	2	15.85	1.94	2.03	9.5	47
713	010E	-0.8705	2460	2850	0	0	2	15.85	1.94	2.03	9.5	47
712	010E	-0.8705	2460	2850	96.58	5	2	15.85	1.94	2.03	9.5	47
715	010E	-0.8705	2460	2850	32.19	1	2	15.85	1.94	2.03	9.5	47
2441	013N	-0.8707	950	1160	**1003.56**	13	1	22.11	1.94	1.98	7.1	58
16854	095E	-0.8732	1480	1770	0	0	1	19.59	2.02	2.13	9.5	42

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
16852	095E	-0.8732	1480	1770	49.26	1	1	19.59	2.02	2.13	9.5	42
16855	095E	-0.8732	1480	1770	149.68	11	1	19.59	2.02	2.13	9.5	42
16853	095E	-0.8732	1480	1770	85.53	2	1	19.59	2.02	2.13	9.5	42
7284	035N	-0.8772	1160	1400	48.36	1	1	20.69	2.07	2.19	10.6	59
7283	035N	-0.8772	1160	1400	0	0	1	20.69	2.07	2.19	10.6	59
7278	035N	-0.8772	1160	1400	63.86	1	1	20.69	2.07	2.19	10.6	58
7281	035N	-0.8772	1160	1400	0	0	1	20.69	2.07	2.19	10.6	59
7280	035N	-0.8772	1160	1400	0	0	1	20.69	2.07	2.19	10.6	58
7277	035N	-0.8772	1160	1400	0	0	1	20.69	2.07	2.19	10.6	58
7275	035N	-0.8772	1160	1400	0	0	1	20.69	2.07	2.19	10.6	58
7282	035N	-0.8772	1160	1400	97.67	18	1	20.69	2.07	2.19	10.6	59
7279	035N	-0.8772	1160	1400	78.45	5	1	20.69	2.07	2.19	10.6	58
7276	035N	-0.8772	1160	1400	50.32	1	1	20.69	2.07	2.19	10.6	58
17447	112N	-0.8798	1740	1870	110.5	10	1	7.47	2.25	2.3	7.1	**88**
17446	112N	-0.8798	1740	1870	63.45	2	1	7.47	2.25	2.3	7.1	**89**
17445	112N	-0.8798	1740	1870	32.04	4	1	7.47	2.25	2.3	7.1	**89**
5149	027N	-0.8805	1530	1650	0	0	2	7.84	2.24	2.38	10.6	47
15871	088N	-0.8818	930	990	286.73	1	1	6.45	2.52	2.55	7.1	47
10145	046N	-0.8819	1910	2280	83.81	2	2	19.37	1.92	2.06	9.5	47
7499	037N	-0.8843	1150	1250	68.54	2	1	8.7	2.36	2.4	9.5	38
7502	037N	-0.8843	1150	1250	50.17	8	1	8.7	2.36	2.4	9.5	40
7498	037N	-0.8843	1150	1250	0	0	1	8.7	2.36	2.4	9.5	37
7500	037N	-0.8843	1150	1250	0	0	1	8.7	2.36	2.4	9.5	39
7501	037N	-0.8843	1150	1250	0	0	1	8.7	2.36	2.4	9.5	39
15851	088N	-0.8865	790	920	81.93	1	1	16.46	2.31	2.34	7.1	39
15849	088N	-0.8865	790	920	288.39	1	1	16.46	2.31	2.34	7.1	38
15850	088N	-0.8865	790	920	173.04	10	1	16.46	2.31	2.34	7.1	39
14342	070E	-0.8893	980	1150	34.7	8	1	17.35	2.18	2.28	**28.1**	**61**
14339	070E	-0.8893	980	1150	57.71	1	1	17.35	2.18	2.28	**28.1**	**61**
14338	070E	-0.8893	980	1150	0	0	1	17.35	2.18	2.28	**28.1**	**60**
14340	070E	-0.8893	980	1150	0	0	1	17.35	2.18	2.28	**28.1**	**61**
14341	070E	-0.8893	980	1150	0	0	1	17.35	2.18	2.28	**28.1**	**61**
7510	037N	-0.8899	1000	1110	262.74	4	1	11	2.35	2.37	9.5	44
7511	037N	-0.8899	1000	1110	381.68	17	1	11	2.35	2.37	9.5	44
7512	037N	-0.8899	1000	1110	0	0	1	11	2.35	2.37	9.5	45
16291	093S	-0.891	7860	9630	103.22	17	3	22.52	1.52	1.59	8.8	48
16274	093N	-0.891	7860	9630	73.73	9	3	22.52	1.52	1.59	8.8	48
16293	093S	-0.891	7860	9630	56.71	4	3	22.52	1.52	1.59	8.8	48
16292	093S	-0.891	7860	9630	29.49	3	3	22.52	1.52	1.59	8.8	48
16275	093N	-0.891	7860	9630	29.49	11	3	22.52	1.52	1.59	8.8	48
16273	093N	-0.891	7860	9630	56.71	1	3	22.52	1.52	1.59	8.8	48
16294	093S	-0.891	7860	9630	**1474.56**	2	3	22.52	1.52	1.59	8.8	48
5210	027N	-0.8936	1760	2060	32.54	4	1	17.05	1.98	2.1	**31.6**	48
5207	027N	-0.8936	1760	2060	65.08	2	1	17.05	1.98	2.1	**31.6**	48
5208	027N	-0.8936	1760	2060	0	0	1	17.05	1.98	2.1	**31.6**	48
5211	027N	-0.8936	1760	2060	0	0	1	17.05	1.98	2.1	**31.6**	48
5209	027N	-0.8936	1760	2060	31.29	1	1	17.05	1.98	2.1	**31.6**	48
11559	053N	-0.8938	5100	6220	0	0	1	21.96	1.64	1.69	13.7	56
11635	053S	-0.8938	5100	6220	0	0	1	21.96	1.64	1.69	13.7	56
11634	053S	-0.8938	5100	6220	0	0	1	21.96	1.64	1.69	13.7	56
11560	053N	-0.8938	5100	6220	0	0	1	21.96	1.64	1.69	13.7	56
10362	048E	-0.8951	660	700	480.12	7	1	6.06	2.66	2.67	7.9	47
14778	073N	-0.8965	2680	3250	42.81	10	2	21.27	1.79	1.9	9.5	50
40	002E	-0.8978	7140	7870	130.87	4	1	10.22	1.74	1.77	13.7	**61**
197	002W	-0.8978	7140	7870	36.52	1	1	10.22	1.74	1.77	13.7	**61**
198	002W	-0.8978	7140	7870	0	0	1	10.22	1.74	1.77	13.7	**61**
39	002E	-0.8978	7140	7870	78.52	1	1	10.22	1.74	1.77	13.7	**61**
41	002E	-0.8978	7140	7870	0	0	1	10.22	1.74	1.77	13.7	**61**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
705	010E	-0.902	2720	2950	228.2	23	2	8.46	1.98	2.17	13.9	48
702	010E	-0.902	2720	2950	54.05	3	2	8.46	1.98	2.17	13.9	49
698	010E	-0.902	2720	2950	27.38	4	2	8.46	1.98	2.17	13.9	49
703	010E	-0.902	2720	2950	20.54	1	2	8.46	1.98	2.17	13.9	49
697	010E	-0.902	2720	2950	64.69	10	2	8.46	1.98	2.17	13.9	50
699	010E	-0.902	2720	2950	37.34	9	2	8.46	1.98	2.17	13.9	49
700	010E	-0.902	2720	2950	41.91	7	2	8.46	1.98	2.17	13.9	49
701	010E	-0.902	2720	2950	62.24	3	2	8.46	1.98	2.17	13.9	49
704	010E	-0.902	2720	2950	20.33	1	2	8.46	1.98	2.17	13.9	49
14762	073N	-0.9027	1660	1900	0	0	1	14.46	2.05	2.14	9.5	46
14765	073N	-0.9027	1660	1900	136.47	19	1	14.46	2.05	2.14	9.5	46
14766	073N	-0.9027	1660	1900	34.12	2	1	14.46	2.05	2.14	9.5	46
14763	073N	-0.9027	1660	1900	34.12	1	1	14.46	2.05	2.14	9.5	46
14764	073N	-0.9027	1660	1900	67.56	3	1	14.46	2.05	2.14	9.5	46
13456	063N	-0.9035	2350	2660	24.05	1	1	13.19	1.97	2.05	12.3	**85**
13457	063N	-0.9035	2350	2660	44.54	9	1	13.19	1.97	2.05	12.3	**84**
2427	013N	-0.9096	740	870	54.82	2	1	17.57	2.26	2.33	10.6	**70**
2426	013N	-0.9096	740	870	113.69	2	1	17.57	2.26	2.33	10.6	**70**
2423	013N	-0.9096	740	870	0	0	1	17.57	2.26	2.33	10.6	**72**
2424	013N	-0.9096	740	870	0	0	1	17.57	2.26	2.33	10.6	**72**
2425	013N	-0.9096	740	870	85.75	6	1	17.57	2.26	2.33	10.6	**70**
2421	013N	-0.9096	740	870	0	0	1	17.57	2.26	2.33	10.6	**73**
2422	013N	-0.9096	740	870	69.77	1	1	17.57	2.26	2.33	10.6	**73**
11659	053S	-0.9129	5720	6670	82.99	7	1	16.61	1.67	1.71	13.7	54
11531	053N	-0.9129	5720	6670	28.45	1	1	16.61	1.67	1.71	13.7	54
11661	053S	-0.9129	5720	6670	41.07	6	1	16.61	1.67	1.71	13.7	53
11529	053N	-0.9129	5720	6670	41.07	5	1	16.61	1.67	1.71	13.7	53
11530	053N	-0.9129	5720	6670	59.75	3	1	16.61	1.67	1.71	13.7	54
11660	053S	-0.9129	5720	6670	20.12	1	1	16.61	1.67	1.71	13.7	54
11662	053S	-0.9129	5720	6670	68.68	3	1	16.61	1.67	1.71	13.7	53
11532	053N	-0.9129	5720	6670	79.04	9	1	16.61	1.67	1.71	13.7	54
11528	053N	-0.9129	5720	6670	163.26	25	1	16.61	1.67	1.71	13.7	53
11533	053N	-0.9129	5720	6670	30.18	1	1	16.61	1.67	1.71	13.7	54
11658	053S	-0.9129	5720	6670	49.8	6	1	16.61	1.67	1.71	13.7	54
15205	079N	-0.9143	1170	1350	160.3	5	2	15.38	2.16	2.19	7.1	44
15206	079N	-0.9143	1170	1350	295.16	14	2	15.38	2.16	2.19	7.1	44
15204	079N	-0.9143	1170	1350	440.82	21	2	15.38	2.16	2.19	7.1	43
7497	037N	-0.9155	1170	1260	128.78	5	1	7.69	2.34	2.38	9.5	37
11526	053N	-0.918	7620	8190	115.36	10	1	7.48	1.76	1.79	13.7	53
11663	053S	-0.918	7620	8190	178.19	9	1	7.48	1.76	1.79	13.7	53
10451	048E	-0.9184	780	950	151.12	7	1	21.79	2.13	2.25	9.5	51
10449	048E	-0.9184	780	950	74.79	1	1	21.79	2.13	2.25	9.5	51
10447	048E	-0.9184	780	950	0	0	1	21.79	2.13	2.25	9.5	52
10452	048E	-0.9184	780	950	0	0	1	21.79	2.13	2.25	9.5	51
10453	048E	-0.9184	780	950	101.43	9	1	21.79	2.13	2.25	9.5	51
10450	048E	-0.9184	780	950	0	0	1	21.79	2.13	2.25	9.5	51
10448	048E	-0.9184	780	950	74.05	1	1	21.79	2.13	2.25	9.5	52
15037	077E	-0.9192	680	800	0	0	1	17.65	2.28	2.34	10.6	**71**
15043	077E	-0.9192	680	800	108.48	2	1	17.65	2.28	2.34	10.6	**76**
15042	077E	-0.9192	680	800	77.34	2	1	17.65	2.28	2.34	10.6	**75**
15040	077E	-0.9192	680	800	0	0	1	17.65	2.28	2.34	10.6	**73**
15039	077E	-0.9192	680	800	0	0	1	17.65	2.28	2.34	10.6	**73**
15041	077E	-0.9192	680	800	0	0	1	17.65	2.28	2.34	10.6	**74**
15045	077E	-0.9192	680	800	195.39	7	1	17.65	2.28	2.34	10.6	**80**
15038	077E	-0.9192	680	800	73.92	2	1	17.65	2.28	2.34	10.6	**70**
15044	077E	-0.9192	680	800	0	0	1	17.65	2.28	2.34	10.6	**78**
14536	072E	-0.9223	1480	1740	0	0	2	17.57	2	2.1	7.1	38
14535	072E	-0.9223	1480	1740	0	0	2	17.57	2	2.1	7.1	38

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
14534	072E	-0.9223	1480	1740	0	0	2	17.57	2	2.1	7.1	38
14533	072E	-0.9223	1480	1740	141.41	7	2	17.57	2	2.1	7.1	39
14537	072E	-0.9223	1480	1740	0	0	2	17.57	2	2.1	7.1	38
14532	072E	-0.9223	1480	1740	74.82	9	2	17.57	2	2.1	7.1	39
14531	072E	-0.9223	1480	1740	145.41	2	2	17.57	2	2.1	7.1	39
5146	027N	-0.9226	2060	2330	0	0	2	13.11	1.98	2.08	10.6	47
14785	073N	-0.9238	1280	1490	148.03	19	2	16.41	2.07	2.16	9.5	52
14784	073N	-0.9238	1280	1490	223.1	12	2	16.41	2.07	2.16	9.5	52
13537	064E	-0.9308	760	920	78.46	4	2	21.05	2.14	2.25	9.5	47
13533	064E	-0.9308	760	920	404.81	14	2	21.05	2.14	2.25	9.5	46
13536	064E	-0.9308	760	920	102.84	6	2	21.05	2.14	2.25	9.5	47
13534	064E	-0.9308	760	920	50.74	10	2	21.05	2.14	2.25	9.5	46
13538	064E	-0.9308	760	920	447.67	9	2	21.05	2.14	2.25	9.5	48
13535	064E	-0.9308	760	920	77.66	1	2	21.05	2.14	2.25	9.5	47
1974	012W	-0.932	8050	9680	107.33	10	2	20.25	1.49	1.59	8.6	41
1566	012E	-0.932	8050	9680	321.98	11	2	20.25	1.49	1.59	8.6	41
695	010E	-0.9347	5280	5360	86.78	4	2	1.52	2.07	2.07	9.7	50
2392	013N	-0.9363	1080	1260	72.87	5	1	16.67	2.1	2.2	10.6	**67**
2397	013N	-0.9363	1080	1260	0	0	1	16.67	2.1	2.2	10.6	**67**
2393	013N	-0.9363	1080	1260	0	0	1	16.67	2.1	2.2	10.6	**67**
2395	013N	-0.9363	1080	1260	0	0	1	16.67	2.1	2.2	10.6	**67**
2396	013N	-0.9363	1080	1260	47.93	1	1	16.67	2.1	2.2	10.6	**67**
2394	013N	-0.9363	1080	1260	69.09	4	1	16.67	2.1	2.2	10.6	**67**
2398	013N	-0.9363	1080	1260	0	0	1	16.67	2.1	2.2	10.6	**67**
14518	072E	-0.9415	990	1230	124.29	6	2	24.24	2	2.09	7.1	42
14519	072E	-0.9415	990	1230	0	0	2	24.24	2	2.09	7.1	42
14520	072E	-0.9415	990	1230	0	0	2	24.24	2	2.09	7.1	42
2300	013N	-0.9418	1680	1800	79.07	5	1	7.14	2.19	2.24	12.3	**84**
2301	013N	-0.9418	1680	1800	132.84	3	1	7.14	2.19	2.24	12.3	**84**
11648	053S	-0.9463	4610	5620	40.87	1	1	21.91	1.62	1.66	13.7	55
11544	053N	-0.9463	4610	5620	295.77	18	1	21.91	1.62	1.66	13.7	55
719	010E	-0.9475	3370	3630	0	0	2	7.72	1.95	1.99	9.5	47
7058	035N	-0.9525	2580	3010	0	0	1	16.67	1.81	1.92	9.5	35
7057	035N	-0.9525	2580	3010	45.67	11	1	16.67	1.81	1.92	9.5	35
7056	035N	-0.9525	2580	3010	321.51	33	1	16.67	1.81	1.92	9.5	35
14538	072E	-0.9527	1130	1210	74.93	1	2	7.08	2.32	2.36	7.1	37
14539	072E	-0.9527	1130	1210	0	0	2	7.08	2.32	2.36	7.1	37
16798	095E	-0.955	760	880	372.25	2	1	15.79	2.24	2.28	7.1	37
16799	095E	-0.955	760	880	63.63	1	1	15.79	2.24	2.28	7.1	37
15872	088N	-0.9553	1020	1090	**781.22**	9	1	6.86	2.37	2.39	7.1	47
11825	054E	-0.9556	690	790	86.6	4	2	14.49	2.31	2.33	9.5	39
11826	054E	-0.9556	690	790	121.89	6	2	14.49	2.31	2.33	9.5	39
11828	054E	-0.9556	690	790	83.95	4	2	14.49	2.31	2.33	9.5	39
11827	054E	-0.9556	690	790	69.14	2	2	14.49	2.31	2.33	9.5	39
16806	095E	-0.9586	720	860	0	0	1	19.44	2.16	2.25	7.1	41
16809	095E	-0.9586	720	860	146.99	3	1	19.44	2.16	2.25	7.1	43
16805	095E	-0.9586	720	860	0	0	1	19.44	2.16	2.25	7.1	41
16807	095E	-0.9586	720	860	381.47	7	1	19.44	2.16	2.25	7.1	42
16808	095E	-0.9586	720	860	216.51	5	1	19.44	2.16	2.25	7.1	43
585	008W	-0.9619	8860	10310	107.11	1	1	16.37	1.5	1.58	12.3	52
586	008W	-0.9619	8860	10310	38.37	2	1	16.37	1.5	1.58	12.3	52
307	008E	-0.9619	8860	10310	118.65	14	1	16.37	1.5	1.58	12.3	52
306	008E	-0.9619	8860	10310	101.48	26	1	16.37	1.5	1.58	12.3	52
308	008E	-0.9619	8860	10310	151.22	2	1	16.37	1.5	1.58	12.3	52
8163	040N	-0.9683	740	820	161.92	1	2	10.81	2.34	2.39	10.6	46
8162	040N	-0.9683	740	820	178.37	6	2	10.81	2.34	2.39	10.6	46
14780	073N	-0.9693	1820	2220	31.49	1	2	21.98	1.81	1.92	9.5	50
14781	073N	-0.9693	1820	2220	123.49	13	2	21.98	1.81	1.92	9.5	51

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
14783	073N	-0.9693	1820	2220	94.47	10	2	21.98	1.81	1.92	9.5	52
14779	073N	-0.9693	1820	2220	62.98	5	2	21.98	1.81	1.92	9.5	50
14782	073N	-0.9693	1820	2220	63.62	5	2	21.98	1.81	1.92	9.5	51
17453	112N	-0.9708	2390	2740	47.65	1	1	14.64	1.87	1.93	7.1	86
17452	112N	-0.9708	2390	2740	95.29	8	1	14.64	1.87	1.93	7.1	86
17451	112N	-0.9708	2390	2740	76.85	4	1	14.64	1.87	1.93	7.1	88
17450	112N	-0.9708	2390	2740	95.93	7	1	14.64	1.87	1.93	7.1	88
13563	064E	-0.9811	1070	1300	0	0	2	21.5	1.98	2.05	9.5	53
13564	064E	-0.9811	1070	1300	0	0	2	21.5	1.98	2.05	9.5	53
16800	095E	-0.9811	680	820	114.34	9	1	20.59	2.13	2.22	7.1	37
16804	095E	-0.9811	680	820	138.91	3	1	20.59	2.13	2.22	7.1	41
16801	095E	-0.9811	680	820	73.72	1	1	20.59	2.13	2.22	7.1	38
13562	064E	-0.9811	1070	1300	125.41	6	2	21.5	1.98	2.05	9.5	53
13565	064E	-0.9811	1070	1300	50.01	2	1	21.5	1.98	2.05	9.5	52
16802	095E	-0.9811	680	820	86.64	1	1	20.59	2.13	2.22	7.1	39
16803	095E	-0.9811	680	820	75.04	1	1	20.59	2.13	2.22	7.1	40
377	008E	-0.9825	2370	2490	23.42	2	1	5.06	2.09	2.14	13.4	51
374	008E	-0.9825	2370	2490	0	0	1	5.06	2.09	2.14	13.4	50
375	008E	-0.9825	2370	2490	23.53	3	1	5.06	2.09	2.14	13.4	50
376	008E	-0.9825	2370	2490	0	0	1	5.06	2.09	2.14	13.4	51
13763	064W	-0.9835	5970	7270	24.65	2	4	21.78	1.5	1.59	8.8	45
13475	064E	-0.9835	5970	7270	98.6	8	4	21.78	1.5	1.59	8.8	45
11649	053S	-0.9837	5210	6020	279	26	1	15.55	1.64	1.68	13.7	55
11542	053N	-0.9837	5210	6020	43.63	1	1	15.55	1.64	1.68	13.7	55
11650	053S	-0.9837	5210	6020	87.25	3	1	15.55	1.64	1.68	13.7	55
11543	053N	-0.9837	5210	6020	77.9	6	1	15.55	1.64	1.68	13.7	55
10355	048E	-0.9842	2110	2470	54.2	9	1	17.06	1.85	1.91	9.5	47
10356	048E	-0.9842	2110	2470	106.27	15	1	17.06	1.85	1.91	9.5	47
10353	048E	-0.9842	2110	2470	82.12	6	1	17.06	1.85	1.91	9.5	47
10354	048E	-0.9842	2110	2470	54.2	12	1	17.06	1.85	1.91	9.5	47
10357	048E	-0.9842	2110	2470	150.55	7	1	17.06	1.85	1.91	9.5	47
1551	012E	-0.9858	1630	1870	103.01	3	1	14.72	1.97	2.02	9.5	43
1550	012E	-0.9858	1630	1870	22.67	2	1	14.72	1.97	2.02	9.5	43
1553	012E	-0.9858	1630	1870	0	0	1	14.72	1.97	2.02	9.5	42
1554	012E	-0.9858	1630	1870	106.38	15	1	14.72	1.97	2.02	9.5	42
1552	012E	-0.9858	1630	1870	108.38	3	1	14.72	1.97	2.02	9.5	43
13516	064E	-0.988	1490	1850	0	0	2	24.16	1.84	1.9	27	44
13517	064E	-0.988	1490	1850	59.5	5	2	24.16	1.84	1.9	27	44
13514	064E	-0.988	1490	1850	0	0	2	24.16	1.84	1.9	27	44
13515	064E	-0.988	1490	1850	0	0	2	24.16	1.84	1.9	27	44
13518	064E	-0.988	1490	1850	58.17	4	2	24.16	1.84	1.9	27	44
601	008W	-0.9897	9330	10030	23.41	4	2	7.5	1.62	1.68	12.3	50
271	008E	-0.9897	9330	10030	67.59	5	2	7.5	1.62	1.68	12.3	50
13521	064E	-0.9911	1500	1620	355.5	23	2	8	2.14	2.19	9.5	44
17731	121E	-0.9963	650	790	84.43	1	1	21.54	1.98	2.35	7.1	43
17730	121E	-0.9963	650	790	214.17	7	1	21.54	1.98	2.35	7.1	43
17732	121E	-0.9963	650	790	0	0	1	21.54	1.98	2.35	7.1	43
733	010E	-0.9991	2780	3150	16.24	1	2	13.31	1.81	1.89	16	45
732	010E	-0.9991	2780	3150	118.38	23	2	13.31	1.81	1.89	16	46
734	010E	-0.9991	2780	3150	109.7	7	2	13.31	1.81	1.89	16	45
14335	070E	-0.9999	1290	1520	44.78	1	1	17.83	1.96	2.03	10.6	59
14336	070E	-0.9999	1290	1520	0	0	1	17.83	1.96	2.03	10.6	60
14337	070E	-0.9999	1290	1520	0	0	1	17.83	1.96	2.03	10.6	60
14333	070E	-0.9999	1290	1520	88.08	19	1	17.83	1.96	2.03	10.6	58
14334	070E	-0.9999	1290	1520	0	0	1	17.83	1.96	2.03	10.6	59
11818	054E	-1.0051	7710	9270	106.76	5	2	20.23	1.44	1.53	12.3	39
11817	054E	-1.0051	7710	9270	143.72	9	2	20.23	1.44	1.53	12.3	39
12163	054W	-1.0051	7710	9270	181.17	4	2	20.23	1.44	1.53	12.3	39

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11577	053N	-1.0113	6510	7000	96.86	9	1	7.53	1.71	1.73	13.7	62
11615	053S	-1.0113	6510	7000	39.19	6	1	7.53	1.71	1.73	13.7	62
11580	053N	-1.0113	6510	7000	0	0	1	7.53	1.71	1.73	13.7	62
11578	053N	-1.0113	6510	7000	17.11	1	1	7.53	1.71	1.73	13.7	62
11616	053S	-1.0113	6510	7000	0	0	1	7.53	1.71	1.73	13.7	62
11579	053N	-1.0113	6510	7000	43.88	8	1	7.53	1.71	1.73	13.7	62
13598	064E	-1.0113	1720	2080	31.82	4	1	20.93	1.8	1.9	9.5	48
11614	053S	-1.0113	6510	7000	201.32	3	1	7.53	1.71	1.73	13.7	62
7503	037N	-1.0131	860	950	233.53	11	1	10.47	2.23	2.29	9.5	41
7504	037N	-1.0131	860	950	175.14	10	1	10.47	2.23	2.29	9.5	41
685	010E	-1.0146	2200	2510	49.98	6	2	14.09	1.86	1.91	9.5	42
684	010E	-1.0146	2200	2510	47.82	9	2	14.09	1.86	1.91	9.5	42
686	010E	-1.0146	2200	2510	0	0	2	14.09	1.86	1.91	9.5	44
367	008E	-1.0192	2610	2810	21.54	1	1	7.66	1.95	1.98	15.4	50
368	008E	-1.0192	2610	2810	209.03	8	1	7.66	1.95	1.98	15.4	50
365	008E	-1.0192	2610	2810	62.71	4	1	7.66	1.95	1.98	15.4	48
366	008E	-1.0192	2610	2810	82.8	12	1	7.66	1.95	1.98	15.4	49
10384	048E	-1.0205	1620	1990	69.72	2	1	22.84	1.78	1.88	9.5	52
10383	048E	-1.0205	1620	1990	72.54	5	1	22.84	1.78	1.88	9.5	51
10381	048E	-1.0205	1620	1990	49.87	9	1	22.84	1.78	1.88	9.5	50
10385	048E	-1.0205	1620	1990	0	0	1	22.84	1.78	1.88	9.5	52
10382	048E	-1.0205	1620	1990	35.91	8	1	22.84	1.78	1.88	9.5	51
17701	121E	-1.023	630	730	90.12	1	1	15.87	1.98	2.53	7.1	47
17699	121E	-1.023	630	730	208.44	3	1	15.87	1.98	2.53	7.1	47
17700	121E	-1.023	630	730	0	0	1	15.87	1.98	2.53	7.1	47
5221	027N	-1.0275	1530	1680	37.15	2	1	9.8	1.99	2.15	10.6	51
5222	027N	-1.0275	1530	1680	24.85	1	1	9.8	1.99	2.15	10.6	51
5224	027N	-1.0275	1530	1680	37.15	4	1	9.8	1.99	2.15	10.6	52
5220	027N	-1.0275	1530	1680	0	0	1	9.8	1.99	2.15	10.6	50
5223	027N	-1.0275	1530	1680	36.77	2	1	9.8	1.99	2.15	10.6	51
5226	027N	-1.0275	1530	1680	0	0	1	9.8	1.99	2.15	10.6	52
5225	027N	-1.0275	1530	1680	0	0	1	9.8	1.99	2.15	10.6	52
17815	124S	-1.031	8050	8660	191.44	21	4	7.58	1.63	1.66	6.2	46
17766	124N	-1.031	8050	8660	108.02	7	4	7.58	1.63	1.66	6.2	46
7509	037N	-1.038	830	920	211.92	10	1	10.84	2.2	2.26	9.5	44
7506	037N	-1.038	830	920	99.73	2	1	10.84	2.2	2.26	9.5	41
7507	037N	-1.038	830	920	94.19	4	1	10.84	2.2	2.26	9.5	42
7508	037N	-1.038	830	920	61.09	1	1	10.84	2.2	2.26	9.5	44
17723	121E	-1.0439	1280	1490	215.55	5	1	16.41	1.95	1.99	7.1	44
17720	121E	-1.0439	1280	1490	90.62	5	1	16.41	1.95	1.99	7.1	44
17722	121E	-1.0439	1280	1490	125.67	10	1	16.41	1.95	1.99	7.1	44
17724	121E	-1.0439	1280	1490	61.25	2	1	16.41	1.95	1.99	7.1	44
17721	121E	-1.0439	1280	1490	148.01	4	1	16.41	1.95	1.99	7.1	44
15209	079N	-1.0501	680	780	91.07	1	2	14.71	2.09	2.31	7.1	44
15210	079N	-1.0501	680	780	142.01	5	2	14.71	2.09	2.31	7.1	44
15208	079N	-1.0501	680	780	127.91	2	2	14.71	2.09	2.31	7.1	44
15207	079N	-1.0501	680	780	168.69	17	2	14.71	2.09	2.31	7.1	44
2438	013N	-1.0507	950	1160	0	0	1	22.11	1.94	1.98	7.1	59
2439	013N	-1.0507	950	1160	59.03	1	1	22.11	1.94	1.98	7.1	59
2440	013N	-1.0507	950	1160	231.59	5	1	22.11	1.94	1.98	7.1	58
11548	053N	-1.056	5170	5770	91.14	6	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
11646	053S	-1.056	5170	5770	17.93	1	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
11644	053S	-1.056	5170	5770	72.31	30	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
11547	053N	-1.056	5170	5770	62.05	11	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
11647	053S	-1.056	5170	5770	41.27	5	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
11546	053N	-1.056	5170	5770	0	0	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
11645	053S	-1.056	5170	5770	31.47	3	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
11545	053N	-1.056	5170	5770	40.89	6	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
14346	070E	-1.0626	610	700	399.38	17	1	14.75	2.19	2.24	10.6	**60**
14343	070E	-1.0626	610	700	132.18	5	1	14.75	2.19	2.24	10.6	**62**
14344	070E	-1.0626	610	700	87.91	1	1	14.75	2.19	2.24	10.6	**62**
14345	070E	-1.0626	610	700	0	0	1	14.75	2.19	2.24	10.6	**61**
17712	121E	-1.0695	820	910	92.96	12	1	10.98	2.16	2.22	7.1	46
17710	121E	-1.0695	820	910	0	0	1	10.98	2.16	2.22	7.1	46
17711	121E	-1.0695	820	910	202.44	7	1	10.98	2.16	2.22	7.1	46
10444	048E	-1.0728	740	860	0	0	1	16.22	2.07	2.15	**29.8**	52
10446	048E	-1.0728	740	860	128.26	6	1	16.22	2.07	2.15	**29.8**	52
10445	048E	-1.0728	740	860	77.74	1	1	16.22	2.07	2.15	**29.8**	52
10443	048E	-1.0728	740	860	0	0	1	16.22	2.07	2.15	**29.8**	52
10441	048E	-1.0728	740	860	77.74	4	1	16.22	2.07	2.15	**29.8**	52
10442	048E	-1.0728	740	860	0	0	1	16.22	2.07	2.15	**29.8**	52
10440	048E	-1.0728	740	860	0	0	1	16.22	2.07	2.15	**29.8**	52
1549	012E	-1.0795	1270	1410	0	0	1	11.02	2.02	2.05	9.5	43
14786	073N	-1.0798	610	740	558.49	12	2	21.31	2.03	2.12	9.5	53
13558	064E	-1.0861	1420	1690	106.03	14	2	19.01	1.83	1.87	9.5	54
13560	064E	-1.0861	1420	1690	53.72	8	2	19.01	1.83	1.87	9.5	53
13559	064E	-1.0861	1420	1690	39.89	1	2	19.01	1.83	1.87	9.5	54
5275	027N	-1.0866	890	990	52.85	1	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**66**
5270	027N	-1.0866	890	990	0	0	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**62**
5276	027N	-1.0866	890	990	68.93	8	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**67**
5272	027N	-1.0866	890	990	0	0	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**64**
5273	027N	-1.0866	890	990	0	0	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**64**
5271	027N	-1.0866	890	990	0	0	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**64**
5274	027N	-1.0866	890	990	0	0	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**65**
5269	027N	-1.0866	890	990	0	0	2	11.24	2.11	2.16	10.6	**62**
5278	027N	-1.0866	890	990	0	0	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**68**
5277	027N	-1.0866	890	990	61.57	1	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**67**
13474	064E	-1.0905	5110	6250	56.26	1	4	22.31	1.43	1.53	8.8	45
13764	064W	-1.0905	5110	6250	219.54	4	4	22.31	1.43	1.53	8.8	45
13556	064E	-1.0938	1190	1450	112.17	2	2	21.85	1.83	1.87	9.5	54
13554	064E	-1.0938	1190	1450	146.17	3	2	21.85	1.83	1.87	9.5	54
13553	064E	-1.0938	1190	1450	48.23	4	2	21.85	1.83	1.87	9.5	53
13555	064E	-1.0938	1190	1450	48.72	4	2	21.85	1.83	1.87	9.5	54
13552	064E	-1.0938	1190	1450	48.23	4	2	21.85	1.83	1.87	9.5	53
11668	053S	-1.1013	5590	6010	117.25	6	1	7.51	1.66	1.68	13.7	52
11521	053N	-1.1013	5590	6010	149.03	14	1	7.51	1.66	1.68	13.7	52
17704	121E	-1.1018	590	710	90.48	1	1	20.34	1.95	2.21	7.1	47
17702	121E	-1.1018	590	710	186.17	5	1	20.34	1.95	2.21	7.1	47
17703	121E	-1.1018	590	710	0	0	1	20.34	1.95	2.21	7.1	47
1541	012E	-1.1054	1670	1860	61.65	3	2	11.38	1.9	1.93	9.5	46
1543	012E	-1.1054	1670	1860	74.8	6	2	11.38	1.9	1.93	9.5	45
1542	012E	-1.1054	1670	1860	65.84	2	2	11.38	1.9	1.93	9.5	45
1538	012E	-1.1054	1670	1860	114.29	11	2	11.38	1.9	1.93	9.5	46
1540	012E	-1.1054	1670	1860	107.64	18	2	11.38	1.9	1.93	9.5	46
1539	012E	-1.1054	1670	1860	104.33	8	2	11.38	1.9	1.93	9.5	46
646	010E	-1.1113	7750	8840	81.16	1	2	14.06	1.44	1.5	12.3	44
14523	072E	-1.1132	760	880	210.7	3	1	15.79	2.02	2.1	7.1	41
14522	072E	-1.1132	760	880	88.63	1	1	15.79	2.02	2.1	7.1	41
14521	072E	-1.1132	760	880	173.14	12	1	15.79	2.02	2.1	7.1	41
14524	072E	-1.1132	760	880	335.36	6	2	15.79	2.02	2.1	7.1	41
14730	073N	-1.1158	1370	1570	84.21	3	1	14.6	1.88	1.92	9.5	44
14734	073N	-1.1158	1370	1570	121.36	17	1	14.6	1.88	1.92	9.5	42
14733	073N	-1.1158	1370	1570	100.64	3	1	14.6	1.88	1.92	9.5	42
14732	073N	-1.1158	1370	1570	38.56	1	1	14.6	1.88	1.92	9.5	43
14731	073N	-1.1158	1370	1570	77.85	3	1	14.6	1.88	1.92	9.5	43
11378	053N	-1.1186	6240	7590	230.23	35	1	21.63	1	2.04	9.7	44

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11819	054E	-1.1257	560	680	291	13	2	21.43	1.92	2.18	9.5	39
11891	054E	-1.1274	1160	1390	50.89	4	2	19.83	1.83	1.87	9.5	46
11888	054E	-1.1274	1160	1390	0	0	2	19.83	1.83	1.87	9.5	45
11887	054E	-1.1274	1160	1390	0	0	2	19.83	1.83	1.87	9.5	45
11884	054E	-1.1274	1160	1390	41.14	1	2	19.83	1.83	1.87	9.5	44
11890	054E	-1.1274	1160	1390	0	0	2	19.83	1.83	1.87	9.5	46
11886	054E	-1.1274	1160	1390	0	0	2	19.83	1.83	1.87	9.5	45
11885	054E	-1.1274	1160	1390	0	0	2	19.83	1.83	1.87	9.5	44
11883	054E	-1.1274	1160	1390	138.4	7	2	19.83	1.83	1.87	9.5	44
11889	054E	-1.1274	1160	1390	63.29	1	2	19.83	1.83	1.87	9.5	46
11882	054E	-1.1274	1160	1390	0	0	2	19.83	1.83	1.87	9.5	44
13568	064E	-1.1354	1080	1310	53.84	4	1	21.3	1.82	1.86	9.5	51
13566	064E	-1.1354	1080	1310	57.94	8	1	21.3	1.82	1.86	9.5	52
13567	064E	-1.1354	1080	1310	50.76	1	1	21.3	1.82	1.86	9.5	52
5216	027N	-1.136	1510	1690	189.55	6	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	49
5212	027N	-1.136	1510	1690	225.18	3	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	48
5218	027N	-1.136	1510	1690	0	0	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	50
5219	027N	-1.136	1510	1690	112.59	3	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	50
5213	027N	-1.136	1510	1690	75.06	3	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	48
5217	027N	-1.136	1510	1690	0	0	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	49
5215	027N	-1.136	1510	1690	0	0	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	49
5214	027N	-1.136	1510	1690	0	0	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	48
2378	013N	-1.1364	540	660	**702.49**	1	2	22.22	2	2.06	10.6	**77**
2376	013N	-1.1364	540	660	96.67	8	2	22.22	2	2.06	10.6	**80**
2377	013N	-1.1364	540	660	**658.59**	12	2	22.22	2	2.06	10.6	**77**
2381	013N	-1.1364	540	660	78.64	4	2	22.22	2	2.06	10.6	**78**
2379	013N	-1.1364	540	660	0	0	2	22.22	2	2.06	10.6	**77**
2380	013N	-1.1364	540	660	0	0	2	22.22	2	2.06	10.6	**78**
15062	077E	-1.1412	770	910	0	0	1	18.18	1.96	2	9.5	**100**
15064	077E	-1.1412	770	910	97.17	5	1	18.18	1.96	2	9.5	**103**
15061	077E	-1.1412	770	910	537.07	4	1	18.18	1.96	2	9.5	**98**
15063	077E	-1.1412	770	910	98.46	9	1	18.18	1.96	2	9.5	**102**
1575	012E	-1.1426	1240	1400	37.12	1	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
1584	012E	-1.1426	1240	1400	0	0	3	12.9	1.92	1.94	7.1	41
1583	012E	-1.1426	1240	1400	38.05	4	3	12.9	1.92	1.94	7.1	41
1582	012E	-1.1426	1240	1400	0	0	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
1578	012E	-1.1426	1240	1400	50.18	3	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
1579	012E	-1.1426	1240	1400	49.63	1	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
1581	012E	-1.1426	1240	1400	118.09	6	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
1577	012E	-1.1426	1240	1400	39.03	1	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
1574	012E	-1.1426	1240	1400	130.46	9	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
1580	012E	-1.1426	1240	1400	171.23	6	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
1576	012E	-1.1426	1240	1400	136.99	6	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
7267	035N	-1.1455	1120	1260	43.18	2	1	12.5	1.95	1.98	10.6	56
7264	035N	-1.1455	1120	1260	33.62	2	1	12.5	1.95	1.98	10.6	55
7262	035N	-1.1455	1120	1260	0	0	1	12.5	1.95	1.98	10.6	55
7269	035N	-1.1455	1120	1260	42.45	2	1	12.5	1.95	1.98	10.6	56
7265	035N	-1.1455	1120	1260	67.68	8	1	12.5	1.95	1.98	10.6	55
7263	035N	-1.1455	1120	1260	134.46	13	1	12.5	1.95	1.98	10.6	55
7266	035N	-1.1455	1120	1260	0	0	1	12.5	1.95	1.98	10.6	55
7268	035N	-1.1455	1120	1260	0	0	1	12.5	1.95	1.98	10.6	56
11535	053N	-1.1475	5450	6650	62.03	12	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
11654	053S	-1.1475	5450	6650	41.35	2	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
11534	053N	-1.1475	5450	6650	100.43	1	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
11656	053S	-1.1475	5450	6650	25.11	1	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
11540	053N	-1.1475	5450	6650	0	0	1	22.02	1.38	1.46	8.8	55
11539	053N	-1.1475	5450	6650	0	0	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
11653	053S	-1.1475	5450	6650	18.66	1	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11651	053S	-1.1475	5450	6650	0	0	1	22.02	1.38	1.46	8.8	55
11536	053N	-1.1475	5450	6650	73.57	9	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
11655	053S	-1.1475	5450	6650	20.48	2	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
11652	053S	-1.1475	5450	6650	37	1	1	22.02	1.38	1.46	8.8	55
11537	053N	-1.1475	5450	6650	40.95	2	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
11541	053N	-1.1475	5450	6650	51.44	5	1	22.02	1.38	1.46	8.8	55
11657	053S	-1.1475	5450	6650	69.15	5	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
11538	053N	-1.1475	5450	6650	20.68	1	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
5298	027N	-1.1476	640	780	0	0	1	21.88	1.95	1.99	9.5	**78**
5296	027N	-1.1476	640	780	89.24	8	1	21.88	1.95	1.99	9.5	**76**
5295	027N	-1.1476	640	780	0	0	1	21.88	1.95	1.99	9.5	**75**
5294	027N	-1.1476	640	780	0	0	1	21.88	1.95	1.99	9.5	**74**
5297	027N	-1.1476	640	780	0	0	1	21.88	1.95	1.99	9.5	**77**
5299	027N	-1.1476	640	780	0	0	1	21.88	1.95	1.99	9.5	**80**
17726	121E	-1.1499	1090	1270	39.84	1	1	16.51	1.88	1.91	7.1	44
11892	054E	-1.1589	1110	1300	0	0	2	17.12	1.85	1.89	9.5	46
11643	053S	-1.1636	5000	5370	98.27	9	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
11550	053N	-1.1636	5000	5370	0	0	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
11641	053S	-1.1636	5000	5370	0	0	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
11554	053N	-1.1636	5000	5370	27.67	5	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
11553	053N	-1.1636	5000	5370	106.07	23	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
11552	053N	-1.1636	5000	5370	38.74	9	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
11639	053S	-1.1636	5000	5370	0	0	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
11551	053N	-1.1636	5000	5370	0	0	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
11640	053S	-1.1636	5000	5370	0	0	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
11642	053S	-1.1636	5000	5370	19.54	4	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
10386	048E	-1.1639	1730	2060	94.88	9	1	19.08	1.67	1.76	9.5	52
11629	053S	-1.165	4930	5300	85.27	7	1	7.51	1.63	1.65	13.7	57
11565	053N	-1.165	4930	5300	63.95	3	1	7.51	1.63	1.65	13.7	57
11564	053N	-1.165	4930	5300	45.19	1	1	7.51	1.63	1.65	13.7	56
11630	053S	-1.165	4930	5300	0	0	1	7.51	1.63	1.65	13.7	56
17444	112N	-1.1666	1410	1710	41.91	1	1	21.28	1.71	1.76	7.1	**90**
14787	073N	-1.1696	1240	1450	178.5	6	2	16.94	1.81	1.85	9.5	54
14788	073N	-1.1696	1240	1450	90.72	2	2	16.94	1.81	1.85	9.5	55
273	008E	-1.1697	9330	10030	298.51	5	2	7.5	1.62	1.68	12.3	50
5283	027N	-1.1714	800	940	113.67	1	1	17.5	1.93	1.96	10.6	**72**
5279	027N	-1.1714	800	940	0	0	1	17.5	1.93	1.96	10.6	**69**
5281	027N	-1.1714	800	940	0	0	1	17.5	1.93	1.96	10.6	**70**
5285	027N	-1.1714	800	940	77.15	8	1	17.5	1.93	1.96	10.6	**72**
5284	027N	-1.1714	800	940	0	0	1	17.5	1.93	1.96	10.6	**72**
5280	027N	-1.1714	800	940	67.6	4	1	17.5	1.93	1.96	10.6	**69**
5282	027N	-1.1714	800	940	0	0	1	17.5	1.93	1.96	10.6	**71**
13508	064E	-1.1718	1060	1210	42.64	1	2	14.15	1.9	1.94	10.6	45
13507	064E	-1.1718	1060	1210	34.44	1	2	14.15	1.9	1.94	10.6	45
13504	064E	-1.1718	1060	1210	90.29	3	2	14.15	1.9	1.94	10.6	44
13509	064E	-1.1718	1060	1210	143.25	2	2	14.15	1.9	1.94	10.6	44
13510	064E	-1.1718	1060	1210	206.62	14	2	14.15	1.9	1.94	10.6	44
13505	064E	-1.1718	1060	1210	0	0	2	14.15	1.9	1.94	10.6	44
13506	064E	-1.1718	1060	1210	40.09	1	2	14.15	1.9	1.94	10.6	44
15055	077E	-1.1725	640	770	0	0	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**82**
15052	077E	-1.1725	640	770	0	0	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**81**
15048	077E	-1.1725	640	770	0	0	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**80**
15056	077E	-1.1725	640	770	91.36	4	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**82**
15051	077E	-1.1725	640	770	0	0	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**81**
15057	077E	-1.1725	640	770	0	0	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**83**
15054	077E	-1.1725	640	770	51.16	2	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**82**
15049	077E	-1.1725	640	770	265.94	3	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**80**
15058	077E	-1.1725	640	770	0	0	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**83**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
15050	077E	-1.1725	640	770	55.96	1	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**81**
15053	077E	-1.1725	640	770	0	0	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**82**
7059	035N	-1.1743	2260	2550	44.28	2	1	12.83	1.71	1.75	9.5	35
11562	053N	-1.1759	4860	5220	0	0	1	7.41	1.63	1.64	13.7	56
11632	053S	-1.1759	4860	5220	16.38	1	1	7.41	1.63	1.64	13.7	56
11631	053S	-1.1759	4860	5220	308.63	24	1	7.41	1.63	1.64	13.7	56
11563	053N	-1.1759	4860	5220	45.85	2	1	7.41	1.63	1.64	13.7	56
11633	053S	-1.1759	4860	5220	155.81	14	1	7.41	1.63	1.64	13.7	56
11561	053N	-1.1759	4860	5220	44.09	2	1	7.41	1.63	1.64	13.7	56
5556	029E	-1.1797	9820	10550	117.79	39	1	7.43	1.45	1.48	16	45
5860	029W	-1.1797	9820	10550	87.27	28	1	7.43	1.45	1.48	16	45
8189	040N	-1.1833	690	790	0	0	1	14.49	2	2.06	9.5	49
8190	040N	-1.1833	690	790	129.23	9	1	14.49	2	2.06	9.5	49
8188	040N	-1.1833	690	790	**822.74**	1	1	14.49	2	2.06	9.5	49
8191	040N	-1.1833	690	790	158.22	3	1	14.49	2	2.06	9.5	49
8192	040N	-1.1833	690	790	152.36	9	1	14.49	2	2.06	9.5	49
19353	170E	-1.2032	800	910	0	0	2	13.75	1.96	1.99	7.1	42
19351	170E	-1.2032	800	910	0	0	2	13.75	1.96	1.99	7.1	43
19352	170E	-1.2032	800	910	216.16	4	2	13.75	1.96	1.99	7.1	42
19354	170E	-1.2032	800	910	106.46	5	2	13.75	1.96	1.99	7.1	42
8164	040N	-1.2078	1530	1640	0	0	2	7.19	1.91	1.93	10.6	46
8165	040N	-1.2078	1530	1640	117.37	9	2	7.19	1.91	1.93	10.6	46
10392	048E	-1.2095	2040	2200	116	6	1	7.84	1.81	1.83	15	55
10390	048E	-1.2095	2040	2200	64.91	5	1	7.84	1.81	1.83	15	55
10387	048E	-1.2095	2040	2200	0	0	1	7.84	1.81	1.83	15	53
10389	048E	-1.2095	2040	2200	0	0	1	7.84	1.81	1.83	15	54
10388	048E	-1.2095	2040	2200	51.93	3	1	7.84	1.81	1.83	15	54
10391	048E	-1.2095	2040	2200	64.14	3	1	7.84	1.81	1.83	15	55
14801	073N	-1.2181	640	780	139.44	1	1	21.88	1.87	1.91	9.5	57
14727	073N	-1.2327	1470	1680	77.39	1	1	14.29	1.74	1.78	9.5	44
14726	073N	-1.2327	1470	1680	77.39	10	1	14.29	1.74	1.78	9.5	44
14725	073N	-1.2327	1470	1680	19.54	2	1	14.29	1.74	1.78	9.5	45
14803	073N	-1.2343	610	730	0	0	1	19.67	1.87	1.97	9.5	57
14802	073N	-1.2343	610	730	0	0	1	19.67	1.87	1.97	9.5	57
18097	137E	-1.2404	750	800	0	0	1	6.67	2.11	2.12	7.9	**85**
18096	137E	-1.2404	750	800	179.63	3	1	6.67	2.11	2.12	7.9	**85**
18095	137E	-1.2404	750	800	350.71	7	1	6.67	2.11	2.12	7.9	**84**
1435	012E	-1.2474	1820	2210	0	0	2	21.43	1.55	1.63	7.1	40
13551	064E	-1.2474	890	960	122.65	3	2	7.87	2	2.04	9.5	53
1434	012E	-1.2474	1820	2210	106.15	3	2	21.43	1.55	1.63	7.1	40
11881	054E	-1.2482	940	1150	0	0	2	22.34	1.72	1.77	9.5	43
11879	054E	-1.2482	940	1150	0	0	2	22.34	1.72	1.77	9.5	43
11880	054E	-1.2482	940	1150	60.88	2	2	22.34	1.72	1.77	9.5	43
11878	054E	-1.2482	940	1150	86.36	5	2	22.34	1.72	1.77	9.5	42
11877	054E	-1.2482	940	1150	0	0	2	22.34	1.72	1.77	9.5	42
13493	064E	-1.2528	1230	1320	36.58	1	2	7.32	1.92	1.94	9.5	45
17729	121E	-1.2539	610	740	0	0	1	21.31	1.74	2.02	7.1	43
17728	121E	-1.2539	610	740	0	0	1	21.31	1.74	2.02	7.1	43
17727	121E	-1.2539	610	740	267.09	11	1	21.31	1.74	2.02	7.1	44
8204	040N	-1.2563	390	480	350.71	10	1	23.08	1.96	1.99	**26.4**	52
8201	040N	-1.2563	390	480	353.51	6	1	23.08	1.96	1.99	**26.4**	51
8206	040N	-1.2563	390	480	0	0	1	23.08	1.96	1.99	**26.4**	52
8200	040N	-1.2563	390	480	297.57	12	1	23.08	1.96	1.99	**26.4**	51
8203	040N	-1.2563	390	480	0	0	1	23.08	1.96	1.99	**26.4**	51
8202	040N	-1.2563	390	480	0	0	1	23.08	1.96	1.99	**26.4**	51
8205	040N	-1.2563	390	480	288.82	8	1	23.08	1.96	1.99	**26.4**	52
15047	077E	-1.2574	940	1140	131.29	1	1	21.28	1.72	1.78	9.5	**80**
13572	064E	-1.2582	1090	1330	104.73	2	1	22.02	1.68	1.72	9.5	50

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
13569	064E	-1.2582	1090	1330	106.85	2	1	22.02	1.68	1.72	9.5	51
13570	064E	-1.2582	1090	1330	0	0	1	22.02	1.68	1.72	9.5	51
13571	064E	-1.2582	1090	1330	0	0	1	22.02	1.68	1.72	9.5	51
7158	035N	-1.2653	7600	8180	14.65	1	5	7.63	1.43	1.46	12.3	46
7159	035N	-1.2653	7600	8180	0	0	5	7.63	1.43	1.46	12.3	46
7363	035S	-1.2653	7600	8180	0	0	5	7.63	1.43	1.46	12.3	46
7364	035S	-1.2653	7600	8180	32.08	3	5	7.63	1.43	1.46	12.3	46
7362	035S	-1.2653	7600	8180	62.34	14	5	7.63	1.43	1.46	12.3	46
7160	035N	-1.2653	7600	8180	62.08	10	5	7.63	1.43	1.46	12.3	46
13548	064E	-1.2688	1160	1330	0	0	2	14.66	1.77	1.79	9.5	51
13549	064E	-1.2688	1160	1330	0	0	2	14.66	1.77	1.79	9.5	52
13550	064E	-1.2688	1160	1330	47.04	2	2	14.66	1.77	1.79	9.5	52
17793	124N	-1.2737	1720	1980	186.62	6	2	15.12	1.63	1.7	**19.6**	44
17794	124N	-1.2737	1720	1980	40.21	6	2	15.12	1.63	1.7	**19.6**	44
19619	178N	-1.2748	4270	5220	159.3	6	3	22.25	1.33	1.4	7.2	46
19645	178S	-1.2748	4270	5220	106.2	5	3	22.25	1.33	1.4	7.2	46
1585	012E	-1.2782	900	1040	327.27	7	3	15.56	1.81	1.84	7.1	41
1586	012E	-1.2782	900	1040	0	0	3	15.56	1.81	1.84	7.1	41
1587	012E	-1.2782	900	1040	72.31	2	3	15.56	1.81	1.84	7.1	42
20057	253N	-1.28	500	540	163.12	1	1	8	2.15	2.17	7.9	53
20058	253N	-1.28	500	540	0	0	1	8	2.15	2.17	7.9	53
20059	253N	-1.28	500	540	0	0	1	8	2.15	2.17	7.9	52
15869	088N	-1.2819	470	550	0	0	1	17.02	1.97	2	7.1	47
15870	088N	-1.2819	470	550	186.5	1	1	17.02	1.97	2	7.1	47
309	008E	-1.2846	4920	5680	72.13	11	1	15.45	1.37	1.44	12.3	52
584	008W	-1.2846	4920	5680	144.26	21	1	15.45	1.37	1.44	12.3	52
20062	253N	-1.2861	510	550	73.96	8	1	7.84	2.14	2.16	7.9	52
20061	253N	-1.2861	510	550	247.09	12	1	7.84	2.14	2.16	7.9	52
20063	253N	-1.2861	510	550	0	0	1	7.84	2.14	2.16	7.9	52
20060	253N	-1.2861	510	550	172.57	10	1	7.84	2.14	2.16	7.9	52
14309	070E	-1.2894	1350	1450	168.92	11	1	7.41	1.85	1.87	9.5	54
17260	102N	-1.2896	820	900	64.17	4	1	9.76	1.94	1.96	7.1	53
17262	102N	-1.2896	820	900	0	0	1	9.76	1.94	1.96	7.1	54
17259	102N	-1.2896	820	900	423.86	7	1	9.76	1.94	1.96	7.1	52
17261	102N	-1.2896	820	900	0	0	1	9.76	1.94	1.96	7.1	53
14728	073N	-1.2948	1380	1580	82.03	1	1	14.49	1.69	1.73	9.5	44
14729	073N	-1.2948	1380	1580	82.03	3	1	14.49	1.69	1.73	9.5	44
13604	064E	-1.2973	770	840	205.25	14	1	9.09	1.97	1.98	10.6	49
13605	064E	-1.2973	770	840	0	0	1	9.09	1.97	1.98	10.6	49
13603	064E	-1.2973	770	840	95.88	8	1	9.09	1.97	1.98	10.6	49
17258	102N	-1.3305	1180	1430	48.66	2	1	21.19	1.6	1.64	7.1	52
17257	102N	-1.3305	1180	1430	312.51	10	1	21.19	1.6	1.64	7.1	52
15841	087N	-1.3314	1370	1510	0	0	1	10.22	1.74	1.76	9.5	47
15840	087N	-1.3314	1370	1510	41.2	1	1	10.22	1.74	1.76	9.5	46
19323	169N	-1.336	320	390	507.99	11	1	21.88	1.95	1.97	7.1	**105**
19321	169N	-1.336	320	390	109.19	1	1	21.88	1.95	1.97	7.1	**101**
19322	169N	-1.336	320	390	354.59	3	1	21.88	1.95	1.97	7.1	**101**
19324	169N	-1.336	320	390	0	0	1	21.88	1.95	1.97	7.1	**109**
5230	027N	-1.3422	980	1200	0	0	1	22.45	1.6	1.68	**30.4**	53
5227	027N	-1.3422	980	1200	0	0	1	22.45	1.6	1.68	**30.4**	53
5229	027N	-1.3422	980	1200	113.06	3	1	22.45	1.6	1.68	**30.4**	53
5228	027N	-1.3422	980	1200	171.81	3	1	22.45	1.6	1.68	**30.4**	53
5231	027N	-1.3422	980	1200	142.48	3	1	22.45	1.6	1.68	**30.4**	53
10359	048E	-1.3503	460	560	127.8	2	1	21.74	1.75	1.94	7.9	47
10360	048E	-1.3503	460	560	238.4	3	1	21.74	1.75	1.94	7.9	47
10358	048E	-1.3503	460	560	115.86	1	1	21.74	1.75	1.94	7.9	47
14804	073N	-1.353	350	430	192.99	2	1	22.86	1.89	1.91	9.5	57
14800	073N	-1.3542	700	800	422.86	5	1	14.29	1.82	1.85	9.5	58

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
14794	073N	-1.3542	700	800	243.47	3	1	14.29	1.82	1.85	9.5	57
14796	073N	-1.3542	700	800	162.31	2	1	14.29	1.82	1.85	9.5	58
14797	073N	-1.3542	700	800	80.34	4	1	14.29	1.82	1.85	9.5	58
14798	073N	-1.3542	700	800	243.47	10	1	14.29	1.82	1.85	9.5	58
14799	073N	-1.3542	700	800	81.16	4	1	14.29	1.82	1.85	9.5	58
14793	073N	-1.3542	700	800	211.43	3	1	14.29	1.82	1.85	9.5	57
14795	073N	-1.3542	700	800	85.47	2	1	14.29	1.82	1.85	9.5	57
7270	035N	-1.36	990	1160	0	0	1	17.17	1.67	1.71	10.6	56
7273	035N	-1.36	990	1160	55.42	1	1	17.17	1.67	1.71	10.6	57
7274	035N	-1.36	990	1160	0	0	1	17.17	1.67	1.71	10.6	57
7272	035N	-1.36	990	1160	56.51	1	1	17.17	1.67	1.71	10.6	57
7271	035N	-1.36	990	1160	59.46	2	1	17.17	1.67	1.71	10.6	57
14720	073N	-1.3623	1190	1220	0	0	2	2.52	1.97	1.97	9.5	46
14721	073N	-1.3623	1190	1220	44.22	1	2	2.52	1.97	1.97	9.5	46
14717	073N	-1.3623	1190	1220	0	0	2	2.52	1.97	1.97	9.5	47
14719	073N	-1.3623	1190	1220	105.54	5	2	2.52	1.97	1.97	9.5	46
8195	040N	-1.3634	550	600	187	6	1	9.09	1.99	2.01	9.5	49
8199	040N	-1.3634	550	600	98.39	1	1	9.09	1.99	2.01	9.5	50
8198	040N	-1.3634	550	600	0	0	1	9.09	1.99	2.01	9.5	50
8196	040N	-1.3634	550	600	298.09	3	1	9.09	1.99	2.01	9.5	50
8197	040N	-1.3634	550	600	126.23	2	1	9.09	1.99	2.01	9.5	50
11775	053S	-1.3694	4350	4910	**1359.41**	16	3	12.87	1.24	1.27	8.2	48
7361	035S	-1.3706	7600	8180	0	0	5	7.63	1.43	1.46	12.3	46
7081	035N	-1.3922	3460	3950	88.79	6	1	14.16	1	2.01	9.7	40
15873	088N	-1.4074	520	560	558.9	14	1	7.69	1.99	2.01	7.1	47
15876	088N	-1.4074	520	560	**669.67**	11	2	7.69	1.99	2.01	7.1	49
15875	088N	-1.4074	520	560	0	0	2	7.69	1.99	2.01	7.1	48
15874	088N	-1.4074	520	560	104.11	2	1	7.69	1.99	2.01	7.1	47
2405	013N	-1.4097	720	780	120.25	1	1	8.33	1.88	1.89	10.6	**70**
2404	013N	-1.4097	720	780	108.39	4	1	8.33	1.88	1.89	10.6	**69**
2415	013N	-1.427	740	830	0	0	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**70**
2408	013N	-1.427	740	830	186.14	2	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**70**
2409	013N	-1.427	740	830	75.56	1	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**69**
2410	013N	-1.427	740	830	0	0	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**69**
2413	013N	-1.427	740	830	167.11	7	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**70**
2417	013N	-1.427	740	830	0	0	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**71**
2420	013N	-1.427	740	830	76.32	1	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**73**
2414	013N	-1.427	740	830	50.54	1	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**70**
2416	013N	-1.427	740	830	0	0	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**70**
2411	013N	-1.427	740	830	141.32	3	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**69**
2412	013N	-1.427	740	830	0	0	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**69**
2418	013N	-1.427	740	830	0	0	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**71**
2419	013N	-1.427	740	830	76.32	2	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**71**
11875	054E	-1.4402	1150	1370	0	0	2	19.13	1.53	1.57	9.5	42
11874	054E	-1.4402	1150	1370	0	0	2	19.13	1.53	1.57	9.5	42
11876	054E	-1.4402	1150	1370	59.63	1	2	19.13	1.53	1.57	9.5	42
11872	054E	-1.4402	1150	1370	48.63	4	2	19.13	1.53	1.57	9.5	41
11873	054E	-1.4402	1150	1370	0	0	2	19.13	1.53	1.57	9.5	42
11870	054E	-1.4402	1150	1370	0	0	2	19.13	1.53	1.57	9.5	41
11869	054E	-1.4402	1150	1370	0	0	2	19.13	1.53	1.57	9.5	41
11871	054E	-1.4402	1150	1370	0	0	2	19.13	1.53	1.57	9.5	41
11868	054E	-1.4402	1150	1370	61.84	4	2	19.13	1.53	1.57	9.5	41
8159	040N	-1.4762	600	640	0	0	2	6.67	1.9	1.91	10.6	44
8161	040N	-1.4762	600	640	94.45	10	2	6.67	1.9	1.91	10.6	45
8160	040N	-1.4762	600	640	0	0	2	6.67	1.9	1.91	10.6	45
8158	040N	-1.4762	600	640	0	0	2	6.67	1.9	1.91	10.6	44
8157	040N	-1.4762	600	640	93.04	11	2	6.67	1.9	1.91	10.6	44
19326	169N	-1.4827	260	310	0	0	1	19.23	1.89	1.9	7.1	**112**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
19327	169N	-1.4827	260	310	0	0	1	19.23	1.89	1.9	7.1	**112**
19329	169N	-1.4827	260	310	0	0	1	19.23	1.89	1.9	7.1	**118**
19325	169N	-1.4827	260	310	0	0	1	19.23	1.89	1.9	7.1	**111**
19328	169N	-1.4827	260	310	136.65	1	1	19.23	1.89	1.9	7.1	**115**
8176	040N	-1.4844	750	830	0	0	1	10.67	1.73	1.76	15.1	48
8177	040N	-1.4844	750	830	0	0	1	10.67	1.73	1.76	15.1	48
8175	040N	-1.4844	750	830	279.84	10	1	10.67	1.73	1.76	15.1	48
8178	040N	-1.4844	750	830	157.59	2	1	10.67	1.73	1.76	15.1	48
13513	064E	-1.5035	1100	1180	103.73	1	2	7.27	1.69	1.7	9.5	44
20113	312W	-1.512	4450	4780	0	0	3	7.42	1.35	1.37	12.6	45
14790	073N	-1.5233	830	940	135.63	9	1	13.25	1.62	1.65	9.5	55
14791	073N	-1.5233	830	940	45.66	1	1	13.25	1.62	1.65	9.5	56
14789	073N	-1.5233	830	940	145.73	2	1	13.25	1.62	1.65	9.5	55
5287	027N	-1.5355	850	1030	0	0	1	21.18	1.49	1.53	10.6	**72**
5286	027N	-1.5355	850	1030	187.91	4	1	21.18	1.49	1.53	10.6	**72**
2391	013N	-1.5391	1000	1230	0	0	1	23	1.42	1.48	10.6	**67**
11416	053N	-1.5494	4350	4910	579.01	9	3	12.87	1.24	1.27	8.2	48
11415	053N	-1.5494	4350	4910	260.55	2	3	12.87	1.24	1.27	8.2	48
11414	053N	-1.5494	4350	4910	102.85	5	3	12.87	1.24	1.27	8.2	48
11774	053S	-1.5494	4350	4910	**651.39**	8	3	12.87	1.24	1.27	8.2	48
15859	088N	-1.5537	270	330	0	0	1	22.22	1.76	1.77	7.1	41
15857	088N	-1.5537	270	330	0	0	1	22.22	1.76	1.77	7.1	41
15858	088N	-1.5537	270	330	0	0	1	22.22	1.76	1.77	7.1	41
15856	088N	-1.5537	270	330	554.6	2	1	22.22	1.76	1.77	7.1	40
13545	064E	-1.5616	840	900	189.99	3	2	7.14	1.7	1.72	**31.9**	50
13547	064E	-1.5616	840	900	138.54	2	2	7.14	1.7	1.72	**31.9**	51
13546	064E	-1.5616	840	900	67.17	1	2	7.14	1.7	1.72	**31.9**	50
15853	088N	-1.5625	420	480	299.92	2	1	14.29	1.75	1.76	7.1	39
15855	088N	-1.5625	420	480	0	0	1	14.29	1.75	1.76	7.1	40
15854	088N	-1.5625	420	480	118.39	4	1	14.29	1.75	1.76	7.1	39
15852	088N	-1.5625	420	480	361.51	3	1	14.29	1.75	1.76	7.1	39
15867	088N	-1.5698	270	300	0	0	1	11.11	1.93	1.93	7.1	46
15868	088N	-1.5698	270	300	0	0	1	11.11	1.93	1.93	7.1	47
15866	088N	-1.5698	270	300	540.38	11	1	11.11	1.93	1.93	7.1	46
15865	088N	-1.5698	270	300	**1941.1**	26	1	11.11	1.93	1.93	7.1	46
15864	088N	-1.5698	270	300	215.05	1	1	11.11	1.93	1.93	7.1	45
5307	027S	-1.5793	5540	6670	148.7	1	3	20.4	1	1	9.7	48
14792	073N	-1.5805	850	910	87.39	1	1	7.06	1.68	1.7	9.5	57
7354	035S	-1.5862	3210	3460	182.41	2	2	7.79	1.22	1.23	12.3	44
17441	112N	-1.5937	900	1080	0	0	1	20	1.44	1.48	7.1	**90**
17442	112N	-1.5937	900	1080	0	0	1	20	1.44	1.48	7.1	**90**
17440	112N	-1.5937	900	1080	115.84	5	1	20	1.44	1.48	7.1	**92**
17263	102N	-1.6162	340	360	492.67	2	1	5.88	1.93	1.94	7.1	54
17264	102N	-1.6162	340	360	0	0	1	5.88	1.93	1.94	7.1	55
19615	178N	-1.6548	3610	3880	514.21	12	3	7.48	1.28	1.3	8.8	47
19648	178S	-1.6548	3610	3880	137.12	7	3	7.48	1.28	1.3	8.8	46
19649	178S	-1.6548	3610	3880	391.09	11	3	7.48	1.28	1.3	8.8	46
19616	178N	-1.6548	3610	3880	0	0	3	7.48	1.28	1.3	8.8	46
17707	121E	-1.6636	240	260	**628.38**	4	1	8.33	1.92	1.92	7.1	47
17705	121E	-1.6636	240	260	0	0	1	8.33	1.92	1.92	7.1	47
17708	121E	-1.6636	240	260	245.5	8	1	8.33	1.92	1.92	7.1	46
17706	121E	-1.6636	240	260	310.63	3	1	8.33	1.92	1.92	7.1	47
17709	121E	-1.6636	240	260	0	0	1	8.33	1.92	1.92	7.1	46
14805	073N	-1.6762	470	500	0	0	1	6.38	1.76	1.77	9.5	56
14811	073N	-1.6762	470	500	209.92	2	1	6.38	1.76	1.77	9.5	53
14814	073N	-1.6762	470	500	0	0	1	6.38	1.76	1.77	9.5	50
14809	073N	-1.6762	470	500	0	0	1	6.38	1.76	1.77	9.5	55
14813	073N	-1.6762	470	500	237.21	5	1	6.38	1.76	1.77	9.5	52

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
14806	073N	-1.6762	470	500	0	0	1	6.38	1.76	1.77	9.5	55
14810	073N	-1.6762	470	500	0	0	1	6.38	1.76	1.77	9.5	53
14808	073N	-1.6762	470	500	0	0	1	6.38	1.76	1.77	9.5	55
14812	073N	-1.6762	470	500	0	0	1	6.38	1.76	1.77	9.5	52
14807	073N	-1.6762	470	500	118.6	1	1	6.38	1.76	1.77	9.5	55
15860	088N	-1.6942	190	210	**720.47**	11	1	10.53	1.9	1.91	7.1	42
15861	088N	-1.6942	190	210	0	0	1	10.53	1.9	1.91	7.1	44
15863	088N	-1.6942	190	210	500.5	2	1	10.53	1.9	1.91	7.1	45
15862	088N	-1.6942	190	210	190.9	1	1	10.53	1.9	1.91	7.1	44
2406	013N	-1.7282	1030	1100	417.32	1	1	6.8	1.5	1.52	10.6	**70**
17454	112N	-1.7317	5730	6980	45.9	4	1	21.82	1	1	7.2	**86**
11589	053N	-1.7411	3710	3990	**856.43**	5	1	7.55	1.21	1.23	12.3	**61**
11588	053N	-1.7411	3710	3990	**1498.76**	1	1	7.55	1.21	1.23	12.3	**61**
11587	053N	-1.7411	3710	3990	0	0	1	7.55	1.21	1.23	12.3	**61**
5164	027N	-1.7441	5370	6560	21.87	1	3	22.16	1	1	9.7	48
1126	010W	-1.7465	8460	9630	334.36	15	2	13.83	1	1	9.7	46
723	010E	-1.7465	8460	9630	254.75	11	2	13.83	1	1	9.7	46
724	010E	-1.7465	8460	9630	429.89	19	2	13.83	1	1	9.7	46
5163	027N	-1.7593	5540	6670	254.92	25	3	20.4	1	1	9.7	48
7355	035S	-1.7662	3210	3460	452.06	13	2	7.79	1.22	1.23	12.3	44
1532	012E	-1.7743	6040	7110	117.25	39	2	17.72	1	1	9.7	47
14256	070E	-1.7817	4660	5690	352.13	8	1	22.1	1	1	12.6	48
14255	070E	-1.7888	5090	6100	23.06	1	1	19.84	1	1	13.7	47
13824	065N	-1.8249	5130	6010	**6671.41**	14	4	17.15	1	1	9.7	44
13825	065N	-1.8249	5130	6010	0	0	4	17.15	1	1	9.7	44
16833	095E	-1.8359	4010	4850	40.85	4	1	20.95	1	1	9.7	42
193	002W	-1.8749	6470	6670	0	0	1	3.09	1	1	13.7	**67**
7025	035N	-1.9098	2900	3530	329.69	15	2	21.72	1	1	9.7	34
5306	027S	-1.9241	5370	6560	0	0	3	22.16	1	1	9.7	48
369	008E	-1.9261	2640	3230	125.45	6	1	22.35	1	1	12.6	50
19344	170E	-1.9613	3090	3610	72.88	4	2	16.83	1	1	9.7	43
5288	027N	-1.9656	390	420	238.13	1	1	7.69	1.5	1.51	10.6	**72**
5290	027N	-1.9656	390	420	0	0	1	7.69	1.5	1.51	10.6	**72**
5291	027N	-1.9656	390	420	0	0	1	7.69	1.5	1.51	10.6	**72**
5289	027N	-1.9656	390	420	0	0	1	7.69	1.5	1.51	10.6	**71**
5292	027N	-1.9656	390	420	0	0	1	7.69	1.5	1.51	10.6	**74**
378	008E	-1.9852	2110	2580	0	0	1	22.27	1	1	12.6	51
363	008E	-1.9867	3910	4360	0	0	1	11.51	1	1	12.6	48
47	002E	-2.055	6470	6670	42.61	11	1	3.09	1	1	13.7	**67**
16834	095E	-2.0945	3580	3840	518.89	3	1	7.26	1	1	9.7	43
17890	128N	-2.131	2180	2440	139.58	4	2	11.93	1	1	9.7	44

Northwest Region Needs Tool Table - Entire Region - 06/07/16 -- Preset: Freight Performance

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
16279	093N	2.9973	18820	23050	344.81	21	3	22.48	3.81	4.07	39.5	47
16287	093S	2.9973	18820	23050	270.92	12	3	22.48	3.81	4.07	39.5	47
16381	094E	2.1855	27990	33110	35.07	6	2	18.29	2.37	2.65	28.8	48
16719	094W	2.1855	27990	33110	79.55	7	3	18.29	2.37	2.65	28.8	48
16710	094W	2.1855	27990	33110	25.57	9	2	18.29	2.37	2.65	28.8	48
16708	094W	2.1855	27990	33110	33.84	18	2	18.29	2.37	2.65	28.8	47
16382	094E	2.1855	27990	33110	43.07	26	2	18.29	2.37	2.65	28.8	48
16716	094W	2.1855	27990	33110	40.46	15	3	18.29	2.37	2.65	28.8	48
16711	094W	2.1855	27990	33110	17.17	7	2	18.29	2.37	2.65	28.8	48
16715	094W	2.1855	27990	33110	23.05	19	3	18.29	2.37	2.65	28.8	48
16379	094E	2.1855	27990	33110	59.22	27	2	18.29	2.37	2.65	28.8	48
16373	094E	2.1855	27990	33110	27.28	2	3	18.29	2.37	2.65	28.8	48
16380	094E	2.1855	27990	33110	20.31	17	2	18.29	2.37	2.65	28.8	48
16377	094E	2.1855	27990	33110	34.09	20	3	18.29	2.37	2.65	28.8	48
16718	094W	2.1855	27990	33110	31.47	2	3	18.29	2.37	2.65	28.8	48
16378	094E	2.1855	27990	33110	9.98	4	3	18.29	2.37	2.65	28.8	48
16375	094E	2.1855	27990	33110	30.79	13	3	18.29	2.37	2.65	28.8	48
16713	094W	2.1855	27990	33110	16.77	6	3	18.29	2.37	2.65	28.8	48
16383	094E	2.1855	27990	33110	18.46	12	2	18.29	2.37	2.65	28.8	47
16717	094W	2.1855	27990	33110	245.48	11	3	18.29	2.37	2.65	28.8	48
16372	094E	2.1855	27990	33110	70.14	15	3	18.29	2.37	2.65	28.8	48
16376	094E	2.1855	27990	33110	17.92	9	3	18.29	2.37	2.65	28.8	48
16712	094W	2.1855	27990	33110	33.17	9	2	18.29	2.37	2.65	28.8	48
16709	094W	2.1855	27990	33110	24.07	12	2	18.29	2.37	2.65	28.8	48
16714	094W	2.1855	27990	33110	28.32	21	3	18.29	2.37	2.65	28.8	48
16653	094W	1.9696	25560	30300	40.45	19	3	18.54	2.68	3.08	25	42
16431	094E	1.9696	25560	30300	29.71	20	3	18.54	2.68	3.08	25	42
16655	094W	1.9696	25560	30300	30.07	23	3	18.54	2.68	3.08	25	42
16435	094E	1.9696	25560	30300	39.33	50	3	18.54	2.68	3.08	25	42
16433	094E	1.9696	25560	30300	41.39	17	3	18.54	2.68	3.08	25	42
16654	094W	1.9696	25560	30300	44.43	31	3	18.54	2.68	3.08	25	42
16434	094E	1.9696	25560	30300	0	0	3	18.54	2.68	3.08	25	42
16432	094E	1.9696	25560	30300	40.03	16	3	18.54	2.68	3.08	25	42
16338	094E	1.9247	35020	40800	38.26	19	2	16.5	2.85	3.13	23.3	38
16337	094E	1.9247	35020	40800	63.85	54	2	16.5	2.85	3.13	23.3	39
16750	094W	1.9247	35020	40800	62.98	49	2	16.5	2.85	3.13	23.3	37
16753	094W	1.9247	35020	40800	41.67	27	2	16.5	2.85	3.13	23.3	38
16755	094W	1.9247	35020	40800	20.65	13	2	16.5	2.85	3.13	23.3	38
16751	094W	1.9247	35020	40800	37.72	18	2	16.5	2.85	3.13	23.3	37
16343	094E	1.9247	35020	40800	42.77	24	2	16.5	2.85	3.13	23.3	37
16336	094E	1.9247	35020	40800	35.29	38	2	16.5	2.85	3.13	23.3	40
16749	094W	1.9247	35020	40800	77.27	20	2	16.5	2.85	3.13	23.3	37
16344	094E	1.9247	35020	40800	77.27	17	2	16.5	2.85	3.13	23.3	37
16754	094W	1.9247	35020	40800	81.73	1	2	16.5	2.85	3.13	23.3	38
16340	094E	1.9247	35020	40800	34.91	33	2	16.5	2.85	3.13	23.3	38
16342	094E	1.9247	35020	40800	50.29	35	2	16.5	2.85	3.13	23.3	37
16757	094W	1.9247	35020	40800	28.18	31	2	16.5	2.85	3.13	23.3	40
16339	094E	1.9247	35020	40800	54.49	1	2	16.5	2.85	3.13	23.3	38
16341	094E	1.9247	35020	40800	29.48	22	2	16.5	2.85	3.13	23.3	38
16752	094W	1.9247	35020	40800	29.24	13	2	16.5	2.85	3.13	23.3	38
16756	094W	1.9247	35020	40800	54.08	62	2	16.5	2.85	3.13	23.3	39
16319	094E	1.9028	45570	62190	31.11	30	2	36.47	3.26	4.31	21.6	44
16320	094E	1.9028	45570	62190	20.23	18	2	36.47	3.26	4.31	21.6	44
16774	094W	1.9028	45570	62190	30.11	32	2	36.47	3.26	4.31	21.6	44
16773	094W	1.9028	45570	62190	48.05	30	2	36.47	3.26	4.31	21.6	44
13519	064E	1.8945	2150	2700	28.97	1	2	25.58	2.5	2.75	30.7	44
13520	064E	1.8945	2150	2700	51.87	3	2	25.58	2.5	2.75	30.7	44
5169	027N	1.8914	3160	3660	17.44	1	3	15.82	2.77	2.94	28.7	48
5168	027N	1.8914	3160	3660	54.44	11	3	15.82	2.77	2.94	28.7	48

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
5171	027N	**1.8914**	3160	3660	88.94	11	3	15.82	2.77	2.94	**28.7**	48
5167	027N	**1.8914**	3160	3660	37.04	5	3	15.82	2.77	2.94	**28.7**	48
5170	027N	**1.8914**	3160	3660	24.11	2	3	15.82	2.77	2.94	**28.7**	48
16723	094W	**1.8765**	31960	39500	36.37	15	3	23.59	2.62	3.07	**23.5**	47
16369	094E	**1.8765**	31960	39500	100.24	**76**	3	23.59	2.62	3.07	**23.5**	47
16724	094W	**1.8765**	31960	39500	52.27	**77**	3	23.59	2.62	3.07	**23.5**	47
16368	094E	**1.8765**	31960	39500	15.99	4	3	23.59	2.62	3.07	**23.5**	47
16722	094W	**1.8765**	31960	39500	30.31	37	3	23.59	2.62	3.07	**23.5**	47
16367	094E	**1.8765**	31960	39500	60.62	**58**	3	23.59	2.62	3.07	**23.5**	47
5189	027N	**1.8489**	4180	4770	52.25	11	2	14.11	3.84	3.91	**24.8**	49
5190	027N	**1.8489**	4180	4770	60.61	9	2	14.11	3.84	3.91	**24.8**	49
5188	027N	**1.8489**	4180	4770	54.14	4	2	14.11	3.84	3.91	**24.8**	49
5191	027N	**1.8489**	4180	4770	135.36	6	2	14.11	3.84	3.91	**24.8**	49
5253	027N	**1.8319**	3470	3910	112	10	2	12.68	3.69	3.89	**25.3**	56
5254	027N	**1.8319**	3470	3910	37.48	10	2	12.68	3.69	3.89	**25.3**	57
5255	027N	**1.8319**	3470	3910	15.32	1	2	12.68	3.69	3.89	**25.3**	57
16366	094E	**1.8311**	25780	30280	57.65	33	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	46
16727	094W	**1.8311**	25780	30280	26.13	22	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	46
16726	094W	**1.8311**	25780	30280	34.58	24	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	46
16365	094E	**1.8311**	25780	30280	39.9	36	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	46
16728	094W	**1.8311**	25780	30280	37.92	11	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	45
16363	094E	**1.8311**	25780	30280	38.87	8	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	45
16364	094E	**1.8311**	25780	30280	26.65	24	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	46
16725	094W	**1.8311**	25780	30280	74.04	**51**	3	17.46	2.22	2.46	**24.6**	46
5211	027N	**1.7803**	1760	2060	0	0	1	17.05	1.98	2.1	**31.6**	48
5209	027N	**1.7803**	1760	2060	31.29	1	1	17.05	1.98	2.1	**31.6**	48
5208	027N	**1.7803**	1760	2060	0	0	1	17.05	1.98	2.1	**31.6**	48
5210	027N	**1.7803**	1760	2060	32.54	4	1	17.05	1.98	2.1	**31.6**	48
5207	027N	**1.7803**	1760	2060	65.08	2	1	17.05	1.98	2.1	**31.6**	48
289	008E	**1.7615**	8050	9840	84.86	26	1	22.24	4.16	4.64	**21.8**	52
288	008E	**1.7615**	8050	9840	28.86	8	1	22.24	4.16	4.64	**21.8**	52
287	008E	**1.7615**	8050	9840	108.21	50	1	22.24	4.16	4.64	**21.8**	52
16777	094W	**1.7331**	**47990**	**65050**	25.48	27	3	**35.55**	3.36	4.46	**19.5**	45
16316	094E	**1.7331**	**47990**	**65050**	14.52	24	3	**35.55**	3.36	4.46	**19.5**	45
16315	094E	**1.7331**	**47990**	**65050**	20.19	14	3	**35.55**	3.36	4.46	**19.5**	45
16776	094W	**1.7331**	**47990**	**65050**	27.42	15	2	**35.55**	3.36	4.46	**19.5**	45
16318	094E	**1.7331**	**47990**	**65050**	28.75	16	2	**35.55**	3.36	4.46	**19.5**	45
16778	094W	**1.7331**	**47990**	**65050**	27.42	25	3	**35.55**	3.36	4.46	**19.5**	45
16314	094E	**1.7331**	**47990**	**65050**	0	0	3	**35.55**	3.36	4.46	**19.5**	45
16775	094W	**1.7331**	**47990**	**65050**	0	0	2	**35.55**	3.36	4.46	**19.5**	45
16780	094W	**1.7331**	**47990**	**65050**	0	0	3	**35.55**	3.36	4.46	**19.5**	45
16779	094W	**1.7331**	**47990**	**65050**	36.23	29	3	**35.55**	3.36	4.46	**19.5**	45
16317	094E	**1.7331**	**47990**	**65050**	11.52	11	3	**35.55**	3.36	4.46	**19.5**	45
5201	027N	**1.6664**	4240	4860	89.14	18	1	14.62	3.74	3.84	**22.7**	48
5200	027N	**1.6664**	4240	4860	93.6	11	1	14.62	3.74	3.84	**22.7**	48
5180	027N	**1.6373**	4430	4900	0	0	2	10.61	3.51	3.68	**22.7**	48
5181	027N	**1.6373**	4430	4900	96.55	15	2	10.61	3.51	3.68	**22.7**	48
16697	094W	**1.6311**	23940	28770	48.1	3	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	46
16698	094W	**1.6311**	23940	28770	0	0	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	46
16398	094E	**1.6311**	23940	28770	31.03	11	1	20.18	2.51	2.91	**21.5**	44
16393	094E	**1.6311**	23940	28770	0	0	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	46
16395	094E	**1.6311**	23940	28770	39.71	19	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	45
16693	094W	**1.6311**	23940	28770	20.56	5	1	20.18	2.51	2.91	**21.5**	45
16391	094E	**1.6311**	23940	28770	33.17	27	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	46
16695	094W	**1.6311**	23940	28770	50.87	25	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	45
16396	094E	**1.6311**	23940	28770	35.07	15	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	45
16699	094W	**1.6311**	23940	28770	45.81	44	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	46
16392	094E	**1.6311**	23940	28770	27.1	40	2	20.18	2.51	2.91	**21.5**	46

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
16394	094E	1.6311	23940	28770	50.87	17	2	20.18	2.51	2.91	21.5	45
16397	094E	1.6311	23940	28770	37	21	1	20.18	2.51	2.91	21.5	45
16692	094W	1.6311	23940	28770	34.36	18	1	20.18	2.51	2.91	21.5	44
16691	094W	1.6311	23940	28770	77.48	32	1	20.18	2.51	2.91	21.5	44
16399	094E	1.6311	23940	28770	26.36	11	1	20.18	2.51	2.91	21.5	44
16694	094W	1.6311	23940	28770	33.34	14	2	20.18	2.51	2.91	21.5	45
16700	094W	1.6311	23940	28770	32.79	13	2	20.18	2.51	2.91	21.5	46
16696	094W	1.6311	23940	28770	45.27	12	2	20.18	2.51	2.91	21.5	45
16768	094W	1.6225	42030	58930	23.38	24	2	40.21	3.04	4.04	19.2	42
16325	094E	1.6225	42030	58930	41.63	30	2	40.21	3.04	4.04	19.2	42
16324	094E	1.6225	42030	58930	20.95	8	2	40.21	3.04	4.04	19.2	43
16323	094E	1.6225	42030	58930	12.39	2	2	40.21	3.04	4.04	19.2	43
16322	094E	1.6225	42030	58930	37.98	8	2	40.21	3.04	4.04	19.2	43
16771	094W	1.6225	42030	58930	18.38	2	2	40.21	3.04	4.04	19.2	43
16770	094W	1.6225	42030	58930	25.32	7	2	40.21	3.04	4.04	19.2	43
16769	094W	1.6225	42030	58930	17.53	4	2	40.21	3.04	4.04	19.2	43
16772	094W	1.6225	42030	58930	19.84	26	2	40.21	3.04	4.04	19.2	44
16321	094E	1.6225	42030	58930	17.09	13	2	40.21	3.04	4.04	19.2	44
16787	094W	1.5832	50990	72480	32.16	20	3	42.15	3.51	5.02	17.7	46
16306	094E	1.5832	50990	72480	15.55	7	3	42.15	3.51	5.02	17.7	46
16312	094E	1.5832	50990	72480	0	0	3	42.15	3.51	5.02	17.7	45
16785	094W	1.5832	50990	72480	27.21	20	3	42.15	3.51	5.02	17.7	46
16309	094E	1.5832	50990	72480	40.88	15	3	42.15	3.51	5.02	17.7	45
16307	094E	1.5832	50990	72480	31.3	31	3	42.15	3.51	5.02	17.7	46
16311	094E	1.5832	50990	72480	9.83	1	3	42.15	3.51	5.02	17.7	45
16783	094W	1.5832	50990	72480	43.67	8	3	42.15	3.51	5.02	17.7	45
16781	094W	1.5832	50990	72480	0	0	3	42.15	3.51	5.02	17.7	45
16786	094W	1.5832	50990	72480	27.62	45	3	42.15	3.51	5.02	17.7	46
16782	094W	1.5832	50990	72480	0	0	3	42.15	3.51	5.02	17.7	45
16310	094E	1.5832	50990	72480	54.42	6	3	42.15	3.51	5.02	17.7	45
16788	094W	1.5832	50990	72480	37.73	36	3	42.15	3.51	5.02	17.7	46
16784	094W	1.5832	50990	72480	31.87	14	3	42.15	3.51	5.02	17.7	45
16308	094E	1.5832	50990	72480	18.32	29	3	42.15	3.51	5.02	17.7	46
13546	064E	1.5821	840	900	67.17	1	2	7.14	1.7	1.72	31.9	50
13545	064E	1.5821	840	900	189.99	3	2	7.14	1.7	1.72	31.9	50
13547	064E	1.5821	840	900	138.54	2	2	7.14	1.7	1.72	31.9	51
10443	048E	1.5436	740	860	0	0	1	16.22	2.07	2.15	29.8	52
10445	048E	1.5436	740	860	77.74	1	1	16.22	2.07	2.15	29.8	52
10446	048E	1.5436	740	860	128.26	6	1	16.22	2.07	2.15	29.8	52
10441	048E	1.5436	740	860	77.74	4	1	16.22	2.07	2.15	29.8	52
10440	048E	1.5436	740	860	0	0	1	16.22	2.07	2.15	29.8	52
10442	048E	1.5436	740	860	0	0	1	16.22	2.07	2.15	29.8	52
10444	048E	1.5436	740	860	0	0	1	16.22	2.07	2.15	29.8	52
16304	094E	1.513	50990	72480	12.41	1	3	42.15	3.51	5.02	17.7	46
16305	094E	1.513	50990	72480	18.62	7	3	42.15	3.51	5.02	17.7	46
14340	070E	1.5096	980	1150	0	0	1	17.35	2.18	2.28	28.1	61
14338	070E	1.5096	980	1150	0	0	1	17.35	2.18	2.28	28.1	60
14341	070E	1.5096	980	1150	0	0	1	17.35	2.18	2.28	28.1	61
14342	070E	1.5096	980	1150	34.7	8	1	17.35	2.18	2.28	28.1	61
14339	070E	1.5096	980	1150	57.71	1	1	17.35	2.18	2.28	28.1	61
1486	012E	1.4948	18770	22850	224.03	21	3	21.74	2.2	2.51	21.3	45
16347	094E	1.4841	38460	47490	19.5	11	2	23.48	2.83	3.32	18.4	39
16746	094W	1.4841	38460	47490	38.38	30	2	23.48	2.83	3.32	18.4	39
16345	094E	1.4841	38460	47490	63.8	28	2	23.48	2.83	3.32	18.4	37
16748	094W	1.4841	38460	47490	20.15	15	2	23.48	2.83	3.32	18.4	37
16346	094E	1.4841	38460	47490	27.95	17	2	23.48	2.83	3.32	18.4	37
16747	094W	1.4841	38460	47490	47.44	46	2	23.48	2.83	3.32	18.4	37
5227	027N	1.4813	980	1200	0	0	1	22.45	1.6	1.68	30.4	53

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
5230	027N	1.4813	980	1200	0	0	1	22.45	1.6	1.68	30.4	53
5231	027N	1.4813	980	1200	142.48	3	1	22.45	1.6	1.68	30.4	53
5228	027N	1.4813	980	1200	171.81	3	1	22.45	1.6	1.68	30.4	53
5229	027N	1.4813	980	1200	113.06	3	1	22.45	1.6	1.68	30.4	53
16745	094W	1.4125	35310	42710	35.95	23	2	20.96	2.66	3.06	18.2	40
16349	094E	1.4125	35310	42710	16.85	5	2	20.96	2.66	3.06	18.2	40
16354	094E	1.4125	35310	42710	72.63	15	2	20.96	2.66	3.06	18.2	42
16739	094W	1.4125	35310	42710	31.63	3	2	20.96	2.66	3.06	18.2	42
16740	094W	1.4125	35310	42710	23.99	16	2	20.96	2.66	3.06	18.2	41
16744	094W	1.4125	35310	42710	16.34	31	2	20.96	2.66	3.06	18.2	40
16350	094E	1.4125	35310	42710	9.43	7	2	20.96	2.66	3.06	18.2	40
16741	094W	1.4125	35310	42710	9.8	4	2	20.96	2.66	3.06	18.2	41
16743	094W	1.4125	35310	42710	45.3	21	2	20.96	2.66	3.06	18.2	40
16351	094E	1.4125	35310	42710	6.54	5	2	20.96	2.66	3.06	18.2	41
16742	094W	1.4125	35310	42710	32.68	10	2	20.96	2.66	3.06	18.2	41
16348	094E	1.4125	35310	42710	49.02	33	2	20.96	2.66	3.06	18.2	40
16352	094E	1.4125	35310	42710	16.51	8	2	20.96	2.66	3.06	18.2	41
16353	094E	1.4125	35310	42710	17.35	19	2	20.96	2.66	3.06	18.2	41
13516	064E	1.4074	1490	1850	0	0	2	24.16	1.84	1.9	27	44
13518	064E	1.4074	1490	1850	58.17	4	2	24.16	1.84	1.9	27	44
13514	064E	1.4074	1490	1850	0	0	2	24.16	1.84	1.9	27	44
13517	064E	1.4074	1490	1850	59.5	5	2	24.16	1.84	1.9	27	44
13515	064E	1.4074	1490	1850	0	0	2	24.16	1.84	1.9	27	44
5199	027N	1.4016	2300	2470	48.98	2	1	7.39	2.57	2.74	23.4	48
5196	027N	1.4016	2300	2470	123.7	15	1	7.39	2.57	2.74	23.4	49
5198	027N	1.4016	2300	2470	93.25	8	1	7.39	2.57	2.74	23.4	49
5197	027N	1.4016	2300	2470	74.99	3	1	7.39	2.57	2.74	23.4	49
5153	027N	1.3976	1440	1780	225.73	12	2	23.61	2.7	2.92	24	48
5154	027N	1.3976	1440	1780	186.94	5	2	23.61	2.7	2.92	24	48
5152	027N	1.3976	1440	1780	80.56	12	2	23.61	2.7	2.92	24	48
5151	027N	1.3976	1440	1780	71.21	2	2	23.61	2.7	2.92	24	48
324	008E	1.3827	3780	4390	15.19	1	1	16.14	2.67	2.92	21.9	49
327	008E	1.3827	3780	4390	0	0	1	16.14	2.67	2.92	21.9	49
328	008E	1.3827	3780	4390	87.42	9	1	16.14	2.67	2.92	21.9	49
325	008E	1.3827	3780	4390	28.11	9	1	16.14	2.67	2.92	21.9	49
329	008E	1.3827	3780	4390	0	0	1	16.14	2.67	2.92	21.9	49
323	008E	1.3827	3780	4390	60.15	4	1	16.14	2.67	2.92	21.9	49
326	008E	1.3827	3780	4390	68.35	2	1	16.14	2.67	2.92	21.9	49
16332	094E	1.3811	33490	40040	17.16	5	2	19.56	2.56	2.92	18.2	41
16334	094E	1.3811	33490	40040	39.59	27	2	19.56	2.56	2.92	18.2	40
16760	094W	1.3811	33490	40040	23.55	7	2	19.56	2.56	2.92	18.2	41
16759	094W	1.3811	33490	40040	19.61	12	2	19.56	2.56	2.92	18.2	40
16333	094E	1.3811	33490	40040	27.18	12	2	19.56	2.56	2.92	18.2	41
16335	094E	1.3811	33490	40040	71.09	45	2	19.56	2.56	2.92	18.2	40
16758	094W	1.3811	33490	40040	91.29	43	2	19.56	2.56	2.92	18.2	40
16761	094W	1.3811	33490	40040	55.45	26	2	19.56	2.56	2.92	18.2	41
16331	094E	1.3796	34710	41410	47.26	2	2	19.3	2.62	2.99	18	41
16327	094E	1.3796	34710	41410	17.23	6	2	19.3	2.62	2.99	18	42
16764	094W	1.3796	34710	41410	32.68	9	2	19.3	2.62	2.99	18	41
16328	094E	1.3796	34710	41410	9.93	3	2	19.3	2.62	2.99	18	41
16763	094W	1.3796	34710	41410	41.36	1	2	19.3	2.62	2.99	18	41
16766	094W	1.3796	34710	41410	10.23	3	2	19.3	2.62	2.99	18	42
16765	094W	1.3796	34710	41410	36.03	23	2	19.3	2.62	2.99	18	41
16330	094E	1.3796	34710	41410	0	0	2	19.3	2.62	2.99	18	41
16326	094E	1.3796	34710	41410	42.17	19	2	19.3	2.62	2.99	18	42
16762	094W	1.3796	34710	41410	82.71	4	2	19.3	2.62	2.99	18	41
16767	094W	1.3796	34710	41410	49.14	26	2	19.3	2.62	2.99	18	42
16329	094E	1.3796	34710	41410	33.08	14	2	19.3	2.62	2.99	18	41

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
16360	094E	1.3781	31990	36270	52.71	22	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
16733	094W	1.3781	31990	36270	354.91	1	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
16732	094W	1.3781	31990	36270	152.1	26	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
16358	094E	1.3781	31990	36270	25.81	11	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	43
16359	094E	1.3781	31990	36270	15.99	5	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
16730	094W	1.3781	31990	36270	31.32	32	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
16361	094E	1.3781	31990	36270	28.92	18	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
16735	094W	1.3781	31990	36270	35.17	26	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	43
16356	094E	1.3781	31990	36270	40.85	21	2	13.38	2.49	2.71	**18.4**	42
16731	094W	1.3781	31990	36270	37.54	30	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
16734	094W	1.3781	31990	36270	48.4	23	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	44
16736	094W	1.3781	31990	36270	33.8	9	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	43
16357	094E	1.3781	31990	36270	33.27	8	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	43
16729	094W	1.3781	31990	36270	0	0	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	45
16362	094E	1.3781	31990	36270	0	0	3	13.38	2.49	2.71	**18.4**	45
16737	094W	1.3781	31990	36270	41.75	**56**	2	13.38	2.49	2.71	**18.4**	42
16355	094E	1.3781	31990	36270	59.15	6	2	13.38	2.49	2.71	**18.4**	42
16738	094W	1.3781	31990	36270	33.27	12	2	13.38	2.49	2.71	**18.4**	42
16874	095E	1.3422	2520	2970	58.06	5	2	17.86	2.57	2.86	**22.5**	42
16873	095E	1.3422	2520	2970	94.34	7	2	17.86	2.57	2.86	**22.5**	41
16876	095E	1.3422	2520	2970	97.04	10	1	17.86	2.57	2.86	**22.5**	42
16870	095E	1.3422	2520	2970	0	0	2	17.86	2.57	2.86	**22.5**	41
16871	095E	1.3422	2520	2970	55.91	5	2	17.86	2.57	2.86	**22.5**	41
16872	095E	1.3422	2520	2970	146.76	25	2	17.86	2.57	2.86	**22.5**	41
16875	095E	1.3422	2520	2970	106.55	17	1	17.86	2.57	2.86	**22.5**	42
11442	053N	1.3212	17420	21040	32.76	8	3	20.78	2.02	2.27	**20.1**	45
11439	053N	1.3212	17420	21040	147.08	5	4	20.78	2.02	2.27	**20.1**	46
11750	053S	1.3212	17420	21040	26.47	4	3	20.78	2.02	2.27	**20.1**	45
11441	053N	1.3212	17420	21040	21.7	4	4	20.78	2.02	2.27	**20.1**	46
11440	053N	1.3212	17420	21040	0	0	4	20.78	2.02	2.27	**20.1**	46
11749	053S	1.3212	17420	21040	40.52	3	3	20.78	2.02	2.27	**20.1**	45
11751	053S	1.3212	17420	21040	5.38	1	4	20.78	2.02	2.27	**20.1**	46
11753	053S	1.3212	17420	21040	367.69	5	4	20.78	2.02	2.27	**20.1**	46
11748	053S	1.3212	17420	21040	**661.85**	1	3	20.78	2.02	2.27	**20.1**	45
11443	053N	1.3212	17420	21040	13.51	1	3	20.78	2.02	2.27	**20.1**	45
11752	053S	1.3212	17420	21040	44.12	1	4	20.78	2.02	2.27	**20.1**	46
11759	053S	1.3031	33340	40770	89.96	32	3	22.29	2.65	3.07	**17.3**	46
11431	053N	1.3031	33340	40770	41.17	18	3	22.29	2.65	3.07	**17.3**	46
16672	094W	1.3029	28500	33980	0	0	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
16674	094W	1.3029	28500	33980	83.33	13	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
16415	094E	1.3029	28500	33980	96.67	31	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
16675	094W	1.3029	28500	33980	100.7	12	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
16670	094W	1.3029	28500	33980	74.2	23	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
16673	094W	1.3029	28500	33980	0	0	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
16417	094E	1.3029	28500	33980	27.22	6	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
16671	094W	1.3029	28500	33980	80.56	1	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
16416	094E	1.3029	28500	33980	0	0	2	19.23	2.83	3.27	**17.2**	41
7541	037N	1.3013	5310	6110	75.19	8	3	15.07	3.94	4	**18.1**	47
7540	037N	1.3013	5310	6110	31.71	4	3	15.07	3.94	4	**18.1**	47
16297	094E	1.2954	**94040**	**133070**	60.48	32	3	**41.5**	3.63	**5.05**	14.8	47
16796	094W	1.2954	**94040**	**133070**	32.95	32	3	**41.5**	3.63	**5.05**	14.8	47
16384	094E	1.292	27300	31970	27.42	20	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
16706	094W	1.292	27300	31970	50.47	43	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
16705	094W	1.292	27300	31970	64.89	25	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
16702	094W	1.292	27300	31970	72.48	22	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	46
16704	094W	1.292	27300	31970	3.01	1	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
16385	094E	1.292	27300	31970	46.07	19	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
16387	094E	1.292	27300	31970	45.12	34	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
16707	094W	1.292	27300	31970	41.58	25	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
16703	094W	1.292	27300	31970	57.02	21	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
16386	094E	1.292	27300	31970	59.21	21	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
16388	094E	1.292	27300	31970	46.46	19	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	47
16389	094E	1.292	27300	31970	59.74	18	2	17.11	2.25	2.49	**18.4**	46
10439	048E	1.2897	1190	1280	534.32	10	1	7.56	2.58	2.63	**23.4**	52
16400	094E	1.271	27070	33110	10.7	1	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	44
16403	094E	1.271	27070	33110	14.51	7	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	43
16404	094E	1.271	27070	33110	31.87	17	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	42
16402	094E	1.271	27070	33110	21.58	14	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	43
16405	094E	1.271	27070	33110	45.39	10	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	42
16688	094W	1.271	27070	33110	34.04	24	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	44
16687	094W	1.271	27070	33110	10.88	3	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	43
16401	094E	1.271	27070	33110	22.23	16	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	44
16686	094W	1.271	27070	33110	22.33	9	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	43
16684	094W	1.271	27070	33110	108.59	40	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	42
16685	094W	1.271	27070	33110	20.27	12	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	42
16690	094W	1.271	27070	33110	42.8	7	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	44
16689	094W	1.271	27070	33110	39.51	9	1	22.31	2.72	3.2	**17.2**	44
16676	094W	1.2708	27040	32190	28.66	14	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	41
16413	094E	1.2708	27040	32190	15.39	4	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	41
16682	094W	1.2708	27040	32190	26.25	22	1	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
16408	094E	1.2708	27040	32190	20.94	23	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
16411	094E	1.2708	27040	32190	30.92	18	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	41
16410	094E	1.2708	27040	32190	41.08	27	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
16677	094W	1.2708	27040	32190	45.62	17	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	41
16683	094W	1.2708	27040	32190	15.21	5	1	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
16406	094E	1.2708	27040	32190	25.47	8	1	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
16680	094W	1.2708	27040	32190	46.87	30	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
16681	094W	1.2708	27040	32190	31.15	22	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
16414	094E	1.2708	27040	32190	53.74	30	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	41
16678	094W	1.2708	27040	32190	14.85	13	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	41
16409	094E	1.2708	27040	32190	27.09	27	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
16679	094W	1.2708	27040	32190	28.15	15	2	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
16407	094E	1.2708	27040	32190	2.98	1	1	19.05	2.72	3.13	**17.2**	42
16669	094W	1.2626	26750	32580	21.62	14	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16421	094E	1.2626	26750	32580	86.47	4	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16665	094W	1.2626	26750	32580	0	0	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16425	094E	1.2626	26750	32580	31.5	25	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16427	094E	1.2626	26750	32580	17.43	13	3	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16667	094W	1.2626	26750	32580	18.02	4	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16666	094W	1.2626	26750	32580	0	0	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16664	094W	1.2626	26750	32580	23.37	2	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16429	094E	1.2626	26750	32580	46	11	3	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16420	094E	1.2626	26750	32580	15.44	6	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16423	094E	1.2626	26750	32580	13.95	6	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16657	094W	1.2626	26750	32580	47	5	3	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16663	094W	1.2626	26750	32580	30.27	7	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16418	094E	1.2626	26750	32580	16.21	16	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16662	094W	1.2626	26750	32580	35.3	21	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16422	094E	1.2626	26750	32580	19.65	2	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16668	094W	1.2626	26750	32580	45.04	18	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16659	094W	1.2626	26750	32580	24.61	8	3	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16660	094W	1.2626	26750	32580	33.58	14	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16430	094E	1.2626	26750	32580	432.37	1	3	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16426	094E	1.2626	26750	32580	13.24	3	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16428	094E	1.2626	26750	32580	13.1	1	3	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16424	094E	1.2626	26750	32580	27.15	30	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
16658	094W	1.2626	26750	32580	0	0	3	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16661	094W	1.2626	26750	32580	27.4	11	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
16419	094E	1.2626	26750	32580	38.98	15	2	21.79	2.69	3.16	**17.2**	41
13532	064E	1.2547	910	1110	0	0	2	21.98	2.2	2.31	**24.7**	46
13530	064E	1.2547	910	1110	104.1	5	2	21.98	2.2	2.31	**24.7**	46
13531	064E	1.2547	910	1110	0	0	2	21.98	2.2	2.31	**24.7**	46
16370	094E	1.2526	25310	30990	31.84	15	3	22.44	2.15	2.44	**18.4**	47
16721	094W	1.2526	25310	30990	43.78	16	3	22.44	2.15	2.44	**18.4**	47
16371	094E	1.2526	25310	30990	40.38	7	3	22.44	2.15	2.44	**18.4**	48
16720	094W	1.2526	25310	30990	114.41	19	3	22.44	2.15	2.44	**18.4**	48
5262	027N	1.2483	4300	5050	56.92	4	2	17.44	3.76	3.88	**18.2**	**60**
5263	027N	1.2483	4300	5050	45.4	4	2	17.44	3.76	3.88	**18.2**	**60**
20090	312E	1.1772	10980	13420	165.39	9	3	22.22	1.75	1.87	**20.3**	45
20091	312E	1.1772	10980	13420	41.9	1	3	22.22	1.75	1.87	**20.3**	45
16839	095E	1.177	3380	4140	53.1	20	1	22.49	2.37	2.64	**20.6**	42
16840	095E	1.177	3380	4140	70.18	20	1	22.49	2.37	2.64	**20.6**	42
188	002W	1.1712	4080	4680	0	0	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**
16790	094W	1.1708	**67900**	**100740**	0	0	3	**48.37**	2.99	4.22	14.6	46
16791	094W	1.1708	**67900**	**100740**	82.35	21	3	**48.37**	2.99	4.22	14.6	46
16792	094W	1.1708	**67900**	**100740**	76.46	41	3	**48.37**	2.99	4.22	14.6	46
8205	040N	1.1688	390	480	288.82	8	1	23.08	1.96	1.99	**26.4**	52
8203	040N	1.1688	390	480	0	0	1	23.08	1.96	1.99	**26.4**	51
8200	040N	1.1688	390	480	297.57	12	1	23.08	1.96	1.99	**26.4**	51
8201	040N	1.1688	390	480	353.51	6	1	23.08	1.96	1.99	**26.4**	51
8204	040N	1.1688	390	480	350.71	10	1	23.08	1.96	1.99	**26.4**	52
8202	040N	1.1688	390	480	0	0	1	23.08	1.96	1.99	**26.4**	51
8206	040N	1.1688	390	480	0	0	1	23.08	1.96	1.99	**26.4**	52
8140	040N	1.1536	1300	1590	48.19	1	2	22.31	2.4	2.52	**22.1**	42
8143	040N	1.1536	1300	1590	86.93	4	2	22.31	2.4	2.52	**22.1**	42
8145	040N	1.1536	1300	1590	33.33	1	2	22.31	2.4	2.52	**22.1**	42
8144	040N	1.1536	1300	1590	85.8	12	2	22.31	2.4	2.52	**22.1**	42
8139	040N	1.1536	1300	1590	44.78	1	2	22.31	2.4	2.52	**22.1**	42
8141	040N	1.1536	1300	1590	189.45	5	2	22.31	2.4	2.52	**22.1**	42
8142	040N	1.1536	1300	1590	0	0	2	22.31	2.4	2.52	**22.1**	42
5928	029W	1.1511	21880	26760	137.62	15	4	22.3	1.99	2.27	**18.1**	46
5926	029W	1.1511	21880	26760	59.21	17	4	22.3	1.99	2.27	**18.1**	47
5925	029W	1.1511	21880	26760	26.46	22	3	22.3	1.99	2.27	**18.1**	46
5494	029E	1.1511	21880	26760	3.86	1	3	22.3	1.99	2.27	**18.1**	46
5493	029E	1.1511	21880	26760	35.03	6	4	22.3	1.99	2.27	**18.1**	47
5492	029E	1.1511	21880	26760	43.34	9	4	22.3	1.99	2.27	**18.1**	46
5491	029E	1.1511	21880	26760	100.09	15	4	22.3	1.99	2.27	**18.1**	46
5927	029W	1.1511	21880	26760	42.46	13	4	22.3	1.99	2.27	**18.1**	46
607	008W	1.1489	9390	11280	111.41	1	2	20.13	**5.22**	**5.48**	13.7	44
11482	053N	1.1443	11100	13490	26.36	6	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	51
11480	053N	1.1443	11100	13490	9.82	1	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	50
11704	053S	1.1443	11100	13490	65.76	12	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	52
11484	053N	1.1443	11100	13490	25.6	6	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	51
11483	053N	1.1443	11100	13490	0	0	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	51
11706	053S	1.1443	11100	13490	11.08	8	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	51
11479	053N	1.1443	11100	13490	62.47	7	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	50
11707	053S	1.1443	11100	13490	0	0	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	51
11705	053S	1.1443	11100	13490	8.2	1	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	51
11711	053S	1.1443	11100	13490	0	0	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	49
11478	053N	1.1443	11100	13490	25.39	8	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	49
11485	053N	1.1443	11100	13490	43.38	21	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	52
11710	053S	1.1443	11100	13490	10.01	1	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	50
11708	053S	1.1443	11100	13490	17.5	5	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	50
11709	053S	1.1443	11100	13490	35.9	5	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	50

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11481	053N	1.1443	11100	13490	0	0	1	21.53	1.76	1.86	**19.9**	50
606	008W	1.1401	9160	10920	**877.11**	10	2	19.21	**5.18**	**5.52**	13.7	47
256	008E	1.1401	9160	10920	0	0	2	19.21	**5.18**	**5.52**	13.7	47
16838	095E	1.1352	3160	3840	53.27	12	1	21.52	2.25	2.48	**20.6**	42
16837	095E	1.1352	3160	3840	29.98	1	1	21.52	2.25	2.48	**20.6**	42
16302	094E	1.1006	**67900**	**100740**	36.6	13	3	**48.37**	2.99	4.22	14.6	46
16303	094E	1.1006	**67900**	**100740**	39.93	8	3	**48.37**	2.99	4.22	14.6	46
16282	093N	1.077	7390	9040	490.04	**74**	3	22.33	1.63	1.72	**20.4**	47
15030	077E	1.0708	1060	1140	140.86	3	1	7.55	2.46	2.5	**21.4**	**67**
15028	077E	1.0708	1060	1140	121.35	4	1	7.55	2.46	2.5	**21.4**	**66**
15027	077E	1.0708	1060	1140	0	0	1	7.55	2.46	2.5	**21.4**	**66**
15029	077E	1.0708	1060	1140	76.21	2	1	7.55	2.46	2.5	**21.4**	**66**
7368	035S	1.0699	15810	19930	23.9	1	4	26.06	**5.57**	**5.99**	12.3	46
603	008W	1.0696	8260	9480	0	0	2	14.77	**4.73**	4.94	13.7	47
16844	095E	1.0674	3220	3850	66.52	10	1	19.57	1.99	2.2	**20.6**	42
16842	095E	1.0674	3220	3850	41.51	12	1	19.57	1.99	2.2	**20.6**	42
16846	095E	1.0674	3220	3850	98.07	9	1	19.57	1.99	2.2	**20.6**	42
16841	095E	1.0674	3220	3850	247.13	28	1	19.57	1.99	2.2	**20.6**	42
16845	095E	1.0674	3220	3850	0	0	1	19.57	1.99	2.2	**20.6**	42
16843	095E	1.0674	3220	3850	11.52	1	1	19.57	1.99	2.2	**20.6**	42
72	002E	1.0512	4080	4680	55.13	8	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**
73	002E	1.0512	4080	4680	43.06	6	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**
77	002E	1.0512	4080	4680	54.06	7	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**
79	002E	1.0512	4080	4680	24	3	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**82**
80	002E	1.0512	4080	4680	24.42	3	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**82**
78	002E	1.0512	4080	4680	114.82	20	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**
76	002E	1.0512	4080	4680	45.64	8	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**
74	002E	1.0512	4080	4680	45.89	9	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**
82	002E	1.0512	4080	4680	13.92	1	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**83**
75	002E	1.0512	4080	4680	12.11	1	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**81**
81	002E	1.0512	4080	4680	28.12	2	1	14.71	3.76	3.89	**16.5**	**82**
291	008E	1.0393	7080	8040	60.28	14	1	13.56	4.19	4.4	15.1	52
290	008E	1.0393	7080	8040	101.8	19	1	13.56	4.19	4.4	15.1	52
292	008E	1.0393	7080	8040	63.27	15	1	13.56	4.19	4.4	15.1	52
293	008E	1.0393	7080	8040	79.88	19	1	13.56	4.19	4.4	15.1	52
318	008E	1.0362	3280	3630	51.37	11	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	50
315	008E	1.0362	3280	3630	335.75	24	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	51
321	008E	1.0362	3280	3630	40.53	4	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	50
319	008E	1.0362	3280	3630	17.84	10	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	50
322	008E	1.0362	3280	3630	0	0	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	49
316	008E	1.0362	3280	3630	51.37	13	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	51
320	008E	1.0362	3280	3630	80.77	12	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	50
317	008E	1.0362	3280	3630	69.19	14	1	10.67	2.63	2.75	**18.6**	50
247	008E	1.0289	9390	11280	51.06	28	2	20.13	**5.22**	**5.48**	13.7	45
246	008E	1.0289	9390	11280	70.9	29	2	20.13	**5.22**	**5.48**	13.7	44
248	008E	1.0289	9390	11280	65.44	33	2	20.13	**5.22**	**5.48**	13.7	45
11368	053N	1.028	5060	5940	161.33	42	1	17.39	3.91	4	15.8	42
11369	053N	1.028	5060	5940	98.2	12	1	17.39	3.91	4	15.8	43
254	008E	1.0201	9160	10920	44.75	16	2	19.21	**5.18**	**5.52**	13.7	47
255	008E	1.0201	9160	10920	192.77	5	2	19.21	**5.18**	**5.52**	13.7	47
1487	012E	1.0121	18110	21700	63.5	22	3	19.82	2.12	2.38	**16.8**	46
2005	012W	1.0121	18110	21700	82.55	20	3	19.82	2.12	2.38	**16.8**	46
10458	048W	0.9913	5570	6680	0	0	1	19.93	3.72	3.94	15.6	53
10406	048E	0.9913	5570	6680	110.2	19	1	19.93	3.72	3.94	15.6	53
10404	048E	0.9913	5570	6680	52.12	6	1	19.93	3.72	3.94	15.6	54
10459	048W	0.9913	5570	6680	**6604.24**	34	1	19.93	3.72	3.94	15.6	53
10457	048W	0.9913	5570	6680	0	0	1	19.93	3.72	3.94	15.6	53
10405	048E	0.9913	5570	6680	10.32	1	1	19.93	3.72	3.94	15.6	53

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
10407	048E	0.9913	5570	6680	**2522.45**	20	1	19.93	3.72	3.94	15.6	53
20107	312W	0.983	27040	32990	183.45	17	3	22	2.98	3.41	14.4	46
20095	312E	0.983	27040	32990	229.31	33	3	22	2.98	3.41	14.4	46
5526	029E	0.9824	12380	14970	36.3	4	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
5529	029E	0.9824	12380	14970	28.05	3	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
5527	029E	0.9824	12380	14970	92.56	25	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
5892	029W	0.9824	12380	14970	37.78	5	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
5530	029E	0.9824	12380	14970	185.12	7	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
5523	029E	0.9824	12380	14970	24.04	2	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	50
5890	029W	0.9824	12380	14970	74.05	25	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
5891	029W	0.9824	12380	14970	45.37	12	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
5524	029E	0.9824	12380	14970	37.78	4	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	50
5893	029W	0.9824	12380	14970	56.67	7	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	50
5525	029E	0.9824	12380	14970	28.33	3	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
5889	029W	0.9824	12380	14970	27.22	4	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
5887	029W	0.9824	12380	14970	0	0	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
5894	029W	0.9824	12380	14970	48.08	4	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	50
5528	029E	0.9824	12380	14970	45.37	8	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
5888	029W	0.9824	12380	14970	28.05	10	2	20.92	1.7	1.84	**18.3**	49
42	002E	0.9711	6000	6450	463.89	2	1	7.5	4.39	4.47	13.7	**62**
195	002W	0.9711	6000	6450	0	0	1	7.5	4.39	4.47	13.7	**66**
190	002W	0.9697	6090	6440	0	0	1	5.75	4.36	4.41	13.7	**81**
251	008E	0.9582	8500	10100	85.36	15	2	18.82	**4.76**	**5.07**	13.7	46
252	008E	0.9582	8500	10100	54.56	24	2	18.82	**4.76**	**5.07**	13.7	46
253	008E	0.9582	8500	10100	13.24	9	2	18.82	**4.76**	**5.07**	13.7	46
7156	035N	0.9499	15810	19930	0	0	4	26.06	**5.57**	**5.99**	12.3	46
7366	035S	0.9499	15810	19930	105.84	8	4	26.06	**5.57**	**5.99**	12.3	46
7154	035N	0.9499	15810	19930	28.25	12	4	26.06	**5.57**	**5.99**	12.3	46
7155	035N	0.9499	15810	19930	0	0	4	26.06	**5.57**	**5.99**	12.3	46
7367	035S	0.9499	15810	19930	0	0	4	26.06	**5.57**	**5.99**	12.3	46
260	008E	0.9496	8260	9480	0	0	2	14.77	**4.73**	4.94	13.7	47
261	008E	0.9496	8260	9480	15.31	16	2	14.77	**4.73**	4.94	13.7	47
602	008W	0.9395	6890	8200	444.13	6	2	19.01	4.4	4.75	13.3	50
270	008E	0.9395	6890	8200	0	0	2	19.01	4.4	4.75	13.3	50
250	008E	0.932	7900	9400	63.75	40	2	18.99	**4.65**	4.96	13.7	46
249	008E	0.932	7900	9400	75.7	27	2	18.99	**4.65**	4.96	13.7	45
7181	035N	0.9005	15280	18890	253.61	28	3	23.63	**4.77**	**6.03**	12.6	45
191	002W	0.8997	5160	5830	0	0	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**81**
59	002E	0.8997	5160	5830	468.73	6	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**81**
192	002W	0.8903	5010	5450	0	0	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**81**
263	008E	0.887	7110	8200	39.98	16	2	15.33	4.44	4.79	13.7	48
262	008E	0.887	7110	8200	56.54	14	2	15.33	4.44	4.79	13.7	47
13346	063N	0.8754	6500	6540	54.42	6	1	0.62	4.47	4.49	13.7	56
13345	063N	0.8754	6500	6540	148.86	3	1	0.62	4.47	4.49	13.7	56
13344	063N	0.8754	6500	6540	110.99	6	1	0.62	4.47	4.49	13.7	56
7529	037N	0.8714	3540	4170	11.94	1	2	17.8	3.32	3.51	15.8	49
7527	037N	0.8714	3540	4170	0	0	2	17.8	3.32	3.51	15.8	49
7531	037N	0.8714	3540	4170	30.43	3	2	17.8	3.32	3.51	15.8	48
7532	037N	0.8714	3540	4170	0	0	2	17.8	3.32	3.51	15.8	48
7528	037N	0.8714	3540	4170	39.82	6	2	17.8	3.32	3.51	15.8	49
7530	037N	0.8714	3540	4170	32.25	3	2	17.8	3.32	3.51	15.8	49
13255	063N	0.865	12180	13720	54.49	42	1	12.64	**5.2**	**5.53**	12.3	47
13256	063N	0.865	12180	13720	354.2	23	1	12.64	**5.2**	**5.53**	12.3	46
13254	063N	0.865	12180	13720	0	0	1	12.64	**5.2**	**5.53**	12.3	47
13257	063N	0.865	12180	13720	112.67	22	1	12.64	**5.2**	**5.53**	12.3	46
50	002E	0.8636	6500	7420	57.53	27	1	14.15	4.38	4.62	13.7	**71**
49	002E	0.8636	6500	7420	99.56	20	1	14.15	4.38	4.62	13.7	**70**
48	002E	0.8636	6500	7420	87.11	16	1	14.15	4.38	4.62	13.7	**67**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
740	010E	0.8564	3260	3980	44.02	8	2	22.09	3.18	3.3	16	45
742	010E	0.8564	3260	3980	122.84	4	1	22.09	3.18	3.3	16	44
741	010E	0.8564	3260	3980	74.25	24	1	22.09	3.18	3.3	16	45
11502	053N	0.8556	9350	11130	0	0	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11689	053S	0.8556	9350	11130	22.74	1	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11501	053N	0.8556	9350	11130	61.7	17	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11497	053N	0.8556	9350	11130	0	0	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11499	053N	0.8556	9350	11130	23.39	5	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11500	053N	0.8556	9350	11130	156.26	15	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11692	053S	0.8556	9350	11130	40.93	2	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11690	053S	0.8556	9350	11130	22.95	5	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11691	053S	0.8556	9350	11130	10.15	1	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11687	053S	0.8556	9350	11130	0	0	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11498	053N	0.8556	9350	11130	40.59	12	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
11688	053S	0.8556	9350	11130	25.23	4	1	19.04	1.69	1.76	**17.6**	53
43	002E	0.8511	6000	6450	0	0	1	7.5	4.39	4.47	13.7	**65**
44	002E	0.8511	6000	6450	28.11	14	1	7.5	4.39	4.47	13.7	**65**
196	002W	0.8511	6000	6450	231.94	1	1	7.5	4.39	4.47	13.7	**62**
45	002E	0.8511	6000	6450	70.02	5	1	7.5	4.39	4.47	13.7	**66**
70	002E	0.8497	6090	6440	0	0	1	5.75	4.36	4.41	13.7	**81**
68	002E	0.8497	6090	6440	17.87	11	1	5.75	4.36	4.41	13.7	**80**
69	002E	0.8497	6090	6440	86.77	9	1	5.75	4.36	4.41	13.7	**81**
2192	013N	0.8425	8530	10400	**617.81**	**55**	1	21.92	2.64	2.67	**16.4**	45
13282	063N	0.8417	3260	3800	122.15	7	2	16.56	2.8	2.99	**16.5**	44
13283	063N	0.8417	3260	3800	69.8	7	2	16.56	2.8	2.99	**16.5**	44
13281	063N	0.8417	3260	3800	122.15	12	2	16.56	2.8	2.99	**16.5**	43
13280	063N	0.8417	3260	3800	34.9	1	2	16.56	2.8	2.99	**16.5**	43
92	002E	0.8399	6790	7740	12.44	1	1	13.99	4.15	4.42	13.7	**84**
91	002E	0.8399	6790	7740	14.13	2	1	13.99	4.15	4.42	13.7	**84**
90	002E	0.8399	6790	7740	82.69	25	1	13.99	4.15	4.42	13.7	**84**
13400	063N	0.8336	5860	6960	48.96	19	2	18.77	4.29	4.61	13.7	58
13399	063N	0.8336	5860	6960	37.66	13	2	18.77	4.29	4.61	13.7	58
13398	063N	0.8336	5860	6960	67.53	34	2	18.77	4.29	4.61	13.7	57
13397	063N	0.8336	5860	6960	26.95	3	2	18.77	4.29	4.61	13.7	57
13401	063N	0.8336	5860	6960	65.28	5	2	18.77	4.29	4.61	13.7	59
264	008E	0.8195	6890	8200	48.58	18	2	19.01	4.4	4.75	13.3	48
267	008E	0.8195	6890	8200	27.3	2	2	19.01	4.4	4.75	13.3	49
269	008E	0.8195	6890	8200	28.39	6	2	19.01	4.4	4.75	13.3	50
266	008E	0.8195	6890	8200	10.81	2	2	19.01	4.4	4.75	13.3	49
265	008E	0.8195	6890	8200	0	0	2	19.01	4.4	4.75	13.3	48
268	008E	0.8195	6890	8200	7.18	2	2	19.01	4.4	4.75	13.3	49
11770	053S	0.8145	14490	16620	0	0	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
11769	053S	0.8145	14490	16620	195.32	**67**	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
11768	053S	0.8145	14490	16620	128.55	14	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
11420	053N	0.8145	14490	16620	**787.39**	1	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
11772	053S	0.8145	14490	16620	23.86	4	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	48
11773	053S	0.8145	14490	16620	0	0	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	48
11419	053N	0.8145	14490	16620	118.85	15	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
11418	053N	0.8145	14490	16620	44.99	5	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	48
11421	053N	0.8145	14490	16620	109.02	31	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
11422	053N	0.8145	14490	16620	78.74	5	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
11771	053S	0.8145	14490	16620	74.28	5	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	47
11417	053N	0.8145	14490	16620	0	0	3	14.7	1.71	1.79	**16.5**	48
13369	063N	0.8097	5610	6480	40.21	16	1	15.51	4.17	4.41	13.7	52
13370	063N	0.8097	5610	6480	**1013.21**	4	1	15.51	4.17	4.41	13.7	52
13371	063N	0.8097	5610	6480	0	0	1	15.51	4.17	4.41	13.7	52
13367	063N	0.8097	5610	6480	72.37	13	1	15.51	4.17	4.41	13.7	52
13365	063N	0.8097	5610	6480	79.99	3	1	15.51	4.17	4.41	13.7	52

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
13366	063N	0.8097	5610	6480	12.36	1	1	15.51	4.17	4.41	13.7	52
13368	063N	0.8097	5610	6480	21.56	2	1	15.51	4.17	4.41	13.7	52
13322	063N	0.808	5600	6750	27.05	4	2	20.54	4.16	4.51	13.7	48
13258	063N	0.8066	10900	12830	30.39	6	1	17.71	**4.86**	**5.22**	12.3	46
13379	063N	0.8018	5110	5490	54.47	10	1	7.44	4.23	4.4	13.7	52
89	002E	0.7997	5340	6040	28.82	9	1	13.11	4.16	4.22	13.7	**84**
93	002E	0.7986	5850	6300	97.07	8	1	7.69	4.04	4.14	13.7	**84**
94	002E	0.7986	5850	6300	60.84	12	1	7.69	4.04	4.14	13.7	**84**
10424	048E	0.7973	2760	2970	20.15	8	1	7.61	2.33	2.55	**17.3**	52
10426	048E	0.7973	2760	2970	41.11	5	1	7.61	2.33	2.55	**17.3**	52
10427	048E	0.7973	2760	2970	19.56	1	1	7.61	2.33	2.55	**17.3**	52
10425	048E	0.7973	2760	2970	0	0	1	7.61	2.33	2.55	**17.3**	52
10423	048E	0.7973	2760	2970	267.41	28	1	7.61	2.33	2.55	**17.3**	53
1495	012E	0.7967	25730	31780	385.27	**56**	3	23.51	4.01	**6**	12	46
1997	012W	0.7967	25730	31780	146.14	12	3	23.51	4.01	**6**	12	46
5903	029W	0.7945	14740	18530	42.52	11	3	25.71	1.82	2.02	16	49
5905	029W	0.7945	14740	18530	16.71	2	3	25.71	1.82	2.02	16	48
5907	029W	0.7945	14740	18530	58.49	7	3	25.71	1.82	2.02	16	48
5902	029W	0.7945	14740	18530	25.2	3	3	25.71	1.82	2.02	16	49
5511	029E	0.7945	14740	18530	55.56	15	3	25.71	1.82	2.02	16	48
5510	029E	0.7945	14740	18530	62.87	19	3	25.71	1.82	2.02	16	48
5515	029E	0.7945	14740	18530	89.62	16	3	25.71	1.82	2.02	16	49
5512	029E	0.7945	14740	18530	33.07	5	3	25.71	1.82	2.02	16	48
5513	029E	0.7945	14740	18530	47.63	7	3	25.71	1.82	2.02	16	49
5514	029E	0.7945	14740	18530	0	0	3	25.71	1.82	2.02	16	49
5904	029W	0.7945	14740	18530	31.75	4	3	25.71	1.82	2.02	16	49
5906	029W	0.7945	14740	18530	23.58	3	3	25.71	1.82	2.02	16	48
5908	029W	0.7945	14740	18530	0	0	3	25.71	1.82	2.02	16	48
13320	063N	0.7936	5590	6820	105.86	21	2	22	4.06	4.44	13.7	47
13321	063N	0.7936	5590	6820	24.64	9	2	22	4.06	4.44	13.7	47
757	010E	0.7881	2670	3260	51.16	1	1	22.1	3	3.34	16	42
238	008E	0.7874	18250	22260	0	0	2	21.97	2.82	3.23	13.7	44
615	008W	0.7874	18250	22260	25.36	4	2	21.97	2.82	3.23	13.7	44
239	008E	0.7874	18250	22260	126.81	5	2	21.97	2.82	3.23	13.7	44
614	008W	0.7874	18250	22260	31.7	1	2	21.97	2.82	3.23	13.7	44
5895	029W	0.7848	14460	17620	50.99	10	2	21.85	1.8	1.97	16	50
5522	029E	0.7848	14460	17620	44.62	12	2	21.85	1.8	1.97	16	50
5521	029E	0.7848	14460	17620	32.78	7	2	21.85	1.8	1.97	16	49
5896	029W	0.7848	14460	17620	64.9	25	2	21.85	1.8	1.97	16	49
67	002E	0.7828	4580	4920	78.45	11	1	7.42	4.23	4.14	13.7	**80**
62	002E	0.7797	5160	5830	43.75	6	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**81**
64	002E	0.7797	5160	5830	0	0	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**80**
60	002E	0.7797	5160	5830	42.47	5	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**81**
61	002E	0.7797	5160	5830	21.45	1	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**81**
63	002E	0.7797	5160	5830	42.47	4	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**81**
66	002E	0.7797	5160	5830	0	0	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**80**
65	002E	0.7797	5160	5830	8.16	2	1	12.98	4.06	4.12	13.7	**80**
5508	029E	0.7794	16320	20190	63.45	19	3	23.71	1.72	1.88	16	48
5911	029W	0.7794	16320	20190	25.91	2	3	23.71	1.72	1.88	16	48
5506	029E	0.7794	16320	20190	27.41	2	3	23.71	1.72	1.88	16	48
5507	029E	0.7794	16320	20190	27.95	7	3	23.71	1.72	1.88	16	48
5910	029W	0.7794	16320	20190	55.17	17	3	23.71	1.72	1.88	16	48
5909	029W	0.7794	16320	20190	44.85	9	3	23.71	1.72	1.88	16	48
5901	029W	0.7737	14080	17220	54.43	5	3	22.3	1.78	1.95	16	49
5899	029W	0.7737	14080	17220	0	0	3	22.3	1.78	1.95	16	49
5900	029W	0.7737	14080	17220	10.89	1	3	22.3	1.78	1.95	16	49
5518	029E	0.7737	14080	17220	153.09	7	3	22.3	1.78	1.95	16	49
5897	029W	0.7737	14080	17220	48.03	8	2	22.3	1.78	1.95	16	49

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
5898	029W	0.7737	14080	17220	0	0	3	22.3	1.78	1.95	16	49
5517	029E	0.7737	14080	17220	21.77	2	3	22.3	1.78	1.95	16	49
5520	029E	0.7737	14080	17220	8	1	2	22.3	1.78	1.95	16	49
5516	029E	0.7737	14080	17220	26.34	2	3	22.3	1.78	1.95	16	49
5519	029E	0.7737	14080	17220	90.72	1	3	22.3	1.78	1.95	16	49
598	008W	0.7731	7260	8480	0	0	2	16.8	4.21	4.48	12.3	50
597	008W	0.7731	7260	8480	0	0	2	16.8	4.21	4.48	12.3	50
13319	063N	0.7717	5400	6450	11.95	1	2	19.44	3.95	4.12	13.7	46
86	002E	0.7706	5060	5740	44.34	27	1	13.44	4.02	4.1	13.7	**83**
83	002E	0.7706	5060	5740	95.29	7	1	13.44	4.02	4.1	13.7	**83**
87	002E	0.7706	5060	5740	22.39	2	1	13.44	4.02	4.1	13.7	**84**
84	002E	0.7706	5060	5740	82.94	2	1	13.44	4.02	4.1	13.7	**83**
85	002E	0.7706	5060	5740	80.61	13	1	13.44	4.02	4.1	13.7	**83**
88	002E	0.7706	5060	5740	22.39	9	1	13.44	4.02	4.1	13.7	**84**
53	002E	0.7703	5010	5450	44.18	14	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**76**
51	002E	0.7703	5010	5450	99.4	21	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**71**
58	002E	0.7703	5010	5450	58.1	8	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**80**
54	002E	0.7703	5010	5450	20.85	2	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**76**
57	002E	0.7703	5010	5450	16.4	9	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**80**
55	002E	0.7703	5010	5450	21.45	3	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**77**
52	002E	0.7703	5010	5450	19.57	2	1	8.78	4.03	4.23	13.7	**74**
1510	012E	0.7664	25190	30880	70.8	5	3	22.59	3.83	**5.53**	12	47
11620	053S	0.7608	6290	7520	18.29	1	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**61**
11618	053S	0.7608	6290	7520	151.01	11	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**62**
11575	053N	0.7608	6290	7520	55.42	6	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**61**
11621	053S	0.7608	6290	7520	0	0	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**60**
11573	053N	0.7608	6290	7520	90.54	13	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**62**
11576	053N	0.7608	6290	7520	83.11	2	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**62**
11574	053N	0.7608	6290	7520	36.58	5	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**61**
11619	053S	0.7608	6290	7520	18.85	2	1	19.55	1.71	1.77	**17.3**	**61**
11342	053N	0.7542	9540	11400	30.11	2	2	19.5	**4.62**	4.93	12.3	39
11341	053N	0.7542	9540	11400	54.75	1	2	19.5	**4.62**	4.93	12.3	39
13384	063N	0.7542	4840	5740	22.47	6	1	18.6	3.96	4.1	13.7	54
13385	063N	0.7542	4840	5740	10.88	1	1	18.6	3.96	4.1	13.7	54
14274	070E	0.7531	5150	6040	78.46	30	1	17.28	3.88	4.06	13.7	50
14273	070E	0.7531	5150	6040	54.87	18	1	17.28	3.88	4.06	13.7	50
13396	063N	0.7526	4200	4520	177.81	17	2	7.62	4.12	4.33	13.7	57
13337	063N	0.7498	4450	5130	58.06	15	1	15.28	4.03	4.07	13.7	55
17793	124N	0.7479	1720	1980	186.62	6	2	15.12	1.63	1.7	**19.6**	44
17794	124N	0.7479	1720	1980	40.21	6	2	15.12	1.63	1.7	**19.6**	44
5545	029E	0.7441	13050	16120	64.81	22	1	23.52	1.73	1.89	16	46
5544	029E	0.7441	13050	16120	110.14	11	1	23.52	1.73	1.89	16	47
5872	029W	0.7441	13050	16120	106.93	13	1	23.52	1.73	1.89	16	47
5871	029W	0.7441	13050	16120	71.29	27	1	23.52	1.73	1.89	16	46
5551	029E	0.7429	12960	15920	110.69	15	1	22.84	1.73	1.88	16	45
5866	029W	0.7429	12960	15920	63.27	13	1	22.84	1.73	1.88	16	45
5864	029W	0.7429	12960	15920	108.45	20	1	22.84	1.73	1.88	16	45
5550	029E	0.7429	12960	15920	54.23	6	1	22.84	1.73	1.88	16	45
5553	029E	0.7429	12960	15920	26.32	4	1	22.84	1.73	1.88	16	45
5552	029E	0.7429	12960	15920	81.34	21	1	22.84	1.73	1.88	16	45
5867	029W	0.7429	12960	15920	43.12	11	1	22.84	1.73	1.88	16	46
5865	029W	0.7429	12960	15920	110.69	13	1	22.84	1.73	1.88	16	45
5863	029W	0.7429	12960	15920	52.63	15	1	22.84	1.73	1.88	16	45
5549	029E	0.7429	12960	15920	74.56	13	1	22.84	1.73	1.88	16	46
7187	035N	0.7425	9110	11020	78.73	35	2	20.97	**4.59**	4.93	12.3	44
7188	035N	0.7425	9110	11020	47.24	18	2	20.97	**4.59**	4.93	12.3	44
20096	312E	0.737	23850	29290	49.89	5	3	22.81	4.14	**6.15**	11.6	46
20106	312W	0.737	23850	29290	112.26	13	3	22.81	4.14	**6.15**	11.6	46

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
587	008W	0.7352	6750	7260	0	0	1	7.56	4.03	3.99	12.3	52
13391	063N	0.7352	4230	5090	36.1	10	1	20.33	3.99	4.13	13.7	56
13392	063N	0.7352	4230	5090	56.07	11	1	20.33	3.99	4.13	13.7	56
13390	063N	0.7352	4230	5090	26.15	3	1	20.33	3.99	4.13	13.7	55
5548	029E	0.7329	12720	15690	70.92	27	1	23.35	1.71	1.87	16	46
5868	029W	0.7329	12720	15690	27.39	5	1	23.35	1.71	1.87	16	46
5547	029E	0.7329	12720	15690	36.52	4	1	23.35	1.71	1.87	16	46
5870	029W	0.7329	12720	15690	43.9	7	1	23.35	1.71	1.87	16	46
5546	029E	0.7329	12720	15690	82.18	21	1	23.35	1.71	1.87	16	46
5869	029W	0.7329	12720	15690	36.52	15	1	23.35	1.71	1.87	16	46
5495	029E	0.7286	19850	21340	31.17	5	3	7.51	1.84	1.89	15	46
5496	029E	0.7286	19850	21340	25.51	1	3	7.51	1.84	1.89	15	47
5924	029W	0.7286	19850	21340	32.25	7	3	7.51	1.84	1.89	15	46
5922	029W	0.7286	19850	21340	58.05	4	3	7.51	1.84	1.89	15	47
5923	029W	0.7286	19850	21340	140.28	4	3	7.51	1.84	1.89	15	47
767	010E	0.7257	2820	3440	60.59	10	1	21.99	2.65	2.95	16	44
768	010E	0.7257	2820	3440	40.8	9	1	21.99	2.65	2.95	16	44
766	010E	0.7257	2820	3440	61.2	17	1	21.99	2.65	2.95	16	44
769	010E	0.7257	2820	3440	120	14	1	21.99	2.65	2.95	16	44
1536	012E	0.7253	1880	2300	70.14	12	2	22.34	2.1	2.35	**17.8**	47
5539	029E	0.725	12390	15270	49.61	13	1	23.24	1.7	1.85	16	47
5538	029E	0.725	12390	15270	66.01	25	1	23.24	1.7	1.85	16	47
5879	029W	0.725	12390	15270	54.01	9	1	23.24	1.7	1.85	16	47
5878	029W	0.725	12390	15270	12.4	2	1	23.24	1.7	1.85	16	47
13325	063N	0.7218	4860	5680	87.28	23	2	16.87	3.74	3.87	13.7	50
13324	063N	0.7218	4860	5680	70.46	7	2	16.87	3.74	3.87	13.7	49
13323	063N	0.7218	4860	5680	38.38	12	2	16.87	3.74	3.87	13.7	48
11343	053N	0.7176	8560	10230	36.9	13	2	19.51	4.48	4.82	12.3	39
13315	063N	0.7153	4640	5620	101.89	10	2	21.12	3.75	3.8	13.7	45
13314	063N	0.7153	4640	5620	19.77	1	2	21.12	3.75	3.8	13.7	45
13316	063N	0.7153	4640	5620	36.1	6	2	21.12	3.75	3.8	13.7	46
13318	063N	0.7153	4640	5620	145.29	24	2	21.12	3.75	3.8	13.7	46
13317	063N	0.7153	4640	5620	34.92	10	2	21.12	3.75	3.8	13.7	46
5882	029W	0.7077	11900	14810	48.01	6	2	24.45	1.67	1.82	16	48
5536	029E	0.7077	11900	14810	27.2	5	1	24.45	1.67	1.82	16	48
5535	029E	0.7077	11900	14810	67.21	10	2	24.45	1.67	1.82	16	48
5881	029W	0.7077	11900	14810	45.34	11	1	24.45	1.67	1.82	16	48
5883	029W	0.7077	11900	14810	19.59	2	2	24.45	1.67	1.82	16	48
5534	029E	0.7077	11900	14810	9.79	1	2	24.45	1.67	1.82	16	48
5886	029W	0.7077	11900	14810	60.45	6	2	24.45	1.67	1.82	16	49
5884	029W	0.7077	11900	14810	29.38	3	2	24.45	1.67	1.82	16	48
5533	029E	0.7077	11900	14810	68.55	21	2	24.45	1.67	1.82	16	48
5880	029W	0.7077	11900	14810	71.41	26	1	24.45	1.67	1.82	16	47
5885	029W	0.7077	11900	14810	39.17	4	2	24.45	1.67	1.82	16	48
5531	029E	0.7077	11900	14810	35.4	3	2	24.45	1.67	1.82	16	49
5537	029E	0.7077	11900	14810	40.39	4	1	24.45	1.67	1.82	16	47
5532	029E	0.7077	11900	14810	107.73	15	2	24.45	1.67	1.82	16	48
5876	029W	0.7074	11880	14810	58.31	6	1	24.66	1.67	1.82	16	47
5540	029E	0.7074	11880	14810	88.35	15	1	24.66	1.67	1.82	16	47
13303	063N	0.7069	4730	5490	48.15	18	3	16.07	3.42	3.71	14	44
13304	063N	0.7069	4730	5490	24.07	12	2	16.07	3.42	3.71	14	44
13305	063N	0.7069	4730	5490	0	0	2	16.07	3.42	3.71	14	44
13302	063N	0.7069	4730	5490	76.19	6	3	16.07	3.42	3.71	14	44
14259	070E	0.7052	4790	5570	27.62	10	1	16.28	3.65	3.79	13.7	48
14260	070E	0.7052	4790	5570	25.82	2	1	16.28	3.65	3.79	13.7	48
14257	070E	0.7052	4790	5570	274.05	10	1	16.28	3.65	3.79	13.7	48
14261	070E	0.7052	4790	5570	40.26	2	1	16.28	3.65	3.79	13.7	48
14258	070E	0.7052	4790	5570	12.24	2	1	16.28	3.65	3.79	13.7	48

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
13393	063N	0.7044	4060	4360	19.88	3	1	7.39	3.83	3.98	13.7	56
13394	063N	0.7044	4060	4360	155.31	13	2	7.39	3.83	3.98	13.7	57
7186	035N	0.703	8290	9730	81.31	39	3	17.37	4.41	4.77	12.3	44
13309	063N	0.7017	4140	4970	106.71	9	2	20.05	3.79	3.93	13.7	45
13307	063N	0.7017	4140	4970	27.47	6	2	20.05	3.79	3.93	13.7	45
13308	063N	0.7017	4140	4970	69.36	9	2	20.05	3.79	3.93	13.7	45
13311	063N	0.7017	4140	4970	42.9	17	2	20.05	3.79	3.93	13.7	45
13306	063N	0.7017	4140	4970	13.87	1	2	20.05	3.79	3.93	13.7	44
2205	013N	0.7006	8240	9320	57.12	32	1	13.11	4.4	4.62	12.3	45
2204	013N	0.7006	8240	9320	68.54	13	1	13.11	4.4	4.62	12.3	45
2206	013N	0.7006	8240	9320	86.77	24	1	13.11	4.4	4.62	12.3	45
13418	063N	0.6995	2650	2850	21.64	1	1	7.55	2.69	2.78	15.8	**66**
13416	063N	0.6995	2650	2850	73.24	7	2	7.55	2.69	2.78	15.8	**64**
13415	063N	0.6995	2650	2850	45.64	8	2	7.55	2.69	2.78	15.8	**64**
13417	063N	0.6995	2650	2850	139.96	5	1	7.55	2.69	2.78	15.8	**65**
13414	063N	0.6995	2650	2850	53.83	2	2	7.55	2.69	2.78	15.8	**63**
13419	063N	0.6995	2650	2850	49.99	9	1	7.55	2.69	2.78	15.8	**66**
13395	063N	0.6975	4040	4340	58.92	12	2	7.43	3.79	3.95	13.7	57
1982	012W	0.6962	25190	30880	389.42	19	3	22.59	3.83	**5.53**	12	47
13340	063N	0.6938	9140	9830	277.05	10	1	7.55	2.95	3.02	13.7	56
13312	063N	0.6938	5310	6350	14.62	3	2	19.59	3.47	3.75	13.7	45
7189	035N	0.6906	8020	8630	9.92	2	2	7.61	4.36	4.54	12.3	44
7190	035N	0.6906	8020	8630	77.13	6	2	7.61	4.36	4.54	12.3	44
5874	029W	0.6891	11360	14100	81.14	9	1	24.12	1.64	1.79	16	47
5543	029E	0.6891	11360	14100	49.25	5	1	24.12	1.64	1.79	16	47
5873	029W	0.6891	11360	14100	29.84	10	1	24.12	1.64	1.79	16	47
5542	029E	0.6891	11360	14100	140.6	30	1	24.12	1.64	1.79	16	47
13408	063N	0.6883	11690	14300	105.34	3	2	22.33	3.34	3.42	13.7	59
11816	054E	0.688	7840	9570	177.54	20	2	22.07	4.37	4.73	12.3	39
2194	013N	0.6872	8630	10010	33.81	3	1	15.99	4.24	4.53	12.3	45
2195	013N	0.6872	8630	10010	125.28	41	1	15.99	4.24	4.53	12.3	45
16832	095E	0.6862	5930	6600	148.13	15	1	11.3	2.11	2.15	15.7	42
189	002W	0.685	5560	6810	0	0	1	22.48	2.74	2.8	13.7	**81**
1451	012E	0.6843	11130	11970	83.36	1	2	7.55	3.61	3.69	12.6	35
11424	053N	0.6828	**40970**	**50090**	84.93	48	3	22.26	3.03	3.53	11.8	47
11766	053S	0.6828	**40970**	**50090**	40.62	26	3	22.26	3.03	3.53	11.8	47
11423	053N	0.6828	**40970**	**50090**	127.56	**67**	3	22.26	3.03	3.53	11.8	47
11767	053S	0.6828	**40970**	**50090**	27.28	23	3	22.26	3.03	3.53	11.8	47
5945	029W	0.6825	11160	15110	58.95	7	2	**35.39**	1.63	1.84	16	42
5471	029E	0.6825	11160	15110	37.56	5	2	**35.39**	1.63	1.84	16	42
13378	063N	0.6818	5110	5490	264.98	11	1	7.44	4.23	4.4	13.7	51
616	008W	0.6771	14630	17360	67.18	3	2	18.66	2.49	2.74	13.7	44
237	008E	0.6771	14630	17360	69.16	4	2	18.66	2.49	2.74	13.7	44
5472	029E	0.6755	10940	13750	60.55	14	3	25.69	1.62	1.77	16	42
5943	029W	0.6755	10940	13750	21.4	2	3	25.69	1.62	1.77	16	43
5942	029W	0.6755	10940	13750	33.09	10	3	25.69	1.62	1.77	16	44
5473	029E	0.6755	10940	13750	42.79	8	3	25.69	1.62	1.77	16	43
5944	029W	0.6755	10940	13750	89.98	32	3	25.69	1.62	1.77	16	42
5474	029E	0.6755	10940	13750	33.09	6	3	25.69	1.62	1.77	16	44
20164	535S	0.6726	35070	39760	24.38	15	1	13.37	2.87	3.08	12.1	58
20163	535N	0.6726	35070	39760	61.28	42	1	13.37	2.87	3.08	12.1	58
13406	063N	0.6725	11000	13450	**1419.16**	31	2	22.27	3.31	3.39	13.7	59
11345	053N	0.6707	8230	9660	11.97	5	2	17.38	4.18	4.55	12.3	39
11344	053N	0.6707	8230	9660	130.64	30	2	17.38	4.18	4.55	12.3	39
13328	063N	0.666	3650	3930	43.58	5	1	7.67	3.7	3.81	13.7	51
13327	063N	0.666	3650	3930	85.7	7	1	7.67	3.7	3.81	13.7	50
13332	063N	0.666	3650	3930	63.56	5	1	7.67	3.7	3.81	13.7	53
13330	063N	0.666	3650	3930	61.63	14	1	7.67	3.7	3.81	13.7	52

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
13331	063N	0.666	3650	3930	36.03	4	1	7.67	3.7	3.81	13.7	52
13326	063N	0.666	3650	3930	18.38	1	1	7.67	3.7	3.81	13.7	50
13329	063N	0.666	3650	3930	250.08	21	1	7.67	3.7	3.81	13.7	51
4782	025N	0.6579	3420	4140	35.89	6	2	21.05	3.72	4.11	13.7	44
279	008E	0.6531	7260	8480	**1571.85**	2	2	16.8	4.21	4.48	12.3	50
280	008E	0.6531	7260	8480	20.15	2	1	16.8	4.21	4.48	12.3	50
283	008E	0.6487	6750	7860	59.08	10	1	16.44	4.27	4.37	12.3	51
284	008E	0.6487	6750	7860	41.78	16	1	16.44	4.27	4.37	12.3	51
282	008E	0.6487	6750	7860	41.37	9	1	16.44	4.27	4.37	12.3	51
285	008E	0.6487	6750	7860	32.88	5	1	16.44	4.27	4.37	12.3	51
13387	063N	0.6402	4090	4830	37.82	4	1	18.09	3.42	3.62	13.7	55
13386	063N	0.6402	4090	4830	90.69	15	1	18.09	3.42	3.62	13.7	54
13389	063N	0.6402	4090	4830	15.55	4	1	18.09	3.42	3.62	13.7	55
13388	063N	0.6402	4090	4830	22.39	12	1	18.09	3.42	3.62	13.7	55
281	008E	0.6371	7470	8720	40.17	9	1	16.73	4.06	4.34	12.3	50
637	010E	0.6351	7090	8010	167.57	27	2	12.98	4.11	4.31	12.3	44
636	010E	0.6351	7090	8010	100.46	26	2	12.98	4.11	4.31	12.3	44
5554	029E	0.6324	11030	13600	79	19	1	23.3	1.5	1.61	16	45
5555	029E	0.6324	11030	13600	0	0	1	23.3	1.5	1.61	16	45
5862	029W	0.6324	11030	13600	96.56	15	1	23.3	1.5	1.61	16	45
5861	029W	0.6324	11030	13600	263.33	1	1	23.3	1.5	1.61	16	45
2207	013N	0.6304	8240	9320	149.94	7	1	13.11	4.4	4.62	12.3	45
14275	070E	0.6282	4050	4680	27.17	9	1	15.56	3.36	3.54	13.7	51
14264	070E	0.6274	3990	4640	14.25	1	1	16.29	3.37	3.74	13.7	49
14263	070E	0.6274	3990	4640	42.76	3	1	16.29	3.37	3.74	13.7	48
14253	070E	0.6268	3900	4680	118.83	19	1	20	3.39	3.64	13.7	47
14254	070E	0.6268	3900	4680	319.34	18	1	20	3.39	3.64	13.7	47
14250	070E	0.6268	3900	4680	37.39	3	1	20	3.39	3.64	13.7	47
14251	070E	0.6268	3900	4680	29.84	2	1	20	3.39	3.64	13.7	47
14252	070E	0.6268	3900	4680	58.15	15	1	20	3.39	3.64	13.7	47
1976	012W	0.6263	6210	7300	0	0	3	17.55	4.04	4.14	11.7	47
2196	013N	0.617	8630	10010	65.94	30	1	15.99	4.24	4.53	12.3	45
2197	013N	0.617	8630	10010	46.16	13	1	15.99	4.24	4.53	12.3	45
304	008E	0.6152	6750	7260	570.79	20	1	7.56	4.03	3.99	12.3	52
305	008E	0.6152	6750	7260	58.89	26	1	7.56	4.03	3.99	12.3	52
4746	025N	0.6144	6240	7610	82.09	17	2	21.96	4.12	4.3	12.3	37
4748	025N	0.6144	6240	7610	98.26	31	2	21.96	4.12	4.3	12.3	36
4744	025N	0.6144	6240	7610	143.47	27	2	21.96	4.12	4.3	12.3	37
4747	025N	0.6144	6240	7610	63.85	19	2	21.96	4.12	4.3	12.3	36
4745	025N	0.6144	6240	7610	27.64	4	2	21.96	4.12	4.3	12.3	37
2456	013S	0.613	4950	6040	367.48	5	1	22.02	3.58	3.84	12.3	47
738	010E	0.6108	2790	3190	131.83	10	2	14.34	2.18	2.42	16	45
737	010E	0.6108	2790	3190	41.51	4	2	14.34	2.18	2.42	16	45
739	010E	0.6108	2790	3190	36.98	8	2	14.34	2.18	2.42	16	45
735	010E	0.6108	2790	3190	0	0	2	14.34	2.18	2.42	16	45
736	010E	0.6108	2790	3190	59.82	9	2	14.34	2.18	2.42	16	45
245	008E	0.6095	15210	18040	206.81	22	2	18.61	2.19	2.4	13.7	44
608	008W	0.6095	15210	18040	73.86	9	2	18.61	2.19	2.4	13.7	44
7163	035N	0.6083	6590	8030	348.45	4	5	21.85	3.26	3.38	12.3	46
7162	035N	0.6083	6590	8030	0	0	5	21.85	3.26	3.38	12.3	46
13267	063N	0.6078	4850	5640	0	0	2	16.29	3.57	3.86	12.3	44
14267	070E	0.6071	3010	3680	34.02	2	1	22.26	3.54	3.82	13.7	49
7169	035N	0.6045	6560	8000	32.38	7	4	21.95	3.99	4.16	12.3	45
7165	035N	0.6045	6560	8000	52.52	11	5	21.95	3.99	4.16	12.3	46
7168	035N	0.6045	6560	8000	34.94	4	5	21.95	3.99	4.16	12.3	45
7166	035N	0.6045	6560	8000	26.47	3	5	21.95	3.99	4.16	12.3	46
7167	035N	0.6045	6560	8000	52.94	15	5	21.95	3.99	4.16	12.3	46
13338	063N	0.5962	8250	10090	154.06	30	1	22.3	2.57	2.77	13.7	55

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
7178	035N	0.5952	6270	7690	22.36	8	3	22.65	3.98	4.19	12.3	45
7179	035N	0.5952	6270	7690	41.66	12	3	22.65	3.98	4.19	12.3	45
7177	035N	0.5952	6270	7690	37.67	6	3	22.65	3.98	4.19	12.3	45
11812	054E	0.5942	6670	8100	86.59	18	2	21.44	3.9	4.09	12.3	39
13422	063N	0.5942	3360	3870	14.83	1	1	15.18	3.35	3.62	13.7	**69**
13420	063N	0.5942	3360	3870	28.19	3	1	15.18	3.35	3.62	13.7	**66**
13424	063N	0.5942	3360	3870	42.64	7	1	15.18	3.35	3.62	13.7	**70**
11815	054E	0.5942	6670	8100	62.41	20	2	21.44	3.9	4.09	12.3	39
11813	054E	0.5942	6670	8100	26.24	3	2	21.44	3.9	4.09	12.3	39
11814	054E	0.5942	6670	8100	43.3	8	2	21.44	3.9	4.09	12.3	39
13425	063N	0.5942	3360	3870	66.51	19	1	15.18	3.35	3.62	13.7	**73**
13421	063N	0.5942	3360	3870	0	0	1	15.18	3.35	3.62	13.7	**68**
13423	063N	0.5942	3360	3870	79.77	15	1	15.18	3.35	3.62	13.7	**70**
5860	029W	0.5926	9820	10550	87.27	28	1	7.43	1.45	1.48	16	45
5556	029E	0.5926	9820	10550	117.79	39	1	7.43	1.45	1.48	16	45
7184	035N	0.5914	6080	6540	72.79	20	3	7.57	3.99	4.17	12.3	44
7185	035N	0.5914	6080	6540	73.21	16	3	7.57	3.99	4.17	12.3	44
16218	093N	0.5879	5910	7380	87.82	17	1	24.87	4	4.23	12.3	42
16210	093N	0.5879	5910	7380	59.28	7	2	24.87	4	4.23	12.3	39
16219	093N	0.5879	5910	7380	107.6	14	1	24.87	4	4.23	12.3	42
16211	093N	0.5879	5910	7380	33.78	4	2	24.87	4	4.23	12.3	39
16213	093N	0.5879	5910	7380	31.27	6	2	24.87	4	4.23	12.3	41
16216	093N	0.5879	5910	7380	133.51	27	1	24.87	4	4.23	12.3	42
16212	093N	0.5879	5910	7380	33.49	11	2	24.87	4	4.23	12.3	40
16215	093N	0.5879	5910	7380	37.64	11	1	24.87	4	4.23	12.3	41
16217	093N	0.5879	5910	7380	104	4	1	24.87	4	4.23	12.3	42
16214	093N	0.5879	5910	7380	101.33	31	1	24.87	4	4.23	12.3	41
340	008E	0.5847	4230	4550	0	0	1	7.57	3.66	3.79	13	48
13459	063S	0.5805	10020	11150	373.97	7	2	11.28	2.36	2.39	13.7	59
676	010E	0.5753	6410	6890	109.6	45	1	7.49	3.82	3.98	12.3	40
14268	070E	0.5736	3370	4110	29.69	5	1	21.96	3.23	3.66	13.7	49
14269	070E	0.5736	3370	4110	39.39	4	1	21.96	3.23	3.66	13.7	50
343	008E	0.5734	6340	6900	41.94	17	1	8.83	3.82	4.01	12.3	48
347	008E	0.5734	6340	6900	88.07	17	1	8.83	3.82	4.01	12.3	48
344	008E	0.5734	6340	6900	5.87	1	1	8.83	3.82	4.01	12.3	48
345	008E	0.5734	6340	6900	49.85	8	1	8.83	3.82	4.01	12.3	48
346	008E	0.5734	6340	6900	61.65	8	1	8.83	3.82	4.01	12.3	48
13289	063N	0.5702	6620	7850	51.94	7	2	18.58	3.75	3.97	12.3	44
13290	063N	0.5702	6620	7850	60.59	24	3	18.58	3.75	3.97	12.3	44
2193	013N	0.5672	8630	10010	79.13	3	1	15.99	4.24	4.53	12.3	45
71	002E	0.565	5560	6810	194.14	15	1	22.48	2.74	2.8	13.7	**81**
14265	070E	0.5623	3000	3220	61.28	4	1	7.33	3.28	3.34	13.7	49
14266	070E	0.5623	3000	3220	61.14	13	1	7.33	3.28	3.34	13.7	49
16238	093N	0.562	5540	6860	472	10	1	23.83	3.9	4.12	12.3	45
16240	093N	0.562	5540	6860	91.65	22	1	23.83	3.9	4.12	12.3	45
16241	093N	0.562	5540	6860	39.58	12	1	23.83	3.9	4.12	12.3	45
16239	093N	0.562	5540	6860	23.57	3	1	23.83	3.9	4.12	12.3	45
638	010E	0.5563	10680	12000	**583.45**	32	2	12.36	2.93	3.02	12.6	44
14278	070E	0.5557	3450	3710	41.73	9	1	7.54	3.11	3.25	13.7	51
14277	070E	0.5557	3450	3710	69.65	27	1	7.54	3.11	3.25	13.7	51
14279	070E	0.5557	3450	3710	13.67	1	1	7.54	3.11	3.25	13.7	51
14276	070E	0.5557	3450	3710	75.05	6	1	7.54	3.11	3.25	13.7	51
125	002E	0.5554	5920	6990	32.18	19	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**93**
130	002E	0.5554	5920	6990	32.91	12	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**107**
126	002E	0.5554	5920	6990	52.66	14	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**96**
132	002E	0.5554	5920	6990	27.58	18	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**111**
127	002E	0.5554	5920	6990	38.23	10	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**99**
131	002E	0.5554	5920	6990	32.18	7	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**107**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
128	002E	0.5554	5920	6990	74.26	10	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**103**
129	002E	0.5554	5920	6990	7.31	1	1	18.07	3.78	3.91	12.3	**103**
16226	093N	0.555	5320	6650	**1726.95**	25	1	25	3.9	4.17	12.3	43
16228	093N	0.555	5320	6650	284.92	23	1	25	3.9	4.17	12.3	44
16227	093N	0.555	5320	6650	89.11	12	1	25	3.9	4.17	12.3	44
13262	063N	0.554	5380	6350	49.89	14	1	18.03	3.88	4.04	12.3	44
13260	063N	0.554	5380	6350	77.88	18	1	18.03	3.88	4.04	12.3	45
13259	063N	0.554	5380	6350	123.54	27	1	18.03	3.88	4.04	12.3	46
13261	063N	0.554	5380	6350	27.65	7	1	18.03	3.88	4.04	12.3	44
13357	063N	0.543	3460	3890	46.99	4	1	12.43	3.04	3.26	13.7	54
13861	065S	0.543	13740	**24850**	0	0	3	**80.86**	**5.5**	**5.99**	9.5	45
13359	063N	0.543	3460	3890	31.1	2	1	12.43	3.04	3.26	13.7	53
13862	065S	0.543	13740	**24850**	363.26	1	3	**80.86**	**5.5**	**5.99**	9.5	45
13358	063N	0.543	3460	3890	24.74	5	1	12.43	3.04	3.26	13.7	53
13294	063N	0.5426	5080	6090	45.32	8	3	19.88	3.87	4.06	12.3	44
13293	063N	0.5426	5080	6090	64.14	7	3	19.88	3.87	4.06	12.3	44
13292	063N	0.5426	5080	6090	77	10	3	19.88	3.87	4.06	12.3	44
13291	063N	0.5426	5080	6090	99.98	21	3	19.88	3.87	4.06	12.3	44
13295	063N	0.5426	5080	6090	57.22	8	3	19.88	3.87	4.06	12.3	44
730	010E	0.5416	2670	3260	64.46	7	2	22.1	1.96	2.2	16	46
731	010E	0.5416	2670	3260	50.36	4	2	22.1	1.96	2.2	16	46
728	010E	0.5416	2670	3260	136.43	12	2	22.1	1.96	2.2	16	46
11429	053N	0.5412	35370	43240	28.84	15	3	22.25	2.7	3.14	11.5	47
11430	053N	0.5412	35370	43240	18.06	2	3	22.25	2.7	3.14	11.5	47
11761	053S	0.5412	35370	43240	25.2	10	3	22.25	2.7	3.14	11.5	47
11760	053S	0.5412	35370	43240	73.4	12	3	22.25	2.7	3.14	11.5	47
2201	013N	0.5392	7040	8160	65.37	23	1	15.91	3.49	3.79	12.3	45
2200	013N	0.5392	7040	8160	57.78	22	1	15.91	3.49	3.79	12.3	45
2198	013N	0.5392	7040	8160	177.96	**63**	1	15.91	3.49	3.79	12.3	45
2203	013N	0.5392	7040	8160	83.68	6	1	15.91	3.49	3.79	12.3	45
2202	013N	0.5392	7040	8160	45.57	7	1	15.91	3.49	3.79	12.3	45
2199	013N	0.5392	7040	8160	51.95	21	1	15.91	3.49	3.79	12.3	45
16230	093N	0.5318	6940	8630	53.59	16	1	24.35	3.46	3.91	12.3	44
16233	093N	0.5318	6940	8630	16.46	8	1	24.35	3.46	3.91	12.3	45
16232	093N	0.5318	6940	8630	73.89	28	1	24.35	3.46	3.91	12.3	45
16229	093N	0.5318	6940	8630	65	33	1	24.35	3.46	3.91	12.3	44
16231	093N	0.5318	6940	8630	65.71	29	1	24.35	3.46	3.91	12.3	44
7230	035N	0.531	7970	8910	247.08	15	1	11.79	2.32	2.4	13.7	50
14283	070E	0.53	3430	4130	47.94	10	1	20.41	2.98	3.4	13.7	52
14284	070E	0.53	3430	4130	131.59	40	1	20.41	2.98	3.4	13.7	52
14282	070E	0.53	3430	4130	67.11	4	1	20.41	2.98	3.4	13.7	52
14285	070E	0.53	3430	4130	17.12	1	1	20.41	2.98	3.4	13.7	52
13364	063N	0.527	6670	7440	52.61	5	1	11.54	2.43	2.49	13.7	53
187	002W	0.5242	7470	8560	574.25	3	1	14.59	1.9	1.96	13.7	**84**
11742	053S	0.523	15100	18420	36.49	2	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
11454	053N	0.523	15100	18420	20.16	6	2	21.99	1.89	2.03	13.7	42
11740	053S	0.523	15100	18420	19.99	9	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
11735	053S	0.523	15100	18420	39.29	4	2	21.99	1.89	2.03	13.7	42
11451	053N	0.523	15100	18420	19.82	3	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
11453	053N	0.523	15100	18420	23.1	19	2	21.99	1.89	2.03	13.7	42
11450	053N	0.523	15100	18420	51.95	18	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
11736	053S	0.523	15100	18420	26.24	9	2	21.99	1.89	2.03	13.7	42
11741	053S	0.523	15100	18420	8.51	2	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
11738	053S	0.523	15100	18420	30.25	4	3	21.99	1.89	2.03	13.7	43
11737	053S	0.523	15100	18420	15.96	3	2	21.99	1.89	2.03	13.7	43
11449	053N	0.523	15100	18420	8.51	4	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
11448	053N	0.523	15100	18420	38.31	1	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
11452	053N	0.523	15100	18420	22.54	8	2	21.99	1.89	2.03	13.7	43

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11739	053S	0.523	15100	18420	26.2	4	3	21.99	1.89	2.03	13.7	44
640	010E	0.5182	9400	10110	395	9	2	7.55	2.85	2.89	12.6	44
641	010E	0.5182	9400	10110	**592.5**	1	2	7.55	2.85	2.89	12.6	44
11445	053N	0.5173	14870	17480	27.45	2	3	17.55	1.88	1.98	13.7	45
11447	053N	0.5173	14870	17480	9.04	1	3	17.55	1.88	1.98	13.7	44
11745	053S	0.5173	14870	17480	13.85	2	3	17.55	1.88	1.98	13.7	44
11744	053S	0.5173	14870	17480	54.26	15	3	17.55	1.88	1.98	13.7	44
11743	053S	0.5173	14870	17480	0	0	3	17.55	1.88	1.98	13.7	44
11747	053S	0.5173	14870	17480	0	0	3	17.55	1.88	1.98	13.7	45
11746	053S	0.5173	14870	17480	42.7	3	3	17.55	1.88	1.98	13.7	45
11444	053N	0.5173	14870	17480	192.15	1	3	17.55	1.88	1.98	13.7	45
11446	053N	0.5173	14870	17480	13.97	2	3	17.55	1.88	1.98	13.7	44
13863	065S	0.5159	17640	**29690**	0	0	3	**68.31**	**4.87**	**6.08**	9.5	45
725	010E	0.5153	5790	6700	218.3	1	2	15.72	3.55	3.73	12.3	46
1123	010W	0.5153	5790	6700	0	0	2	15.72	3.55	3.73	12.3	46
1124	010W	0.5153	5790	6700	95.06	5	2	15.72	3.55	3.73	12.3	46
726	010E	0.5153	5790	6700	221.82	8	2	15.72	3.55	3.73	12.3	46
727	010E	0.5153	5790	6700	51.16	22	2	15.72	3.55	3.73	12.3	46
1125	010W	0.5153	5790	6700	218.3	1	2	15.72	3.55	3.73	12.3	46
743	010E	0.5121	2860	3150	391.67	1	1	10.14	4.36	4.41	12.3	44
639	010E	0.5108	9110	9800	101.92	2	2	7.57	2.84	2.87	12.6	44
599	008W	0.5099	10020	12260	**3440.43**	4	2	22.36	2.24	2.3	12.6	50
8187	040N	0.5083	1050	1200	424.11	12	1	14.29	2.3	2.36	**16.3**	49
8186	040N	0.5083	1050	1200	186.85	10	1	14.29	2.3	2.36	**16.3**	49
1518	012E	0.5063	6210	7300	278.32	19	3	17.55	4.04	4.14	11.7	47
1519	012E	0.5063	6210	7300	70.28	19	3	17.55	4.04	4.14	11.7	47
1520	012E	0.5063	6210	7300	144.98	35	3	17.55	4.04	4.14	11.7	48
1523	012E	0.5063	6210	7300	61.37	18	3	17.55	4.04	4.14	11.7	48
1521	012E	0.5063	6210	7300	71.36	12	3	17.55	4.04	4.14	11.7	48
1522	012E	0.5063	6210	7300	74.07	16	3	17.55	4.04	4.14	11.7	48
16222	093N	0.5061	4740	5800	181.92	13	1	22.36	3.71	4.14	12.3	43
16220	093N	0.5061	4740	5800	68.33	19	1	22.36	3.71	4.14	12.3	42
16221	093N	0.5061	4740	5800	27.15	4	1	22.36	3.71	4.14	12.3	43
11598	053N	0.5032	**19700**	**23550**	0	0	1	19.54	**5.94**	**6.25**	8.8	58
734	010E	0.5025	2780	3150	109.7	7	2	13.31	1.81	1.89	16	45
732	010E	0.5025	2780	3150	118.38	23	2	13.31	1.81	1.89	16	46
733	010E	0.5025	2780	3150	16.24	1	2	13.31	1.81	1.89	16	45
13363	063N	0.5011	6070	7410	315.45	2	1	22.08	2.39	2.49	13.7	53
13445	063N	0.5011	2490	2680	113.45	15	1	7.63	3.12	3.21	13.7	**84**
13404	063N	0.4955	7820	9570	163.31	9	2	22.38	2.7	2.73	13.7	59
13405	063N	0.4955	7820	9570	524.93	12	2	22.38	2.7	2.73	13.7	59
5937	029W	0.4937	12460	16020	182.12	8	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	45
5477	029E	0.4937	12460	16020	107.99	47	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	44
5475	029E	0.4937	12460	16020	75.76	18	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	44
5939	029W	0.4937	12460	16020	41.54	8	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	44
5479	029E	0.4937	12460	16020	37.88	2	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	45
5941	029W	0.4937	12460	16020	18.94	3	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	44
5940	029W	0.4937	12460	16020	131.27	27	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	44
5938	029W	0.4937	12460	16020	37.88	4	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	45
5476	029E	0.4937	12460	16020	55.71	7	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	44
5478	029E	0.4937	12460	16020	63.13	16	3	**28.57**	1.69	1.88	14.2	45
2213	013N	0.493	4950	6040	322.41	3	1	22.02	3.58	3.84	12.3	47
2457	013S	0.493	4950	6040	**662.31**	6	1	22.02	3.58	3.84	12.3	46
2215	013N	0.493	4950	6040	45.94	12	1	22.02	3.58	3.84	12.3	47
2214	013N	0.493	4950	6040	33.46	13	1	22.02	3.58	3.84	12.3	47
2212	013N	0.493	4950	6040	**678.08**	8	1	22.02	3.58	3.84	12.3	46
2216	013N	0.493	4950	6040	83.6	15	1	22.02	3.58	3.84	12.3	47
313	008E	0.4924	5320	6140	54.65	18	1	15.41	3.5	3.63	12.3	51

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
312	008E	0.4924	5320	6140	58.29	19	1	15.41	3.5	3.63	12.3	52
314	008E	0.4924	5320	6140	43.72	2	1	15.41	3.5	3.63	12.3	51
311	008E	0.4924	5320	6140	388.52	40	1	15.41	3.5	3.63	12.3	52
7164	035N	0.4883	6590	8030	62.22	9	5	21.85	3.26	3.38	12.3	46
13268	063N	0.4878	4850	5640	29.73	12	2	16.29	3.57	3.86	12.3	44
16235	093N	0.4875	6490	7940	71.44	9	1	22.34	3.27	3.39	12.3	45
16234	093N	0.4875	6490	7940	127.57	8	1	22.34	3.27	3.39	12.3	45
4714	025N	0.4858	4330	5100	0	0	1	17.78	3.68	3.95	12.3	39
16269	093N	0.4854	5260	6390	53.51	6	2	21.48	3.47	3.73	12.3	48
16262	093N	0.4798	4380	5370	0	0	2	22.6	3.63	3.99	12.3	48
16264	093N	0.4798	4380	5370	72.93	15	2	22.6	3.63	3.99	12.3	48
16260	093N	0.4798	4380	5370	73.96	23	2	22.6	3.63	3.99	12.3	48
16263	093N	0.4798	4380	5370	68.37	16	2	22.6	3.63	3.99	12.3	48
11732	053S	0.4765	13100	15940	26.76	3	2	21.68	1.82	1.93	13.7	44
11731	053S	0.4765	13100	15940	0	0	2	21.68	1.82	1.93	13.7	44
11455	053N	0.4765	13100	15940	10.15	1	2	21.68	1.82	1.93	13.7	42
11734	053S	0.4765	13100	15940	61.6	7	2	21.68	1.82	1.93	13.7	42
11733	053S	0.4765	13100	15940	0	0	2	21.68	1.82	1.93	13.7	43
11456	053N	0.4765	13100	15940	11.04	10	2	21.68	1.82	1.93	13.7	43
11457	053N	0.4765	13100	15940	34.97	8	2	21.68	1.82	1.93	13.7	44
342	008E	0.4758	4360	4710	232.77	5	1	8.03	3.61	3.75	12.3	48
341	008E	0.4758	4360	4710	51.73	16	1	8.03	3.61	3.75	12.3	48
330	008E	0.475	4340	5080	76.43	16	1	17.05	3.61	3.87	12.3	49
677	010E	0.4745	6290	6760	531.81	13	1	7.47	2.98	3.02	12.6	40
678	010E	0.4745	6290	6760	104.84	12	1	7.47	2.98	3.02	12.6	40
2217	013N	0.474	4520	5510	50.08	15	1	21.9	3.56	3.92	12.3	48
4711	025N	0.4734	5150	6140	50.62	15	1	19.22	3.42	3.66	12.3	38
4712	025N	0.4734	5150	6140	71.6	22	1	19.22	3.42	3.66	12.3	39
13481	064E	0.4704	4870	5580	209.41	12	3	14.58	3.46	3.73	12.3	44
13483	064E	0.4704	4870	5580	56.75	10	3	14.58	3.46	3.73	12.3	44
13482	064E	0.4704	4870	5580	103.67	22	3	14.58	3.46	3.73	12.3	44
15001	077E	0.4703	1870	2310	88.95	9	1	23.53	2.93	3.13	14.1	56
15000	077E	0.4703	1870	2310	0	0	1	23.53	2.93	3.13	14.1	55
14999	077E	0.4703	1870	2310	41.79	11	1	23.53	2.93	3.13	14.1	55
15002	077E	0.4703	1870	2310	27.55	1	1	23.53	2.93	3.13	14.1	56
14998	077E	0.4703	1870	2310	273.7	8	1	23.53	2.93	3.13	14.1	55
7192	035N	0.4685	8030	9630	82.09	22	2	19.93	**4.86**	**5.23**	10.6	44
11597	053N	0.4679	18440	22040	505.67	1	1	19.52	**5.7**	**6.15**	8.8	58
199	002W	0.4654	7140	7870	0	0	1	10.22	1.74	1.77	13.7	**61**
367	008E	0.4614	2610	2810	21.54	1	1	7.66	1.95	1.98	15.4	50
368	008E	0.4614	2610	2810	209.03	8	1	7.66	1.95	1.98	15.4	50
366	008E	0.4614	2610	2810	82.8	12	1	7.66	1.95	1.98	15.4	49
365	008E	0.4614	2610	2810	62.71	4	1	7.66	1.95	1.98	15.4	48
14281	070E	0.4612	3090	3320	33.4	9	1	7.44	2.73	2.83	13.7	52
14280	070E	0.4612	3090	3320	41.95	6	1	7.44	2.73	2.83	13.7	51
13409	063N	0.4605	10020	11150	130.89	7	2	11.28	2.36	2.39	13.7	59
13341	063N	0.4596	7460	9130	177.7	3	1	22.39	2.76	2.84	12.6	56
13313	063N	0.4587	4060	4360	474.17	34	2	7.39	3.58	3.71	12.3	45
11667	053S	0.4583	10390	12680	27.65	1	1	22.04	1.89	2	13.7	52
11522	053N	0.4583	10390	12680	31.6	1	1	22.04	1.89	2	13.7	52
16236	093N	0.4561	7310	8870	351.11	35	1	21.34	2.76	2.83	12.6	45
13339	063N	0.4556	7290	7840	**903.17**	13	1	7.54	2.76	2.78	12.6	56
7180	035N	0.4554	7280	7830	382.54	10	3	7.55	2.76	2.78	12.6	45
13296	063N	0.4538	4340	5170	143.8	22	3	19.12	3.48	3.79	12.3	44
13297	063N	0.4538	4340	5170	66.68	12	3	19.12	3.48	3.79	12.3	44
13299	063N	0.4538	4340	5170	76.76	24	3	19.12	3.48	3.79	12.3	44
13298	063N	0.4538	4340	5170	0	0	3	19.12	3.48	3.79	12.3	44
11685	053S	0.4511	10150	12170	0	0	1	19.9	1.88	1.98	13.7	53

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11503	053N	0.4511	10150	12170	0	0	1	19.9	1.88	1.98	13.7	53
11465	053N	0.4509	12170	14750	0	0	2	21.2	1.78	1.88	13.7	45
11729	053S	0.4509	12170	14750	39.54	3	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
11724	053S	0.4509	12170	14750	21.09	2	2	21.2	1.78	1.88	13.7	45
11464	053N	0.4509	12170	14750	10.91	1	2	21.2	1.78	1.88	13.7	45
11728	053S	0.4509	12170	14750	0	0	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
11725	053S	0.4509	12170	14750	55.82	18	2	21.2	1.78	1.88	13.7	45
11730	053S	0.4509	12170	14750	0	0	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
11459	053N	0.4509	12170	14750	41.26	3	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
11463	053N	0.4509	12170	14750	73.63	20	2	21.2	1.78	1.88	13.7	45
11723	053S	0.4509	12170	14750	135.57	1	2	21.2	1.78	1.88	13.7	45
11462	053N	0.4509	12170	14750	52.72	7	2	21.2	1.78	1.88	13.7	45
11726	053S	0.4509	12170	14750	12.82	1	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
11458	053N	0.4509	12170	14750	0	0	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
11727	053S	0.4509	12170	14750	63.98	22	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
11460	053N	0.4509	12170	14750	18.61	2	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
11461	053N	0.4509	12170	14750	28.47	9	2	21.2	1.78	1.88	13.7	44
14287	070E	0.4502	3370	4100	109.57	9	1	21.66	2.61	3	13.7	52
14286	070E	0.4502	3370	4100	84.15	19	1	21.66	2.61	3	13.7	52
14290	070E	0.4502	3370	4100	137.33	14	1	21.66	2.61	3	13.7	52
14289	070E	0.4502	3370	4100	48.36	2	1	21.66	2.61	3	13.7	52
14288	070E	0.4502	3370	4100	68.66	20	1	21.66	2.61	3	13.7	52
5219	027N	0.4483	1510	1690	112.59	3	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	50
5214	027N	0.4483	1510	1690	0	0	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	48
5213	027N	0.4483	1510	1690	75.06	3	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	48
5218	027N	0.4483	1510	1690	0	0	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	50
5217	027N	0.4483	1510	1690	0	0	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	49
5216	027N	0.4483	1510	1690	189.55	6	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	49
5212	027N	0.4483	1510	1690	225.18	3	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	48
5215	027N	0.4483	1510	1690	0	0	1	11.92	1.86	1.94	**16.3**	49
11472	053N	0.4438	11900	14360	31.6	3	2	20.67	1.77	1.87	13.7	47
11476	053N	0.4438	11900	14360	322.99	1	1	20.67	1.77	1.87	13.7	49
11712	053S	0.4438	11900	14360	146.81	11	1	20.67	1.77	1.87	13.7	49
11718	053S	0.4438	11900	14360	44.55	4	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
11713	053S	0.4438	11900	14360	39.55	11	1	20.67	1.77	1.87	13.7	48
11475	053N	0.4438	11900	14360	47.97	17	1	20.67	1.77	1.87	13.7	48
11468	053N	0.4438	11900	14360	37.27	11	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
11466	053N	0.4438	11900	14360	0	0	2	20.67	1.77	1.87	13.7	45
11469	053N	0.4438	11900	14360	17	3	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
11477	053N	0.4438	11900	14360	35.89	1	1	20.67	1.77	1.87	13.7	49
11471	053N	0.4438	11900	14360	29.36	3	2	20.67	1.77	1.87	13.7	47
11714	053S	0.4438	11900	14360	61.33	13	1	20.67	1.77	1.87	13.7	48
11715	053S	0.4438	11900	14360	31.01	13	1	20.67	1.77	1.87	13.7	47
11470	053N	0.4438	11900	14360	26.19	3	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
11716	053S	0.4438	11900	14360	10.65	1	2	20.67	1.77	1.87	13.7	47
11717	053S	0.4438	11900	14360	0	0	2	20.67	1.77	1.87	13.7	47
11719	053S	0.4438	11900	14360	0	0	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
11720	053S	0.4438	11900	14360	27.42	7	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
11721	053S	0.4438	11900	14360	48.45	1	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
11474	053N	0.4438	11900	14360	32.66	6	1	20.67	1.77	1.87	13.7	48
11722	053S	0.4438	11900	14360	0	0	2	20.67	1.77	1.87	13.7	45
11473	053N	0.4438	11900	14360	16.85	2	1	20.67	1.77	1.87	13.7	47
11467	053N	0.4438	11900	14360	51	4	2	20.67	1.77	1.87	13.7	46
13264	063N	0.4425	4710	5540	61.85	24	2	17.62	3.33	3.67	12.3	44
13263	063N	0.4425	4710	5540	59.42	5	1	17.62	3.33	3.67	12.3	44
4775	025N	0.4423	3800	4640	167.91	47	2	22.11	3.55	3.85	12.3	42
14262	070E	0.4422	3620	3900	62.08	8	1	7.73	2.52	2.59	13.7	48
122	002E	0.4391	4760	5790	45.26	10	1	21.64	3.3	3.7	12.3	**89**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
124	002E	0.4391	4760	5790	162.12	15	1	21.64	3.3	3.7	12.3	**90**
123	002E	0.4391	4760	5790	12.84	1	1	21.64	3.3	3.7	12.3	**90**
11510	053N	0.4376	9730	11550	46.43	7	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11507	053N	0.4376	9730	11550	0	0	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11508	053N	0.4376	9730	11550	58.82	6	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11512	053N	0.4376	9730	11550	85.55	7	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11681	053S	0.4376	9730	11550	35.29	3	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11680	053S	0.4376	9730	11550	54.46	7	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11677	053S	0.4376	9730	11550	42.78	2	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11511	053N	0.4376	9730	11550	79.48	12	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11509	053N	0.4376	9730	11550	10.89	1	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11682	053S	0.4376	9730	11550	0	0	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11513	053N	0.4376	9730	11550	51.15	4	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11679	053S	0.4376	9730	11550	92.87	10	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11678	053S	0.4376	9730	11550	0	0	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
11676	053S	0.4376	9730	11550	89.51	7	1	18.71	1.86	1.95	13.7	53
16225	093N	0.4359	4740	5800	**1414.94**	14	1	22.36	3.71	4.14	12.3	43
13342	063N	0.4347	6700	7210	342.06	8	1	7.61	2.73	2.75	12.6	56
16265	093N	0.4319	4300	5210	140.24	20	2	21.16	3.36	3.71	12.3	48
16268	093N	0.4319	4300	5210	52.64	16	2	21.16	3.36	3.71	12.3	48
16266	093N	0.4319	4300	5210	27.12	9	2	21.16	3.36	3.71	12.3	48
16267	093N	0.4319	4300	5210	79.74	8	2	21.16	3.36	3.71	12.3	48
11399	053N	0.4301	1630	1960	188.54	7	2	20.25	2.32	2.5	15	47
11401	053N	0.4301	1630	1960	246.64	18	2	20.25	2.32	2.5	15	47
11402	053N	0.4301	1630	1960	235.68	11	2	20.25	2.32	2.5	15	47
11403	053N	0.4301	1630	1960	28.28	1	2	20.25	2.32	2.5	15	47
11400	053N	0.4301	1630	1960	66.08	3	2	20.25	2.32	2.5	15	47
13334	063N	0.4288	4310	4640	39.11	18	1	7.66	3.34	3.47	12.3	54
13335	063N	0.4288	4310	4640	78.21	17	1	7.66	3.34	3.47	12.3	55
13333	063N	0.4288	4310	4640	156.42	8	1	7.66	3.34	3.47	12.3	53
13336	063N	0.4288	4310	4640	69.76	7	1	7.66	3.34	3.47	12.3	55
11505	053N	0.4254	9400	11190	0	0	1	19.04	1.84	1.93	13.7	53
11683	053S	0.4254	9400	11190	0	0	1	19.04	1.84	1.93	13.7	53
16257	093N	0.4244	4160	5150	81.86	20	2	23.8	3.35	3.73	12.3	48
16259	093N	0.4244	4160	5150	186.76	6	2	23.8	3.35	3.73	12.3	48
16258	093N	0.4244	4160	5150	0	0	2	23.8	3.35	3.73	12.3	48
756	010E	0.4238	3350	3600	57.33	3	1	7.46	3.57	3.61	12.3	42
13798	065N	0.423	13740	24850	66.61	18	3	**80.86**	**5.5**	**5.99**	9.5	45
11666	053S	0.422	9220	10680	18.99	5	1	15.84	1.84	1.91	13.7	52
11525	053N	0.422	9220	10680	132.76	20	1	15.84	1.84	1.91	13.7	53
11523	053N	0.422	9220	10680	37.99	14	1	15.84	1.84	1.91	13.7	52
11664	053S	0.422	9220	10680	120.78	30	1	15.84	1.84	1.91	13.7	53
11665	053S	0.422	9220	10680	12.22	1	1	15.84	1.84	1.91	13.7	53
11524	053N	0.422	9220	10680	48.9	4	1	15.84	1.84	1.91	13.7	53
773	010E	0.4201	3900	4470	86.25	10	1	14.62	3.39	3.62	12.3	45
771	010E	0.4201	3900	4470	122.12	24	1	14.62	3.39	3.62	12.3	45
772	010E	0.4201	3900	4470	103.71	16	1	14.62	3.39	3.62	12.3	45
13343	063N	0.4198	6300	6780	139.5	13	1	7.62	2.71	2.73	12.6	56
2351	013N	0.4183	7600	8950	42.79	10	2	17.76	4.53	4.83	10.6	**78**
7182	035N	0.4118	8430	9070	74.1	22	3	7.59	2.45	2.49	12.6	45
7183	035N	0.4118	8430	9070	0	0	3	7.59	2.45	2.49	12.6	44
11673	053S	0.4108	8960	10720	67.12	25	1	19.64	1.82	1.91	13.7	53
11517	053N	0.4108	8960	10720	98.66	24	1	19.64	1.82	1.91	13.7	52
11671	053S	0.4108	8960	10720	74.96	14	1	19.64	1.82	1.91	13.7	52
11672	053S	0.4108	8960	10720	53.13	14	1	19.64	1.82	1.91	13.7	52
11518	053N	0.4108	8960	10720	33.32	14	1	19.64	1.82	1.91	13.7	52
11516	053N	0.4108	8960	10720	89.49	33	1	19.64	1.82	1.91	13.7	53
95	002E	0.4042	7470	8560	56.26	2	1	14.59	1.9	1.96	13.7	**84**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
96	002E	0.4042	7470	8560	248.84	1	1	14.59	1.9	1.96	13.7	**84**
774	010E	0.4029	3710	4340	52.35	7	1	16.98	3.34	3.54	12.3	46
775	010E	0.4029	3710	4340	65.63	8	1	16.98	3.34	3.54	12.3	46
776	010E	0.4029	3710	4340	116.34	12	1	16.98	3.34	3.54	12.3	46
13436	063N	0.4	2280	2450	174.73	3	1	7.46	2.69	2.73	13.7	**79**
770	010E	0.3999	3720	4220	88.54	11	1	13.44	3.32	3.46	12.3	44
13277	063N	0.3982	3610	4380	96.19	7	2	21.33	3.34	3.59	12.3	43
13795	065N	0.3959	17640	29690	0	0	3	**68.31**	**4.87**	**6.08**	9.5	45
13796	065N	0.3959	17640	29690	98.45	4	3	**68.31**	**4.87**	**6.08**	9.5	45
13864	065S	0.3959	17640	29690	0	0	3	**68.31**	**4.87**	**6.08**	9.5	45
13865	065S	0.3959	17640	29690	0	0	3	**68.31**	**4.87**	**6.08**	9.5	45
13794	065N	0.3959	17640	29690	0	0	3	**68.31**	**4.87**	**6.08**	9.5	45
4791	025N	0.3919	2210	2370	0	0	2	7.24	2.27	2.33	14.4	47
4790	025N	0.3919	2210	2370	43.16	5	2	7.24	2.27	2.33	14.4	47
278	008E	0.3898	10020	12260	0	0	2	22.36	2.24	2.3	12.6	50
600	008W	0.3898	10020	12260	215.03	3	2	22.36	2.24	2.3	12.6	50
1571	012E	0.3886	17050	19400	564.34	**54**	2	13.78	**6.26**	**6.48**	8.8	41
1972	012W	0.3886	17050	19400	0	0	2	13.78	**6.26**	**6.48**	8.8	41
241	008E	0.3873	16260	17500	109.53	9	2	7.63	2.09	2.21	12.3	44
613	008W	0.3873	16260	17500	23.08	10	2	7.63	2.09	2.21	12.3	44
612	008W	0.3873	16260	17500	236.97	23	2	7.63	2.09	2.21	12.3	44
240	008E	0.3873	16260	17500	38.46	12	2	7.63	2.09	2.21	12.3	44
611	008W	0.3873	16260	17500	120.28	10	2	7.63	2.09	2.21	12.3	44
242	008E	0.3873	16260	17500	153.1	19	2	7.63	2.09	2.21	12.3	44
7231	035N	0.3864	8230	9640	104.01	15	1	17.13	1.79	1.86	13.7	50
7351	035S	0.3864	8230	9640	43.68	5	1	17.13	1.79	1.86	13.7	50
7232	035N	0.3864	8230	9640	18.87	6	1	17.13	1.79	1.86	13.7	50
16224	093N	0.3861	4740	5800	**1019.86**	**89**	1	22.36	3.71	4.14	12.3	43
11514	053N	0.3854	8180	9990	16.91	2	1	22.13	1.79	1.87	13.7	53
11675	053S	0.3854	8180	9990	84.57	8	1	22.13	1.79	1.87	13.7	53
13278	063N	0.384	3260	3960	123.81	15	2	21.47	3.36	3.57	12.3	43
13279	063N	0.384	3260	3960	35.37	4	2	21.47	3.36	3.57	12.3	43
758	010E	0.3837	3320	3570	83.06	9	1	7.53	3.34	3.38	12.3	42
759	010E	0.3837	3320	3570	66.44	11	1	7.53	3.34	3.38	12.3	42
4733	025N	0.3836	9110	10530	0	0	1	15.59	2.28	2.39	12.6	40
14272	070E	0.3825	3800	4080	434.33	8	1	7.37	2.24	2.26	13.7	50
16243	093N	0.3814	4440	5460	82.65	8	1	22.97	3.05	3.47	12.3	46
16244	093N	0.3814	4440	5460	93.28	16	1	22.97	3.05	3.47	12.3	46
11438	053N	0.3768	18270	22420	0	0	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11433	053N	0.3768	18270	22420	0	0	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11755	053S	0.3768	18270	22420	46.16	8	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11437	053N	0.3768	18270	22420	52.89	12	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11435	053N	0.3768	18270	22420	0	0	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11436	053N	0.3768	18270	22420	25.64	4	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11432	053N	0.3768	18270	22420	63.46	14	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11757	053S	0.3768	18270	22420	158.66	2	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11758	053S	0.3768	18270	22420	176.29	27	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11434	053N	0.3768	18270	22420	0	0	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11754	053S	0.3768	18270	22420	**951.95**	3	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11756	053S	0.3768	18270	22420	31.73	7	4	22.71	1.83	1.98	12.6	46
11674	053S	0.3733	7920	9080	89.56	34	1	14.65	1.77	1.83	13.7	53
11515	053N	0.3733	7920	9080	53.73	10	1	14.65	1.77	1.83	13.7	53
337	008E	0.3707	4460	4790	230.75	19	1	7.4	2.99	3.05	12.3	48
339	008E	0.3707	4460	4790	0	0	1	7.4	2.99	3.05	12.3	48
338	008E	0.3707	4460	4790	0	0	1	7.4	2.99	3.05	12.3	48
7195	035N	0.3681	6930	8110	65.86	13	2	17.03	4.27	4.59	10.6	45
7194	035N	0.3681	6930	8110	8.23	2	2	17.03	4.27	4.59	10.6	45
7193	035N	0.3681	6930	8110	71.93	30	2	17.03	4.27	4.59	10.6	45

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
7136	035N	0.368	15890	17380	**880.71**	**95**	3	9.38	**6.17**	**6.36**	8.8	47
2222	013N	0.3648	4510	5180	23.94	3	1	14.86	2.95	3.24	12.3	50
2223	013N	0.3648	4510	5180	19.64	1	1	14.86	2.95	3.24	12.3	50
2221	013N	0.3648	4510	5180	37.7	11	1	14.86	2.95	3.24	12.3	50
2220	013N	0.3648	4510	5180	0	0	1	14.86	2.95	3.24	12.3	50
2219	013N	0.3648	4510	5180	37.33	10	1	14.86	2.95	3.24	12.3	49
2218	013N	0.3648	4510	5180	33.97	6	1	14.86	2.95	3.24	12.3	48
11663	053S	0.3633	7620	8190	178.19	9	1	7.48	1.76	1.79	13.7	53
11526	053N	0.3633	7620	8190	115.36	10	1	7.48	1.76	1.79	13.7	53
11357	053N	0.3625	4470	5040	42.74	11	2	12.75	3.38	3.59	11.8	41
11355	053N	0.3625	4470	5040	68.52	9	2	12.75	3.38	3.59	11.8	41
11356	053N	0.3625	4470	5040	32.75	3	2	12.75	3.38	3.59	11.8	41
201	002W	0.3619	15160	17720	132.82	4	1	16.89	1.66	1.76	12.3	**61**
755	010E	0.3618	3140	3350	54.96	12	1	6.69	3.27	3.3	12.3	42
754	010E	0.3618	3140	3350	34.7	2	1	6.69	3.27	3.3	12.3	42
753	010E	0.3618	3140	3350	31.32	9	1	6.69	3.27	3.3	12.3	42
14291	070E	0.358	3300	3960	69.62	4	1	20	2.24	2.59	13.7	52
14292	070E	0.358	3300	3960	34.81	9	1	20	2.24	2.59	13.7	52
13858	065S	0.3579	8890	10950	0	0	4	23.17	4.55	4.85	9.5	45
16246	093N	0.3576	4000	4970	48.58	8	1	24.25	3.02	3.42	12.3	46
16247	093N	0.3576	4000	4970	64.29	13	2	24.25	3.02	3.42	12.3	47
16248	093N	0.3576	4000	4970	79.2	15	2	24.25	3.02	3.42	12.3	47
16249	093N	0.3576	4000	4970	81.72	13	2	24.25	3.02	3.42	12.3	47
16245	093N	0.3576	4000	4970	72.26	7	1	24.25	3.02	3.42	12.3	46
16250	093N	0.3576	4000	4970	0	0	2	24.25	3.02	3.42	12.3	47
11610	053S	0.3568	7480	8900	49.46	2	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**61**
11612	053S	0.3568	7480	8900	19.28	6	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**62**
11581	053N	0.3568	7480	8900	11.88	4	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**62**
11585	053N	0.3568	7480	8900	0	0	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**61**
11613	053S	0.3568	7480	8900	11.88	1	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**62**
11611	053S	0.3568	7480	8900	23.59	2	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**61**
11584	053N	0.3568	7480	8900	25.13	2	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**61**
11583	053N	0.3568	7480	8900	23.59	2	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**61**
11582	053N	0.3568	7480	8900	56.09	15	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**62**
11609	053S	0.3568	7480	8900	76.66	1	1	18.98	1.75	1.82	13.7	**61**
7174	035N	0.3558	4640	5450	87.06	17	3	17.46	2.88	3.21	12.3	45
7138	035N	0.355	14740	16540	**1092.35**	30	3	12.21	**6.17**	**6.4**	8.8	47
2313	013N	0.3531	4620	5630	**621.25**	3	1	21.86	2.65	2.69	12.6	**99**
7350	035S	0.3523	5200	5590	44.59	4	1	7.5	3.68	3.69	10.6	50
4732	025N	0.3476	8090	8890	151.23	21	1	9.89	2.22	2.27	12.6	40
197	002W	0.3454	7140	7870	36.52	1	1	10.22	1.74	1.77	13.7	**61**
39	002E	0.3454	7140	7870	78.52	1	1	10.22	1.74	1.77	13.7	**61**
40	002E	0.3454	7140	7870	130.87	4	1	10.22	1.74	1.77	13.7	**61**
41	002E	0.3454	7140	7870	0	0	1	10.22	1.74	1.77	13.7	**61**
198	002W	0.3454	7140	7870	0	0	1	10.22	1.74	1.77	13.7	**61**
335	008E	0.3431	3720	4280	61.98	13	1	15.05	3.01	3.2	12.3	48
333	008E	0.3431	3720	4280	72.52	11	1	15.05	3.01	3.2	12.3	49
334	008E	0.3431	3720	4280	61.53	10	1	15.05	3.01	3.2	12.3	49
332	008E	0.3431	3720	4280	104.51	13	1	15.05	3.01	3.2	12.3	49
331	008E	0.3431	3720	4280	82.32	8	1	15.05	3.01	3.2	12.3	49
16237	093N	0.3428	6600	7100	267.7	16	1	7.58	2.34	2.37	12.6	45
13275	063N	0.3414	3410	4120	0	0	2	20.82	3.08	3.31	12.3	44
2295	013N	0.3392	3480	3990	65.67	14	1	14.66	3.05	3.21	12.3	**80**
2292	013N	0.3392	3480	3990	0	0	1	14.66	3.05	3.21	12.3	**76**
2294	013N	0.3392	3480	3990	53.64	12	1	14.66	3.05	3.21	12.3	**80**
2290	013N	0.3392	3480	3990	49.42	7	1	14.66	3.05	3.21	12.3	**74**
2293	013N	0.3392	3480	3990	16.31	1	1	14.66	3.05	3.21	12.3	**79**
2289	013N	0.3392	3480	3990	15.24	2	1	14.66	3.05	3.21	12.3	**74**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
2288	013N	0.3392	3480	3990	20.38	1	1	14.66	3.05	3.21	12.3	72
2291	013N	0.3392	3480	3990	0	0	1	14.66	3.05	3.21	12.3	76
15016	077E	0.3376	5380	7330	0	0	2	36.25	4.37	4.72	10.6	59
15017	077E	0.3376	5380	7330	42.03	14	2	36.25	4.37	4.72	10.6	60
15018	077E	0.3376	5380	7330	59.17	15	2	36.25	4.37	4.72	10.6	60
642	010E	0.3361	7800	9490	2945.94	4	2	21.67	2.2	2.3	12.6	44
643	010E	0.3361	7800	9490	112.07	17	2	21.67	2.2	2.3	12.6	44
645	010E	0.3329	7660	8240	141.31	8	2	7.57	2.2	2.23	12.6	44
16255	093N	0.3324	3740	4650	42.14	3	2	24.33	2.95	3.3	12.3	48
16252	093N	0.3324	3740	4650	88.6	9	2	24.33	2.95	3.3	12.3	47
16254	093N	0.3324	3740	4650	0	0	2	24.33	2.95	3.3	12.3	48
16253	093N	0.3324	3740	4650	19.02	1	2	24.33	2.95	3.3	12.3	48
16251	093N	0.3324	3740	4650	64.08	10	2	24.33	2.95	3.3	12.3	47
7170	035N	0.3317	4180	5030	53.99	8	4	20.33	2.85	3.22	12.3	45
7171	035N	0.3317	4180	5030	11.97	1	4	20.33	2.85	3.22	12.3	45
7173	035N	0.3317	4180	5030	41.3	4	4	20.33	2.85	3.22	12.3	45
7172	035N	0.3317	4180	5030	27.53	2	4	20.33	2.85	3.22	12.3	45
11519	053N	0.3305	6810	7970	85.96	8	1	17.03	1.72	1.78	13.7	52
11520	053N	0.3305	6810	7970	80.59	10	1	17.03	1.72	1.78	13.7	52
11670	053S	0.3305	6810	7970	42.98	3	1	17.03	1.72	1.78	13.7	52
11669	053S	0.3305	6810	7970	32.23	2	1	17.03	1.72	1.78	13.7	52
7236	035N	0.3257	6370	7470	53.81	11	1	17.27	4.07	4.39	10.6	50
7237	035N	0.3257	6370	7470	73.96	14	1	17.27	4.07	4.39	10.6	50
11811	054E	0.3253	11900	13770	95.61	31	1	15.71	4.85	5.12	9.5	36
10388	048E	0.3252	2040	2200	51.93	3	1	7.84	1.81	1.83	15	54
10387	048E	0.3252	2040	2200	0	0	1	7.84	1.81	1.83	15	53
10391	048E	0.3252	2040	2200	64.14	3	1	7.84	1.81	1.83	15	55
10392	048E	0.3252	2040	2200	116	6	1	7.84	1.81	1.83	15	55
10389	048E	0.3252	2040	2200	0	0	1	7.84	1.81	1.83	15	54
10390	048E	0.3252	2040	2200	64.91	5	1	7.84	1.81	1.83	15	55
7104	035N	0.3229	5920	7080	47.08	15	1	19.59	4.14	4.49	10.6	46
7105	035N	0.3229	5920	7080	144.75	12	1	19.59	4.14	4.49	10.6	47
11614	053S	0.3194	6510	7000	201.32	3	1	7.53	1.71	1.73	13.7	62
11577	053N	0.3194	6510	7000	96.86	9	1	7.53	1.71	1.73	13.7	62
11579	053N	0.3194	6510	7000	43.88	8	1	7.53	1.71	1.73	13.7	62
11615	053S	0.3194	6510	7000	39.19	6	1	7.53	1.71	1.73	13.7	62
11580	053N	0.3194	6510	7000	0	0	1	7.53	1.71	1.73	13.7	62
11616	053S	0.3194	6510	7000	0	0	1	7.53	1.71	1.73	13.7	62
11578	053N	0.3194	6510	7000	17.11	1	1	7.53	1.71	1.73	13.7	62
16794	094W	0.3178	93840	131900	27.86	32	3	40.56	3.9	5.91	8.7	46
16299	094E	0.3178	93840	131900	29.02	70	3	40.56	3.9	5.91	8.7	46
7241	035N	0.317	6210	7330	36.89	4	1	18.04	4.04	4.3	10.6	50
13276	063N	0.3159	2880	3470	142.43	25	2	20.49	3.1	3.35	12.3	44
13447	063N	0.3145	2250	2420	0	0	1	7.56	2.33	2.51	13.7	85
13448	063N	0.3145	2250	2420	77.41	12	1	7.56	2.33	2.51	13.7	86
13446	063N	0.3145	2250	2420	49.88	12	1	7.56	2.33	2.51	13.7	85
310	008E	0.3136	5820	6250	107.86	19	1	7.39	2.31	2.34	12.6	52
13770	064W	0.3132	15230	18300	566.92	4	4	20.16	4.62	6.13	8.8	47
13455	063N	0.3108	2140	2300	45.29	5	1	7.48	2.35	2.43	13.7	85
13452	063N	0.3108	2140	2300	56.62	2	1	7.48	2.35	2.43	13.7	86
13451	063N	0.3108	2140	2300	127.04	2	1	7.48	2.35	2.43	13.7	86
13453	063N	0.3108	2140	2300	26.04	4	1	7.48	2.35	2.43	13.7	86
13454	063N	0.3108	2140	2300	26.31	1	1	7.48	2.35	2.43	13.7	85
596	008W	0.3094	9720	11120	0	0	1	14.4	5.25	5.38	8.8	52
295	008E	0.3094	9720	11120	233.32	10	1	14.4	5.25	5.38	8.8	52
13435	063N	0.3072	2220	2390	386.34	2	1	7.66	2.31	2.72	13.7	79
17797	124S	0.3072	4580	4920	93.58	1	3	7.42	2.55	2.6	11.7	46
13266	063N	0.303	3670	3950	65.85	5	2	7.63	2.82	2.92	12.3	44

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
13265	063N	0.303	3670	3950	74.98	19	2	7.63	2.82	2.92	12.3	44
11558	053N	0.3022	6130	7300	0	0	1	19.09	1.69	1.74	13.7	56
11556	053N	0.3022	6130	7300	24.98	8	1	19.09	1.69	1.74	13.7	56
11637	053S	0.3022	6130	7300	41.32	6	1	19.09	1.69	1.74	13.7	56
11638	053S	0.3022	6130	7300	27.55	1	1	19.09	1.69	1.74	13.7	56
11555	053N	0.3022	6130	7300	234.16	22	1	19.09	1.69	1.74	13.7	56
11557	053N	0.3022	6130	7300	81.45	7	1	19.09	1.69	1.74	13.7	56
11636	053S	0.3022	6130	7300	72.75	14	1	19.09	1.69	1.74	13.7	56
7200	035N	0.3	5630	6060	74.75	23	2	7.64	4.04	4.21	10.6	46
7199	035N	0.3	5630	6060	24.71	9	2	7.64	4.04	4.21	10.6	46
746	010E	0.2991	2760	3080	52.45	11	1	11.59	3.05	3.1	12.3	44
744	010E	0.2991	2760	3080	0	0	1	11.59	3.05	3.1	12.3	44
752	010E	0.2991	2760	3080	81.3	3	1	11.59	3.05	3.1	12.3	43
745	010E	0.2991	2760	3080	20.32	1	1	11.59	3.05	3.1	12.3	44
747	010E	0.2991	2760	3080	0	0	1	11.59	3.05	3.1	12.3	44
748	010E	0.2991	2760	3080	0	0	1	11.59	3.05	3.1	12.3	44
749	010E	0.2991	2760	3080	43.71	2	1	11.59	3.05	3.1	12.3	43
751	010E	0.2991	2760	3080	17.37	4	1	11.59	3.05	3.1	12.3	43
750	010E	0.2991	2760	3080	19.93	1	1	11.59	3.05	3.1	12.3	43
7137	035N	0.299	14070	15310	**1389.72**	38	3	8.81	**5.68**	**6.08**	8.8	47
286	008E	0.299	6410	7840	37.38	2	1	22.31	2.37	2.64	12.3	52
4734	025N	0.299	3460	4380	121.65	7	1	26.59	2.85	3.18	12.3	40
5505	029E	0.2969	17460	21910	23.91	7	3	25.49	1.75	1.94	12.3	48
5917	029W	0.2969	17460	21910	95.65	20	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
5504	029E	0.2969	17460	21910	22.7	16	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
5503	029E	0.2969	17460	21910	41.56	18	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
5501	029E	0.2969	17460	21910	28.69	4	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
5915	029W	0.2969	17460	21910	38.26	9	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
5502	029E	0.2969	17460	21910	19.13	3	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
5913	029W	0.2969	17460	21910	30.26	12	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
5912	029W	0.2969	17460	21910	33.06	8	3	25.49	1.75	1.94	12.3	48
5914	029W	0.2969	17460	21910	36.94	8	3	25.49	1.75	1.94	12.3	47
4777	025N	0.2967	3580	4310	61.77	5	2	20.39	2.81	3.08	12.3	43
4776	025N	0.2967	3580	4310	135.44	16	2	20.39	2.81	3.08	12.3	43
7205	035N	0.2962	5200	6130	63.18	22	2	17.88	4.11	4.27	10.6	47
13362	063N	0.2962	5500	6710	149.21	5	1	22	2.28	2.35	12.6	53
7218	035N	0.2938	5170	6340	198.63	11	1	22.63	4.1	4.26	10.6	49
7219	035N	0.2938	5170	6340	22.7	4	1	22.63	4.1	4.26	10.6	49
5308	027S	0.2932	4130	5030	**1402.11**	3	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
2444	013S	0.2929	8110	9500	0	0	1	17.14	4.18	4.54	9.5	**84**
1453	012E	0.2922	17080	18950	511.56	39	2	10.95	**5.98**	**6.21**	8.8	35
13269	063N	0.292	3030	3530	142.11	9	2	16.5	2.93	3.11	12.3	44
13270	063N	0.292	3030	3530	55.93	3	2	16.5	2.93	3.11	12.3	44
14270	070E	0.2892	3640	4440	112.86	26	1	21.98	2.76	3.08	12.3	50
14271	070E	0.2892	3640	4440	48.87	7	1	21.98	2.76	3.08	12.3	50
4725	025N	0.288	3100	3550	72.05	6	1	14.52	2.89	3.04	12.3	41
4727	025N	0.288	3100	3550	24.08	1	1	14.52	2.89	3.04	12.3	40
4728	025N	0.288	3100	3550	78.72	12	1	14.52	2.89	3.04	12.3	40
4729	025N	0.288	3100	3550	22.59	1	1	14.52	2.89	3.04	12.3	40
4723	025N	0.288	3100	3550	44.28	3	1	14.52	2.89	3.04	12.3	40
4724	025N	0.288	3100	3550	33.89	3	1	14.52	2.89	3.04	12.3	41
4721	025N	0.288	3100	3550	24.08	1	1	14.52	2.89	3.04	12.3	40
4722	025N	0.288	3100	3550	36.24	2	1	14.52	2.89	3.04	12.3	40
4726	025N	0.288	3100	3550	76.9	8	1	14.52	2.89	3.04	12.3	40
13466	064E	0.2864	19610	23020	122.67	17	4	17.39	**5.43**	**5.99**	8.6	47
11530	053N	0.2833	5720	6670	59.75	3	1	16.61	1.67	1.71	13.7	54
11661	053S	0.2833	5720	6670	41.07	6	1	16.61	1.67	1.71	13.7	53
11531	053N	0.2833	5720	6670	28.45	1	1	16.61	1.67	1.71	13.7	54

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11659	053S	0.2833	5720	6670	82.99	7	1	16.61	1.67	1.71	13.7	54
11529	053N	0.2833	5720	6670	41.07	5	1	16.61	1.67	1.71	13.7	53
11662	053S	0.2833	5720	6670	68.68	3	1	16.61	1.67	1.71	13.7	53
11533	053N	0.2833	5720	6670	30.18	1	1	16.61	1.67	1.71	13.7	54
11660	053S	0.2833	5720	6670	20.12	1	1	16.61	1.67	1.71	13.7	54
11528	053N	0.2833	5720	6670	163.26	25	1	16.61	1.67	1.71	13.7	53
11532	053N	0.2833	5720	6670	79.04	9	1	16.61	1.67	1.71	13.7	54
11658	053S	0.2833	5720	6670	49.8	6	1	16.61	1.67	1.71	13.7	54
2312	013N	0.2818	3220	3920	93.94	1	1	21.74	2.61	2.63	12.6	**99**
703	010E	0.2809	2720	2950	20.54	1	2	8.46	1.98	2.17	13.9	49
700	010E	0.2809	2720	2950	41.91	7	2	8.46	1.98	2.17	13.9	49
698	010E	0.2809	2720	2950	27.38	4	2	8.46	1.98	2.17	13.9	49
697	010E	0.2809	2720	2950	64.69	10	2	8.46	1.98	2.17	13.9	50
702	010E	0.2809	2720	2950	54.05	3	2	8.46	1.98	2.17	13.9	49
701	010E	0.2809	2720	2950	62.24	3	2	8.46	1.98	2.17	13.9	49
704	010E	0.2809	2720	2950	20.33	1	2	8.46	1.98	2.17	13.9	49
699	010E	0.2809	2720	2950	37.34	9	2	8.46	1.98	2.17	13.9	49
705	010E	0.2809	2720	2950	228.2	23	2	8.46	1.98	2.17	13.9	48
5129	027N	0.2797	3060	3600	54.85	6	2	17.65	2.86	3.05	12.3	40
16298	094E	0.2792	**91190**	**129270**	51.56	36	3	**41.76**	3.68	**5.71**	8.7	47
16795	094W	0.2792	**91190**	**129270**	43.92	26	3	**41.76**	3.68	**5.71**	8.7	47
7543	037N	0.2767	9500	11060	56.2	38	3	16.42	**4.77**	4.99	9.5	47
7558	037S	0.2767	9500	11060	0	0	3	16.42	**4.77**	4.99	9.5	47
7542	037N	0.2767	9500	11060	299.75	1	3	16.42	**4.77**	4.99	9.5	47
7544	037N	0.2767	9500	11060	90.49	18	3	16.42	**4.77**	4.99	9.5	47
4742	025N	0.2759	2580	3040	34.31	3	2	17.83	2.99	3.2	12.3	38
4740	025N	0.2759	2580	3040	80.77	5	2	17.83	2.99	3.2	12.3	39
4743	025N	0.2759	2580	3040	56.74	3	2	17.83	2.99	3.2	12.3	38
4741	025N	0.2759	2580	3040	70.82	7	2	17.83	2.99	3.2	12.3	39
274	008E	0.2758	10220	12490	160.73	2	2	22.21	2.25	2.3	12.6	50
11668	053S	0.2758	5590	6010	117.25	6	1	7.51	1.66	1.68	13.7	52
11521	053N	0.2758	5590	6010	149.03	14	1	7.51	1.66	1.68	13.7	52
275	008E	0.2758	10220	12490	281.29	1	2	22.21	2.25	2.3	12.6	50
4781	025N	0.2753	3360	4050	55.09	8	2	20.54	2.76	3	12.3	44
4780	025N	0.2753	3360	4050	51.56	7	2	20.54	2.76	3	12.3	44
4779	025N	0.2753	3360	4050	68.75	15	2	20.54	2.76	3	12.3	44
4778	025N	0.2753	3360	4050	108.78	12	2	20.54	2.76	3	12.3	43
13859	065S	0.2724	8210	9960	0	0	3	21.32	4.02	4.42	9.5	45
358	008E	0.2713	3020	3690	74.66	2	1	22.19	2.83	3.06	12.3	48
362	008E	0.2713	3020	3690	123.63	15	1	22.19	2.83	3.06	12.3	48
360	008E	0.2713	3020	3690	88.97	8	1	22.19	2.83	3.06	12.3	48
359	008E	0.2713	3020	3690	134.62	11	1	22.19	2.83	3.06	12.3	48
361	008E	0.2713	3020	3690	52.4	4	1	22.19	2.83	3.06	12.3	48
644	010E	0.271	6160	6620	77.5	6	2	7.47	2.11	2.14	12.6	44
277	008E	0.2698	10020	12260	78.7	22	2	22.36	2.24	2.3	12.6	50
276	008E	0.2698	10020	12260	**2102.48**	16	2	22.36	2.24	2.3	12.6	50
780	010E	0.2685	3350	3600	57.99	4	1	7.46	2.73	2.82	12.3	47
778	010E	0.2685	3350	3600	66.5	8	1	7.46	2.73	2.82	12.3	47
777	010E	0.2685	3350	3600	149.62	22	1	7.46	2.73	2.82	12.3	46
336	008E	0.2675	4870	5460	132.88	17	1	12.11	2.25	2.28	12.6	48
7365	035S	0.2651	13990	16550	64.65	31	4	18.3	1.77	1.9	12.3	46
7157	035N	0.2651	13990	16550	27.48	8	4	18.3	1.77	1.9	12.3	46
11624	053S	0.2647	5350	6520	20.87	1	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**60**
11622	053S	0.2647	5350	6520	106.42	13	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**61**
11623	053S	0.2647	5350	6520	0	0	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**61**
11571	053N	0.2647	5350	6520	0	0	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**61**
11566	053N	0.2647	5350	6520	20.67	1	1	21.87	1.65	1.71	13.7	57
11567	053N	0.2647	5350	6520	153.55	9	1	21.87	1.65	1.71	13.7	58

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11625	053S	0.2647	5350	6520	59.71	1	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**60**
11626	053S	0.2647	5350	6520	0	0	1	21.87	1.65	1.71	13.7	58
11570	053N	0.2647	5350	6520	122.84	3	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**60**
11628	053S	0.2647	5350	6520	0	0	1	21.87	1.65	1.71	13.7	57
11572	053N	0.2647	5350	6520	42.57	3	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**61**
11569	053N	0.2647	5350	6520	0	0	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**60**
11568	053N	0.2647	5350	6520	307.09	6	1	21.87	1.65	1.71	13.7	**60**
11627	053S	0.2647	5350	6520	75.43	5	1	21.87	1.65	1.71	13.7	57
2363	013N	0.2635	4340	5160	29.57	6	2	18.89	4.1	4.21	10.6	**72**
2362	013N	0.2635	4340	5160	11.39	8	2	18.89	4.1	4.21	10.6	**73**
2365	013N	0.2635	4340	5160	49.23	11	2	18.89	4.1	4.21	10.6	**72**
2364	013N	0.2635	4340	5160	58.71	11	2	18.89	4.1	4.21	10.6	**72**
4731	025N	0.2622	5950	6400	467.53	9	1	7.56	2.1	2.12	12.6	40
2372	013N	0.2612	3920	4560	31.36	2	2	16.33	4.21	4.24	10.6	**75**
2316	013N	0.2607	2500	2590	0	0	1	3.6	2.94	2.98	12.3	**100**
2315	013N	0.2607	2500	2590	27.64	8	1	3.6	2.94	2.98	12.3	**100**
20092	312E	0.2581	21330	26340	39.86	24	3	23.49	2.3	2.66	10.9	46
20110	312W	0.2581	21330	26340	63.34	22	3	23.49	2.3	2.66	10.9	46
2358	013N	0.2567	4570	4910	83.79	23	2	7.44	3.99	3.93	10.6	**78**
2360	013N	0.2567	4570	4910	130.16	18	2	7.44	3.99	3.93	10.6	**75**
2359	013N	0.2567	4570	4910	0	0	2	7.44	3.99	3.93	10.6	**76**
2361	013N	0.2567	4570	4910	55.4	2	2	7.44	3.99	3.93	10.6	**74**
2357	013N	0.2567	4570	4910	48.75	2	2	7.44	3.99	3.93	10.6	**78**
11650	053S	0.2566	5210	6020	87.25	3	1	15.55	1.64	1.68	13.7	55
11543	053N	0.2566	5210	6020	77.9	6	1	15.55	1.64	1.68	13.7	55
11649	053S	0.2566	5210	6020	279	26	1	15.55	1.64	1.68	13.7	55
11542	053N	0.2566	5210	6020	43.63	1	1	15.55	1.64	1.68	13.7	55
11546	053N	0.2553	5170	5770	0	0	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
11548	053N	0.2553	5170	5770	91.14	6	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
11545	053N	0.2553	5170	5770	40.89	6	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
11645	053S	0.2553	5170	5770	31.47	3	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
11646	053S	0.2553	5170	5770	17.93	1	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
11644	053S	0.2553	5170	5770	72.31	30	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
11647	053S	0.2553	5170	5770	41.27	5	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
11547	053N	0.2553	5170	5770	62.05	11	1	11.61	1.64	1.67	13.7	55
7244	035N	0.2546	4190	5090	26.75	2	1	21.48	4.08	4.24	10.6	51
4784	025N	0.254	2460	2950	0	0	2	19.92	2.92	3.21	12.3	45
4785	025N	0.254	2460	2950	81.88	16	2	19.92	2.92	3.21	12.3	46
4783	025N	0.254	2460	2950	119.47	5	2	19.92	2.92	3.21	12.3	44
4786	025N	0.254	2460	2950	0	0	2	19.92	2.92	3.21	12.3	46
4788	025N	0.254	2460	2950	110.2	4	2	19.92	2.92	3.21	12.3	46
4787	025N	0.254	2460	2950	39.69	5	2	19.92	2.92	3.21	12.3	46
11635	053S	0.2529	5100	6220	0	0	1	21.96	1.64	1.69	13.7	56
11560	053N	0.2529	5100	6220	0	0	1	21.96	1.64	1.69	13.7	56
11634	053S	0.2529	5100	6220	0	0	1	21.96	1.64	1.69	13.7	56
11559	053N	0.2529	5100	6220	0	0	1	21.96	1.64	1.69	13.7	56
5465	029E	0.2516	4510	4850	154.19	10	2	7.54	2.24	2.25	12.6	35
13348	063N	0.2504	3200	3720	17.44	1	1	16.25	3.45	3.72	11.4	55
13349	063N	0.2504	3200	3720	53.91	4	1	16.25	3.45	3.72	11.4	55
13350	063N	0.2504	3200	3720	16.47	1	1	16.25	3.45	3.72	11.4	55
13351	063N	0.2504	3200	3720	14.35	2	1	16.25	3.45	3.72	11.4	55
13347	063N	0.2504	3200	3720	116.66	8	1	16.25	3.45	3.72	11.4	55
13352	063N	0.2504	3200	3720	103.43	6	1	16.25	3.45	3.72	11.4	54
4730	025N	0.2487	5590	6330	53.15	1	1	13.24	2.09	2.12	12.6	40
7125	035N	0.2473	12130	14760	77.01	42	2	21.68	**5.43**	**5.84**	8.8	46
7124	035N	0.2473	12130	14760	86.11	2	2	21.68	**5.43**	**5.84**	8.8	45
7378	035S	0.2473	12130	14760	44.4	9	2	21.68	**5.43**	**5.84**	8.8	46
11550	053N	0.2459	5000	5370	0	0	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11551	053N	0.2459	5000	5370	0	0	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
11553	053N	0.2459	5000	5370	106.07	23	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
11552	053N	0.2459	5000	5370	38.74	9	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
11642	053S	0.2459	5000	5370	19.54	4	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
11641	053S	0.2459	5000	5370	0	0	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
11640	053S	0.2459	5000	5370	0	0	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
11554	053N	0.2459	5000	5370	27.67	5	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
11643	053S	0.2459	5000	5370	98.27	9	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
11639	053S	0.2459	5000	5370	0	0	1	7.4	1.63	1.65	13.7	56
2327	013N	0.2442	2740	3130	95.87	12	1	14.23	2.78	2.98	12.3	**93**
2326	013N	0.2442	2740	3130	86.29	3	1	14.23	2.78	2.98	12.3	**93**
2329	013N	0.2442	2740	3130	517.71	14	1	14.23	2.78	2.98	12.3	**92**
2328	013N	0.2442	2740	3130	0	0	1	14.23	2.78	2.98	12.3	**92**
2325	013N	0.2442	2740	3130	45.35	4	1	14.23	2.78	2.98	12.3	**94**
609	008W	0.2439	13360	14370	33.67	4	2	7.56	1.73	1.79	12.3	44
244	008E	0.2439	13360	14370	91.67	22	2	7.56	1.73	1.79	12.3	44
11630	053S	0.2435	4930	5300	0	0	1	7.51	1.63	1.65	13.7	56
11629	053S	0.2435	4930	5300	85.27	7	1	7.51	1.63	1.65	13.7	57
7191	035N	0.2435	4570	4910	110.7	1	2	7.44	2.2	2.21	12.6	44
11564	053N	0.2435	4930	5300	45.19	1	1	7.51	1.63	1.65	13.7	56
11565	053N	0.2435	4930	5300	63.95	3	1	7.51	1.63	1.65	13.7	57
2188	013N	0.2431	11870	14000	177.79	38	1	17.94	1.79	1.92	12.3	45
2464	013S	0.2431	11870	14000	47.53	10	1	17.94	1.79	1.92	12.3	45
13856	065S	0.2428	8990	10490	**1398.63**	46	4	16.69	**4.79**	**5.07**	8.8	45
13857	065S	0.2428	8990	10490	**2070.84**	5	4	16.69	**4.79**	**5.07**	8.8	45
380	008E	0.2421	1460	1570	40.65	1	1	7.53	2.34	2.47	13.7	51
379	008E	0.2421	1460	1570	160.33	19	1	7.53	2.34	2.47	13.7	51
206	002W	0.2419	15160	17720	0	0	1	16.89	1.66	1.76	12.3	59
34	002E	0.2419	15160	17720	0	0	1	16.89	1.66	1.76	12.3	59
35	002E	0.2419	15160	17720	44.94	4	1	16.89	1.66	1.76	12.3	59
36	002E	0.2419	15160	17720	205.27	3	1	16.89	1.66	1.76	12.3	**60**
33	002E	0.2419	15160	17720	22.36	3	1	16.89	1.66	1.76	12.3	58
204	002W	0.2419	15160	17720	51.55	15	1	16.89	1.66	1.76	12.3	59
203	002W	0.2419	15160	17720	68.42	1	1	16.89	1.66	1.76	12.3	**60**
202	002W	0.2419	15160	17720	55.07	6	1	16.89	1.66	1.76	12.3	**61**
32	002E	0.2419	15160	17720	23.77	3	1	16.89	1.66	1.76	12.3	58
38	002E	0.2419	15160	17720	0	0	1	16.89	1.66	1.76	12.3	**61**
205	002W	0.2419	15160	17720	6.22	1	1	16.89	1.66	1.76	12.3	59
37	002E	0.2419	15160	17720	115.8	36	1	16.89	1.66	1.76	12.3	**61**
207	002W	0.2419	15160	17720	13.81	3	1	16.89	1.66	1.76	12.3	58
16256	093N	0.2412	4110	5000	49.92	4	2	21.65	2.45	2.83	12.3	48
11631	053S	0.241	4860	5220	308.63	24	1	7.41	1.63	1.64	13.7	56
11561	053N	0.241	4860	5220	44.09	2	1	7.41	1.63	1.64	13.7	56
11562	053N	0.241	4860	5220	0	0	1	7.41	1.63	1.64	13.7	56
11563	053N	0.241	4860	5220	45.85	2	1	7.41	1.63	1.64	13.7	56
11632	053S	0.241	4860	5220	16.38	1	1	7.41	1.63	1.64	13.7	56
11633	053S	0.241	4860	5220	155.81	14	1	7.41	1.63	1.64	13.7	56
4713	025N	0.2399	5400	6450	77.01	6	1	19.44	2.08	2.13	12.6	39
7221	035N	0.2396	4210	4760	67.83	15	1	13.06	3.97	4	10.6	49
7222	035N	0.2396	4210	4760	67.15	8	1	13.06	3.97	4	10.6	49
7220	035N	0.2396	4210	4760	83.19	15	1	13.06	3.97	4	10.6	49
7223	035N	0.2396	4210	4760	51	10	1	13.06	3.97	4	10.6	50
7153	035N	0.2395	14330	16960	102.06	**76**	4	18.35	**5.5**	**5.84**	8.6	47
7369	035S	0.2395	14330	16960	0	0	4	18.35	**5.5**	**5.84**	8.6	47
11776	053S	0.2388	5840	6680	71.84	1	2	14.38	4.2	4.28	9.5	40
7103	035N	0.2382	4750	5590	38.85	3	1	17.68	3.82	3.96	10.6	46
7102	035N	0.2382	4750	5590	60.98	17	1	17.68	3.82	3.96	10.6	46
13805	065N	0.2379	8890	10950	126.84	8	4	23.17	4.55	4.85	9.5	45

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
13804	065N	0.2379	8890	10950	65.32	21	4	23.17	4.55	4.85	9.5	45
13803	065N	0.2379	8890	10950	104.52	32	4	23.17	4.55	4.85	9.5	45
1473	012E	0.2377	13140	16610	28.34	2	2	26.41	1.72	1.9	12.3	42
2015	012W	0.2377	13140	16610	297.52	13	2	26.41	1.72	1.9	12.3	42
2014	012W	0.2377	13140	16610	39.97	6	2	26.41	1.72	1.9	12.3	42
1472	012E	0.2377	13140	16610	35.7	4	2	26.41	1.72	1.9	12.3	42
2286	013N	0.2349	3910	4480	12.09	1	1	14.58	2.46	2.69	12.3	**72**
2285	013N	0.2349	3910	4480	0	0	1	14.58	2.46	2.69	12.3	**70**
2284	013N	0.2349	3910	4480	0	0	1	14.58	2.46	2.69	12.3	**69**
2282	013N	0.2349	3910	4480	42.68	12	1	14.58	2.46	2.69	12.3	**69**
7233	035N	0.2323	5200	5590	139.13	40	1	7.5	3.68	3.69	10.6	50
7234	035N	0.2323	5200	5590	114.16	16	1	7.5	3.68	3.69	10.6	50
13439	063N	0.232	2350	2810	46.03	9	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**81**
13441	063N	0.232	2350	2810	38.42	5	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**82**
13437	063N	0.232	2350	2810	43.57	10	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**80**
13442	063N	0.232	2350	2810	67.77	6	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**83**
13438	063N	0.232	2350	2810	43.96	3	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**80**
13444	063N	0.232	2350	2810	168.25	2	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**84**
13443	063N	0.232	2350	2810	52.47	2	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**84**
13440	063N	0.232	2350	2810	0	0	1	19.57	2.85	3.08	12.3	**81**
589	008W	0.23	14390	16570	0	0	1	15.15	4.07	**5.46**	8.8	52
302	008E	0.23	14390	16570	255.92	16	1	15.15	4.07	**5.46**	8.8	52
7139	035N	0.2292	13300	15040	368.82	45	3	13.08	**5.12**	**6.03**	8.8	47
2324	013N	0.2283	2470	2720	23.42	8	1	10.12	2.79	2.88	12.3	**95**
2322	013N	0.2283	2470	2720	75.72	12	1	10.12	2.79	2.88	12.3	**97**
2323	013N	0.2283	2470	2720	42.86	2	1	10.12	2.79	2.88	12.3	**96**
11544	053N	0.2283	4610	5620	295.77	18	1	21.91	1.62	1.66	13.7	55
11648	053S	0.2283	4610	5620	40.87	1	1	21.91	1.62	1.66	13.7	55
4798	025N	0.2267	2870	3210	13.18	1	1	11.85	2.66	2.86	12.3	50
7123	035N	0.2255	11240	14130	121.04	36	2	25.71	**5.35**	**5.73**	8.8	45
7203	035N	0.2251	4990	5970	112.9	22	2	19.64	3.68	3.92	10.6	46
7202	035N	0.2251	4990	5970	34.55	9	2	19.64	3.68	3.92	10.6	46
7201	035N	0.2251	4990	5970	57.58	12	2	19.64	3.68	3.92	10.6	46
1452	012E	0.2237	12390	14080	456.39	14	2	13.64	**5.18**	**6.05**	8.8	35
376	008E	0.2181	2370	2490	0	0	1	5.06	2.09	2.14	13.4	51
375	008E	0.2181	2370	2490	23.53	3	1	5.06	2.09	2.14	13.4	50
374	008E	0.2181	2370	2490	0	0	1	5.06	2.09	2.14	13.4	50
377	008E	0.2181	2370	2490	23.42	2	1	5.06	2.09	2.14	13.4	51
2462	013S	0.2136	11000	13420	245.72	18	1	22	1.74	1.88	12.3	45
2190	013N	0.2136	11000	13420	122.86	8	1	22	1.74	1.88	12.3	45
2314	013N	0.2099	2210	2690	531.18	9	1	21.72	2.58	2.6	12.6	**99**
4789	025N	0.2084	2190	2670	239.03	14	2	21.92	2.58	2.6	12.6	47
1994	012W	0.2057	28010	33650	148.06	**77**	3	20.14	3.57	3.71	9.4	46
1498	012E	0.2057	28010	33650	188.78	**73**	3	20.14	3.57	3.71	9.4	46
13429	063N	0.2025	2660	3140	43.89	2	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**75**
13431	063N	0.2025	2660	3140	85.17	5	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**77**
13433	063N	0.2025	2660	3140	85.17	4	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**77**
13432	063N	0.2025	2660	3140	43.44	5	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**77**
13434	063N	0.2025	2660	3140	174.84	30	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**78**
13427	063N	0.2025	2660	3140	58.65	7	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**74**
13430	063N	0.2025	2660	3140	147.58	21	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**76**
13428	063N	0.2025	2660	3140	29.46	8	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**75**
364	008E	0.2011	2890	3530	36.87	5	1	22.15	2.54	2.86	12.3	48
4820	025S	0.1988	24240	29780	113.32	18	2	22.85	4.06	4.72	8.8	37
4762	025N	0.1988	24240	29780	88.14	17	2	22.85	4.06	4.72	8.8	37
13273	063N	0.1964	2850	3390	60.3	15	2	18.95	2.53	2.81	12.3	44
13274	063N	0.1964	2850	3390	32.16	2	2	18.95	2.53	2.81	12.3	44
13272	063N	0.1964	2850	3390	0	0	2	18.95	2.53	2.81	12.3	44

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
2227	013N	0.1938	2960	3400	81.64	12	1	14.86	2.49	2.65	12.3	51
2226	013N	0.1938	2960	3400	18.27	4	1	14.86	2.49	2.65	12.3	51
2225	013N	0.1938	2960	3400	19.38	1	1	14.86	2.49	2.65	12.3	51
2224	013N	0.1938	2960	3400	78.31	9	1	14.86	2.49	2.65	12.3	51
13467	064E	0.1932	15230	18300	231.92	44	4	20.16	**4.62**	**6.13**	8.8	47
5256	027N	0.1931	6830	8230	37.61	8	2	20.5	3.17	3.51	10.6	57
5257	027N	0.1931	6830	8230	29.42	3	2	20.5	3.17	3.51	10.6	59
294	008E	0.1894	9720	11120	15.62	6	1	14.4	**5.25**	**5.38**	8.8	52
4719	025N	0.1882	2480	2850	113.21	9	1	14.92	2.6	2.78	12.3	40
4716	025N	0.1882	2480	2850	49.65	2	1	14.92	2.6	2.78	12.3	39
4717	025N	0.1882	2480	2850	41.14	9	1	14.92	2.6	2.78	12.3	39
4720	025N	0.1882	2480	2850	214.04	16	1	14.92	2.6	2.78	12.3	40
4718	025N	0.1882	2480	2850	47.56	13	1	14.92	2.6	2.78	12.3	40
20098	312E	0.1872	15360	18780	106.94	10	3	22.27	3.54	3.67	9.5	47
20104	312W	0.1872	15360	18780	200.51	28	3	22.27	3.54	3.67	9.5	47
7030	035N	0.1872	7710	9250	164.23	24	2	19.97	4.35	4.61	9.5	39
2297	013N	0.1867	1990	2420	55.46	2	1	21.61	2.77	2.93	12.3	**82**
2287	013N	0.1856	4280	4890	0	0	1	14.25	2.03	2.06	12.6	**72**
14965	077E	0.1847	4060	4900	190.25	28	1	20.69	3.65	3.73	10.6	51
1406	012E	0.1817	10140	12540	54.01	2	3	23.67	3.97	4.34	9.5	45
4736	025N	0.1801	2560	3020	76.52	7	2	17.97	2.54	2.78	12.3	40
4735	025N	0.1801	2560	3020	21.52	1	1	17.97	2.54	2.78	12.3	40
4739	025N	0.1801	2560	3020	0	0	2	17.97	2.54	2.78	12.3	39
4737	025N	0.1801	2560	3020	165.8	22	2	17.97	2.54	2.78	12.3	40
4738	025N	0.1801	2560	3020	59.69	5	2	17.97	2.54	2.78	12.3	40
7040	035N	0.18	8450	9920	38.66	21	1	17.4	4.18	4.57	9.5	36
7381	035S	0.18	8450	9920	473.53	9	1	17.4	4.18	4.57	9.5	36
2299	013N	0.1781	2370	2620	0	0	1	10.55	2.59	2.69	12.3	**83**
2298	013N	0.1781	2370	2620	32.03	2	1	10.55	2.59	2.69	12.3	**84**
7245	035N	0.1764	3600	4380	44.28	19	1	21.67	3.73	4.14	10.6	51
7246	035N	0.1764	3600	4380	30.57	5	1	21.67	3.73	4.14	10.6	51
7248	035N	0.1764	3600	4380	45.86	9	1	21.67	3.73	4.14	10.6	51
7247	035N	0.1764	3600	4380	36.48	13	1	21.67	3.73	4.14	10.6	51
1509	012E	0.1745	30630	34370	**1103.76**	19	3	12.21	3.63	3.72	8.8	47
7140	035N	0.1736	14530	16570	139.11	18	3	14.04	4.53	**5.47**	8.8	47
7141	035N	0.1736	14530	16570	0	0	3	14.04	4.53	**5.47**	8.8	47
5160	027N	0.1732	4130	5030	42.06	9	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
5158	027N	0.1732	4130	5030	28.33	2	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
5309	027S	0.1732	4130	5030	0	0	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
5161	027N	0.1732	4130	5030	13.88	1	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
5156	027N	0.1732	4130	5030	15.24	8	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
5159	027N	0.1732	4130	5030	28.04	3	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
5162	027N	0.1732	4130	5030	158.73	6	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
5155	027N	0.1732	4130	5030	37.89	3	2	21.79	3.56	3.78	10.6	48
5157	027N	0.1732	4130	5030	27.49	2	3	21.79	3.56	3.78	10.6	48
2346	013N	0.1729	8110	9500	93.45	29	1	17.14	4.18	4.54	9.5	**83**
5183	027N	0.1707	4110	4670	27.63	2	2	13.63	3.55	3.87	10.6	49
5184	027N	0.1707	4110	4670	58.17	5	2	13.63	3.55	3.87	10.6	49
5185	027N	0.1707	4110	4670	85.75	25	2	13.63	3.55	3.87	10.6	49
5182	027N	0.1707	4110	4670	138.16	19	2	13.63	3.55	3.87	10.6	49
2013	012W	0.1675	13140	16610	0	0	2	26.41	1.72	1.9	12.3	42
7100	035N	0.1668	3530	4250	160.31	12	1	20.4	3.69	4.08	10.6	46
7098	035N	0.1668	3530	4250	100.61	21	1	20.4	3.69	4.08	10.6	45
7101	035N	0.1668	3530	4250	69.35	8	1	20.4	3.69	4.08	10.6	46
7099	035N	0.1668	3530	4250	178.26	17	1	20.4	3.69	4.08	10.6	46
2443	013S	0.1659	3670	4450	0	0	2	21.25	2.96	2.99	10.6	**79**
24	002E	0.1646	21890	23750	280.71	17	1	8.5	2.5	2.55	10.1	56
23	002E	0.1646	21890	23750	18.23	2	1	8.5	2.5	2.55	10.1	56

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
215	002W	0.1646	21890	23750	80.59	5	1	8.5	2.5	2.55	10.1	56
216	002W	0.1646	21890	23750	71.63	18	1	8.5	2.5	2.55	10.1	56
2228	013N	0.1605	2840	3060	0	0	1	7.75	2.38	2.56	12.3	51
2229	013N	0.1605	2840	3060	19.38	1	1	7.75	2.38	2.56	12.3	52
7349	035S	0.1601	5320	6050	265.89	2	1	13.72	3.77	3.83	9.5	58
5250	027N	0.1594	3540	3960	49.41	10	1	11.86	3.64	3.81	10.6	55
5252	027N	0.1594	3540	3960	48.41	9	1	11.86	3.64	3.81	10.6	56
5251	027N	0.1594	3540	3960	14.66	1	1	11.86	3.64	3.81	10.6	55
5249	027N	0.1594	3540	3960	156.62	16	1	11.86	3.64	3.81	10.6	55
7242	035N	0.1575	4110	4910	85.08	26	1	19.46	3.47	3.68	10.6	50
7243	035N	0.1575	4110	4910	28.53	1	1	19.46	3.47	3.68	10.6	51
4795	025N	0.1561	2350	2770	54.47	7	1	17.87	2.5	2.7	12.3	49
4793	025N	0.1561	2350	2770	24.33	1	1	17.87	2.5	2.7	12.3	48
4792	025N	0.1561	2350	2770	80.21	6	1	17.87	2.5	2.7	12.3	47
4794	025N	0.1561	2350	2770	119.27	5	1	17.87	2.5	2.7	12.3	48
4761	025N	0.1532	20940	25010	**823.23**	44	2	19.44	3.92	4.1	8.8	36
4821	025S	0.1532	20940	25010	313.61	9	2	19.44	3.92	4.1	8.8	36
13802	065N	0.1524	8210	9960	80.54	15	3	21.32	4.02	4.42	9.5	45
13800	065N	0.1524	8210	9960	42.17	14	3	21.32	4.02	4.42	9.5	45
13801	065N	0.1524	8210	9960	56.23	19	3	21.32	4.02	4.42	9.5	45
594	008W	0.1499	13530	15350	0	0	1	13.45	3.61	4.54	8.8	52
297	008E	0.1499	13530	15350	**1358.37**	28	1	13.45	3.61	4.54	8.8	52
5260	027N	0.1495	15340	17850	475.16	**94**	2	16.36	2.84	2.91	10.6	59
1469	012E	0.1487	5920	7050	0	0	2	19.09	3.58	3.77	9.5	42
1470	012E	0.1487	5920	7050	**774.75**	6	2	19.09	3.58	3.77	9.5	42
16793	094W	0.1482	**71200**	**100050**	49.02	**66**	3	**40.52**	3.16	4.16	8.7	46
16300	094E	0.1482	**71200**	**100050**	33.34	26	3	**40.52**	3.16	4.16	8.7	46
16301	094E	0.1482	**71200**	**100050**	29.26	5	3	**40.52**	3.16	4.16	8.7	46
7341	035S	0.148	20500	24720	349.28	26	1	20.59	3.91	4.09	8.8	58
7312	035N	0.148	20500	24720	209.57	9	1	20.59	3.91	4.09	8.8	58
601	008W	0.1437	9330	10030	23.41	4	2	7.5	1.62	1.68	12.3	50
271	008E	0.1437	9330	10030	67.59	5	2	7.5	1.62	1.68	12.3	50
7038	035N	0.143	7840	9510	11.69	2	1	21.3	4.01	4.39	9.5	37
7037	035N	0.143	7840	9510	63.75	31	1	21.3	4.01	4.39	9.5	38
7039	035N	0.143	7840	9510	28.52	12	1	21.3	4.01	4.39	9.5	37
13271	063N	0.1402	3140	3760	37.71	3	2	19.75	2.23	2.44	12.3	44
5186	027N	0.1402	3980	4870	178.72	34	2	22.36	3.4	3.66	10.6	49
5187	027N	0.1402	3980	4870	0	0	2	22.36	3.4	3.66	10.6	49
8175	040N	0.1385	750	830	279.84	10	1	10.67	1.73	1.76	15.1	48
8176	040N	0.1385	750	830	0	0	1	10.67	1.73	1.76	15.1	48
8178	040N	0.1385	750	830	157.59	2	1	10.67	1.73	1.76	15.1	48
8177	040N	0.1385	750	830	0	0	1	10.67	1.73	1.76	15.1	48
13870	065S	0.1359	6640	7900	123.43	1	2	18.98	4.36	4.55	8.8	45
13866	065S	0.1349	6360	7950	0	0	3	25	4.21	4.38	9.5	45
13792	065N	0.1349	6360	7950	0	0	3	25	4.21	4.38	9.5	45
13867	065S	0.1349	6360	7950	0	0	3	25	4.21	4.38	9.5	45
1988	012W	0.1346	33910	36730	282.22	23	3	8.32	3.71	3.79	8.8	47
1504	012E	0.1346	33910	36730	533.08	48	3	8.32	3.71	3.79	8.8	47
2350	013N	0.1341	6970	7500	63.94	27	2	7.6	4.09	4.25	9.5	**80**
2347	013N	0.1341	6970	7500	49.61	10	1	7.6	4.09	4.25	9.5	**83**
2348	013N	0.1341	6970	7500	39.57	17	1	7.6	4.09	4.25	9.5	**81**
2349	013N	0.1341	6970	7500	67.86	19	1	7.6	4.09	4.25	9.5	**80**
7035	035N	0.1331	6820	8150	125	24	1	19.5	4.11	4.23	9.5	38
7036	035N	0.1331	6820	8150	105.21	10	1	19.5	4.11	4.23	9.5	38
7034	035N	0.1331	6820	8150	21.04	1	1	19.5	4.11	4.23	9.5	38
5194	027N	0.1314	3860	4410	101.81	17	1	14.25	3.38	3.7	10.6	49
5193	027N	0.1314	3860	4410	69.01	7	1	14.25	3.38	3.7	10.6	49
5192	027N	0.1314	3860	4410	43.63	13	2	14.25	3.38	3.7	10.6	49

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
5195	027N	0.1314	3860	4410	59.35	7	1	14.25	3.38	3.7	10.6	49
11426	053N	0.1313	**42250**	**51660**	70.56	17	3	22.27	3.06	3.51	8.8	47
11764	053S	0.1313	**42250**	**51660**	157.56	13	3	22.27	3.06	3.51	8.8	47
11425	053N	0.1313	**42250**	**51660**	98.96	**102**	3	22.27	3.06	3.51	8.8	47
11765	053S	0.1313	**42250**	**51660**	49.08	32	3	22.27	3.06	3.51	8.8	47
2353	013N	0.1312	7150	8770	321.47	5	2	22.66	2.81	2.91	10.6	**78**
1503	012E	0.1303	33380	35870	310.34	**102**	3	7.46	3.7	3.76	8.8	47
1990	012W	0.1303	33380	35870	238.46	**78**	3	7.46	3.7	3.76	8.8	47
2318	013N	0.1293	2040	2190	0	0	1	7.35	2.49	2.54	12.3	**100**
2319	013N	0.1293	2040	2190	73.17	3	1	7.35	2.49	2.54	12.3	**101**
2320	013N	0.1293	2040	2190	32.71	8	1	7.35	2.49	2.54	12.3	**99**
2321	013N	0.1293	2040	2190	67.45	2	1	7.35	2.49	2.54	12.3	**98**
193	002W	0.1277	6470	6670	0	0	1	3.09	1	1	13.7	**67**
14466	070W	0.1273	7160	8520	76.27	10	1	18.99	4.2	4.52	8.8	52
7353	035S	0.1271	4680	5390	0	0	1	15.17	3.7	3.93	9.5	48
7240	035N	0.1254	6750	7820	68.77	5	1	15.85	2.83	3.09	10.6	50
7235	035N	0.1249	5240	5640	84.95	3	1	7.63	3.05	3.19	10.6	50
5414	029E	0.1239	6260	7600	22.48	4	2	21.41	4.15	4.32	9.5	41
13808	065N	0.1228	8990	10490	171.64	23	4	16.69	**4.79**	**5.07**	8.8	45
13807	065N	0.1228	8990	10490	41.42	1	4	16.69	**4.79**	**5.07**	8.8	45
13809	065N	0.1228	8990	10490	46.94	4	4	16.69	**4.79**	**5.07**	8.8	45
1526	012E	0.1216	3490	4040	67.07	12	2	15.76	2.94	3.11	11.1	48
1528	012E	0.1216	3490	4040	26.27	5	2	15.76	2.94	3.11	11.1	47
1525	012E	0.1216	3490	4040	31.94	2	2	15.76	2.94	3.11	11.1	48
1527	012E	0.1216	3490	4040	30.45	3	2	15.76	2.94	3.11	11.1	47
5248	027N	0.1197	3090	3580	49.35	4	1	15.86	3.54	3.73	10.6	55
11350	053N	0.1188	5840	6680	201.52	20	2	14.38	4.2	4.28	9.5	39
11351	053N	0.1188	5840	6680	138.54	28	2	14.38	4.2	4.28	9.5	40
7338	035S	0.1178	18450	21880	568.65	**76**	1	18.59	3.83	3.96	8.8	58
7315	035N	0.1178	18450	21880	395.58	44	1	18.59	3.83	3.96	8.8	58
1507	012E	0.1156	31800	35340	**650.51**	**72**	3	11.13	3.66	3.75	8.8	47
1985	012W	0.1156	31800	35340	212.12	28	3	11.13	3.66	3.75	8.8	47
2352	013N	0.1146	6730	8190	317.97	39	2	21.69	2.78	2.87	10.6	**78**
1505	012E	0.1117	31390	33760	216.53	**55**	3	7.55	3.65	3.71	8.8	47
1987	012W	0.1117	31390	33760	216.53	**73**	3	7.55	3.65	3.71	8.8	47
4818	025S	0.1104	8980	10750	**1793.6**	16	2	19.71	**4.69**	4.95	8.8	37
4765	025N	0.1104	8980	10750	17.79	5	2	19.71	**4.69**	4.95	8.8	37
4764	025N	0.1104	8980	10750	106.76	1	2	19.71	**4.69**	4.95	8.8	37
4817	025S	0.1104	8980	10750	183.02	1	2	19.71	**4.69**	4.95	8.8	37
1986	012W	0.1076	30930	33920	241.45	25	3	9.67	3.64	3.71	8.8	47
1506	012E	0.1076	30930	33920	**738.85**	**93**	3	9.67	3.64	3.71	8.8	47
1984	012W	0.1043	30630	34370	519.42	**86**	3	12.21	3.63	3.72	8.8	47
1508	012E	0.1043	30630	34370	**1569.08**	**222**	3	12.21	3.63	3.72	8.8	47
1983	012W	0.1043	30630	34370	91.98	1	3	12.21	3.63	3.72	8.8	47
4796	025N	0.1032	2190	2350	61.35	8	1	7.31	2.33	2.39	12.3	50
4797	025N	0.1032	2190	2350	25.46	2	1	7.31	2.33	2.39	12.3	50
2302	013N	0.1022	2000	2310	49.81	1	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**84**
2304	013N	0.1022	2000	2310	0	0	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**89**
2306	013N	0.1022	2000	2310	27.3	1	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**92**
2310	013N	0.1022	2000	2310	0	0	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**98**
2303	013N	0.1022	2000	2310	79.42	5	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**87**
2309	013N	0.1022	2000	2310	23.08	1	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**97**
2305	013N	0.1022	2000	2310	102.97	12	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**90**
2308	013N	0.1022	2000	2310	109.2	4	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**96**
2311	013N	0.1022	2000	2310	405.58	4	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**98**
2307	013N	0.1022	2000	2310	30.86	2	1	15.5	2.39	2.5	12.3	**94**
7096	035N	0.1007	2960	3580	29.5	2	1	20.95	3.47	3.71	10.6	45
7093	035N	0.1007	2960	3580	76.66	12	1	20.95	3.47	3.71	10.6	43

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
7094	035N	0.1007	2960	3580	41.14	10	1	20.95	3.47	3.71	10.6	44
7095	035N	0.1007	2960	3580	111.91	9	1	20.95	3.47	3.71	10.6	44
7097	035N	0.1007	2960	3580	46.92	2	1	20.95	3.47	3.71	10.6	45
13811	065N	0.0995	17650	21150	325.81	7	4	19.83	3.76	3.94	8.8	45
13854	065S	0.0995	17650	21150	54.3	1	4	19.83	3.76	3.94	8.8	45
7217	035N	0.0984	6280	6970	143.25	5	1	10.99	2.76	2.8	10.6	49
7314	035N	0.0982	17060	17630	517.78	33	1	3.34	3.79	3.81	8.8	58
7339	035S	0.0982	17060	17630	**699.01**	44	1	3.34	3.79	3.81	8.8	58
2026	012W	0.0972	23000	25730	81.61	9	2	11.87	3.46	3.55	8.8	35
1449	012E	0.0972	23000	25730	353.62	25	2	11.87	3.46	3.55	8.8	35
14995	077E	0.0949	2890	3510	90.11	11	1	21.45	3.46	3.71	10.6	55
7316	035N	0.094	16800	19090	431.68	33	1	13.63	3.78	3.86	8.8	58
7337	035S	0.094	16800	19090	255.81	23	1	13.63	3.78	3.86	8.8	58
20093	312E	0.0939	25470	33430	126.08	27	3	**31.25**	2.59	3.14	9.5	46
20109	312W	0.0939	25470	33430	97.51	30	3	**31.25**	2.59	3.14	9.5	46
7043	035N	0.0931	5780	6520	31.22	7	1	12.8	4.03	4.09	9.5	37
7046	035N	0.0931	5780	6520	125.89	15	1	12.8	4.03	4.09	9.5	36
7380	035S	0.0931	5780	6520	121.96	1	1	12.8	4.03	4.09	9.5	36
7044	035N	0.0931	5780	6520	51.05	13	1	12.8	4.03	4.09	9.5	36
7041	035N	0.0931	5780	6520	278.77	4	1	12.8	4.03	4.09	9.5	36
7045	035N	0.0931	5780	6520	88.7	28	1	12.8	4.03	4.09	9.5	36
7042	035N	0.0931	5780	6520	25.9	10	1	12.8	4.03	4.09	9.5	37
4773	025N	0.0919	3690	4350	12.24	4	2	17.89	2.83	3.08	11	41
4771	025N	0.0919	3690	4350	47.09	6	2	17.89	2.83	3.08	11	41
4772	025N	0.0919	3690	4350	20.72	2	2	17.89	2.83	3.08	11	41
4770	025N	0.0919	3690	4350	222	13	2	17.89	2.83	3.08	11	40
4774	025N	0.0919	3690	4350	0	0	2	17.89	2.83	3.08	11	42
306	008E	0.0902	8860	10310	101.48	26	1	16.37	1.5	1.58	12.3	52
586	008W	0.0902	8860	10310	38.37	2	1	16.37	1.5	1.58	12.3	52
308	008E	0.0902	8860	10310	151.22	2	1	16.37	1.5	1.58	12.3	52
585	008W	0.0902	8860	10310	107.11	1	1	16.37	1.5	1.58	12.3	52
307	008E	0.0902	8860	10310	118.65	14	1	16.37	1.5	1.58	12.3	52
617	008W	0.0881	14460	15560	**1189.69**	31	2	7.61	**5.15**	**5.43**	8.1	44
236	008E	0.0881	14460	15560	16.73	1	2	7.61	**5.15**	**5.43**	8.1	44
7208	035N	0.0877	6360	7370	118.77	30	2	15.88	3.88	4.01	9.5	47
7207	035N	0.0877	6360	7370	44.77	16	2	15.88	3.88	4.01	9.5	47
7206	035N	0.0877	6360	7370	99.48	9	2	15.88	3.88	4.01	9.5	47
7109	035N	0.0871	3270	4080	43.27	11	1	24.77	3.29	3.73	10.6	39
7110	035N	0.0871	3270	4080	44.62	4	1	24.77	3.29	3.73	10.6	37
1993	012W	0.0835	28450	32750	185.89	**58**	3	15.11	3.58	3.68	8.8	47
1499	012E	0.0835	28450	32750	196.9	**66**	3	15.11	3.58	3.68	8.8	47
2355	013N	0.0834	5900	6350	314.37	3	2	7.63	2.74	2.76	10.6	**78**
13426	063N	0.0825	2660	3140	**1075.25**	4	1	18.05	2.61	2.85	12.3	**73**
7226	035N	0.0823	2850	3480	128.77	10	1	22.11	3.4	3.63	10.6	50
7228	035N	0.0823	2850	3480	21.02	1	1	22.11	3.4	3.63	10.6	50
7229	035N	0.0823	2850	3480	288.21	2	1	22.11	3.4	3.63	10.6	50
7224	035N	0.0823	2850	3480	35.71	2	1	22.11	3.4	3.63	10.6	50
7227	035N	0.0823	2850	3480	115.28	7	1	22.11	3.4	3.63	10.6	50
7225	035N	0.0823	2850	3480	93.4	11	1	22.11	3.4	3.63	10.6	50
2330	013N	0.0816	2530	2850	22.8	8	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**92**
2331	013N	0.0816	2530	2850	45.15	3	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**92**
2334	013N	0.0816	2530	2850	142.21	20	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**88**
2333	013N	0.0816	2530	2850	69.4	7	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**90**
2337	013N	0.0816	2530	2850	183.17	22	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**87**
2336	013N	0.0816	2530	2850	89.39	7	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**87**
2335	013N	0.0816	2530	2850	106.41	8	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**88**
2332	013N	0.0816	2530	2850	59.59	6	1	12.65	2.15	2.31	12.3	**90**
5135	027N	0.0793	3180	3560	44.5	5	2	11.95	2	2.13	12.3	41

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
5132	027N	0.0793	3180	3560	28.71	5	2	11.95	2	2.13	12.3	40
5134	027N	0.0793	3180	3560	53.95	6	2	11.95	2	2.13	12.3	40
5131	027N	0.0793	3180	3560	50.38	13	2	11.95	2	2.13	12.3	40
5133	027N	0.0793	3180	3560	38.7	6	2	11.95	2	2.13	12.3	40
7196	035N	0.0775	7750	9320	159.06	19	2	20.26	2.5	2.65	10.6	45
13774	065N	0.0751	5210	6160	197.41	34	2	18.23	4.03	4.2	9.5	44
13773	065N	0.0751	5210	6160	205.31	17	2	18.23	4.03	4.2	9.5	44
13450	063N	0.0748	2550	3000	43.01	1	1	17.65	2.12	2.43	12.3	**86**
13449	063N	0.0748	2550	3000	134.96	21	1	17.65	2.12	2.43	12.3	**86**
2354	013N	0.0741	5660	6890	112.75	1	2	21.73	2.73	2.79	10.6	**78**
13781	065N	0.0731	5460	6630	103.71	11	2	21.43	3.96	4.18	9.5	44
13780	065N	0.0731	5460	6630	103.48	21	2	21.43	3.96	4.18	9.5	44
13776	065N	0.0731	5460	6630	55.67	8	2	21.43	3.96	4.18	9.5	44
13777	065N	0.0731	5460	6630	62.22	5	2	21.43	3.96	4.18	9.5	44
13779	065N	0.0731	5460	6630	60.2	20	2	21.43	3.96	4.18	9.5	44
5259	027N	0.0731	6830	8230	93.72	1	2	20.5	3.17	3.51	10.6	59
13778	065N	0.0731	5460	6630	39.18	2	2	21.43	3.96	4.18	9.5	44
5258	027N	0.0731	6830	8230	99.24	35	2	20.5	3.17	3.51	10.6	59
5268	027N	0.0704	2880	3520	0	0	2	22.22	3.32	3.58	10.6	**61**
5264	027N	0.0704	2880	3520	135.38	6	2	22.22	3.32	3.58	10.6	**60**
5267	027N	0.0704	2880	3520	0	0	2	22.22	3.32	3.58	10.6	**61**
5266	027N	0.0704	2880	3520	0	0	2	22.22	3.32	3.58	10.6	**60**
5265	027N	0.0704	2880	3520	27.35	1	2	22.22	3.32	3.58	10.6	**60**
13354	063N	0.0703	3290	3860	34	2	1	17.33	3.19	3.48	10.6	54
13356	063N	0.0703	3290	3860	15.76	2	1	17.33	3.19	3.48	10.6	54
13355	063N	0.0703	3290	3860	0	0	1	17.33	3.19	3.48	10.6	54
13353	063N	0.0703	3290	3860	0	0	1	17.33	3.19	3.48	10.6	54
765	010E	0.0695	7510	9010	22.77	4	1	19.97	**4.61**	4.87	8.8	43
764	010E	0.0695	7510	9010	15.49	2	1	19.97	**4.61**	4.87	8.8	42
763	010E	0.0695	7510	9010	19.66	10	1	19.97	**4.61**	4.87	8.8	42
762	010E	0.0695	7510	9010	87.61	8	1	19.97	**4.61**	4.87	8.8	42
17714	121E	0.0675	5860	6870	37.21	6	1	17.24	3.84	3.97	9.5	45
17715	121E	0.0675	5860	6870	35.45	10	1	17.24	3.84	3.97	9.5	45
17713	121E	0.0675	5860	6870	106.51	27	1	17.24	3.84	3.97	9.5	45
370	008E	0.0673	2330	2850	23.9	8	1	22.32	2.15	2.38	12.3	50
372	008E	0.0673	2330	2850	63.66	3	1	22.32	2.15	2.38	12.3	50
371	008E	0.0673	2330	2850	47.8	2	1	22.32	2.15	2.38	12.3	50
373	008E	0.0673	2330	2850	142.01	6	1	22.32	2.15	2.38	12.3	50
5946	029W	0.0661	9520	10940	0	0	2	14.92	3.47	3.73	8.8	45
1991	012W	0.0615	26260	28890	275.45	37	3	10.02	3.53	3.59	8.8	47
1502	012E	0.0615	26260	28890	333.55	47	3	10.02	3.53	3.59	8.8	47
15748	085E	0.0595	5950	6950	60.35	17	1	16.81	3.77	3.89	9.5	41
13868	065S	0.0595	5120	6160	**692.97**	4	3	20.31	4.13	4.28	8.8	46
13785	065N	0.0595	5120	6160	**692.97**	5	3	20.31	4.13	4.28	8.8	46
1442	012E	0.0556	7240	8320	130.65	28	2	14.92	4.55	4.77	8.8	38
1443	012E	0.0556	7240	8320	87.8	30	2	14.92	4.55	4.77	8.8	37
300	008E	0.0547	12580	14210	**2094.93**	30	1	12.96	3.13	3.86	8.8	52
591	008W	0.0547	12580	14210	0	0	1	12.96	3.13	3.86	8.8	52
2356	013N	0.0531	5140	5530	193.37	6	2	7.59	2.71	2.73	10.6	**78**
2375	013N	0.0459	3670	4450	27.61	2	2	21.25	2.96	2.99	10.6	**80**
2374	013N	0.0459	3670	4450	63.37	16	2	21.25	2.96	2.99	10.6	**81**
2373	013N	0.0459	3670	4450	9.71	2	2	21.25	2.96	2.99	10.6	**78**
646	010E	0.0434	7750	8840	81.16	1	2	14.06	1.44	1.5	12.3	44
7146	035N	0.0429	6780	7970	35.88	12	3	17.55	4.54	4.67	8.8	47
15019	077E	0.0429	2780	3390	53.14	4	2	21.94	3.2	3.43	10.6	**60**
7147	035N	0.0429	6780	7970	57.76	19	4	17.55	4.54	4.67	8.8	47
15020	077E	0.0429	2780	3390	19.37	1	2	21.94	3.2	3.43	10.6	**61**
12163	054W	0.0425	7710	9270	181.17	4	2	20.23	1.44	1.53	12.3	39

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11818	054E	0.0425	7710	9270	106.76	5	2	20.23	1.44	1.53	12.3	39
11817	054E	0.0425	7710	9270	143.72	9	2	20.23	1.44	1.53	12.3	39
7317	035N	0.0406	13500	13940	**1839.29**	28	1	3.26	3.68	3.69	8.8	58
7336	035S	0.0406	13500	13940	204.37	2	1	3.26	3.68	3.69	8.8	58
15824	087N	0.0403	4880	5770	93.33	26	2	18.24	3.87	4.18	9.5	44
1441	012E	0.0403	4880	5630	21.55	1	2	15.37	3.87	4.12	9.5	38
15823	087N	0.0403	4880	5770	80.12	10	2	18.24	3.87	4.18	9.5	44
15822	087N	0.0403	4880	5770	33.8	3	2	18.24	3.87	4.18	9.5	44
15821	087N	0.0403	4880	5770	88.2	17	2	18.24	3.87	4.18	9.5	44
17761	124N	0.0402	14230	17400	**807.82**	11	3	22.28	3.62	3.72	8.8	47
17763	124N	0.0402	14230	17400	359.03	46	3	22.28	3.62	3.72	8.8	46
14736	073N	0.0402	4920	5790	120.61	32	1	17.68	3.86	4.2	9.5	42
17762	124N	0.0402	14230	17400	16.16	1	3	22.28	3.62	3.72	8.8	46
14735	073N	0.0402	4920	5790	25.42	10	1	17.68	3.86	4.2	9.5	42
14737	073N	0.0402	4920	5790	580.45	2	1	17.68	3.86	4.2	9.5	42
7301	035N	0.0401	5320	6050	35.45	19	1	13.72	3.77	3.83	9.5	58
7302	035N	0.0401	5320	6050	61.66	6	1	13.72	3.77	3.83	9.5	58
7300	035N	0.0401	5320	6050	102.92	12	1	13.72	3.77	3.83	9.5	58
4766	025N	0.04	8380	9840	143.41	29	2	17.42	4.24	4.56	8.8	39
7555	037S	0.0366	15750	18180	0	0	3	15.43	3.49	3.61	8.8	47
7548	037N	0.0366	15750	18180	349.09	45	3	15.43	3.49	3.61	8.8	47
7549	037N	0.0366	15750	18180	206.13	5	3	15.43	3.49	3.61	8.8	47
7556	037S	0.0366	15750	18180	144.29	8	3	15.43	3.49	3.61	8.8	47
7033	035N	0.0361	6860	8220	9.98	1	2	19.83	3.47	3.75	9.5	38
7031	035N	0.0361	6860	8220	104.76	18	2	19.83	3.47	3.75	9.5	39
7032	035N	0.0361	6860	8220	52.38	21	2	19.83	3.47	3.75	9.5	38
7159	035N	0.036	7600	8180	0	0	5	7.63	1.43	1.46	12.3	46
7363	035S	0.036	7600	8180	0	0	5	7.63	1.43	1.46	12.3	46
7362	035S	0.036	7600	8180	62.34	14	5	7.63	1.43	1.46	12.3	46
7364	035S	0.036	7600	8180	32.08	3	5	7.63	1.43	1.46	12.3	46
7160	035N	0.036	7600	8180	62.08	10	5	7.63	1.43	1.46	12.3	46
7158	035N	0.036	7600	8180	14.65	1	5	7.63	1.43	1.46	12.3	46
5203	027N	0.035	6760	8260	136.92	23	1	22.19	2.42	2.54	10.6	48
4756	025N	0.0341	12100	14760	**1068.35**	36	2	21.98	3.76	**5.22**	8.8	35
14319	070E	0.0337	2720	2980	108.66	1	1	9.56	3.17	3.26	10.6	55
14320	070E	0.0337	2720	2980	58.99	2	1	9.56	3.17	3.26	10.6	55
7204	035N	0.0335	5500	6400	63.99	10	2	16.36	3.69	3.85	9.5	47
1454	012E	0.0335	13650	15610	129.72	8	2	14.36	4.09	**5.4**	8.8	35
11855	054E	0.0329	7490	9030	**658.9**	31	2	20.56	3.52	3.86	8.8	41
12162	054W	0.0329	7490	9030	0	0	2	20.56	3.52	3.86	8.8	41
10403	048E	0.0322	4780	5850	61.33	10	1	22.38	3.84	4.26	9.5	54
11379	053N	0.032	4690	5220	111.54	9	1	11.3	3.86	4.04	9.5	44
11380	053N	0.032	4690	5340	75.37	12	1	13.86	3.86	4.09	9.5	44
1563	012E	0.0287	5160	6080	124.73	21	2	17.83	3.73	3.91	9.5	41
1975	012W	0.0287	5160	6080	119.87	2	2	17.83	3.73	3.91	9.5	41
1468	012E	0.0287	5920	7050	80.7	15	2	19.09	3.58	3.77	9.5	41
1466	012E	0.0287	5920	7050	29.05	5	2	19.09	3.58	3.77	9.5	41
2016	012W	0.0287	5920	7050	0	0	2	19.09	3.58	3.77	9.5	42
1465	012E	0.0287	5920	7050	29.65	6	2	19.09	3.58	3.77	9.5	40
1464	012E	0.0287	5920	7050	104.44	18	2	19.09	3.58	3.77	9.5	40
2018	012W	0.0287	5920	7050	0	0	2	19.09	3.58	3.77	9.5	42
1564	012E	0.0287	5160	6080	129.17	37	2	17.83	3.73	3.91	9.5	41
1467	012E	0.0287	5920	7050	30.58	3	2	19.09	3.58	3.77	9.5	41
1565	012E	0.0287	5160	6080	0	0	2	17.83	3.73	3.91	9.5	41
2017	012W	0.0287	5920	7050	446.97	6	2	19.09	3.58	3.77	9.5	42
10119	046N	0.0279	5230	6340	79.42	21	3	21.22	3.71	3.93	9.5	44
273	008E	0.0237	9330	10030	298.51	5	2	7.5	1.62	1.68	12.3	50
7554	037S	0.0227	16180	19780	204.59	34	3	22.25	3.38	3.52	8.8	47

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
7550	037N	0.0227	16180	19780	75.38	8	3	22.25	3.38	3.52	8.8	47
20097	312E	0.022	14340	17530	481.22	32	3	22.25	3.5	3.61	8.8	47
20105	312W	0.022	14340	17530	**775.29**	**64**	3	22.25	3.5	3.61	8.8	47
2300	013N	0.0214	1680	1800	79.07	5	1	7.14	2.19	2.24	12.3	**84**
2301	013N	0.0214	1680	1800	132.84	3	1	7.14	2.19	2.24	12.3	**84**
13380	063N	0.0193	5830	7120	75.78	1	1	22.13	**4.56**	4.6	8.8	52
13456	063N	0.0182	2350	2660	24.05	1	1	13.19	1.97	2.05	12.3	**85**
13457	063N	0.0182	2350	2660	44.54	9	1	13.19	1.97	2.05	12.3	**84**
235	008E	0.0179	14460	15560	192.45	3	2	7.61	**5.15**	**5.43**	8.1	44
1500	012E	0.0177	22230	25110	536.04	44	3	12.96	3.44	3.5	8.8	47
2031	012W	0.0164	3620	4450	**1729.63**	1	3	22.93	3.3	3.56	9.5	45
13783	065N	0.0159	6640	7900	99.15	18	2	18.98	4.36	4.55	8.8	45
13782	065N	0.0159	6640	7900	97.55	25	2	18.98	4.36	4.55	8.8	44
14321	070E	0.0151	2810	3200	38.85	8	1	13.88	3.04	3.19	10.6	55
14322	070E	0.0151	2810	3200	65.88	11	1	13.88	3.04	3.19	10.6	55
13793	065N	0.0149	6360	7950	0	0	3	25	4.21	4.38	9.5	45
13775	065N	0.0136	5180	6210	102.7	15	2	19.88	3.63	3.86	9.5	44
298	008E	0.0128	11380	12240	**1304.86**	8	1	7.56	3	3.08	8.8	52
593	008W	0.0128	11380	12240	0	0	1	7.56	3	3.08	8.8	52
11360	053N	0.0123	4490	5510	426.75	5	2	22.72	3.78	4.15	9.5	41
11361	053N	0.0123	4490	5510	67.38	4	2	22.72	3.78	4.15	9.5	41
10128	046N	0.012	11100	12380	67.97	25	2	11.53	2.69	2.71	9.7	45
10120	046N	0.0107	5190	6420	35.58	16	2	23.7	3.61	3.89	9.5	44
10123	046N	0.0107	5190	6420	102.41	9	2	23.7	3.61	3.89	9.5	44
10122	046N	0.0107	5190	6420	30.05	5	2	23.7	3.61	3.89	9.5	44
10121	046N	0.0107	5190	6420	88.07	23	2	23.7	3.61	3.89	9.5	44
10399	048E	0.0105	4860	5950	23.88	2	1	22.43	3.68	3.89	9.5	54
10401	048E	0.0105	4860	5950	18.47	1	1	22.43	3.68	3.89	9.5	54
10394	048E	0.0105	4860	5950	107.45	31	1	22.43	3.68	3.89	9.5	56
10397	048E	0.0105	4860	5950	81.11	9	1	22.43	3.68	3.89	9.5	55
10396	048E	0.0105	4860	5950	35.46	3	1	22.43	3.68	3.89	9.5	55
10398	048E	0.0105	4860	5950	85.29	27	1	22.43	3.68	3.89	9.5	55
10395	048E	0.0105	4860	5950	24.12	9	1	22.43	3.68	3.89	9.5	55
10400	048E	0.0105	4860	5950	135.85	14	1	22.43	3.68	3.89	9.5	54
10402	048E	0.0105	4860	5950	30.57	4	1	22.43	3.68	3.89	9.5	54
5421	029E	0.0098	5410	6500	116.92	24	2	20.15	3.56	3.81	9.5	44
299	008E	0.0087	11240	12090	**1320.91**	9	1	7.56	2.99	3.06	8.8	52
592	008W	0.0087	11240	12090	0	0	1	7.56	2.99	3.06	8.8	52
4750	025N	0.0078	6100	6560	124.98	26	2	7.54	4.41	4.57	8.8	35
4749	025N	0.0078	6100	6560	35.09	2	2	7.54	4.41	4.57	8.8	36
47	002E	0.0077	6470	6670	42.61	11	1	3.09	1	1	13.7	**67**
1450	012E	0.0076	10960	12200	366.54	14	2	11.31	3.7	3.99	8.8	35
14301	070E	0.0073	7160	8520	28.1	2	1	18.99	4.2	4.52	8.8	51
14300	070E	0.0073	7160	8520	51.43	14	1	18.99	4.2	4.52	8.8	51
7214	035N	0.0071	4680	5390	103.95	13	1	15.17	3.7	3.93	9.5	48
7212	035N	0.0071	4680	5390	84.9	23	1	15.17	3.7	3.93	9.5	48
7211	035N	0.0071	4680	5390	48.51	13	1	15.17	3.7	3.93	9.5	48
7213	035N	0.0071	4680	5390	100.23	16	1	15.17	3.7	3.93	9.5	48
7249	035N	0.0068	3210	3920	146.99	21	1	22.12	2.88	3.05	10.6	51
11372	053N	0.006	4610	4960	18.86	1	1	7.59	3.71	3.82	9.5	43
11376	053N	0.006	4610	4960	123.16	12	1	7.59	3.71	3.82	9.5	44
11375	053N	0.006	4610	4960	73.47	23	1	7.59	3.71	3.82	9.5	44
11374	053N	0.006	4610	4960	31.21	4	1	7.59	3.71	3.82	9.5	44
11373	053N	0.006	4610	4960	50.29	20	1	7.59	3.71	3.82	9.5	44
1463	012E	0.0035	5680	6930	202.42	39	2	22.01	3.47	3.59	9.5	40
2019	012W	0.0035	5680	6930	0	0	2	22.01	3.47	3.59	9.5	39
2368	013N	0.0032	4100	4670	57.45	4	2	13.9	2.66	2.68	10.6	**72**
2367	013N	0.0032	4100	4670	165.46	11	2	13.9	2.66	2.68	10.6	**72**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
2366	013N	0.0032	4100	4670	0	0	2	13.9	2.66	2.68	10.6	**72**
13810	065N	0.0018	13260	16040	271.18	40	4	20.97	3.46	3.56	8.8	45
13855	065S	0.0018	13260	16040	112.99	19	4	20.97	3.46	3.56	8.8	45
7252	035N	0.001	2590	3170	0	0	1	22.39	3.04	3.27	10.6	52
7251	035N	0.001	2590	3170	0	0	1	22.39	3.04	3.27	10.6	51
7250	035N	0.001	2590	3170	0	0	1	22.39	3.04	3.27	10.6	51
634	010E	-0.0025	4510	5280	51.33	6	2	17.07	3.68	3.95	9.5	43
635	010E	-0.0025	4510	5280	111.06	16	2	17.07	3.68	3.95	9.5	43
229	002W	-0.0045	15760	19110	0	0	1	21.26	3.25	3.35	8.8	57
10	002E	-0.0045	15760	19110	**1623.94**	48	1	21.26	3.25	3.35	8.8	57
17718	121E	-0.0046	4930	5750	237.13	**74**	1	16.63	3.57	3.88	9.5	44
17717	121E	-0.0046	4930	5750	138.72	12	1	16.63	3.57	3.88	9.5	44
2450	013S	-0.0063	7050	7380	303.79	6	1	4.68	3.35	3.37	8.8	**85**
2341	013N	-0.0063	7050	7380	202.53	7	1	4.68	3.35	3.37	8.8	**85**
5261	027N	-0.0063	5790	6560	104.35	9	2	13.3	2.36	2.41	10.6	**60**
5144	027N	-0.0092	2700	3210	22.84	4	2	18.89	2.95	3.15	10.6	47
5145	027N	-0.0092	2700	3210	55.4	3	2	18.89	2.95	3.15	10.6	47
12160	054W	-0.0107	17810	21650	102.81	21	2	21.56	3.1	3.28	8.8	41
12159	054W	-0.0107	17810	21650	108.17	3	2	21.56	3.1	3.28	8.8	41
11861	054E	-0.0107	17810	21650	99.85	2	2	21.56	3.1	3.28	8.8	41
11860	054E	-0.0107	17810	21650	273.6	**68**	2	21.56	3.1	3.28	8.8	41
13823	065N	-0.015	5360	6270	64.53	14	4	16.98	3.42	3.64	9.5	44
13822	065N	-0.015	5360	6270	31.94	10	4	16.98	3.42	3.64	9.5	44
2036	012W	-0.0151	14090	17610	204.98	39	3	24.98	3.3	3.43	8.8	46
1396	012E	-0.0151	14090	17610	201.4	49	3	24.98	3.3	3.43	8.8	46
5165	027N	-0.016	4980	5910	67.69	3	3	18.67	3.49	3.65	9.5	48
5305	027S	-0.016	4980	5910	0	0	3	18.67	3.49	3.65	9.5	48
5166	027N	-0.016	4980	5910	45.57	4	3	18.67	3.49	3.65	9.5	48
10130	046N	-0.0164	4920	5760	45.98	10	2	17.07	3.5	3.83	9.5	46
10131	046N	-0.0164	4920	5760	70.6	16	2	17.07	3.5	3.83	9.5	46
10133	046N	-0.0164	4920	5760	0	0	2	17.07	3.5	3.83	9.5	47
10132	046N	-0.0164	4920	5760	52.18	5	2	17.07	3.5	3.83	9.5	46
621	010E	-0.017	4380	5330	167.16	30	2	21.69	3.62	3.97	9.5	41
624	010E	-0.017	4380	5330	50.91	12	2	21.69	3.62	3.97	9.5	41
625	010E	-0.017	4380	5330	109.24	35	2	21.69	3.62	3.97	9.5	40
623	010E	-0.017	4380	5330	66.88	5	2	21.69	3.62	3.97	9.5	41
622	010E	-0.017	4380	5330	12.37	2	2	21.69	3.62	3.97	9.5	41
627	010E	-0.017	4380	5330	98.01	21	2	21.69	3.62	3.97	9.5	40
626	010E	-0.017	4380	5330	91.99	12	2	21.69	3.62	3.97	9.5	40
7198	035N	-0.0199	5160	6280	63.64	9	2	21.71	3.43	3.72	9.5	45
13812	065N	-0.0206	17650	21150	149.33	17	4	19.83	3.76	3.94	8.8	45
7210	035N	-0.0221	5350	5750	69.91	29	1	7.48	3.38	3.53	9.5	48
7122	035N	-0.0224	8150	10840	**962.83**	48	2	**33.01**	2.78	2.92	9.7	41
10118	046N	-0.0225	4890	5860	36.06	6	3	19.84	3.47	3.84	9.5	44
10116	046N	-0.0225	4890	5860	90.61	21	3	19.84	3.47	3.84	9.5	44
11353	053N	-0.0235	4380	4710	62.81	8	2	7.53	3.58	3.72	9.5	40
11352	053N	-0.0235	4380	4710	155.75	19	2	7.53	3.58	3.72	9.5	40
11354	053N	-0.0235	4380	4710	81.77	17	2	7.53	3.58	3.72	9.5	41
14302	070E	-0.0254	1900	2240	0	0	1	17.89	2.59	2.75	10.6	52
14465	070W	-0.0254	1900	2240	207.63	4	1	17.89	2.59	2.75	10.6	52
7049	035N	-0.0268	4910	5500	49.39	8	1	12.02	3.44	3.67	9.5	35
7048	035N	-0.0268	4910	5500	22.97	1	1	12.02	3.44	3.67	9.5	36
7051	035N	-0.0268	4910	5500	20.32	2	1	12.02	3.44	3.67	9.5	36
7050	035N	-0.0268	4910	5500	61.51	13	1	12.02	3.44	3.67	9.5	36
7047	035N	-0.0268	4910	5500	26.7	14	1	12.02	3.44	3.67	9.5	36
1129	010W	-0.0277	9940	10690	0	0	2	7.55	2.11	2.11	9.7	41
7538	037N	-0.0283	4300	4830	13.04	1	3	12.33	3.57	3.79	9.5	47
7537	037N	-0.0283	4300	4830	131.65	26	3	12.33	3.57	3.79	9.5	48

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
7539	037N	-0.0283	4300	4830	52.66	9	3	12.33	3.57	3.79	9.5	47
17716	121E	-0.0285	4100	4460	124.28	5	1	8.78	3.62	3.77	9.5	45
4759	025N	-0.0288	12380	13690	**2116.44**	**53**	2	10.58	3.35	4.15	8.8	35
13813	065N	-0.0301	17160	20110	**776.09**	50	4	17.19	3.73	3.88	8.8	45
1397	012E	-0.0318	13190	16510	156.29	20	3	25.17	3.27	3.39	8.8	46
2035	012W	-0.0318	13190	16510	37.96	4	3	25.17	3.27	3.39	8.8	46
14255	070E	-0.0338	5090	6100	23.06	1	1	19.84	1	1	13.7	47
7361	035S	-0.0342	7600	8180	0	0	5	7.63	1.43	1.46	12.3	46
15014	077E	-0.0348	10130	12730	100.48	29	2	25.67	2.55	2.77	9.7	59
15005	077E	-0.0349	2060	2480	78.51	7	1	20.39	3.06	3.3	10.6	57
15004	077E	-0.0349	2060	2480	0	0	1	20.39	3.06	3.3	10.6	56
15007	077E	-0.0349	2060	2480	31.32	1	1	20.39	3.06	3.3	10.6	57
15003	077E	-0.0349	2060	2480	150.65	26	1	20.39	3.06	3.3	10.6	56
15006	077E	-0.0349	2060	2480	26.8	1	1	20.39	3.06	3.3	10.6	57
15008	077E	-0.0349	2060	2480	32.04	1	1	20.39	3.06	3.3	10.6	57
11346	053N	-0.0356	4490	5470	0	0	2	21.83	2.64	2.66	9.7	39
296	008E	-0.0367	9580	10300	550.83	17	1	7.52	2.9	2.94	8.8	52
595	008W	-0.0367	9580	10300	0	0	1	7.52	2.9	2.94	8.8	52
10140	046N	-0.0386	6290	7610	46.05	20	2	20.99	3.13	3.21	9.5	47
10139	046N	-0.0386	6290	7610	85.21	15	2	20.99	3.13	3.21	9.5	46
11385	053N	-0.0388	4010	4590	86.69	7	1	14.46	3.58	3.82	9.5	44
11383	053N	-0.0388	4010	4590	15.22	1	1	14.46	3.58	3.82	9.5	44
11384	053N	-0.0388	4010	4590	0	0	1	14.46	3.58	3.82	9.5	44
11382	053N	-0.0388	4010	4590	31.46	10	1	14.46	3.58	3.82	9.5	44
11381	053N	-0.0388	4010	4590	41.24	11	1	14.46	3.58	3.82	9.5	44
631	010E	-0.0401	3980	4610	150.2	5	2	15.83	3.58	3.83	9.5	42
13522	064E	-0.0408	2250	2570	134.18	15	2	14.22	2.95	3.15	10.6	44
11348	053N	-0.0436	7480	9110	153.49	7	2	21.79	2.75	2.82	9.7	39
11347	053N	-0.0436	7480	9110	0	0	2	21.79	2.75	2.82	9.7	39
20113	312W	-0.0438	4450	4780	0	0	3	7.42	1.35	1.37	12.6	45
11	002E	-0.0444	12650	13780	**811.47**	46	1	8.93	3.24	3.28	8.8	57
228	002W	-0.0444	12650	13780	0	0	1	8.93	3.24	3.28	8.8	57
7335	035S	-0.0514	9110	9790	0	0	1	7.46	2.87	2.91	8.8	58
7318	035N	-0.0514	9110	9790	**1365.16**	29	1	7.46	2.87	2.91	8.8	58
7313	035N	-0.0522	8910	9570	336.5	15	1	7.41	3.55	3.56	8.8	58
8129	040N	-0.0522	3890	4650	80.77	23	2	19.54	3.53	3.8	9.5	41
7340	035S	-0.0522	8910	9570	**721.08**	26	1	7.41	3.55	3.56	8.8	58
8130	040N	-0.0522	3890	4650	60.7	3	2	19.54	3.53	3.8	9.5	41
13816	065N	-0.0536	16560	18550	382.64	16	4	12.02	3.62	3.7	8.8	45
5426	029E	-0.0539	9520	10940	217.86	18	2	14.92	3.47	3.73	8.8	45
7148	035N	-0.056	3990	4860	136.97	36	4	21.8	3.48	3.84	9.5	47
7149	035N	-0.056	3990	4860	115.57	11	4	21.8	3.48	3.84	9.5	47
7150	035N	-0.056	3990	4860	12.96	1	4	21.8	3.48	3.84	9.5	47
13853	065S	-0.0565	12040	13750	0	0	4	14.2	3.22	3.26	8.8	45
4767	025N	-0.0573	5090	5870	91.87	11	2	15.32	4.16	4.25	8.8	40
4768	025N	-0.0573	5090	5870	31.57	3	2	15.32	4.16	4.25	8.8	40
4769	025N	-0.0573	5090	5870	51.29	15	2	15.32	4.16	4.25	8.8	40
10144	046N	-0.0585	4010	4850	36.2	2	2	20.95	3.46	3.81	9.5	47
10143	046N	-0.0585	4010	4850	67.45	5	2	20.95	3.46	3.81	9.5	47
7293	035N	-0.0586	1940	2300	83.34	6	1	18.56	2.99	3.16	10.6	58
7292	035N	-0.0586	1940	2300	87.02	2	1	18.56	2.99	3.16	10.6	59
7291	035N	-0.0586	1940	2300	19.59	1	1	18.56	2.99	3.16	10.6	59
7290	035N	-0.0586	1940	2300	28.18	1	1	18.56	2.99	3.16	10.6	59
13814	065N	-0.0594	16160	18480	**876.54**	34	4	14.36	3.61	3.7	8.8	45
7239	035N	-0.0603	5790	7020	70.8	3	1	21.24	2.15	2.23	10.6	50
10142	046N	-0.0604	3890	4690	29.62	9	2	20.57	3.48	3.76	9.5	47
10141	046N	-0.0604	3890	4690	88.86	14	2	20.57	3.48	3.76	9.5	47
13788	065N	-0.0605	5120	6160	67.03	6	3	20.31	4.13	4.28	8.8	45

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
13789	065N	-0.0605	5120	6160	58.24	6	3	20.31	4.13	4.28	8.8	45
13786	065N	-0.0605	5120	6160	47.92	10	3	20.31	4.13	4.28	8.8	46
13787	065N	-0.0605	5120	6160	87.29	13	3	20.31	4.13	4.28	8.8	45
14744	073N	-0.0608	3920	4490	60.66	24	1	14.54	3.47	3.69	9.5	43
14743	073N	-0.0608	3920	4490	43.86	3	1	14.54	3.47	3.69	9.5	42
11349	053N	-0.0623	6880	7400	462.64	7	2	7.56	2.73	2.75	9.7	39
15023	077E	-0.064	3120	3730	23.03	4	1	19.55	2.57	2.88	10.6	**63**
15022	077E	-0.064	3120	3730	0	0	2	19.55	2.57	2.88	10.6	**62**
15021	077E	-0.064	3120	3730	189.41	27	2	19.55	2.57	2.88	10.6	**61**
584	008W	-0.0641	4920	5680	144.26	21	1	15.45	1.37	1.44	12.3	52
309	008E	-0.0641	4920	5680	72.13	11	1	15.45	1.37	1.44	12.3	52
13815	065N	-0.0653	15190	16840	462.1	14	4	10.86	3.64	3.72	8.8	45
633	010E	-0.067	3930	4520	27.22	4	2	15.01	3.43	3.67	9.5	43
632	010E	-0.067	3930	4520	70.38	16	2	15.01	3.43	3.67	9.5	42
7332	035S	-0.0679	8580	10400	0	0	1	21.21	2.84	2.94	8.8	58
7321	035N	-0.0679	8580	10400	**1504.98**	15	1	21.21	2.84	2.94	8.8	58
301	008E	-0.073	10500	11300	212.05	33	1	7.62	2.65	2.71	8.8	52
590	008W	-0.073	10500	11300	0	0	1	7.62	2.65	2.71	8.8	52
2028	012W	-0.0731	23870	27120	301.56	14	2	13.62	2.55	2.65	8.8	35
1448	012E	-0.0731	23870	27120	91.72	19	2	13.62	2.55	2.65	8.8	35
2027	012W	-0.0731	23870	27120	214.01	33	2	13.62	2.55	2.65	8.8	35
2034	012W	-0.0737	2770	3320	0	0	3	19.86	3.06	3.31	9.5	45
8	002E	-0.0742	18490	19890	**670.78**	**73**	1	7.57	3.38	3.43	8.8	58
7334	035S	-0.0744	8360	10140	0	0	1	21.29	2.83	2.93	8.8	58
7319	035N	-0.0744	8360	10140	**1372.26**	12	1	21.29	2.83	2.93	8.8	58
2461	013S	-0.0749	10180	11830	0	0	1	16.21	3.28	3.52	8.8	46
2208	013N	-0.0749	10180	11830	93.23	30	1	16.21	3.28	3.52	8.8	46
14739	073N	-0.0751	6160	6630	0	0	1	7.63	2.76	2.78	9.7	42
696	010E	-0.0772	8940	9970	130.72	44	2	11.52	2.46	2.53	9.7	50
7320	035N	-0.078	8190	8800	**1019.24**	9	1	7.45	2.83	2.86	8.8	58
7333	035S	-0.078	8190	8800	0	0	1	7.45	2.83	2.86	8.8	58
7	002E	-0.0782	18250	20930	**1284.04**	**139**	1	14.68	3.37	3.46	8.8	58
5463	029E	-0.0794	4940	5840	51.22	11	2	18.22	4.04	4.16	8.8	35
5462	029E	-0.0794	4940	5840	103.35	15	2	18.22	4.04	4.16	8.8	36
6	002E	-0.0809	18140	19810	**2382.75**	**91**	1	9.21	3.36	3.42	8.8	58
13791	065N	-0.0828	4210	5000	32.12	6	3	18.76	3.27	3.58	9.5	45
13790	065N	-0.0828	4210	5000	36.26	2	3	18.76	3.27	3.58	9.5	45
17	002E	-0.0832	23120	27530	41.35	3	1	19.07	2.53	2.67	8.8	57
222	002W	-0.0832	23120	27530	13.78	1	1	19.07	2.53	2.67	8.8	57
1493	012E	-0.0834	21180	25890	462.51	30	3	22.24	3.56	4.31	8	46
1999	012W	-0.0834	21180	25890	116.35	6	3	22.24	3.56	4.31	8	46
17820	124S	-0.084	4500	4830	364.29	11	3	7.33	3.35	3.43	8.8	46
14293	070E	-0.0845	5540	6600	31.04	9	1	19.13	3.87	4.07	8.8	52
14294	070E	-0.0845	5540	6600	82.11	18	1	19.13	3.87	4.07	8.8	52
14295	070E	-0.0845	5540	6600	79.74	12	1	19.13	3.87	4.07	8.8	51
14296	070E	-0.0845	5540	6600	69.11	15	1	19.13	3.87	4.07	8.8	51
7354	035S	-0.0852	3210	3460	182.41	2	2	7.79	1.22	1.23	12.3	44
7176	035N	-0.0856	4500	5010	179.04	17	3	11.33	3.19	3.4	9.5	45
7175	035N	-0.0856	4500	5010	49.64	7	3	11.33	3.19	3.4	9.5	45
7216	035N	-0.0864	6210	7050	109.3	5	1	13.53	2.7	2.74	9.7	49
13771	065N	-0.0868	9720	11840	297.8	3	2	21.81	2.36	2.55	9.7	44
11854	054E	-0.0871	7490	9030	163.06	40	2	20.56	3.52	3.86	8.8	41
1413	012E	-0.0876	3630	4330	87.78	14	3	19.28	3.39	3.61	9.5	44
221	002W	-0.0883	21020	24260	92.7	6	1	15.41	2.58	2.74	8.8	57
18	002E	-0.0883	21020	24260	99.61	7	1	15.41	2.58	2.74	8.8	57
2029	012W	-0.0896	21980	25390	0	0	2	15.51	2.54	2.65	8.8	36
4755	025N	-0.0898	11400	11560	401.74	8	2	1.4	3.09	3.11	8.8	35
5444	029E	-0.0931	3100	3770	252.71	26	2	21.61	3.52	3.63	9.5	41

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
13817	065N	-0.0939	17170	19680	244.38	**56**	4	14.62	3.34	3.41	8.8	45
7142	035N	-0.0959	11370	13940	144.45	10	3	22.6	3.06	4.15	8.8	47
7352	035S	-0.0971	5370	6130	0	0	1	14.15	2.25	2.28	9.7	48
7215	035N	-0.0971	5370	6130	82.77	7	1	14.15	2.25	2.28	9.7	48
13288	063N	-0.098	12140	14230	359.49	21	2	17.22	2.99	3.52	8.8	44
2030	012W	-0.0985	21440	24430	0	0	2	13.95	2.52	2.62	8.8	36
7068	035N	-0.099	3500	3750	67.3	11	1	7.14	3.36	3.45	9.5	37
179	002W	-0.0999	16080	19030	0	0	1	18.35	2.74	2.79	8.8	**84**
104	002E	-0.0999	16080	19030	133.55	11	1	18.35	2.74	2.79	8.8	**84**
15025	077E	-0.1012	1720	1970	27.64	1	1	14.53	2.88	3	10.6	**64**
15024	077E	-0.1012	1720	1970	87.32	6	1	14.53	2.88	3	10.6	**63**
15026	077E	-0.1012	1720	1970	53.92	14	1	14.53	2.88	3	10.6	**66**
628	010E	-0.1013	3420	3990	204.64	24	2	16.67	3.37	3.51	9.5	40
629	010E	-0.1013	3420	3990	77.46	11	2	16.67	3.37	3.51	9.5	40
5179	027N	-0.1019	5750	6230	419.83	17	2	8.35	2.69	2.7	9.7	48
1411	012E	-0.1036	3620	4450	80.97	9	3	22.93	3.3	3.56	9.5	44
1412	012E	-0.1036	3620	4450	96.19	21	3	22.93	3.3	3.56	9.5	44
1408	012E	-0.1036	3620	4450	0	0	3	22.93	3.3	3.56	9.5	45
1409	012E	-0.1036	3620	4450	79.36	6	3	22.93	3.3	3.56	9.5	45
1410	012E	-0.1036	3620	4450	64.77	5	3	22.93	3.3	3.56	9.5	45
230	002W	-0.1038	10180	12350	0	0	1	21.32	3.12	3.18	8.8	58
231	002W	-0.1038	10180	12350	**643.73**	13	1	21.32	3.12	3.18	8.8	58
5	002E	-0.1048	16620	19250	**988.6**	33	1	15.82	3.31	3.4	8.8	58
5442	029E	-0.1051	3380	3640	87.53	5	2	7.69	3.36	3.45	9.5	41
5443	029E	-0.1051	3380	3640	0	0	2	7.69	3.36	3.45	9.5	41
10127	046N	-0.108	11100	12380	219.4	**72**	2	11.53	2.69	2.71	9.7	44
13465	063S	-0.108	5360	6400	128.68	8	2	19.4	4.05	4.21	8.6	44
7345	035S	-0.108	15530	18000	0	0	1	15.9	2.73	2.77	8.8	58
7308	035N	-0.108	15530	18000	385.76	15	1	15.9	2.73	2.77	8.8	58
13284	063N	-0.108	5360	6400	72.09	10	2	19.4	4.05	4.21	8.6	44
630	010E	-0.1087	4020	4680	67.96	13	2	16.42	3.17	3.44	9.5	40
175	002W	-0.1089	15450	18220	35.25	2	1	17.93	2.73	2.77	8.8	**84**
108	002E	-0.1089	15450	18220	282.01	16	1	17.93	2.73	2.77	8.8	**84**
107	002E	-0.1093	15420	17860	105.38	1	1	15.82	2.73	2.77	8.8	**84**
176	002W	-0.1093	15420	17860	316.15	8	1	15.82	2.73	2.77	8.8	**84**
7143	035N	-0.1106	10920	12490	151.34	11	3	14.38	3.02	3.41	8.8	47
1496	012E	-0.1111	29880	36820	38.87	3	3	23.23	4.34	**6.31**	7.2	46
1996	012W	-0.1111	29880	36820	259.15	28	3	23.23	4.34	**6.31**	7.2	46
15749	085E	-0.1112	3500	4120	58.42	6	2	17.71	3.29	3.46	9.5	41
15750	085E	-0.1112	3500	4120	153.94	19	2	17.71	3.29	3.46	9.5	41
10393	048E	-0.113	5460	5880	509.62	4	1	7.69	2.68	2.69	9.7	56
20056	243E	-0.1131	7890	9720	73.63	3	3	23.19	2.4	2.51	9.7	45
7330	035S	-0.1137	7070	7590	0	0	1	7.36	2.78	2.8	8.8	58
7323	035N	-0.1137	7070	7590	**1384.5**	**58**	1	7.36	2.78	2.8	8.8	58
618	010E	-0.114	14860	18200	193.59	11	2	22.48	2.44	2.57	9.7	41
5142	027N	-0.1154	1700	2080	53.69	2	2	22.35	2.82	3	10.6	47
5143	027N	-0.1154	1700	2080	193.28	26	2	22.35	2.82	3	10.6	47
14312	070E	-0.1164	1670	2010	68.49	4	1	20.36	2.83	2.99	10.6	54
14311	070E	-0.1164	1670	2010	71.35	5	1	20.36	2.83	2.99	10.6	54
14314	070E	-0.1164	1670	2010	34.95	4	1	20.36	2.83	2.99	10.6	54
14310	070E	-0.1164	1670	2010	0	0	1	20.36	2.83	2.99	10.6	54
14313	070E	-0.1164	1670	2010	33.58	2	1	20.36	2.83	2.99	10.6	54
14315	070E	-0.1164	1670	2010	0	0	1	20.36	2.83	2.99	10.6	54
5178	027N	-0.1175	4300	5030	91.59	5	2	16.98	3.06	3.2	9.5	48
722	010E	-0.1184	9220	10490	228.11	18	2	13.77	2.27	2.36	9.7	46
7534	037N	-0.1186	3320	4060	53.35	3	3	22.29	3.3	3.5	9.5	48
7535	037N	-0.1186	3320	4060	71.51	7	3	22.29	3.3	3.5	9.5	48
7536	037N	-0.1186	3320	4060	100.04	3	3	22.29	3.3	3.5	9.5	48

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
15015	077E	-0.1186	5490	6710	123.21	20	2	22.22	2.65	2.9	9.7	59
17880	128N	-0.1188	3490	4270	70.2	3	2	22.35	3.25	3.49	9.5	41
17881	128N	-0.1188	3490	4270	69.23	12	2	22.35	3.25	3.49	9.5	41
7209	035N	-0.1194	6970	8290	131.52	8	1	18.94	2.64	2.88	9.5	48
675	010E	-0.1195	3900	4570	83.98	15	1	17.18	3.14	3.41	9.5	40
674	010E	-0.1195	3900	4570	105.45	14	1	17.18	3.14	3.41	9.5	40
15769	085E	-0.1212	3820	4600	90.44	17	2	20.42	3.15	3.44	9.5	46
15768	085E	-0.1212	3820	4600	87.98	37	2	20.42	3.15	3.44	9.5	46
14329	070E	-0.1213	1900	2150	72.13	18	1	13.16	2.7	2.81	10.6	55
14330	070E	-0.1213	1900	2150	0	0	1	13.16	2.7	2.81	10.6	56
219	002W	-0.1213	20380	21890	98.34	9	1	7.41	2.46	2.49	8.8	56
14332	070E	-0.1213	1900	2150	47.7	8	1	13.16	2.7	2.81	10.6	57
20	002E	-0.1213	20380	21890	418.45	45	1	7.41	2.46	2.49	8.8	56
14331	070E	-0.1213	1900	2150	59.62	3	1	13.16	2.7	2.81	10.6	56
14328	070E	-0.1213	1900	2150	92.44	6	1	13.16	2.7	2.81	10.6	55
11364	053N	-0.1217	3850	4400	115.8	23	1	14.29	3.14	3.34	9.5	42
11367	053N	-0.1217	3850	4400	37.39	3	1	14.29	3.14	3.34	9.5	42
11362	053N	-0.1217	3850	4400	192.87	13	2	14.29	3.14	3.34	9.5	41
11365	053N	-0.1217	3850	4400	183.82	24	1	14.29	3.14	3.34	9.5	42
11363	053N	-0.1217	3850	4400	76.89	11	1	14.29	3.14	3.34	9.5	42
11366	053N	-0.1217	3850	4400	74.46	11	1	14.29	3.14	3.34	9.5	42
8156	040N	-0.1223	2650	3020	33.34	6	2	13.96	2.44	2.61	10.6	43
8155	040N	-0.1223	2650	3020	447.4	32	2	13.96	2.44	2.61	10.6	43
174	002W	-0.1229	14430	17040	126.86	12	1	18.09	2.72	2.75	8.8	**85**
109	002E	-0.1229	14430	17040	253.72	21	1	18.09	2.72	2.75	8.8	**85**
11603	053S	-0.1234	19070	22110	150.11	2	1	15.94	2.5	2.76	8.8	58
11596	053N	-0.1234	19070	22110	**675.47**	13	1	15.94	2.5	2.76	8.8	58
22	002E	-0.1254	20170	22450	74.32	11	1	11.3	2.45	2.51	8.8	56
218	002W	-0.1254	20170	22450	24.77	2	1	11.3	2.45	2.51	8.8	56
21	002E	-0.1254	20170	22450	164.69	25	1	11.3	2.45	2.51	8.8	56
217	002W	-0.1254	20170	22450	38.44	2	1	11.3	2.45	2.51	8.8	56
7547	037N	-0.1255	9380	10090	488.58	31	3	7.57	3.08	3.11	8.8	47
7557	037S	-0.1255	9380	10090	115.76	7	3	7.57	3.08	3.11	8.8	47
4751	025N	-0.1257	6410	7460	122.61	10	2	16.38	3.45	3.51	8.8	35
9	002E	-0.127	15220	18460	333.37	33	1	21.29	3.27	3.37	8.8	57
15820	087N	-0.1305	5060	6160	446.91	28	2	21.74	2.66	2.7	9.7	44
10126	046N	-0.1306	9990	11680	205.11	20	2	16.92	2.67	2.7	9.7	44
1534	012E	-0.1308	5050	5590	325.3	15	2	10.69	2.66	2.68	9.7	47
7322	035N	-0.1312	6550	7040	**2264.7**	26	1	7.48	2.76	2.78	8.8	58
7331	035S	-0.1312	6550	7040	0	0	1	7.48	2.76	2.78	8.8	58
13826	065N	-0.1322	5010	5900	228.31	5	4	17.76	2.66	2.69	9.7	44
13287	063N	-0.1343	10780	13210	224.74	14	2	22.54	2.91	3.1	8.8	44
13403	063N	-0.1347	7430	7990	358.5	22	2	7.54	3.25	3.37	8.8	59
13402	063N	-0.1347	7430	7990	88.19	23	2	7.54	3.25	3.37	8.8	59
13594	064E	-0.1352	1890	2120	88.84	3	1	12.17	2.64	2.75	10.6	47
13592	064E	-0.1352	1890	2120	116.15	10	1	12.17	2.64	2.75	10.6	47
13595	064E	-0.1352	1890	2120	34.38	1	1	12.17	2.64	2.75	10.6	47
13590	064E	-0.1352	1890	2120	141.08	6	1	12.17	2.64	2.75	10.6	46
13591	064E	-0.1352	1890	2120	148.07	14	1	12.17	2.64	2.75	10.6	46
13596	064E	-0.1352	1890	2120	26.47	8	1	12.17	2.64	2.75	10.6	47
13593	064E	-0.1352	1890	2120	148.07	9	1	12.17	2.64	2.75	10.6	47
5236	027N	-0.1359	1790	2050	122.39	25	1	14.53	2.68	2.8	10.6	53
5233	027N	-0.1359	1790	2050	0	0	1	14.53	2.68	2.8	10.6	53
5234	027N	-0.1359	1790	2050	56.32	6	1	14.53	2.68	2.8	10.6	53
5232	027N	-0.1359	1790	2050	0	0	1	14.53	2.68	2.8	10.6	53
5235	027N	-0.1359	1790	2050	55.34	2	1	14.53	2.68	2.8	10.6	53
16	002E	-0.1369	19400	23530	95.37	8	1	21.29	2.43	2.54	8.8	57
15	002E	-0.1369	19400	23530	**2128.63**	32	1	21.29	2.43	2.54	8.8	57

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
223	002W	-0.1369	19400	23530	98.55	6	1	21.29	2.43	2.54	8.8	57
7525	037N	-0.1377	3510	4170	24.41	1	2	18.8	3.14	3.35	9.5	49
7526	037N	-0.1377	3510	4170	59.12	4	2	18.8	3.14	3.35	9.5	49
7522	037N	-0.1377	3510	4170	69.9	14	2	18.8	3.14	3.35	9.5	50
7523	037N	-0.1377	3510	4170	15.58	1	2	18.8	3.14	3.35	9.5	49
7521	037N	-0.1377	3510	4170	408.91	1	2	18.8	3.14	3.35	9.5	50
13372	063N	-0.138	10920	13320	170.23	**60**	1	21.98	2.88	4.63	8.8	51
13458	063S	-0.1416	4670	5020	95.46	1	2	7.49	3.69	3.84	8.8	**60**
13410	063N	-0.1416	4670	5020	203.4	39	2	7.49	3.69	3.84	8.8	**60**
225	002W	-0.1437	8260	9470	384.52	13	1	14.65	3.1	3.14	8.8	57
14	002E	-0.1437	8260	9470	**629.43**	19	1	14.65	3.1	3.14	8.8	57
14306	070E	-0.1454	1900	2240	28.14	2	1	17.89	2.59	2.75	10.6	53
14303	070E	-0.1454	1900	2240	128.11	4	1	17.89	2.59	2.75	10.6	52
14305	070E	-0.1454	1900	2240	0	0	1	17.89	2.59	2.75	10.6	53
14304	070E	-0.1454	1900	2240	29.52	1	1	17.89	2.59	2.75	10.6	52
14308	070E	-0.1454	1900	2240	29.81	4	1	17.89	2.59	2.75	10.6	53
14307	070E	-0.1454	1900	2240	0	0	1	17.89	2.59	2.75	10.6	53
13852	065S	-0.1455	4250	4570	0	0	4	7.53	3.77	3.87	8.8	45
13820	065N	-0.1455	4250	4570	69.6	18	4	7.53	3.77	3.87	8.8	45
13821	065N	-0.1455	4250	4570	65.54	12	4	7.53	3.77	3.87	8.8	45
13851	065S	-0.1455	4250	4570	291.31	1	4	7.53	3.77	3.87	8.8	45
14774	073N	-0.1458	7010	7800	229.15	18	2	11.27	2.35	2.4	9.7	49
7307	035N	-0.146	12940	15110	576.46	28	1	16.77	2.7	2.73	8.8	58
7346	035S	-0.146	12940	15110	0	0	1	16.77	2.7	2.73	8.8	58
11396	053N	-0.1477	3350	3850	28.36	6	2	14.93	3.13	3.3	9.5	46
7107	035N	-0.148	4030	4990	119.93	41	1	23.82	2.96	3.36	9.5	39
10438	048E	-0.1482	3070	3880	40.14	3	1	26.38	3.21	3.49	9.5	52
10437	048E	-0.1482	3070	3880	23.83	1	1	26.38	3.21	3.49	9.5	52
226	002W	-0.1484	8400	9020	0	0	1	7.38	3.06	3.07	8.8	57
13	002E	-0.1484	8400	9020	348.89	6	1	7.38	3.06	3.07	8.8	57
10138	046N	-0.1484	4620	5240	69.46	6	2	13.42	2.65	2.67	9.7	46
11358	053N	-0.1487	4450	5130	9.23	1	2	15.28	2.87	3.17	9.5	41
11359	053N	-0.1487	4450	5130	86.1	21	2	15.28	2.87	3.17	9.5	41
14992	077E	-0.1491	1560	1910	64.36	1	1	22.44	2.73	2.94	10.6	54
14993	077E	-0.1491	1560	1910	33.63	1	1	22.44	2.73	2.94	10.6	55
7088	035N	-0.1505	1510	1820	56.79	1	1	20.53	2.75	2.95	10.6	42
7089	035N	-0.1505	1510	1820	111.26	15	1	20.53	2.75	2.95	10.6	42
7092	035N	-0.1505	1510	1820	92.25	7	1	20.53	2.75	2.95	10.6	43
7091	035N	-0.1505	1510	1820	0	0	1	20.53	2.75	2.95	10.6	43
7087	035N	-0.1505	1510	1820	330.88	2	1	20.53	2.75	2.95	10.6	42
7090	035N	-0.1505	1510	1820	0	0	1	20.53	2.75	2.95	10.6	43
10436	048E	-0.1516	3240	3900	33.15	9	1	20.37	3.14	3.34	9.5	52
8131	040N	-0.1538	4480	4910	370	11	2	9.6	2.65	2.66	9.7	41
15012	077E	-0.154	1740	2120	0	0	2	21.84	2.62	2.8	10.6	**60**
15013	077E	-0.154	1740	2120	67.86	3	2	21.84	2.62	2.8	10.6	**60**
15009	077E	-0.154	1740	2120	43.18	5	2	21.84	2.62	2.8	10.6	57
15011	077E	-0.154	1740	2120	98.76	3	2	21.84	2.62	2.8	10.6	59
15010	077E	-0.154	1740	2120	32.6	4	2	21.84	2.62	2.8	10.6	59
105	002E	-0.1557	12390	13330	192.64	6	1	7.59	2.69	2.7	8.8	**84**
178	002W	-0.1557	12390	13330	64.21	1	1	7.59	2.69	2.7	8.8	**84**
15828	087N	-0.156	3370	4000	113.24	15	2	18.69	3.08	3.26	9.5	45
15827	087N	-0.156	3370	4000	65.33	15	2	18.69	3.08	3.26	9.5	45
15825	087N	-0.156	3370	4000	67.27	5	2	18.69	3.08	3.26	9.5	44
15829	087N	-0.156	3370	4000	54.35	8	2	18.69	3.08	3.26	9.5	45
15826	087N	-0.156	3370	4000	89.4	16	2	18.69	3.08	3.26	9.5	45
5174	027N	-0.1564	3020	3590	21.61	1	3	18.87	3.18	3.38	9.5	48
5177	027N	-0.1564	3020	3590	45.63	3	2	18.87	3.18	3.38	9.5	48
5173	027N	-0.1564	3020	3590	114.91	39	3	18.87	3.18	3.38	9.5	48

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
5175	027N	-0.1564	3020	3590	33.95	3	3	18.87	3.18	3.38	9.5	48
5172	027N	-0.1564	3020	3590	57.04	10	3	18.87	3.18	3.38	9.5	48
5176	027N	-0.1564	3020	3590	37.04	9	2	18.87	3.18	3.38	9.5	48
4760	025N	-0.1567	9360	10060	**991.15**	35	2	7.48	2.92	2.97	8.8	35
106	002E	-0.1569	12300	15070	0	0	1	22.52	2.69	2.73	8.8	**84**
177	002W	-0.1569	12300	15070	0	0	1	22.52	2.69	2.73	8.8	**84**
4763	025N	-0.1584	17130	20890	475.36	32	2	21.95	2.43	2.54	8.8	37
4819	025S	-0.1584	17130	20890	167.77	8	2	21.95	2.43	2.54	8.8	37
16295	093S	-0.1587	5360	6410	0	0	3	19.59	3.71	3.92	8.6	48
16271	093N	-0.1587	5360	6410	0	0	3	19.59	3.71	3.92	8.6	48
16270	093N	-0.1587	5360	6410	89.43	32	3	19.59	3.71	3.92	8.6	48
2460	013S	-0.1591	11560	13020	97.66	16	1	12.63	2.73	2.77	8.8	46
2209	013N	-0.1591	11560	13020	**781.24**	**65**	1	12.63	2.73	2.77	8.8	46
7324	035N	-0.1616	5770	6600	**981.98**	16	1	14.38	2.72	2.76	8.8	58
7329	035S	-0.1616	5770	6600	0	0	1	14.38	2.72	2.76	8.8	58
2449	013S	-0.1617	7290	7760	507.92	9	1	6.45	3.12	3.13	8.8	**84**
2342	013N	-0.1617	7290	7760	435.36	7	1	6.45	3.12	3.13	8.8	**84**
7144	035N	-0.1626	9150	11210	120.93	13	3	22.51	2.91	3.05	8.8	47
7328	035S	-0.1629	6490	7800	0	0	1	20.18	2.62	2.63	8.8	58
103	002E	-0.165	11890	12790	288.25	4	1	7.57	2.68	2.69	8.8	**84**
180	002W	-0.165	11890	12790	144.13	2	1	7.57	2.68	2.69	8.8	**84**
4753	025N	-0.1668	10790	11650	245.09	21	2	7.97	2.75	2.84	8.8	35
5147	027N	-0.1696	1910	2230	72.79	8	2	16.75	2.48	2.63	10.6	47
5148	027N	-0.1696	1910	2230	0	0	2	16.75	2.48	2.63	10.6	47
2459	013S	-0.1699	11000	12670	0	0	1	15.18	2.72	2.76	8.8	46
2210	013N	-0.1699	11000	12670	519.64	20	1	15.18	2.72	2.76	8.8	46
17771	124N	-0.1707	17110	20790	65.46	6	4	21.51	2.38	2.47	8.8	46
17810	124S	-0.1707	17110	20790	0	0	4	21.51	2.38	2.47	8.8	46
20100	312E	-0.1712	3340	4080	**1100.87**	50	3	22.16	3.15	3.19	8.8	47
7306	035N	-0.1718	11430	12930	39.51	1	1	13.12	2.68	2.7	8.8	58
7347	035S	-0.1718	11430	12930	0	0	1	13.12	2.68	2.7	8.8	58
717	010E	-0.174	3630	4250	162.6	7	2	17.08	2.92	3.14	9.5	47
718	010E	-0.174	3630	4250	45.34	10	2	17.08	2.92	3.14	9.5	47
7238	035N	-0.1753	7600	9280	137.38	5	1	22.11	2.18	2.27	9.7	50
13818	065N	-0.1765	12040	13750	213.97	27	4	14.2	3.22	3.26	8.8	45
2343	013N	-0.1766	6760	7270	**941.69**	5	1	7.54	3.11	3.12	8.8	**84**
2448	013S	-0.1766	6760	7270	**1647.96**	15	1	7.54	3.11	3.12	8.8	**84**
10434	048E	-0.1769	2890	3400	0	0	1	17.65	3.11	3.34	9.5	52
10435	048E	-0.1769	2890	3400	77.57	14	1	17.65	3.11	3.34	9.5	52
10433	048E	-0.1769	2890	3400	0	0	1	17.65	3.11	3.34	9.5	52
13479	064E	-0.1783	5150	5990	44.73	7	3	16.31	3.63	3.74	8.6	44
13476	064E	-0.1783	5150	5990	188.78	48	4	16.31	3.63	3.74	8.6	44
13478	064E	-0.1783	5150	5990	10.96	1	3	16.31	3.63	3.74	8.6	44
13480	064E	-0.1783	5150	5990	22.14	1	3	16.31	3.63	3.74	8.6	44
13477	064E	-0.1783	5150	5990	55.35	7	4	16.31	3.63	3.74	8.6	44
13762	064W	-0.1783	5150	5990	207.56	10	4	16.31	3.63	3.74	8.6	45
1455	012E	-0.1826	18550	21760	239.43	42	2	17.3	2.8	2.86	8.8	35
14754	073N	-0.1828	2950	3480	0	0	1	17.97	3.06	3.25	9.5	45
14753	073N	-0.1828	2950	3480	58.17	3	1	17.97	3.06	3.25	9.5	45
11857	054E	-0.1834	8500	9140	**1178.94**	14	2	7.53	2.87	2.91	8.8	41
14776	073N	-0.1836	4300	5250	80.19	6	2	22.09	2.73	3.13	9.5	49
14777	073N	-0.1836	4300	5250	93.55	29	2	22.09	2.73	3.13	9.5	49
14775	073N	-0.1836	4300	5250	454.39	22	2	22.09	2.73	3.13	9.5	49
14758	073N	-0.1839	3860	4680	212.37	6	1	21.24	2.63	2.65	9.7	45
11589	053N	-0.1849	3710	3990	**856.43**	5	1	7.55	1.21	1.23	12.3	**61**
11588	053N	-0.1849	3710	3990	**1498.76**	1	1	7.55	1.21	1.23	12.3	**61**
11587	053N	-0.1849	3710	3990	0	0	1	7.55	1.21	1.23	12.3	**61**
17791	124N	-0.1855	3640	4430	132.35	19	3	21.7	2.86	3.16	9.5	44

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
352	008E	-0.1855	8400	8750	0	0	1	4.17	2.87	2.89	8.8	48
17792	124N	-0.1855	3640	4430	26.92	5	3	21.7	2.86	3.16	9.5	44
1533	012E	-0.1861	5970	7250	160.27	1	2	21.44	2.3	2.37	9.7	47
2344	013N	-0.1863	6460	7590	**2022.68**	12	1	17.49	3.1	3.12	8.8	**84**
2447	013S	-0.1863	6460	7590	252.84	1	1	17.49	3.1	3.12	8.8	**84**
7553	037S	-0.1897	5410	5820	**1234.11**	31	3	7.58	3.25	3.27	8.8	47
7551	037N	-0.1897	5410	5820	**1763.02**	48	3	7.58	3.25	3.27	8.8	47
14326	070E	-0.1926	1790	1910	31.8	4	1	6.7	2.43	2.48	10.6	53
14327	070E	-0.1926	1790	1910	30.26	1	1	6.7	2.43	2.48	10.6	53
14323	070E	-0.1926	1790	1910	23.09	1	1	6.7	2.43	2.48	10.6	53
14325	070E	-0.1926	1790	1910	33.51	1	1	6.7	2.43	2.48	10.6	53
14324	070E	-0.1926	1790	1910	85.01	11	1	6.7	2.43	2.48	10.6	53
17069	098E	-0.193	3710	4530	258.27	4	1	22.1	2.62	2.65	9.7	45
1447	012E	-0.1931	23870	27120	143.86	35	2	13.62	2.55	2.65	8.8	35
1400	012E	-0.1937	2770	3320	115.48	9	3	19.86	3.06	3.31	9.5	46
1403	012E	-0.1937	2770	3320	123.49	9	3	19.86	3.06	3.31	9.5	45
1399	012E	-0.1937	2770	3320	32.23	2	3	19.86	3.06	3.31	9.5	46
1401	012E	-0.1937	2770	3320	40.76	2	3	19.86	3.06	3.31	9.5	46
1402	012E	-0.1937	2770	3320	20.79	1	3	19.86	3.06	3.31	9.5	45
1398	012E	-0.1937	2770	3320	127.27	9	3	19.86	3.06	3.31	9.5	46
15771	085E	-0.1938	3470	4240	0	0	3	22.19	2.86	3.13	9.5	46
15772	085E	-0.1938	3470	4240	0	0	3	22.19	2.86	3.13	9.5	46
15773	085E	-0.1938	3470	4240	66.22	7	3	22.19	2.86	3.13	9.5	46
15770	085E	-0.1938	3470	4240	122.62	9	3	22.19	2.86	3.13	9.5	46
15775	085E	-0.1938	3470	4240	77.36	6	3	22.19	2.86	3.13	9.5	47
15774	085E	-0.1938	3470	4240	48.69	10	3	22.19	2.86	3.13	9.5	46
11371	053N	-0.1941	3630	4100	0	0	1	12.95	2.82	2.99	9.5	43
11370	053N	-0.1941	3630	4100	56.85	6	1	12.95	2.82	2.99	9.5	43
5238	027N	-0.1948	1340	1500	35.12	2	1	11.94	2.64	2.72	10.6	54
5237	027N	-0.1948	1340	1500	0	0	1	11.94	2.64	2.72	10.6	54
11858	054E	-0.1952	8130	8740	**1256.02**	21	2	7.5	2.85	2.88	8.8	41
15766	085E	-0.1956	2800	3000	121.99	10	2	7.14	3.04	3.09	9.5	46
7545	037N	-0.1957	9380	10090	43.95	2	3	7.57	3.08	3.11	8.8	47
13541	064E	-0.1968	3630	4400	166.7	2	2	21.21	2.62	2.64	9.7	48
7145	035N	-0.1974	10110	12310	124.21	14	3	21.76	2.66	3.13	8.8	47
14997	077E	-0.1976	3280	4050	70.93	2	1	23.48	2.01	2.05	10.6	55
351	008E	-0.1984	7980	8590	99.64	1	1	7.64	2.85	2.88	8.8	48
7070	035N	-0.1988	2810	3420	78.64	14	1	21.71	3.02	3.28	9.5	38
7069	035N	-0.1988	2810	3420	216.48	22	1	21.71	3.02	3.28	9.5	37
7073	035N	-0.1988	2810	3420	125.54	10	1	21.71	3.02	3.28	9.5	39
7071	035N	-0.1988	2810	3420	55.26	16	1	21.71	3.02	3.28	9.5	39
7072	035N	-0.1988	2810	3420	42.89	3	1	21.71	3.02	3.28	9.5	39
680	010E	-0.1994	2770	3180	57.87	10	1	14.8	3.03	3.22	9.5	41
682	010E	-0.1994	2770	3180	104.85	21	2	14.8	3.03	3.22	9.5	41
681	010E	-0.1994	2770	3180	24.93	1	2	14.8	3.03	3.22	9.5	41
679	010E	-0.1994	2770	3180	**584.16**	13	1	14.8	3.03	3.22	9.5	40
683	010E	-0.1994	2770	3180	36.84	2	2	14.8	3.03	3.22	9.5	41
10371	048E	-0.1997	3570	4350	160.69	4	1	21.85	2.62	2.64	9.7	48
10370	048E	-0.1997	3570	4350	76.52	12	1	21.85	2.62	2.64	9.7	48
4754	025N	-0.2001	11310	13800	338.55	**63**	2	22.02	2.56	3.75	8.8	35
8171	040N	-0.2005	1330	1460	0	0	2	9.77	2.62	2.68	10.6	47
8174	040N	-0.2005	1330	1460	0	0	1	9.77	2.62	2.68	10.6	47
8172	040N	-0.2005	1330	1460	0	0	2	9.77	2.62	2.68	10.6	47
8166	040N	-0.2005	1330	1460	81.84	2	2	9.77	2.62	2.68	10.6	46
8167	040N	-0.2005	1330	1460	0	0	2	9.77	2.62	2.68	10.6	46
8170	040N	-0.2005	1330	1460	34.27	1	2	9.77	2.62	2.68	10.6	47
8173	040N	-0.2005	1330	1460	58.95	2	1	9.77	2.62	2.68	10.6	47
8168	040N	-0.2005	1330	1460	98.79	4	2	9.77	2.62	2.68	10.6	46

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
8169	040N	-0.2005	1330	1460	148.41	18	2	9.77	2.62	2.68	10.6	47
706	010E	-0.2012	4030	4850	75.3	13	2	20.35	2.7	3.04	9.5	48
707	010E	-0.2012	4030	4850	27.25	5	2	20.35	2.7	3.04	9.5	48
709	010E	-0.2012	4030	4850	73.37	23	2	20.35	2.7	3.04	9.5	47
708	010E	-0.2012	4030	4850	37.65	6	2	20.35	2.7	3.04	9.5	48
17878	128N	-0.2013	2800	3380	58.77	7	2	20.71	3.01	3.26	9.5	41
17879	128N	-0.2013	2800	3380	257.11	1	2	20.71	3.01	3.26	9.5	41
649	010E	-0.2019	2730	3210	89.63	10	1	17.58	3.03	3.25	9.5	44
5247	027N	-0.2022	1480	1720	72.6	4	1	16.22	2.53	2.7	10.6	55
5242	027N	-0.2022	1480	1720	0	0	1	16.22	2.53	2.7	10.6	54
5246	027N	-0.2022	1480	1720	91.62	11	1	16.22	2.53	2.7	10.6	55
5243	027N	-0.2022	1480	1720	93.85	3	1	16.22	2.53	2.7	10.6	55
5245	027N	-0.2022	1480	1720	81.29	3	1	16.22	2.53	2.7	10.6	55
5241	027N	-0.2022	1480	1720	57.43	8	1	16.22	2.53	2.7	10.6	54
5239	027N	-0.2022	1480	1720	23.61	1	1	16.22	2.53	2.7	10.6	54
5240	027N	-0.2022	1480	1720	34.05	2	1	16.22	2.53	2.7	10.6	54
5244	027N	-0.2022	1480	1720	0	0	1	16.22	2.53	2.7	10.6	55
14986	077E	-0.2027	1280	1670	84.29	2	1	**30.47**	2.64	2.88	10.6	53
14987	077E	-0.2027	1280	1670	0	0	1	**30.47**	2.64	2.88	10.6	54
14988	077E	-0.2027	1280	1670	55.85	4	1	**30.47**	2.64	2.88	10.6	54
7085	035N	-0.2033	1730	2070	63.79	2	1	19.65	2.41	2.58	10.6	41
7082	035N	-0.2033	1730	2070	98.52	10	1	19.65	2.41	2.58	10.6	41
7083	035N	-0.2033	1730	2070	73.71	4	1	19.65	2.41	2.58	10.6	41
7084	035N	-0.2033	1730	2070	50.26	3	1	19.65	2.41	2.58	10.6	41
7086	035N	-0.2033	1730	2070	93.87	6	1	19.65	2.41	2.58	10.6	42
17070	098E	-0.2036	3490	3750	199.34	5	1	7.45	2.62	2.62	9.7	45
7197	035N	-0.2041	5540	5960	143.52	3	2	7.58	2.28	2.29	9.7	45
5422	029E	-0.2049	5560	5980	160.65	32	2	7.55	3.14	3.22	8.8	45
7355	035S	-0.2052	3210	3460	452.06	13	2	7.79	1.22	1.23	12.3	44
619	010E	-0.2056	10980	12950	127.68	39	2	17.94	2.28	2.33	9.7	41
5150	027N	-0.2068	1500	1750	72.38	3	2	16.67	2.5	2.68	10.6	48
1417	012E	-0.2069	10600	12180	81.64	24	2	14.91	2.58	2.71	8.8	44
15753	085E	-0.2079	2950	3530	146.75	15	2	19.66	2.93	3.13	9.5	41
15755	085E	-0.2079	2950	3530	201.15	28	2	19.66	2.93	3.13	9.5	41
15754	085E	-0.2079	2950	3530	71.36	14	2	19.66	2.93	3.13	9.5	41
15759	085E	-0.2079	2950	3530	31.36	1	2	19.66	2.93	3.13	9.5	43
15758	085E	-0.2079	2950	3530	152.51	19	2	19.66	2.93	3.13	9.5	42
15752	085E	-0.2079	2950	3530	56.09	9	2	19.66	2.93	3.13	9.5	41
15757	085E	-0.2079	2950	3530	70.71	2	2	19.66	2.93	3.13	9.5	42
15756	085E	-0.2079	2950	3530	72.02	11	2	19.66	2.93	3.13	9.5	42
15751	085E	-0.2079	2950	3530	353.54	12	2	19.66	2.93	3.13	9.5	41
13497	064E	-0.208	1290	1570	0	0	2	21.71	2.61	2.79	10.6	45
13495	064E	-0.208	1290	1570	87.78	11	2	21.71	2.61	2.79	10.6	45
13496	064E	-0.208	1290	1570	0	0	2	21.71	2.61	2.79	10.6	45
11392	053N	-0.2083	2690	3190	91.02	6	2	18.59	3.01	3.23	9.5	45
11390	053N	-0.2083	2690	3190	18	4	1	18.59	3.01	3.23	9.5	45
11393	053N	-0.2083	2690	3190	22.84	1	2	18.59	3.01	3.23	9.5	46
11391	053N	-0.2083	2690	3190	132.74	16	2	18.59	3.01	3.23	9.5	45
647	010E	-0.2089	2680	3080	73.07	7	2	14.93	3.01	3.2	9.5	44
648	010E	-0.2089	2680	3080	14.61	1	2	14.93	3.01	3.2	9.5	44
14752	073N	-0.2089	2680	3180	18.61	1	1	18.66	3.01	3.22	9.5	44
14751	073N	-0.2089	2680	3180	63.58	3	1	18.66	3.01	3.22	9.5	44
14749	073N	-0.2089	2680	3180	62.95	9	1	18.66	3.01	3.22	9.5	44
14750	073N	-0.2089	2680	3180	20.19	1	1	18.66	3.01	3.22	9.5	44
1446	012E	-0.2096	21980	25390	119.35	**61**	2	15.51	2.54	2.65	8.8	36
14256	070E	-0.2096	4660	5690	352.13	8	1	22.1	1	1	12.6	48
7311	035N	-0.2101	14630	16780	155.05	8	1	14.7	2.33	2.37	8.8	58
7344	035S	-0.2101	14630	16780	25.84	2	1	14.7	2.33	2.37	8.8	58

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
7309	035N	-0.2101	14630	16780	180.89	29	1	14.7	2.33	2.37	8.8	58
7310	035N	-0.2101	14630	16780	20.67	2	1	14.7	2.33	2.37	8.8	58
7343	035S	-0.2101	14630	16780	113.7	18	1	14.7	2.33	2.37	8.8	58
7342	035S	-0.2101	14630	16780	217.07	20	1	14.7	2.33	2.37	8.8	58
661	010E	-0.2102	2660	3210	97.71	19	1	20.68	3.01	3.26	9.5	41
660	010E	-0.2102	2660	3210	61.98	14	1	20.68	3.01	3.26	9.5	41
662	010E	-0.2102	2660	3210	40.93	1	1	20.68	3.01	3.26	9.5	41
659	010E	-0.2102	2660	3210	28.17	1	1	20.68	3.01	3.26	9.5	42
13772	065N	-0.2105	6700	7200	106.6	25	2	7.46	2.13	2.16	9.7	44
350	008E	-0.2107	7610	8180	225.1	11	1	7.49	2.83	2.85	8.8	48
7288	035N	-0.211	1610	1870	0	0	1	16.15	2.43	2.55	10.6	59
7287	035N	-0.211	1610	1870	36.03	1	1	16.15	2.43	2.55	10.6	59
7286	035N	-0.211	1610	1870	36.4	1	1	16.15	2.43	2.55	10.6	59
7289	035N	-0.211	1610	1870	66.61	3	1	16.15	2.43	2.55	10.6	59
7285	035N	-0.211	1610	1870	0	0	1	16.15	2.43	2.55	10.6	59
17889	128N	-0.2123	2600	2910	98.29	8	2	11.92	3.02	3.19	9.5	44
2370	013N	-0.2124	3360	3610	**827.71**	6	3	7.44	2.61	2.62	9.7	**73**
13407	063N	-0.2125	10200	11640	396.54	12	2	14.12	3.18	3.21	8.8	59
10113	046N	-0.215	3630	4280	0	0	3	17.91	2.72	2.97	9.5	44
10112	046N	-0.215	3630	4280	0	0	3	17.91	2.72	2.97	9.5	44
10114	046N	-0.215	3630	4280	63.49	14	3	17.91	2.72	2.97	9.5	44
10115	046N	-0.215	3630	4280	21.28	1	3	17.91	2.72	2.97	9.5	44
11856	054E	-0.2157	7960	9710	**978.36**	41	2	21.98	2.25	2.37	8.8	41
12161	054W	-0.2157	7960	9710	0	0	2	21.98	2.25	2.37	8.8	41
8209	040S	-0.2166	7090	8790	0	0	2	23.98	4.52	4.92	7.2	42
1445	012E	-0.2185	21440	24430	**814.06**	**146**	2	13.95	2.52	2.62	8.8	36
14748	073N	-0.2187	2740	3110	78.03	25	1	13.5	2.94	3.12	9.5	44
14747	073N	-0.2187	2740	3110	95.73	10	1	13.5	2.94	3.12	9.5	44
14746	073N	-0.2187	2740	3110	37.94	10	1	13.5	2.94	3.12	9.5	43
14745	073N	-0.2187	2740	3110	120.45	16	1	13.5	2.94	3.12	9.5	43
3	002E	-0.2202	13220	15800	267.49	4	1	19.52	2.36	2.43	8.8	58
232	002W	-0.2202	13220	15800	0	0	1	19.52	2.36	2.43	8.8	58
7022	035N	-0.2203	4370	5360	114.37	9	2	22.65	2.55	2.96	9.5	37
7023	035N	-0.2203	4370	5360	35.86	14	2	22.65	2.55	2.96	9.5	37
7024	035N	-0.2203	4370	5360	47.38	1	2	22.65	2.55	2.96	9.5	34
17888	128N	-0.2207	2560	3110	84.98	7	2	21.48	2.99	3.24	9.5	43
17887	128N	-0.2207	2560	3110	110.27	13	2	21.48	2.99	3.24	9.5	43
17886	128N	-0.2207	2560	3110	45.21	3	2	21.48	2.99	3.24	9.5	43
181	002W	-0.2216	13890	16200	117.22	5	1	16.63	2.32	2.36	8.8	**84**
102	002E	-0.2216	13890	16200	263.74	10	1	16.63	2.32	2.36	8.8	**84**
4	002E	-0.2238	10180	12350	477.92	**84**	1	21.32	3.12	3.18	8.8	58
17796	124S	-0.2247	3310	3430	238.36	6	3	3.63	2.88	2.91	8.8	46
13524	064E	-0.2248	2500	2900	70.55	6	2	16	2.08	2.26	10.6	43
13525	064E	-0.2248	2500	2900	64.56	7	2	16	2.08	2.26	10.6	44
349	008E	-0.2251	7170	7710	0	0	1	7.53	2.81	2.84	8.8	48
111	002E	-0.226	15330	16490	82.54	5	1	7.57	2.75	2.76	8.8	**84**
7114	035N	-0.2273	2520	3120	39.76	4	2	23.81	2.97	3.23	9.5	38
7111	035N	-0.2273	2520	3120	144.14	29	1	23.81	2.97	3.23	9.5	37
17082	098E	-0.2273	3300	4030	0	0	1	22.12	2.74	2.99	9.5	45
17081	098E	-0.2273	3300	4030	87.8	6	1	22.12	2.74	2.99	9.5	45
7113	035N	-0.2273	2520	3120	207.76	48	1	23.81	2.97	3.23	9.5	37
7112	035N	-0.2273	2520	3120	152.73	30	1	23.81	2.97	3.23	9.5	36
17080	098E	-0.2273	3300	4030	93.46	5	1	22.12	2.74	2.99	9.5	45
17805	124S	-0.2278	4620	4960	0	0	4	7.36	3.19	3.21	8.8	46
17798	124S	-0.2282	4810	5880	**995.68**	8	4	22.25	2.56	2.72	8.8	46
1524	012E	-0.2283	6240	7180	146.38	14	3	15.06	2.11	2.16	9.7	48
7063	035N	-0.2289	3310	4000	30.11	1	1	20.85	2.73	2.97	9.5	35
7064	035N	-0.2289	3310	4000	0	0	1	20.85	2.73	2.97	9.5	35

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
7062	035N	-0.2289	3310	4000	46.56	2	1	20.85	2.73	2.97	9.5	35
7061	035N	-0.2289	3310	4000	49.19	5	1	20.85	2.73	2.97	9.5	35
7060	035N	-0.2289	3310	4000	20.54	8	1	20.85	2.73	2.97	9.5	35
7106	035N	-0.2293	2860	3480	209.17	16	1	21.68	2.85	3.13	9.5	46
4752	025N	-0.2297	9170	10640	273.17	15	2	16.03	2.59	2.73	8.8	35
353	008E	-0.2308	7020	7540	113.38	1	1	7.41	2.8	2.83	8.8	48
15761	085E	-0.2311	2830	3390	207	14	2	19.79	2.85	3.1	9.5	44
15762	085E	-0.2311	2830	3390	119.73	10	2	19.79	2.85	3.1	9.5	44
15760	085E	-0.2311	2830	3390	0	0	2	19.79	2.85	3.1	9.5	43
15763	085E	-0.2311	2830	3390	122.13	10	2	19.79	2.85	3.1	9.5	44
15764	085E	-0.2311	2830	3390	124.62	20	2	19.79	2.85	3.1	9.5	45
15765	085E	-0.2311	2830	3390	93.58	12	2	19.79	2.85	3.1	9.5	46
7020	035N	-0.2338	4620	5550	10.32	2	2	20.13	2.45	2.82	9.5	37
7019	035N	-0.2338	4620	5550	131.45	27	2	20.13	2.45	2.82	9.5	38
7021	035N	-0.2338	4620	5550	27.44	5	2	20.13	2.45	2.82	9.5	37
8180	040N	-0.2354	1190	1300	206.21	7	1	9.24	2.55	2.6	10.6	48
8184	040N	-0.2354	1190	1300	469.13	1	1	9.24	2.55	2.6	10.6	48
8181	040N	-0.2354	1190	1300	64.26	5	1	9.24	2.55	2.6	10.6	48
8183	040N	-0.2354	1190	1300	345.68	17	1	9.24	2.55	2.6	10.6	48
8182	040N	-0.2354	1190	1300	51.55	4	1	9.24	2.55	2.6	10.6	48
8179	040N	-0.2354	1190	1300	38.77	1	1	9.24	2.55	2.6	10.6	48
17803	124S	-0.2361	4450	4780	0	0	4	7.42	3.18	3.2	8.8	46
348	008E	-0.2361	6890	8430	506.36	25	1	22.35	2.79	2.87	8.8	48
11387	053N	-0.2367	2740	3190	102.23	6	1	16.42	2.85	3.07	9.5	44
11389	053N	-0.2367	2740	3190	50.7	2	1	16.42	2.85	3.07	9.5	45
11388	053N	-0.2367	2740	3190	55.06	12	1	16.42	2.85	3.07	9.5	44
5439	029E	-0.2369	2770	3350	111.95	11	2	20.94	2.84	3.1	9.5	42
5438	029E	-0.2369	2770	3350	15.92	1	2	20.94	2.84	3.1	9.5	43
182	002W	-0.2372	13060	15470	32.47	1	1	18.45	2.3	2.35	8.8	**84**
100	002E	-0.2372	13060	15470	164.38	3	1	18.45	2.3	2.35	8.8	**84**
101	002E	-0.2372	13060	15470	32.47	1	1	18.45	2.3	2.35	8.8	**84**
183	002W	-0.2372	13060	15470	54.79	2	1	18.45	2.3	2.35	8.8	**84**
14757	073N	-0.2381	3100	3130	206.88	13	1	0.97	2.74	2.75	9.5	45
14756	073N	-0.2381	3100	3130	168.16	14	1	0.97	2.74	2.75	9.5	45
14755	073N	-0.2381	3100	3130	70.93	3	1	0.97	2.74	2.75	9.5	45
761	010E	-0.2382	8400	9710	338.4	10	1	15.6	2.62	2.75	8.8	42
1535	012E	-0.2391	4800	5770	0	0	2	20.21	2.24	2.29	9.7	47
10420	048E	-0.2395	4350	5320	80.84	3	1	22.3	2.47	2.64	9.5	53
10419	048E	-0.2395	4350	5320	124.56	7	1	22.3	2.47	2.64	9.5	53
363	008E	-0.24	3910	4360	0	0	1	11.51	1	1	12.6	48
1561	012E	-0.2411	3200	3440	23.22	1	2	7.5	2.7	2.79	9.5	41
1558	012E	-0.2411	3200	3440	71.82	9	2	7.5	2.7	2.79	9.5	42
1557	012E	-0.2411	3200	3440	35.55	2	2	7.5	2.7	2.79	9.5	42
1556	012E	-0.2411	3200	3440	25.61	4	2	7.5	2.7	2.79	9.5	42
1559	012E	-0.2411	3200	3440	52.78	9	2	7.5	2.7	2.79	9.5	42
1562	012E	-0.2411	3200	3440	35.55	5	2	7.5	2.7	2.79	9.5	41
1560	012E	-0.2411	3200	3440	35.55	2	2	7.5	2.7	2.79	9.5	41
1555	012E	-0.2411	3200	3440	98.96	21	1	7.5	2.7	2.79	9.5	42
17782	124N	-0.2428	6710	7220	103.68	2	3	7.6	2.78	2.81	8.8	46
110	002E	-0.2429	14430	17040	0	0	1	18.09	2.72	2.75	8.8	**85**
11859	054E	-0.243	8830	10770	**1193.35**	12	2	21.97	2.89	3.01	8.8	41
11592	053N	-0.2434	16810	19100	378.46	11	1	13.62	2.11	2.29	8.8	57
14962	077E	-0.2434	1980	2450	69.32	6	1	23.74	2.16	2.48	10.6	51
11606	053S	-0.2434	16810	19100	358.84	12	1	13.62	2.11	2.29	8.8	57
11594	053N	-0.2434	16810	19100	126.15	3	1	13.62	2.11	2.29	8.8	58
11605	053S	-0.2434	16810	19100	80.74	11	1	13.62	2.11	2.29	8.8	57
14964	077E	-0.2434	1980	2450	51.23	2	1	23.74	2.16	2.48	10.6	51
14963	077E	-0.2434	1980	2450	28.6	10	1	23.74	2.16	2.48	10.6	51

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11593	053N	-0.2434	16810	19100	71.77	16	1	13.62	2.11	2.29	8.8	57
17804	124S	-0.2442	4430	4760	0	0	4	7.45	3.14	3.15	8.8	46
7546	037N	-0.2455	9380	10090	0	0	3	7.57	3.08	3.11	8.8	47
15201	079N	-0.2458	2630	3070	41.82	5	2	16.73	2.84	3.05	9.5	42
15202	079N	-0.2458	2630	3070	92.81	14	2	16.73	2.84	3.05	9.5	42
1572	012E	-0.2462	10040	11370	239.66	39	2	13.25	2.45	2.57	8.8	41
17802	124S	-0.2469	4270	4600	**2047.21**	14	4	7.73	3.16	3.18	8.8	46
13503	064E	-0.2499	1480	1780	159.27	7	2	20.27	2.33	2.55	10.6	45
13502	064E	-0.2499	1480	1780	170.82	34	2	20.27	2.33	2.55	10.6	45
17809	124S	-0.2508	12250	14890	0	0	4	21.55	2.29	2.34	8.8	46
17772	124N	-0.2508	12250	14890	**874.21**	15	4	21.55	2.29	2.34	8.8	46
354	008E	-0.2517	6450	7890	178.25	10	1	22.33	2.77	2.84	8.8	48
355	008E	-0.2517	6450	7890	127.32	2	1	22.33	2.77	2.84	8.8	48
11703	053S	-0.2527	11580	13690	159.56	9	1	18.22	1.74	1.82	9.6	52
11698	053S	-0.2527	11580	13690	9.16	8	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
11702	053S	-0.2527	11580	13690	32.97	4	1	18.22	1.74	1.82	9.6	52
11492	053N	-0.2527	11580	13690	0	0	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
11491	053N	-0.2527	11580	13690	17.51	2	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
11700	053S	-0.2527	11580	13690	39.31	13	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
11701	053S	-0.2527	11580	13690	28	4	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
11697	053S	-0.2527	11580	13690	0	0	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
11488	053N	-0.2527	11580	13690	37.69	5	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
11486	053N	-0.2527	11580	13690	31.91	1	1	18.22	1.74	1.82	9.6	52
11487	053N	-0.2527	11580	13690	65.95	15	1	18.22	1.74	1.82	9.6	52
11489	053N	-0.2527	11580	13690	32.76	15	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
11490	053N	-0.2527	11580	13690	11.78	1	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
11699	053S	-0.2527	11580	13690	0	0	1	18.22	1.74	1.82	9.6	53
15203	079N	-0.2529	4500	5460	159.29	1	2	21.33	2.23	2.27	9.7	43
8136	040N	-0.2533	3020	3890	40.41	5	2	**28.81**	2.69	2.99	9.5	42
8138	040N	-0.2533	3020	3890	20.41	2	2	**28.81**	2.69	2.99	9.5	42
8135	040N	-0.2533	3020	3890	39.19	1	2	**28.81**	2.69	2.99	9.5	42
8137	040N	-0.2533	3020	3890	117.58	6	2	**28.81**	2.69	2.99	9.5	42
8128	040N	-0.254	2480	2940	93.18	12	2	18.55	2.85	3.11	9.5	41
8126	040N	-0.254	2480	2940	128.12	20	2	18.55	2.85	3.11	9.5	42
8127	040N	-0.254	2480	2940	135.66	12	2	18.55	2.85	3.11	9.5	41
11763	053S	-0.2542	**38940**	**49770**	34.5	17	3	27.81	2.86	3.44	7.4	47
11762	053S	-0.2542	**38940**	**49770**	64.59	48	3	27.81	2.86	3.44	7.4	47
11428	053N	-0.2542	**38940**	**49770**	27.33	17	3	27.81	2.86	3.44	7.4	47
11427	053N	-0.2542	**38940**	**49770**	25.52	10	3	27.81	2.86	3.44	7.4	47
10124	046N	-0.2565	8950	10850	244.03	20	2	21.23	2.22	2.27	9.7	44
10125	046N	-0.2565	8950	10850	71.66	1	2	21.23	2.22	2.27	9.7	44
11377	053N	-0.2578	5520	5930	201.82	8	1	7.43	2.08	2.09	9.7	44
15767	085E	-0.258	3090	3770	206.8	6	2	22.01	2.65	2.82	9.5	46
7297	035N	-0.2587	3410	4160	70.25	5	1	21.99	2.57	2.84	9.5	58
7294	035N	-0.2587	3410	4160	144.51	5	1	21.99	2.57	2.84	9.5	58
7295	035N	-0.2587	3410	4160	78.68	28	1	21.99	2.57	2.84	9.5	58
7298	035N	-0.2587	3410	4160	84.3	9	1	21.99	2.57	2.84	9.5	58
7296	035N	-0.2587	3410	4160	102.18	20	1	21.99	2.57	2.84	9.5	58
15832	087N	-0.2592	2350	2840	33.97	4	2	20.85	2.87	3.1	9.5	46
11595	053N	-0.2594	14850	17790	0	0	1	19.8	2.13	2.39	8.8	58
15831	087N	-0.2612	2780	2990	198	20	2	7.55	2.72	2.91	9.5	46
7520	037N	-0.2616	5490	6390	270.93	7	2	16.39	2.07	2.11	9.7	50
2451	013S	-0.2618	5350	6450	**782.92**	7	1	20.56	2.34	2.4	8.8	**85**
2340	013N	-0.2618	5350	6450	391.46	3	1	20.56	2.34	2.4	8.8	**85**
2452	013S	-0.2618	5350	6450	0	0	1	20.56	2.34	2.4	8.8	**85**
13286	063N	-0.2627	11780	14080	89.14	44	2	19.52	2.27	2.99	8.8	44
13464	063S	-0.2627	11780	14080	116.68	15	2	19.52	2.27	2.99	8.8	44
13285	063N	-0.2627	11780	14080	243.96	35	2	19.52	2.27	2.99	8.8	44

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
7115	035N	-0.2645	2280	2870	311.39	**78**	2	25.88	2.87	3.13	9.5	38
7121	035N	-0.2645	2280	2870	150.9	35	2	25.88	2.87	3.13	9.5	40
7118	035N	-0.2645	2280	2870	98.66	10	2	25.88	2.87	3.13	9.5	39
7117	035N	-0.2645	2280	2870	46.22	18	2	25.88	2.87	3.13	9.5	39
7119	035N	-0.2645	2280	2870	259.12	20	2	25.88	2.87	3.13	9.5	39
7116	035N	-0.2645	2280	2870	51.31	2	2	25.88	2.87	3.13	9.5	39
7120	035N	-0.2645	2280	2870	135.02	45	2	25.88	2.87	3.13	9.5	40
2023	012W	-0.2664	11200	13300	194.03	18	2	18.75	2.29	2.33	8.8	37
1460	012E	-0.2664	11200	13300	88.96	12	2	18.75	2.29	2.33	8.8	38
2022	012W	-0.2664	11200	13300	0	0	2	18.75	2.29	2.33	8.8	38
1459	012E	-0.2664	11200	13300	123.47	31	2	18.75	2.29	2.33	8.8	37
17882	128N	-0.2666	2630	3220	81.5	2	2	22.43	2.74	3.01	9.5	41
17884	128N	-0.2666	2630	3220	88.02	26	2	22.43	2.74	3.01	9.5	42
17883	128N	-0.2666	2630	3220	0	0	2	22.43	2.74	3.01	9.5	42
17801	124S	-0.2667	3890	4180	**1908.55**	8	4	7.46	3.14	3.16	8.8	46
5149	027N	-0.2669	1530	1650	0	0	2	7.84	2.24	2.38	10.6	47
620	010E	-0.2677	9940	10690	134.47	11	2	7.55	2.11	2.11	9.7	41
4801	025N	-0.2682	2340	2510	75.23	10	1	7.26	2.31	2.37	10.1	52
4800	025N	-0.2682	2340	2510	24.06	1	1	7.26	2.31	2.37	10.1	51
4799	025N	-0.2682	2340	2510	47.18	2	1	7.26	2.31	2.37	10.1	51
4802	025N	-0.2682	2340	2510	22.91	4	1	7.26	2.31	2.37	10.1	52
695	010E	-0.2683	5280	5360	86.78	4	2	1.52	2.07	2.07	9.7	50
17078	098E	-0.2694	2620	2950	165.29	10	1	12.6	2.73	2.96	9.5	45
13501	064E	-0.2699	1070	1300	535.1	1	2	21.5	2.48	2.6	10.6	45
13499	064E	-0.2699	1070	1300	49.55	1	2	21.5	2.48	2.6	10.6	45
13500	064E	-0.2699	1070	1300	125.41	6	2	21.5	2.48	2.6	10.6	45
13498	064E	-0.2699	1070	1300	79.87	1	2	21.5	2.48	2.6	10.6	45
16862	095E	-0.2701	2470	2880	268.06	10	1	16.6	2.59	2.6	9.7	42
10410	048E	-0.2706	10770	12730	0	0	1	18.2	2.3	2.34	8.8	53
10455	048W	-0.2706	10770	12730	**1062.53**	1	1	18.2	2.3	2.34	8.8	53
10408	048E	-0.2706	10770	12730	403.03	15	1	18.2	2.3	2.34	8.8	53
10454	048W	-0.2706	10770	12730	177.09	1	1	18.2	2.3	2.34	8.8	53
10456	048W	-0.2706	10770	12730	113.84	6	1	18.2	2.3	2.34	8.8	53
8132	040N	-0.2721	4150	4600	98.53	9	2	10.84	2.21	2.23	9.7	41
760	010E	-0.2732	8030	9590	572.42	11	1	19.43	2.5	2.63	8.8	42
16850	095E	-0.2736	2110	2450	0	0	1	16.11	2.35	2.48	9.5	42
16877	095W	-0.2736	2110	2450	0	0	1	16.11	2.35	2.48	9.5	42
16878	095W	-0.2736	2110	2450	0	0	1	16.11	2.35	2.48	9.5	42
11398	053N	-0.2758	5140	6250	419.35	8	2	21.6	2.06	2.11	9.7	46
2428	013N	-0.2759	1410	1580	47.05	1	1	12.06	2.26	2.41	10.6	**70**
2429	013N	-0.2759	1410	1580	35.08	10	1	12.06	2.26	2.41	10.6	**68**
2431	013N	-0.2759	1410	1580	0	0	1	12.06	2.26	2.41	10.6	**68**
2430	013N	-0.2759	1410	1580	122.44	10	1	12.06	2.26	2.41	10.6	**68**
669	010E	-0.276	2820	3400	104	5	1	20.57	2.64	2.93	9.5	40
672	010E	-0.276	2820	3400	22.4	1	1	20.57	2.64	2.93	9.5	40
670	010E	-0.276	2820	3400	26.47	2	1	20.57	2.64	2.93	9.5	40
671	010E	-0.276	2820	3400	32.62	2	1	20.57	2.64	2.93	9.5	40
668	010E	-0.276	2820	3400	20.38	1	1	20.57	2.64	2.93	9.5	41
667	010E	-0.276	2820	3400	39.97	1	1	20.57	2.64	2.93	9.5	41
10136	046N	-0.2762	2260	2670	0	0	2	18.14	2.82	3.02	9.5	46
10134	046N	-0.2762	2260	2670	97.39	7	2	18.14	2.82	3.02	9.5	46
10135	046N	-0.2762	2260	2670	24.58	8	2	18.14	2.82	3.02	9.5	46
10137	046N	-0.2762	2260	2670	57.55	2	2	18.14	2.82	3.02	9.5	46
14761	073N	-0.2769	2250	2730	0	0	1	21.33	2.82	3.05	9.5	46
7372	035S	-0.28	18020	21740	17.35	1	3	20.64	1.94	2.16	8.8	46
7373	035S	-0.28	18020	21740	14.93	1	3	20.64	1.94	2.16	8.8	46
7130	035N	-0.28	18020	21740	121.87	44	3	20.64	1.94	2.16	8.8	46
14976	077E	-0.2802	1050	1310	0	0	1	24.76	2.45	2.58	10.6	52

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11386	053N	-0.2815	3930	4220	54.57	1	1	7.38	2.21	2.22	9.7	44
5445	029E	-0.2829	2780	3240	33.03	1	2	16.55	2.62	2.71	9.5	41
7325	035N	-0.2829	6490	7800	0	0	1	20.18	2.62	2.63	8.8	58
7254	035N	-0.2849	1400	1570	161.16	13	1	12.14	2.23	2.39	10.6	52
7256	035N	-0.2849	1400	1570	66.05	8	1	12.14	2.23	2.39	10.6	53
7260	035N	-0.2849	1400	1570	40.7	8	1	12.14	2.23	2.39	10.6	54
7259	035N	-0.2849	1400	1570	37.65	2	1	12.14	2.23	2.39	10.6	53
7304	035N	-0.2849	7710	8950	87.57	13	1	16.08	2.48	2.58	8.8	57
7261	035N	-0.2849	1400	1570	48.54	1	1	12.14	2.23	2.39	10.6	54
7253	035N	-0.2849	1400	1570	233.57	4	1	12.14	2.23	2.39	10.6	52
7348	035S	-0.2849	7710	8950	0	0	1	16.08	2.48	2.58	8.8	58
7258	035N	-0.2849	1400	1570	191.86	14	1	12.14	2.23	2.39	10.6	53
7257	035N	-0.2849	1400	1570	70.07	12	1	12.14	2.23	2.39	10.6	53
7255	035N	-0.2849	1400	1570	32.23	1	1	12.14	2.23	2.39	10.6	52
7303	035N	-0.2849	7710	8950	118.09	15	1	16.08	2.48	2.58	8.8	57
13377	063N	-0.286	11670	14230	492.58	17	1	21.94	2.69	2.73	8.8	51
13601	064E	-0.2862	1570	1770	0	0	1	12.74	2.15	2.25	10.6	48
13599	064E	-0.2862	1570	1770	107.36	3	1	12.74	2.15	2.25	10.6	48
13600	064E	-0.2862	1570	1770	37.26	1	1	12.74	2.15	2.25	10.6	48
5146	027N	-0.2869	2060	2330	0	0	2	13.11	1.98	2.08	10.6	47
720	010E	-0.2899	4510	5490	24.04	1	2	21.73	2.24	2.64	9.5	47
17876	128N	-0.2904	2320	2860	75.34	6	2	23.28	2.73	2.98	9.5	40
17875	128N	-0.2904	2320	2860	136.97	7	2	23.28	2.73	2.98	9.5	40
17877	128N	-0.2904	2320	2860	0	0	2	23.28	2.73	2.98	9.5	40
7126	035N	-0.2905	17560	21510	43.99	1	2	22.49	1.92	2.14	8.8	46
7376	035S	-0.2905	17560	21510	0	0	2	22.49	1.92	2.14	8.8	46
7127	035N	-0.2905	17560	21510	143.45	5	2	22.49	1.92	2.14	8.8	46
7377	035S	-0.2905	17560	21510	0	0	2	22.49	1.92	2.14	8.8	46
20099	312E	-0.2913	3340	4080	**2142.23**	48	3	22.16	3.15	3.19	8.8	47
20103	312W	-0.2913	3340	4080	98.46	1	3	22.16	3.15	3.19	8.8	47
7066	035N	-0.2928	3740	4560	27.41	1	1	21.93	2.2	2.23	9.7	36
7067	035N	-0.2928	3740	4560	**635.11**	34	1	21.93	2.2	2.23	9.7	36
7065	035N	-0.2928	3740	4560	0	0	1	21.93	2.2	2.23	9.7	36
15059	077E	-0.2948	2170	2640	278.64	2	1	21.66	2.58	2.59	9.7	**99**
113	002E	-0.2952	16440	19760	62.51	16	1	20.19	2.39	2.47	8.8	**84**
112	002E	-0.2955	16410	19580	95.43	7	1	19.32	2.39	2.47	8.8	**84**
5301	027N	-0.2963	970	1060	146.95	4	1	9.28	2.44	2.48	10.6	**80**
5302	027N	-0.2963	970	1060	168.35	13	1	9.28	2.44	2.48	10.6	**81**
5303	027N	-0.2963	970	1060	70.49	1	1	9.28	2.44	2.48	10.6	**81**
2403	013N	-0.2963	970	1150	0	0	1	18.56	2.44	2.53	10.6	**69**
2401	013N	-0.2963	970	1150	35.07	1	1	18.56	2.44	2.53	10.6	**67**
2402	013N	-0.2963	970	1150	0	0	1	18.56	2.44	2.53	10.6	**68**
2399	013N	-0.2963	970	1150	132.4	2	1	18.56	2.44	2.53	10.6	**67**
2400	013N	-0.2963	970	1150	0	0	1	18.56	2.44	2.53	10.6	**67**
11397	053N	-0.2965	4710	5770	0	0	2	22.51	2.04	2.09	9.7	46
15830	087N	-0.2981	3060	3650	76.75	19	2	19.28	2.48	2.68	9.5	45
8210	040S	-0.2993	1540	1650	0	0	2	7.14	2.47	2.51	9.5	42
8211	040S	-0.2993	1540	1650	0	0	2	7.14	2.47	2.51	9.5	42
10372	048E	-0.3012	2470	2860	0	0	1	15.79	2.63	2.82	9.5	48
10373	048E	-0.3012	2470	2860	60.69	4	1	15.79	2.63	2.82	9.5	48
10374	048E	-0.3012	2470	2860	121.38	15	1	15.79	2.63	2.82	9.5	48
650	010E	-0.3018	2120	2540	45.73	2	1	19.81	2.75	2.9	9.5	44
658	010E	-0.3018	2120	2540	34.01	1	1	19.81	2.75	2.9	9.5	42
651	010E	-0.3018	2120	2540	146.27	15	1	19.81	2.75	2.9	9.5	44
652	010E	-0.3018	2120	2540	123.67	7	1	19.81	2.75	2.9	9.5	43
655	010E	-0.3018	2120	2540	61.83	1	1	19.81	2.75	2.9	9.5	43
654	010E	-0.3018	2120	2540	123.67	4	1	19.81	2.75	2.9	9.5	43
657	010E	-0.3018	2120	2540	61.37	10	1	19.81	2.75	2.9	9.5	42

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
656	010E	-0.3018	2120	2540	65.3	4	1	19.81	2.75	2.9	9.5	43
653	010E	-0.3018	2120	2540	59.15	3	1	19.81	2.75	2.9	9.5	43
1457	012E	-0.3022	12360	13280	225.31	1	2	7.44	2.09	2.1	8.8	37
1458	012E	-0.3022	12360	13280	189.73	14	2	7.44	2.09	2.1	8.8	37
2025	012W	-0.3022	12360	13280	450.61	2	2	7.44	2.09	2.1	8.8	37
2024	012W	-0.3022	12360	13280	0	0	2	7.44	2.09	2.1	8.8	37
13375	063N	-0.3065	10370	10450	264.66	5	1	0.77	2.69	2.69	8.8	51
17075	098E	-0.3068	2990	3400	112.25	7	1	13.71	2.46	2.6	9.5	45
17076	098E	-0.3068	2990	3400	74.83	8	1	13.71	2.46	2.6	9.5	45
17073	098E	-0.3068	2990	3400	18.71	1	1	13.71	2.46	2.6	9.5	45
17074	098E	-0.3068	2990	3400	46.08	2	1	13.71	2.46	2.6	9.5	45
17072	098E	-0.3068	2990	3400	56.68	6	1	13.71	2.46	2.6	9.5	45
17077	098E	-0.3068	2990	3400	57.84	3	1	13.71	2.46	2.6	9.5	45
13540	064E	-0.3079	3480	3860	40.39	1	2	10.92	2.19	2.2	9.7	48
369	008E	-0.308	2640	3230	125.45	6	1	22.35	1	1	12.6	50
721	010E	-0.3084	4470	5080	86.4	3	2	13.65	2.03	2.06	9.7	47
13374	063N	-0.3092	10470	12780	**705.21**	10	1	22.06	2.67	2.71	8.8	51
14970	077E	-0.3099	1230	1520	139.17	17	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
14974	077E	-0.3099	1230	1520	0	0	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
14972	077E	-0.3099	1230	1520	91.88	16	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
14967	077E	-0.3099	1230	1520	0	0	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
14975	077E	-0.3099	1230	1520	165.45	14	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
14969	077E	-0.3099	1230	1520	0	0	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
14968	077E	-0.3099	1230	1520	140.55	14	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
14971	077E	-0.3099	1230	1520	47.8	8	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
14973	077E	-0.3099	1230	1520	0	0	1	23.58	2.22	2.37	10.6	52
4758	025N	-0.3107	14820	16440	**680.26**	**54**	2	10.93	2.4	2.44	8.8	35
1570	012E	-0.3108	9510	11600	**906.19**	13	2	21.98	2.74	2.8	8.8	41
13827	065N	-0.313	1940	2260	184.12	8	4	16.49	2.77	2.89	9.5	44
13828	065N	-0.313	1940	2260	37.77	1	4	16.49	2.77	2.89	9.5	44
13829	065N	-0.313	1940	2260	147.3	20	3	16.49	2.77	2.89	9.5	44
13830	065N	-0.313	1940	2260	242.13	11	3	16.49	2.77	2.89	9.5	44
2	002E	-0.3132	16530	19040	109.96	11	1	15.18	1.88	1.99	8.8	58
233	002W	-0.3132	16530	19040	109.96	5	1	15.18	1.88	1.99	8.8	58
7517	037N	-0.3135	2030	2310	97.22	3	2	13.79	2.73	2.83	9.5	49
7519	037N	-0.3135	2030	2310	81.38	13	2	13.79	2.73	2.83	9.5	49
7518	037N	-0.3135	2030	2310	53.6	10	2	13.79	2.73	2.83	9.5	49
16869	095E	-0.314	2830	3330	56.96	2	2	17.67	2.47	2.73	9.5	41
16868	095E	-0.314	2830	3330	40.85	3	2	17.67	2.47	2.73	9.5	42
13373	063N	-0.3173	9990	10740	**854.71**	29	1	7.51	2.67	2.68	8.8	51
7108	035N	-0.3175	3570	4440	145.69	15	1	24.37	2.29	2.63	9.5	39
13376	063N	-0.3213	9760	11910	504.69	7	1	22.03	2.67	2.69	8.8	51
13589	064E	-0.3214	11160	13250	210.88	44	1	18.73	2.53	3.52	8.3	46
14983	077E	-0.323	970	1190	0	0	1	22.68	2.33	2.44	10.6	53
14982	077E	-0.323	970	1190	0	0	1	22.68	2.33	2.44	10.6	53
694	010E	-0.3237	4160	4470	78.81	4	2	7.45	2.02	2.03	9.7	49
19339	170E	-0.324	3220	3800	93.57	1	2	18.01	2.18	2.2	9.7	43
11838	054E	-0.3242	2430	2840	181.06	8	2	16.87	2.54	2.74	9.5	40
15197	079N	-0.3242	2430	2840	0	0	2	16.87	2.54	2.74	9.5	41
15199	079N	-0.3242	2430	2840	70.55	4	2	16.87	2.54	2.74	9.5	41
15196	079N	-0.3242	2430	2840	134.04	8	2	16.87	2.54	2.74	9.5	40
15195	079N	-0.3242	2430	2840	0	0	2	16.87	2.54	2.74	9.5	39
15200	079N	-0.3242	2430	2840	33.04	4	2	16.87	2.54	2.74	9.5	42
15198	079N	-0.3242	2430	2840	123.46	11	2	16.87	2.54	2.74	9.5	41
14772	073N	-0.3255	1620	2030	342.87	2	2	25.31	2.17	2.19	9.7	49
16847	095E	-0.3263	4100	4970	0	0	1	21.22	2.02	2.05	9.7	42
17788	124N	-0.3273	3800	4650	160.31	47	3	22.37	2.21	2.37	9.5	45
17790	124N	-0.3273	3800	4650	60.92	8	3	22.37	2.21	2.37	9.5	44

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
17789	124N	-0.3273	3800	4650	45.24	3	3	22.37	2.21	2.37	9.5	44
14759	073N	-0.3286	2400	2780	94.8	4	1	15.83	2.53	2.72	9.5	45
14760	073N	-0.3286	2400	2780	47.4	5	1	15.83	2.53	2.72	9.5	45
7054	035N	-0.33	3630	4340	0	0	1	19.56	2.23	2.5	9.5	34
7052	035N	-0.33	3630	4340	60.23	8	1	19.56	2.23	2.5	9.5	34
7053	035N	-0.33	3630	4340	0	0	1	19.56	2.23	2.5	9.5	35
7055	035N	-0.33	3630	4340	24.7	16	1	19.56	2.23	2.5	9.5	34
666	010E	-0.3318	2150	2470	0	0	1	14.88	2.6	2.72	9.5	41
665	010E	-0.3318	2150	2470	33.35	2	1	14.88	2.6	2.72	9.5	41
664	010E	-0.3318	2150	2470	146.35	1	1	14.88	2.6	2.72	9.5	41
17071	098E	-0.3321	3120	3350	108.03	6	1	7.37	2.17	2.18	9.7	45
663	010E	-0.3342	1870	2150	0	0	1	14.97	2.7	2.86	9.5	41
7029	035N	-0.3344	2620	3150	93.99	27	2	20.23	2.44	2.73	9.5	37
7026	035N	-0.3344	2620	3150	219.71	6	2	20.23	2.44	2.73	9.5	35
7027	035N	-0.3344	2620	3150	0	0	2	20.23	2.44	2.73	9.5	35
7028	035N	-0.3344	2620	3150	133.52	28	2	20.23	2.44	2.73	9.5	35
357	008E	-0.3349	4400	4760	118.91	8	1	8.18	2.69	2.7	8.8	48
356	008E	-0.3349	4400	4760	133.51	13	1	8.18	2.69	2.7	8.8	48
5222	027N	-0.3355	1530	1680	24.85	1	1	9.8	1.99	2.15	10.6	51
5226	027N	-0.3355	1530	1680	0	0	1	9.8	1.99	2.15	10.6	52
5224	027N	-0.3355	1530	1680	37.15	4	1	9.8	1.99	2.15	10.6	52
5223	027N	-0.3355	1530	1680	36.77	2	1	9.8	1.99	2.15	10.6	51
5225	027N	-0.3355	1530	1680	0	0	1	9.8	1.99	2.15	10.6	52
5221	027N	-0.3355	1530	1680	37.15	2	1	9.8	1.99	2.15	10.6	51
5220	027N	-0.3355	1530	1680	0	0	1	9.8	1.99	2.15	10.6	50
8147	040N	-0.3367	7090	8790	33.1	15	2	23.98	4.52	4.92	7.2	42
8146	040N	-0.3367	7090	8790	19.09	12	2	23.98	4.52	4.92	7.2	42
15060	077E	-0.3383	1710	1840	0	0	1	7.6	2.57	2.57	9.7	**99**
5446	029E	-0.3387	2420	2810	21.4	1	2	16.12	2.48	2.68	9.5	41
5447	029E	-0.3387	2420	2810	85.9	5	2	16.12	2.48	2.68	9.5	41
16836	095E	-0.3405	3630	4450	74.23	10	1	22.59	2.19	2.5	9.5	42
16835	095E	-0.3405	3630	4450	29.33	9	1	22.59	2.19	2.5	9.5	42
5464	029E	-0.341	6310	7180	170.82	6	2	13.79	2.39	2.45	8.8	34
5441	029E	-0.3423	2160	2490	79.45	6	2	15.28	2.55	2.67	9.5	41
5440	029E	-0.3423	2160	2490	132.41	9	2	15.28	2.55	2.67	9.5	42
5920	029W	-0.3424	17740	21960	21.15	4	3	23.79	1.75	1.89	8.8	47
5497	029E	-0.3424	17740	21960	34.51	3	3	23.79	1.75	1.89	8.8	47
5921	029W	-0.3424	17740	21960	0	0	3	23.79	1.75	1.89	8.8	47
5498	029E	-0.3424	17740	21960	0	0	3	23.79	1.75	1.89	8.8	47
5918	029W	-0.3424	17740	21960	0	0	3	23.79	1.75	1.89	8.8	47
5500	029E	-0.3424	17740	21960	20.49	1	3	23.79	1.75	1.89	8.8	47
5919	029W	-0.3424	17740	21960	0	0	3	23.79	1.75	1.89	8.8	47
4757	025N	-0.343	13580	14500	**1436.13**	40	2	6.77	2.33	2.35	8.8	35
1456	012E	-0.3445	16560	19300	248.61	**66**	2	16.55	2.19	2.25	8.8	35
17784	124N	-0.3447	3310	3430	278.09	10	3	3.63	2.88	2.91	8.8	46
17785	124N	-0.3447	3310	3430	67.64	6	3	3.63	2.88	2.91	8.8	46
13586	064E	-0.3449	10420	11740	**619.04**	16	1	12.67	2.48	2.61	8.3	46
378	008E	-0.3468	2110	2580	0	0	1	22.27	1	1	12.6	51
14977	077E	-0.3469	950	1180	108.68	4	1	24.21	2.25	2.37	10.6	52
14981	077E	-0.3469	950	1180	0	0	1	24.21	2.25	2.37	10.6	53
14979	077E	-0.3469	950	1180	0	0	1	24.21	2.25	2.37	10.6	53
14978	077E	-0.3469	950	1180	0	0	1	24.21	2.25	2.37	10.6	53
5468	029E	-0.3472	5920	6360	**627.01**	7	2	7.43	2.41	2.44	8.8	35
5202	027N	-0.3482	7040	8540	107.87	12	1	21.31	4.44	4.79	7.2	48
11837	054E	-0.3484	3730	4460	152.56	19	2	19.57	2	2.03	9.7	39
14317	070E	-0.3505	1270	1550	31.29	1	1	22.05	2.05	2.19	10.6	54
14318	070E	-0.3505	1270	1550	127.83	4	1	22.05	2.05	2.19	10.6	55
14316	070E	-0.3505	1270	1550	0	0	1	22.05	2.05	2.19	10.6	54

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
13485	064E	-0.3506	2260	2640	118.1	13	2	16.81	2.48	2.62	9.5	44
11840	054E	-0.3512	1850	2210	112.98	15	2	19.46	2.63	2.81	9.5	40
11839	054E	-0.3512	1850	2210	114.66	5	2	19.46	2.63	2.81	9.5	40
1530	012E	-0.3549	3290	3880	25.56	2	2	17.93	2.2	2.4	9.5	47
1531	012E	-0.3549	3290	3880	44.2	3	2	17.93	2.2	2.4	9.5	47
1529	012E	-0.3549	3290	3880	41.39	7	2	17.93	2.2	2.4	9.5	47
13845	065N	-0.3567	1770	2170	260.93	21	2	22.6	2.64	2.85	9.5	44
1415	012E	-0.3571	3840	4740	44.94	3	3	23.44	2.91	3.27	8.6	44
1416	012E	-0.3571	3840	4740	61.12	4	2	23.44	2.91	3.27	8.6	44
1414	012E	-0.3571	3840	4740	196.67	18	3	23.44	2.91	3.27	8.6	44
5434	029E	-0.358	2450	2880	15.53	1	2	17.55	2.39	2.59	9.5	44
5428	029E	-0.358	2450	2880	39.49	12	2	17.55	2.39	2.59	9.5	45
5427	029E	-0.358	2450	2880	423.58	40	2	17.55	2.39	2.59	9.5	45
5435	029E	-0.358	2450	2880	30.65	2	2	17.55	2.39	2.59	9.5	44
5430	029E	-0.358	2450	2880	72.05	3	2	17.55	2.39	2.59	9.5	45
5432	029E	-0.358	2450	2880	66.56	13	2	17.55	2.39	2.59	9.5	45
5431	029E	-0.358	2450	2880	87.09	11	2	17.55	2.39	2.59	9.5	45
5433	029E	-0.358	2450	2880	94.13	10	2	17.55	2.39	2.59	9.5	44
5429	029E	-0.358	2450	2880	105.9	8	2	17.55	2.39	2.59	9.5	45
8165	040N	-0.3592	1530	1640	117.37	9	2	7.19	1.91	1.93	10.6	46
8164	040N	-0.3592	1530	1640	0	0	2	7.19	1.91	1.93	10.6	46
19341	170E	-0.3596	2360	2780	128.97	14	2	17.8	2.41	2.61	9.5	43
19340	170E	-0.3596	2360	2780	191.53	14	2	17.8	2.41	2.61	9.5	43
19342	170E	-0.3596	2360	2780	19.04	1	2	17.8	2.41	2.61	9.5	43
19343	170E	-0.3596	2360	2780	71.83	6	2	17.8	2.41	2.61	9.5	43
5458	029E	-0.3597	3250	3810	40.79	4	2	17.23	2.19	2.37	9.5	37
5459	029E	-0.3597	3250	3810	111.96	10	2	17.23	2.19	2.37	9.5	37
5461	029E	-0.3597	3250	3810	0	0	2	17.23	2.19	2.37	9.5	36
5456	029E	-0.3597	3250	3810	0	0	2	17.23	2.19	2.37	9.5	37
5460	029E	-0.3597	3250	3810	17.2	1	2	17.23	2.19	2.37	9.5	37
5457	029E	-0.3597	3250	3810	50.11	3	2	17.23	2.19	2.37	9.5	37
7283	035N	-0.3606	1160	1400	0	0	1	20.69	2.07	2.19	10.6	59
7276	035N	-0.3606	1160	1400	50.32	1	1	20.69	2.07	2.19	10.6	58
7282	035N	-0.3606	1160	1400	97.67	18	1	20.69	2.07	2.19	10.6	59
7284	035N	-0.3606	1160	1400	48.36	1	1	20.69	2.07	2.19	10.6	59
7279	035N	-0.3606	1160	1400	78.45	5	1	20.69	2.07	2.19	10.6	58
7278	035N	-0.3606	1160	1400	63.86	1	1	20.69	2.07	2.19	10.6	58
7277	035N	-0.3606	1160	1400	0	0	1	20.69	2.07	2.19	10.6	58
7275	035N	-0.3606	1160	1400	0	0	1	20.69	2.07	2.19	10.6	58
7281	035N	-0.3606	1160	1400	0	0	1	20.69	2.07	2.19	10.6	59
7280	035N	-0.3606	1160	1400	0	0	1	20.69	2.07	2.19	10.6	58
11394	053N	-0.3613	3030	3540	87.34	15	2	16.83	2.23	2.41	9.5	46
11395	053N	-0.3613	3030	3540	100.15	4	2	16.83	2.23	2.41	9.5	46
10414	048E	-0.3623	9320	11390	308.53	1	1	22.21	2.05	2.09	8.8	53
5469	029E	-0.3629	5800	6230	411.56	3	2	7.41	2.36	2.39	8.8	35
2393	013N	-0.3646	1080	1260	0	0	1	16.67	2.1	2.2	10.6	**67**
2398	013N	-0.3646	1080	1260	0	0	1	16.67	2.1	2.2	10.6	**67**
2396	013N	-0.3646	1080	1260	47.93	1	1	16.67	2.1	2.2	10.6	**67**
2392	013N	-0.3646	1080	1260	72.87	5	1	16.67	2.1	2.2	10.6	**67**
2397	013N	-0.3646	1080	1260	0	0	1	16.67	2.1	2.2	10.6	**67**
2394	013N	-0.3646	1080	1260	69.09	4	1	16.67	2.1	2.2	10.6	**67**
2395	013N	-0.3646	1080	1260	0	0	1	16.67	2.1	2.2	10.6	**67**
13588	064E	-0.3648	9940	10070	236.92	5	1	1.31	2.43	2.44	8.3	46
5480	029E	-0.3657	14380	17580	0	0	3	22.25	1.79	1.93	8.8	45
5935	029W	-0.3657	14380	17580	31.99	15	3	22.25	1.79	1.93	8.8	46
5483	029E	-0.3657	14380	17580	0	0	3	22.25	1.79	1.93	8.8	46
5936	029W	-0.3657	14380	17580	27.39	7	3	22.25	1.79	1.93	8.8	45
5481	029E	-0.3657	14380	17580	25.39	8	3	22.25	1.79	1.93	8.8	45

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
5482	029E	-0.3657	14380	17580	6.25	1	3	22.25	1.79	1.93	8.8	46
17781	124N	-0.3658	3970	4050	443.68	15	3	2.02	2.63	2.63	8.8	46
8163	040N	-0.3674	740	820	161.92	1	2	10.81	2.34	2.39	10.6	46
8162	040N	-0.3674	740	820	178.37	6	2	10.81	2.34	2.39	10.6	46
4805	025N	-0.3682	3770	4110	493.64	5	1	9.02	2.66	2.68	8.8	52
15036	077E	-0.3708	780	950	0	0	1	21.79	2.29	2.37	10.6	**70**
15035	077E	-0.3708	780	950	57.4	1	1	21.79	2.29	2.37	10.6	**69**
15032	077E	-0.3708	780	950	0	0	1	21.79	2.29	2.37	10.6	**67**
15033	077E	-0.3708	780	950	0	0	1	21.79	2.29	2.37	10.6	**68**
15034	077E	-0.3708	780	950	49.04	2	1	21.79	2.29	2.37	10.6	**68**
15031	077E	-0.3708	780	950	74.79	1	1	21.79	2.29	2.37	10.6	**67**
13831	065N	-0.3711	1670	1790	230.42	2	3	7.19	2.62	2.66	9.5	44
1548	012E	-0.3736	1200	1280	177.7	4	1	6.67	2.88	2.89	9.5	44
14333	070E	-0.3738	1290	1520	88.08	19	1	17.83	1.96	2.03	10.6	58
14335	070E	-0.3738	1290	1520	44.78	1	1	17.83	1.96	2.03	10.6	59
14334	070E	-0.3738	1290	1520	0	0	1	17.83	1.96	2.03	10.6	59
14336	070E	-0.3738	1290	1520	0	0	1	17.83	1.96	2.03	10.6	**60**
14337	070E	-0.3738	1290	1520	0	0	1	17.83	1.96	2.03	10.6	**60**
13587	064E	-0.3747	9650	11700	**1189.12**	18	1	21.24	2.41	2.61	8.3	46
17066	098E	-0.3752	1960	2230	57.86	9	1	13.78	2.48	2.58	9.5	45
17064	098E	-0.3752	1960	2230	28.93	1	1	13.78	2.48	2.58	9.5	45
17068	098E	-0.3752	1960	2230	67.28	1	1	13.78	2.48	2.58	9.5	45
17065	098E	-0.3752	1960	2230	28.09	1	1	13.78	2.48	2.58	9.5	45
17063	098E	-0.3752	1960	2230	86.79	4	1	13.78	2.48	2.58	9.5	45
17067	098E	-0.3752	1960	2230	0	0	1	13.78	2.48	2.58	9.5	45
115	002E	-0.3775	6740	8070	193	6	1	19.73	2.2	2.22	8.8	**84**
173	002W	-0.3775	6740	8070	63.14	1	1	19.73	2.2	2.22	8.8	**84**
17777	124N	-0.3776	5890	5930	**1198.54**	10	4	0.68	2.29	2.29	8.8	46
4804	025N	-0.3779	3610	3880	192.83	1	1	7.48	2.65	2.67	8.8	52
1546	012E	-0.3781	1240	1410	117.08	5	1	13.71	2.83	2.86	9.5	44
1545	012E	-0.3781	1240	1410	23.42	4	1	13.71	2.83	2.86	9.5	44
1547	012E	-0.3781	1240	1410	35.67	1	1	13.71	2.83	2.86	9.5	44
1513	012E	-0.3793	13800	16140	77.84	8	3	16.96	1.77	1.87	8.8	47
1979	012W	-0.3793	13800	16140	175.15	**62**	3	16.96	1.77	1.87	8.8	47
5466	029E	-0.3802	5400	6550	377.72	10	2	21.3	2.34	2.41	8.8	35
2339	013N	-0.3818	5350	6450	109.21	11	1	20.56	2.34	2.4	8.8	**85**
2338	013N	-0.3818	5350	6450	141.18	9	1	20.56	2.34	2.4	8.8	**86**
2390	013N	-0.3846	710	860	0	0	1	21.13	2.3	2.38	10.6	**68**
2386	013N	-0.3846	710	860	67.35	4	2	21.13	2.3	2.38	10.6	**74**
2388	013N	-0.3846	710	860	233.13	4	2	21.13	2.3	2.38	10.6	**70**
2389	013N	-0.3846	710	860	0	0	1	21.13	2.3	2.38	10.6	**69**
2385	013N	-0.3846	710	860	0	0	2	21.13	2.3	2.38	10.6	**74**
2387	013N	-0.3846	710	860	94.52	10	2	21.13	2.3	2.38	10.6	**73**
2383	013N	-0.3846	710	860	50.51	2	2	21.13	2.3	2.38	10.6	**77**
2382	013N	-0.3846	710	860	151.06	5	2	21.13	2.3	2.38	10.6	**78**
2384	013N	-0.3846	710	860	0	0	2	21.13	2.3	2.38	10.6	**75**
10430	048E	-0.3854	2310	2570	0	0	1	11.26	2.32	2.42	9.5	52
10429	048E	-0.3854	2310	2570	0	0	1	11.26	2.32	2.42	9.5	52
10432	048E	-0.3854	2310	2570	0	0	1	11.26	2.32	2.42	9.5	52
10428	048E	-0.3854	2310	2570	86.03	10	1	11.26	2.32	2.42	9.5	52
10431	048E	-0.3854	2310	2570	0	0	1	11.26	2.32	2.42	9.5	52
2423	013N	-0.3876	740	870	0	0	1	17.57	2.26	2.33	10.6	**72**
2425	013N	-0.3876	740	870	85.75	6	1	17.57	2.26	2.33	10.6	**70**
2424	013N	-0.3876	740	870	0	0	1	17.57	2.26	2.33	10.6	**72**
2426	013N	-0.3876	740	870	113.69	2	1	17.57	2.26	2.33	10.6	**70**
2427	013N	-0.3876	740	870	54.82	2	1	17.57	2.26	2.33	10.6	**70**
2422	013N	-0.3876	740	870	69.77	1	1	17.57	2.26	2.33	10.6	**73**
2421	013N	-0.3876	740	870	0	0	1	17.57	2.26	2.33	10.6	**73**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
4803	025N	-0.3877	3410	3660	0	0	1	7.33	2.65	2.66	8.8	52
5467	029E	-0.3882	5230	6060	**2174.39**	16	2	15.87	2.33	2.38	8.8	35
673	010E	-0.3887	2140	2300	104.17	1	1	7.48	2.36	2.42	9.5	40
10411	048E	-0.3906	10770	12730	224.77	29	1	18.2	2.3	2.34	8.8	53
17806	124S	-0.3923	5240	5640	0	0	4	7.63	2.61	2.61	8.8	46
13487	064E	-0.3927	1820	2110	154.48	9	2	15.93	2.46	2.62	9.5	44
13486	064E	-0.3927	1820	2110	154.48	11	2	15.93	2.46	2.62	9.5	44
13488	064E	-0.3927	1820	2110	95.52	12	2	15.93	2.46	2.62	9.5	44
16290	093S	-0.3928	13260	16510	22.55	5	3	24.51	1.75	1.88	8.8	48
16277	093N	-0.3928	13260	16510	174.05	38	3	24.51	1.75	1.88	8.8	47
16289	093S	-0.3928	13260	16510	155.72	31	3	24.51	1.75	1.88	8.8	47
16276	093N	-0.3928	13260	16510	67.65	9	3	24.51	1.75	1.88	8.8	48
19643	178S	-0.3934	3780	4560	**1082.68**	2	3	20.63	4.02	4.27	7.2	46
16851	095E	-0.3936	2110	2450	39.12	1	1	16.11	2.35	2.48	9.5	42
14299	070E	-0.3941	6740	7250	137.66	1	1	7.57	2.63	2.64	8.8	51
1973	012W	-0.395	7970	9720	**901.46**	12	2	21.96	2.03	2.06	8.8	41
1567	012E	-0.395	7970	9720	**901.46**	6	2	21.96	2.03	2.06	8.8	41
5278	027N	-0.3954	890	990	0	0	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**68**
5271	027N	-0.3954	890	990	0	0	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**64**
5274	027N	-0.3954	890	990	0	0	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**65**
5277	027N	-0.3954	890	990	61.57	1	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**67**
5270	027N	-0.3954	890	990	0	0	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**62**
5275	027N	-0.3954	890	990	52.85	1	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**66**
5269	027N	-0.3954	890	990	0	0	2	11.24	2.11	2.16	10.6	**62**
5272	027N	-0.3954	890	990	0	0	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**64**
5276	027N	-0.3954	890	990	68.93	8	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**67**
5273	027N	-0.3954	890	990	0	0	1	11.24	2.11	2.16	10.6	**64**
17778	124N	-0.3967	5200	5590	**611.55**	5	4	7.5	2.3	2.32	8.8	46
15038	077E	-0.3971	680	800	73.92	2	1	17.65	2.28	2.34	10.6	**70**
15039	077E	-0.3971	680	800	0	0	1	17.65	2.28	2.34	10.6	**73**
15040	077E	-0.3971	680	800	0	0	1	17.65	2.28	2.34	10.6	**73**
15044	077E	-0.3971	680	800	0	0	1	17.65	2.28	2.34	10.6	**78**
15043	077E	-0.3971	680	800	108.48	2	1	17.65	2.28	2.34	10.6	**76**
15045	077E	-0.3971	680	800	195.39	7	1	17.65	2.28	2.34	10.6	**80**
15041	077E	-0.3971	680	800	0	0	1	17.65	2.28	2.34	10.6	**74**
15037	077E	-0.3971	680	800	0	0	1	17.65	2.28	2.34	10.6	**71**
15042	077E	-0.3971	680	800	77.34	2	1	17.65	2.28	2.34	10.6	**75**
13849	065N	-0.3975	1570	1880	0	0	2	19.75	2.55	2.66	9.5	45
13850	065N	-0.3975	1570	1880	146.9	12	2	19.75	2.55	2.66	9.5	45
13847	065N	-0.3975	1570	1880	83.47	1	2	19.75	2.55	2.66	9.5	44
13846	065N	-0.3975	1570	1880	79.84	2	2	19.75	2.55	2.66	9.5	44
13848	065N	-0.3975	1570	1880	**1001.61**	7	2	19.75	2.55	2.66	9.5	45
5453	029E	-0.3976	1590	1790	119.78	12	2	12.58	2.54	2.62	9.5	39
5452	029E	-0.3976	1590	1790	102.5	6	2	12.58	2.54	2.62	9.5	39
5454	029E	-0.3976	1590	1790	74.03	1	2	12.58	2.54	2.62	9.5	38
2437	013N	-0.4003	1790	2120	37.7	1	1	18.44	2.44	2.62	9.5	**61**
2433	013N	-0.4003	1790	2120	56.88	4	1	18.44	2.44	2.62	9.5	**65**
2436	013N	-0.4003	1790	2120	104.49	10	1	18.44	2.44	2.62	9.5	**61**
2432	013N	-0.4003	1790	2120	0	0	1	18.44	2.44	2.62	9.5	**67**
2435	013N	-0.4003	1790	2120	194.2	9	1	18.44	2.44	2.62	9.5	**63**
2434	013N	-0.4003	1790	2120	0	0	1	18.44	2.44	2.62	9.5	**63**
13844	065N	-0.4009	1760	2140	66.36	16	2	21.59	2.45	2.65	9.5	44
13843	065N	-0.4009	1760	2140	134.08	2	3	21.59	2.45	2.65	9.5	44
7262	035N	-0.4012	1120	1260	0	0	1	12.5	1.95	1.98	10.6	55
7263	035N	-0.4012	1120	1260	134.46	13	1	12.5	1.95	1.98	10.6	55
7268	035N	-0.4012	1120	1260	0	0	1	12.5	1.95	1.98	10.6	56
7264	035N	-0.4012	1120	1260	33.62	2	1	12.5	1.95	1.98	10.6	55
7267	035N	-0.4012	1120	1260	43.18	2	1	12.5	1.95	1.98	10.6	56

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
7266	035N	-0.4012	1120	1260	0	0	1	12.5	1.95	1.98	10.6	55
7269	035N	-0.4012	1120	1260	42.45	2	1	12.5	1.95	1.98	10.6	56
7265	035N	-0.4012	1120	1260	67.68	8	1	12.5	1.95	1.98	10.6	55
186	002W	-0.4034	12960	15090	35.63	1	1	16.44	1.73	1.82	8.8	**84**
97	002E	-0.4034	12960	15090	106.89	6	1	16.44	1.73	1.82	8.8	**84**
98	002E	-0.4034	12960	15090	63.97	12	1	16.44	1.73	1.82	8.8	**84**
185	002W	-0.4034	12960	15090	51.74	9	1	16.44	1.73	1.82	8.8	**84**
7305	035N	-0.4049	7710	8950	111.83	31	1	16.08	2.48	2.58	8.8	57
5470	029E	-0.408	4800	5160	**1741.35**	14	2	7.5	2.31	2.32	8.8	35
1517	012E	-0.4103	8800	10750	301.64	12	3	22.16	1.56	1.64	8.8	47
1977	012W	-0.4103	8800	10750	0	0	3	22.16	1.56	1.64	8.8	47
19337	170E	-0.4123	1520	1840	115.68	6	2	21.05	2.51	2.63	9.5	44
19338	170E	-0.4123	1520	1840	187.61	14	2	21.05	2.51	2.63	9.5	43
10417	048E	-0.4147	5780	6210	101.48	2	1	7.44	2.16	2.18	8.8	53
10415	048E	-0.4147	5780	6210	**6748.09**	25	1	7.44	2.16	2.18	8.8	53
10416	048E	-0.4147	5780	6210	**964.01**	1	1	7.44	2.16	2.18	8.8	53
20108	312W	-0.4153	28020	32210	102.87	29	3	14.95	2.74	3.04	7.1	46
20094	312E	-0.4153	28020	32210	139.9	**51**	3	14.95	2.74	3.04	7.1	46
16856	095E	-0.4155	2150	2490	44.12	2	1	15.81	2.25	2.37	9.5	42
16857	095E	-0.4155	2150	2490	158.82	3	1	15.81	2.25	2.37	9.5	42
15842	087N	-0.4169	1520	1820	36.95	1	1	19.74	2.49	2.61	9.5	47
15843	087N	-0.4169	1520	1820	0	0	1	19.74	2.49	2.61	9.5	47
1544	012E	-0.417	1440	1580	329.34	6	2	9.72	2.53	2.58	9.5	45
17776	124N	-0.4179	4950	6050	0	0	4	22.22	2.25	2.3	8.8	46
8125	040N	-0.4193	1540	1650	72.48	12	2	7.14	2.47	2.51	9.5	42
8124	040N	-0.4193	1540	1650	48.97	1	2	7.14	2.47	2.51	9.5	42
8123	040N	-0.4193	1540	1650	152.59	17	2	7.14	2.47	2.51	9.5	42
719	010E	-0.4206	3370	3630	0	0	2	7.72	1.95	1.99	9.5	47
14767	073N	-0.4217	2170	2540	156.65	23	1	17.05	2.22	2.35	9.5	46
14768	073N	-0.4217	2170	2540	0	0	1	17.05	2.22	2.35	9.5	47
689	010E	-0.4222	1950	2190	0	0	2	12.31	2.29	2.38	9.5	47
691	010E	-0.4222	1950	2190	161.24	12	2	12.31	2.29	2.38	9.5	48
690	010E	-0.4222	1950	2190	54.76	2	2	12.31	2.29	2.38	9.5	47
688	010E	-0.4222	1950	2190	19.74	1	2	12.31	2.29	2.38	9.5	46
693	010E	-0.4222	1950	2190	0	0	2	12.31	2.29	2.38	9.5	49
687	010E	-0.4222	1950	2190	16.78	1	2	12.31	2.29	2.38	9.5	44
692	010E	-0.4222	1950	2190	230.86	15	2	12.31	2.29	2.38	9.5	49
13539	064E	-0.4226	2260	2770	237.21	11	2	22.57	2.19	2.29	9.5	48
4806	025N	-0.4227	4880	5660	209.34	10	1	15.98	2.72	2.76	8.3	52
17780	124N	-0.424	4850	5100	**652.32**	5	4	5.15	2.24	2.25	8.8	46
13506	064E	-0.4258	1060	1210	40.09	1	2	14.15	1.9	1.94	10.6	44
13510	064E	-0.4258	1060	1210	206.62	14	2	14.15	1.9	1.94	10.6	44
13507	064E	-0.4258	1060	1210	34.44	1	2	14.15	1.9	1.94	10.6	45
13505	064E	-0.4258	1060	1210	0	0	2	14.15	1.9	1.94	10.6	44
13504	064E	-0.4258	1060	1210	90.29	3	2	14.15	1.9	1.94	10.6	44
13508	064E	-0.4258	1060	1210	42.64	1	2	14.15	1.9	1.94	10.6	45
13509	064E	-0.4258	1060	1210	143.25	2	2	14.15	1.9	1.94	10.6	44
5205	027N	-0.428	3120	3600	54.54	6	1	15.38	1.97	2.08	9.5	48
5206	027N	-0.428	3120	3600	18.18	2	1	15.38	1.97	2.08	9.5	48
13361	063N	-0.4291	4070	4370	91.23	1	1	7.37	2.34	2.4	8.8	53
13360	063N	-0.4291	4070	4370	76.03	12	1	7.37	2.34	2.4	8.8	53
5934	029W	-0.4301	13280	16240	70.03	15	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5933	029W	-0.4301	13280	16240	432.88	1	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5488	029E	-0.4301	13280	16240	57.72	12	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5929	029W	-0.4301	13280	16240	81.17	18	4	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5931	029W	-0.4301	13280	16240	56.46	12	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5932	029W	-0.4301	13280	16240	72.15	2	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5930	029W	-0.4301	13280	16240	0	0	4	22.29	1.64	1.75	8.8	46

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
5486	029E	-0.4301	13280	16240	0	0	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5485	029E	-0.4301	13280	16240	29.35	14	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5489	029E	-0.4301	13280	16240	0	0	4	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5484	029E	-0.4301	13280	16240	0	0	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5490	029E	-0.4301	13280	16240	51.69	5	4	22.29	1.64	1.75	8.8	46
5487	029E	-0.4301	13280	16240	27.93	1	3	22.29	1.64	1.75	8.8	46
7078	035N	-0.4341	2320	2760	35.11	9	1	18.97	2.13	2.33	9.5	40
7076	035N	-0.4341	2320	2760	72.8	10	1	18.97	2.13	2.33	9.5	39
7080	035N	-0.4341	2320	2760	110	12	1	18.97	2.13	2.33	9.5	40
7077	035N	-0.4341	2320	2760	112.5	14	1	18.97	2.13	2.33	9.5	39
7079	035N	-0.4341	2320	2760	22.5	1	1	18.97	2.13	2.33	9.5	40
15836	087N	-0.4344	1450	1780	76.92	1	1	22.76	2.45	2.58	9.5	46
15834	087N	-0.4344	1450	1780	117.64	4	1	22.76	2.45	2.58	9.5	46
15835	087N	-0.4344	1450	1780	118.8	18	1	22.76	2.45	2.58	9.5	46
15833	087N	-0.4344	1450	1780	118.8	10	2	22.76	2.45	2.58	9.5	46
15839	087N	-0.4344	1450	1780	0	0	1	22.76	2.45	2.58	9.5	46
15837	087N	-0.4344	1450	1780	121.2	3	1	22.76	2.45	2.58	9.5	46
15838	087N	-0.4344	1450	1780	0	0	1	22.76	2.45	2.58	9.5	46
16283	093S	-0.4355	2270	2780	421.63	14	3	22.47	2.24	2.3	8.8	47
17800	124S	-0.4363	2780	3390	**1097.16**	13	4	21.94	2.59	2.61	8.8	46
1444	012E	-0.438	8950	9610	**1089.66**	30	2	7.37	2.24	2.25	8.8	36
14771	073N	-0.439	1110	1390	337.97	1	1	25.23	2.14	2.25	9.5	47
14346	070E	-0.4392	610	700	399.38	17	1	14.75	2.19	2.24	10.6	**60**
14344	070E	-0.4392	610	700	87.91	1	1	14.75	2.19	2.24	10.6	**62**
14345	070E	-0.4392	610	700	0	0	1	14.75	2.19	2.24	10.6	**61**
14343	070E	-0.4392	610	700	132.18	5	1	14.75	2.19	2.24	10.6	**62**
11863	054E	-0.4401	13530	16750	187	31	2	23.8	1.73	1.89	8.6	41
11862	054E	-0.4401	13530	16750	0	0	2	23.8	1.73	1.89	8.6	41
12158	054W	-0.4401	13530	16750	0	0	2	23.8	1.73	1.89	8.6	41
12157	054W	-0.4401	13530	16750	27.45	7	2	23.8	1.73	1.89	8.6	41
27	002E	-0.4411	15440	18410	239.11	15	1	19.24	1.66	1.78	8.6	56
210	002W	-0.4411	15440	18410	9.79	1	1	19.24	1.66	1.78	8.6	57
212	002W	-0.4411	15440	18410	0	0	1	19.24	1.66	1.78	8.6	56
209	002W	-0.4411	15440	18410	36.83	8	1	19.24	1.66	1.78	8.6	57
29	002E	-0.4411	15440	18410	73.34	13	1	19.24	1.66	1.78	8.6	57
211	002W	-0.4411	15440	18410	148.78	20	1	19.24	1.66	1.78	8.6	56
31	002E	-0.4411	15440	18410	88.56	6	1	19.24	1.66	1.78	8.6	57
30	002E	-0.4411	15440	18410	0	0	1	19.24	1.66	1.78	8.6	57
28	002E	-0.4411	15440	18410	0	0	1	19.24	1.66	1.78	8.6	56
208	002W	-0.4411	15440	18410	74.39	4	1	19.24	1.66	1.78	8.6	58
8134	040N	-0.4438	2030	2360	57.29	6	2	16.26	2.18	2.3	9.5	42
8133	040N	-0.4438	2030	2360	35.09	5	2	16.26	2.18	2.3	9.5	42
10375	048E	-0.4447	1900	2040	89.89	4	1	7.37	2.22	2.34	9.5	49
1537	012E	-0.4447	1640	2000	192.99	7	2	21.95	2.32	2.51	9.5	47
14773	073N	-0.4456	1620	2030	**4500.21**	15	2	25.31	2.17	2.19	9.7	49
17779	124N	-0.4465	4390	4460	**2688.11**	23	4	1.59	2.22	2.22	8.8	46
13869	065S	-0.4482	2240	2410	240.81	6	2	7.59	2.2	2.21	8.8	46
11694	053S	-0.4496	13160	16070	0	0	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
11496	053N	-0.4496	13160	16070	91.03	3	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
11495	053N	-0.4496	13160	16070	12.94	1	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
11494	053N	-0.4496	13160	16070	34.73	6	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
11693	053S	-0.4496	13160	16070	60.69	2	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
11696	053S	-0.4496	13160	16070	0	0	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
11695	053S	-0.4496	13160	16070	11.58	5	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
11493	053N	-0.4496	13160	16070	**1319.93**	4	1	22.11	1.59	1.69	8.8	53
14985	077E	-0.4516	1350	1640	0	0	1	21.48	2.43	2.54	9.5	53
14984	077E	-0.4516	1350	1640	0	0	1	21.48	2.43	2.54	9.5	53
13842	065N	-0.4527	1500	1810	241.17	6	3	20.67	2.35	2.4	9.5	44

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
13840	065N	-0.4527	1500	1810	116.93	7	3	20.67	2.35	2.4	9.5	44
13841	065N	-0.4527	1500	1810	192.94	19	3	20.67	2.35	2.4	9.5	44
13585	064E	-0.4541	8940	10530	155.55	**78**	1	17.79	2.15	2.32	8.3	46
17885	128N	-0.4553	2620	3210	66.23	10	2	22.52	1.98	2.25	9.5	42
11822	054E	-0.4592	1310	1600	136.77	6	2	22.14	2.42	2.53	9.5	39
11824	054E	-0.4592	1310	1600	0	0	2	22.14	2.42	2.53	9.5	39
11823	054E	-0.4592	1310	1600	72.94	11	2	22.14	2.42	2.53	9.5	39
11820	054E	-0.4592	1310	1600	466.83	21	2	22.14	2.42	2.53	9.5	39
11821	054E	-0.4592	1310	1600	0	0	2	22.14	2.42	2.53	9.5	39
11848	054E	-0.4594	1620	1920	34.79	1	2	18.52	2.27	2.44	9.5	40
11849	054E	-0.4594	1620	1920	0	0	2	18.52	2.27	2.44	9.5	40
11846	054E	-0.4594	1620	1920	41.75	1	2	18.52	2.27	2.44	9.5	40
11847	054E	-0.4594	1620	1920	63.94	2	2	18.52	2.27	2.44	9.5	40
13604	064E	-0.4602	770	840	205.25	14	1	9.09	1.97	1.98	10.6	49
13605	064E	-0.4602	770	840	0	0	1	9.09	1.97	1.98	10.6	49
13603	064E	-0.4602	770	840	95.88	8	1	9.09	1.97	1.98	10.6	49
11843	054E	-0.4634	1680	2040	39.36	1	2	21.43	2.23	2.43	9.5	40
11841	054E	-0.4634	1680	2040	72.87	3	2	21.43	2.23	2.43	9.5	40
11842	054E	-0.4634	1680	2040	92.56	9	2	21.43	2.23	2.43	9.5	40
11845	054E	-0.4634	1680	2040	28.54	1	2	21.43	2.23	2.43	9.5	40
11844	054E	-0.4634	1680	2040	125.29	3	2	21.43	2.23	2.43	9.5	40
5451	029E	-0.4639	1650	1930	66.92	2	2	16.97	2.24	2.41	9.5	39
5450	029E	-0.4639	1650	1930	34.81	4	2	16.97	2.24	2.41	9.5	40
5448	029E	-0.4639	1650	1930	**1292.32**	18	2	16.97	2.24	2.41	9.5	40
5449	029E	-0.4639	1650	1930	79.22	2	2	16.97	2.24	2.41	9.5	40
10377	048E	-0.4644	1830	2220	31.6	1	1	21.31	2.17	2.39	9.5	50
10376	048E	-0.4644	1830	2220	31.6	4	1	21.31	2.17	2.39	9.5	49
10378	048E	-0.4644	1830	2220	31.92	1	1	21.31	2.17	2.39	9.5	50
14991	077E	-0.4645	1550	1960	74.1	1	1	26.45	2.28	2.49	9.5	54
14989	077E	-0.4645	1550	1960	34.67	2	1	26.45	2.28	2.49	9.5	54
14990	077E	-0.4645	1550	1960	23.04	1	1	26.45	2.28	2.49	9.5	54
5285	027N	-0.4654	800	940	77.15	8	1	17.5	1.93	1.96	10.6	**72**
5284	027N	-0.4654	800	940	0	0	1	17.5	1.93	1.96	10.6	**72**
5282	027N	-0.4654	800	940	0	0	1	17.5	1.93	1.96	10.6	**71**
5280	027N	-0.4654	800	940	67.6	4	1	17.5	1.93	1.96	10.6	**69**
5279	027N	-0.4654	800	940	0	0	1	17.5	1.93	1.96	10.6	**69**
5281	027N	-0.4654	800	940	0	0	1	17.5	1.93	1.96	10.6	**70**
5283	027N	-0.4654	800	940	113.67	1	1	17.5	1.93	1.96	10.6	**72**
1514	012E	-0.4658	10810	12200	209.1	7	3	12.86	1.64	1.7	8.8	47
8208	040S	-0.4688	7910	9610	0	0	2	21.49	2.83	2.93	7.2	42
13494	064E	-0.469	1290	1560	171.62	5	2	20.93	2.39	2.5	9.5	45
11835	054E	-0.4697	910	1050	189.12	9	2	15.38	2.65	2.68	9.5	39
11834	054E	-0.4697	910	1050	47.64	2	2	15.38	2.65	2.68	9.5	39
11830	054E	-0.4697	910	1050	173.36	1	2	15.38	2.65	2.68	9.5	39
11832	054E	-0.4697	910	1050	54.27	2	2	15.38	2.65	2.68	9.5	39
11836	054E	-0.4697	910	1050	59.44	1	2	15.38	2.65	2.68	9.5	39
11831	054E	-0.4697	910	1050	0	0	2	15.38	2.65	2.68	9.5	39
11833	054E	-0.4697	910	1050	144.02	6	2	15.38	2.65	2.68	9.5	39
13491	064E	-0.4707	1260	1460	115.13	6	2	15.87	2.4	2.48	9.5	45
13489	064E	-0.4707	1260	1460	261.26	12	2	15.87	2.4	2.48	9.5	44
13492	064E	-0.4707	1260	1460	124.07	3	2	15.87	2.4	2.48	9.5	45
13490	064E	-0.4707	1260	1460	133.19	13	2	15.87	2.4	2.48	9.5	45
1485	012E	-0.4711	4340	5390	159.21	27	3	24.19	4.15	4.31	7.2	44
11864	054E	-0.4733	2520	3130	**1442.57**	8	2	24.21	2.7	2.97	8.6	41
11866	054E	-0.4733	2520	3130	70.48	4	2	24.21	2.7	2.97	8.6	41
11867	054E	-0.4733	2520	3130	61.55	2	2	24.21	2.7	2.97	8.6	41
12156	054W	-0.4733	2520	3130	329.73	2	2	24.21	2.7	2.97	8.6	41
11865	054E	-0.4733	2520	3130	50.18	3	2	24.21	2.7	2.97	8.6	41

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
5436	029E	-0.4735	2000	2450	72.63	1	2	22.5	2.08	2.25	9.5	44
5437	029E	-0.4735	2000	2450	21.84	1	2	22.5	2.08	2.25	9.5	44
10380	048E	-0.4769	1250	1450	0	0	1	16	2.38	2.45	9.5	50
10379	048E	-0.4769	1250	1450	122.11	4	1	16	2.38	2.45	9.5	50
710	010E	-0.478	2460	2850	158.04	13	2	15.85	1.94	2.03	9.5	47
715	010E	-0.478	2460	2850	32.19	1	2	15.85	1.94	2.03	9.5	47
711	010E	-0.478	2460	2850	22.5	1	2	15.85	1.94	2.03	9.5	47
714	010E	-0.478	2460	2850	38	5	2	15.85	1.94	2.03	9.5	47
713	010E	-0.478	2460	2850	0	0	2	15.85	1.94	2.03	9.5	47
712	010E	-0.478	2460	2850	96.58	5	2	15.85	1.94	2.03	9.5	47
10412	048E	-0.4786	9520	11520	385.81	9	1	21.01	2.05	2.09	8.8	53
14298	070E	-0.4791	4310	4630	**1775.27**	23	1	7.42	2.11	2.12	8.8	51
14297	070E	-0.4791	4450	4790	75.78	3	1	7.64	2.09	2.11	8.8	51
17799	124S	-0.4798	3790	4120	491.78	4	4	8.71	2.19	2.21	8.8	46
10413	048E	-0.4823	9320	11390	257.11	6	1	22.21	2.05	2.09	8.8	53
7515	037N	-0.4856	1570	1840	99.14	9	2	17.2	2.19	2.29	9.5	49
7514	037N	-0.4856	1570	1840	31.41	4	1	17.2	2.19	2.29	9.5	47
1569	012E	-0.4872	9060	9740	175.63	13	2	7.51	2.05	2.06	8.8	41
16866	095E	-0.4876	1730	2040	35.24	4	2	17.92	2.12	2.31	9.5	42
16863	095E	-0.4876	1730	2040	170.99	19	1	17.92	2.12	2.31	9.5	42
16865	095E	-0.4876	1730	2040	59.69	2	2	17.92	2.12	2.31	9.5	42
16864	095E	-0.4876	1730	2040	97.44	6	2	17.92	2.12	2.31	9.5	42
16867	095E	-0.4876	1730	2040	146.59	5	2	17.92	2.12	2.31	9.5	42
7513	037N	-0.4889	1200	1400	112.38	4	1	16.67	2.36	2.44	9.5	47
13528	064E	-0.4922	1980	2310	81.24	8	2	16.67	2.02	2.14	9.5	44
13527	064E	-0.4922	1980	2310	72.7	10	2	16.67	2.02	2.14	9.5	44
13529	064E	-0.4922	1980	2310	26.7	2	2	16.67	2.02	2.14	9.5	45
13575	064E	-0.4925	2150	2520	90.77	12	1	17.21	1.97	2.07	9.5	49
13574	064E	-0.4925	2150	2520	0	0	1	17.21	1.97	2.07	9.5	49
13573	064E	-0.4925	2150	2520	51.7	3	1	17.21	1.97	2.07	9.5	50
5137	027N	-0.494	3190	3890	72	6	2	21.94	2.25	2.58	8.8	41
5140	027N	-0.494	3190	3890	163.64	14	2	21.94	2.25	2.58	8.8	41
5138	027N	-0.494	3190	3890	36.37	6	2	21.94	2.25	2.58	8.8	41
5139	027N	-0.494	3190	3890	0	0	2	21.94	2.25	2.58	8.8	41
8185	040N	-0.4957	1170	1420	129.44	2	1	21.37	2.35	2.45	9.5	48
7499	037N	-0.4962	1150	1250	68.54	2	1	8.7	2.36	2.4	9.5	38
7502	037N	-0.4962	1150	1250	50.17	8	1	8.7	2.36	2.4	9.5	40
7498	037N	-0.4962	1150	1250	0	0	1	8.7	2.36	2.4	9.5	37
7501	037N	-0.4962	1150	1250	0	0	1	8.7	2.36	2.4	9.5	39
7500	037N	-0.4962	1150	1250	0	0	1	8.7	2.36	2.4	9.5	39
114	002E	-0.4975	6740	8070	189.43	12	1	19.73	2.2	2.22	8.8	**84**
17052	097N	-0.4977	880	1070	0	0	1	21.59	2.55	2.59	9.5	48
15048	077E	-0.4981	640	770	0	0	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**80**
15054	077E	-0.4981	640	770	51.16	2	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**82**
15052	077E	-0.4981	640	770	0	0	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**81**
15056	077E	-0.4981	640	770	91.36	4	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**82**
15051	077E	-0.4981	640	770	0	0	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**81**
15050	077E	-0.4981	640	770	55.96	1	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**81**
15053	077E	-0.4981	640	770	0	0	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**82**
15058	077E	-0.4981	640	770	0	0	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**83**
15057	077E	-0.4981	640	770	0	0	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**83**
15049	077E	-0.4981	640	770	265.94	3	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**80**
15055	077E	-0.4981	640	770	0	0	1	20.31	1.95	1.98	10.6	**82**
7497	037N	-0.4982	1170	1260	128.78	5	1	7.69	2.34	2.38	9.5	37
2405	013N	-0.4989	720	780	120.25	1	1	8.33	1.88	1.89	10.6	**70**
2404	013N	-0.4989	720	780	108.39	4	1	8.33	1.88	1.89	10.6	**69**
13526	064E	-0.5064	2320	2840	26.03	1	2	22.41	1.88	1.98	9.5	44
13521	064E	-0.5069	1500	1620	355.5	23	2	8	2.14	2.19	9.5	44

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
5455	029E	-0.5085	1960	2390	73.41	3	2	21.94	1.97	2.1	9.5	38
13542	064E	-0.5094	1600	1860	64.44	9	2	16.25	2.09	2.19	9.5	49
13544	064E	-0.5094	1600	1860	140.26	7	2	16.25	2.09	2.19	9.5	50
13543	064E	-0.5094	1600	1860	36.13	4	2	16.25	2.09	2.19	9.5	49
14778	073N	-0.5098	2680	3250	42.81	10	2	21.27	1.79	1.9	9.5	50
7056	035N	-0.5099	2580	3010	321.51	33	1	16.67	1.81	1.92	9.5	35
7058	035N	-0.5099	2580	3010	0	0	1	16.67	1.81	1.92	9.5	35
7057	035N	-0.5099	2580	3010	45.67	11	1	16.67	1.81	1.92	9.5	35
19345	170E	-0.512	1390	1600	43.57	1	2	15.11	2.17	2.2	9.5	43
19349	170E	-0.512	1390	1600	80.83	6	2	15.11	2.17	2.2	9.5	43
19348	170E	-0.512	1390	1600	364.92	22	2	15.11	2.17	2.2	9.5	43
19350	170E	-0.512	1390	1600	229.64	23	2	15.11	2.17	2.2	9.5	43
19346	170E	-0.512	1390	1600	63	1	2	15.11	2.17	2.2	9.5	43
19347	170E	-0.512	1390	1600	32.76	1	2	15.11	2.17	2.2	9.5	43
7270	035N	-0.5123	990	1160	0	0	1	17.17	1.67	1.71	10.6	56
7274	035N	-0.5123	990	1160	0	0	1	17.17	1.67	1.71	10.6	57
7271	035N	-0.5123	990	1160	59.46	2	1	17.17	1.67	1.71	10.6	57
7272	035N	-0.5123	990	1160	56.51	1	1	17.17	1.67	1.71	10.6	57
7273	035N	-0.5123	990	1160	55.42	1	1	17.17	1.67	1.71	10.6	57
2376	013N	-0.5129	540	660	96.67	8	2	22.22	2	2.06	10.6	**80**
2377	013N	-0.5129	540	660	**658.59**	12	2	22.22	2	2.06	10.6	**77**
2379	013N	-0.5129	540	660	0	0	2	22.22	2	2.06	10.6	**77**
2378	013N	-0.5129	540	660	**702.49**	1	2	22.22	2	2.06	10.6	**77**
2380	013N	-0.5129	540	660	0	0	2	22.22	2	2.06	10.6	**78**
2381	013N	-0.5129	540	660	78.64	4	2	22.22	2	2.06	10.6	**78**
19622	178N	-0.5134	3780	4560	120.05	11	3	20.63	4.02	4.27	7.2	46
19626	178N	-0.5134	3780	4560	117.41	9	3	20.63	4.02	4.27	7.2	45
19625	178N	-0.5134	3780	4560	67.34	13	3	20.63	4.02	4.27	7.2	45
19624	178N	-0.5134	3780	4560	43.2	3	3	20.63	4.02	4.27	7.2	45
19621	178N	-0.5134	3780	4560	177.63	9	3	20.63	4.02	4.27	7.2	46
19623	178N	-0.5134	3780	4560	92.5	13	3	20.63	4.02	4.27	7.2	45
14766	073N	-0.5142	1660	1900	34.12	2	1	14.46	2.05	2.14	9.5	46
14763	073N	-0.5142	1660	1900	34.12	1	1	14.46	2.05	2.14	9.5	46
14765	073N	-0.5142	1660	1900	136.47	19	1	14.46	2.05	2.14	9.5	46
14764	073N	-0.5142	1660	1900	67.56	3	1	14.46	2.05	2.14	9.5	46
14762	073N	-0.5142	1660	1900	0	0	1	14.46	2.05	2.14	9.5	46
1568	012E	-0.515	7970	9720	0	0	2	21.96	2.03	2.06	8.8	41
10422	048E	-0.5183	4320	4990	50.27	9	1	15.51	3.83	4.12	7.2	53
10421	048E	-0.5183	4320	4990	160.63	16	1	15.51	3.83	4.12	7.2	53
13511	064E	-0.521	1280	1540	89.38	10	2	20.31	2.19	2.29	9.5	44
13512	064E	-0.521	1280	1540	88.5	4	2	20.31	2.19	2.29	9.5	44
685	010E	-0.5218	2200	2510	49.98	6	2	14.09	1.86	1.91	9.5	42
684	010E	-0.5218	2200	2510	47.82	9	2	14.09	1.86	1.91	9.5	42
686	010E	-0.5218	2200	2510	0	0	2	14.09	1.86	1.91	9.5	44
7512	037N	-0.5229	1000	1110	0	0	1	11	2.35	2.37	9.5	45
7511	037N	-0.5229	1000	1110	381.68	17	1	11	2.35	2.37	9.5	44
7510	037N	-0.5229	1000	1110	262.74	4	1	11	2.35	2.37	9.5	44
13469	064E	-0.5235	10850	13270	91.19	17	5	22.3	1.6	1.72	8.6	46
13768	064W	-0.5235	10850	13270	94.15	8	5	22.3	1.6	1.72	8.6	45
13471	064E	-0.5235	10850	13270	10.19	4	4	22.3	1.6	1.72	8.6	45
13470	064E	-0.5235	10850	13270	47.08	5	5	22.3	1.6	1.72	8.6	45
13767	064W	-0.5235	10850	13270	61.11	9	4	22.3	1.6	1.72	8.6	45
13769	064W	-0.5235	10850	13270	51.36	14	5	22.3	1.6	1.72	8.6	46
17893	128N	-0.5239	980	1140	306.15	12	2	16.33	2.36	2.39	9.5	44
17891	128N	-0.5239	980	1140	462.7	17	2	16.33	2.36	2.39	9.5	44
17892	128N	-0.5239	980	1140	397.73	18	2	16.33	2.36	2.39	9.5	44
17895	128N	-0.5239	980	1140	114.06	3	2	16.33	2.36	2.39	9.5	44
17894	128N	-0.5239	980	1140	48.88	1	2	16.33	2.36	2.39	9.5	44

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
8161	040N	-0.5243	600	640	94.45	10	2	6.67	1.9	1.91	10.6	45
8159	040N	-0.5243	600	640	0	0	2	6.67	1.9	1.91	10.6	44
8158	040N	-0.5243	600	640	0	0	2	6.67	1.9	1.91	10.6	44
8157	040N	-0.5243	600	640	93.04	11	2	6.67	1.9	1.91	10.6	44
8160	040N	-0.5243	600	640	0	0	2	6.67	1.9	1.91	10.6	45
14722	073N	-0.5255	1530	1810	0	0	1	18.3	2.06	2.17	9.5	46
14724	073N	-0.5255	1530	1810	0	0	1	18.3	2.06	2.17	9.5	45
14723	073N	-0.5255	1530	1810	160.67	12	1	18.3	2.06	2.17	9.5	46
1477	012E	-0.527	4070	4930	0	0	2	21.13	3.27	3.6	7.1	42
2009	012W	-0.527	4070	4930	0	0	2	21.13	3.27	3.6	7.1	42
2008	012W	-0.527	4070	4930	0	0	2	21.13	3.27	3.6	7.1	42
1476	012E	-0.527	4070	4930	0	0	2	21.13	3.27	3.6	7.1	42
10145	046N	-0.5279	1910	2280	83.81	2	2	19.37	1.92	2.06	9.5	47
2411	013N	-0.529	740	830	141.32	3	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**69**
2418	013N	-0.529	740	830	0	0	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**71**
2415	013N	-0.529	740	830	0	0	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**70**
2416	013N	-0.529	740	830	0	0	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**70**
2412	013N	-0.529	740	830	0	0	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**69**
2409	013N	-0.529	740	830	75.56	1	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**69**
2414	013N	-0.529	740	830	50.54	1	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**70**
2417	013N	-0.529	740	830	0	0	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**71**
2410	013N	-0.529	740	830	0	0	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**69**
2408	013N	-0.529	740	830	186.14	2	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**70**
2420	013N	-0.529	740	830	76.32	1	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**73**
2419	013N	-0.529	740	830	76.32	2	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**71**
2413	013N	-0.529	740	830	167.11	7	1	12.16	1.77	1.79	10.6	**70**
1515	012E	-0.5303	8800	10750	81.7	6	3	22.16	1.56	1.64	8.8	47
1516	012E	-0.5303	8800	10750	28.42	1	3	22.16	1.56	1.64	8.8	47
10356	048E	-0.5321	2110	2470	106.27	15	1	17.06	1.85	1.91	9.5	47
10355	048E	-0.5321	2110	2470	54.2	9	1	17.06	1.85	1.91	9.5	47
10357	048E	-0.5321	2110	2470	150.55	7	1	17.06	1.85	1.91	9.5	47
10353	048E	-0.5321	2110	2470	82.12	6	1	17.06	1.85	1.91	9.5	47
10354	048E	-0.5321	2110	2470	54.2	12	1	17.06	1.85	1.91	9.5	47
7505	037N	-0.5328	1000	1150	185.35	4	1	15	2.31	2.38	9.5	41
11829	054E	-0.5355	820	920	576.54	6	2	12.2	2.44	2.47	9.5	39
16858	095E	-0.5396	1610	1950	248.88	13	1	21.12	1.98	2.17	9.5	42
16861	095E	-0.5396	1610	1950	0	0	1	21.12	1.98	2.17	9.5	42
16859	095E	-0.5396	1610	1950	92.06	11	1	21.12	1.98	2.17	9.5	42
16860	095E	-0.5396	1610	1950	82.96	3	1	21.12	1.98	2.17	9.5	42
13557	064E	-0.5404	1180	1430	0	0	2	21.19	2.17	2.27	9.5	54
1554	012E	-0.5404	1630	1870	106.38	15	1	14.72	1.97	2.02	9.5	42
1550	012E	-0.5404	1630	1870	22.67	2	1	14.72	1.97	2.02	9.5	43
1551	012E	-0.5404	1630	1870	103.01	3	1	14.72	1.97	2.02	9.5	43
1553	012E	-0.5404	1630	1870	0	0	1	14.72	1.97	2.02	9.5	42
1552	012E	-0.5404	1630	1870	108.38	3	1	14.72	1.97	2.02	9.5	43
16855	095E	-0.5426	1480	1770	149.68	11	1	19.59	2.02	2.13	9.5	42
16854	095E	-0.5426	1480	1770	0	0	1	19.59	2.02	2.13	9.5	42
16852	095E	-0.5426	1480	1770	49.26	1	1	19.59	2.02	2.13	9.5	42
16853	095E	-0.5426	1480	1770	85.53	2	1	19.59	2.02	2.13	9.5	42
16818	095E	-0.5436	9910	11600	167.7	3	1	17.05	2.86	2.94	7.2	43
14784	073N	-0.5536	1280	1490	223.1	12	2	16.41	2.07	2.16	9.5	52
14785	073N	-0.5536	1280	1490	148.03	19	2	16.41	2.07	2.16	9.5	52
1541	012E	-0.5572	1670	1860	61.65	3	2	11.38	1.9	1.93	9.5	46
1538	012E	-0.5572	1670	1860	114.29	11	2	11.38	1.9	1.93	9.5	46
1539	012E	-0.5572	1670	1860	104.33	8	2	11.38	1.9	1.93	9.5	46
1542	012E	-0.5572	1670	1860	65.84	2	2	11.38	1.9	1.93	9.5	45
1540	012E	-0.5572	1670	1860	107.64	18	2	11.38	1.9	1.93	9.5	46
1543	012E	-0.5572	1670	1860	74.8	6	2	11.38	1.9	1.93	9.5	45

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
14770	073N	-0.559	1110	1390	156.37	2	1	25.23	2.14	2.25	9.5	47
14769	073N	-0.559	1110	1390	105.83	2	1	25.23	2.14	2.25	9.5	47
1980	012W	-0.5596	20200	23750	188.59	15	3	17.57	3.69	3.83	6.2	47
1512	012E	-0.5596	20200	23750	106.08	8	3	17.57	3.69	3.83	6.2	47
1981	012W	-0.5596	20200	23750	**1465.85**	**89**	3	17.57	3.69	3.83	6.2	47
1511	012E	-0.5596	20200	23750	**982.65**	40	3	17.57	3.69	3.83	6.2	47
5307	027S	-0.5612	5540	6670	148.7	1	3	20.4	1	1	9.7	48
16291	093S	-0.5649	7860	9630	103.22	17	3	22.52	1.52	1.59	8.8	48
16292	093S	-0.5649	7860	9630	29.49	3	3	22.52	1.52	1.59	8.8	48
16275	093N	-0.5649	7860	9630	29.49	11	3	22.52	1.52	1.59	8.8	48
16274	093N	-0.5649	7860	9630	73.73	9	3	22.52	1.52	1.59	8.8	48
16293	093S	-0.5649	7860	9630	56.71	4	3	22.52	1.52	1.59	8.8	48
16294	093S	-0.5649	7860	9630	**1474.56**	2	3	22.52	1.52	1.59	8.8	48
16273	093N	-0.5649	7860	9630	56.71	1	3	22.52	1.52	1.59	8.8	48
7059	035N	-0.5658	2260	2550	44.28	2	1	12.83	1.71	1.75	9.5	35
2406	013N	-0.5676	1030	1100	417.32	1	1	6.8	1.5	1.52	10.6	**70**
1549	012E	-0.5691	1270	1410	0	0	1	11.02	2.02	2.05	9.5	43
14783	073N	-0.5704	1820	2220	94.47	10	2	21.98	1.81	1.92	9.5	52
14779	073N	-0.5704	1820	2220	62.98	5	2	21.98	1.81	1.92	9.5	50
14782	073N	-0.5704	1820	2220	63.62	5	2	21.98	1.81	1.92	9.5	51
14781	073N	-0.5704	1820	2220	123.49	13	2	21.98	1.81	1.92	9.5	51
14780	073N	-0.5704	1820	2220	31.49	1	2	21.98	1.81	1.92	9.5	50
7503	037N	-0.5794	860	950	233.53	11	1	10.47	2.23	2.29	9.5	41
7504	037N	-0.5794	860	950	175.14	10	1	10.47	2.23	2.29	9.5	41
1461	012E	-0.5812	9230	11560	0	0	2	25.24	1.52	1.63	8.6	38
2021	012W	-0.5812	9230	11560	140.64	3	2	25.24	1.52	1.63	8.6	38
1462	012E	-0.5812	9230	11560	51.14	11	2	25.24	1.52	1.63	8.6	39
2020	012W	-0.5812	9230	11560	140.64	14	2	25.24	1.52	1.63	8.6	39
13598	064E	-0.5834	1720	2080	31.82	4	1	20.93	1.8	1.9	9.5	48
8148	040N	-0.5888	7910	9610	196.99	30	2	21.49	2.83	2.93	7.2	42
13411	063N	-0.5911	3700	3980	94.03	10	2	7.57	3.38	3.51	7.3	**61**
13413	063N	-0.5911	3700	3980	11.4	1	2	7.57	3.38	3.51	7.3	**62**
13412	063N	-0.5911	3700	3980	51.88	8	2	7.57	3.38	3.51	7.3	**61**
7508	037N	-0.5933	830	920	61.09	1	1	10.84	2.2	2.26	9.5	44
7507	037N	-0.5933	830	920	94.19	4	1	10.84	2.2	2.26	9.5	42
7509	037N	-0.5933	830	920	211.92	10	1	10.84	2.2	2.26	9.5	44
7506	037N	-0.5933	830	920	99.73	2	1	10.84	2.2	2.26	9.5	41
14721	073N	-0.5949	1190	1220	44.22	1	2	2.52	1.97	1.97	9.5	46
14719	073N	-0.5949	1190	1220	105.54	5	2	2.52	1.97	1.97	9.5	46
14717	073N	-0.5949	1190	1220	0	0	2	2.52	1.97	1.97	9.5	47
14720	073N	-0.5949	1190	1220	0	0	2	2.52	1.97	1.97	9.5	46
8194	040N	-0.5954	820	1000	133.81	2	1	21.95	2.2	2.31	9.5	49
8193	040N	-0.5954	820	1000	283.84	6	1	21.95	2.2	2.31	9.5	49
11826	054E	-0.5971	690	790	121.89	6	2	14.49	2.31	2.33	9.5	39
11825	054E	-0.5971	690	790	86.6	4	2	14.49	2.31	2.33	9.5	39
11827	054E	-0.5971	690	790	69.14	2	2	14.49	2.31	2.33	9.5	39
11828	054E	-0.5971	690	790	83.95	4	2	14.49	2.31	2.33	9.5	39
14734	073N	-0.5976	1370	1570	121.36	17	1	14.6	1.88	1.92	9.5	42
14730	073N	-0.5976	1370	1570	84.21	3	1	14.6	1.88	1.92	9.5	44
14733	073N	-0.5976	1370	1570	100.64	3	1	14.6	1.88	1.92	9.5	42
14732	073N	-0.5976	1370	1570	38.56	1	1	14.6	1.88	1.92	9.5	43
14731	073N	-0.5976	1370	1570	77.85	3	1	14.6	1.88	1.92	9.5	43
10383	048E	-0.6002	1620	1990	72.54	5	1	22.84	1.78	1.88	9.5	51
10385	048E	-0.6002	1620	1990	0	0	1	22.84	1.78	1.88	9.5	52
10382	048E	-0.6002	1620	1990	35.91	8	1	22.84	1.78	1.88	9.5	51
10384	048E	-0.6002	1620	1990	69.72	2	1	22.84	1.78	1.88	9.5	52
10381	048E	-0.6002	1620	1990	49.87	9	1	22.84	1.78	1.88	9.5	50
13493	064E	-0.604	1230	1320	36.58	1	2	7.32	1.92	1.94	9.5	45

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
2391	013N	-0.6044	1000	1230	0	0	1	23	1.42	1.48	10.6	**67**
5287	027N	-0.6047	850	1030	0	0	1	21.18	1.49	1.53	10.6	**72**
5286	027N	-0.6047	850	1030	187.91	4	1	21.18	1.49	1.53	10.6	**72**
11413	053N	-0.6057	4000	4860	110.46	5	3	21.5	3.53	3.89	7.1	48
13560	064E	-0.607	1420	1690	53.72	8	2	19.01	1.83	1.87	9.5	53
13559	064E	-0.607	1420	1690	39.89	1	2	19.01	1.83	1.87	9.5	54
13558	064E	-0.607	1420	1690	106.03	14	2	19.01	1.83	1.87	9.5	54
1126	010W	-0.6079	8460	9630	334.36	15	2	13.83	1	1	9.7	46
723	010E	-0.6079	8460	9630	254.75	11	2	13.83	1	1	9.7	46
724	010E	-0.6079	8460	9630	429.89	19	2	13.83	1	1	9.7	46
14309	070E	-0.6094	1350	1450	168.92	11	1	7.41	1.85	1.87	9.5	54
13562	064E	-0.6104	1070	1300	125.41	6	2	21.5	1.98	2.05	9.5	53
13564	064E	-0.6104	1070	1300	0	0	2	21.5	1.98	2.05	9.5	53
13565	064E	-0.6104	1070	1300	50.01	2	1	21.5	1.98	2.05	9.5	52
13563	064E	-0.6104	1070	1300	0	0	2	21.5	1.98	2.05	9.5	53
17795	124S	-0.615	5580	6500	**1023.05**	3	3	16.49	2.44	2.63	7.2	45
1974	012W	-0.6164	8050	9680	107.33	10	2	20.25	1.49	1.59	8.6	41
1566	012E	-0.6164	8050	9680	321.98	11	2	20.25	1.49	1.59	8.6	41
13475	064E	-0.6202	5970	7270	98.6	8	4	21.78	1.5	1.59	8.8	45
13763	064W	-0.6202	5970	7270	24.65	2	4	21.78	1.5	1.59	8.8	45
10447	048E	-0.6228	780	950	0	0	1	21.79	2.13	2.25	9.5	52
10451	048E	-0.6228	780	950	151.12	7	1	21.79	2.13	2.25	9.5	51
10449	048E	-0.6228	780	950	74.79	1	1	21.79	2.13	2.25	9.5	51
10452	048E	-0.6228	780	950	0	0	1	21.79	2.13	2.25	9.5	51
10448	048E	-0.6228	780	950	74.05	1	1	21.79	2.13	2.25	9.5	52
10453	048E	-0.6228	780	950	101.43	9	1	21.79	2.13	2.25	9.5	51
10450	048E	-0.6228	780	950	0	0	1	21.79	2.13	2.25	9.5	51
13536	064E	-0.6246	760	920	102.84	6	2	21.05	2.14	2.25	9.5	47
13535	064E	-0.6246	760	920	77.66	1	2	21.05	2.14	2.25	9.5	47
13534	064E	-0.6246	760	920	50.74	10	2	21.05	2.14	2.25	9.5	46
13538	064E	-0.6246	760	920	447.67	9	2	21.05	2.14	2.25	9.5	48
13537	064E	-0.6246	760	920	78.46	4	2	21.05	2.14	2.25	9.5	47
13533	064E	-0.6246	760	920	404.81	14	2	21.05	2.14	2.25	9.5	46
10386	048E	-0.6257	1730	2060	94.88	9	1	19.08	1.67	1.76	9.5	52
14726	073N	-0.6302	1470	1680	77.39	10	1	14.29	1.74	1.78	9.5	44
14727	073N	-0.6302	1470	1680	77.39	1	1	14.29	1.74	1.78	9.5	44
14725	073N	-0.6302	1470	1680	19.54	2	1	14.29	1.74	1.78	9.5	45
13551	064E	-0.6364	890	960	122.65	3	2	7.87	2	2.04	9.5	53
14788	073N	-0.6368	1240	1450	90.72	2	2	16.94	1.81	1.85	9.5	55
14787	073N	-0.6368	1240	1450	178.5	6	2	16.94	1.81	1.85	9.5	54
13556	064E	-0.6376	1190	1450	112.17	2	2	21.85	1.83	1.87	9.5	54
13554	064E	-0.6376	1190	1450	146.17	3	2	21.85	1.83	1.87	9.5	54
13553	064E	-0.6376	1190	1450	48.23	4	2	21.85	1.83	1.87	9.5	53
13555	064E	-0.6376	1190	1450	48.72	4	2	21.85	1.83	1.87	9.5	54
13552	064E	-0.6376	1190	1450	48.23	4	2	21.85	1.83	1.87	9.5	53
11891	054E	-0.642	1160	1390	50.89	4	2	19.83	1.83	1.87	9.5	46
11884	054E	-0.642	1160	1390	41.14	1	2	19.83	1.83	1.87	9.5	44
11889	054E	-0.642	1160	1390	63.29	1	2	19.83	1.83	1.87	9.5	46
11886	054E	-0.642	1160	1390	0	0	2	19.83	1.83	1.87	9.5	45
11883	054E	-0.642	1160	1390	138.4	7	2	19.83	1.83	1.87	9.5	44
11882	054E	-0.642	1160	1390	0	0	2	19.83	1.83	1.87	9.5	44
11885	054E	-0.642	1160	1390	0	0	2	19.83	1.83	1.87	9.5	44
11890	054E	-0.642	1160	1390	0	0	2	19.83	1.83	1.87	9.5	46
11887	054E	-0.642	1160	1390	0	0	2	19.83	1.83	1.87	9.5	45
11888	054E	-0.642	1160	1390	0	0	2	19.83	1.83	1.87	9.5	45
15840	087N	-0.6424	1370	1510	41.2	1	1	10.22	1.74	1.76	9.5	46
15841	087N	-0.6424	1370	1510	0	0	1	10.22	1.74	1.76	9.5	47
11892	054E	-0.6433	1110	1300	0	0	2	17.12	1.85	1.89	9.5	46

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
1478	012E	-0.647	4070	4930	54.65	2	2	21.13	3.27	3.6	7.1	42
1481	012E	-0.647	4070	4930	55.73	10	3	21.13	3.27	3.6	7.1	44
1484	012E	-0.647	4070	4930	59.38	5	3	21.13	3.27	3.6	7.1	44
1479	012E	-0.647	4070	4930	12.69	1	2	21.13	3.27	3.6	7.1	42
1480	012E	-0.647	4070	4930	132.81	15	3	21.13	3.27	3.6	7.1	43
1482	012E	-0.647	4070	4930	0	0	3	21.13	3.27	3.6	7.1	44
13472	064E	-0.6496	6050	8860	19.66	1	4	**46.45**	1.42	1.56	8.8	45
13766	064W	-0.6496	6050	8860	78.62	12	4	**46.45**	1.42	1.56	8.8	45
13473	064E	-0.6496	6050	8860	0	0	4	**46.45**	1.42	1.56	8.8	45
13765	064W	-0.6496	6050	8860	59.53	5	4	**46.45**	1.42	1.56	8.8	45
13566	064E	-0.6575	1080	1310	57.94	8	1	21.3	1.82	1.86	9.5	52
13568	064E	-0.6575	1080	1310	53.84	4	1	21.3	1.82	1.86	9.5	51
13567	064E	-0.6575	1080	1310	50.76	1	1	21.3	1.82	1.86	9.5	52
14729	073N	-0.658	1380	1580	82.03	3	1	14.49	1.69	1.73	9.5	44
14728	073N	-0.658	1380	1580	82.03	1	1	14.49	1.69	1.73	9.5	44
14738	073N	-0.6597	5850	7140	218.14	21	1	22.05	2.74	2.8	7.2	42
11378	053N	-0.6606	6240	7590	230.23	35	1	21.63	1	2.04	9.7	44
8149	040N	-0.6606	5820	6250	522.15	8	2	7.39	2.74	2.76	7.2	42
13548	064E	-0.6613	1160	1330	0	0	2	14.66	1.77	1.79	9.5	51
13549	064E	-0.6613	1160	1330	0	0	2	14.66	1.77	1.79	9.5	52
13550	064E	-0.6613	1160	1330	47.04	2	2	14.66	1.77	1.79	9.5	52
234	002W	-0.6641	14200	17370	108.43	23	1	22.32	1.67	1.78	7.7	58
1	002E	-0.6641	14200	17370	109.41	22	1	22.32	1.67	1.78	7.7	58
1532	012E	-0.6662	6040	7110	117.25	39	2	17.72	1	1	9.7	47
8150	040N	-0.6663	5700	6120	244.44	1	2	7.37	2.73	2.75	7.2	42
15061	077E	-0.6732	770	910	537.07	4	1	18.18	1.96	2	9.5	**98**
15062	077E	-0.6732	770	910	0	0	1	18.18	1.96	2	9.5	**100**
15063	077E	-0.6732	770	910	98.46	9	1	18.18	1.96	2	9.5	**102**
15064	077E	-0.6732	770	910	97.17	5	1	18.18	1.96	2	9.5	**103**
13764	064W	-0.6748	5110	6250	219.54	4	4	22.31	1.43	1.53	8.8	45
13474	064E	-0.6748	5110	6250	56.26	1	4	22.31	1.43	1.53	8.8	45
8153	040N	-0.6762	5450	5980	257.2	19	2	9.72	2.72	2.74	7.2	42
8190	040N	-0.6805	690	790	129.23	9	1	14.49	2	2.06	9.5	49
8188	040N	-0.6805	690	790	**822.74**	1	1	14.49	2	2.06	9.5	49
8191	040N	-0.6805	690	790	158.22	3	1	14.49	2	2.06	9.5	49
8192	040N	-0.6805	690	790	152.36	9	1	14.49	2	2.06	9.5	49
8189	040N	-0.6805	690	790	0	0	1	14.49	2	2.06	9.5	49
1573	012E	-0.6805	2380	2680	373.89	7	2	12.61	2.16	2.18	8.3	41
5163	027N	-0.6812	5540	6670	254.92	25	3	20.4	1	1	9.7	48
11538	053N	-0.6843	5450	6650	20.68	1	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
11534	053N	-0.6843	5450	6650	100.43	1	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
11653	053S	-0.6843	5450	6650	18.66	1	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
11657	053S	-0.6843	5450	6650	69.15	5	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
11540	053N	-0.6843	5450	6650	0	0	1	22.02	1.38	1.46	8.8	55
11535	053N	-0.6843	5450	6650	62.03	12	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
11656	053S	-0.6843	5450	6650	25.11	1	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
11655	053S	-0.6843	5450	6650	20.48	2	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
11651	053S	-0.6843	5450	6650	0	0	1	22.02	1.38	1.46	8.8	55
11536	053N	-0.6843	5450	6650	73.57	9	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
11652	053S	-0.6843	5450	6650	37	1	1	22.02	1.38	1.46	8.8	55
11541	053N	-0.6843	5450	6650	51.44	5	1	22.02	1.38	1.46	8.8	55
11537	053N	-0.6843	5450	6650	40.95	2	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
11654	053S	-0.6843	5450	6650	41.35	2	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
11539	053N	-0.6843	5450	6650	0	0	1	22.02	1.38	1.46	8.8	54
14740	073N	-0.6861	5210	6360	**1543.51**	11	1	22.07	2.71	2.76	7.2	42
5164	027N	-0.6866	5370	6560	21.87	1	3	22.16	1	1	9.7	48
14741	073N	-0.6868	5190	6330	**1549.74**	10	1	21.97	2.71	2.76	7.2	42
8151	040N	-0.6892	5120	6260	**1247.6**	14	2	22.27	2.71	2.76	7.2	42

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
13583	064E	-0.6928	4030	4580	28.67	5	1	13.65	3.03	3.26	7.1	47
13582	064E	-0.6928	4030	4580	21.95	1	1	13.65	3.03	3.26	7.1	47
13584	064E	-0.6928	4030	4580	56.77	17	1	13.65	3.03	3.26	7.1	47
14786	073N	-0.6932	610	740	558.49	12	2	21.31	2.03	2.12	9.5	53
13824	065N	-0.6945	5130	6010	**6671.41**	14	4	17.15	1	1	9.7	44
13825	065N	-0.6945	5130	6010	0	0	4	17.15	1	1	9.7	44
13513	064E	-0.6973	1100	1180	103.73	1	2	7.27	1.69	1.7	9.5	44
14742	073N	-0.6975	4940	5460	317.25	21	1	10.53	2.7	2.72	7.2	42
1995	012W	-0.7013	23830	29130	386.05	49	3	22.24	3.46	3.57	6	46
1497	012E	-0.7013	23830	29130	156.83	20	3	22.24	3.46	3.57	6	46
13570	064E	-0.7023	1090	1330	0	0	1	22.02	1.68	1.72	9.5	51
13569	064E	-0.7023	1090	1330	106.85	2	1	22.02	1.68	1.72	9.5	51
13572	064E	-0.7023	1090	1330	104.73	2	1	22.02	1.68	1.72	9.5	50
13571	064E	-0.7023	1090	1330	0	0	1	22.02	1.68	1.72	9.5	51
8152	040N	-0.7043	4750	5110	335.24	9	2	7.58	2.7	2.71	7.2	42
5298	027N	-0.7082	640	780	0	0	1	21.88	1.95	1.99	9.5	**78**
5299	027N	-0.7082	640	780	0	0	1	21.88	1.95	1.99	9.5	**80**
5296	027N	-0.7082	640	780	89.24	8	1	21.88	1.95	1.99	9.5	**76**
5295	027N	-0.7082	640	780	0	0	1	21.88	1.95	1.99	9.5	**75**
5297	027N	-0.7082	640	780	0	0	1	21.88	1.95	1.99	9.5	**77**
5294	027N	-0.7082	640	780	0	0	1	21.88	1.95	1.99	9.5	**74**
1420	012E	-0.7086	3520	4110	65.46	5	2	16.76	3.07	3.26	7.1	44
1419	012E	-0.7086	3520	4110	78.65	12	2	16.76	3.07	3.26	7.1	44
1421	012E	-0.7086	3520	4110	97.21	16	2	16.76	3.07	3.26	7.1	43
1422	012E	-0.7086	3520	4110	129.61	14	2	16.76	3.07	3.26	7.1	43
1418	012E	-0.7086	3520	4110	186.94	14	2	16.76	3.07	3.26	7.1	44
11877	054E	-0.7143	940	1150	0	0	2	22.34	1.72	1.77	9.5	42
11878	054E	-0.7143	940	1150	86.36	5	2	22.34	1.72	1.77	9.5	42
15047	077E	-0.7143	940	1140	131.29	1	1	21.28	1.72	1.78	9.5	**80**
11881	054E	-0.7143	940	1150	0	0	2	22.34	1.72	1.77	9.5	43
11879	054E	-0.7143	940	1150	0	0	2	22.34	1.72	1.77	9.5	43
11880	054E	-0.7143	940	1150	60.88	2	2	22.34	1.72	1.77	9.5	43
8154	040N	-0.7179	3950	4830	133.79	8	2	22.28	2.33	2.5	7.6	42
8195	040N	-0.7227	550	600	187	6	1	9.09	1.99	2.01	9.5	49
8198	040N	-0.7227	550	600	0	0	1	9.09	1.99	2.01	9.5	50
8197	040N	-0.7227	550	600	126.23	2	1	9.09	1.99	2.01	9.5	50
8196	040N	-0.7227	550	600	298.09	3	1	9.09	1.99	2.01	9.5	50
8199	040N	-0.7227	550	600	98.39	1	1	9.09	1.99	2.01	9.5	50
19630	178N	-0.726	2860	3390	0	0	3	18.53	3.17	3.41	7.1	46
14801	073N	-0.7324	640	780	139.44	1	1	21.88	1.87	1.91	9.5	57
14796	073N	-0.7326	700	800	162.31	2	1	14.29	1.82	1.85	9.5	58
14794	073N	-0.7326	700	800	243.47	3	1	14.29	1.82	1.85	9.5	57
14795	073N	-0.7326	700	800	85.47	2	1	14.29	1.82	1.85	9.5	57
14799	073N	-0.7326	700	800	81.16	4	1	14.29	1.82	1.85	9.5	58
14797	073N	-0.7326	700	800	80.34	4	1	14.29	1.82	1.85	9.5	58
14798	073N	-0.7326	700	800	243.47	10	1	14.29	1.82	1.85	9.5	58
14800	073N	-0.7326	700	800	422.86	5	1	14.29	1.82	1.85	9.5	58
14793	073N	-0.7326	700	800	211.43	3	1	14.29	1.82	1.85	9.5	57
10367	048E	-0.733	1440	1550	442.77	15	1	7.64	2.7	2.75	7.9	48
10365	048E	-0.733	1440	1550	107.34	10	1	7.64	2.7	2.75	7.9	47
10369	048E	-0.733	1440	1550	207.01	9	1	7.64	2.7	2.75	7.9	48
10368	048E	-0.733	1440	1550	72.91	2	1	7.64	2.7	2.75	7.9	48
10364	048E	-0.733	1440	1550	65.5	9	1	7.64	2.7	2.75	7.9	47
10366	048E	-0.733	1440	1550	39.03	1	1	7.64	2.7	2.75	7.9	48
17786	124N	-0.735	5580	6500	130.6	21	3	16.49	2.44	2.63	7.2	45
17787	124N	-0.735	5580	6500	61.38	14	3	16.49	2.44	2.63	7.2	45
5288	027N	-0.7357	390	420	238.13	1	1	7.69	1.5	1.51	10.6	**72**
5292	027N	-0.7357	390	420	0	0	1	7.69	1.5	1.51	10.6	**74**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
5289	027N	-0.7357	390	420	0	0	1	7.69	1.5	1.51	10.6	**71**
5291	027N	-0.7357	390	420	0	0	1	7.69	1.5	1.51	10.6	**72**
5290	027N	-0.7357	390	420	0	0	1	7.69	1.5	1.51	10.6	**72**
19629	178N	-0.7371	3020	3580	37.65	5	3	18.54	3.06	3.26	7.1	46
19628	178N	-0.7371	3020	3580	23.47	1	3	18.54	3.06	3.26	7.1	45
16833	095E	-0.7371	4010	4850	40.85	4	1	20.95	1	1	9.7	42
11819	054E	-0.7403	560	680	291	13	2	21.43	1.92	2.18	9.5	39
5204	027N	-0.7405	4000	4220	164.73	28	1	5.5	2.67	2.68	7.2	48
14802	073N	-0.7407	610	730	0	0	1	19.67	1.87	1.97	9.5	57
14803	073N	-0.7407	610	730	0	0	1	19.67	1.87	1.97	9.5	57
14792	073N	-0.7453	850	910	87.39	1	1	7.06	1.68	1.7	9.5	57
10418	048E	-0.747	5820	6250	184.09	6	1	7.39	2.36	2.38	7.2	53
11871	054E	-0.7471	1150	1370	0	0	2	19.13	1.53	1.57	9.5	41
11873	054E	-0.7471	1150	1370	0	0	2	19.13	1.53	1.57	9.5	42
11872	054E	-0.7471	1150	1370	48.63	4	2	19.13	1.53	1.57	9.5	41
11870	054E	-0.7471	1150	1370	0	0	2	19.13	1.53	1.57	9.5	41
11876	054E	-0.7471	1150	1370	59.63	1	2	19.13	1.53	1.57	9.5	42
11869	054E	-0.7471	1150	1370	0	0	2	19.13	1.53	1.57	9.5	41
11874	054E	-0.7471	1150	1370	0	0	2	19.13	1.53	1.57	9.5	42
11868	054E	-0.7471	1150	1370	61.84	4	2	19.13	1.53	1.57	9.5	41
11875	054E	-0.7471	1150	1370	0	0	2	19.13	1.53	1.57	9.5	42
16834	095E	-0.7568	3580	3840	518.89	3	1	7.26	1	1	9.7	43
14467	071E	-0.7569	3010	3560	67.13	8	2	18.27	2.96	3.15	7.1	39
7081	035N	-0.7627	3460	3950	88.79	6	1	14.16	1	2.01	9.7	40
14789	073N	-0.7705	830	940	145.73	2	1	13.25	1.62	1.65	9.5	55
14790	073N	-0.7705	830	940	135.63	9	1	13.25	1.62	1.65	9.5	55
14791	073N	-0.7705	830	940	45.66	1	1	13.25	1.62	1.65	9.5	56
11410	053N	-0.7758	2890	3410	38.04	2	3	17.99	2.9	3.14	7.1	48
11412	053N	-0.7758	2890	3410	118.99	14	3	17.99	2.9	3.14	7.1	48
11411	053N	-0.7758	2890	3410	162.76	19	3	17.99	2.9	3.14	7.1	48
11409	053N	-0.7758	2890	3410	175.28	7	2	17.99	2.9	3.14	7.1	48
19344	170E	-0.7823	3090	3610	72.88	4	2	16.83	1	1	9.7	43
19647	178S	-0.7826	12400	15160	53.76	13	3	22.26	1.77	1.89	7.2	46
19617	178N	-0.7826	12400	15160	215.03	20	3	22.26	1.77	1.89	7.2	46
1998	012W	-0.7877	24560	30480	341.46	31	3	24.1	3.49	3.92	5.5	46
1494	012E	-0.7877	24560	30480	208.67	16	3	24.1	3.49	3.92	5.5	46
7025	035N	-0.7932	2900	3530	329.69	15	2	21.72	1	1	9.7	34
19649	178S	-0.7991	3610	3880	391.09	11	3	7.48	1.28	1.3	8.8	46
19616	178N	-0.7991	3610	3880	0	0	3	7.48	1.28	1.3	8.8	46
19615	178N	-0.7991	3610	3880	514.21	12	3	7.48	1.28	1.3	8.8	47
19648	178S	-0.7991	3610	3880	137.12	7	3	7.48	1.28	1.3	8.8	46
11775	053S	-0.8006	4350	4910	**1359.41**	16	3	12.87	1.24	1.27	8.2	48
5306	027S	-0.8066	5370	6560	0	0	3	22.16	1	1	9.7	48
16817	095E	-0.8089	6110	6880	411.86	18	1	12.6	2.09	2.13	7.2	44
16816	095E	-0.8089	6110	6880	553.85	3	1	12.6	2.09	2.13	7.2	44
17282	105E	-0.8144	2780	3400	296.96	6	1	22.3	2.62	2.64	7.2	59
14808	073N	-0.821	470	500	0	0	1	6.38	1.76	1.77	9.5	55
14805	073N	-0.821	470	500	0	0	1	6.38	1.76	1.77	9.5	56
14806	073N	-0.821	470	500	0	0	1	6.38	1.76	1.77	9.5	55
14809	073N	-0.821	470	500	0	0	1	6.38	1.76	1.77	9.5	55
14814	073N	-0.821	470	500	0	0	1	6.38	1.76	1.77	9.5	50
14813	073N	-0.821	470	500	237.21	5	1	6.38	1.76	1.77	9.5	52
14807	073N	-0.821	470	500	118.6	1	1	6.38	1.76	1.77	9.5	55
14812	073N	-0.821	470	500	0	0	1	6.38	1.76	1.77	9.5	52
14810	073N	-0.821	470	500	0	0	1	6.38	1.76	1.77	9.5	53
14811	073N	-0.821	470	500	209.92	2	1	6.38	1.76	1.77	9.5	53
14530	072E	-0.8211	2780	3160	173.76	11	2	13.67	2.59	2.6	7.2	40
19646	178S	-0.8232	11010	13460	208.94	32	3	22.25	1.71	1.82	7.2	46

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
19618	178N	-0.8232	11010	13460	26.12	3	3	22.25	1.71	1.82	7.2	46
16286	093S	-0.8245	17900	21640	171.03	21	3	20.89	3.6	3.74	5.5	47
16280	093N	-0.8245	17900	21640	92.09	18	3	20.89	3.6	3.74	5.5	47
16281	093N	-0.8245	17900	21640	244.52	21	3	20.89	3.6	3.74	5.5	47
16285	093S	-0.8245	17900	21640	150.42	7	3	20.89	3.6	3.74	5.5	47
14804	073N	-0.8308	350	430	192.99	2	1	22.86	1.89	1.91	9.5	57
1438	012E	-0.8425	2760	3180	63.92	11	2	15.22	2.62	2.85	7.1	39
1439	012E	-0.8425	2760	3180	145.76	7	2	15.22	2.62	2.85	7.1	39
1437	012E	-0.8425	2760	3180	39.64	5	2	15.22	2.62	2.85	7.1	40
1436	012E	-0.8425	2760	3180	38.18	2	2	15.22	2.62	2.85	7.1	40
1440	012E	-0.8425	2760	3180	53.78	6	2	15.22	2.62	2.85	7.1	38
17890	128N	-0.8426	2180	2440	139.58	4	2	11.93	1	1	9.7	44
4809	025N	-0.8564	3060	3560	36.93	6	1	16.34	2.48	2.65	7.1	54
4807	025N	-0.8564	3060	3560	88.81	7	1	16.34	2.48	2.65	7.1	53
4808	025N	-0.8564	3060	3560	125.17	22	1	16.34	2.48	2.65	7.1	54
4812	025N	-0.8564	3060	3560	37.3	2	1	16.34	2.48	2.65	7.1	54
4810	025N	-0.8564	3060	3560	76.91	7	1	16.34	2.48	2.65	7.1	54
4811	025N	-0.8564	3060	3560	130.55	21	1	16.34	2.48	2.65	7.1	54
19635	178N	-0.8584	2090	2500	41.55	4	3	19.62	2.77	2.92	7.1	46
19636	178N	-0.8584	2090	2500	78.36	6	3	19.62	2.77	2.92	7.1	47
19632	178N	-0.8584	2090	2500	84.82	6	3	19.62	2.77	2.92	7.1	46
19638	178N	-0.8584	2090	2500	80.66	4	2	19.62	2.77	2.92	7.1	47
19631	178N	-0.8584	2090	2500	149.05	8	3	19.62	2.77	2.92	7.1	46
19634	178N	-0.8584	2090	2500	92.97	2	3	19.62	2.77	2.92	7.1	46
19637	178N	-0.8584	2090	2500	67.44	6	3	19.62	2.77	2.92	7.1	47
19633	178N	-0.8584	2090	2500	89.43	13	3	19.62	2.77	2.92	7.1	46
16815	095E	-0.8624	3080	3660	60.16	6	1	18.83	2.45	2.65	7.1	44
16813	095E	-0.8624	3080	3660	0	0	1	18.83	2.45	2.65	7.1	44
16814	095E	-0.8624	3080	3660	155.42	1	1	18.83	2.45	2.65	7.1	44
19359	170E	-0.8673	2010	2240	82.31	6	2	11.44	2.76	2.85	7.1	41
19358	170E	-0.8673	2010	2240	0	0	2	11.44	2.76	2.85	7.1	41
19360	170E	-0.8673	2010	2240	36.34	1	2	11.44	2.76	2.85	7.1	41
19639	178N	-0.8724	2000	2240	239.18	14	2	12	2.74	2.82	7.1	47
19640	178N	-0.8724	2000	2240	203.78	16	2	12	2.74	2.82	7.1	47
19641	178N	-0.8724	2000	2240	126.35	9	2	12	2.74	2.82	7.1	47
10362	048E	-0.8767	660	700	480.12	7	1	6.06	2.66	2.67	7.9	47
17814	124S	-0.8774	20350	20890	24.6	2	4	2.65	2.37	2.41	6	46
17767	124N	-0.8774	20350	20890	114.66	19	4	2.65	2.37	2.41	6	46
10363	048E	-0.8838	790	960	108.42	3	1	21.52	2.49	2.53	7.9	47
19627	178N	-0.8852	2330	2750	112.92	11	3	18.03	2.56	2.76	7.1	45
17628	118E	-0.8898	1040	1260	184.12	4	1	21.15	2.27	2.31	7.9	**85**
17631	118E	-0.8898	1040	1260	96.06	6	1	21.15	2.27	2.31	7.9	**86**
17632	118E	-0.8898	1040	1260	194.95	3	1	21.15	2.27	2.31	7.9	**87**
17633	118E	-0.8898	1040	1260	165.71	15	1	21.15	2.27	2.31	7.9	**88**
17630	118E	-0.8898	1040	1260	111.59	2	1	21.15	2.27	2.31	7.9	**86**
17634	118E	-0.8898	1040	1260	0	0	1	21.15	2.27	2.31	7.9	**88**
17629	118E	-0.8898	1040	1260	55.24	1	1	21.15	2.27	2.31	7.9	**86**
17719	121E	-0.8961	1850	1990	385.56	9	1	7.57	2.57	2.57	7.2	44
13580	064E	-0.9146	1820	2210	203.17	2	1	21.43	2.62	2.81	7.1	48
1425	012E	-0.9149	1840	2230	63.54	2	2	21.2	2.61	2.8	7.1	42
1423	012E	-0.9149	1840	2230	122.09	2	2	21.2	2.61	2.8	7.1	43
1424	012E	-0.9149	1840	2230	145.48	8	2	21.2	2.61	2.8	7.1	42
1427	012E	-0.9149	1840	2230	228.5	10	2	21.2	2.61	2.8	7.1	41
1426	012E	-0.9149	1840	2230	246.6	9	2	21.2	2.61	2.8	7.1	42
7151	035N	-0.9151	2180	2550	**1028.99**	14	4	16.97	2.48	2.57	7.1	47
11415	053N	-0.9206	4350	4910	260.55	2	3	12.87	1.24	1.27	8.2	48
11416	053N	-0.9206	4350	4910	579.01	9	3	12.87	1.24	1.27	8.2	48
11414	053N	-0.9206	4350	4910	102.85	5	3	12.87	1.24	1.27	8.2	48

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11774	053S	-0.9206	4350	4910	**651.39**	8	3	12.87	1.24	1.27	8.2	48
5415	029E	-0.9269	3480	4090	95.61	21	2	17.53	2.98	3.17	6.4	42
5416	029E	-0.9269	3480	4090	13.82	1	2	17.53	2.98	3.17	6.4	42
5417	029E	-0.9269	3480	4090	36.82	4	2	17.53	2.98	3.17	6.4	42
5419	029E	-0.9269	3480	4090	87.01	19	2	17.53	2.98	3.17	6.4	43
5418	029E	-0.9269	3480	4090	135	41	2	17.53	2.98	3.17	6.4	42
5420	029E	-0.9269	3480	4090	149.5	7	2	17.53	2.98	3.17	6.4	44
4813	025N	-0.9282	2320	2790	119.31	14	1	20.26	2.38	2.59	7.1	54
1428	012E	-0.9291	1740	2110	159.85	11	2	21.26	2.59	2.78	7.1	41
1429	012E	-0.9291	1740	2110	279.67	13	2	21.26	2.59	2.78	7.1	41
1430	012E	-0.9291	1740	2110	215.5	8	2	21.26	2.59	2.78	7.1	41
1431	012E	-0.9291	1740	2110	0	0	2	21.26	2.59	2.78	7.1	41
1432	012E	-0.9291	1740	2110	65.19	4	2	21.26	2.59	2.78	7.1	40
16828	095E	-0.9485	1660	2100	92.79	3	1	26.51	2.54	2.75	7.1	42
16827	095E	-0.9485	1660	2100	283.34	22	1	26.51	2.54	2.75	7.1	43
16826	095E	-0.9485	1660	2100	97.05	6	1	26.51	2.54	2.75	7.1	43
10361	048E	-0.9601	600	730	300.66	5	1	21.67	2.37	2.4	7.9	47
16822	095E	-0.965	1850	2300	165.17	1	1	24.32	2.39	2.62	7.1	43
16830	095E	-0.965	1850	2300	49.81	17	1	24.32	2.39	2.62	7.1	42
16831	095E	-0.965	1850	2300	120.7	4	1	24.32	2.39	2.62	7.1	43
16823	095E	-0.965	1850	2300	62.14	3	1	24.32	2.39	2.62	7.1	43
16825	095E	-0.965	1850	2300	103.46	4	1	24.32	2.39	2.62	7.1	43
16824	095E	-0.965	1850	2300	0	0	1	24.32	2.39	2.62	7.1	43
16829	095E	-0.965	1850	2300	46.49	3	1	24.32	2.39	2.62	7.1	42
16819	095E	-0.9815	10120	12120	175.76	37	1	19.76	2.31	2.45	6.1	43
17725	121E	-0.9838	1390	1690	342.81	2	1	21.58	2.52	2.61	7.1	44
11406	053N	-0.9846	1500	1670	22.88	1	2	11.33	2.46	2.53	7.1	48
11404	053N	-0.9846	1500	1670	52.13	1	2	11.33	2.46	2.53	7.1	47
11407	053N	-0.9846	1500	1670	30.27	1	2	11.33	2.46	2.53	7.1	48
11405	053N	-0.9846	1500	1670	170.59	3	2	11.33	2.46	2.53	7.1	48
16797	095E	-0.986	1130	1210	336.93	23	1	7.08	2.55	2.56	7.2	37
16810	095E	-0.9882	1430	1730	266.46	25	1	20.98	2.48	2.59	7.1	43
16812	095E	-0.9882	1430	1730	136.01	6	1	20.98	2.48	2.59	7.1	44
16811	095E	-0.9882	1430	1730	68.97	3	1	20.98	2.48	2.59	7.1	44
18099	137E	-0.9885	1970	2400	84.89	10	1	21.83	2.15	2.17	7.2	**85**
18098	137E	-0.9885	1970	2400	0	0	1	21.83	2.15	2.17	7.2	**85**
18096	137E	-0.9887	750	800	179.63	3	1	6.67	2.11	2.12	7.9	**85**
18095	137E	-0.9887	750	800	350.71	7	1	6.67	2.11	2.12	7.9	**84**
18097	137E	-0.9887	750	800	0	0	1	6.67	2.11	2.12	7.9	**85**
14529	072E	-0.9943	1700	1910	0	0	2	12.35	2.33	2.38	7.1	40
14527	072E	-0.9943	1700	1910	**1100.29**	1	2	12.35	2.33	2.38	7.1	40
14528	072E	-0.9943	1700	1910	0	0	2	12.35	2.33	2.38	7.1	40
14515	072E	-0.9988	1420	1640	45.45	1	2	15.49	2.44	2.53	7.1	43
14516	072E	-0.9988	1420	1640	71	4	2	15.49	2.44	2.53	7.1	43
14514	072E	-0.9988	1420	1640	40.4	1	2	15.49	2.44	2.53	7.1	44
14513	072E	-0.9988	1420	1640	127.99	4	2	15.49	2.44	2.53	7.1	44
11851	054E	-1.0018	1830	2240	31.63	4	2	22.4	2.25	2.47	7.1	41
11850	054E	-1.0018	1830	2240	113.86	18	2	22.4	2.25	2.47	7.1	40
11852	054E	-1.0018	1830	2240	26.53	2	2	22.4	2.25	2.47	7.1	41
11853	054E	-1.0018	1830	2240	361.28	10	2	22.4	2.25	2.47	7.1	41
14542	072E	-1.0075	1350	1560	48.52	1	2	15.56	2.44	2.53	7.1	38
14541	072E	-1.0075	1350	1560	72.16	2	2	15.56	2.44	2.53	7.1	37
14540	072E	-1.0075	1350	1560	41.8	4	2	15.56	2.44	2.53	7.1	37
17446	112N	-1.0105	1740	1870	63.45	2	1	7.47	2.25	2.3	7.1	**89**
17447	112N	-1.0105	1740	1870	110.5	10	1	7.47	2.25	2.3	7.1	**88**
17445	112N	-1.0105	1740	1870	32.04	4	1	7.47	2.25	2.3	7.1	**89**
14525	072E	-1.0163	850	920	177.66	11	2	8.24	2.76	2.78	7.1	40
14526	072E	-1.0163	850	920	165.44	11	2	8.24	2.76	2.78	7.1	40

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
11408	053N	-1.0209	2690	3270	0	0	2	21.56	1.94	2.44	7.1	48
17397	108N	-1.0218	2190	2660	66.82	2	2	21.46	2.06	2.28	7.1	39
17394	108N	-1.0218	2190	2660	75.95	18	2	21.46	2.06	2.28	7.1	39
17395	108N	-1.0218	2190	2660	114.76	10	2	21.46	2.06	2.28	7.1	39
17396	108N	-1.0218	2190	2660	93.43	8	2	21.46	2.06	2.28	7.1	39
13581	064E	-1.0236	1230	1320	90.72	1	1	7.32	2.44	2.48	7.1	48
15877	088N	-1.0334	700	750	**663.69**	6	2	7.14	2.84	2.86	7.1	49
17252	102N	-1.0344	1610	1890	52.32	9	1	17.39	2.21	2.31	7.1	51
17255	102N	-1.0344	1610	1890	0	0	1	17.39	2.21	2.31	7.1	51
17253	102N	-1.0344	1610	1890	34.21	4	1	17.39	2.21	2.31	7.1	51
17256	102N	-1.0344	1610	1890	508.3	5	1	17.39	2.21	2.31	7.1	52
17254	102N	-1.0344	1610	1890	47.13	9	1	17.39	2.21	2.31	7.1	51
17869	128N	-1.0422	1120	1330	193.61	19	2	18.75	2.43	2.46	7.1	40
17871	128N	-1.0422	1120	1330	50.8	8	2	18.75	2.43	2.46	7.1	40
17870	128N	-1.0422	1120	1330	131.55	6	2	18.75	2.43	2.46	7.1	40
13579	064E	-1.0439	1620	1880	0	0	1	16.05	2.17	2.27	7.1	48
13576	064E	-1.0439	1620	1880	160.07	4	1	16.05	2.17	2.27	7.1	49
13577	064E	-1.0439	1620	1880	195.64	14	1	16.05	2.17	2.27	7.1	49
13578	064E	-1.0439	1620	1880	0	0	1	16.05	2.17	2.27	7.1	48
14469	071E	-1.0443	1170	1310	189.73	7	2	11.97	2.39	2.45	7.1	39
14470	071E	-1.0443	1170	1310	57.91	4	2	11.97	2.39	2.45	7.1	39
14468	071E	-1.0443	1170	1310	**745.84**	18	2	11.97	2.39	2.45	7.1	39
20062	253N	-1.0473	510	550	73.96	8	1	7.84	2.14	2.16	7.9	52
20061	253N	-1.0473	510	550	247.09	12	1	7.84	2.14	2.16	7.9	52
20060	253N	-1.0473	510	550	172.57	10	1	7.84	2.14	2.16	7.9	52
20063	253N	-1.0473	510	550	0	0	1	7.84	2.14	2.16	7.9	52
20057	253N	-1.048	500	540	163.12	1	1	8	2.15	2.17	7.9	53
20059	253N	-1.048	500	540	0	0	1	8	2.15	2.17	7.9	52
20058	253N	-1.048	500	540	0	0	1	8	2.15	2.17	7.9	53
15871	088N	-1.0534	930	990	286.73	1	1	6.45	2.52	2.55	7.1	47
17452	112N	-1.0627	2390	2740	95.29	8	1	14.64	1.87	1.93	7.1	**86**
17450	112N	-1.0627	2390	2740	95.93	7	1	14.64	1.87	1.93	7.1	**88**
17453	112N	-1.0627	2390	2740	47.65	1	1	14.64	1.87	1.93	7.1	**86**
17451	112N	-1.0627	2390	2740	76.85	4	1	14.64	1.87	1.93	7.1	**88**
14538	072E	-1.0675	1130	1210	74.93	1	2	7.08	2.32	2.36	7.1	37
14539	072E	-1.0675	1130	1210	0	0	2	7.08	2.32	2.36	7.1	37
15872	088N	-1.0729	1020	1090	**781.22**	9	1	6.86	2.37	2.39	7.1	47
15845	088N	-1.0754	900	1050	0	0	1	16.67	2.45	2.48	7.1	37
15844	088N	-1.0754	900	1050	66.3	4	1	16.67	2.45	2.48	7.1	36
15846	088N	-1.0754	900	1050	443.54	5	1	16.67	2.45	2.48	7.1	37
15848	088N	-1.0754	900	1050	0	0	1	16.67	2.45	2.48	7.1	38
15847	088N	-1.0754	900	1050	0	0	1	16.67	2.45	2.48	7.1	37
2441	013N	-1.0811	950	1160	**1003.56**	13	1	22.11	1.94	1.98	7.1	58
1433	012E	-1.0873	1500	1820	318.42	1	2	21.33	2.06	2.12	7.1	40
17816	124S	-1.0934	13880	16960	194.49	27	4	22.19	1.83	1.97	6	46
17817	124S	-1.0934	13880	16960	102.6	50	3	22.19	1.83	1.97	6	46
17765	124N	-1.0934	13880	16960	136.69	32	4	22.19	1.83	1.97	6	46
17764	124N	-1.0934	13880	16960	172	28	3	22.19	1.83	1.97	6	46
19356	170E	-1.0957	1080	1260	0	0	2	16.67	2.24	2.32	7.1	41
19357	170E	-1.0957	1080	1260	195.14	5	2	16.67	2.24	2.32	7.1	41
19355	170E	-1.0957	1080	1260	288.13	18	2	16.67	2.24	2.32	7.1	42
15206	079N	-1.1029	1170	1350	295.16	14	2	15.38	2.16	2.19	7.1	44
15205	079N	-1.1029	1170	1350	160.3	5	2	15.38	2.16	2.19	7.1	44
15204	079N	-1.1029	1170	1350	440.82	21	2	15.38	2.16	2.19	7.1	43
14537	072E	-1.1067	1480	1740	0	0	2	17.57	2	2.1	7.1	38
14533	072E	-1.1067	1480	1740	141.41	7	2	17.57	2	2.1	7.1	39
14532	072E	-1.1067	1480	1740	74.82	9	2	17.57	2	2.1	7.1	39
14534	072E	-1.1067	1480	1740	0	0	2	17.57	2	2.1	7.1	38

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
14535	072E	-1.1067	1480	1740	0	0	2	17.57	2	2.1	7.1	38
14536	072E	-1.1067	1480	1740	0	0	2	17.57	2	2.1	7.1	38
14531	072E	-1.1067	1480	1740	145.41	2	2	17.57	2	2.1	7.1	39
15849	088N	-1.132	790	920	288.39	1	1	16.46	2.31	2.34	7.1	38
15851	088N	-1.132	790	920	81.93	1	1	16.46	2.31	2.34	7.1	39
15850	088N	-1.132	790	920	173.04	10	1	16.46	2.31	2.34	7.1	39
17873	128N	-1.1325	860	1060	134.96	9	2	23.26	2.25	2.29	7.1	40
17874	128N	-1.1325	860	1060	224.94	7	2	23.26	2.25	2.29	7.1	40
17872	128N	-1.1325	860	1060	67.48	3	2	23.26	2.25	2.29	7.1	40
19619	178N	-1.1326	4270	5220	159.3	6	3	22.25	1.33	1.4	7.2	46
19645	178S	-1.1326	4270	5220	106.2	5	3	22.25	1.33	1.4	7.2	46
17720	121E	-1.1465	1280	1490	90.62	5	1	16.41	1.95	1.99	7.1	44
17721	121E	-1.1465	1280	1490	148.01	4	1	16.41	1.95	1.99	7.1	44
17724	121E	-1.1465	1280	1490	61.25	2	1	16.41	1.95	1.99	7.1	44
17723	121E	-1.1465	1280	1490	215.55	5	1	16.41	1.95	1.99	7.1	44
17722	121E	-1.1465	1280	1490	125.67	10	1	16.41	1.95	1.99	7.1	44
16798	095E	-1.1565	760	880	372.25	2	1	15.79	2.24	2.28	7.1	37
16799	095E	-1.1565	760	880	63.63	1	1	15.79	2.24	2.28	7.1	37
1581	012E	-1.161	1240	1400	118.09	6	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
1578	012E	-1.161	1240	1400	50.18	3	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
1579	012E	-1.161	1240	1400	49.63	1	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
1583	012E	-1.161	1240	1400	38.05	4	3	12.9	1.92	1.94	7.1	41
1584	012E	-1.161	1240	1400	0	0	3	12.9	1.92	1.94	7.1	41
1582	012E	-1.161	1240	1400	0	0	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
1576	012E	-1.161	1240	1400	136.99	6	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
1574	012E	-1.161	1240	1400	130.46	9	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
1577	012E	-1.161	1240	1400	39.03	1	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
1580	012E	-1.161	1240	1400	171.23	6	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
1575	012E	-1.161	1240	1400	37.12	1	2	12.9	1.92	1.94	7.1	41
17711	121E	-1.1644	820	910	202.44	7	1	10.98	2.16	2.22	7.1	46
17712	121E	-1.1644	820	910	92.96	12	1	10.98	2.16	2.22	7.1	46
17710	121E	-1.1644	820	910	0	0	1	10.98	2.16	2.22	7.1	46
14519	072E	-1.1763	990	1230	0	0	2	24.24	2	2.09	7.1	42
14518	072E	-1.1763	990	1230	124.29	6	2	24.24	2	2.09	7.1	42
14520	072E	-1.1763	990	1230	0	0	2	24.24	2	2.09	7.1	42
10358	048E	-1.1816	460	560	115.86	1	1	21.74	1.75	1.94	7.9	47
10360	048E	-1.1816	460	560	238.4	3	1	21.74	1.75	1.94	7.9	47
10359	048E	-1.1816	460	560	127.8	2	1	21.74	1.75	1.94	7.9	47
16288	093S	-1.1847	19700	24120	226.2	21	3	22.44	3.65	3.83	4.5	47
16278	093N	-1.1847	19700	24120	105.56	7	3	22.44	3.65	3.83	4.5	47
16809	095E	-1.1869	720	860	146.99	3	1	19.44	2.16	2.25	7.1	43
16805	095E	-1.1869	720	860	0	0	1	19.44	2.16	2.25	7.1	41
16808	095E	-1.1869	720	860	216.51	5	1	19.44	2.16	2.25	7.1	43
16807	095E	-1.1869	720	860	381.47	7	1	19.44	2.16	2.25	7.1	42
16806	095E	-1.1869	720	860	0	0	1	19.44	2.16	2.25	7.1	41
17815	124S	-1.1918	8050	8660	191.44	21	4	7.58	1.63	1.66	6.2	46
17766	124N	-1.1918	8050	8660	108.02	7	4	7.58	1.63	1.66	6.2	46
17726	121E	-1.1955	1090	1270	39.84	1	1	16.51	1.88	1.91	7.1	44
2440	013N	-1.2011	950	1160	231.59	5	1	22.11	1.94	1.98	7.1	58
2438	013N	-1.2011	950	1160	0	0	1	22.11	1.94	1.98	7.1	59
2439	013N	-1.2011	950	1160	59.03	1	1	22.11	1.94	1.98	7.1	59
13839	065N	-1.2021	1330	1510	238.63	26	3	13.53	2.47	2.54	6.4	44
13838	065N	-1.2021	1330	1510	265.48	4	3	13.53	2.47	2.54	6.4	44
13835	065N	-1.2021	1330	1510	0	0	3	13.53	2.47	2.54	6.4	44
13833	065N	-1.2021	1330	1510	80.14	3	3	13.53	2.47	2.54	6.4	44
13837	065N	-1.2021	1330	1510	**1036.01**	34	3	13.53	2.47	2.54	6.4	44
13834	065N	-1.2021	1330	1510	268.27	16	3	13.53	2.47	2.54	6.4	44
13836	065N	-1.2021	1330	1510	84.95	10	3	13.53	2.47	2.54	6.4	44

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
16801	095E	-1.2049	680	820	73.72	1	1	20.59	2.13	2.22	7.1	38
16800	095E	-1.2049	680	820	114.34	9	1	20.59	2.13	2.22	7.1	37
16802	095E	-1.2049	680	820	86.64	1	1	20.59	2.13	2.22	7.1	39
16803	095E	-1.2049	680	820	75.04	1	1	20.59	2.13	2.22	7.1	40
16804	095E	-1.2049	680	820	138.91	3	1	20.59	2.13	2.22	7.1	41
17444	112N	-1.2058	1410	1710	41.91	1	1	21.28	1.71	1.76	7.1	**90**
15210	079N	-1.2159	680	780	142.01	5	2	14.71	2.09	2.31	7.1	44
15207	079N	-1.2159	680	780	168.69	17	2	14.71	2.09	2.31	7.1	44
15208	079N	-1.2159	680	780	127.91	2	2	14.71	2.09	2.31	7.1	44
15209	079N	-1.2159	680	780	91.07	1	2	14.71	2.09	2.31	7.1	44
14521	072E	-1.2164	760	880	173.14	12	1	15.79	2.02	2.1	7.1	41
14523	072E	-1.2164	760	880	210.7	3	1	15.79	2.02	2.1	7.1	41
14522	072E	-1.2164	760	880	88.63	1	1	15.79	2.02	2.1	7.1	41
14524	072E	-1.2164	760	880	335.36	6	2	15.79	2.02	2.1	7.1	41
1434	012E	-1.2185	1820	2210	106.15	3	2	21.43	1.55	1.63	7.1	40
1435	012E	-1.2185	1820	2210	0	0	2	21.43	1.55	1.63	7.1	40
19352	170E	-1.2249	800	910	216.16	4	2	13.75	1.96	1.99	7.1	42
19351	170E	-1.2249	800	910	0	0	2	13.75	1.96	1.99	7.1	43
19353	170E	-1.2249	800	910	0	0	2	13.75	1.96	1.99	7.1	42
19354	170E	-1.2249	800	910	106.46	5	2	13.75	1.96	1.99	7.1	42
17259	102N	-1.2266	820	900	423.86	7	1	9.76	1.94	1.96	7.1	52
17262	102N	-1.2266	820	900	0	0	1	9.76	1.94	1.96	7.1	54
17260	102N	-1.2266	820	900	64.17	4	1	9.76	1.94	1.96	7.1	53
17261	102N	-1.2266	820	900	0	0	1	9.76	1.94	1.96	7.1	53
17454	112N	-1.2468	5730	6980	45.9	4	1	21.82	1	1	7.2	**86**
1586	012E	-1.2506	900	1040	0	0	3	15.56	1.81	1.84	7.1	41
1585	012E	-1.2506	900	1040	327.27	7	3	15.56	1.81	1.84	7.1	41
1587	012E	-1.2506	900	1040	72.31	2	3	15.56	1.81	1.84	7.1	42
17731	121E	-1.255	650	790	84.43	1	1	21.54	1.98	2.35	7.1	43
17730	121E	-1.255	650	790	214.17	7	1	21.54	1.98	2.35	7.1	43
17732	121E	-1.255	650	790	0	0	1	21.54	1.98	2.35	7.1	43
17701	121E	-1.2604	630	730	90.12	1	1	15.87	1.98	2.53	7.1	47
17700	121E	-1.2604	630	730	0	0	1	15.87	1.98	2.53	7.1	47
17699	121E	-1.2604	630	730	208.44	3	1	15.87	1.98	2.53	7.1	47
17811	124S	-1.2658	12170	13080	53.11	3	4	7.48	2.27	2.29	5.2	46
17770	124N	-1.2658	12170	13080	185.87	17	4	7.48	2.27	2.29	5.2	46
17258	102N	-1.2751	1180	1430	48.66	2	1	21.19	1.6	1.64	7.1	52
17257	102N	-1.2751	1180	1430	312.51	10	1	21.19	1.6	1.64	7.1	52
17704	121E	-1.2806	590	710	90.48	1	1	20.34	1.95	2.21	7.1	47
17703	121E	-1.2806	590	710	0	0	1	20.34	1.95	2.21	7.1	47
17702	121E	-1.2806	590	710	186.17	5	1	20.34	1.95	2.21	7.1	47
15875	088N	-1.2907	520	560	0	0	2	7.69	1.99	2.01	7.1	48
15874	088N	-1.2907	520	560	104.11	2	1	7.69	1.99	2.01	7.1	47
15873	088N	-1.2907	520	560	558.9	14	1	7.69	1.99	2.01	7.1	47
15876	088N	-1.2907	520	560	**669.67**	11	2	7.69	1.99	2.01	7.1	49
15869	088N	-1.3141	470	550	0	0	1	17.02	1.97	2	7.1	47
15870	088N	-1.3141	470	550	186.5	1	1	17.02	1.97	2	7.1	47
17727	121E	-1.3408	610	740	267.09	11	1	21.31	1.74	2.02	7.1	44
17728	121E	-1.3408	610	740	0	0	1	21.31	1.74	2.02	7.1	43
17729	121E	-1.3408	610	740	0	0	1	21.31	1.74	2.02	7.1	43
17263	102N	-1.382	340	360	492.67	2	1	5.88	1.93	1.94	7.1	54
17264	102N	-1.382	340	360	0	0	1	5.88	1.93	1.94	7.1	55
17440	112N	-1.383	900	1080	115.84	5	1	20	1.44	1.48	7.1	**92**
17441	112N	-1.383	900	1080	0	0	1	20	1.44	1.48	7.1	**90**
17442	112N	-1.383	900	1080	0	0	1	20	1.44	1.48	7.1	**90**
19321	169N	-1.3865	320	390	109.19	1	1	21.88	1.95	1.97	7.1	**101**
19322	169N	-1.3865	320	390	354.59	3	1	21.88	1.95	1.97	7.1	**101**
19323	169N	-1.3865	320	390	507.99	11	1	21.88	1.95	1.97	7.1	**105**

pdp_id	hwy_dir	weighted score	aadtyr_1	aadtyr_20	crash_rate	crash_severity	event	growth_20	losyr_1	losyr_20	trkdyr_1	weather
19324	169N	-1.3865	320	390	0	0	1	21.88	1.95	1.97	7.1	**109**
15853	088N	-1.4021	420	480	299.92	2	1	14.29	1.75	1.76	7.1	39
15852	088N	-1.4021	420	480	361.51	3	1	14.29	1.75	1.76	7.1	39
15855	088N	-1.4021	420	480	0	0	1	14.29	1.75	1.76	7.1	40
15854	088N	-1.4021	420	480	118.39	4	1	14.29	1.75	1.76	7.1	39
15867	088N	-1.4219	270	300	0	0	1	11.11	1.93	1.93	7.1	46
15866	088N	-1.4219	270	300	540.38	11	1	11.11	1.93	1.93	7.1	46
15864	088N	-1.4219	270	300	215.05	1	1	11.11	1.93	1.93	7.1	45
15865	088N	-1.4219	270	300	**1941.1**	26	1	11.11	1.93	1.93	7.1	46
15868	088N	-1.4219	270	300	0	0	1	11.11	1.93	1.93	7.1	47
19328	169N	-1.4406	260	310	136.65	1	1	19.23	1.89	1.9	7.1	**115**
19326	169N	-1.4406	260	310	0	0	1	19.23	1.89	1.9	7.1	**112**
19327	169N	-1.4406	260	310	0	0	1	19.23	1.89	1.9	7.1	**112**
19325	169N	-1.4406	260	310	0	0	1	19.23	1.89	1.9	7.1	**111**
19329	169N	-1.4406	260	310	0	0	1	19.23	1.89	1.9	7.1	**118**
17707	121E	-1.4453	240	260	**628.38**	4	1	8.33	1.92	1.92	7.1	47
17705	121E	-1.4453	240	260	0	0	1	8.33	1.92	1.92	7.1	47
17708	121E	-1.4453	240	260	245.5	8	1	8.33	1.92	1.92	7.1	46
17709	121E	-1.4453	240	260	0	0	1	8.33	1.92	1.92	7.1	46
17706	121E	-1.4453	240	260	310.63	3	1	8.33	1.92	1.92	7.1	47
15859	088N	-1.4753	270	330	0	0	1	22.22	1.76	1.77	7.1	41
15858	088N	-1.4753	270	330	0	0	1	22.22	1.76	1.77	7.1	41
15857	088N	-1.4753	270	330	0	0	1	22.22	1.76	1.77	7.1	41
15856	088N	-1.4753	270	330	554.6	2	1	22.22	1.76	1.77	7.1	40
15863	088N	-1.4918	190	210	500.5	2	1	10.53	1.9	1.91	7.1	45
15861	088N	-1.4918	190	210	0	0	1	10.53	1.9	1.91	7.1	44
15862	088N	-1.4918	190	210	190.9	1	1	10.53	1.9	1.91	7.1	44
15860	088N	-1.4918	190	210	**720.47**	11	1	10.53	1.9	1.91	7.1	42
17285	105E	-1.5498	3090	3470	24.42	1	1	12.3	2.73	2.86	4.8	58
17283	105E	-1.5498	3090	3470	147.99	19	1	12.3	2.73	2.86	4.8	59
17286	105E	-1.5498	3090	3470	20.35	2	1	12.3	2.73	2.86	4.8	58
17287	105E	-1.5498	3090	3470	119.81	10	1	12.3	2.73	2.86	4.8	58
17284	105E	-1.5498	3090	3470	68.68	10	1	12.3	2.73	2.86	4.8	59
16821	095E	-1.5717	3600	4150	84.09	26	1	15.28	3.35	3.49	4.4	43
16820	095E	-1.5717	3600	4150	100.06	12	1	15.28	3.35	3.49	4.4	43
17783	124N	-1.8137	5260	5660	159.67	9	3	7.6	2.7	2.72	4	46
2369	013N	-1.8865	1120	1320	**805.56**	6	3	17.86	2.56	2.56	4.5	**73**
7374	035S	-2.9221	19110	23870	14.73	2	3	24.91	1.96	2.24	2.2	46
7129	035N	-2.9221	19110	23870	14.73	5	3	24.91	1.96	2.24	2.2	46
7128	035N	-2.9221	19110	23870	79.35	30	3	24.91	1.96	2.24	2.2	46
7375	035S	-2.9221	19110	23870	39.17	17	3	24.91	1.96	2.24	2.2	46